

宁都县人民医院招标采购需求

1、项目名称：宁都县人民医院家具采购项目

2、项目预算：449925.00 元

3、本项目的特定资格要求：无

4、货物要求：与采购标的需求相符

5、质保期：贰年

6、售后服务要求：

1. 乙方须提供全新的、符合国家有关质量标准 and 规范、环保要求的货物，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

2. 货物制造质量出现问题，乙方应负责三包(包修、包换、包退)，费用由乙方负责。

3. 质量保证期为:2 年。

4. 自货物验收合格之日起乙方提供贰年的免费保修期。在保修期内，对甲方出现质量问题的产品或配件进行免费维修, 确定不能使用的产品和产品配件进行免费更换。

5. 质保期内，乙方应当提供 7×24 小时电话支持服务。乙方接到甲方保修通知后 1 个小时内响应， 12 个小时内排除故障。对于质保期内不能

修复的产品/部件，乙方应在 24 个小时内免费更换符合产品规格、质量要求的备品备件。

7、交货期：合同签订后，乙方按甲方要求 30 天内安装、调试完毕并交付使用

8、交货地点：宁都县人民医院

9、付款方式：自验收合格后，凭发票、成交通知书、合同、验收资料等相关材料，甲方向乙方支付验收合格总金额的 90%，验收合格满一年后无息支付至验收合格总金额的 100%。

10、采购清单：



序号	货物名称	规格参数	单位	数量	参考规格	参考图片	单价	小计
1	办公桌（配矮柜）	基材：实木中式，木材坚韧，纹理通达清晰，天然纹理优美，用清漆就可以产生非常美观的效果。实木桌+矮柜配套，长*宽*高 1400*700*760mm	套	5	桌子 1400*700*760mm，矮柜常规配套尺寸		1500	7500
2	办公椅（圈椅）	基材：实木中式，木材坚韧，纹理通达清晰，天然纹理优美，用清漆就可以产生非常美观的效果。实木圈椅	张	5	坐高 460mm，宽 560mm，靠背 870mm		330	1650

3	患者 就诊 椅（鼓 凳）	基材：实木中式，木材坚韧， 纹理通达清晰，天然纹理优美， 用清漆就可以产生非常美观的 效果。	张	5	坐板直径 290mm，高度 450mm		189	945
4	床头 柜	460*460*500mm，楠竹+中纤板 材料，400*400*580mm，最上层 台面为中纤板，底座带万向轮	张	24	400*400*580m m		250	6000
5	治疗 凳	面料：选用环保西皮；采用阻 燃海绵； 气压棒：升降轻便灵活；钢制 脚架带万向轮。常规，圆形带 气压棒、脚轮	张	24	330*460*450- 560mm		90	2160
6	导 诊 台	尺寸 3200*700*760/1100，采 用 E1 级环保板材，烤漆工艺， 外包质地坚硬，结实稳固，易 清洁，优质国内五金铰链、拉 手及锁具。外侧 LED 灯带（按 图示效果定制，后侧抽屉，柜 体根据科室需求定制）	组	1	3200*700*760 /1100		10000	10000

7	导诊椅（圈椅）	基材：实木中式，木材坚韧，纹理通达清晰，天然纹理优美，用清漆就可以产生非常美观的效果。实木圈椅	张	1	坐高 460mm, 宽 560mm, 靠背 870mm		330	330
8	梳妆柜（配梳妆镜）	基材：实木中式，木材坚韧，纹理通达清晰，天然纹理优美，用清漆就可以产生非常美观的效果。实木带桌面、梳妆镜，尺寸：1900*600*800	组	1	尺寸： 1900*600*800 mm		2300	2300
9	成品衣柜	基材：实木中式，木材坚韧，纹理通达清晰，天然纹理优美，用清漆就可以产生非常美观的效果。实木柜体，尺寸 800*400*1800mm	个	3	800*400*1800 mm		1400	4200
10	长条实木凳（候诊椅）	基材：实木中式，木材坚韧，纹理通达清晰，天然纹理优美，用清漆就可以产生非常美观的效果。宽大凳面，称重坚实，坚固耐用，尺寸 1800*400*450mm，	张	2	1800*400*450 mm		700	1400



11	实木 候椅	基材：实木中式，木材坚韧，纹理通达清晰，天然纹理优美，用清漆就可以产生非常美观的效果。	组	6	1800*600*450 mm		1300	7800
12	茶水 柜	基材：实木中式，木材坚韧，纹理通达清晰，天然纹理优美，用清漆就可以产生非常美观的效果。700*460*660mm	张	2	700*460*660m m		800	1600
13	蒲团	纯天然材质编织而成，细腻紧实、结实耐用，透气舒适，圆形，厚度约3厘米，直径40cm	个	6	圆形，厚度约3 厘米，直径 40cm		50	300
14	治疗 床（非 械字 类）	基材实木、坚韧，纹理通达清晰，天然纹理优美，用清漆就可以产生非常美观的效果。面料：选用优质环保皮；海绵：采用优质阻燃高弹海绵，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化床面，尺寸700*1900mm，高度常规	张	24	床面尺寸 700*1900mm， 高度常规		700	16800


15	诊 察 床	<p>基材实木、坚韧，纹理通达清晰，天然纹理优美，用清漆就可以产生非常美观的效果。面料：选用优质环保皮；海绵：采用优质阻燃高弹海绵，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化床面，尺寸 1900*700*650mm（颜色可根据科室要求定制）</p>	张	5	1900*700*650 mm		600	3000
16	医 生 办 公 室 储 物 柜	<p>1. 面材：选用优质环保三聚氰胺纸饰面，并经过烘干、防虫、防腐处理，纹路清晰。结构均匀；2. 基材：采用 18 厘 E1 级杉木芯生态板，产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合国家标准。3. 封边：优质 PVC 封边，封边严密、平整；4. 五金配件：优质国内五金铰链、拉手及锁具。衣柜，尺寸 1400*450*1250mm，实木柜体，需配柜锁。（木纹颜色按科室要求内部隔层定制时需同使用科室对接）</p>	张	5	1400*450*125 0mm		1100	5500

17	物 展 柜	1. 面材：选用优质环保三聚氰胺纸饰面，并经过烘干. 防虫. 防腐处理，纹路清晰. 结构均匀；2. 基材：采用 18 厘 E1 级杉木芯生态板，产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合国家标准。3. 封边：优质 PVC 封边，封边严密. 平整；4. 五金配件：优质国内五金铰链、拉手及锁具。衣柜，尺寸 1400*450*1250mm，实木柜体，需配柜锁。（木纹颜色按科室要求内部隔层定制时需同使用科室对接）	个	1	宽 2200*230* 高 2550mm		2300	2300
18	治 疗 室 台 柜	台柜尺寸：2100*600*760，人造石台面、实木柜体（基材：采用 18 厘 E1 级杉木芯生态板，产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合国家标准。封边：优质 PVC 封边，封边严密. 平整）	个	1	2100*600*760 mm 柜体内部隔层定制时需同使用科室对接。		2100	2100

19	办 公 桌	<p>饰面：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸，耐磨、耐热、耐污染；基材：采用环保刨花板，所有板材均经过防虫、抗菌防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理；封边条：采用PVC封边条，所有板材均四周封边，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；五金配件：采用液压缓冲铰链、阻尼导轨、锁具、三合一偏心连接件、拉手、线盒、螺丝等五金配件，整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，长*宽*高1400*700*760mm(颜色可选择)</p>	张	8	1400*700*760 mm		480	3840
----	----------	--	---	---	--------------------	---	-----	------





20	办 公 椅	<p>1、网布：靠背采用环保阻燃网布；2、面料：坐垫采用环保阻燃面料，符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准 3、阻燃海绵：采用环保阻燃海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎；4、海绵喷胶：使用环保喷胶，清洁无异味，粘合力强，符合 GB18583-2008 标准要求 5 脚架：采用钢制脚架，表面经抗菌防霉喷涂粉末高温处理，人体接触部位无毛刺、刃口、棱角，通过防腐蚀测试，强度高，承重强。6、脚垫：采用橡胶静音脚垫，具有耐磨耐刮，噪音小、不伤地面等优点。</p>	张	8	常规尺寸		150	1200
21	患 者 用 椅	<p>1、基材：实木，所有木材均经过防虫、防腐等化学处理。2、水性漆：采用环保水性底漆、水性面漆，采用五底三面工艺，水性漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。3、白乳胶：采用环保白乳胶，无气味，达到环保要求。4、五金件：采用五金配件，整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理</p>	张	14	靠背高 850mm，宽 400mm		130	1820

22	文件柜	1. 面材：选用优质环保三聚氰胺纸饰面，并经过烘干. 防虫. 防腐处理，纹路清晰. 结构均匀；2. 基材：采用 18 厘 E1 级杉木芯生态板，产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合国家标准。3. 封边：优质 PVC 封边，封边严密. 平整；4. 五金配件：优质国内五金铰链、拉手及锁具。长 * 宽 * 高 1200*400*2000mm	台	1	1200*400*2000mm		1200	1200
23	物柜	1. 面材：选用优质环保三聚氰胺纸饰面，并经过烘干. 防虫. 防腐处理，纹路清晰. 结构均匀；2. 基材：采用 18 厘 E1 级杉木芯生态板，产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合国家标准。3. 封边：优质 PVC 封边，封边严密. 平整；4. 五金配件：优质国内五金铰链、拉手及锁具。长 * 宽 * 高 1200*400*1700mm	台	2	1200*400*1700mm		1100	2200
24	儿童输液床（定制）	款式如图，E0 级环保板材，甲醛释放量符合国家标准（提供产品甲醛释放检测报告），板材厚度不低于 20mm，具有良好的抗压、抗弯、抗冲击性能；皮垫柔软，坐感舒适易清洁消毒；配抽拉式椅子，床的尺寸长 1200X 宽 700X 高 1000mm	张	20	长 1200X 宽 700X 高 1000mm		1900	38000

25	小 液 穿 刺 台	款式如图, E0 级环保板材, 甲醛释放量符合国家标准 (提供产品甲醛释放检测报告), 板材厚度不低于 20mm, 具有良好的抗压、抗弯、抗冲击性能; 皮垫柔软, 坐感舒适, 易清洁消毒; 配柜子, 柜门, 尺寸 1.2 米 X 高 0.7 米 X 宽 0.7 米	个	1	1.2 米 X 高 0.7 米 X 宽 0.7 米		800	800
26	小 推 床 儿 拿	基材实木、坚韧, 纹理通达清晰, 天然纹理优美, 用清漆就可以产生非常美观的效果。面料: 选用优质环保皮; 海绵: 采用优质阻燃高弹海绵, 回弹性高, 耐用度高, 防碎, 防氧化床面, 长 * 宽 * 高 = 165CM * 80CM * 60CM	张	2	长 * 宽 * 高 = 165CM * 80CM * 60CM		750	1500
27	儿 童 液 输 椅	款式如图, 人体工学设计, 实木框架, 高弹海绵填充, 可手动调节靠背, 皮质柔软, 经久耐用, 坐感舒适, 易清洁消毒, 每张配备输液架 (提供产品甲醛释放检测报告)	张	20	高 1000mm, 宽 730mm, 长 800mm。		800	16000

28	患者候诊椅	款式如图,高弹海绵软包座垫,烤漆钢架,皮质柔软,经久耐用,坐感舒适,易清洁消毒,长1800*宽400*高450mm	张	6	长 1800* 宽 400*高 450mm		600	3600
29	技工室L型台柜	L型台柜(含洗手盆)尺寸:3650*600*800,人造石台面、实木柜体(基材:采用18厘E1级杉木芯生态板,产品质量达到现行优品标准,甲醛释放量符合国家标准。封边:优质PVC封边,封边严密.平整),含嵌入式不锈钢方形洗手盆、脚踩水龙头等五金配件。(柜体内部隔层定制时需同使用科室对接)	张	1	3650*600*800mm 柜体内部隔层定制时需同使用科室对接。		2800	2800
30	技工室吊柜	吊柜,尺寸3650*400*1000,实木柜体(基材:采用18厘E1级杉木芯生态板,产品质量达到现行优品标准,甲醛释放量符合国家标准。封边:优质PVC封边,封边严密.平整)(木纹颜色按科室要求)	张	1	3650*400*1000mm,柜体内部隔层定制时需同使用科室对接。		3800	3800

31	预处理间台柜	L型台柜（含洗手盆），尺寸：3700*600*800，人造石台面、实木柜体（基材：采用18厘E1级杉木芯生态板，产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合国家标准。封边：优质PVC封边，封边严密、平整），含嵌入式不锈钢方形洗手盆2个、脚踩水龙头等五金配件。	张	1	3700*600*800mm，柜体内部隔层定制时需同使用科室对接。		4000	4000
32	更衣室储物柜	1. 面材：选用优质环保三聚氰胺纸饰面，并经过烘干、防虫、防腐处理，纹路清晰、结构均匀；2. 基材：采用18厘E1级杉木芯生态板，产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合国家标准。3. 封边：优质PVC封边，封边严密、平整；4. 五金配件：优质国内五金铰链、拉手及锁具。衣柜，尺寸3400*400*1800，实木柜体，需配柜锁。（木纹颜色按科室要求）	张	1	3400*400*1800mm，柜体内部隔层定制时需同使用科室对接。		3200	3200
33	种植室过道双人洗手池	款式如图，双人位高背洗手池，304不锈钢一体式设计，含照明灯感应水龙头、下水器等五金配件，配热水器，人体接触部位无毛刺、刃口、棱角。外形尺寸：高1900*宽1200*厚600mm	个	1	外形尺寸：高1900*宽1200*厚600mm		2600	2600

34	种植室1橱柜	橱柜, 尺寸: 3150*600*2500 人造石台面、实木柜体 (基材: 采用18厘E1级杉木芯生态板, 产品质量达到现行优品标准, 甲醛释放量符合国家标准。封边: 优质PVC封边, 封边严密、平整), 需配柜锁。	张	1	3150*600*2500mm, 柜体内部隔层定制时需同使用科室对接。		7000	7000
35	种植室2橱柜	橱柜, 尺寸: 3650*600*2500 人造石台面、实木柜体 (基材: 采用18厘E1级杉木芯生态板, 产品质量达到现行优品标准, 甲醛释放量符合国家标准。封边: 优质PVC封边, 封边严密、平整), 需配柜锁。	张	1	3650*600*2500mm, 柜体内部隔层定制时需同使用科室对接。		7000	7000
36	无菌室(种植室)橱柜	橱柜, 尺寸: 2200*600*2500, 人造石台面、实木柜体 (基材: 采用18厘E1级杉木芯生态板, 产品质量达到现行优品标准, 甲醛释放量符合国家标准。封边: 优质PVC封边, 封边严密、平整)。	张	1	2200*600*2500mm 柜体内部隔层定制时需同使用科室对接。		6800	6800
37	无菌室(综合诊区)橱柜	橱柜, 尺寸: 4200*600*2500, 人造石台面、实木柜体 (基材: 采用18厘E1级杉木芯生态板, 产品质量达到现行优品标准, 甲醛释放量符合国家标准。封边: 优质PVC封边, 封边严密、平整)。	张	1	4200*600*2500mm, 柜体内部隔层定制时需同使用科室对接。		9000	9000

38	综合 诊室 台柜	台柜（含洗手盆），尺寸： 3800*600*800，人造石台面、 实木柜体（基材：采用 18 厘 E1 级杉木芯生态板，产品质量 达到现行优品标准，甲醛释放 量符合国家标准。封边：优质 PVC 封边，封边严密.平整）， 需配柜锁。含嵌入式不锈钢方 形洗手盆、脚踩水龙头等五金 配件。	张	12	3800*600*800 mm，柜体内部 隔层定制时需 同使用科室对 接。		3000	36000
39	VIP 诊 室台 柜	台柜（含洗手盆），尺寸： 2900*600*800，人造石台面、 实木柜体（基材：采用 18 厘 E1 级杉木芯生态板，产品质量 达到现行优品标准，甲醛释放 量符合国家标准。封边：优质 PVC 封边，封边严密.平整）， 需配柜锁。含嵌入式不锈钢方 形洗手盆、脚踩水龙头等五金 配件。	张	3	2900*600*800 mm，柜体内部 隔层定制时需 同使用科室对 接。		2600	7800
40	诊室 5 抽移 动柜	款式如图：优质不锈钢 5 抽移 动柜（成品）不锈钢柜。不锈 钢柜体，大理石台面，5 个抽 屉储物，抽屉配分类盘，带刹 车万向轮，外形尺寸： 52.5*51.5*87cm	个	17	外形尺寸： 52.5*51.5*87 cm		800	13600

41	实木课桌椅	<p>实木课桌椅 70 套, 实木单人课桌 (基材: 实木中式, 木材坚韧, 纹理通达清晰, 天然纹理优美, 用清漆就可以产生非常美观的效果), 含台上书架, 台面下有抽屉, 桌面宽度 60cm*100cm, 每桌含配套实木椅子一张</p>	套	70	<p>桌面宽度 60cm*100cm, 实木椅子常规尺寸</p>		590	41300
42	上下铺铁床	<p>上下铺宿舍铁床, 高 180cm*宽 90cm*长 200cm, 配实木床板, 配 6cm 厚度天然椰棕垫</p>	张	35	<p>高 180cm*宽 90cm*长 200cm</p>		700	24500
43	简易会议桌	<p>饰面: 采用三聚氰胺浸渍胶膜纸, 耐磨、耐热、耐污染; 基材: 采用环保刨花板, 所有板材均经过防虫、抗菌防霉化学处理, 强度高、刚性好、不变形、比重合理; 封边条: 采用 PVC 封边条, 所有板材均四周封边, 防止潮湿空气进入, 保证台面永不变形, 封边牢固平直、无缺口、毛刺自然; 桌架: 采用钢制脚架, 表面经抗菌防霉喷涂粉末高温处理, 人体接触部位无毛刺、刃口、棱角, 通过防腐蚀测试, 强度高, 承重强。</p>	张	1	<p>宽 1200mm*长 3000mm</p>		800	800

44	塑料 折叠 椅	材质与性能：采用高强度工程塑料（如 PP），强度与韧性需满足使用要求。与地面接触部分有防滑纹设计，确保座椅平稳。钢制脚架，表面经抗菌防霉喷涂粉末高温处理，人体接触部位无毛刺、刃口、棱角	张	12	常规		90	1080
45	储物 柜子 1	储物柜子 1:宽 1000*深 600*高 1100mm，分两层。1. 面材：选用优质环保三聚氰胺纸饰面，并经过烘干. 防虫. 防腐处理，纹路清晰. 结构均匀；2. 基材：采用 18 厘 E1 级杉木芯生态板，产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合国家标准。3. 封边：优质 PVC 封边，封边严密. 平整；4. 五金配件：优质国内五金铰链、拉手及锁具。	个	1	宽 1000*深 600*高 1100mm		900	900
46	储物 柜子 2	储物柜子 2:宽 1900*深 450*高 950，分两层。1. 面材：选用优质环保三聚氰胺纸饰面，并经过烘干. 防虫. 防腐处理，纹路清晰. 结构均匀；2. 基材：采用 18 厘 E1 级杉木芯生态板，产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合国家标准。3. 封边：优质 PVC 封边，封边严密. 平整；4. 五金配件：优质国内五金铰链、拉手及锁具。	个	1	宽 1900*深 450*高 950mm		1000	1000

47	点烟操作台	台柜尺寸：1200*600*760mm，人造石台面、实木柜体（基材：采用18厘E1级杉木芯生态板，产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合国家标准。封边：优质PVC封边，封边严密、平整）	张	1	1200*600*760mm 柜体内部隔层定制时需同使用科室对接。		800	800
48	地柜	地柜尺寸：4800*600*760，人造石台面、实木柜体（基材：采用18厘E1级杉木芯生态板，产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合国家标准。封边：优质PVC封边，封边严密、平整）	张	2	4800*600*760mm 柜体内部隔层定制时需同使用科室对接。		3500	7000
49	三人位PU候诊椅	<p>1、椅座/椅背</p> <p>（1）材质：自结皮聚氨酯（PU）内置钢骨架</p> <p>（2）结构：内衬为钢骨架，外部采用聚氨酯（PU）全部包裹（即椅座和椅背造型上无外露钢架）模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯组份一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品；座椅安装简单、牢固。座椅厚度≥30mm，四周倒圆角，防止磕碰对人体造成损伤，PU颜色可选。</p> <p>2、扶手、脚</p> <p>（1）扶手材质：采用优质铝合金，外观设计线条优美，简洁大方，扶手采用封闭结构，以</p>	张	100	颜色可根据色卡定制（三人位规格：1830*680*845mm）		1180	118000

		<p>防止扶手挂带衣物造成不安全情况。外观大方无锐角，表面圆滑。</p> <p>(2)脚材质：采用优质铝合金压铸一体成型，支撑稳定性良好；椅腿底部附有不易刮伤表面的防滑--1ABS 塑料脚垫以防损坏表面，可提供高度调节</p> <p>3、横梁：采用优质铝合金，2.0mm 厚度管径，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。</p>						
50	休闲椅	<p>靠背采用整木热压工艺一体成型，没有拼接结构，长期使用也不易变形、松动，结构稳定性极佳，超纤皮质座面，高密度回弹海绵，久坐不塌陷，柔滑有弹性，颜色可选择</p>	张	8	<p>宽 62cm，靠背高度 75cm</p>		450	3600
51	休闲桌	<p>全实木框架， 优质实木，木材天然环保，纹理自然流畅，外观质感出色。承重力强：木质坚硬密实，整体框架稳固结实，可承受较大重量，不易变形晃动。木材耐磨、抗腐蚀性能好，不易损坏，颜色可选择</p>	张	2	<p>桌面直径 80cm，高度 76cm</p>		650	1300