

采购需求

(一) 采购清单及技术参数要求

序号	货物名称	单位	数量	技术参数要求
1	文明棺	个	2700	1. 板厚 $\geq 15\text{mm}$ 、内外有布包裹、有固定带和可承受 ≥ 100 公斤提手带、所有材料均为可燃物，文明棺内边 ≥ 4 根木条根据棺长进行整体加固，确保文明棺整体牢固； 2. 响应文件中提供货物内外不同角度彩色图片 ≥ 4 张； 3. 材质：蜂窝纸板 4. 规格（单位：mm）：1900*530*330
2	火化垫	块	3000	1. 响应文件中提供货物全景 ≥ 1 张、近景彩色图片 ≥ 1 张； 2. 材质：陶瓷纤维 3. 规格（单位：mm）：2000*610*6
3	寿衣	套	150	1. 材质：棉质或丝绸（响应文件中须明确材质）； 2. 响应文件中提供与实物一致的彩色图片 ≥ 4 张； 3. 男80套，女70套（每一套中含1个帽子、3件上衣、3件裤子、1个布钱袋子、1个枕头、1双袜子、1双鞋子、1个脚枕、垫被盖被各1床，需要有外包装） 4. 规格：XXXL
4	裹尸袋	个	600	1. 材质：PEVA或牛津布（响应文件中须明确材质）； 2. 响应文件中提供货物彩色图片 ≥ 1 张； 3. 尸袋上要有“奠”字样；

				<p>4. 可承受≥ 100公斤重量，产品具有防水功能。</p> <p>5. 规格（单位：mm）：2000*750</p>
5	红布	块	2500	<p>1. 材质：天然纤维；</p> <p>2. 响应文件中提供与实物一致的彩色图片≥ 1张；</p> <p>3. 红布上要有“奠”字样；</p> <p>4. 规格（单位：mm）：1200*1200</p>
6	黑伞	把	500	<p>1. 材质：钢、PVC等材料（响应文件中须明确材质）；</p> <p>2. 响应文件中提供货物彩色图片≥ 2张；</p> <p>3. 规格（单位：mm）：长940mm以上 伞下直径1160mm以上</p>
7	骨灰盒(惠民款)	个	2500	<p>1. ≥ 1300度高温一体烧制成型，胎体采用高岭土、高白泥。整体硬度高，耐磨，瓷体致密，不渗水，具有耐酸性、耐腐蚀性、防虫蛀，重量不得少于7千克；外表采用艺术装饰：图案鲜艳，采用青花、描金（仿金）、鎏金、磨砂金等传统工艺，釉面是高温釉；外观造型规整，盖体结合严密，无明显缝隙，无针孔、气泡、开裂；整个骨灰盒内有高档加厚绒布；规格正负偏差不超过0.7cm；</p> <p>2. 响应文件中提供产品合格证书；</p> <p>3. 响应文件中提供产品图案款式图片，图案款式≥ 4种，每种款式须提供内外不同角度图片≥ 4张（内、外全景图片≥ 1张）。</p> <p>4. 材质：瓷质</p> <p>5. 规格（单位：mm）：外观尺寸：350*240*250 内部尺寸：330*220*185</p>
				<p>1. ≥ 1300度高温一体烧制成型，胎体采用高岭土、高白泥。整体硬度高，耐磨，瓷体致密，不渗水，具有耐酸性、耐腐蚀性、防虫蛀，</p>

8	一档骨灰盒（瓷质1）	个	150	<p>重量\geq7千克；外表采用艺术装饰：图案鲜艳，采用青花、描金（仿金）、鎏金、磨砂金等传统工艺，釉面是高温釉；外观造型规整，盖体结合严密，无明显缝隙，无针孔、气泡、开裂；整个骨灰盒内有高档加厚绒布；规格正负偏差不超过0.7cm；</p> <p>2. 响应文件中提供产品图案款式图片，图案款式\geq4种，每种款式须提供内外不同角度图片\geq4张（内、外全景图片\geq1张）。</p> <p>3. 材质：瓷质</p> <p>4. 规格（单位：mm）：外观尺寸：350*240*250 内部尺寸：330*220*185</p>
9	一档骨灰盒（瓷质2）	个	150	<p>1. \geq1300度高温一体烧制成型，胎体采用高岭土、建白泥。整体硬度高，耐磨，瓷体致密，不渗水，具有耐酸性、耐腐性、防虫蛀，重量\geq7千克；外表采用艺术装饰：图案鲜艳，采用青花、描金（仿金）、鎏金、磨砂金等传统工艺，釉面是高温釉；外观造型规整，盖体结合严密，无明显缝隙，无针孔、气泡、开裂；整个骨灰盒内有高档加厚绒布；规格正负偏差不超过0.7cm；</p> <p>2. 响应文件中提供产品图案款式图片，图案款式\geq4种，每种款式须提供内外不同角度图片\geq4张（内、外全景图片\geq1张）。</p> <p>3. 材质：瓷质</p> <p>4. 规格（单位：mm）：外观尺寸：350*240*250 内部尺寸：330*220*185</p>
				<p>1. 符合新国标GB/T232288-2023要求，不要压缩板、密度板、颗粒板、贴皮薄木。采用优质香樟木，整体榫卯结构，重量\geq4.5千克，造型规整，盖体结合严密，无裂纹、无虫眼，</p>

10	一档骨灰盒（木质）	个	150	<p>围板厚度$\geq 20\text{mm}$，盖板、底板$\geq 30\text{mm}$，内、外观图案采用雕刻工艺：图案精细采用松鹤延年、莲花、祥云、龙凤等图案，庄重好看，可以进行生漆和烤漆，漆面温润不沾手，增加光泽、防潮防腐等工艺；</p> <p>2. 响应文件中提供产品图案款式图片，图案款式≥ 3种，每种款式须提供内外不同角度图片≥ 4张（内、外全景图片≥ 1张）。</p> <p>3. 材质：木质</p> <p>4. 规格（单位：mm）：外观尺寸：340*230*230</p>
11	二档骨灰盒（瓷质）	个	150	<p>1. ≥ 1300度高温一体烧制成型，胎体采用高岭土、高白泥。整体硬度高，耐磨，瓷体致密，不渗水，具有耐酸性、耐腐蚀性、防虫蛀，重量≥ 7千克；外表采用艺术装饰：图案鲜艳，采用青花、描金（仿金）、鎏金、磨砂金等传统工艺，釉面是高温釉；外观造型规整，盖体结合严密，无明显缝隙，无针孔、气泡、开裂；整个骨灰盒内有高档加厚绒布；规格正负偏差不超过0.7cm；</p> <p>2. 响应文件中提供产品图案款式图片，图案款式≥ 4种，每种款式须提供内外不同角度图片≥ 4张（内、外全景图片≥ 1张）。</p> <p>3. 材质：瓷质；</p> <p>4. 规格（单位：mm）：外观尺寸：350*240*250 内部尺寸：330*220*185</p>
	二档骨灰			<p>1. 符合新国标GB/T232288-2023要求，不要压缩板、密度板、颗粒板、贴皮薄木。采用优质楠木，整体榫卯结构，重量≥ 4.5千克，造型规整，盖体结合严密，无裂纹、无虫眼，围板厚度$\geq 20\text{mm}$，盖板、底板$\geq 30\text{mm}$，内、外观图案采用雕刻工艺：图案精细采用松鹤延</p>

12	盒（木质）	个	150	<p>年、</p> <p>莲花、祥云、龙凤等图案，庄重好看，可以进行生漆和烤漆，漆面温润不沾手，增加光泽、防潮防腐等工艺；</p> <p>2. 响应文件中提供规格型号和重量图片≥ 3张（需能体现尺寸规格）；</p> <p>4. 响应文件中提供产品图案款式图片，图案款式≥ 3种，每种款式须提供内外不同角度图片≥ 4张（内、外全景图片≥ 1张）。</p> <p>5. 材质：木质；</p> <p>6. 规格（单位：mm）：外观尺寸：340*230*230</p>
13	三挡骨灰盒（木质）	个	150	<p>1. 符合新国标GB/T232288-2023要求，不要压缩板、密度板、颗粒板、贴皮薄木。采用优质金丝楠木（小叶桢楠），整体榫卯结构，重量≥ 4.5千克，造型规整，盖体结合严密，无裂纹、无虫眼，围板厚度≥ 20mm，盖板、底板≥ 30mm，内、外观图案采用雕刻工艺：图案精细采用松鹤延年、莲花、祥云、龙凤等图案，庄重好看，可以进行生漆和烤漆，漆面温润不沾手，增加光泽、防潮防腐等工艺；</p> <p>2. 响应文件中提供产品合格证书；</p> <p>3. 响应文件中提供规格型号和重量图片≥ 3张（能体现尺寸规格）；</p> <p>4. 响应文件中提供产品图案款式图片，图案款式≥ 3种，每种款式须提供内外不同角度图片≥ 4张（内、外全景图片≥ 1张）。</p> <p>5. 材质：木质；</p> <p>6. 规格（单位：mm）：外观尺寸：340*230*230</p>
14	花圈	个	100	<p>伞式折叠、带纸盒装、需要上传与实物一致的彩色图片≥ 2张；纸和竹子做成；打开后圆</p>

				圈直径≥1800mm，有三根木质支撑杆
15	车花	朵	30	棉质或丝绸（响应文件中须明确材质）；
16	草纸	刀	400	纸
17	毛巾	条	300	棉质740mm*340mm
18	无烟蜡烛	包	20	蜡，一包10根
19	香	把	150	一把20根
20	酥油灯	对	20	蜡、油（响应文件中须明确材质）
21	大蜡烛	对	20	蜡

注：1.以上等级由惠民款→一档 → 二挡 → 三挡逐渐递增，三挡等级最高。

2.一档骨灰盒（瓷质1）和一档骨灰盒（瓷质2）不能提供同一款式。