

电子化政府采购 公开招标文件

(不见面开标)

项目名称：泰和县妇幼保健院能力提升项目医疗设备采购A包

项目编号：赣兴采 2026DZH007 号

江西金兴正招标代理有限公司 编制

日期：二〇二六年三月



目录

第一章 招标公告	3
第二章 投标人须知	5
一、前附表（招标文件如与本前附表有冲突的，以本前附表为准）	5
二、说明.....	5
三、招标文件.....	6
四、投标文件.....	6
五、投标文件递交.....	7
六、开标、评标、定标.....	8
七、质疑、投诉及其他.....	9
第三章 采购需求	10
一、采购需求及技术要求.....	10
二、商务要求.....	25
第四章 合同文本	26
1、术语释义.....	26
2、合同正文.....	26
3、附则.....	27
第五章 附件	27
附件一：评分细则.....	27
附件二：相关法规.....	28
1、废标条款.....	28
2、无效投标条款.....	29
3、异常低价审查.....	29
4、投标人的家数计算.....	29
5、报价修正.....	29
附件三：投标文件格式.....	30
1、投标书.....	32
2、开标一览表.....	32
3、分项报价表.....	33
4、项目报价一览明细.....	33
5、技术条款偏离表.....	33
6、商务条款偏离表.....	34
7、评分细则响应表.....	34
8、投标人关于资格的声明函.....	35
9、资格证明文件.....	35
10、法定代表人授权书.....	40
11、招标文件和国家强制性要求的相关材料.....	40



第一章 招标公告

江西省泰和县妇幼保健院能力提升项目医疗设备采购A包【赣兴采 2026DZH007 号】电子化公开招标公告（不见面开标）

项目概况

泰和县妇幼保健院能力提升项目医疗设备采购A包招标项目的潜在投标人应在江西省公共资源交易网获取招标文件，并于 2026 年 5 月 12 日 9 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：赣兴采 2026DZH007 号；

2、项目名称：泰和县妇幼保健院能力提升项目医疗设备采购A包

4、采购需求

1) 采购信息

标段号	采购条目编号	采购条目名称	数量	单位	采购预算(元)	最高限价(元)
A包	吉购 2026F000208363	泰和县妇幼保健院能力提升 项目医疗设备采购A包	1	批	967900	959000

2) 合同签订后 30 日内安装验收合格后交付采购人使用。

5、合同履行期限：1 年。

6、采购项目属性：货物类，采购标的物，依据工信部联企业（2011）300 号企业划型标准所属行业：工业；

7、本项目是否接受联合体投标： 是 否

二、投标人资格要求：

1、提供满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格信用承诺函；

2、本项目需要落实的政府采购政策

1) 项目是否专门面向中小企业采购的项目； 是 否

2) 落实《政府采购支持中小企业力度》财库〔2022〕19 号、《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号、《政府采购支持监狱企业发展》财库〔2014〕68 号、《促进残疾人就业政府采购政策》财库〔2017〕141 号）政府采购政策。提供《小微企业声明函》、《监狱企业声明函和证明》、《残疾人福利性单位声明函》的享受报价给予 10% 的扣除，扣除后的价格为评标价。

注：（1）非专门面向中小企业采购项目，小微企业报价给予价格 10% 扣除优惠，用扣除后的价格参加评审；对于预留份额给中小企业采购项目，小微企业不执行价格评审政策优惠。

（2）对于专门面向中小企业采购项目或采购包，不再执行价格评审优惠。

3) 本项目预留部分采购预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造。预留份额通过以下第（2）种措施进行：

（1）以联合体形式，联合协议中小企业合同金额应当达到（30%或以上）比例；

（2）以合同分包形式，分包意向协议中小企业合同金额应当达到（30%或以上）比例。

4) 如本项目采购的产品属于政府强制采购节能产品的, 投标文件中必须提供《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的对应产品认证机构出具的节能产品认证证书;

3、本项目的特定资格要求:

1) 投标人须在江西办理CA数字证书和电子签章;

2) 医疗器械产品属于第一、二类须有经营备案凭证、第三类须有经营许可证, 提供复印件, 或省级及以上“药品监督管理局网”查证截图(复印件或扫描件的, 须加盖投标人公章)。

3) 如果投标人代表不是法人代表, 须有法定代表人授权书。

三、获取招标文件

1、时间: 从发布公告之日起至 2026 年 4 月 28 日 17 点 00 分止(北京时间, 下同)

2、地点: 江西省公共资源交易网“政府采购栏目”

3、方式: 免费下载

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、时间: 2026 年 5 月 12 日 9 点 30 分(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止, 不得少于 20 日)

2、地点: 吉安市公共资源交易中心

五、公告期限: 自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目采用“不见面开标”系统开标, 各投标人不需要到开标现场出席开标会, 各投标人可通过登陆“不见面开标”系统观看本项目开标现场视频。具体详见《江西省公共资源交易中心不见面开标系统投标人操作手册(政府采购)》(网址: <https://www.jxsggzy.cn>)。

2、投标人必须要有一个人在项目开、评标期间保持在线状态, 并随时通过“不见面开标”系统主持人与投标人互动解密和询标答询等(含异议提问、询标和答询等), 时限为 20 分钟内完成并上传到系统生效(如: 答询澄清或答复均应以书面形式加盖公章), 逾期系统自动关闭, 将视为投标人不予答询澄清。如对不见面开标和投标文件制作有疑问的, 请联系江西新点客服: 0512-58188507。

3、本项目是否采购国内产品: 是 否; 不允许提供进口产品参与采购活动;

本项目是否允许采购进口产品: 是 否; 符合条件的国内产品可以参与采购活动;

4、本项目是否采用远程异地评标: 是 否

七、对本次招标提出询问, 请按以下方式联系。

1、采购人信息

1) 名称: 泰和县妇幼保健院

2) 地址: 泰和县经三路 38 号

3) 项目联系人: 杨先生/女士, 联系电话: 0796-5329218

2、采购代理机构信息

1) 名称: 江西金兴正招标代理有限公司;

2) 地址：吉安市吉州大道 8 号

3) 联系人：曾先生/女士；联系方式：17707967982；邮箱：3487169711@qq.com

2026 年 4 月 17 日

第二章 投标人须知

一、前附表（招标文件如与本前附表有冲突的，以本前附表为准）

序号	条款名称	编列内容
1	投标时间地址	1) 投标文件递交截止/开标时间：2026 年 5 月 12 日 9 点 30 分 2) 投标地址：吉安市公共资源交易中心
2	信息发布网址	江西省公共资源交易网发布招标公告和招标文件，同时在江西省政府采购网发布。
3	投标有效期	自投标截止之日起 90 个日历天
4	踏勘现场	自行踏勘（费用自理）
5	投标保证金和履约保证金	1) 投标保证金：依据吉财购[2022]13 号文件，本项目无需缴纳投标保证金； 2) 履约保证金：按中标合同金额的 5%（可以支票，或汇票，或本票，或保函等非现金形式）提交。
6	招标文件澄清和修改	招标文件的澄清和修改在信息发布网址上发布，投标人有义务定期登录并关注更正和变更公告信息，并发布的信息视为告知潜在投标人，并具有约束力。
7	质疑与答疑	1) 质疑：投标人对招标文件有异议的，在公告期限届满之日起 7 个工作日内提出，质疑函应当以书面形式并按照“谁主张、谁举证”的原则提出质疑。质疑函送达或符合法定要求的邮寄采购代理机构（不接受传真、电子邮件）。质疑函应当符合规定要求和格式，否则，不予受理。 2) 答疑：采购代理机构将在收到质疑函之日起 7 个工作日内以电子邮件回复给质疑人，或在指定媒体上发布答复，并具有约束力。
8	进口产品投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许； <input type="checkbox"/> 允许；
9	核心产品	核心产品品目：A包：孤独症评估与康复系统、多动及学习困难评估康复系统、言语矫治系统、口腔综合治疗仪；
10	投标家数计算	参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第三十一条计算。即：核心产品，同一制造商产品的，只算一家投标人；注：综合评分法的，只能综合得分最高的一家投标人进入推荐排序；最低评标价法的，只能报价最低的一家投标人进入推荐排序；
11	分包	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许：主体和非主体、非关键性工作分包； <input type="checkbox"/> 允许
12	投标文件编制	依据招标文件要求和投标文件格式编制电子投标文件（详见电子化格式和投标文件格式），须上传到规定的网上，中标人在领取中标通知书时递交电子投标文件纸质文件一正三副。
13	评标委员会与评标方法	从江西省专家库中随机抽取法定专家人数和采购人代表组成评标委员会，并授权评标委员会确定中标候选人 3 名，并按照排序授权确定 1 名中标人。综合评分法。
14	业务咨询	1) 采购人：泰和县妇幼保健院（泰和县经三路 38 号），联系电话：0796-5329218 2) 采购代理机构：江西金兴正招标代理有限公司，地址：吉安市吉州大道 8 号，联系人：曾先生/女士，电话：17707967982，邮箱：3487169711@qq.com
15	代理服务费	代理服务费： 中标人应在领取中标通知书的同时向采购代理机构缴纳代理服务费（代理服务费依照赣招协字[2021]07 号文，《江西省招标代理服务收费指导价》计收）A包：1.44 万元（税前）。
16	解释权：	本招标文件是根据政府采购法律、法规规定编制，解释权属本采购代理机构。

二、说明

1、适用范围说明

1.1 本招标文件仅适用于泰和县妇幼保健院能力提升项目医疗设备采购A包。

1.2 本次招标适用的主要法律法规为《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政

府采购货物和服务招标投标管理办法》及政府采购其它相关法规。

2、术语释义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的泰和县妇幼保健院。

2.2 “采购代理机构”是指依法经认定资格的江西金兴正招标代理有限公司。

2.3 “招标文件”是指项目公告、公开招标文件以及公开招标文件的补充、变更和澄清。

2.4 “投标人”是指响应招标文件并递交了投标文件的法人或者其他组织、自然人。

2.5 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

3、投标人的资格条件：详见“招标公告”。

4、投标费用

1) 投标人应承担所有与准备和参加投标的有关费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2) 本项目向中标人收取代理服务费。中标人领取中标通知时向采购代理机构交纳项目的代理服务费（金额详见投标人须知前附表）。

5、**投标人代表**：指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权书》。

三、招标文件

6、招标文件构成

6.1 要求提供的服务招标过程和合同条款在招标文件中均有说明。

6.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况（请自行踏勘），投标人被视为熟悉上述与履行合同有关一切情况。

7、招标文件的澄清

7.1 询问：投标人对招标文件提出询问的，应在开标截止时间三日前提出书面询问或发邮到：3487169711@qq.com（书面询问必须要有投标人的公司章印、联系人及联系电话和电话告知已发询问等。否则，不予回复）。

7.2 答询：采购代理机构将在收到询问函后3个工作日内以电子邮件回复给询问人，或在指定媒体上发布答复，并视为本招标文件的组成部分。

7.3 通知：开标截止时间三日前（特殊情况除外），在指定媒体发布通知。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，采购代理机构或采购人可主动地对招标文件进行修改。若不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间并具有法律效力。

8.2 投标人有义务定期登录政府采购信息发布媒体上获取相关信息，采购代理机构在信息指定媒体网址发布更正公告和变更公告将视为告知潜在投标人并具有约束力。

四、投标文件

9、提示

9.1 投标人应认真阅读招标文件的全部内容，并按要求提供投标文件和必要的资料。

9.2 对照招标文件要求，逐条说明所提供的服务已对招标文件的技术和商务要求做出详细响应，或申明与技术和商务要求的偏差。招标文件中的技术参数和商务要求是最低限度的要求，响应文件须达到或优于招标文件的要求。

9.3 采购人根据实际情况，有权对服务实际需求调整数量的权利。

9.4 规范或标准：文件所使用技术规范或标准，采用国家或行业技术规范或标准。

9.5 计量单位：投标文件使用计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成（包括以下内容，但不限于）

- 1) 开标一览表；
- 2) 开标一览表明细；
- 3) 分项报价表；
- 4) 技术商务响应/偏离表；
- 5) 资格证明文件；
- 6) 评分细则响应表；
- 7) 投标服务技术文件；
- 8) 政策功能优惠证明材料；

11、投标报价

11.1 投标人要按开标一览表和明细表的内容填写，招标文件要求报总价的必须有单价、总价（报价构成请按子目提供详细分项报价），或要求单价报价的只报单价，或百分数。

11.2 投标人应对所有招标内容进行投标，且只提供最优方案一套，投标人提交任何包含价格调整要求的投标将按非实质性响应投标被视为无效投标。

12、**投标有效期：**投标有效期自开标日起，详见“前附表”规定。

13、**投标文件的编写：**本项目实行电子化交易。电子投标文件统一采用（江西省政府采购网或江西省公共资源交易网）网络的形式。对投标文件编写等有技术疑问，请致电新点客服：0512-58188507

五、投标文件递交

14、投标文件的上传：

14.1 电子投标文件必须在投标截止时间前上传到江西省公共资源交易平台。

14.2 中标人在领取中标通知书时须交电子投标文件相同的纸质版投标文件，一式四份。

14.3 电子版投标文件与纸质版投标文件有不一致的，以电子版投标文件为准。

15、投标截止时间

15.1 投标文件必须在“前附表”规定的投标截止时间前上传到江西省公共资源交易平台和上线签到，否则无法进入后续的开标环节。如投标人未在投标截止时间前在线签到，不能进行后续程序。

15.2 采购代理机构推迟投标文件递交截止时间的，在指定网站上通知投标人。在这种情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标文件递交截止时间制约的所有权利和义务均

应延长至新的截止时间。

16、迟交投标文件：投标文件递交截止时间以后上传的，系统将拒绝接收。

17、投标文件的修改和撤回

17.1 在投标文件递交截止时间前，投标人可以书面形式提出修改或撤回其投标。

17.2 从投标文件递交截止期至投标有效期期满时间段内，投标人不得撤回其投标。

17.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

18、投标保证金和履约保证金

18.1 投标保证金和履约保证金：缴纳方式和金额，详见“前附表”

18.2 任何未按规定缴纳投标保证金将被视为非实质性响应性投标，作无效投标处理。

18.3 中标人应在法定合同签署时间内，合同签署前交纳履约保证金；

18.4 未中标人的投标保证金，中标通知书发出之日起5个工作日内予以退还，不计利息。中标人的投标保证金在合同签订后，招标人2个工作日内到公共资源交易中心办理保证金退转手续，予以退还，不计利息。

18.5 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收。

1) 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标的；

2) 中标人未按规定签订合同的；

3) 中标人提供虚假材料和文件意图骗取中标的。

18.6 逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

18.7 履约保证金在项目验收合格之日起5个工作日内予以退还，不计利息。

18.8 下列任何情况发生时，履约保证金将被没收。

1) 变更，背离合同约定内容的；

2) 向他人转让中标项目，或违反项目分包约定进行肢解分包的；

六、开标、评标、定标

19、开标

19.1 招标文件“前附表”规定的时间、地点主持公开开标；

19.2 开标时各投标人应按照“不见面开标”要求对投标文件解密、主持人与投标人互动(含异议提问、询标和答询等)(因自身原因造成投标文件不能在规定时间内成功解密的，其后果由投标人自行承担)。

19.3 开标时，采购代理机构将展示投标人名称、投标价格、修改或撤回投标的通知、投标声明以及采购代理机构认为合适的其他内容。

19.4 评标结束后，按照“不见面开标”程序宣布评审结果，即：投标人的得分和排序。

20、投标文件初审

20.1 投标文件的初审分：

1) 资格审查。采购人(或者采购代理机构)依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。投标人不符合招标文件规定资格要求的

为不具备投标资格。

2) 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度、有无计算错误进行审查,以确定是否对招标文件的要求做出响应。

20.2 评标委员会可以允许投标文件中存在不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规范的进行修改,但不能损害或影响任何投标人的相对排序。

20.3 评标委员会决定投标响应,只根据投标本身真实无误的内容,而不依据外部的证据,但投标有不真实不正确内容除外。

21、投标的澄清:在评标期间,评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清,答询澄清或答复均应以书面形式(加盖公章)并在规定时间内上传到指系统生效。时限为 20 分钟内,逾期系统自动关闭,将视为投标人不予答询澄清。

22、评标委员会和评标

22.1 采购人依法组建评标委员会,评标由评标委员会负责。

22.2 评标委员会将按照评标办法和评审标准,对投标文件进行评审。

22.3 评标委员会对评议过程和结果不作解释。

23、推荐中标候选人

23.1 评标委员会依据评标办法按评审得分由高到低顺序排列,推荐 3 名中标候选人,并按照排序授权确定 1 名中标人。

23.2 采购人依法确定中标人,采购代理机构将在指定的网站上发布公示,公示期为 1 个工作日。

24、中标通知书

24.1 预中标公示期满后,采购代理机构将向中标企业发出中标通知书。中标通知书是合同的一个组成部分。

24.2 中标通知书发出后,采购代理机构将不通知未中标的投标人。

25、签订合同

25.1 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

25.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

七、质疑、投诉及其他

26、质疑与答疑

26.1 质疑

1) 潜在投标人依法获取招标文件的,或是参与本项目采购活动的,可以提出质疑。

2) 对招标文件和成交结果提出质疑的,为各采购程序环节期限届满之日起 7 个工作日内;并在法定质疑期内一次性提出质疑事项。

3) 质疑函应当包括下列内容(格式参照“中国政府采购网”下载专区《政府采购供应商质疑函范本》和按《政府采购质疑和投诉办法》第十一条、第十二条之规定):

(1) 质疑人的法定代表人章印、主要负责人,或者其授权代表签字或者章印,并加盖质疑人单位公章,送达日期,送达人及身份证,联系电话和邮箱等;被质疑人的名称等;



(2) 具体的质疑事项、事实和法律依据以及相关证明材料（按照“谁主张、谁举证”的原则，若无举证证明的视为无效质疑）；

(3) 提起质疑请求；

26.2 答疑：采购代理机构自收到书面质疑后七个工作日内以书面形式答复质疑企业，但答复内容不涉及商业秘密。若调查论证产生费用的，遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用，费用在投标保证金中扣除。

27、投诉：质疑企业对采购代理机构的答疑不满意，或采购代理机构未在法定时间内做出答复的，可以在答疑期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

28、若预中标排序在前的，出现《中华人民共和国政府采购法》第七十七条中第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新组织采购。

29、意外处置：开评标时，若遇电子评标系统出现故障（系统或网络故障）导致电子开评标无法继续的，系统或网络故障在三小时内能排除的，项目不暂停开标，三小时内系统恢复运行后继续实施开标。系统或网络故障在三个小时内未能排除的，项目暂停开标，并在江西省公共资源交易网、吉安市公共资源交易网发布暂停通告，待系统恢复后另行通知开标。

30、解释权：本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属本采购代理机构。

第三章 采购需求

一、采购需求及技术要求

A 包

品名 1：孤独症评估与康复系统

1、数量：1 套

2、技术参数及要求

1) 具备儿童心理教育量表（PEP-3 简体中文版）

(1) 系统根据测评选项的结果生成测评报告，可查看和打印报告内容。

(2) 可根据测评结果与评估项生成 IEP 建议方案并规划好板块与训练路径；为患者提供匹配合适的配套训练内容资源。可查看、预览、确认 IEP 方案，确认 IEP 方案后即可生成新一轮周期和训练内容，IEP 方案包含听者反应、模仿、视知觉配对、提要求、仿说、命名、对话、社交、学业技能、生活自理、行为问题 11 个板块；

2) 具备个性化快速评估可根据儿童的能力快速生成个性化训练方案，可针对儿童的语言表达能力、语言理解能力、社交集体技能和学业技能生成精准且个性化的训练方案，要求支持根据评估结果生成对应评估报告及 IEP 个性化训练方案。

3) 搭载儿童孤独症评定量表（CARS）、双溪个别化教育课程评量表、生活自理清单、ABC 孤独症儿童行为评定量表（Autism Behavior Checklist）、ATEC 孤独症治疗评估量表（Autism Treatment Evaluation Checklist），可根据测评结果生成对应评估报告。

4) 具备机构训练（训练课表）和居家训练（训练地图）双模式训练功能的配套资源。

5) 用户档案管理功能，并能一键生成标准的档案功能。档案报告内容包含：《孤独症儿童入学登记表》、《评估计分表-儿童心理教育量表(PEP-3 简体中文版)》、《评估结果分析表》、《周/日训练记录表》、《周/日训练记录表（机构版）》、《年度评估与总结》；

6) 语言训练板块（包含不少于四个子模块：前语言唤醒、听能训练、词语训练、句型训练）

(1) 前语言唤醒：前语言唤醒是通过训练的形式，让用户感受语言的发音、音调、音色等基础细节，培养用户对语言的基础感受能力、兴趣。

(2) 听能训练：听能训练功能：包含听觉察知、语音识别训练、听觉记忆训练三大功能。

(3) 听觉察知应不少于四个功能模块，如：声音启蒙训练、音乐察知、情景察知、听觉基础训练等。

(4) 语音识别训练应不少于四个功能模块，如：韵母识别、声母识别、声调识别、词语识别训练等。

(5) 听觉记忆训练功能：训练应分为低阶、高阶两个阶段，每个阶段不少于5个难度级别，训练内容为每回合训练随机生成，拥有语速调节和背景噪音功能，且不少于3档语速、3种信噪比与4类背景噪声一项记忆：应包含 ≥ 25000 个不同的词汇组合；二项记忆：应包含 ≥ 300000 个不同的词汇组合；三项记忆：应包含 ≥ 1000000 个不同的词汇组合；四项记忆：应包含 ≥ 1000000 个不同的词汇组合。

(6) 词语训练

A、名词：包含不少于8个类别， ≥ 100 个词汇，每个词汇分别提供学习视频、发音口型视频、例句、录音、画板、图片多维度的训练内容。

B、形容词：包含不少于2个类别， ≥ 30 个词汇，每个词汇分别提供学习视频、发音口型视频、例句、录音、画板、图片多维度的训练内容。

C、动词：包含不少于2个类别， ≥ 20 个词汇，每个词汇分别提供学习视频、发音口型视频、例句、录音、画板、图片多维度的训练内容。

D、数词：包含不少于2个类别， ≥ 20 个词汇，每个词汇分别提供学习视频、发音口型视频、例句、录音、画板、图片多维度的训练内容。

(7) 句型训练

A、简单句：应包含 ≥ 36 个句式， ≥ 10000 个例句，训练内容为每回合随机生成，每个句式有不少于20种词汇搭配，具备图片填空与仿说训练功能。

B、复合句：应包含 ≥ 57 个句式， ≥ 100000 个例句，训练内容为每回合随机生成。

6) 配套硬件及工具要求：

(1) 数字康复管理平台 ≥ 1 套；推车 ≥ 1 套；主体工艺材质：铸铁冲压成型。

(2) 康复终端 ≥ 3 套。

(3) 心理教育量表评估工具箱 ≥ 1 套、VB-MAPP评估工具 ≥ 1 套

7) 具备对应软件著作证。

品名 2: 多动及学习困难评估康复系统

1、数量: 1 套

2、技术参数及要求

1) 康复师管理: 管理员可添加、编辑、删除康复师账号, 可查看下康复师名下关联儿童以及档案信息。

2) 档案列表: 可添加查看儿童账号, 一站式查看康复周期和档案的信息, 查看档案详情等操作。

3) 档案详情: 可一站式查看儿童档案、测评记录、训练记录、阶段反馈等信息;

4) 康复训练: 康复师角色查看名下关联的儿童, 可选择儿童开始训练和查看训练记录; 训练记录可按日期维度查看训练记录, 包括训练项、训练名称、训练结果、通过率、训练时长;

5) 测评: 系统要求具备 SNAP 注意力缺陷多动障碍评定量表、执行功能量表 CHEXI、Conners 教师评定量表 (TRS)、父母用症状问卷 (PSQ)、学习障碍儿童筛查量表 (PRS) 等测评, 以及具备自动评估报告生成系统、IEP 个性化康复档案自动生成。

6) 具备电子化多维度测评, 包括皮博迪图片词汇测验、Weiss 功能缺陷评定量表、威斯康辛卡片分类测验、阅读理解评估、书写表达评估等标准化评估工具。

7) 阶段反馈: 可选择日期范围查看训练报告, 可查看各领域训练数据与说明; 包括领域说明、训练结果分析、教学训练内容分析等;

8) 教学设置: 康复师可给每个儿童的每个题型设定不同教学功能, 包括: 自适应模式、错题重练、指令倍速、难度类型、训练形式、训练素材、交互音效、训练小结等;

9) 资源库包括: 听知觉、视知觉、注意力、执行功能、情绪情感、逻辑思维、阅读困难、书写困难、数学困难等板块;

(1) 听知觉: 包含听觉分辨、听觉辨别、听觉整合等模块; 其中听觉分辨至少 39 项, 听觉辨别至少 22 项, 听觉整合至少 55 项, 共计至少 116 项训练; 其中听觉分辨训练采取自适应技术, 自动计算用户的感知分辨阈并转化为得分。

(2) 视知觉: 包含视觉基础、视觉加工、视动整合、观察力等模块; 其中视觉基础至少 2 项、视觉加工至少 17 项、视动整合至少 7 项、观察力至少 55 项, 共计至少 81 项训练, 且训练包含眼动采集及反馈功能;

(3) 注意力: 包含持续性注意、注意广度、注意转移、注意分配等模块; 其中持续性注意至少 35 项、注意广度至少 25 项、注意转移至少 29 项、注意分配至少 42 项, 共计至少 131 项训练;

(4) 执行功能: 包含工作记忆、抑制控制、认知灵活性、计划和组织等模块; 其中工作记忆至少 35 项、抑制控制至少 4 项、认知灵活性至少 3 项、计划和组织至少 6 项, 共计至少 48 项训练;

(5) 情绪情感: 包含情绪觉察、情绪调节、情绪表达等模块; 其中情绪觉察至少 7 项

(含语气音量、面部表情、行为反思、理性信念等)、情绪调节至少 9 项(含指尖放松、呼吸练习、冷静技巧、正念涂色、静心准备、冥想空间等)、情绪表达至少 2 项,共计至少 18 项训练;

(6) 逻辑思维: 包含概念形成、逻辑推理、语言逻辑、联想思维等模块; 其中概念形成至少 11 项、逻辑推理至少 7 项、语言逻辑至少 8 项、联想思维至少 5 项, 共计至少 31 项训练;

(7) 阅读困难: 包含字词解码、语言理解、朗读流畅性、听写等模块; 其中字词解码至少 20 项、语言理解至少 50 项、朗读流畅性至少 30 项、听写至少 15 项, 共计至少 115 项训练; 且可以基于外接手写板, 识别和同步笔迹, 支持自动连接与手动连接、支持实时追踪手写笔定位、支持单个字和同时对多个字进行识别与判断; 支持 A4 纸格式的书写;

(8) 书写困难: 包含手部协调和力量、书写准备、描摹、书写等模块; 其中手部协调和力量至少 5 项、书写准备至少 10 项、描摹至少 10 项、书写至少 10 项, 共计至少 35 项训练, 且可以基于外接手写板, 识别和同步笔迹; 支持自动连接与手动连接; 可根据不同训练格式, 自动适配不同的笔迹与展示; 支持对单个字和同时对多个字进行识别、分析、评价; 支持基于笔迹生成重心、笔画、位置、形态、大小等不同维度的分析结果与建议; 支持 A4 纸格式的书写;

(9) 数学困难: 包含数与运算、数量关系、量与测量、空间几何等模块; 其中数与运算至少 20 项、数量关系至少 3 项、量与测量至少 2 项、空间几何至少 5 项, 共计至少 30 项训练;

10) 配套专题培训资源: 免费提供针对学习困难评估与训练的线上和线下专题培训 \geq 3 场。

11) 具备对应软件著作权登记证书

3、配置清单:

1) 数字康复管理平台 \geq 1 套;

2) 康复终端设备 \geq 2 套;

3) 便携康复仪 \geq 2 套;

品名 3: 言语矫治系统

1、数量: 1 套

2、技术参数及要求

1) 临床功能:

(1) 听能训练功能: 包含听觉察知、语音识别训练、听觉记忆训练三大功能。

(2) 语言训练功能: 包含词语训练和句型训练功能。

(3) 沟通助手(AAC)功能: 包含播放、画一画和清空功能。

2) 功能模块

(1) 听觉察知功能:

A、声音启蒙训练: 基于声母、韵母以及其他日常声音的频率响度香蕉图进行听觉训练。



- B、音乐察知：通过泡泡浴和玩乐器的游戏形式进行相应听觉训练。
- C、情景察知：通过不少于4个情景化听觉训练小游戏来进行相关训练。
- D、听觉基础训练：通过林氏六音及其他不少于5种类别的声音来进行听觉基础训练。

(2) 语音识别训练功能：基于韵母对比、声母对比、声调对比、词汇对比的语音辨识训练

(3) 听觉记忆训练功能：分为低阶、高阶两个阶段，每个阶段有不少于5个难度级别。训练内容为每回合训练随机生成，拥有语速调节和背景噪声功能，且不少于3档语速、3种信噪比与4类背景噪声。

- A、一项记忆：不少于10000个不同的词汇组合
- B、二项记忆：不少于100000个不同的词汇组合
- C、三项记忆：不少于1000000个不同的词汇组合
- D、四项记忆：不少于10000000个不同的词汇组合

(4) 句型训练功能：训练内容为每回合随机生成，每个句式有不少于20种词汇搭配，且具备图片填空与仿说训练功能。

(1) 简单句：包含主谓句、主谓宾、给字句、比字句、把字句、被字句、单重否定句、是非问句、选择问句、特指问句 ≥ 10 个句型，不少于30个句式和10000个例句

(2) 复合句：包含并列关系、承接关系、递进关系、选择关系、因果关系、转折关系、条件关系、让步关系、目的关系 ≥ 9 个句型，不少于50个句式和100000个例句

3) 具备二类医疗器械注册证

3、配套资源（言语语言评估与康复系统）：

1) 具有数字化的语言发育迟缓检查S-S法评估量表、OPT口肌定位评估量表、双溪评估量表，以及评估报告和个别化教育计划（IEP）建议方案生成等功能。

2) 具有用户档案管理功能，并能一键生成标准的档案报告功能。档案报告内容须包含：

- (1) 《儿童情况登记表》
- (2) 《S-S评估报告及双溪评估报告》
- (3) 《评估结果分析表》
- (4) 《个别化教育计划（IEP）》
- (5) 《个别训练月计划》
- (6) 《周/日训练记录》
- (7) 《家长面谈记录表》
- (8) 《儿童阶段训练小结》
- (9) 《儿童后续教育跟踪表》；

3) 专题培训资源：免费S-S法语迟评估、OPT口肌评估线上和线下专题培训 ≥ 3 场。

4、配置清单：

- 1) 数字康复管理平台 ≥ 1 套。
- 2) 康复终端 ≥ 3 套。



- 3) 报告输出仪 ≥ 1 台。
- 4) OPT 口肌评估工具箱 ≥ 1 套。

品名 4: 脑循环治疗仪

1、数量: 1 台

2、技术参数及要求

- 1) 输入功率: 60VA;
- 2) 使用电源: 220V, 50Hz;
- 3) 柜式结构, 双通道, 双液晶显示屏显示加一键飞梭操作;
- 4) 具有 4 路电疗输出, 2 路磁疗输出。电疗和磁疗可独立操作;
- 5) 4 种输出模式: 常规模式、夜间模式、脉冲模式、连续模式;

(1) 常规模式: 根据设置参数治疗输出, 治疗时间达到预设时间时停止治疗。最长治疗时间 30 分钟;

(2) 夜间模式: 在治疗过程中, 每治疗 10 分钟停止 2 小时, 误差不大于 $\pm 10\%$, 直至治疗时间达到预设时间。最长治疗时间 30 分钟;

(3) 脉冲模式: 在治疗过程中, 每治疗 5 秒停止 1 秒, 误差不大于 $\pm 10\%$, 直至治疗时间达到预设时间。最长治疗时间 30 分钟;

(3) 连续模式: 在治疗过程中, 每 20 分钟报警 10 秒, 误差不大于 $\pm 10\%$, 最长治疗时间 99 分钟;

6) 时间设定:

(1) 常规、夜间、脉冲模式设置的时间范围为 0~30min, 步长为 1min;

(2) 续模式设置的时间范围为 0~99min, 步长为 1min;

7) 连续工作时间: 大于 8h;

8) 包含 10 种躯体电输出处方, 无需对频率、脉宽、电压进行调节;

9) 主极采用脑电仿生低频电输出, 辅极采用肢体调制中频电输出, 主极和辅极独立控制;

10) 脉宽: 主极脉宽: $500 \mu s \pm 15\%$; 辅极脉宽: $120 \mu s \pm 15\%$;

11) 最大输出电压峰值 I_{p-p} : 输出开路时的最大电压峰值不大于 $200V_{p-p}$;

12) 最大输出电流峰值 I_{p-p} :

(1) 主极在标准模式下, 强度最大时的输出电流峰值 I_{p-p} 以 $80mA_{p-p}$ 为参照, 实测值可在 $70\sim 90mA_{p-p}$ 范围内变化。

(2) 辅极在模式 01~10 下, 强度最大时的输出电流峰值 I_{p-p} 以 $72mA_{p-p}$ 为参照, 实测值可在 $62\sim 82mA_{p-p}$ 范围内变化。

13) 治疗强度显示及设定范围为 0~80, 辅级 0~90 可调, 调节步长为 1;

14) 成人款磁疗帽有 7 个磁疗器, 单个磁体尺寸为 $28mm*26mm*11mm$;

15) 磁场强度: 治疗强度分为 2 档, 强度范围 $3mT\sim 9mT, 10mT\sim 17mT$;

16) 磁场频率为 $50Hz \pm 2\%$;

- 17) 振动按摩强度四档可调: 0V, 10V, 16V, 27V;
- 18) 振动按摩频率四档可调: 0Hz, 2Hz, 5Hz, 10Hz;
- 19) 主极基本频率: 23.81Hz、15.87Hz、15.87Hz、11.90Hz; 辅极基本频率: 4000Hz±10%;

3、配置清单

- 1) 主机
- 2) 电疗输出线 4 副
- 3) 治疗帽 2 套
- 4) 理疗电极若干

品名 5: 耳声发射检测仪

- 1、数量: 1 台

2、技术参数及要求

- 1) 耳声发射类型: 瞬态声耳声发射 TEOAE; 畸变产物声耳声发射 DPOAE
- 2) 机器操控方式: 大屏幕 LED 背光彩色液晶触摸屏控制, 可带手套操作
- 3) 刺激声频率范围: 1.5~4.5kHz
- 4) 刺激速率: 接近 60Hz
- 5) 探头重量含尖端≤4.6g, 柔韧屏蔽电缆长度≥59 英寸
- 6) 屏幕实时显示: 可实时显示 TEOAE/DPOAE 波形、测试进程、信号强度和噪音强度、TEOAE/DPOAE 峰值数、伪迹水平、稳定性
- 7) 探头适配助理: 可实时观察探头佩带情况, 有助于提高操作速度。
- 8) 主机内置自检测试腔: 主机内置自检校准测试腔, 实现探头每日自检校准。
- 9) 刺激声类型: 非线性短声 Click
- 10) 数据传输功能: 内置红外端口可无线传输, 也可通过底座的 RS232 串口连接外置打印机或通过 USB 接口连接电脑。
- 11) 电池类型: ≥1700mAh 锂电池, 3.7V, 6.7Wh
- 12) 听力筛查仪, 可调中英文操作界面: 可全中文界面, 中文输入;
- 13) 探头与主机连接: 人体工程学探头, 探头和线成≥60 度;
- 14) 刺激强度: 70~83dB SPL (45~60dB HL) 依靠耳道容积自行校准;
- 15) 省电模式和自动关机: 一段时间不使用, 仪器自动切换到省电模式, 最后自动关机。
- 16) 电源和充电状态指示灯: 显示电池电量和充电指示
- 17) 声音设置, 屏幕亮度设置: 可打开关闭声音, 调节彩色液晶屏幕亮度
- 18) 语言设置: 可中英文互相切换
- 19) 探头主体: 20mm×23×11mm (0.8''×0.9''×0.43'')
- 20) 探头尖端: 3.3mm×10mm (0.13''×0.4'')

3、配置清单

- 1) 听力筛查仪主机 1 套

- 2) OAE 模块（内置） 1 套
- 3) OAE 探头 1 套
- 4) 探头清洁套件 1 套
- 5) 可充电锂电池 1 块
- 6) 耳塞 1 套
- 7) 探头尖端 5 根
- 8) 通针 3 根
- 9) 中文说明书 1 册
- 10) 便携包 1 只
- 11) 设备内置探头校准耦合腔 1 个
- 12) 坞站-带 PC/USB、打印机/调制解调器接口 1 套

品名 6：低频脉冲治疗仪

1、数量：2 台

2、技术参数及要求

1) 输入功率： $\leq 50VA+10\%$ 。

2) 工作条件：AC 220V $\pm 22V$ ，50Hz $\pm 1Hz$ 。

3) 柜式一体机，三通道，按键操作。

4) 连续工作时间： $\geq 4h$ 。

5) 具有软件作著作权。

6) 基本脉冲波形为矩形波。

7) 基本脉冲频率为 800Hz，正脉冲宽度为 0.4ms，负脉冲宽度为 0.85ms，误差 $\leq 15\%$ 。

8) 调制波脉冲波形有三种，梯形波，三角形波，钟形波。

(1) 梯形波频率：0.5Hz $\sim 10Hz$ 。

(2) 三角波频率：2Hz $\sim 8Hz$ 。

(3) 钟形波频率：0.5 Hz $\sim 10Hz$ 。

9) 输出幅度为最大时，每个脉冲的电量应大于 7 μC 。

10) 最大输出时的有效值 $\leq 38V$ 。

11) 皮肤电极单个脉冲最大输出不超过 280mJ。

12) 治疗仪输出能量控制通过操作面板调节，由 0 ~ 255 连续可调。

13) 输出幅度：治疗仪输出幅度的调节应连续均匀，输出幅度增量小于 1V，最小输出 \leq 最大输出的 2%。

14) 专用乳腺治疗罩的电阻 $\leq 500\Omega$ 。

15) 开路保护：开路测量时，输出的电压峰值 $\leq 500V$ 。

16) 治疗时间：定时 20min、30min、40min 和不定时，治疗后可倒数计时，液晶屏分别显示治疗时间倒数。

17) 输出处方： ≥ 17 个电子处方，四大项治疗功能。

- (1) 产后形体治疗：腹部塑形，臀部塑形，腿部塑形，腹直肌分离，其他部位塑形。
- (2) 产后复旧治疗：产后子宫复旧，产后疲劳，产道修复，内分泌调节，张力性尿综合。
- (3) 乳腺系统治疗：乳房塑形，乳腺小叶增生，乳腺阻塞，催乳，乳胀。
- (4) 妇科病治疗系统：盆腔炎，子宫脱垂，术后尿潴留，手术镇痛

品名 7：中低周波治疗仪

1、数量：1 台

2、技术参数及要求

1) 输入功率：150VA；

2) 电源：220V，50Hz；

3) 双通道柜式款机型

4) 脉冲频率：3~1000Hz；

5) 脉冲周期 1~333ms，允差±10%；

6) 脉冲宽度 10~120 μs，允差±30%；

7) 最大输出脉冲幅度 70V；

8) 输出电流：0~40mA；

9) 最大负压：-40KPa±20%；

10) 最大输出脉冲能量应不大于 300mJ；

11) 直流分量：在 500 Ω 的负载电阻下，输出信号直流分量应不大于 30V；

12) 三种治疗模式可选：治疗形式选择、自动治疗程序、自由选择；

13) ≥53 种内置治疗处方，有提供针对性治疗，操作简单；

14) 输出平衡手动可调：左右电极的输出强度可在当前强度的±20%范围内手动调整；

15) 温热功能：

(1) 分“关闭”、“第一档”、“第二档”、“第三档”、“第四档”、“速暖”6 档可调；

(2) 选择“速暖”，2 分钟后自动切换到“第三档”；

(3) 温度调节范围：38~43℃；

(4) 超温保护：当温度升至 46℃时，应能自动断电，停止加温；

16) 负压功能：

(1) 负压电极真空度分为“关闭”、“第一档”、“第二档”、“第三档”、“第四档”、“第五档”、“第六档”可选；

(2) 最大负压：-40KPa±20%；

17) 治疗时间：1~99min 可调，默认 20min；

18) 面板可实时显示设备运行状态

19) 具有吸附电极加硅胶电极板两种输出模式；

20) 保护功能：具有短路、开路保护功能；具有超温保护功能；

21) 治疗仪输出最大时，连续工作时间不少于 4h；

品名 8：气压治疗仪

- 1、数量：2台
- 2、技术参数及要求
 - 1) 输入功率：60VA。
 - 2) 工作条件：220V±10% 50Hz±1Hz。
 - 3) 便携式，5英寸触摸屏，配一键飞梭装置。
 - 4) 1个气压通道。
 - 5) 配1个上肢气囊和2个下肢气囊，单个囊套为4腔气囊。
 - 6) 工作噪声：正常工作时的噪声应≤45dB(A)。
 - 7) 可选配WiFi功能。
 - 8) 有计算机软件著作权。
 - 9) 治疗仪可调节治疗模式、气囊类型，设置各腔室治疗压力、治疗时间等。
 - 10) 气囊压力即可单腔调节、也可总腔调节。
 - 11) 有8种充气模式：
 - (1) 模式A：由远端到近端的逐个(腔室)常规充气模式。
 - (2) 模式B：由远端到近端的每2个(腔室)常规充气模式。
 - (3) 模式C：由远端到近端的逐个(腔室)渐进充气模式。
 - (4) 模式D：由远端到近端的每2个(腔室)渐进充气模式。
 - (5) 模式E：由近端到远端的逐个(腔室)常规充气模式。
 - (6) 模式F：由近端到远端的每2个(腔室)常规充气模式。
 - (7) 模式G：由模式A和模式B组成循环进行模式。
 - (8) 模式H：由模式E和模式F组成循环进行模式。
 - 12) 压力范围：0~200mmHg可调，步长5mmHg。
 - 13) 总治疗时间：为0~99min可调，步长1min，默认时间20min。
 - 14) 压力保持时间0~12s可调，步长为1s，误差±1s。
 - 15) 间歇时间0~90s可调，调节步长为5s，误差±1s。
 - 16) 阶梯压力设置：启动阶梯压力功能时，近心端气室的压力值是远心端气室的60%，其余气室的压力依次递减。
 - 17) 极限压强：治疗仪最大输出压强不超过300mmHg，且超过15mmHg的持续时间不大于3min。
 - 18) 过压保护：具有过压保护措施，以保证在单一故障状态下能够在气囊和连接管路中产生的最大压强，不大于最大输出压强的1.2倍，且不大于300mmHg。
 - 19) 手动释压：有手持控制器，启动时会释放压强，由最大压强降至15mmHg的时间≤10s。
 - 20) 气密性：气囊和连接管路有良好的气密性，在最大输出压强下保持1min，压强≤10%。
 - 21) 耐压性：气囊和连接管能承受设备标称最大输出压强1.5倍的压强，保持1min，不破裂。

品名 9：眼压计

1、数量：1 台

2、技术参数及要求

1) 测量范围：3mmhg-70mmhg

2) 测量误差：3mmhg-25mmhg 被测球内眼压误差不大于 1.5mmhg、25mmhg-70mmhg 被测眼球内压误差不大于 2.5mmhg

3) 工作距离：4mm—8mm

4) 具备手动测量方式

5) 配置液晶屏显示

6) 数据输出需具备红外无线接口的打印机打印输出

7) 回弹式眼压计为手持式设备，携带测量方便。

8) 探针与患者角膜接触面积小。

9) 具备自动退针的功能。

10) 具备数据存储功能，内部存储不少于 2000 例病例。

11) 具备内置角度传感器，满足各种测量姿势

品名 10：口腔综合治疗仪

1、数量：1 台

2、技术参数及要求

1) 工作条件

(1) 环境温度 10℃—40℃

(2) 相对湿度 30% - 80%

(3) 供气压力范围 0.55—0.75Mpa，流量>50L/min

(4) 水源水压范围 0.25—0.6Mpa，流量>10L/min

(5) AC110/220V，50Hz，10A

2) 照明

(1) 四孔 LED 感应灯，感应开关，无级调光

(2) 照明强度 8000~32000 LUX

(3) 电源为 AC12V <10W

3) 智能控制系统

(1) 快速电机：靠背到达工作位只需要 7~9 秒，提高医生工作效率；

(2) 智能复位 (R 键)：治疗结束后，按下 R 键，牙椅到达退出位；

(3) 紧急制动安全装置：配备紧急制动开关，当故障发生时，医生只需要按下制动按钮，可马上切断整机的电源。

(4) 自定义水杯供水量，适合不同规格的水杯

4) 配置清单

(1) 电动牙椅



- (2) 高速手机 2 套
- (3) 低速手机两套
- (4) 内置洁牙机
- (5) 医生控制面板

5) 治疗椅

- (1) 整机额定功率 280W
- (2) 采用大功率激光切割+精密数控车床标准化生产，精密装配成型，配合精密、靠背使用秋千架传动结构，三点受力，坚固耐用。
- (3) 椅升降范围：380mm-700mm
- (4) 座椅承重范围 $\geq 165\text{KG}$
- (5) 头枕伸缩行程：120mm
- (6) 坐垫长度： $\geq 1180\text{mm}$ ，坐垫最宽处：500mm
- (7) 靠背高度： $\geq 490\text{mm}$ ，靠背最宽处：580mm
- (8) 坚固：使用高强度 A3 冷轧钢板制作而成
- (9) 舒适：坐垫和靠背符合人体工程学设计，贴合人体曲线
- (10) 采用环保 PU 皮坐垫，柔软，透气且具有出色的耐磨特征，尖锐物体在皮面进行刮擦不留明显痕迹，使用一次成型工艺，防霉防菌。
- (11) 配置脚垫防护套

6) 器械盘

- (1) 超大下挂式器械盘，超大的工具台面能够放置更多治疗时所需的工具。工具盘拉手为方形设计，以避免使用过程中拉拽医生衣服。防摔手机式设计更方便手机放入挂架，可有效防止摔机。
- (2) 工具台面：长度： $\geq 640\text{mm}$ ，宽度： $\geq 340\text{mm}$
- (3) 低压 24V 观片灯
- (4) 两高一低手机是独立三个水气控制系统。
- (5) 相比传统控制系统而言，三系统独立工作，使用负荷均匀。
- (6) 手机防回吸功能：有效防止通过手机回吸引起的手手机管道内部感染。
- (7) 配置一把优质三用枪
- (8) 多功能按键面板，控制病人椅运动、冲痰供水等功能
- (9) 配置可 135℃ 高温消毒硅胶垫

7) 箱体

- (1) 五金箱架，喷粉防锈工艺
- (2) 箱体外壳使用 ABS 工程材料
- (3) 标准化生产，激光开料、机械手焊接，产品精度高、牢固
- (4) 重量轻，连接头受力小，牙椅稳定性强
- (5) 水气电独立分离布局，结构清晰，易于维修

- (6) 可转动箱体, 90 度旋转, 方便维修和四手操作
- (7) 旋扣式过滤器: 在目视范围之内, 方便拆装清洁
- (8) 锥形腔体旋入设计, 轻松拆装, 密封性佳
- (9) 滤芯面积大, 过滤效率高, 流量大, 不会导致吸力变弱
- (10) 痰盂可 90° 旋转, 方便病人吐痰, 陶瓷材质更方便清洁
- (11) 冲痰管出水口高出痰盂平面 20mm, 符合 ISO13480 和药监局标准
- (12) 配置独立强吸系统和弱吸系统
- (13) 1L 超大储水瓶, 加粗瓶口设计, 更耐用, 加大瓶口方便护士灌装纯净水
- (14) 具有防干烧功能的自动恒温热水器 (24V/80W)
- (15) 配置聚醚级水气管线, 管壁更厚, 优异的回弹性, 打折后能够迅速恢复。优异的抗酸碱腐蚀能力, 保证长久寿命

- (16) 箱体自带纸巾盒

8) 助手盘

- (1) 配置一把三用枪
- (2) 配置一套强吸手柄和弱吸手柄
- (3) 配置可 135℃ 高温消毒硅胶垫
- (4) 配置多功能助手控制面板。包括: 1 个冲痰盂控制按键, 1 个供水控制按键, 1 个治疗椅向上运动按键, 1 个治疗椅向下运动按键, 1 个治疗椅靠背向上运动按键, 1 个治疗椅靠背向下运动按键, 1 个漱口水加热按键, 1 个设置键, 1 个复位键

9) 地箱

- (1) 内置地箱设计, 水单元与牙科椅连接, 隐藏所有管道, 清洁卫生
- (2) 封闭电源: 安全标准; 防潮、防尘、防泼溅, 防电磁干扰;
- (3) 一键关闭水气电
- (4) 自动泄压, 延长管道寿命
- (5) 安全要求, 防潮防泼溅, 防电磁干扰

10) 多功能脚踏

- (1) 在满足医生长时间连续工作舒适度的同时, 融入多项牙椅控制功能, 降低双手因触摸设备而被污染的机率
- (2) 座椅升降控制, 靠背俯仰控制, 手机工作状态控制, 手机开关、手机水气独立控制, 痰盂冲痰, 水杯供水, 牙椅复位

- 11) 医生椅: 配置可调节医生座椅, 可进行椅子升降调节, 脚轮采用静音大轮。座椅升降范围: 450mm-570mm

品名 11: 口腔水处理系统 (纯水机)

1、数量: 1 台

2、技术参数及要求

1) 应用: 直饮水, 设备用水等

2) 进水：城市自来水(TDS<250ppm, 5-45℃, 0.02-0.25Mpa, pH3-10)

3) 系统流程：

第一道：10寸PP滤芯(5 MICRON)*2

第二道：10寸颗粒活性炭滤芯(椰壳炭)*2

第三道：10寸PP滤芯(5 MICRON)*2

第四道：400GPD RO膜*2

第五道：超纯水柱

第六道：臭氧杀菌系统

4) 技术指标：

(1) 系统产水量(25℃)：120升/小时

(2) 超纯水最大出水量(25℃)：4升/分钟

(3) 反渗透水最大出水量：4升/分钟

(4) 电导率：0.054us/cm@25℃ (<0.1us/cm)

(5) 重金属离子(ppb)：<0.1ppb

(6) 总有机碳(TOC)：<10ppb

(7) 细菌：<10cfu/ml

(8) 微生物/细菌：<10CFU/ml

(9) 颗粒物(>0.2 μm)：<1/ml

(10) RO反渗透水指标：

A、TDS(总固体溶解度,ppm)：≤进水TDS×5%(稳定脱盐率≥95%)

B、二价离子分离率：95%-99%(使用新RO膜时)

C、有机物分离率：>99%，当MW>200Dalton

D、正面出水口：RO反渗透水口、UP超纯水口

E、侧面出水口：进水口、废水口、水箱口

5) 工作条件：环境温度：5℃-45℃；相对湿度：20%-80%

6) 性能特点：

(1) 全自动压力传感器和微电脑控制工作，实现自动制造纯水，人性化操作显示系统。

(2) 全管路采用快插拔接口，标配外接设备供水口，可加配外置水桶，多种规格储水桶满足不同需求；

(3) 所有管路采用模块式；

(4) 水源预处理系统，可以有效处理各地不同的原水；

(5) 高产水量，耗材使用寿命长，运行成本低；

(6) 全自动RO膜防垢冲洗程序，延长RO膜的使用寿命；

(7) 进口RO膜片；

7) 标准配置：主机+100升水箱

8) 备注：

- (1) GPD=加仑/天, 1加仑=3.78升;
- (2) 进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命;
- (3) 电子级混床树脂: 体积全交换容量 $\text{mmol/ml} \geq 1.8$;

品名 12: 洗牙机

1、数量: 1台

2、技术参数及要求

- 1) 网电源输入: 100-240V~, 50/60Hz
- 2) 输入功率: 40VA~60VA
- 3) 主机输入: DC30V
- 4) 无线脚踏开关电池: 1.5V×2
- 5) 接收灵敏度-114dB(符合中国国家电信法) 接收频率: 2.4g-2.5G
- 6) 输出的尖端主振动偏移: 最小值 $1\mu\text{m}$, 偏差-50%; 最大值 $100\mu\text{m}$, 偏差+50%
- 7) 输出的尖端振动频率: $28\text{kHz} \pm 3\text{kHz}$
- 8) 输出的半偏移力: 最小值, 0.1N 偏差: -50%; 最大值, N 偏差: +50%
- 9) 尖端输出功率: 3W~20W
- 10) 熔断器: T3AL250V
- 11) 进水压力: 0.1bar~5bar (0.01MPa~0.5MPa)
- 12) 功能

(1) 集龈上洁治、牙周治疗、根管荡洗和自动供水功能于一体。

(2) 自动供水系统模式及外接水源模式选择, 以适应不同洗牙液体及操作需求。

(3) 液路由防菌材料制作, 临床所使用液体, 如双氧水、洗必泰等, 可应用自动供水系统模式, 显著提高洁牙治疗和根管荡洗的治疗效果。

(4) 面板按键选择调节, 机械可靠性更高, 功能选择、工作状态指示简洁清晰。

(5) 工作尖椭圆形振动轨迹, 工作尖振幅稳定, 洁牙舒适度好。

(6) 配备拔插式带光手柄, 高亮LED照明, 提供更清晰、明亮的口腔视野, 提高临床操作效率, 同时也可使用普通拔插式手柄, 兼容性高。

(7) 具备自动搜频功能, 自动搜索安装工作尖的谐振频率, 快速搜频方便使用。

(8) 仪器内置计算机微处理芯片, 具有负反馈功能, 使洁牙更快速、高效。

(9) 超声手柄可自由拔插, 能在 134°C 高温和 0.22MPa 高压环境中进行灭菌处理。

(10) 内部水电分离, 更加安全。

(11) 采用无线脚踏开关遥控主机, 操作更加方便, 同时也可根据用户需求选用有线脚踏开关。

3、配置清单

- 1) 超声洁牙机主机
- 2) 脚踏开关
- 3) 洁牙手柄

4) 工作尖套装

5) 消毒盒

品名 13: 气泵

1、数量: 1 台

2、技术参数及要求

1) 功率: 750Wx2

2) 排气量: 270L/min

3) 容积: 50L

4) 电压: 220V

5) 最大压力: 0.8Mpa

品名 14: 直接检眼镜

1、数量: 1 台

2、技术参数及要求

1) 采用 LED 冷光源, 设计寿命可达 10 万小时, 经久耐用。大光斑, 小光斑, 裂隙, 网
格, 无赤片五种光斑可选, 满足更多临床需要。

2) 冷光源设计, 长久照射无灼热感。

3) 长久保持 3200K 色温, 柔和舒适, 更接近清晨的日光。

4) 消除紫外线, 使患者眼睛得到充分保护。

5) 光斑均匀, 眼底图像直观清晰。

6) 柔软的眼窝保护设计, 保护使用者的眼睛及稳定仪器;

7) 屈光度: 0、±1、±2、±3、±4、±5、±6、±8、±10、+12、±16、±20、-25、
-35D

8) 照明光源: 3.5V/1W LED 灯

9) 电源: AC220V±10%V/50Hz

二、商务要求

1、售后服务

1) 质保期限: 质保期一年(国家法规另有规定和生产企业优于的除外)。货物验收合格
后, 双方共同签署验收合格证书; 签署验收合格之日起进入质保期(质保期内提供上门免
费服务)。

2) 售后服务:

(1) 在质保期内, 如果货物发生故障, 中标人免费修复直至满足货物性能要求, 或者
免费更换整机或部分有缺陷的组件或材料; 如果软件发生故障, 中标人免费修复直至满足软
件功能要求。若货物属于更换部件的或软件重新安装的, 则该部件质量或软件保证期自更换
或重装之后正常工作之日起计算质保期。

(2) 提供 7×24 小时售后服务热线; 货物或软件发生故障时, 中标人接到采购人通知
后 2 小时内作出答复, 12 小时内达到现场, 24 小时内排除故障。

3) 技术培训：拟派经验丰富的专业技术人员提供技术培训,保证所有使用人员能熟练掌握货物或软件各种功能的技术操作。

2、知识产权：采购人在使用货物（含软件）的任何部分时不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，中标人承担一切与之有关的责任。

3、履约能力与实力：投标人或产品制造商（包括但不限于）具有本项目对应的生产与销售、检测（验）报告、体系认证等履约实力；

4、验收：货物（或软件）应符合国家相关安全质量标准、行业技术规范标准和招标文件要约进行验收，采购人根据需要可委托第三方进行验收。

5、投标报价：在开标一览表中报总价，包括成本费用、运杂费、安装调试费、售后服务费（含技术培训费）、验收费、质保维保费、招标代理费、利税以及合同实施过程中的应预见或不可预见等一切可能发生的费用。

6、交货期限：合同签订后 30 日内安装验收合格后交付采购人使用。逾期视为违约，没收履约保证金，并每逾期一天从合同价款中扣除 1000 元作为处罚。

7、付款方式：货物验收合格后支付合同金额 60%，验收合格后六个月支付合同金额 30%，余额一年内付清。

第四章 合同文本

1、术语释义

1) “甲方”是指采购人（泰和县妇幼保健院）。

2) “乙方”是指中标人（根据合同规定提供货物、服务的中标企业）。

3) “合同”是指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和其它文件。

4) “合同价”是指本合同规定乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

5) “验收”指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物、服务符合技术规范 and 数量要求的活动。

2、合同正文

1) 采购编号：_____；项目名称：_____；

2) 采购内容：_____详细配置清单：_____；

3) 中标总金额：（小写）_____；（大写）_____；

4) 货物、服务要求及验收标准：_____；

5) 货物发送地点和方式：_____；

6) 质保期限：_____，质保期内甲方对乙方享有追索权；

7) 售后服务：_____；

8) 违约责任：

(1) 乙方所提供的货物（或服务）规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更

换，更换不及时按逾期交货，乙方应向甲方支付合同金额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

(2) 乙方提供的货物（或服务）如侵犯了第三方合法权益（包括但不限于知识产权）而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任；由此给甲方造成的损失（包括但不限于侵权赔款、行政罚款、诉讼费、律师费、差旅费等），乙方应当全额赔偿给甲方。

(3) 乙方变更、背离合同约定内容，或向他人转让中标项目，或违反项目分包约定进行肢解分包的，履约保证金将被没收，甲方有权拒付合同款，如果违约金不足以支付甲方所受损失的，甲方有权要求其赔偿。

(4) 对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后 30 日内，应当支付到合同约定账户。否则，按中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致的除外。

(5) 乙方利用专业技术和行业信息优势之便，以不道德的手段，故意隐瞒和掩盖自身缔约过失，违背投标承诺和未尽义务，损害了甲方的合法权益，甲方在任何时候均可追究乙方的违约责任并索取赔偿，且不受验收程序、质保期和合同时效的限制。

(6) 其它：；

9) 合同款支付步骤和办法：_____；

10) 解决争议的方式：_____；

11) 不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同的，可部分或全部免于承担违约责任。

12) 其他：_____；

3、附则

1) 合同不可分割部分：招标文件、投标文件及中标通知书，中标人在评标过程中所作有关承诺、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

2) 生效与解除：签字盖章生效至合同履行期满后，合同自动解除。

3) 合同解释：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法规。

4) 合同备案：合同一式六份，甲乙双方各执二份。政府采购办和招标代理机构各一份。

采购人（甲方）：（盖章）

中标人（乙方）：（盖章）

法定（授权）代表人：

法定（授权）代表人：

签字地点和时间：

签字地点和时间：

开户银行和账号：

开户银行和账号：



第五章 附件

附件一：评分细则

A 包

评标项目	评分标准
投标报价 (30分)	价格分的计算：投标报价得分=评标基准价/投标报价)×30（满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。
技术要求 (65分)	1、基本技术参数（40分）：全部满足招标文件中的“采购需求及技术参数”的得40分。若有任何一项不满足为无效投标。

	<p>2、加分项（25分）：</p> <p>1) 孤独症评估与康复系统（9分）</p> <p>（1）档案报告内容包含：《孤独症儿童入学登记表》、《评估计分表-儿童心理教育量表（PEP-3简体中文版）》、《评估结果分析表》、《个别化教育计划》、《月个别训练记录表》、《周/日训练记录表》、《周/日训练记录表（机构版）》、《学习进度报告表》、《年度评估与总结》、《后续教育跟踪表》的3得分。凭具有CMA标识的第三方检测机构出具的关于产品的功能检测报告扫描件加盖制造商公章佐证评议，否则不得分。</p> <p>（2）名词：包含不少于8个类别，≥150个词汇，每个词汇分别提供学习视频、发音口型视频、例句、录音、画板、图片多维度的训练内容的3得分。凭具有CMA标识的第三方检测机构出具的关于产品的功能检测报告扫描件加盖制造商公章佐证评议，否则不得分。</p> <p>（3）动词：包含不少于2个类别，≥40个词汇，每个词汇分别提供学习视频、发音口型视频、例句、录音、画板、图片多维度的训练内容的3得分。凭具有CMA标识的第三方检测机构出具的关于产品的功能检测报告扫描件加盖制造商公章佐证评议，否则不得分。</p> <p>2) 多动及学习困难评估康复系统（7分）</p> <p>（1）阅读困难：字词解码不少于40项、语言理解不少于80项，朗读流畅性不少于30项、听写不少于15项，共计不少于165项训练的3得分。凭具有CMA标识的第三方检测机构出具的关于产品的功能检测报告扫描件加盖制造商公章佐证评议，否则不得分。</p> <p>（2）书写困难：包含手部协调和力量、书写准备、描摹、书写等模块；其中手部协调和力量不少于5项、书写准备不少于20项、描摹不少于15项、书写不少于15项，共计不少于55项训练的2得分。凭具有CMA标识的第三方检测机构出具的关于产品的功能检测报告扫描件加盖制造商公章佐证评议，否则不得分。</p> <p>（3）数学困难：其中数与运算不少于30项、数量关系至少6项、量与测量至少4项、空间几何至少10项，共计不少于50项训练的2得分。凭具有CMA标识的第三方检测机构出具的关于产品的功能检测报告扫描件加盖制造商公章佐证评议，否则不得分。</p> <p>3) 言语矫治系统（6分）</p> <p>（1）三项记忆不少于3000000个不同的词汇组合的2得分。凭具有CMA标识的第三方检测机构出具的关于产品的功能检测报告扫描件加盖制造商公章佐证评议，否则不得分。</p> <p>（2）四项记忆不少于30000000个不同的词汇组合的2得分。凭具有CMA标识的第三方检测机构出具的关于产品的功能检测报告扫描件加盖制造商公章佐证评议，否则不得分。</p> <p>（3）复合句：包含并列关系、承接关系、递进关系、选择关系、因果关系、转折关系、条件关系、让步关系、目的关系9个句型，不少于50个句式和300000个例句的2得分。凭具有CMA标识的第三方检测机构出具的关于产品的功能检测报告扫描件加盖制造商公章佐证评议，否则不得分。</p> <p>4) 耳声发射检测仪（3分）</p> <p>探头与主机连接：人体工程学探头，探头和线成90度，采用屏蔽软线连接的3得分。凭技术确认函加盖制造商公章佐证评议，否则不得分。</p>
商务要求（5分）	<p>1、基本商务要求（3分）：全部满足招标文件中的“商务要求”的得3分。若有任何一项不满足的，为无效投标。</p> <p>2、质保期（2分）：在满足质量保证期一年基础上：承诺延长到2年的得1分，延长到3年的得2分，满分2分。凭质量保证期承诺函佐证评议，否则不得分。</p>

特别提醒：预中标排序第一名的所有加分项（得分的）的佐证材料原件在公示后三天内交招标人查证，并加分项（得分的）为重点验收要点，验收时采购人用佐证材料原件一一核对（佐证材料原件待验收后返还），或由第三方检测（费用由中标人支付）。如有虚假或不真实的，按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条之规定追究责任。

附件二：相关法规

1、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 4) 因重大变故，采购任务取消。

2、无效投标条款

1) 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2) 投标人在政府采购项目中存在以下情形之一的，其投标无效：

- (1) 不同投标人电子投标文件的创建标识码信息相同的；
- (2) 不同投标人上传或编制电子投标文件的机器码(计算机网卡MAC 地址、主板序列号、CPU 序列号、硬盘序列号)等硬件信息相同的；
- (3) 不同投标人上传电子投标文件的计算机IP地址相同且不能提供合理说明的；

3、异常低价审查

评审中出现低价，有可能影响产品质量或不能诚信履约，评审委员会应当按第3)条，启动异常低价投标审查程序：

- 1) 投标报价于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值 50%的，即投标报价小于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值 $\times 50\%$ ；
- 2) 投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价 50%的，即投标报价小于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价 $\times 50\%$ ；
- 3) 投标报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标报价小于采购项目最高限价 $\times 45\%$ ；
- 4) 相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。

4、投标人的家数计算

参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第 87 号)第三十一条计算。即：核心产品，同一制造商产品的，只算一家投标人；注：综合评分法的，只能综合得分最高的一家投标人进入推荐排序；最低评标价法的，只能报价最低的一家投标人进入推荐排序；

5、报价修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- 2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- 4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购

货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

附件三：投标文件格式

封面（正式制作时删除,仅供参考，如本格式如有不当或缺失，请投标人自行增删）
纸质投标文件须胶装

电子化投标文件

项目名称：

项目编号：

投标单位（公章）：



法定代表人（印章或签名）

授权代表人（签名）：

联系电话：

编制时间：

目录

附件三：投标文件格式.....	30
1、投标书.....	32
2、开标一览表.....	32
3、分项报价表.....	33
4、项目报价一览明细.....	33
5、技术条款偏离表.....	33
6、商务条款偏离表.....	34
7、评分细则响应表.....	34
8、投标人关于资格的声明函.....	35
9、资格证明文件.....	35
10、法定代表人授权书.....	40
11、招标文件和国家强制性要求的相关材料.....	40



1、投标书

投标书

致：江西金兴正招标代理有限公司：

根据贵方的（项目名称）_____项目招标采购服务的公告（项目编号）_____，签字代表（姓名、职务）_____经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）_____提交电子投标文件到指定网址和电子投标文件相同的纸质版投标文件正本一份及副本三份：

据此函，签字代表宣布同意如下：

1) 投标人已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件，完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，并同意招标文件的相关条款，在参与投标后，知道质疑法条的时效性，将失去对招标文件的任何条款提出质疑或异议权利。

2) 投标人已详细审查全部招标文件，包括（编号、补遗书_____）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3) 本投标有效期为自开标日起 90 个日历日天。

4) 按招标文件文件交纳投标保证金____和履约保证金____（详见投标须知前附表）。

5) 投标报价组成：_____（详见商务要求条款）。

6) 合同签署时间：中标通知书发出后 5 日内与采购人签署，交货地点：合同中约定。

7) 付款方式：_____（详见商务要求条款）。

8) 投标人同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标和完全理解并接受采购人和招标代理机构对评标资料保密且不解释未中标原因。

9) 依据采购人与采购代理机构的招标代理协议，中标人在领取中标通知书的同时向采购代理机构缴纳投标须知前附表规定的代理服务费和代收 3000 元的采购需求、实施计划审查报告审查费及征集论证费，税前（费用已经计入成本）。

10) 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

电子邮件：

投标单位（盖章）：

日期：

2、开标一览表

开标一览表

投标人按照新点投标文件制作格式编制

3、分项报价表

分项报价表

投标人按照新点投标文件制作格式编制

4、项目报价一览明细

项目报价一览明细

项目编号：

项目名称：

序号	货物（服务）名称	生产厂家/ 规格型号	单位	数量	单价 （元）	小计 （元）	是否属于中、 小、微企业	是否小型和微 型企业
1								
2								
3								
...								
合计								
其中：大型企业占 元；中型企业占 元；小型和微型企业占 元								

注：1、依据招标文件的子目（请按招标文件文件的顺序）提供详细分项报价；否则对投标人不利的评判。

2、属于中小型企业产品的，在“是否中小微企业产品”栏目中填写“是”；属于小型和微型企业，在“是否小型和微型企业产品”栏目中填写“是”，并提供相应材料，否则产生的一切后果由投标人承担。



投标单位（盖章）：

法定代表人（印章或签名）

日期：

5、技术条款偏离表

技术条款偏离表

项目编号：

项目名称：

基本技术要求（服务需求及技术要求）若有任何一项不满足的为无效投标）

序号	招标文件技术条款要求	投标文件技术响应	响应/偏离	备注
----	------------	----------	-------	----

1				
2				
3				
...				

说明：1) “偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2) 请逐条对应招标文件中的“采购需求中的技术参数及要求”内容的全部条款，未填写完整的，评委有可能会作出对投标人不利评判。

3) 凡不按规定要求的，评标委员会有权判定为负偏离或无效。

投标单位（盖章）：

日期：

6、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

基本商务要求（“商务要求”若有任何一项不满足的为无效投标）

序号	招标文件商务条款	投标文件商务响应	响应/偏离	说明
1				
2				
3				
...				

说明：1) “偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2) 请逐条对应招标文件中的“采购需求中的商务要求”内容的全部条款，未填写完整的，评委有可能会作出对投标人不利评判。

投标单位（盖章）：

日期：

7、评分细则响应表



评分细则响应表

1) 评分细则中的技术加分项

序号	评分细则中的技术加分要求	投标技术加分响应	响应/偏离	备注：佐证材料所在的页码
1				
2				
3				
...				

2) 评分细则中商务加分项

序号	评分细则中的商务得分要求	投标商务得分响应	响应/偏离	备注：佐证材料所在的页码
1				
2				
3				
...				

说明：1) “偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2) 请逐条对应招标文件中的“评分细则中的技术加分项及商务得分项”内容的全部条款，未填写完整的，评委有可能会作出对投标人不利评判。

3) 投标人须按本表格式认真填写和招标文件要求提供必要的佐证材料。

4) 凡不按规定要求的，评标委员会有权判定为负偏离或无效。

5) 表格行数不足的请自行增加行。

投标单位（盖章）：

日期：

8、投标人关于资格的声明函

投标人关于资格的声明函

致：江西金兴正招标代理有限公司：

我公司愿意对本项目（项目名称：_____；项目编号：_____）进行投标，投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述和具有良好的商业信誉、财务会计制度健全；依法缴纳税收和社会保障资金良好；提供的企业法人营业执照副本等其他材料等均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标单位（盖章）：

日期：

9、资格证明文件



1、提供满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格信用承诺函；

2、本项目需要落实的政府采购政策

1) 项目是否专门面向中小企业采购的项目； 是 否

2) 落实《政府采购支持中小企业力度》财库〔2022〕19号、《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《政府采购支持监狱企业发展》财库〔2014〕68号、《促进残疾人就业政府采购政策》财库〔2017〕141号）政府采购政策。提供《小微企业声明函》、《监狱企业声明函和证明》、《残疾人福利性单位声明函》的享受报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价。

注：（1）非专门面向中小企业采购项目，小微企业报价给予价格 10%扣除优惠，用扣除后的价格参加评审；对于预留份额给中小企业采购项目，小微企业不执行价格评审政策优惠。

（2）对于专门面向中小企业采购项目或采购包，不再执行价格评审优惠。

3）本项目预留部分采购预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造。预留份额通过以下第（2）种措施进行：

（1）以联合体形式，联合协议中小企业合同金额应当达到(30%或以上)比例；

（2）以合同分包形式，分包意向协议中小企业合同金额应当达到(30%或以上)比例。

4）如本项目采购的产品属于政府强制采购节能产品的，投标文件中必须提供《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的对应产品认证机构出具的节能产品认证证书；

3、本项目的特定资格要求：

1) 投标人须在江西办理CA数字证书和电子签章；

2) 医疗器械产品属于第一、二类须有经营备案凭证、第三类须有经营许可证，提供复印件，或省级及以上“药品监督管理局网”查证截图（复印件或扫描件的，须加盖投标人公章）。

3) 如果投标人代表不是法人代表，须有法定代表人授权书。

以上请按投标文件的第一章招标公告之“投标人资格”要求提供

附格式：

1) 资格信用承诺函

资格信用承诺函

致：江西金兴正招标代理有限公司

单位名称(自然人姓名)：_____；

统一社会信用代码(身份证号码)：_____；

法定代表人(负责人)：_____；

联系地址和电话：_____；

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

(一)我单位(本人)符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1) 具有独立承担民事责任的能力；

2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6) 符合法律、行政法规规定的其他条件。

(二)我单位(本人)未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府

采购严重违法失信行为记录名单

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责,并已知晓如所作信用承诺不实,可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的,愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由市场监管部门吊销营业执照,构成犯罪的,依法追究刑事责任”处理

供应商名称(单位公章):

自然人或投标代表(签字):

日期:

2) 投标承诺函

投标承诺函

依据吉财购[2022]13号文件,项目预算200万元及以下的,无需缴纳投标保证金;项目预算200万元以上的,缴纳预算金额的1%投标保证金,为保障政府采购活动依法依规、规范高效进行,本单位投标承诺如下。

1) 具备和符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2) 严格遵守政府采购相关法律,做到不造假,不围标、不串标、不陪标。

3) 报价不低于成本价,不恶意低价谋取中标;中标后将严格按照本项目采购文件需求、签署的采购合同及兑现所作的全部承诺履约。若以“报价太低而无法履约”为理由放弃中标资格时,愿意接受《政府采购法》第七十七条之规定追究责任。

以上承诺如有违反,其投标无效,愿意接受《政府采购法》等法律法规处罚,并承担由此给采购人带来的损失。

特此承诺

投标单位(盖章):

日期:



附: 若需缴纳投标保证金的, 请将保证金缴纳凭证粘贴处以下框内

(保证金缴纳凭证粘贴处)

3) 落实政府采购政策

(1) 中小企业声明函

中小企业声明函(货物)

本公司(联合体:_____)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库(2020)46号的规定,本公司(联合体:_____)参加单位的项目采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业,签订分包意向协议的中小企业)具体情况如下。

1、(标的名:_____),属于_____(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称:_____),从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)_____;

2、(标的名:_____),属于_____(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称:_____),从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)_____;

.....

以上企业,不属于大型企业的分支机构,不存在控股股东主为大企业的情形,也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

特此声明!

企业名称(盖公章):

日期:

(2) 小微企业声明函

小微企业声明函

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库(2011)181号)的规定,本公司为_____(请填写:小型、微型)企业。即,本公司同时满足以下条件:

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业(2011)300号的划分标准,本公司为_____(请填写:小型、微型)企业。

2、本公司参加单位的项目采购活动提供本企业服务,由本企业承担工程、提供服务,或者提供其他_____(请填写:小型、微型)企业服务。本条所称服务不包括使用大型企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

投标单位(盖公章):

日期:

《中小企业声明函》填写指引与提示:

1、填写指引：在“标的名称”下划线处填写本项目采购具体品目的名称，如品目名称。在“采购文件中明确的所属行业”中填写本招标文件第二章“投标人须知前附表”中列明的行业，一定要按照招标文件明确的内容进行填写。

2、提示

1) 投标人填写《中小企业声明函》的，必须如实填报，中标人享受了招标文件规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

2) 投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附表：大中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）

一、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

二、各行业划型标准为：

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$

软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

10、法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：江西金兴正招标代理有限公司：

(投标人全称) _____ 法定代表人授权 (全权代表姓名) _____ 为全权代表, 参加贵处组织的 (项目名称) _____ (项目编号: _____) 项目招标活动, 全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。授权期限: 自投标文件递交之日起至本项目采购活动结束 (包括投标有效期) 之日止。

投标单位 (盖章) :

法定代表人 (印章或签名) 日期:

法定代表人身份证 (正、反面) 复印件粘贴处
全权代表身份证 (正、反面) 复印件粘贴处

11、招标文件和国家强制性要求的相关材料

格式自拟

赣兴采 2026DZH007.号招标文件采购单位

审核意见

本项目拟采用电子化公开招标方式采购, 经审核同意备案和挂网。
采购人 (章)
负责人 (签名) :
二〇二六年 月 日