

鹰潭市政府采购项目 公开招标文件

项目名称: 贵溪市教体局 2025 年塘湾中学生活设备采购项目

项目编号: JXTC2025110183

采购人: 贵溪市教育体育局

采购代理机构: 江西省机电设备招标有限公司



2026年4月

目 录

第一章	投标邀请	2
第二章	投标人须知	5
第三章	资格审查	21
第四章	评标程序、评标方法和评标标准.....	25
第五章	采购需求	36
第六章	拟签订的合同及相关文本.....	42
第七章	投标文件格式	64

第一章 投标邀请

一、项目基本情况

- 1.项目编号：JXTC2025110183
- 2.项目名称：贵溪市教体局 2025 年塘湾中学生活设备采购项目
- 3.项目预算金额：3071169 元、项目最高限价：2468232.14 元
- 4.采购需求：

采购条目编号	标的名称	预算金额	数量	简要技术需求或服务要求
贵购 2026J0002076 53	贵溪市教体局 2025 年塘湾中学生活设备采购项目	3071169 元	1 批	详见“第五章 采购需求”

5.合同履行期限 合同签订后,接到采购人供货通知 30 天内运送至采购人指定地点,安装进度须与采购人整体项目进度相衔接;45 天内完成安装调试,如未在规定时间内完成安装调试及验收,采购人有权终止合同,同时要求中标人承担因工期延误给采购方造成的直接及间接损失。

- 6.本项目是否接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造或服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：中标人将合同金额的 30%以上（含 30%）分包给一家或者多家中小企业（分包给小微企业比例不低于 60%）注：须提供分包协议，未提供视为无效响应。

- 2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）： / 。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得参加本项目的政府采购活动。

4.通过“信用中国”或“中国政府采购网”查询相关主体信用记录，被列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

5.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2026年4月7日至2026年4月14日（北京时间）

2.地点：江西省公共资源交易平台（网址：<http://jxsggzy.cn/web/>）

3.方式：网上报名和下载招标文件（免费报名及下载）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年5月14日09时30分（北京时间）

地点：鹰潭市公共资源交易中心贵溪分中心（贵溪市沿河路行政服务中心三楼）。本项目采用“不见面开标”系统开标，投标人无需到开标现场，投标人应在规定时间内进入江西省公共资源交易平台-不见面开标大厅进行线上签到（具体详见投标人操作手册），否则无法进入后续的开标环节并视为自动放弃投标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：1）本项目是否专门面向中小企业采购的项目；否；2）落实《政府采购支持中小企业力度》财库〔2022〕19号、《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《政府采购支持监狱企业发展》财库〔2014〕68号、《促进残疾人就业政府采购政策》财库〔2017〕141号）政府采购政策。提供《小微企业声明函》、《监狱企业声明函和证明》、《残疾人福利性单位声明函》；3）落实《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号通过节能认证和环境标志认证产品实施政府优先采购或强制采购。4）落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号。①政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格

评审优惠,对本国产品的报价给予 20%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。②当采购项目或者采购包中含有多种产品,供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时,依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠,即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。

2.本项目采用全流程电子化采购方式,潜在投标人必须在江西省公共资源交易平台(网址: <http://jxsggzy.cn/web/>)注册并办理江西省 CA 数字证书和电子签章。具体要求详见“江西省政府采购网”(网址: <http://www.ccgp-jiangxi.gov.cn/web/>)

3.本项目不接受进口产品。

4.超过最高限价的投标无效。

七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称: 贵溪市教育体育局

地址: 贵溪市建设路 312 号

联系方式: 0701-3325283

2.采购代理机构信息

名称: 江西省机电设备招标有限公司

地址: 江西省鹰潭市信江新区旺埠路果喜大厦 C 座 4 楼

联系方式: yingtang@jxbidding.com

3.项目联系方式

项目联系人: 童飞跃

电话: 0701-6655211

第二章 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

条款号	条目	内容				
2.2	项目属性	项目属性： □服务 ■货物 □工程				
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否				
2.4	核心产品	□关于核心产品本项目不适用。 □本项目为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：餐饮业油烟净化一体设备				
3.1	现场考察	■不组织 □组织，考察时间：__年__月__日__点__分 考察地点：_____。				
	开标前答疑会	■不召开 □召开，召开时间：__年__月__日__点__分 召开地点：_____。				
4.1	样品	投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下：				
5.2.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>标的名称</th> <th>中小企业划分标准所属行业</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>贵溪市教体局 2025 年塘湾中学生活设备采购项目</td> <td>工业</td> </tr> </tbody> </table>	标的名称	中小企业划分标准所属行业	贵溪市教体局 2025 年塘湾中学生活设备采购项目	工业
		标的名称	中小企业划分标准所属行业			
贵溪市教体局 2025 年塘湾中学生活设备采购项目	工业					

11.2	投标报价	投标报价的特殊规定： <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，具体情形：_____。												
12.1	投标保证金	投标保证金金额：本项目不收取投标保证金 投标保证金收受人信息： 户 名：鹰潭市公共资源交易中心贵溪分中心 开户行：登入系统后获取（不能转入江西银行账户） 账 号：登入系统后获取												
12.7.2		投标保证金可以不予退还的其他情形： <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，具体情形：_____。												
13.1	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起算 90 日历天。												
22.1	确定中标人	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： <input type="checkbox"/> 得分且投标报价均相同的，以_____得分高者为中标人 <input checked="" type="checkbox"/> 随机抽取												
25.5	分包	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： <input type="checkbox"/> 不允许 <input checked="" type="checkbox"/> 允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容： <u>适宜中小企业承揽的内容</u> ； （2）允许分包的金额或者比例： <u>30%以上（含 30%）</u> ； （3）其他要求：_____。												
26.1.1	询问	询问送达形式：书面形式。												
26.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江西省机电设备招标有限公司； 联系电话：0701-6655211； 通讯地址：江西省鹰潭市信江新区旺埠路果喜大厦 C 座 4 楼。 备注：邮件回复只邮寄供应商营业执照地址，如供应商实际办公地址与营业执照地址不一致而导致无法收到邮件回复则由供应商自行承担一切后果。												
27	代理费	收费对象： <input type="checkbox"/> 采购人 <input checked="" type="checkbox"/> 中标人 收费标准：采购代理服务费率按差额定率累进法计算的 80%收取，收费标准如下表所列收费标准=中标金额×收费费率+速算增加数收费标准												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>中标金额（万元）</th> <th>货物招标收费费率</th> <th>速算增加数（万元）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 以下</td> <td>1.5%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>100-500</td> <td>1.1%</td> <td>0.4</td> </tr> <tr> <td>500-1000</td> <td>0.8%</td> <td>1.9</td> </tr> </tbody> </table>	中标金额（万元）	货物招标收费费率	速算增加数（万元）	100 以下	1.5%	0	100-500	1.1%	0.4	500-1000	0.8%	1.9
中标金额（万元）	货物招标收费费率	速算增加数（万元）												
100 以下	1.5%	0												
100-500	1.1%	0.4												
500-1000	0.8%	1.9												

		1000-5000	0.5%	4.9
		缴纳时间：领取中标通知书时向采购代理机构一次性支付代理服务费。		
28.1	政采贷政策	有融资需求的中标供应商可在江西省政府采购电子卖场官网（网址： https://jxemall.com ）金融服务系统，选择金融产品发起融资申请，或登录江西省公共资源交易平台-“金融服务”模块查询提供贷款的金融机构或登录“中征平台”（网址： https://www.crcrfsp.com ）凭入围通知书等资料向银行发起融资申请。		

投标人须知

一 说 明

1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。

3 现场考察、开标前答疑会

3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4 样品

4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

5 政府采购政策（包括但不限于下列具体要求）

5.1 进口产品

5.1.1 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经

进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.1.2 本项目是否接受进口产品见第五章《采购需求》。

5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1 中小企业定义：

5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安

置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

5.3 政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之

内的节能产品认证证书，否则**投标无效**；

5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.4 支持乡村产业振兴管理

5.4.1 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村产业振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

5.5 正版软件

5.5.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则**投标无效**。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

5.6 信息安全产品

按《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023 年 第 1 号）相关规定执行。

5.7 本国产品参加投标

5.7.1. 本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

$$\frac{\text{产品在中国境内生产的组件成本}}{\text{产品总成本}} \geq \text{规定比例}$$

特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

5.7.2. 本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

5.7.3. 对本国产品的支持政策

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.7.4. 政策执行要求

（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》

(2) 有关证明文件。享受本国产品的支持政策的供应商应对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

6 投标费用

6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 招标文件

7 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

- 第一章 投标邀请
- 第二章 投标人须知
- 第三章 资格审查
- 第四章 评标程序、评标方法和评标标准
- 第五章 采购需求
- 第六章 拟签订的合同文本
- 第七章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则**投标无效**。

8 对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三 投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为**无效投标**。

9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10 投标文件构成

10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5 投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

11.1 所有投标均以人民币报价。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于以下内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其**投标无效**。

12 投标保证金

12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的电子保函等形式提交投标保证金的，应将电子保函随同电子化投标文件一起递交。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其**投标无效**。

12.4 投标保证金（保函）有效期同投标有效期。

12.5 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机

构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.6.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.6.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人；

12.6.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人；

12.6.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.7 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.7.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.7.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其**投标无效**。

14 投标文件的签署、盖章

14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四 投标文件的提交

15 投标文件的提交

15.1 本项目使用电子化投标。投标人的电子版投标文件必须在招标文件规定的投标截止时间前上传到江西省公共资源交易平台，否则**投标无效**。。

15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过江西省公共资源交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

16 投标截止时间

16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至江西省公共资源交易平台。

17 投标文件的修改与撤回

- 17.1 投标截止时间前，投标人可以通过江西省公共资源交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过江西省公共资源交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
- 17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五 开标、资格审查及评标

18 开标

- 18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
- 18.2 本项目开标使用江西省公共资源交易平台。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**投标无效**。
- 18.3 开标过程将使用江西省公共资源交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录。
- 18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。
- 18.5 投标人不足 3 家的，不予开标。

19 资格审查

- 19.1 见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

- 20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
- 20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六 确定中标

22 确定中标人

22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定成交供应商。

23 中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内在江西省公共资源交易平台（网址：<https://www.jxsggzy.cn/>）和江西省政府采购网（网址：<http://www.ccgp-jiangxi.gov.cn/web/>）上公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

25 签订合同

25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人

名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.4 政府采购合同不能转包。

25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26 询问与质疑

26.1 询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2 质疑

26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。

26.2.3 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

28 政采贷政策

28.1 政采贷详见《投标人须知资料表》

第三章 资格审查

一、资格审查程序

- 1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
- 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其**投标无效**。
- 4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定	具体规定见第一章《投标邀请》	
1-1	具有独立承担民事责任的能力	如投标人是企业的（包括合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；如投标人是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证证明文件（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供组织机构代码证）；如投标人是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明(中国公民)。或提供具有独立承担民事责任的能力的承诺函（见江西省政府采购供应商资格信用承诺函格式）。	提供证明文件的电子件或电子证照

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1-2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	<p>投标人是法人的，提供开标前二个年度内任一年度经审计的财务状况报告，或在开标前三个月内其基本开户银行出具的资信证明；其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供在开标前三个月内银行出具的资信证明；个体工商户提供开标前三个月中国人民银行征信中心开具个人信用报告。</p> <p>或提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（见江西省政府采购供应商资格信用承诺函格式）。</p>	
1-3	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	<p>投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；（见江西省政府采购供应商资格信用承诺函格式）</p>	
1-4	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	<p>税务登记证（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供）和开标前六个月内任意一个月的企业缴税凭证或证明；</p> <p>开标前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金的凭证或当地社会保障局出具的缴纳明细。</p> <p>依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应当提供相关文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。</p> <p>或提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函（见江西省政府采购供应商资格信用承诺函格式）。</p>	
1-5	参加政府采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录	<p>参加政府采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录承诺函；（见江西省政府采购供应商资格信用承诺函格式）</p> <p>重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大罚款等行政处罚。</p>	

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1-6	投标人信用记录	<p>查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；</p> <p>截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；</p> <p>信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；</p> <p>信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。</p>	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1	中小企业声明函	<p>当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时在《资格证明文件》中提供。</p> <p>1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。</p> <p>2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。</p> <p>注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。</p>	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
2-2	拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。	格式见《投标文件格式》
2-3	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供证明文件的电子件或电子证照
3	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	
3-1	是否接受联合体投标	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的 投标无效 。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。	提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》
3-2	其他特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供证明文件的电子件或电子证照
4	投标保证金（如有）	按照招标文件的规定提交投标保证金。	

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

一、评标方法

1 投标文件的符合性审查

1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书；
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆开投标；
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
6	签署、盖章	按照招标文件要求签署、盖章的；
7	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；
8	★号条款响应（如有）	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
9	分包承担主体资质（如有）	分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；
10	分包意向协议（如有）	按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）
11	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
12	报价合理性	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；

13	进口产品 (如有)	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；
14	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的	<p>国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：</p> <p>1) 采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；</p> <p>2) 投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证；</p> <p>3) 投标产品如列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供）；</p> <p>4) 国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品；</p>
15	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
16	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
17	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
18	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.2.1 供应商在政府采购项目中存在以下情形之一的，视为存在异常低价问题。

- (1) 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50% 的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 \times 50%；
- (2) 投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价 50% 的，即投标（响应）报价 $<$ 通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价 \times 50%；
- (3) 投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 \times 45%，项目没有设定最高限价的，采购预算视为最高限价；
- (4) 评标委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.2.2 异常低价问题的处理

评标委员会、采购人根据系统推送的异常低价预警信息，依法依规进行审查处理。

- (1) 评标委员会要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、项目中标（成交）价格、行业薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。
 - (2) 采购单位在确标时，对项目是否存在异常低价问题及专家是否依法评审进行复核。复核期间，暂缓公告中标（成交）结果。复核结束后，采购单位将复核情况正式报告主管部门及政府采购监管部门。复核材料应纳入采购项目档案。
- 2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内

容拆开投标，其**投标无效**。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：

有，具体规定为：_____

无，按下述 2.4.2-2.4.7 项规定修正。

2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。

2.5 落实政府采购政策的价格调整：

2.5.1 中小企业价格扣除：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.1.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.1.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.1.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.1.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明

函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.1.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.1.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

2.5.1.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

2.5.2 本国产品价格扣除

2.5.2.1 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.5.2.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

■ **综合评分法**，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□ **最低评标价法**，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相

同)的不同投标人参加同一合同项下投标的,以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的,由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人,其他**投标无效**。

随机抽取

其他方式,具体要求: _____

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品,依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定(如涉及) /。

3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品,优先采购的具体规定(如涉及) /。

4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时,提供相同品牌产品(单一产品或核心产品品牌相同)且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格,其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

其他方式,具体要求: _____

4.2 采用综合评分法时,评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位,第三位四舍五入。

4.3 采用最低评标价法时,评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核,特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序,依次推荐本项目的中标候选人,起草并签署评标报告。本项目评标委员会共推荐 1 名中标候选人。

5 报告违法行为

5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

5.2 恶意串通等行为的处理及串通投标情形的认定。

5.2.1 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

5.2.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.2.3 投标人在政府采购项目中存在以下情形之一的，其投标无效：

- (1) 不同投标人电子投标文件的创建标识码信息相同的；
- (2) 不同投标人上传或编制电子投标文件的机器码(计算机网卡MAC 地址、主板序列号、CPU 序列号、硬盘序列号)等硬件信息相同的；
- (3) 不同投标人上传电子投标文件的计算机IP地址相同且不能提供合理说明的；
- (4) 政府采购法律法规规定的其他恶意串通、视同串通投标情形的。

二、评标标准

序号	评分因素	分值	评分标准	说明
一、价格评分（30分）				
1	投标报价	30分	<p>满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 30分。</p> <p>注：本国产品价格扣除</p> <p>① 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>② 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p>	
二、技术评分（50分）				
1	符合性审查	/	<p>投标人须完全满足招标文件《第五章 采购需求》中的“三、技术要求”中全部要求，任一项不满足视为无效投标。</p> <p>评审依据：以投标人提供的技术需求偏离表为依据。</p>	
2	灭蝇灯	2	<p>1.产品依据 GB/T2423.1-2008 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验 A:低温 GB/T2423.2-2008 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验 B:高温检测，在温度为≤-20℃和≥60℃的试验箱中持续工作≥2小时，试验中，功能正常。满足得1分，不满足不得分。</p> <p>2.设备工作温度下的泄露电流检测满足电源的任一极</p>	

			<p>与金属箔的易触及金属部件之间的泄露电流$\leq 3.5\text{mA}$。</p> <p>满足得 1 分，不满足不得分。</p> <p>评审依据：以上 1-2 项须提供具有 CMA 或 CNAS 标志的第三方检测机构出具的检测(或检验)报告。</p>	
3	商用电磁大锅灶	6	<p>1. 热效率实测值$\geq 94\%$，产品能效等级为 1 级。满足得 2 分，不满足不得分。</p> <p>2. 产品具备食品接触产品安全认证证书。满足得 2 分，不满足不得分。</p> <p>3. 所投产品原材料不锈钢板依据 GB/T 10125-2021 标准进行中性盐雾试验，试验时间≥ 102 小时，试验后依据 GB/T 6461-2002 标准进行保护评级，保护评级为 10 级。满足得 2 分，不满足不得分。</p> <p>评审依据：以上 1-3 项须提供具有 CMA 或 CNAS 标志的第三方检测机构出具的检测(或检验)报告。</p>	
4	低噪声柜式离心风机	6	<p>1. 产品依据GB/T25384-2018《风力发电机组风轮叶片全尺寸结构试验》进行通风机叶轮超速实验后尺寸变形量尺寸变形量$\leq 0.7/1000$，通过GB/T44848-2024《工业通风机通风机振动测量方法》对动平衡品质等级≤ 2.5，叶轮超速试验叶轮在规定最高工作转速的150%转速下运行，持续时间不少于24h，试验结果应符合焊缝、轮盘、轮盖、轮毂等不得有裂纹，铆钉不得有松动或有裂纹，噪声(比A声级) (dB)≤ 27。满足得3分，不满足不得分。</p> <p>2. 产品进行GB/T5226.1-2019《机械电气安全机械电气设备第1部分:通用技术条件》机械运转试验应进行30min机械运转试验转动件应无擦碰等异常现象，振动速度有效值$\text{mm/s} \leq 4.8$，电阻试验绝缘电阻不应小于$50\text{M}\Omega$，耐压试验不应出现闪络或击穿现象。满足得3分，不满足不得分。</p>	

			<p>评审依据: 以上1-2项须提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测(或检验)报告。</p>
5	餐饮业油烟净化一体设备	8	<p>1. 镉、汞、砷、六价铬、氟化物: 未检出。二氧化硫$\leq 20 \mu\text{g}/\text{m}^3$、二氧化氮$\leq 40 \mu\text{g}/\text{m}^3$、一氧化碳$\leq 4\text{mg}/\text{m}^3$、臭氧$\leq 50 \mu\text{g}/\text{m}^3$、PM10 $\leq 40 \mu\text{g}/\text{m}^3$、PM2.5 $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$、总悬浮颗粒物$\leq 80 \mu\text{g}/\text{m}^3$、氮氧化物$\leq 50 \mu\text{g}/\text{m}^3$。满足得2分, 不满足不得分。</p> <p>2. 产品符合GB/T 2423.5-2019 脉冲峰值加速度: 147m/s²、脉冲的持续时间: 6ms、样品在垂直方向冲击3次, 试验后样品正常工作。满足得2分, 不满足不得分。</p> <p>3. 产品符合GB/T5464-2010建筑材料不燃性试验方法, 平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级, A(A1)级。满足得2分, 不满足不得分。</p> <p>4. 产品符合盐雾试验: 设备按照GB/T 2423.17-2008 第6条款: 1、试验温度: 35℃$\pm 2^\circ\text{C}$; 2、80cm²的水平面积的平均沉降率: 1.5mL/h$\pm 0.5\text{mL}/\text{h}$; 3、氯化钠溶液的浓度: 50g/L$\pm 5\text{g}/\text{L}$; 4、PH值: 6.5-7.2; 5、试验时间: 72h; 试验后, 目视检查样品外观无锈蚀。满足得2分, 不满足不得分。</p> <p>评审依据: 以上1-4项须提供具有CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测(或检验)报告。</p>
6	空调产品优越性	6	<p>1. 具备温湿独立控制的空调系统及制冷/除湿方法的, 得1分;</p> <p>2. 具有制冷剂回收功能的空调系统的, 得1分;</p> <p>3. 具有冷量回收空调节能系统及方法的, 得1分;</p> <p>4. 具有限制空调压缩机频率的方法的, 得1分;</p> <p>5. 具有空调压缩机排气过热度的控制方法及系统的, 得2分;</p> <p>评审依据: 以上1-5项提供相关证书加盖制造商公章并</p>

			提供承诺函承诺会将以上功能用于本项目所投空调产品。	
7	护眼灯	4	<p>1. 护眼灯色温(或相关色温)符合 5000K±300K, 显色指数满足 $Ra \geq 90$, 灯具效能(lm/W) ≥ 80, 功率因数 ≥ 0.95; 满足得 2 分, 不满足不得分。</p> <p>2. 护眼灯通过浪涌、快速瞬变、注入电流测试, 性能判断等级均为 A, 满足得 2 分, 不满足不得分。</p> <p>评审依据: 以上 1-2 项须提供具有 CMA 或 CNAS 标志的第三方检测机构出具的检测(或检验)报告。</p>	
8	学生衣柜	2	<p>有害物限量检测: 甲醛释放量 $\leq 1.0mg/L$; 满足得 2 分, 不满足不得分。</p> <p>评审依据: 提供具有 CMA 或 CNAS 标志的第三方检测机构出具的检测(或检验)报告。</p>	
9	供货方案	16	<p>投标人根据采购需求制定本次供货方案, 包括但不限于:</p> <p>1. 供应工期计划表、2. 质量控制保证措施、3. 合理运输安装方案、4. 安装、配套施工流程方案等, 每提供一项内容得 4 分, 本项最高得 16 分。</p> <p>评审依据: 提供供货方案加盖投标人公章, 未提供或提供不符合要求不得分。</p>	
三、商务评分 (20 分)				
1	符合性审查	/	<p>必须全部满足招标文件“第五章 采购需求”中“二、商务要求”全部要求, 任意一条不满足作投标无效处理。</p> <p>评审依据: 以投标人提供的商务条款偏离表为依据。</p>	
2	售后服务方案	12	<p>售后服务方案包含但不限于以下内容:</p> <p>①售后服务原则与工作概述及工作规范;</p> <p>②应急维修安排预案;</p> <p>③售后服务流程、售后人员安排;</p> <p>以上内容每包含一项计 4 分, 最高得 12 分。未提供不得分。</p>	

			评审依据: 提供售后服务方案并加盖投标人公章, 未提供或提供不符合要求不得分。	
3	故障处理 时间	8	投标人承诺常规故障在 6 个小时内解决、疑难故障在 24 小时内解决的, 得 4 分; 投标人承诺常规故障在 3 个小时内解决、疑难故障在 12 小时内解决的, 得 8 分。 评审依据: 提供投标人承诺函并加盖投标人公章得分, 未提供不得分。	
合计		100 分		

注: 采购人有权核查证书、检测报告原件。

第五章 采购需求

一、采购标的

标的名称	采购包预算金额	数量	简要技术需求或服务要求
贵溪市教体局 2025 年塘湾中学生活设备采购项目	3071169 元	1 批	详见“第五章 采购需求”

二、商务要求

- 1、**交货期：**合同签订后，接到采购人供货通知 30 天内运送至采购人指定地点，安装进度须与采购人整体项目进度相衔接，45 天内完成安装调试，如未在规定时间内完成安装调试及验收，采购人有权终止合同，同时要求中标人承担因工期延误给采购方造成的直接及间接损失。
- 2、本项目为交钥匙工程，采购包含项目的设计，产品的安装、调试、培训、验收等一切事项费用。
- 3、**保修：**所投产品须提供叁年质保服务（除木制品及易损耗品外）：（1）所投产品在质保期内因质量原因必须及时提供质保服务及替代产品；（2）所投产品在质保期内定期在每年九月份必须到项目学校提供维保服务一次；（3）维保服务必须有学校签字盖章的维保单做佐证材料。
- 4、所投产品技术规格不仅限于技术参数中所列规格，若产品具有国家相应强制标准，所投产品必须符合。
- 5、中标单位货物进场安装、施工前，须和业主进行收货和技术交底，并形成记录文件，否则不予验收。如现场情况和采购货物合同清单数量不尽相符，业主有权在验收结算时进行删减，中标单位须无条件配合，如有合同清单内确需增量的须填写项目联系函报教体局同意后方可实施，否则不予认可；中标单位须派遣（委托）具有相应施工、安装资质的单位（个人），依照合同、设计施工图纸（若有）、国家相应安装、施工规范进行实施项目，做到持证上岗、安全施工。
- 6、**付款方式：**货物全部调试完毕，验收合格后，支付合同总额的 100%。

注：以上商务条款必须全部满足，否则作无效响应处理。

三、技术要求

木制品、空调、护眼灯及窗帘				
序号	设备名称	参数	单位	数量
一、宿舍及办公木制品设备				
1.1、宿舍及办公木制品				
1	学生衣柜	1 顶 4 格 0.6*0.8M/格，每间寝室 2 顶； 2. 基材：衣柜主料采用 17mm 厚 E0 级优质环保全新料实木生态板（符合环保要求）	顶	75
2	教师宿舍单人床	1. 床规格：长 2000mm×宽 1500mm×床尾离地高 450mm（床头离地高 900mm）。 2. 基材：架子基材采用 E0 级实木橡木制作。 3. 床垫：配不小于 10 厘米厚防螨布料椰棕床垫。（符合环保要求）；	套	5
3	教师宿舍衣柜	1. 衣柜规格：1000mm×600mm×2000mm（宽×深×高）； 2. 基材：衣柜主料采用 17mm 厚 E0 级优质环保全新料实木生态板（符合环保要求）。 3. 衣柜分为上下两层，上层衣柜可放大件物品，下层衣柜内左侧配有直径 ϕ 19mm 不锈钢管挂衣杆一根可挂长外衣等，右侧衣柜内设计一层板可放内衣等物，下层配有直径 ϕ 19mm 不锈钢管挂衣杆一根可挂短外衣等。	套	5
4	教师办公桌椅	1. 规格：长 1200mm×深 600mm×高 1800mm，外形尺寸 \pm 5mm。 2. 基材为 \geq 17mm 厚（E0 级）优质环保实木生态板（符合环保要求），包含椅子；	套	5
5	寝室桌 1.4 米	桌凳基材全部采用符合 E1 级标准密度板，1 桌	套	35
二、学校空调、护眼灯及窗帘				
1	宿舍空调 （预算塘湾中学 40，增加实验小学 5）	1、冷暖两用：一级能效 2、全年性能系数 APF： \geq 5.28 3、额定制冷量： \geq 3500W 4、额定制热量： \geq 5000W 5、额定制冷功率：890W 6、额定制热功率（不含电辅）：1360W 7、循环风量 \geq 800m ³ /h 8、包含但不限于各类线管辅材、风口、配套铜管、PVC 材料、线管、冷媒、支架、空气开关、插头等辅材、安装等及其他附加费用。	套	45
2	教室空调 5P 风管机 （预算塘湾	1. 冷暖两用、380V 2. 全年性能系数 APF \geq 3.7 3. 额定制冷量 \geq 12000W	套	63

	中学 16, 罗二 22, 罗河明德 17, 增加耳口中小学 8)	4. 额定制热量 $\geq 13600W$ 5. 额定制冷功率 $\leq 5300W$ 6. 额定制热功率 $\leq 5100W$ 7. 循环风量 $\geq 2000m^3/h$ 8. 空调室内机噪音最大值 $\leq 50dB(A)$ 9. 空调室外机噪音最大值 $\leq 60dB(A)$ 10. 包含但不限于各类线管辅材、风口、配套铜管、PVC 材料、线管、冷媒、支架、空气开关、插头等辅材、安装等及其他附加费用。		
3	风管机温控器	86 型	台	63
4	美化箱体吊顶天棚	含装饰线	项	0
5	帆布	定制	m ²	0
6	加长铜管	空调接铜管(含保温)	米	600
7	办公室空调	1. 冷暖两用、220V 2. 全年能源消耗效率 APF ≥ 4.43 3. 额定制冷量 $\geq 7250W$ 4. 额定制热量 $\geq 9700W$ 5. 额定制冷功率 $\leq 2030W$ 6. 额定制热功率 $\leq 2900W$ 7. 循环风量 $\geq 1400m^3/h$ 8. 空调室内机噪音最大值 $\leq 47dB(A)$ 9. 空调室外机噪音最大值 $\leq 56dB(A)$ 10. 包含但不限于各类线管辅材、风口、配套铜管、PVC 材料、线管、冷媒、支架、空气开关、插头等辅材、安装等及其他附加费用。	套	5
8	护眼灯 (36 间教室)	1. LED 教室灯尺寸: 长 1200 \pm 5mm, 宽 300 \pm 5mm; 灯具采用微棱晶眩光设计。 2. LED 教室灯通过 CCC 国家强制性产品认证。 3. LED 教室灯依据 GB/T 18595-2014、CQC3155-2016 通过节能认证。 4. LED 教室灯通过儿童青少年学习用品近视防控卫生要求认证。 5. LED 教室灯依据 IEC/TR 62778 通过视网膜蓝光危害 RG0 认证。 6. LED 教室灯依据 IEC TR 61547-1: 2020、IEC TR 63158: 2018、GB/T 9473-2017 通过频闪性能认证。 7. LED 教室灯依据 GB 7793-2010、GB50034-2013、GB/T5700-2008、GB/T 13379-2008、IEC/TR 62778-2014、IEEE Std 1789 -2015 等标准, 通过优质光环境认证。 8. LED 教室灯依据 GB/T 26125-2011、GB/T	台	324

		<p>26572-2011 通过电子电气产品认证。</p> <p>9. LED 教室灯依据 GB/T 21563-2018、GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008、GB/T 2423.4-2008，进行低温试验、高温试验、交变湿热试验、振动试验、冲击试验，测试结果符合要求。</p> <p>10. LED 教室灯材料依据 GB/T 16422.3-2014 进行 100 小时 UV 老化试验后,无变黄或明显色泽变化，结构无离层、无翘曲变形。</p> <p>11. LED 教室灯温升试验，灯珠焊点温度、透光罩温度、安装表面温度均$\leq 40^{\circ}\text{C}$。</p> <p>12. LED 教室灯依据 GB/T 6882-2016 试验，灯具在正常工作时，距离灯具 1m 处的噪声$\leq 16\text{db}$。</p> <p>13. LED 教室灯依据 GB/T 2423.7-2018 进行跌落试验合格。</p> <p>14. LED 教室灯吊杆及固定装置机械承载试验 10 倍灯具质量的负载 1 小时，不应有变形。</p> <p>15. 包含但不限于各类线管、线材、开关等辅材、安装、拆旧等及其他附加费用。</p>		
9	黑板灯（36 间教室）	<p>1. LED 黑板灯长度$\geq 1100\text{mm}$；灯体使用一体拉伸铝型材，表面阳极氧化处理；采用高精密度透镜配光设计和格栅防眩光设计。</p> <p>2. LED 黑板灯通过 CCC 国家强制性产品认证。</p> <p>3. LED 黑板灯依据 GB/T 18595-2014、CQC3155-2016 通过节能认证。</p> <p>4. LED 黑板灯通过儿童青少年学习用品近视防控卫生要求认证。</p> <p>5. LED 黑板灯依据 IEC/TR 62778 通过视网膜蓝光危害 RG0 认证。</p> <p>6. LED 黑板灯依据 IEC TR 61547-1: 2020、IEC TR 63158: 2018、GB/T 9473-2017 通过频闪性能认证。</p> <p>7. LED 黑板灯依据 GB 7793-2010、GB50034-2013、GB/T5700-2008、GB/T 13379-2008、IEC/TR 62778-2014、IEEE Std 1789 -2015 等标准，通过优质光环境认证。</p> <p>8. LED 黑板灯依据 GB/T 26125-2011、GB/T 26572-2011 通过电子电气产品认证。</p> <p>9. LED 黑板灯依据 GB/T 21563-2018、GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008、GB/T 2423.4-2008，进行低温试验、高温试验、交变湿热试验、振动试验、冲击试验，测试结果符合要求。</p>	台	72

		<p>10. LED 黑板灯材料依据 GB/T 16422.3-2014 进行 100 小时 UV 老化试验后,无变黄或明显色泽变化,结构无离层、无翘曲变形。</p> <p>11. LED 黑板灯温升试验,灯珠焊点温度、透光罩温度、安装表面温度均$\leq 40^{\circ}\text{C}$。</p> <p>12. LED 黑板灯依据 GB/T 6882-2016 试验,灯具在正常工作时,距离灯具 1m 处的噪声$\leq 16\text{db}$。</p> <p>13. LED 黑板灯依据 GB/T 2423.7-2018 进行跌落试验合格。</p> <p>14. LED 黑板灯吊杆及固定装置机械承载 10 倍灯具质量的负载 1 小时,不应有变形。</p> <p>15. 包含但不限于各类线管、线材、开关等辅材、安装、拆旧等及其他附加费用。</p>		
10	窗帘(含功能室和宿舍窗帘)	1. 新综合楼教室和宿舍窗帘包含罗马杆、窗帘布(褶皱率 1:2)、纳米环、宽布带,宽度为罗马杆长度,据实结算	米	390
厨房设备(只配备第一层)				
序号	设备名称	技术参数	数量	单位
收货区/检验室				
1	电子秤	<p>1. 交直流两用,可充电,采用 LED 数码显示;</p> <p>2. 量程: 300kg。</p>	1	台
2	单星工作台(左星)	<p>1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作,台面厚 1.0mm;</p> <p>2. 星盆斗厚 1.0mm,星盆斗尺寸: 500*500*280mm,配置提篮式不锈钢下水器;</p> <p>3. 立柱采用 48*1.0mm 圆通,配不锈钢可调子弹脚;</p> <p>4. 横撑采用 32*1.0mm 圆通</p> <p>5. 尺寸: 1800*700*800mm+150mm</p>	1	台
3	单门留样冰箱	<p>1. 全钢全铜、电脑版控制。</p> <p>2. 双层钢化玻璃。</p> <p>3. 自动回归门、电脑版控制、温度范围冷藏:$2^{\circ}\text{C}\sim 8^{\circ}\text{C}$。</p> <p>4. 600*700*1990mm</p>	1	台
男、女更衣				
1	更衣柜	<p>1. 说明: 采用 SUS304 不锈钢磨砂板</p> <p>2. 柜身: $\delta 1.2\text{mm}$ 不锈钢板</p> <p>3. 侧板: $\delta 1.0\text{mm}$ 不锈钢板</p> <p>4. 门板: $\delta 0.8\text{mm}$ 不锈钢板</p> <p>5. 层板: $\delta 1.0\text{mm}$ 不锈钢板</p> <p>6. 台脚通: $\delta 1.2\text{mm}\times 51\text{mm}$ 不锈钢连子弹脚</p> <p>7. 尺寸: 1000*420*1800mm</p>	2	台
2	感应洗手池	<p>1. 说明: 采用 SUS304 不锈钢磨砂板</p> <p>2. 台面: $\delta 1.0\text{mm}$ 不锈钢板</p>	2	台

		3. 星盆兜: δ 1.0mm 不锈钢板 4. 星盆尺寸: 300*300*240 (深) 5. 洗手池尺寸: 1000*450*300mm		
3	灭蝇灯	1. 适用面积: 21-49m ² 2. 诱蚊方式: UVA 紫光灯 3. 灭蚊原理: 粘捕式 4. 功率: 20W	2	台
4	挡鼠板	1. 产品材质: 优质不锈钢 1.0 2. 1200*25*500mm	2	台
副食库				
1	四层平板货架	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 平板厚度 1.0mm; 2. 立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管; 3. 配不锈钢可调子弹脚。 4. 尺寸: 1200*500*1550mm	2	台
2	平板车	1. 钢片材料用 SUS304 不锈钢板, 面板钢板厚 2.0mm, 配 4 个 4 寸活动胶轮。 2. 尺寸: 850*600*800mm	2	台
3	四层栅格货架	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 厚度 1.0mm; 2. 格栅采用 38×25×0.8mm 厚不锈钢方管; 3. 立柱采用 ϕ 48mm, 1.0mm 厚不锈钢圆管; 4. 配不锈钢可调子弹脚。 5. 尺寸: 1500*500*1550mm	1	台
4	四层栅格货架	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 厚度 1.0mm; 2. 格栅采用 38×25×0.8mm 厚不锈钢方管; 3. 立柱采用 ϕ 48mm, 1.0mm 厚不锈钢圆管; 4. 配不锈钢可调子弹脚。 5. 尺寸: 1200*500*1550mm	1	台
5	灭蝇灯	1. 适用面积: 21-49m ² 2. 诱蚊方式: UVA 紫光灯 3. 灭蚊原理: 粘捕式 4. 功率: 20W	1	台
6	挡鼠板	1. 产品材质: 优质不锈钢 1.0 2. 尺寸: 1200*25*500mm	1	台
主食库				
1	米面架	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 厚度 1.0mm; 2. 横柱用 38×25×0.8mm 厚不锈钢; 3. 立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢; 4. 配置塑胶脚垫 5. 尺寸: 1200*500*200mm	2	台
2	四层栅格货架	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 厚度 1.0mm; 2. 格栅采用 38×25×0.8mm 厚不锈钢方管; 3. 立柱采用 ϕ 48mm, 1.0mm 厚不锈钢圆管; 4. 配不锈钢可调子弹脚。	3	台

		5. 尺寸：1200*500*1550mm		
3	灭蝇灯	1. 适用面积：21-49m ² 2. 诱蚊方式：UVA 紫光灯 3. 灭蚊原理：粘捕式 4. 尺寸：670*150*470mm	1	台
4	挡鼠板	1. 产品材质：优质不锈钢 1.0 2. 尺寸：1200*25*500mm	1	台
蔬、荤类加工区				
1	四层栅格货架	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度 1.0mm； 2. 格栅采用 38×25×0.8mm 厚不锈钢方管； 3. 立柱采用 Φ48mm，1.0mm 厚不锈钢圆管； 4. 配不锈钢可调子弹脚。 5. 尺寸：1500*500*1550mm	2	台
2	大单星水池 (不锈钢星盆柜)	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.0mm； 2. 星盆斗厚 1.0mm，星盆斗尺寸： 500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3. 立柱采用 Φ48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚； 4. 横撑采用 Φ32*1.0mm 圆通 5. 尺寸：1000*700*800mm+150mm	3	台
3	双层工作台 (不锈钢工作台)	1. 说明：采用 SUS304 不锈钢磨砂板 2. 台面：δ 1.0mm 不锈钢板 3. 栅层板：1.0mm*30*30 不锈钢方管 4. 台脚通：δ 1.0mm*38mm 不锈钢连子弹脚 5. 衬板：δ 16mm 夹心板 6. 支撑梁：不锈钢制作 7. 尺寸：1800*800*800mm	2	台
4	双星工作台 (右星)	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.0mm； 2. 星盆斗厚 1.0mm，星盆斗尺寸： 500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3. 立柱采用 Φ48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚； 4. 横撑采用 Φ32*1.0mm 圆通 5. 尺寸：1800*700*800mm+150mm	2	台
5	刀具消毒柜 (挂墙)	1. 采用 SUS304 优质不锈钢板材，挂墙式刀具消毒柜 2. 内箱板材厚度 0.7mm，外箱板材厚度 1.0mm。 3. 360 度高温热风循环系统，让器具消毒更彻底； 4. 使用耐高温风机、不锈钢加热管 5. 柜内配备不锈钢刀架， 6. 紫外线加臭氧温度：30~100℃ 7. 尺寸：520*200*640mm	1	台
6	开水器连座	1. 说明：380V/12KW，	1	台

		2. 材质说明: 1). 采用 SUS304 自动进水断水装置, 防干烧、有缺相过载保护、箱体有保温性能, 配底座; 2). 开水器内置溢流管. 避免开水外溢烫伤; 3). 采用 SUS304 全封闭设计优质食用级不锈钢内胆。		
7	洗地龙头	1. 优质软管, 耐折复合材料, 耐高压可输热水 2. 限位橡胶球, 软管自动回卷到转盘, 回卷到限位球停止, 限位球可手动调整位置 3. 不锈钢保护套, 不锈钢软管保护套, 保护软管不刮伤 4. 可持续喷水, 钢圈套住把手, 可持续喷水减轻手部负担 5. 尺寸: 215*535*530mm	1	台
8	灭蝇灯	1. 适用面积: 21-49m ² 2. 诱蚊方式: UVA 紫光灯 3. 灭蚊原理: 粘捕式 4. 尺寸: 670*150*470mm	1	台
9	挡鼠板	1. 产品材质: 优质不锈钢 1.0 2. 尺寸: 1200*25*500mm	1	台
切配区				
1	刀具菜板毛巾消毒柜	1. 可容纳: 厚度≤10 厘米 砧板 9 块, 刀具 27 把, 毛巾若干 2. 毛巾柜采用紫外线+臭氧双重消毒, 红外线烘干 3. 刀具和砧板采用紫外线 +臭氧消毒, 带循环风。 4. 刀具柜带安全锁, 刀具 把手也可充分消毒 5. 尺寸: 1200*600*1950mm	1	台
2	四层平板货架	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 平板厚度 1.0mm; 2. 立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管; 3. 配不锈钢可调子弹脚。 4. 尺寸: 1200*500*1550mm	4	台
3	双星盆水池	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.0mm; 2. 星盆斗厚 1.0mm, 星盆斗尺寸: 500*500*280mm, 配置提篮式不锈钢下水器; 3. 立柱采用?48*1.0mm 圆通, 配不锈钢可调子弹脚; 4. 横撑采用?32*1.0mm 圆通 5. 尺寸: 1200*700*800mm+150mm	1	台
4	四门双温保鲜柜	说明: 1. 整机内、外全钢, 温度范围:2~10℃ /-5~-12℃ 2. 制冷剂: R290, 环保高密度发泡保温材料	2	台

		3. 制冷形式：直冷、双机双温 4. 整机容量：930L 5. 尺寸：1200*700*1900mm		
5	保鲜工作台	1. 采用国标不锈钢板材，油膜板、中梁带加热、底板拉伸、门内胆拉伸。 2. 自动回归门、电脑版控制、温度范围冷藏：2~8℃，总容积≥535L，功率：≤190W，电压：220V/50HZ 保温层厚度≥5cm。 3. 尺寸：1800*800*800mm	2	台
6	台上二层架	1. 说明：采用 SUS304 不锈钢磨砂板 2. 台面：δ 1.2mm 不锈钢板 3. 支撑梁：δ 1.0mm*38 不锈钢管 4. 尺寸：1800*300*600mm	4	台
7	双层工作台 (不锈钢工作台)	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作； 2. 台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 下层板厚度 1.0mm； 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管； 5. 配不锈钢可调子弹脚。 6. 尺寸：1800*800*800mm	2	台
8	单通移门荷 台柜（不锈 钢单通工作 台）	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作； 2. 台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作； 4. 加强筋厚度 1.0mm； 5. 配置不锈钢可调子弹脚。 6. 移门为双层结构。 7. 尺寸：1800*700*800mm	1	台
9	双层工作台 (不锈钢工作 台)	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作； 2. 台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 下层板厚度 1.0mm； 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管； 5. 配不锈钢可调子弹脚。 6. 尺寸：1800*800*800mm	2	台
10	洗地龙头	1. 优质软管，耐折复合材料，耐高压可输热水 2. 限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，限位球可手动调整位置 3. 不锈钢保护套，不锈钢软管保护套，保护软管不刮伤 4. 可持续喷水，钢圈套住把手，可持续喷水减轻手部负担 5. 尺寸：215*535*530mm	1	台

烹调区				
1	商用电磁大锅灶	<p>1. 规格：$\geq 2000*1100*800+400$，功率：$20KW*2/380V$。</p> <p>2. 材质：全优质不锈钢板材，耐腐蚀，食品级 SUS409 锅具材质，锅径 800mm，炉面板厚度 1.2mm，其他侧板厚度 1.0mm。</p> <p>3. 台面炮台采用拉伸成型技术，IPX4 标准防水设计。</p> <p>4. SUS304 不锈钢摇摆水龙头，8 档 360 度旋转无级变速档位火力开关配置。</p> <p>5. LED 数码显示屏，仿真火力显示，实时显示功率、当前火力档位。</p> <p>6. 自主研发物联数字机芯，足功率机芯配置，采用高速数字处理器，≥ 25 项智能保护功能，采用霍尔传感器检测技术和紫铜搭桥技术方案。</p>	2	台
2	炉拼台	<p>1. 说明：采用 SUS304 不锈钢磨砂板</p> <p>2. 台面：$\delta 1.0mm$ 不锈钢板</p> <p>3. 背面：$\delta 1.0mm$ 不锈钢板</p> <p>4. 尺寸：$400*1150*800mm$</p>	2	台
3	单通移门荷台柜（不锈钢单通工作台）	<p>1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作；</p> <p>2. 台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；</p> <p>3. 层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>4. 加强筋厚度 1.0mm；</p> <p>5. 配置不锈钢可调子弹脚。</p> <p>6. 移门为双层结构。</p> <p>7. 尺寸：$2000*700*800mm$</p>	1	台
4	单通移门荷台柜（不锈钢单通工作台）	<p>1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作；</p> <p>2. 台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；</p> <p>3. 层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>4. 加强筋厚度 1.0mm；</p> <p>5. 配置不锈钢可调子弹脚。</p> <p>6. 移门为双层结构。</p> <p>7. 尺寸：$2400*700*800mm$</p>	1	台
5	灭火系统	<p>1. 箱体全身采用优质不锈钢材质，配置 13 个专用喷嘴，保护灶台长度≤ 6 米，箱体尺寸：$390*660*220mm$，外贮压储压方式，压力应为 68MPa；</p> <p>2. 灭火剂具备无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点，重：10kg，保质为 3</p>	1	台

		<p>年；</p> <p>3. 灭火装置应配备独立的控制箱，控制箱应具备消防联动、维保到期报警提醒和药剂到期报警提醒等功能，内部配置备用电源，主电断电情况下可连续工作 48h，</p> <p>4. 本装置灭火剂喷射时间不得小于 10s, 同时具备较好的抗飞溅性能，在灭火剂喷射过程中无油点飞溅出来；</p> <p>5. 喷射灭火后，自动切换喷射冷却水；</p> <p>6. 规格：双瓶 mm</p>		
6	灭蝇灯	<p>1. 适用面积：21-49m²</p> <p>3. 诱蚊方式：UVA 紫光灯</p> <p>4. 灭蚊原理：粘捕式</p> <p>5. 功率：20W</p>	1	台
7	挡鼠板	<p>1. 产品材质：优质不锈钢 1.0</p> <p>2. 规格：定制</p>	1	台
预进间				
1	洗手星	<p>1. 整体采用优质 SUS304 不锈钢制作，厚度：1.0mm（实厚）；</p> <p>2. 配：主体铜质单温龙头，优质下水器；</p> <p>3. 外尺寸：450*415*130/100，内胆尺寸：360*257*130。</p>	1	台
备餐间/售卖间				
1	五格保温售卖台	<p>1. 说明：采用 SUS304 不锈钢磨砂板</p> <p>2. 台面板：1.0mm；承力板：1.0mm，前台整体为</p> <p>3. 不锈钢封板，厚 0.8mm</p> <p>4. 全自动进水，电热恒温自动控制。</p> <p>5. 配 1/1GN 盆 5 个，水热式. 电量：3KW/1PH/220V.</p> <p>6. 尺寸：1800*800*800mm</p>	4	台
2	紫外线消毒灯	<p>1. 说明：额定电压：220（V）</p> <p>2. 额定功率：36W</p> <p>3. 紫外线杀菌灯长度 1200M</p> <p>4. 尺寸：1050*96*53mm</p>	2	台
3	保温汤桶	<p>1. 说明：采用 SUS304 不锈钢磨砂板</p> <p>2. 厚度：1.0mm；</p> <p>3. 电压：220V；</p> <p>4. 功率：2.5KW；</p> <p>5. 底轮：万向轮；</p> <p>6. 电加热：恒温控制；</p> <p>7. 尺寸：700*700*800mm</p>	2	台
4	筷子消毒车	<p>1. 优质液压杆，使用方便</p> <p>2. 消毒时间和温度自由调节，操作方便</p>	1	台

		<p>3. 超大容量, 可以放 700 1000 双高度<350MM 的筷子</p> <p>4. 底部配万向轮, 移动方便</p> <p>5. 配置 2 套加热装置, 用于烘干筷子</p> <p>6. 配置 1 套紫外线+臭氧消毒装置, 消毒效果更好</p> <p>7. 带循环风设计, 可以除湿及循环臭氧和热量</p> <p>8. 全钢无磁网筐</p> <p>9. 柜机整体免边设计, 防伤手更安全</p> <p>10. 尺寸: 700*450*800mm</p>		
5	不锈钢碗柜	<p>1. 说明: 采用不锈钢磨砂板</p> <p>2. 柜身: δ 1.2mm 不锈钢板</p> <p>3. 侧板: δ 1.0mm 不锈钢板</p> <p>4. 门板: δ 0.8mm 不锈钢板</p> <p>5. 层板: δ 1.0mm 不锈钢板</p> <p>6. 台脚通: δ 1.2mm*51mm 不锈钢连子弹脚</p> <p>7. 尺寸: 1100*500*1800mm</p>	4	台
6	灭蝇灯	<p>1. 适用面积: 21-49m²</p> <p>2. 诱蚊方式: UVA 紫光灯</p> <p>3. 灭蚊原理: 粘捕式</p> <p>4. 功率: 20W</p>	1	台
7	挡鼠板	<p>1. 产品材质: 优质不锈钢 1.0</p> <p>2. 规格: 定制</p>	1	台
蒸煮间				
1	智能双门电蒸饭车	<p>说明:</p> <p>1. 厚度 1.0mm, 加垫发泡隔热层,</p> <p>2. 加强梁国标 3.5mm*40mm*40mm 角铁焊接组成, 所有角铁架涂有酚醇防锈漆;</p> <p>3. 全自动进水, 全自动动力系统;</p> <p>4. 液压拉伸成形饭盘, 含 24 个托盘。</p> <p>5. 电量: 24KW/3PH/380V, 蒸饭时间 45 分钟</p> <p>6. 安全系数: 自动检测水位, 防干烧</p> <p>7. 尺寸: 1390*600*1520mm</p>	1	台
2	智能单门电蒸饭车	<p>说明:</p> <p>1、厚度 1.0mm, 加垫发泡隔热层,</p> <p>2、加强梁国标 3.5mm*40mm*40mm 角铁焊接组成, 所有角铁架涂有酚醇防锈漆;</p> <p>3、全自动进水, 全自动动力系统;</p> <p>4、液压拉伸成形饭盘, 含 12 个托盘。</p> <p>5、电量: 124KW/3PH/380V, 蒸饭时间 45 分钟</p> <p>6、安全系数: 自动检测水位, 防干烧</p> <p>7. 尺寸: 700*600*1520mm</p>	1	台
3	灭蝇灯	<p>1. 适用面积: 21-49m²</p> <p>2. 诱蚊方式: UVA 紫光灯</p>	1	台

		3. 灭蚊原理：粘捕式 4. 功率：20W		
4	大单星水池	1. 说明：采用 SUS304 不锈钢磨砂板、落水器及拦渣片，带后挡板 2. 台面： δ 1.0mm 不锈钢板 3. 星盆兜： δ 1.0mm 不锈钢板 4. 星盆尺寸：800*500*280（深） 5. 台脚通： δ 1.0mm* ϕ 38mm 不锈钢连调节脚 6. 横脚通： δ 25mm 不锈钢管 7. 整体尺寸：1000*700*950mm	1	台
5	洗地龙头	1. 软管长度：10.7 米开发式， 2. 流量：5.37 升/分钟 3. 喉管自动回卷装置（棘轮系统，防锁死，棘轮保持放松）； 4. 可安装于墙壁、天花板或台柜下； 5. 配置喉管止动器，可调节； 6. 规格：定制	1	台
6	双层工作台 （不锈钢工作台）	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作； 2. 台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 下层板厚度 1.0mm； 4. 脚管采用 Φ 48*1.0mm 厚不锈钢圆管； 5. 配不锈钢可调子弹脚。 6. 尺寸：1200*700*800mm	1	台
7	四层平板货架	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.0mm； 2. 立柱采用 38 \times 38 \times 1.0mm 厚不锈钢方管； 3. 配不锈钢可调子弹脚。 4. 尺寸：1000*500*1550mm	1	台
洗碗间/消毒间				
1	洁碟台	1. 说明：采用 SUS304 不锈钢磨砂板 2. 台面： δ 1.0mm 不锈钢板 3. 栅层板：1.0mm*30*30 不锈钢方管 4. 台脚通： δ 1.0mm*38mm 不锈钢连子弹脚 5. 衬板： δ 16mm 夹心板 6. 支撑梁：不锈钢制作 7. 尺寸：1000*800*800mm	1	台
2	大单星水池	1. 说明：采用 SUS304 不锈钢磨砂板、落水器及拦渣片，带后挡板 2. 台面： δ 1.0mm 不锈钢板 3. 星盆兜： δ 1.0mm 不锈钢板 4. 星盆尺寸：800*500*280（深） 5. 台脚通： δ 1.0mm* ϕ 38mm 不锈钢连调节脚 6. 横脚通： δ 25mm 不锈钢管	1	台

		7. 整体尺寸：1500*700*800mm		
3	洗地龙头	1. 软管长度：10.7 米开发式， 2. 流量：5.37 升/分钟 3. 喉管自动回卷装置(棘轮系统，防锁死，棘轮保持放松)； 4. 可安装于墙壁、天花板或台柜下； 5. 配置喉管止动器，可调节； 6. 长度：10 米	1	台
4	电热水器	1. 圆形壁挂式 100L 全电脑、全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋钮调节，蓝钻内胆 2. IP*4 级防水设计，全自动控制，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管 3. 采用黄钻内胆，防腐、抗压、防爆，比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙，相当于普通电墙电阻的 2 倍，安全防护系统自动断电 4. 加热功率：3.3/2.2KW，节能能效：一级 5. 尺寸：830*270*835mm	2	台
5	四层格栅货架	1. 说明：采用 SUS304 不锈钢管 2. 厚度：1.0mm*38mm*25mm； 3. 立柱主管 38mm*38mm； 4. 脚设置可调不锈钢子弹脚 5. 尺寸：1500*500*1500mm	1	台
6	热风循环消毒柜	说明： 1. 双层全不锈钢，聚氨脂发泡，厚度 δ 1.0mm 2. 热风消毒，微电脑自动恒温控制，最高消毒温度 120 度 3. 配不锈钢活动消毒篮。 4. 尺寸：1310*620*1950mm	4	台
7	不锈钢碗柜	1. 说明：采用不锈钢磨砂板； 2. 柜身： δ 1.2mm 不锈钢板； 3. 侧板： δ 1.0mm 不锈钢板； 4. 门板： δ 0.8mm 不锈钢板； 5. 层板： δ 1.0mm 不锈钢板 6. 台脚通： δ 1.2mm*51mm 不锈钢连子弹脚 7. 尺寸：1100*500*1800mm	2	台
8	双层回收车	1. 说明：采用 SUS304 不锈钢磨砂板 2. 层板：1.0mm， 3. 采用 SUS304L40 国标角钢配推拉手， 4. 底部采用 SUS304 载重万向轮 5. 尺寸：600*900*800mm	3	台
9	灭蝇灯	1. 适用面积：21-49m ² 2. 诱蚊方式：UVA 紫光灯 3. 灭蚊原理：粘捕式	1	台

		4. 功率：20W		
10	挡鼠板	1. 产品材质：优质不锈钢 1.0 2. 规格：定制	1	台
明厨亮灶				
1	显示屏	明厨亮灶显示设备： 1. 面板尺寸：不小于 55 英寸； 2. 亮度：不低于 350cd/m ² ； 3. 安装方式：底座/壁挂； 4. 供电方式：100 - 240VAC，50/60Hz； 5. 工作温度：0℃~+40℃； 6. 信号输入标配：HDMI×2、USB×1、VGA×1、SPDIF×1、Audio×1、 7. 刷新率：不低于 60Hz 8. 对比度：1200:1	1	台
2	防油污相机	1. 支持垃圾桶未盖、玩手机检测、人员着装检测（口罩、帽子、衣服颜色）智能功能，并能够同时进行布控；支持老鼠检测，结合智能分时复用功能，实现白天监控人员，晚上监测老鼠，满足厨房场景的多种检测需求；支持通过 485 接入温湿度和电量传感器，对厨房环境进行数据监测，当超过设定值时进行报警提醒；该款相机前盖采用卡扣式设计，便于拆卸更换及安装，维护方便 2. 内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 3. 采用高性能 1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 4. 默认输出 400 万 (2688 x 1520)@25fps 支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效红外补光灯，最大补光监控距离 80 米；内置暖光灯，最大补光监控距离 30 米 5. 支持 ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 6. 支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 7. 支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，人脸检测，人数统计 8. 支持睿厨、玩手机检测、垃圾桶未盖检测、老鼠检测功能 9. 支持通过 485 接入温湿度传感器和电量传感器的超限报警功能	15	台

		<p>10. 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，场景变更，音频异常侦测，无 SD 卡，SD 卡空间不足，SD 卡出错，网络断开，IP 冲突，非法访问</p> <p>11. 支持报警 2 进 2 出，音频 1 进 1 出，485,BNC, 电源返送,最大支持 512G Micro SD 卡</p> <p>12. 支持 DC12V/POE 供电方式，方便工程安装支持 IP67 防护等级</p>		
3	摄像头支架	<p>1. 承重：不小于 1.0kg；</p> <p>2. 安装方式：壁装；</p> <p>3. 适配机型：适配 M 型/K 型/B 型/D 型/F 型枪机；</p> <p>4. 执行标准：Q/DXJ 064-2018</p>	15	个
4	硬盘录像机	<p>1. 主处理器：工业级微控制器；</p> <p>2. 操作系统：嵌入式 Linux 操作系统；</p> <p>3. 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检*后智能无法和异源输出或 4K 显示输出功能同时启用；</p> <p>4. 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、物品监控、抛物检测、电瓶车入梯；</p> <p>5. 周界后智能性能（路数）：2 路，每路绘制 10 规则线；</p> <p>6. 周界前智能性能（路数）：8 路；</p> <p>7. 人脸检测后智能性能（1080P）（路数）：1 路，单路同时最多检测 12 张人脸；</p> <p>8. 人脸识别后智能性能（1080P）（路数）：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持 8 路图片流，最多同时处理 12 张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持 1 路视频流，最多同时处理 12 张/秒人脸；</p> <p>9. 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理 8 个事件/秒）；</p> <p>10. 接入路数：16 路；</p> <p>11. 分辨率：16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；</p> <p>解码能力：不开智能：2 路 16MP@30fps；2 路 12MP@30fps；4 路 8MP@30fps；6 路 5MP@30fps；8 路 4MP@30fps；16 路 2MP@30fps；开智能：1 路 16MP@30fps；2 路 12MP@30fps；3 路 8MP@30fps；4 路 5MP@30fps；6 路 4MP@30fps；12 路 2MP@30fps；；</p> <p>12. 报警输入：16 路；</p>	1	台

		13. 报警输出: 4 路; 14. 硬盘接口: 5 个 SATA, 单盘最大 20T; 15. RS-485 接口: 1 个; 16. 网络接口: 2 个 (10M/100M/1000M 以太网口, RJ-45)		
5	硬盘	1. 单盘容量: 不小于 4TB; 2. 缓存: 不低于 256MB; 3. 转速: 不低于 7200RPM; 4. 硬盘接口: 需支持 SATA 等接口	4	块
6	24 口 POE 交换机	1. 金属外壳, 交换容量 $\geq 52\text{Gbps}$, 转发率 $\geq 38.7\text{Mpps}$; 2. ≥ 24 个千兆电口+2 千兆光口; 3. 支持 POE 供电, 总 POE 输出 $\geq 370\text{W}$, 单 POE 输出 $\geq 30\text{W}$; 4. 共享缓存架构; 5. 支持 ≥ 4 级拨码开关 (标准交换、一键 VLAN、流量控制、汇聚上联四种工作模式)。	1	台
7	18U 落地机柜	规格: 600*600*1000mm	1	台
8	HDMI 线	规格: 15 米	1	根
9	网线	六类 4 对非屏蔽双绞线	2	箱
10	桥架	规格: 100*100*1.5mm	35	米
11	JDG 管	规格: JDG20 管	160	米
餐厅 (打饭、回收)				
1	筷子消毒车	1. 电压: 220V 2. 功率: 350W 3. 材质: 304 不锈钢 4. 一次可消毒 1200 双筷子 5. 尺寸: 712*478*1183mm	2	台
2	双层工作台 (不锈钢工作台)	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作; 2. 台面厚度 1.0mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 3. 下层板厚度 1.0mm; 4. 脚管采用 $\Phi 48*1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管; 5. 配不锈钢可调子弹脚。 6. 尺寸: 1500*800*1140mm	2	台
3	双孔污碟台	1. 采用优质 304 不锈钢板材制作 2. 尺寸: 1500*700*800mm	2	台
4	双层工作台 (不锈钢工作台)	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作; 2. 台面厚度 1.0mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 3. 下层板厚度 1.0mm; 4. 脚管采用 $\Phi 48*1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管; 5. 配不锈钢可调子弹脚。	2	台

		6. 尺寸: 1800*700*1140mm		
5	灭蝇灯	1. 适用面积: 21-49m ² 2. 诱蚊方式: UVA 紫光灯 3. 灭蚊原理: 粘捕式 4. 尺寸: 670*150*470mm	4	台
6	风幕机	1. 贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙, 隔开室内外空气的同时, 更可将灰尘, 飞虫等阻挡于室外。 2. 遮断效果佳, 风路升级体现高风速, 低噪音运转。 3. 功率: 200W, 电压频率: 220/50 (V/Hz) 4. 风量: ≥2800 (M ³ /H), 噪音: ≤52dB 5. 尺寸: 1500*145*185mm	5	台
烹调排烟系统				
1	餐饮业油烟净化一体设备	1. 重油瞬吸, 超强分离; 动态分离, 高速旋转滤网, 高效拦截, 分离油脂, 免拆洗; 2. 静电技术, 专利双区结构电场, 高效节能; 3. 高性价比, 不占地、节省空间, 简洁美观, 一机解决油烟问题; 4. 智能运行, 智能感应系统, 故障、维护及时提醒; 5. 高效低噪, 一体专用风机, 高速低噪; 6. 尺寸: L*1300*1000mm。	15.8	米
2	不锈钢集烟管	1. 说明: 采用 SUS304 不锈钢磨砂板 1.0mm 厚 2. 尺寸: 400*400mm	68	M ²
3	不锈钢排烟管	1. 说明: 采用 SUS304 不锈钢磨砂板 1.0mm 厚 2. 尺寸: 600*600mm	212	M ²
4	不锈钢墙幕	1. 说明: 采用不锈钢磨砂板 1.0mm 厚 2. 尺寸: L*1000*20mm	15.8	米
5	滤油网	1. 说明: 采用 SUS304 1.0mm 不锈钢制作 2. 尺寸: 500*500mm	30	块
6	不锈钢弯头	1. 说明: 采用 SUS304 不锈钢磨砂板面板 1.0mm 厚, 2. 加强筋设计。 3. 尺寸: 600*600mm	7	个
7	变径	1. 说明: 采用 SUS304 不锈钢磨砂板面板 1.0mm 厚, 2. 加强筋设计。 3. 规格: 现场制作	7	个
蒸煮区排烟系统				
1	餐饮业油烟净化一体设备	1. 重油瞬吸, 超强分离; 动态分离, 高速旋转滤网, 高效拦截, 分离油脂, 免拆洗; 2. 静电技术, 专利双区结构电场, 高效节能; 3. 高性价比, 不占地、节省空间, 简洁美观,	5.2	米

		一机解决油烟问题; 4. 智能运行, 智能感应系统, 故障、维护及时提醒; 5. 高效低噪, 一体专用风机, 高速低噪; 6. 尺寸: L*1300*1000mm。		
2	不锈钢排烟管	1. 说明: 采用 SUS304 不锈钢磨砂板 1.0mm 厚 2. 尺寸: 400*400mm	46	M ²
3	不锈钢墙幕	1. 说明: 采用不锈钢磨砂板 1.0mm 厚 2. 尺寸: L*1000*20mm	5.2	米
4	滤油网	1. 说明: 采用 SUS304 1.0mm 不锈钢制作 2. 尺寸: 500*500mm	10	块
5	不锈钢弯头	1. 说明: 采用 SUS304 不锈钢磨砂板面板 1.0mm 厚, 2. 加强筋设计. 3. 尺寸: 500*500mm	2	个
6	变径	1. 说明: 采用 SUS304 不锈钢磨砂板面板 1.0mm 厚, 2. 加强筋设计. 3. 规格: 现场制作。	2	个
售卖区排烟系统				
1	室内循环烟罩式空气净化器 (油烟净化一体机)	1. 重油瞬吸, 超强分离; 动态分离, 高速旋转滤网, 高效拦截, 分离油脂, 免拆洗; 2. 静电技术, 专利双区结构电场, 高效节能; 3. 高性价比, 不占地、节省空间, 简洁美观, 一机解决油烟问题; 4. 智能运行, 智能感应系统, 故障、维护及时提醒; 5. 高效低噪, 一体专用风机, 高速低噪; 6. 尺寸: L*1300*1000mm。	2.3	米
2	滤油网	1. 说明: 采用 SUS304 1.0mm 不锈钢制作 2. 尺寸: 500*500mm	6	块
洗碗间排烟系统				
1	不锈钢烟罩	1. 说明: 采用 SUS304 不锈钢磨砂板 1.0mm 厚 2. 尺寸: 1200*500mm	4	米
2	不锈钢集烟管	1. 说明: 采用 SUS304 不锈钢磨砂板 1.0mm 厚 2. 尺寸: 500*500mm	22	M ²
3	不锈钢排烟管	1. 说明: 采用 SUS304 不锈钢磨砂板 1.0mm 厚 2. 尺寸: 500*500mm	67	M ²
4	滤油网	1. 说明: 采用 SUS304 1.0mm 不锈钢制作 2. 尺寸: 500*500mm	8	块
5	低噪声柜式离心风机	1. 说明: 采用多翼式低噪音静音离心风机, 2. 4KW / 380V。	1	台
6	风机启动保护器	1. 说明: 内配置空开、交流接触器、电动机综合保护器、第二次启动装置;	1	台

		2. 通过低电压启动高电压，能对风柜起到，缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电； 3. 充分的保护了风柜机的使用寿命及人员操作的安全 4. 4KW/380V		
7	风机软接	1. 帆布 2. 规格：现场制作	1	台
8	风机减震支架	1. 说明：采用 SUS30410#槽钢, 2 度油漆, 防锈处理, 配减震器; 2. 规格：现场制作	1	套
9	不锈钢弯头	1. 说明：采用 SUS304 不锈钢磨砂板面板 1.0mm 厚, 2. 加强筋设计. 3. 尺寸：500*500mm	5	个
10	不锈钢弯头	1. 说明：采用 SUS304 不锈钢磨砂板面板 1.0mm 厚, 2. 加强筋设计. 3. 尺寸：500*500mm	2	个
11	变径	1. 说明：采用 SUS304 不锈钢磨砂板面板 1.0mm 厚, 2. 加强筋设计. 3. 规格：现场制作	1	个
施工安装				
1	施工安装费	1. 包括但不限于：设备施工安装、线材费用、搬运费用、二次搬运费、清洁费等	1	项
厨房杂件				
序号	设备名称	技术参数	数量	单位
1	304 餐盘	1. 采用不锈钢制造 2. 规格：36*27CM	400	个
2	304 勺	1. 采用不锈钢制造	400	把
3	304 特厚白金碗	1. 采用不锈钢制造	400	个
4	中华筷	1. 采用密胺材质	400	双
5	长柄大铲	1. 采用不锈钢制造 2. 规格：长 1.2m	10	把
6	长柄不锈钢笊篱	1. 采用不锈钢制造 2. 规格：Φ34cm 长 100cm	1	把
7	调料罐	1. 采用不锈钢制造 2. 规格：直径 16cm	20	个
8	不锈钢马斗	1. 采用不锈钢制造 2. 规格：16cm	20	个
9	不锈钢马斗	1. 采用不锈钢制造	20	个

		2. 规格: 20cm		
10	油股子	1. 采用不锈钢制造 2. 规格: 10 寸	10	个
11	钢柄漏勺	1. 采用不锈钢制造 2. 规格: 30CM	2	把
12	圆柄网漏	1. 采用不锈钢制造 2. 规格: ϕ 30cm	2	个
13	不锈钢油格	1. 采用不锈钢制造 2. 规格: 10 寸	2	个
14	304 份数盘 无盖	1. 采用不锈钢制造 2. 规格: 530*325*150mm (生熟各半, 与保温售饭台匹配)	20	个
15	不锈钢份数 盆盖	1. 采用不锈钢制造 2. 规格: 530*325mm (生熟各半, 与保温售饭台匹配)	20	个
16	长柄不锈钢 汤勺	1. 采用不锈钢制造 2. 规格: 长 45cm	5	把
17	食品夹	1. 采用不锈钢制造 2. 规格: 12 寸	10	个
18	打菜勺	1. 采用不锈钢制造	20	把
19	304 不锈钢 汤桶	1. 采用不锈钢制造 2. 规格: 30cm	3	个
20	304 不锈钢 汤桶	1. 采用不锈钢制造 2. 规格: 40cm	3	个
21	304 不锈钢 汤桶	1. 采用不锈钢制造 2. 规格: 50cm	5	个
22	斩切刀	1. 采用不锈钢制造 2. 规格: 1 号	5	把
23	片刀	1. 采用不锈钢制造 2. 规格: 2 号	5	把
24	骨刀	1. 采用不锈钢制造 2. 规格: 2 号	5	把
25	剪刀	1. 采用不锈钢制造	5	把
26	细刮皮器	1. 采用不锈钢制造	5	个
27	锅架	1. 采用不锈钢制造 2. 规格: 直径 30cm	5	个
28	砧板架	1. 采用不锈钢制造 2. 规格: 305*290*270mm	2	个
29	菜墩	1. 采用木制 2. 规格: 50mm	4	个
30	不锈钢水壳	1. 采用不锈钢制造	2	个
31	竹制锅刷	1. 采用实木制造 2. 规格: 23*5*3.5cm	2	个
32	油石	1. 采用磨砂石切割而成	2	个

2. 规格：大号				
食堂装修工程				
序号	装修明细	技术参数	数量	单位
1	砌轻质砖墙 12 公分	水泥沙，人工，轻质砖	992	m2
2	墙面批荡	水泥沙，人工	1350	m2
3	墙面砖铺贴 300*600mm	人工，水泥沙	1350	m2
4	墙砖	高安砖或福建砖	1	项
5	地面回填	发泡水泥或黄沙回填	295	m2
6	地面地砖铺 贴 300*300mm	人工，水泥沙	295	m2
7	防滑地砖	高安砖或福建砖	1	项
8	水电路改造	灯具安装，上下 PP, PVC 水管。	295	m2
9	600*600 铝 扣板吊顶	铝扣板 600*600mm 规格，螺杆下吊。	295	m2
10	防火门 1.5M	甲级防火门	7	个
11	防火门 1.2M	甲级防火门	4	个
12	防火门 1M	甲级防火门	14	个
13	玻璃推拉门	铝合金玻璃推拉门，含门套	35	m2
14	铜芯线(1)	纯铜、3*2.5mm ²	350	米
15	铜芯线(1)	纯铜、3*4mm ²	250	米
16	铜芯线(1)	纯铜、3*6mm ²	225	米
17	铜芯线(1)	纯铜、5*4mm ²	180	米
18	铜芯线(1)	纯铜、5*10mm ²	130	米
19	铜芯线(1)	纯铜、5*95mm ²	130	米
20	铜芯线(1)	纯铜、5*185mm ²	130	米
21	配电箱	1、防护等级：不低于 IP54； 2、材质：冷轧钢板，厚度应大于 1.2mm；	1	项
22	五孔防水插 座	1、尺寸：86mm×86mm； 2、额定电流：≥10A； 3、颜色：白色	100	个
23	八字阀	1、尺寸：4 分（1/2 英寸）或 6 分（3/4 英 寸）； 2、材质：阀体全铜，阀芯	100	个
24	LED 防水防 尘吸顶灯	防护等级：不低于 IP65（防喷水、防油污） 材质：不锈钢或防腐蚀塑料外壳 功率：20-30W/盏（走廊照度需≥100lux） 色温：4000K-5000K（中性白光，避免阴影）	3	盏
25	双头应急照	光源：双 LED 灯头（单头约 50~100 流明），	2	盏

	明灯	可独立调节方向。 电池: 锂电池 (2000~4000mAh), 应急续航 2~5 小时 (高亮档)。 功能: 三模式 (强光/弱光/爆闪/SOS); 断电自动亮, 手动开关控制; 防护: IP44~IP65 (防尘防水, 适应户外)。 设计: 带挂钩/磁吸底座, 重量约 500~800g, 耐摔材质。		
26	LED 防水防尘吸顶灯	防护等级: 不低于 IP65 (防喷水、防油污) 材质: 不锈钢或防腐蚀塑料外壳 功率: 30-40W/盏 (洗消间照度需 $\geq 200\text{lux}$) 色温: 5000K (冷白光, 确保清洁无死角)	9	盏
27	双头应急照明灯	光源: 双 LED 灯头 (单头约 50~100 流明), 可独立调节方向。 电池: 锂电池 (2000~4000mAh), 应急续航 2~5 小时 (高亮档)。 功能: 三模式 (强光/弱光/爆闪/SOS); 断电自动亮, 手动开关控制; 防护: IP44~IP65 (防尘防水, 适应户外)。 设计: 带挂钩/磁吸底座, 重量约 500~800g, 耐摔材质。	1	盏
28	LED 防水防油吸顶灯	防护等级: 不低于 IP65 (防喷溅) 材质: 304 不锈钢外壳 功率: 30-40W/盏 色温: 5000K (冷白光) 显色指数: $R_a \geq 85$ (保证食材颜色真实)	4	盏
29	双头应急灯	光源: 双 LED 灯头 (单头约 50~100 流明), 可独立调节方向。 电池: 锂电池 (2000~4000mAh), 应急续航 2~5 小时 (高亮档)。 功能: 三模式 (强光/弱光/爆闪/SOS); 断电自动亮, 手动开关控制; 防护: IP44~IP65 (防尘防水, 适应户外)。 设计: 带挂钩/磁吸底座, 重量约 500~800g, 耐摔材质。	1	盏
30	防水平板灯	功率: 40W/盏 (2000lm 以上) 色温: 5000K 自然光 材质: PC 面罩+铝合金边框 防护等级: 不低于 IP65 显色指数: $R_a \geq 90$	4	盏
31	双头应急灯	光源: 双 LED 灯头 (单头约 50~100 流明),	1	盏

		可独立调节方向。 电池：锂电池（2000~4000mAh），应急续航 2~5 小时（高亮档）。 功能： 三模式（强光/弱光/爆闪/SOS）； 断电自动亮，手动开关控制； 防护：IP44~IP65（防尘防水，适应户外）。 设计：带挂钩/磁吸底座，重量约 500~800g，耐摔材质。		
32	防爆型 LED 高棚灯	功率：40-50W/盏 色温：5000K 正白光 材质：全不锈钢 304 外壳 耐温：-30℃~+120℃ 防护等级：不低于 IP65 显色指数：Ra≥90	3	盏
33	防爆型应急照明灯	1. 核心性能 防爆认证：Ex d IIB T6 / Ex tD A21（工业级防爆） 防护等级：IP65（防尘防水抗冲击） 2. 照明配置 光源：双 LED 灯珠（单颗 100~150 流明，可 360° 调节） 色温：冷白光（6000K±10%） 3. 电源系统 电池：5000mAh 磷酸铁锂电池（循环寿命≥2000 次） 续航：高亮 3h/低亮 8h（支持边充边用） 充电：Type-C 快充（4 小时充满）+ 应急手摇发电 4. 智能功能 三模切换：照明/爆闪/SOS（一键循环） 安全设计：温控保护+电量指示灯+防反接	1	盏
34	安装辅材	镀锌线管等	1	项
35	防爆高棚灯	功率：不低于 100W/盏（8000lm 以上） 色温：5700K 冷白光（抑制高温感） 材质：压铸铝+钢化玻璃 防护等级：不低于 IP66 防爆等级：Exd II BT4 显色指数：Ra≥95	6	盏
36	防爆灶台灯	1. 安全认证 防爆等级：Ex d IIB T6（适用于燃气、粉尘环境） 防护等级：IP66（防油污、防高压喷溅） 2. 照明性能	4	盏

		<p>功率：不低于 150W LED（等效传统 400W 金卤灯）</p> <p>光通量：18000~20000 流明（高亮度无频闪）</p> <p>色温：5000K 正白光（显色指数 $Ra \geq 80$）</p> <p>3. 电源与散热</p> <p>电压：AC220V\pm15%（宽电压设计）</p> <p>散热：一体式压铸铝壳体+蜂窝散热结构</p> <p>4. 结构设计</p> <p>材质：304 不锈钢框架+钢化玻璃罩</p> <p>安装：吊杆/壁装双模式（适配厨房管道）</p> <p>5. 特殊功能</p> <p>耐高温：长期工作\leq80$^{\circ}$C 环境（短时耐受 120$^{\circ}$C）</p>		
37	防爆应急灯	<p>1. 安全防爆认证</p> <p>防爆等级：Ex d IIB T6（适用于燃气、油雾环境）</p> <p>防护等级：IP65（防油污、防潮、防尘）</p> <p>2. 应急照明性能</p> <p>光源：高亮 LED（50~100W，等效传统 200W 亮度）</p> <p>光通量：5000~10000 流明（无频闪，高显色性）</p> <p>色温：4000K~6000K（自然光/暖白光可选）</p> <p>3. 电池与续航</p> <p>电池类型：磷酸铁锂电池（安全耐用）</p> <p>应急时间：\geq90 分钟（断电自动切换）</p> <p>充电方式：AC220V 市电充电，支持快充</p> <p>4. 结构与安装</p> <p>材质：304 不锈钢外壳+防爆钢化玻璃</p> <p>安装方式：壁挂/吊装</p> <p>耐温范围：-20$^{\circ}$C~+60$^{\circ}$C（适合高温高湿环境）</p>	4	盏
38	304 不锈钢线管(Φ 20)	不锈钢材质	30	m
39	LED 密封吸顶灯	<p>功率：18-24W/盏（1600-2200lm）</p> <p>色温：4000K 中性光（准确辨物）</p> <p>防护等级：不低于 IP54（防尘防潮）</p> <p>材质：PC 灯罩+铝合金边框</p>	5	盏
40	LED 应急灯	5W，不低于 90 分钟续航	5	盏
41	地沟盖板	不锈钢地沟盖板	25	m
42	防水	地面防水两边，墙面防水 1.8m 高	400	m ²
43	喷淋改造	消防喷淋改造	1	项
44	施工安装	包括但不限于：开槽布管、穿线、拆除墙体、排水沟施工、设备施工安装、线材费用、搬运费用、二次搬运费、清洁费等	1	项

说明：

- 1、若采购文件中涉及到的品牌及型号仅供参考，投标人的投标产品须相当或优于此类品牌的产品。
- 2、以上参数所涉产品具体尺寸大小，可根据采购人实际使用场所情况有微量偏差，但必须符合国家相关标准、能满足正常使用且优于原尺寸。
- 3、本项目中的设备清单或图纸中要求的各类证书或者检测报告或授权书等材料在投标文件中可不提供，但是在产品交付或验收时需要提供给招标人。
- 4、以上参数中涉及的国家标准若有最新版本需按照最新版本执行。

第六章 拟签订的合同及相关文本

合同编号：_____

项目名称：XXXXXXXXXX采购项目

需方：贵溪市教育体育局（盖章）

供方：（中标单位名称）（盖章）

签订时间： 年 月 日

签订地点：贵溪市教育体育局

第一部分 合同书

（以下简称“需方”）和（以下简称“供方”）双方本着平等互利，协商一致原则，签订本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a. 补充协议及需方已确认的项目联系函(如有)； b. 本合同书； c. 合同专用条款； d. 合同通用条款； e. 合同附件：

附件一 货物详细配置清单（供方须按中标项目的投标文件相关内容填写）（后附）

附件二 交货地点及联系人（需方填写）（后附）

附件三 货物质保及售后服务方案（供方填写）（后附）

f. 中标通知书； g. 投标文件（含澄清文件、修改说明）； h. 招标文件（含招标文件补充通知、澄清文件）招标文件与投标文件内容如有冲突，以有利于需方利益的条款为准。

项目用其他相关格式表格及函件

附件四 维保记录单（后附）

附件五 收货、培训、试用及履约验收相关样式表格（后附）

附件六 项目联系函及补充协议格式表格（后附）

附件七 项目款支付申请函（后附）

2、采购内容：

采购项目编码	项目名称	货物名称类别	数量 (套)	金额(元)	备注
贵购					中小微企业金额：_元

3、合同币种：人民币

合同总价（大写金额）：_____

4、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：_____（按标书要求）

交货地点：采购人指定地点（附件二）

5、迟延交货及违约赔偿

迟延交货及违约赔偿按项目投标文件提供的《关于中标后及合同履行承诺函》执行不足部分见“合同通用条款”。

供方中标货物如与参数不符合，须自行承担责任免费更换等同或优于参数的货物，对以上供货及服务违约如果存在虚假应标的将材料报送贵溪市采购办按相关规定处理。

6、合同的生效和份数。

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字、并加盖单位公章、且已提交齐合同履行约

保证金之日起生效。

本合同一式 捌 份，具有同等法律效力。需方执 叁 份，供方执 叁 份，代理机构执 壹 份，市采购办执 壹 份。

合同打印要求：A4 纸张；除封面外其余各页均长边翻页双面打印；设置下脚中部页码；除在各标注需盖公章之处盖章外；合同另需加盖骑缝章。

7、其他：合同执行期间如遇国家（市政府）政策调整的按有关要求执行。

8、合同终止

具备国家相应法律、法规等规定的及本合同约定的可以提前解除、终止合同的条件时或双方当事人完成了合同中规定的责任和义务，合同应终止。

需方：（公章）

法定代表人

或委托代理人（签字）：

签字日期： 年 月 日

审核人： _____

经办人： _____

电 话：0701-3325283

地 址：贵溪市建设路中段

邮政编码：335400

开户银行：中国工商银行贵溪市支行

户名：贵溪市教育体育局

账号：1506221029000279261

供方：（公章）

法定代表人

或委托代理人（签字）：

签字日期： 年 月 日

联系人： _____

电话： _____

地址： _____

邮政编码： _____

开户银行： _____

户 名： _____

账 号： _____

招标代理机构：（公章）

法定代表人

或委托代理人（签字）：

签字日期： 年 月

第二部分 合同专用条款

合同专用条款是合同通用条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以合同专用条款为准。

1. 质量保证

1.1 供方对本项目提供服务：详细见附件三：《售后服务方案》

1.2 供方免费提供以下培训：详细见附件三：《售后服务方案》

1.3 供方提供以下售后服务：详细见附件三：《售后服务方案》

1.4 供方所供货物必须是全新产品，产品内部无损坏，外表无磨损，内部包装无破损。

2. 交货方式：本合同的交货方式为：交钥匙工程

3. 检验和验收

3.1 开箱验收时间：未开箱保持完整的货物送至各学校后由学校和供方协商确定

3.2 检验测试全部或部分未达到本合同所约定的技术指标的处理方式：退货或免费更换为达标产品处理方式

3.3 验收时间和方式：

验收时间：需方在收到供方的验收资料后一周内（以最后一次收到合格资料之日起）安排。

验收方式：各货物使用学校自行组织与委托采购代理机构验收相结合的组织形式，采用分节点（学校收货、学校验收、项目总体验收）方式验收：A 学校经过核对各货物型号、产地、数量无误，于收货完毕后出具收货单。B 安装调试、培训（如有）完成后由学校自行组织验收小组分校验收。学校依据合同及招标文件中约定的货物技术规格、参数等其他相关材料与要求和规定，结合试运行情况，对照各实物核对数量如实填写《政府采购履约验收意见报告（学校）》内容及评定结论。C 需方审核供方提供的“附件五”相关材料，材料齐备合格后同意委托的招标代理组织相关人员进行项目总体验收，验收专家组审核各校级验收资料合格后按比例抽查学校，对各学校所接收货物进行验收，出具《采购项目验收专家意见表》并在《政府采购履约验收意见报告（总单）》中如实填写相应事项和签名。项目用相关格式表格及函件用电子邮件发送或双方技术交底时当面交付。

3.4 验收费用约定：详见招标文件相关约定

4. 付款条件及方式

4.1 履约保证金

4.1.1 本项目不收取履约保证金但约定其金额为合同总价的 5%，以便后期违约的索赔。

4.2 合同款支付

4.2.1 合同生效后 / 个工作日内支付预付款，为 / ；

4.2.2 货物到货后 / 个工作日内，支付至合同总额的 / （含预付款）；

4.2.3 货物全部调试完毕，验收合格后，支付至合同总额的100%。

5. 不可抗力

5.1 受事故影响的一方应在事故发生后7天内书面形式通知另一方。

5.2 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 天内达成进一步

履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

5.3 除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现情况亦视为不可抗力。

6. 知识产权：所供货物如有知识产权纠纷，由供货方承担责任及赔偿。

7. 其他规定：所供产品必须符合国家相关生产、质量、安全和环保标准；如有施工，所委托的施工单位和个人需具有相应的资质和从业资格，须按照现行国家相应的施工规范施工，如无国标则执行相应部门及行业标准。所供产品及施工（如有）如不能通过专家验收，需方对此产生的后果不负任何责任。

供方在签订本合同后，应充分了解需方的需求并实地勘察，如需求和现场相矛盾以及供货（施工）过程中发现问题，为避免继续履行合同损害国家利益和社会公共利益情况发生，供需双方应当变更、中止、终止合同，须及时以附件六《项目联系函》形式处理相关问题，并作为合同组成部分。

第三部分 合同通用条款

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》中关于合同的相关规定等法律法规，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指买卖双方签署的、载明的买卖双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同价”指根据合同规定，供方在正确地完全履行合同义务后需方应付给供方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指供方根据合同约定须向需方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定供方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定供方应承担的其它义务。

1.6 “需方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “供方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “天”指日历天数。

2. 技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 供方应向需方提供有关标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3. 合同范围

3.1 需方同意从供方处购买且供方同意向需方提供的设备及其附属设备，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同设备组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 供方应负责培训需方的技术人员。

3.3 按照需方的要求，供方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向需方提供合同设备大修和维护所需的配件及服务。

4. 合同文件和资料

4.1 供方在提供仪器设备时应同时提供相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经需方事先的书面同意，供方不得将由需方或代表需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5. 知识产权

5.1 供方应保证需方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 供方保证拥有由其提供给需方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给需方。需方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。供方承诺并保证需方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

5.6 供方保证其提供的软件产品未侵犯第三人之著作权、商标权、专利权等知识产权，不会侵犯任何第三人的商业秘密或对任何第三人构成不正当竞争，如因此与第三人形成争议、诉讼或仲裁案件，由供方承担全部责任，并负责赔偿需方由此而遭受的全部损失。同时供方需提供全力支持防止因上述侵权给需方带来的直接和预期的损失，包括但不限于提供需方继续使用本合同条款下的软件而需取得的第三方授权、修改本合同条款下软件使其至少在功能上可以替代原技术、提供功能上相等的使需方可以达到原合同目的的其他软件，并承担因此

而产生的所有的费用。

5.7 供方对软件系统客户化前的标准版软件产品拥有著作权,但对于在本合同履行期间可能使用到的供方或者第三方所拥有的技术或相关信息的知识产权,供方授权需方在本合同项目范围内使用。需方对本合同履行期间产生的成果(包括客户化开发所取得的全部工作成果以及实施过程中所产生的所有技术文件)拥有全权,包括知识产权、所有权及相应的利益。供方不对合同条款下的成果具有任何知识产权和申请知识产权的权利,需方享有署名权在内的全部知识产权及申请知识产权的权利。需方不再向供方或任何第三方另行支付任何费用。

5.8 需方发现任何第三方在需方未被许可的范围内非法使用需方获得的知识产权,需方应立即通知供方。供方应在收到需方通知后 14 日内采取适当行动以制止非法使用行为。

6. 保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候,任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任,未经对方书面同意不得向第三方透露,否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息,具体包括:

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息;

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发,硬件设备的品种、质量、数量、品牌等;

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 供方应根据需方的要求签署相应的保密协议,保密协议与本条款存在不一致的,以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 供方必须保证货物是全新、未使用过的,并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 供方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养,在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内,供方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责,并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据需方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果,发现货物的数量、质量、规格与合同不符;或者在质量保证期内,证实货物存在缺陷,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,需方应书面通知供方。接到上述通知后,供方应及时免费更换或修理破损货物。供方在需方发出质量异议通知后,未作答复,需方在通知书中所提出的要求应视为已被供方接受。

7.1.4 供方在收到通知后虽答复,但没有弥补缺陷,需方可采取必要的补救措施,但由此引发的风险和费用将由供方承担。需方可从合同款或供方提交的履约保证金中扣款,不足部分,需方有权要求供方赔偿。需方根据合同规定对供方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算,合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 供方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 供方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因供方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8. 包装要求

8.1 除合同另有约定外，供方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由供方承担。供方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 供方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 供方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由供方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由供方负责。

9. 价格

9.1 供方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了供方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及供方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 供方必须负担本条款下属于供方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责供方派往需方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 需方按合同计划参加在供方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由供方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 需方检验人员已到供方所在地，测试无法依照合同进行，而引起需方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括需方人员在内的直接费用及成本由供方承担。

10. 交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，供方负责办理运输和保险，将货物运抵现场并安装调试，如有培训需求的需进行现场培训或集中培训。

交货日期：所有未开封完好货物运抵现场并经供方和使用方双方开箱验收合格之日。

11. 检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，供方和使用方双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致，双方确认签字盖章形成设备使用方的验收单。

11.1.2 供方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，设备使用方及需方有权拒收货物，供方应及时按需方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为供方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，供方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，供方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供需方确认。

11.2.3 除需需方确认的试验验收外，供方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如需方要求，供方应提供这些记录给需方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，需方有权选择下列任一处理方式：

- a. 重新测试直至合格为止；
- b. 要求供方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，需方因此而发生的因供方原因引起的所有费用均由供方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现设备的质量或规格与合同规定不符，或证明设备有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由需方组织质检（相关检测费用由供方承担），据质检报告及质量保证条款向供方提出索赔，此索赔并不免除供方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对供方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后 10 天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12. 付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“合同专用条款”中具体规定。

13. 履约保证金

13.1 供方应在合同签订后，按合同专用条款的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿需方因供方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：

13.3.1 需方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票、汇票或现金。

13.4 供方未能按合同规定履行其义务，需方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，需方将履约保证金退还供方。

14. 索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物

存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向供方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，供方对需方提出的索赔负有责任，供方应按照需方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，供方应按合同规定将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但供方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及需方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和 risk，并负担需方所发生的一切直接费用。同时，供方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 供方收到需方发出的索赔通知之日起 5 个工作日内未作答复的，需方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，供方应补足差额部分。

15. 迟延履行

15.1 供方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，供方迟延履行，需方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，供方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知需方。需方收到供方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16. 违约赔偿

除不可抗力因素外，供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，需方可要求供方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17. 不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18. 税费

与本合同有关的一切税费均由供方承担。

19. 合同争议的解决

19.1 需方和供方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向需方所在地人民法院起诉。

20. 违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为供方违约。需方可向供方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向供方索赔的权利。

20.1.1 供方未能在合同规定的限期或需方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 供方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 供方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 需方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，供方应承担需方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，供方应继续履行合同中未解除的部分。

21. 破产终止合同

供方破产而无法完全履行本合同义务时，需方可以书面方式通知供方终止合同而不给予供方补偿。该合同的终止将不损害或不影响需方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22. 转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经需方书面同意供方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除供方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与供方共同对需方连带承担合同的责任和义务。

23. 合同修改

需方和供方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24. 通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25. 计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26. 适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

附件一 货物详细配置清单（供方填写）

编号	名称	规格	型号	生产厂家	品牌	产地	单位	数量	单价	合计	备注（项目学校数量）
总计		RMB: _____ 大写: _____									

附件二： 交货地点及联系人(需方填写)

序号	学校名称	联系人	联系电话	分类货物名称	货物数量	货物单位	供货金额	备注
合计：								

附件三：货物质保及售后服务方案（供方填写）（同投标文件）

根据贵方为×××××（采购编号）采购项目的相应要求，我方对该项目做出如下承诺：

- 一、供货承诺
- 二、产品配送安装方案
- 三、售后服务
- 四、售后回访制度

（中标单位名称）（盖章）

附件四：维保记录单

用户名称		联系电话		联系人	
采购项目名称		设备名称		设备型号	
设备编号		设备验收时间		质保期限	
来电时间		到场时间		完成时间	
客户反映内容：					
故障原因：					
维修内容及更换配件情况：					
维修人员反馈意见：					
维修人员签字： (加盖公章)					
通知时间		到场时间		完成时间	
用户意见及建议：					
① 对售后服务及现场维修人员的满意程度： <input type="checkbox"/> 差； <input type="checkbox"/> 一般； <input type="checkbox"/> 好； <input type="checkbox"/> 满意					
② 维修后建议改进、纠正和预防的措施：					
用户签字： (加盖公章)					

备注：本维修单一式三份，学校、供货方、电教站各执一份，本表作为支付项目余款依据。

附件五 收货、培训、试用及履约验收相关样式表格

政府采购供货收货单（学校）

（招标编号_____）

（填写收货学校名称）（公章）：

根据合同约定，我单位已将贵校的_____（填写项目名称）_____下列货物（设备）运送到校，请予收货。

供应商联系人：_____ 联系电话：_____

开户银行：_____ 账号：_____

申请供应商（公章）

年 月 日

序号	货物名称	品牌	型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
			（若内容过多，可详见附表， 附表须学校收货小组签字）				
合计		人民币（大写）：_____（¥：_____元）					
质保规定							
技术参数要求		详见附件					
收货详细情况		品牌产地是否正确： <input type="checkbox"/> 规格型号是否正确： <input type="checkbox"/> 技术参数是否正确： <input type="checkbox"/> 数量是否正确： <input type="checkbox"/> 安装调试是否正常： <input type="checkbox"/> 是否有保修卡： <input type="checkbox"/> 包装是否完好： <input type="checkbox"/> 配置是否正确： <input type="checkbox"/> 综合评价：好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般好 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> （综合评价包括合同履行、产品性能、诚信服务等方面）					
收货情况及存在问题（请详细说明）：							
收货人员（签字）： <div style="text-align: right;">_____年____月____日</div>							

备注：1、所供采购货物必须品牌、型号、技术参数、数量等重要指标均完全符合合同方可被认定为收货合格，对应上打“√”。2、收货人员由货物使用学校指定人员。3、各校留存一份。

项目培训情况

培训时间：

培训内容：

培训时长：

培训对象：

培训目标：

我单位在接到学校对本项目培训安排时间及要求后，保质保量已经完成以上培训方案，并将项目技术交底资料移交给使用单位。

后附：1.培训签到表；2.培训讲义；3.培训照片。

使用单位签字盖章：

中标单位签字盖章：

日期： 年 月 日

采购项目电教设备试用情况记录单

总项目名称：_____

子项目名称：_____

通过中标单位的供货安装调试培训后，进行分类子项目新设备试运行如下情况记录：

1.分类子项目新设备试运行现场情况说明：

2.分类子项目新设备试运行现场照片（教师学生使用的设备，照片需含教师学生）：

照片 1：

照片 2：

3.分类子项目设备学校试运行意见：经过中标单位供货安装调试培训，新供货安装的电教设备在学校已正常使用，可正式交付给学校使用。

<p>项目学校参与人员代表签字：</p> <p>学校负责人签字：</p> <p style="text-align: right;">（学校盖章） 年 月 日</p>	<p>项目中标单位参与人员签字：</p> <p style="text-align: right;">（中标单位盖章） 年 月 日</p>
---	--

政府采购履约验收意见报告（学校）

（招标编号_____）

学校名称		项目（合同）名称						
采购编号	贵购	供方名称						
合同编号		学校合同金额						
合同签订时间		合同交货期						
验收组织形式及方式	安装调试、培训（如有）完成后由各学校自行组织验收小组分校验收。							
序号	货物名称	品牌	型号	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
			（若内容过多，可详见附件，附表须学校验收小组签字）					
结算总金额	人民币（大写）：		（ ￥： 元）					
质保规定								
技术参数要求	详见附件							
验收详细情况	品牌、产地是否正确： <input type="checkbox"/> ；规格型号是否正确： <input type="checkbox"/> ；技术参数是否正确： <input type="checkbox"/> ；数量是否正确： <input type="checkbox"/> ；安装调试是否正常： <input type="checkbox"/> ；保修卡等附属资料是否移交完毕： <input type="checkbox"/> ；竣工图、竣工资料是否齐备 <input type="checkbox"/> ；是否完成设备使用培训 <input type="checkbox"/> ；技术交底资料是否齐备 <input type="checkbox"/> ；（以上合格 <input checked="" type="checkbox"/> ；不合格 <input type="checkbox"/> ）							
采购验收结论： 验收合格 <input type="checkbox"/> 验收不合格 <input type="checkbox"/> 部分产品合格 <input type="checkbox"/> 验收情况及存在问题（请详细说明）：								
学校验收小组（签字）： <div style="text-align: right;">____年__月__日</div>								
供方确认（同意验收结论/不同意验收结论） <div style="text-align: right;"> 供应商：____（签字及盖章） 售后联系电话：_____ </div>								

备注：1、学校验收小组是指包含但不限于货物使用学校校长、物品保管或使用相关人员、各校电教干事、中心学校校长（中学除外）人员等由学校组织的验收小组人员。2、各校留存二份，一份入学校固定资产，一份管理人员存档。3、对照各实物核对品牌、型号、技术参数、数量如实填写。

政府采购项目履约验收申请单

(招标编号: _____)

致: _____ (招标代理)

贵溪市教育体育局 (业主)

我公司于____年__月__日中标贵单位_____项目, 中标金额为: 大写_____元人民币 (小写¥_____)。依据该项目合同, 我公司已履约完成合同供货、安装、调试、培训、验收资料整理等准备事项, 已经达到履约验收条件。

现我公司法人_____授权_____为该项目验收代理人, 负责我公司该项目验收一切事宜, 并申请贵单位对该项目组织验收, 请给予办理为盼。以下是我公司及项目验收代理人信息。

公司全称: _____

验收代理人姓名: _____ 联系电话: _____

验收代理人身份证号: _____

中标单位 (法人签字加盖公章) _____ 年 月 日

招标代理意见: _____

招标代理 (签字加盖公章) _____ 年 月 日

业主经办人意见:

(签字) _____ 年 月 日

业主审核人意见:

(签字) _____ 年 月 日

备注: 本申请单背面需复印项目验收代理人身份证复印件。
附件 (验收资料): 1. 各项目学校收货单一式五份; 2. 各项目学校《政府采购履约验收意见报告 (学校)》 (已验收合格) 一式五份; 3. 《政府采购履约验收意见报告 (总单)》一式五份。其中: 《供货清单》中各货物量按实际发生数量结算货款 (未认可量的除外); 4. 胶装的交竣工资料 (包括不限于以下): 项目学校、安装现场、完成现场、培训等整体照片及型号、产地、铭牌参数、接口等细部实物照片; 竣工图 (含配置图、系统图、拓扑图); 项目联系函; 使用、技术培训、技术交底资料; 产品合格书、说明书、检测报告等产品质量保证及所供货物的其他佐证资料。

政府采购履约验收意见报告（总单）

（招标编号 贵购）

需方名称		项目（合同）名称	
采购编号	贵购	供方名称	
合同编号		合同总金额（元）	
合同签订时间		合同交货期	
验收组织形式及方式	在各学校验收合格后，由委托的采购代理机构组织专家验收小组对供货地点（数量按比例、随机）的履约情况，审查验收资料，于现场核对货物进行总体验收。		
序号	供货地点 学校名称	总价（元）	备注
	合计		
若内容过多，详细学校及供货清单后附			
结算总金额	人民币（大写）： _____ （ ¥： _____ 元）		
合同内增减量及情况说明	若内容过多，详见项目联系函及说明函。		
技术参数要求	详见投标文件或合同		
验收内容和标准详细情况	品牌、产地是否正确： <input type="checkbox"/> ；规格型号是否正确： <input type="checkbox"/> ；技术参数是否正确： <input type="checkbox"/> ；数量是否正确： <input type="checkbox"/> ；安装调试是否正常： <input type="checkbox"/> ；保修卡等附属资料是否移交完毕： <input type="checkbox"/> ；各学校验收资料是否齐备 <input type="checkbox"/> ；竣工图、竣工资料是否齐备 <input type="checkbox"/> ；是否完成设备使用培训 <input type="checkbox"/> ；技术交底资料是否齐备 <input type="checkbox"/> ；质量保证资料是否齐备 <input type="checkbox"/> ；（以上合格 <input checked="" type="checkbox"/> ；不合格 <input type="checkbox"/> ）		
验收情况及存在问题（请详细说明）：			
验收结论： 验收合格 <input type="checkbox"/> ； 验收不合格 <input type="checkbox"/> ； 部分产品合格 <input type="checkbox"/> （对应项 <input checked="" type="checkbox"/> ）			
验收专家（签字）：			
_____年____月____日			
供应商确认（同意验收结论/不同意验收结论）			
供应商： _____（签字及盖章）			
联系电话： _____			
开户银行： _____ 账号： _____			
代理机构验收签章：		需方确认意见：	
经办人（签字）：		经办人（签字）：	
负责人（签字）：		负责人（签字）：	
_____（单位盖章） _____年____月____日		_____（单位盖章） _____年____月____日	

附件六：项目联系函

项目联系函

项目名称：						文档编号：			
致： 贵溪市教育体育局 联系内容： _____（联系的目的、事宜等文字说明）									
序号	名称	品牌/型号	数量			单 位	单 价 (元)	变更总价	备注/说明
			合同	供货	变更				
（编号须与合同清单一致） 以上联系内容，请给予批准！ <div style="float: right; margin-top: 10px;"> 中标单位（章）： _____ 委托人（签字）： _____ 日 期： 年 月 日 </div>									
使用单位审查意见： 使用单位（章）： _____ 使用单位代表人（签字）： _____ <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">日 期： 年 月 日</div>									
项目代理意见： 项目代理单位（章）： _____ 项目代理代表人（签字）： _____ <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">日 期： 年 月 日</div>									
建设单位审查意见： 建设单位（章）： _____ 项目代表人（签字）： _____ <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">日 期： 年 月 日</div>									

备注：如需求和现场相矛盾以及供货（施工）过程中发现问题，为避免继续履行合同损害国家利益和社会公共利益情况发生，供需双方应当变更、中止、终止合同，须及时以附件六《项目联系函》形式处理相关问题，并作为合同组成部分。

附件六：采购项目补充协议

合同编号：_____

项目名称：XXXXXXXXXX采购项目（补充协议）

需方：贵溪市教育体育局（盖章）

供方：（中标单位名称）（盖章）

签订时间： 年 月 日

签订地点：贵溪市教育体育局

补充协议书

贵溪市教育体育局（以下简称“需方”）和_____（以下简称“供方”）双方本着平等互利，协商一致原则，签订本补充协议书。

一、原合同基本信息：

代理机构名称：_____原合同采购编号（贵购字）：_____

原合同项目名称：_____原合同交货日期：_____

原合同总价（大写金额）：_____

二、补充协议原因及依据：_____

《项目联系函》

三、原合同增加/减少货物及货物型号变更（若有）详细配置清单：

编号	货物名称	规格/型号	单位	变更数量	单价 (元)	变更金额 (元)	备注
变更金额合计：							

备注：清单中编号需和原合同货物清单一致

四、其他变更情况说明：（说明增加/减少交货地点及对应数量及其他情况）：_____

五、补充专用条款

1、协议书文件组成：本协议书为原合同的组成部分及补充；供货/施工过程中涉及项目的重大会议纪要（如有）和已签字认可的《项目联系函》均作为本协议书的组成部分。

2、文件优先权调整：本协议书优先于原合同书，未涉及事项按原合同等文件执行。

3、合同金额调整：原合同总价（小写）：_____

补充协议增/减总价（小写）：_____元；调整后合同最终总价（小写）：

元

调整后合同最终总价（大写金额）：_____人民币

4、货物的交货时间调整为：_____

5、补充协议书的生效：本补充协议书经三方（供方、需方、代理机构方）法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。

6、补充协议书终止：具备国家相应法律、法规等规定的及原合同约定的可以提前解除、终止补充协议书的条件时或双方当事人完成了补充协议书中规定的责任和义务，补充协议书应终止。

需方：（公章）

法定代表人

或委托代理人（签字）：

签字日期： 年 月 日

审核人： _____

经办人： _____

电 话： 0701-3325283

地 址： 贵溪市建设路中段

邮政编码： 335400

开户银行： 中国工商银行贵溪市支行

户名： 贵溪市教育体育局

账号： 1506221029000279261

供方：（公章）

法定代表人

或委托代理人（签字）：

签字日期： 年 月 日

联系人： _____

电话： _____

地址： _____

邮政编码： _____

开户银行： _____

户 名： _____

账 号： _____

招标代理机构：（公章）

法定代表人

或委托代理人（签字）：

签字日期： 年 月 日

附件七：项目款支付申请函

项目款支付申请函

贵溪市教育体育局：

贵单位的_____项目系由我公司供货，合同金额为：大写_____元人民币（小写¥_____）。该项目已于_____年____月____日通过验收专家小组验收，结算金额为：大写_____元人民币（小写¥_____）。该项目承诺质保期为_____年。

按合同支付款约定，现申请支付项目款（小写）¥ _____元（大写）_____元，（累计已支付¥ _____元，本次支付完成后余款¥ _____元）我公司并已准备好相关资料（后附清单）请给予办理为盼，以下是我公司用于支付项目余款的账号信息（与合同内账号一致）。

公司全称：_____

账 号：_____

开 户 行：_____

联 系 人：_____

联系电话：_____

资料清单：

1. 中标通知书（复印件1份）；2. 合同及补充协议（如有）（复印件1份）；3. 政府采购履约验收意见报告（总单）（原件1份）；4. 前期收款银行凭证（复印件1份）；5. 项目支付款申请函（原件1份）；6. 维保记录单（原件1份）；7. 本次支付收款发票或收据（原件1份）。

备注：复印件须加盖公章，未提供材料序号前换☑符号，首次支付不需要第4. 6. 材料。

中标单位（盖章）

年 月 日

注：项目委托或联系人非中标单位法人，项目委托或联系人必须出具项目委托授权书

项目委托授权书

贵溪市教育体育局：

我公司：_____于_____年__月__日中标
贵单位：_____项目。我公司法
代表本公司授权：_____身份证号：_____为我公司本
次中标贵单位项目的合法委托或联系人，以本公司名义处理与本次中
标项目一切有关事宜，请给予办理为盼。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

中标公司法人签字：_____

被授权人（项目委托或联系人）签字：_____

被授权人（项目委托或联系人）手机号码：_____

被授权人身份证复印件
(有头像面)

中标单位（盖章）

年 月 日

第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

- 1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 具有独立承担民事责任的能力的证明材料

1-2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

1-3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

1-4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料

1-5 参加政府采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的证明材料

江西省政府采购供应商资格信用承诺函格式

致(采购人或政府采购代理机构):

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则,依法诚信经营,并郑重承诺:

(一)我单位(本人)符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

- 1.具有独立承担民事责任的能力;
- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- 5.参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- 6.符合法律、行政法规规定的其他条件。

(二)我单位(本人)未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责,并已知晓如所作信用承诺不实,可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标、成交”违法情形。经调查属实的,自觉接受政府采购行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由市场监管部门吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任。”处理。

供应商名称(单位公章):

或自然人(签字):

年 月 日

注:1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)

2.供应商须在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函,既未提供前述承诺函又未提供对应事项证明材料的,视为未实质响应招标文件要求,按无效投标响应)处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1 中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1) 中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的分包内容。

3) 对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

2-2 拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）（实质性格式）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中__包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（勾选）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占该采购包投标报价的比例（%）
1		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业				
2		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业				
...						
合计：						

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

说明：

（1）本表仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时填写，非因“为落实政府采购政策”而进行分包请按照《拟分包情况说明（类型二）》要求填写。

（2）如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**投标无效**。

（3）投标人与上述拟分包承担主体签署的《分包意向协议》后附。

附：分包意向协议（实质性格式）

甲方（投标人）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包投标报价的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

说明：投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则**投标无效**。

2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-1 联合协议（如有）（实质性格式）

联合协议

_____、_____及_____就“_____（项目名称）”_____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 一、由_____牵头，_____、_____参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
- 二、_____为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
- 三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
- 四、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
- 五、_____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 六、_____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 七、_____负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 八、本项目联合协议合同总额为_____元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
 - （1）_____为大型企业中型企业、小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、其他，合同金额为_____元；
 - （2）_____为大型企业中型企业、小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、其他，合同金额为_____元；
 - （...）_____为大型企业中型企业、小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、其他，合同金额为_____元。
- 九、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
- 十、其他约定（如有）：_____。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：_____

盖章：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

日期：_____年_____月_____日

注：联合体各方成员应在本协议上共同盖章，不得分别签署协议书。

3-2 其他特定资格要求

二、商务技术文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 投标书（实质性格式）

投标书致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

- （1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。
- （2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
- （3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
- （4）如我方中标：

①我方在中标（成交）通知书发出之日起积极配合采购人或政府采购代理机构商榷合同，并于 10 个工作日内完成合同签订。否则视为违约（因采购人或政府采购代理机构原因或不可抗因素造成未完成合同签订除外）。如因我方违约未签订合同，我方将缴纳违约金（本项目预算总金额的 1%）作为赔偿金且自动放弃本次中标资格。

②我方在签订合同后将在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务，如交货期违约其违约金计取等规则如下：每日按合同总价款的千分之五计取直至百分之五为止，同时自动提前终止合同，违约金在项目货款中直接扣除。

③在质保期内如不履行售后服务义务的，其违约金计取等规则如下：售后服务响应时间违约金每日按合同总价款的千分之五计取直至百分之五为止，违约金在项目余款（项目如有余款）中直接扣除；如果已经付清项目款，则采购人有权采取其他合法途径向我方追缴违约金（合同总价款的百分之五），同时上报本市政府采购项目监管部门备案并处理。

2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____ 传真_____

电话_____ 电子函件_____

投标人名称（加盖公章）_____

日期：_____年_____月_____日

2 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改_____（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：_____

委托代理人（签字/签章）：_____

日期：____年____月____日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证**正反面**电子件：

--	--

委托代理人有效期内的身份证**正反面**电子件：

--	--

说明：

1. 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2. 若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。
3. 供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

--	--

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期： 年 月 日

3 开标一览表及分项报价表

开标一览表

投标人按照电子化政府采购投标要求填写

分项报价表

分项报价表

投标人按照电子化政府采购投标要求填写

4 开标一览表明细（实质性格式）

开标一览表明细

（格式示例二，适用于多种设备报价）

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____ 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商/ 生产厂家	产地	是否属于本 国产品	品牌、规格、 型号	单价 (元)	服务 单价 (元)	数量	服务合 价(元)	合价 (元)
1				填表须知： 详见注 4						
2										
3										
4										
...										
总价(元)										

注：1.本表应按包分别填写。

2.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

3.表中“制造商/生产厂家、产地、品牌、规格、型号”如属于装修、装饰的工程项目和辅材等混合型的可按主要材料填写，人工类别的可填写斜杠。

4、属于本国产品的备注说明，同时出具《关于符合本国产品标准的声明函》，样式见格式9。（不属于本国产品不需提供）

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

5 技术需求偏离表（实质性格式）

技术需求偏离表

项目编号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条 目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明

注：

1. 对招标文件中的所有技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

6 商务条款偏离表（实质性格式）

商务条款偏离表

项目编号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条 目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明

注：

1. 对招标文件中的所有商务要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

7 拟分包情况说明（类型二）（实质性格式）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中__包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（勾选）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占投标报价的比例（%）
1		<input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他类型				
2		<input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他类型				
...						
合计：						

注：

- 1.本表仅在投标人非因“为落实政府采购政策”而分包时填写；投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请按照《拟分包情况说明及分包意向协议》（类型一）要求填写。
- 2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**投标无效**。

投标人名称（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

格式 9. 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称 1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（产品名称 1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

-
1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
 4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
 5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

10 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料