

电子化政府采购 公开招标文件

(不见面)

项目名称：庐陵文景分院设施设备及儿童功能玩具采购项目(第三次)

项目编号：赣企恒政采字〔2025〕33-2号

采购单位：吉安市吉州区保育院

采购代理机构：江西企恒企业管理有限公司



目 录

第一章 投标邀请	1
第二章 投标人须知	5
一、 投标人须知前附表	5
二、 招 标	8
1、适用范围	8
2、定义	8
3、合格投标人	8
4、投标费用	8
5、投标人代表	8
6、招标文件的构成	8
7、投标人应当提交的资格、资信证明文件的要求	9
8、为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料	9
9、对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品参加投标享受的政策	12
10、招标文件的修改	12
三、 投 标	13
11、投标文件的编制	13
12、投标文件计量单位	13
13、提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，参加评标、获得中标人推荐资格的认定	13
14、投标文件的构成	13
15、投标报价	14
16、投标保证金	14
17、投标文件的规定	14
18、投标有效期	15
19、投标文件的递交	15
20、分包的规定	16
21、恶意串通等行为的处理及串通投标情形的认定	16
四、开标	16
22、开标	16
五、评标	17
23、评标	17
24、评标方法和评标标准	20
六、意外情况的情形和处理	20
25、意外情况的情形	20
26、意外情况的处理	20
七、中标和合同	21
27、中标人的确定	21
28、中标结果公告	21
29、履约保证金	21
30、签订合同	21
八、询问和质疑	22

31、询问.....	22
32、质疑.....	22
九、采购代理服务费.....	23
33、采购代理服务费.....	23
十、附则.....	23
34、解释权.....	23
第三章 拟签订的合同文本	24
第四章 投标文件参考格式	29
格式 1、投标书.....	30
格式 2、开标一览表.....	31
格式 3、分项报价表.....	31
格式 4、开标一览明细表.....	32
格式 5、技术需求响应/偏离表.....	34
格式 6、商务条件响应/偏离表.....	35
7、投标人应当提交的资格、资信证明文件.....	36
格式 7-1 江西省政府采购供应商资格信用承诺函.....	37
格式 7-2 法定代表人授权书.....	41
法定代表人（单位负责人）资格声明.....	42
格式 7-3 投标人的资格声明.....	43
格式 7-4 分包意向协议（适用于分包）.....	44
格式 7-5 其他资格证明文件.....	45
8、为落实政府采购政策投标人须提供的证明材料.....	46
格式 8-1 中小企业声明.....	46
格式 8-2 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件.....	52
格式 8-3 残疾人福利性单位声明函.....	53
格式 8-4 属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，提供认证证书扫描件或中国政府采购网网页截图.....	54
格式 8-5 本国产品标准的声明函.....	59
格式 8-6 关于符合本国产品标准的成本占比承诺函【如适用】.....	60
9、技术文件.....	61
10、其他资料.....	62
格式 10-1 投标企业情况一览表.....	62
格式 10-2 近年完成的类似项目情况表.....	63
格式 10-3 关于及时交纳代理服务费及提供采购合同的承诺函.....	64
格式 10-4 与技术、商务等评审计分有关的资料.....	65
第五章 采购需求表及采购需求	66
一、采购需求表.....	66
二、采购需求.....	67
第六章 评标标准	102



第一章 投标邀请

江西企恒企业管理有限公司关于吉安市吉州区保育院庐陵文景分院设施设备及儿童功能玩具采购项目(第三次) (项目编号:赣企恒政采字〔2025〕33-2号) 公开招标公告

项目概况

庐陵文景分院设施设备及儿童功能玩具采购项目(第三次)的潜在投标人应在江西省公共资源数智交易平台获取招标文件,并于2026年05月22日09点00分(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号:赣企恒政采字〔2025〕33-2号

项目名称:庐陵文景分院设施设备及儿童功能玩具采购项目(第三次)

预算金额:1088801元

最高限价:1088801元

采购需求:

采购条目编号	采购条目名称	数量	单位	采购预算(人民币)	技术需求或服务要求
吉购 2026J000206413	庐陵文景分院设施设备及儿童功能玩具采购项目(第二次)	1	批	914381.00元	详见公告附件
吉购 2026J000206412	庐陵文景分院设施设备及儿童功能玩具采购项目(第二次)	1	批	66320.00元	详见公告附件
吉购 2026J000206411	庐陵文景分院设施设备及儿童功能玩具采购项目(第二次)	1	批	108100.00元	详见公告附件

合同履行期限(交货期):自采购合同签订之日起30日内完成安装、调试。

本项目是否接受联合体投标:不接受。

二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

(1) 具有独立承担民事责任的能力;

- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录。
- (6) 其他法律要求

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

②为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加该采购项目的采购活动；

③供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

注：提供江西省政府采购投标人资格信用承诺函加盖投标人公章。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

(1) 本项目：①属性为**货物**，采购标的：**幼儿教师用书、幼儿绘本所属行业为批发业；其他为工业。**②**本项目专门面向中小企业采购，所投货物制造商应为符合《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业。**投标文件中须由投标人提供对应的中小企业声明函，监狱企业、残疾人福利性单位视为小微企业（投标文件中需提供相应的证明文件），否则视为**无效投标**。

(2) 本项目采购落实小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位、节能、环保产品等政府采购政策，提交产品属于政府强制采购节能产品、环境标志产品的，必须为本公告发布之日前最新一期《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》的产品。

3. 本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

招标文件获取时间：2026年05月02日00:00至2026年05月12日00:00（北京时间）

地点：江西省公共资源数智交易平台，有意向的投标人必须在江西省公共资源数智交易平台注册并办理江西省CA数字证书和电子签章。具体要求详见“江西省公共资源数智交易平台首页-服务指南-投标单位”。

方式：网上下载

售价：0元/份

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件截止时间：2026年05月22日09点00分（北京时间），投标人必须在投标截止时间前将电子投标文件上传至江西省公共资源数智交易平台，逾期作无效投标处理。

开标时间：2026年05月22日09点00分（北京时间）。

地点：江西省公共资源数智交易平台-不见面开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、招标文件中未注明进口产品的，均为国产产品，不允许提供进口产品参加采购活动。

2、本项目采购代理服务费（不含税）：向中标人收取，收费标准详见招标文件。

3、本项目不收取投标保证金。

4、不见面开标参与采购活动特别事项：

（1）本项目采用“不见面开标”系统开标，各投标企业的法定代表人或授权委托人无需到开标现场参与本项目开标活动。但授权委托人必须能够熟练操作新点系统，因业务不熟悉而导致的一切后果由投标企业自行承担。一个项目只能有一个授权委托人，授权委托人需将法人代表授权委托书（法人代表参与投标的无需提供授权委托书）、本人身份证的证明材料原件扫描制作到投标文件中。授权委托人在项目开、评标期间必须保持在线状态，随时通过“不见面开标”系统接收评标委员会的询标等信息，并在“询标窗口”中对询标内容进行回复（自询标内容发出起20分钟内完成回复），否则视为放弃解释说明的权利且完全认可专家的意见。投标企业回复询标内容时需将询标内容和回复意见打印并加盖投标企业单位公章后扫描上传至“询标窗口”（回复样式以采购代理机构发出的询标函格式为准）。

（2）在投标截止时间前，各投标企业必须在不见面开标系统页面进行在线签到，因投标企业未签到造成的后果由投标企业自行承担。

（3）本项目采用“不见面开标”系统开标，投标企业不需要到场参加开标会，现场环节（包括但不限于现场签到、递交原件、现场解锁等）全部转为不见面开标系统线上操作。

（4）投标文件解锁时间：在招标人或代理机构宣布开始解锁后，所有投标企业在15分钟内必须完成解锁。若在规定时间内投标企业未解锁完成，解锁无效，系统将其投标文件退回，视为无效投标。

（5）投标企业缴纳完保证金后必须点击保证金查询按钮，进行保证金查询。否则可能无法入账，由此引发的后果由投标企业自行承担。

（6）投标企业对开标过程和评标结果有异议的，可将异议内容以书面形式提出并加盖单

位公章后扫描上传至本项目不见面开标大厅“开标异议文字提问”栏中。

(7) 意外情况的处理：开标场所出现下列情形导致系统无法正常运行，或者无法保证交易过程的公平、公正和信息安全时，采购人、采购代理机构、交易中心免责：

- ①所涉开标项目电子服务、交易系统服务器发生故障而无法访问网站或无法使用系统；
- ②所涉开标项目电子服务、交易系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行操作；
- ③系统存在安全漏洞，有潜在的涉密危险；
- ④运行服务器病毒发作导致系统无法正常运行的；
- ⑤电力系统发生故障导致交易系统无法运行的；

⑥其他不可抗力（地震、洪水等）原因导致开标活动无法正常进行的。出现上述所列情形，不能及时解决的，应由项目实施主体、监管部门和交易中心及时进行协商。可以采取以下办法处理：系统或网络故障在三小时内能排除的，项目不暂停开标，三小时内系统恢复运行后继续实施开标。系统或网络故障在三个小时内未能排除的，项目暂停开标，并在江西省公共资源数智交易平台网站发布暂停通告，待系统恢复后另行通知开标。

(8) 投标企业应仔细阅读“吉安不见面开标大厅-投标人操作手册”，如有疑问请联系新点工作人员，联系电话：0512-58188507。招标文件正文中有关上述内容描述若不一致，以招标公告要求为准。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：吉安市吉州区保育院
地址：吉安市吉州区吉州大道 38 号
联系人：高女士
联系方式：0796-8937607

2. 采购代理机构信息

名称：江西企恒企业管理有限公司
地址：吉安市吉州区长冈南路 29 号二楼
联系人：曾女士
联系方式：0796-8181718
电子邮箱：jxqh123456@163.com

3. 项目联系方式

项目联系人：曾女士
电话：0796-8181718

第二章 投标人须知

一、 投标人须知前附表

序号	条款号	内 容
1	1.1	项目名称及项目编号：详见“第一章 投标邀请”
2	2.1	采购人名称：详见“第一章 投标邀请”
3	2.2	采购代理机构：详见“第一章 投标邀请”
4	3.2.1	本项目是否接受联合体投标：详见“第一章 投标邀请”
5	7	投标人应当提交的资格、资信证明文件的要求： 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：详见“第四章 投标文件参考格式 7、投标人应当提交的资格、资信证明文件” 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：详见“第一章 投标邀请” 3. 本项目的特定资格要求：详见“第四章 投标文件参考格式 7-9 其他资格证明文件”
6	13	采用综合评分法的项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按如下办法确定一个投标人获得中标人推荐资格：由评标委员会采用随机抽取的方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。 非单一产品采购项目，核心产品为： 塑胶地面
7	16	投标保证金：本项目不收取投标保证金。招标文件中其他有关投标保证金的描述均不适用。
8	18.1	投标有效期：从提交投标文件的截止之日起 90 天
9	19.1	投标截止时间：详见第一章“投标邀请” 投标人使用“新点投标文件制作软件（江西版）”编制电子投标文件。加盖电子签章的电子版投标文件必须在投标截止时间前上传到江西省公共资源数智交易平台。

10	20.1	<p>本项目是否允许分包：</p> <p><input type="checkbox"/> 不允许</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 允许</p> <p>具体要求：可以分包履行的具体内容：幼儿教师用书和幼儿绘本。</p>												
11	22.1	<p>开标时间：详见第一章“投标邀请”</p> <p>开标地点：详见第一章“投标邀请”</p>												
12	24.1	评标方法：综合评分法												
13	24.2	评标标准：详见“第六章 评标标准”												
14	29	履约保证金金额：本项目不收取履约保证金，招标文件中其他有关履约保证金的描述均不适用。												
15	33	<p>采购代理服务费（不含税）：按第一章 投标邀请，采购代理服务费按“赣招协字〔2021〕07号”文规定采用差额定率累进法计算收取，收费标准如下表所列：</p> <p>收费标准=中标金额×收费费率+速算增加数收费标准</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>中标金额（万元）</th> <th>货物招标收费费率</th> <th>速算增加数（万元）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50 以下</td> <td>0</td> <td>0.75</td> </tr> <tr> <td>50-100</td> <td>1.5%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>100-500</td> <td>1.1%</td> <td>0.4</td> </tr> </tbody> </table>	中标金额（万元）	货物招标收费费率	速算增加数（万元）	50 以下	0	0.75	50-100	1.5%	0	100-500	1.1%	0.4
中标金额（万元）	货物招标收费费率	速算增加数（万元）												
50 以下	0	0.75												
50-100	1.5%	0												
100-500	1.1%	0.4												
16	政采贷	<p>注：有融资需求的企业可在政府采购项目中标（成交）后登录“江西省公共资源电子交易服务平台”“中征应收账款融资服务平台”或“江西省政府采购电子卖场”查询金融机构信息并向意向金融机构提出线上融资申请，操作流程和金融产品等信息可登录吉安市财政局官网（网址：http://czj.jian.gov.cn/）政采贷专区查询。</p>												
17	本国产品政策	<p>本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 适用</p>												

单一产品采购包。既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（证明材料提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有），格式详见第四章。）

多产品采购包。投标人为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到 80%的，不享受价格评审优惠。（证明材料提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有）、《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》，格式详见第四章）

★未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有），一律视为非本国产品！！！！

证明材料未提供、提供不完整、不足以证明或不符合要求的，不享受相应政策。

不适用

说明：招标文件其他内容与本前附表内容不一致时，以本表内容为准。

二、招 标

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本“投标邀请”中所述货物和附属售后服务的采购。

2、定义

2.1 采购人：详见“投标人须知前附表”。

2.2 采购代理机构：详见“投标人须知前附表”。

2.3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3、合格投标人

3.1 投标人的资格条件： 详见“投标邀请”。

3.2 联合体投标

3.2.1 是否接受联合体投标：详见“投标人须知前附表”。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。不论投标的结果如何，采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5、投标人代表

5.1 指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人（或经营者），须持有《法定代表人（或经营者）授权书》。

6、招标文件的构成

6.1 要求提供的货物和附属售后服务、招标过程和合同条款在招标文件中均有说明。招标文件共六章，各章的内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 拟签订的合同文本

第四章 投标文件参考格式

第五章 采购需求表及采购需求

第六章 评标标准

6.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物和附属售后服务的自然环境、气候条

件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7、投标人应当提交的资格、资信证明文件的要求

- 7.1 具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件
- 7.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件
- 7.3 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明文件
- 7.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件
- 7.5 参加政府采购前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录的证明文件
- 7.6 其他法律要求

格式 7-1 江西省政府采购供应商资格信用承诺函

格式 7-2 法定代表人（或经营者）授权书

格式 7-3 其他资格证明文件

8、为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料

8.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）参加投标

8.1.1 中小企业应当符合以下条件：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

8.1.2 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

8.1.3 中小企业参加投标须提供的证明材料：

（1）必须提供《中小企业声明函》（格式详见“第四章投标文件参考格式 8-1”）。

（2）对于中小企业依照规定提交《中小企业声明函》的，不需再提供中小企业主管部门等有关部门出具的相关证明。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。（适用于涉及中小企业的联合体投标或者允许合同分包的采购项目）

8.2 监狱企业参加投标

8.2.1 监狱企业应当符合以下条件：

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

8.2.2 监狱企业参加投标须提供的证明材料：

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（格式详见“第四章投标文件参考格式8-2”）

8.3 残疾人福利性单位参加投标

8.3.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

8.3.2 残疾人福利性单位参加投标须提供的证明材料：

（1）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见“第四章投标文件参考格式 8-3”），并对声明的真实性负责。

（2）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

8.4 节能产品、环境标志产品参加投标

8.4.1 节能产品是指列入《节能产品政府采购品目清单》的产品；

8.4.2 环境标志产品是指列入《环境标志产品政府采购品目清单》的产品；

8.4.3 《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》以《中国政府采购网》发布的最新一期为准。

8.4.4 对属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，获得证书的产品（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）给予优先或强制采购。

8.4.5 属于政府强制采购的节能产品必须提供认证证书扫描件或截图，否则视为无效投标。

8.4.6 对于同时列入政府采购《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。

8.4.7 招标文件对节能产品、环境标志产品另有规定的从其规定。

8.5 本国产品参加投标

8.5.1 本国产品应当符合以下条件：

8.5.1.1 在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

④简单的上漆、磨光和分装；

⑤其他不属于属性改变的情形。

8.5.1.2 在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

8.5.1.3 特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

8.5.1.2 及 8.5.1.3 待财政部会同有关行业主管部门确定在中国境内生产的组件成本占比要求及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，出台具体要求时，以新出台的文件规定执行。

8.5.2 本国产品参加投标享受的政策：

8.5.2.1 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予

价格评审优惠，用扣除后的价格参与评审。

8.5.2.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，用扣除后的价格参与评审。

8.5.3 本国产品参加投标时提供的有关证明文件

投标人提供的货物为本国产品的，投标时提供招标文件规定的《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见“第四章投标文件格式 8-5”，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，并对声明函或有关证明文件的真实性负责，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求投标人提供其他证明材料。未提供不予享受评审中价格扣除等优惠政策。投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

8.5.4 本国产品标准的适用范围：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

9、对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品参加投标享受的政策

9.1 对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（本项目不适用）

9.2 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。

9.3 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策；福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

10、招标文件的修改

10.1 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间至少 15 日前，在江西省公共资源数智交易平台上发布更正公告，上传答疑澄清文件。不足 15 日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.2 已下载招标文件的投标人必须在江西省公共资源数智交易平台上下载答疑澄清文件。

投标人因未下载答疑澄清文件、由此可能引起的投标文件递交失败、解密失败、内容缺失等相关后果由投标人自行承担。

10.3 当招标文件和澄清文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

10.4 更正或者修改的内容是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投 标

11、投标文件的编制

11.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 招标文件中注明不可以采购进口产品的（见“投标邀请”），不允许提供进口产品参与采购活动；提供进口产品参与采购活动的，**被视为投标无效**。

11.3 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

12、投标文件计量单位

12.1 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

13、提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，参加评标、获得中标人推荐资格的认定

13.1 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.2 非单一产品采购项目，多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按前款规定处理。核心产品见“投标人须知前附表”。

14、投标文件的构成

14.1 投标文件应由下列部分构成（格式详见“第四章 投标文件参考格式”）：

- (1) 投标书
- (2) 开标一览表

- (3) 分项报价表
- (4) 开标一览明细表
- (5) 技术需求响应/偏离表
- (6) 商务条件响应/偏离表
- (7) 投标人应当提交的资格、资信证明文件
- (8) 为落实政府采购政策投标人须提供的证明材料
- (9) 技术文件
- (10) 其他资料

14.2 投标人应编写投标文件目录及页码



15、投标报价

15.1 所有投标均以人民币报价，报价内容包含招标文件规定的货物附属售后服务；标准附件；备品备件；专用工具；安装、调试、检验；培训；技术服务；运至最终目的地的运费、卸货费、保险费和税费等相关所有费用。

15.2 投标人要按开标一览表（统一格式）和分项报价表（统一格式）、开标一览明细表的内容填写产品单价、总价及其他事项。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标人不同意，**投标无效**。

15.3 投标总价中如缺漏招标文件所要求的非实质性内容，投标人中标后须提供，且中标价以投标报价为准；若投标人不同意，**投标无效**。

15.4 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标人应对所有招标内容进行投标，且只提供最优方案一套，投标人提交任何包含价格调整要求的投标将按非实质性响应投标，**投标无效**。

15.5 投标人如需用外汇购入某些投标货物，须折合人民币（包含进口环节税）计入总价中。

15.6 最低报价不能作为中标的保证。

16、投标保证金

16.1 本项目是否收取投标保证金：详见“投标人须知前附表”。

17、投标文件的规定

17.1 本项目采用“不见面开标”系统开标，投标人不需要到场参加开标会。所有投标人

在结果公告期限届满之日起的7个工作日内，向招标代理机构提交四份（一正三副）与电子版投标文件相同的装订成册的纸质版投标文件，同时附上一式2份的《公开招标标后纸质版投标文件签收回执》（格式详见招标文件附件），以便招标代理机构保存。纸质版投标文件必须与电子版投标文件内容保持一致，若存在不一致，由此产生的一切后果由投标人自主承担。

17.2 投标文件不得涂改和增删，如有修改，必须由投标文件签字人签字或盖章。

17.3 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

17.4 电报、电传、传真形式的投标概不接受。

18、投标有效期

18.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应不少于招标文件中载明的投标有效期。并在投标文件中承诺的投标有效期内保持有效。招标文件中载明的投标有效期详见“投标人须知前附表”，投标有效期不足的投标，**投标无效**。

18.2 在特殊情况下，采购代理机构可延长投标有效期。延长投标有效期在江西省公共资源数智交易平台上发布，延期函以网上公告的形式通知所有已参加投标的投标人。已参加投标的投标人应以书面形式答复采购代理机构，同意延长有效期的投标人不能修改其投标文件，有关投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

19、投标文件的递交

19.1 投标截止时间

19.1.1 投标截止时间详见第一章“投标邀请”

19.1.2 电子版投标文件必须在招标文件规定的投标截止时间前上传到江西省公共资源数智交易平台，**否则投标无效**。

19.1.3 采购代理机构推迟投标截止时间，在江西省公共资源数智交易平台上发布延期公告，延期函以网上公告的形式通知所有已下载招标文件的投标人。在这种情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。

19.2. 迟交的投标文件

19.2.1 在投标截止时间以后送达的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

19.3. 投标文件的修改和撤回

19.3.1 在投标截止时间前，投标人修改或撤回投标文件的，投标人可以在江西省公共资源数智交易平台上重新上传修改后投标文件或撤回其投标。

19.3.2 从投标截止期至投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

20、分包的规定

20.1 本项目是否允许分包：详见“投标人须知前附表”。

20.2 在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。（适用于允许分包）

20.3 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。（适用于允许分包）

21、恶意串通等行为的处理及串通投标情形的认定

21.1 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其**投标无效**，并书面报告本级财政部门。

21.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其**投标无效**：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装。

21.3 投标人在政府采购项目中存在以下情形之一的，其**投标无效**：

- (1) 不同投标人电子投标文件的创建标识码信息相同的；
- (2) 不同投标人上传或编制电子投标文件的机器码(计算机网卡 MAC 地址、主板序列号、CPU 序列号、硬盘序列号)等硬件信息相同的；
- (3) 不同投标人上传电子投标文件的计算机 IP 地址相同且不能提供合理说明的；
- (4) 政府采购法律法规规定的其他恶意串通、视同串通投标情形的。

四、开标

22、开标

22.1 采购代理机构在“投标邀请”中规定的时间和地点组织公开开标。

22.2 开标由采购人或者采购代理机构主持，评标委员会成员不得参加开标活动。

22.3 投标人 CA 数字证书无法解密投标文件的，**投标无效**。

22.4 开标时，采购代理机构将宣读投标人名称、投标总价以及采购代理机构认为合适的其他内容。

投标人不足 3 家的，不得开标。

22.5 只有开标时唱出的内容，在评标时才予以考虑。在开标时没有宣读的投标文件，在评标时将不予考虑。

22.6 开标过程应当由采购代理机构负责记录，并随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

23、评标

23.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足 3 家的，不得评标。

23.2 招标代理机构将在开、评标期间查询投标人的信用记录并告知评标委员会，经评标委员会评审确定投标人存在不良信用记录的，其**投标无效**；查询到的不良信用记录随采购文件存档。

(1) 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号），不良信用记录指：投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单或在中国政府采购网被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

(2) 投标人不良信用记录以招标代理机构查询结果为准，招标代理机构查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评标依据。

23.3 评标委员会

评标委员会成员人数为 5 人。除国务院财政部门规定的情形外，采购人或者采购代理机构应当从江西省政府采购评审专家库中随机抽取评审专家，评标由评标委员会负责。

23.4 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满

足招标文件的实质性要求。

23.5 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内
容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（或经
营者）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变
投标文件的实质性内容。

23.6 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标
文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

23.7 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投
标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按节能环保产品金额占投标报价比例（简
称“比例”）由高到低顺序排列；得分、投标报价及比例相同的，由评标委员会随机抽取。

23.8 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

23.9 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一
览表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、
说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（或经营者）或其授权的代表
签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内
容的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。

23.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能
影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要
时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为**无效投标处
理**。

23.11 投标人存在下列情况之一的，**投标无效**：

- （1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- （2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

- (3) 报价超过招标文件中规定的最高限价的；
- (4) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (5) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

23.12 在招标采购中，出现下列情形之一的，**应予废标**：

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消。

23.13 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

23.14 同一项目不同供应商电子投标文件的文件创建标识码或上传、编制电子投标文件的机器码等硬件信息相同或属于政府采购法律法规规定的其他恶意串通、视同串通投标情形的，评审委员会应当根据采购文件认定其投标无效。对不同供应商上传的电子投标文件计算机的IP地址相同的，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理时间内提供书面说明及必要的证明材料，供应商不能证明其合理性的，评审委员会应当根据采购文件认定其投标无效，并在评审报告中对相关情况予以记录。

23.15 异常低价审查

23.15.1 评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

23.15.1.1 投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值 50%的，即投标报价 $< \text{全部通过符合性审查投标人投标报价平均值} \times 50\%$ ；

23.15.1.2 投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价 50%的，即投标报价 $< \text{通过符合性审查的次低报价投标人投标报价} \times 50\%$ ；

23.15.1.3 投标报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标报价 $< \text{采购项目最高限价} \times 45\%$ ；

23.15.1.4 评审委员会认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。

23.15.2 评审委员会启动异常低价投标审查后，应当要求相关投标人在评审现场合理的时

间内对投标价格作出解释,提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。评审委员会结合同类项目的中标价格、在主要电商平台的价格、行业薪资水平等情况,依据专业经验对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的,评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理,并在评审报告中记录审查相关情况。

采购人应当为评审委员会在评审现场及时获取采购项目中标(成交)价格、市场价格水平、行业薪资水平等相关信息资料提供便利。

23.16 评标委员会决定投标的实质性响应,只根据投标本身的真实无误的内容,除查询投标人信用记录,其他评审工作不依据外部的证据,但投标有不真实不正确的内容时除外。

24、评标方法和评标标准

24.1 评标方法,见“投标人须知前附表”

24.1.1 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

24.2 评标标准(评标标准详见“第六章评标标准”)

六、意外情况的情形和处理

25、意外情况的情形

25.1 因客观原因造成电子化政府采购系统无法正常运行、或者无法保证采购活动信息安全,应采取意外情况的处理措施。意外情况包括以下情形:

- (1) 网络系统及其他设备发生故障,导致无法访问网站或无法使用电子化政府采购系统的;
- (2) 电子化政府采购系统的软件或网络数据库出现错误,导致无法正常操作的;
- (3) 电子化政府采购系统发现有安全漏洞,有潜在泄密危险的;
- (4) 其他无法保证采购活动正常进行的。

26、意外情况的处理

26.1 出现上述情况,故障当日(工作时间内)可排除的,电子化政府采购恢复进行;如故障当日无法排除的,采购活动结束,重新组织采购活动。

26.2 出现其他情况的,按《吉安市公共资源交易异常情况应急处理办法》处理。

七、中标和合同

27、中标人的确定

27.1 采购人应当自收到评标报告之日起1个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

28、中标结果公告

中标人确定后，采购代理机构在江西省公共资源数智交易平台上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。



29、履约保证金

29.1 本项目是否收取履约保证金：详见第一章“投标邀请”。

30、签订合同

30.1 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，否则按开标后撤回投标处理。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均为签订合同的依据。

30.3 中标通知书是合同的一个组成部分。

30.4 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

30.5 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

30.6 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.7 中标人无正当理由拒绝与采购人签订合同的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动；拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加该项目重新开展的采购活动。

八、询问和质疑

31、询问

31.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购代理机构应当在 3 个工作日内对投标人依法提出询问作出答复。

32、质疑

32.1 投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1) 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内；

2) 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日起 7 个工作日内；

3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起 7 个工作日内。

32.2 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.3 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

32.4 潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

32.5 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容（格式参照中国政府采购网下载专区的《政府采购供应商质疑函范本》）。

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（或经营者）、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

对不在采购代理机构现场购买的招标文件质疑的，须同时提供下载招标文件的凭证。

32.6 质疑函接收方式

32.6.1 对招标文件、招标过程、中标结果质疑

接收部门：江西企恒企业管理有限公司

联系电话：0796-8181718

通讯地址：吉安市吉州区长冈南路 29 号二楼

邮编：343000

九、采购代理服务费用

33、采购代理服务费用

33.1 如为中标人支付采购代理服务费用，中标人在领取中标通知书时须按“投标人须知前附表”规定的收费标准，向采购代理机构缴纳采购代理服务费用。在领取代理服务费发票时提供采购合同一份。

33.2 采购代理服务费用采用银行转账、支票、汇票、本票、现金等采购代理机构认可的形式交纳。

账户名：江西企恒企业管理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司吉安吉州支行

账号：36050184015200000460

十、附则

34、解释权

本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属江西企恒企业管理有限公司。

第三章 拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同



项目名称：_____

合同编号：_____

甲 方：_____

乙 方：_____

签约时间：_____

注：本合同文本为通用范本，具体以双方签订的正式合同为准，合同内容不得违背本项目招标文件实质性要求

政府采购合同编号：_____

签订地点：_____

_____(甲方名称)_____(以下简称甲方)和_____(乙方名称)_____(以下简称乙方)根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1. 招标文件；
2. 招标文件的更正公告、变更公告；
3. 中标人提交的投标文件；
4. 政府采购合同条款；
5. 中标通知书；
6. 政府采购合同的其它附件。



二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的和数量为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币（大写）：____，即RMB_____。该合同总价是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总价不变。

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	单价	单项合计

注：存在分项产品的必须清晰列明分项产品明细，包括名称、数量、分项报价等，并作为合同组成部分。

五、付款方式及条件

1. 付款时间：_____

2. 付款方式：_____

3. 付款条件：_____

六、交货时间和交货地点

1. 交货时间：_____

2. 交货地点：_____



七、售后服务

1. 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对乙方进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

2. 质量保证期为：_____；质保期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

3. 质量保证期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

4. 货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五 8：00-18：00）为_____小时；非工作期间为_____小时；售后服务电话：_____。

5. 若货物故障在检修_____工作小时后仍无法排除，乙方应在_____小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

6. 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

7. 保修期后的货物维护由双方协商再定。

八、验收要求

乙方完全履行合同义务后，甲方或甲方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，乙方需按照第八条第2款的约定承担相应违约责任。

九、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，由甲方向乙方偿付合同总价的_____的违约金。

2. 甲方应在合同规定时间内向乙方支付货款，每逾期一天甲方向乙方偿付欠款总额的滞纳金，累计滞纳金总额不超过欠款总额的_____。

3. 乙方逾期供货的，每逾期一天向甲方支付逾期供货金额_____%的违约金，逾期_____日的，甲方有权单方面解除本协议。

4. 乙方交付的货物不符合约定的，乙方无条件更换符合约定的货物，并按照最终提供合格货物的日期遵照前款承担违约责任，更换一次货物后仍不符合约定的，甲方有权单方面解除本协议。

5. 甲方逾期付款的，每逾期一天向乙方支付逾期金额_____%的违约金，逾期_____日的，乙方有权单方面解除本协议。



十、争议解决

双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，如果协商或调解不能解决争议，则提请仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁或任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

十一、合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

甲方（公章）：

乙方（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

法定代表人或授权代表人（或自然人）（
签字）：

地址：

地址：

联系人：

联系人：

电话：

电话：

传真：

传真：

日期：____年____月____日

日期：____年____月____日

政府采购廉洁协议书

为了进一步加强廉政建设，纠正行业不正之风，防止政府采购违纪违法案件发生，维护政府采购的正常秩序，贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》，依法秉公办事，确保采购货物（工程、服务）合格、优良，自愿签订《政府采购廉洁协议书》。

一、甲方不得在采购前要求潜在供应商承诺压级压价，以低于成本的价格出售货物、工程和服务。

二、甲方不得接受乙方回扣及任何好处费；不得接受乙方赠送的礼品、礼金、提成、有价证券、现金、信用卡、购物卡等；不得接受乙方请吃、请玩；不得向乙方报销任何应由甲方支付的费用。

三、乙方不得暗中给予甲方回扣及任何好处费，不得向甲方赠送礼品、礼金、提成、有价证券、现金、信用卡、购物卡等，不得以任何形式邀请甲方吃、玩。

四、乙方人员洽谈业务，必须在工作时间到甲方指定科室或办公室联系商谈，不得借故到甲方主管领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈或向介绍人提供任何好处费。

五、甲方工作人员如违反以上条款的，甲方将按国家有关法律法规规定和有关廉政制度规定给予处理，涉嫌违法的，移交执法部门处理。

六、乙方如违反以上条款，经核实后，甲方给予乙方警告并扣减货物（工程、服务）款项的3%-5%；拒不整改的，甲方有权终止采购合同，并在单位内通报；情节严重的，向相关监管部门汇报；涉嫌违法的，移交执法部门处理。

七、本协议书作为政府采购合同的附件，与采购合同一并执行，具有同等的法律效力。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

签约代表（签字）：_____

签约代表（签字）：_____

地址：_____

地址：_____

电话：_____

电话：_____

传真：_____

传真：_____

开户行：_____

开户行：_____

开户账号：_____

开户账号：_____

_____年__月__日

_____年__月__日

第四章 投标文件参考格式

投标文件



项目名称： _____

项目编号： _____

投标单位（公章）

年 月 日

格式 1、投标书

致：江西企恒企业管理有限公司

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及有关服务的投标邀请(项目编号)，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址)提交下述文件(电子版上传到江西省公共资源数智交易平台、纸质版标后提交)：

- 1、投标书
- 2、开标一览表
- 3、分项报价表
- 4、开标一览明细表
- 5、技术需求响应/偏离表
- 6、商务条件响应/偏离表
- 7、投标人应当提交的资格、资信证明文件
- 8、为落实政府采购政策投标人须提供的证明材料
- 9、技术文件
- 10、其他资料
- 11、提交的投标保证金，金额为_____。



据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附开标一览表中规定的应提交和交付的货物投标总价为_____（用文字和数字表示的投标总价）。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务，并承诺投标文件中提供的所有材料真实有效，中标后不随意弃标，否则，自愿接受相应的从重处罚。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括第(编号、补遗函)(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为从提交投标文件截止之日起 90 天。

5、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，投标保证金不予退还。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____ 传真_____

电话_____ 电子邮件_____

法定代表人(或经营者)或投标人代表签字或章_____

投标人公章_____

日期_____

格式 2、开标一览表

投标人按照电子化政府采购投标要求填写



格式 3、分项报价表


投标人按照电子化政府采购投标要求填

注：分项报价表中的各采购项目编号报价须与开标一览明细表相对应，采购项目编号所对应的清单详见采购公告附件，投标人不按要求填写报价所造成的后果由投标人自行承担。

格式 4、开标一览表

投标人名称：_____

项目编号：_____



序号	名称	制造商、品牌	规格、型号	产地	数量	单价 (元)	总价 (元)	是否属于 中小微企 业、监狱企 业或残疾 人福利性 单位	是否属于品 目清单内的 节能产品	是否属于品 目清单内的 环境标志产 品	是否属于本 国产品	备注
1								填表须知： 详见注 1	填表须知： 详见注 2	填表须知： 详见注3	填表须知 详 见注5	
2												
合 计：（大写）				人民币：（小写）								

注：1、中、小、微企业、监狱或残疾人福利性单位产品须在明细表中注明，并在投标文件中提供相应材料，否则产生的一切后果由投标人承担。

属于《节能产品政府采购品目清单》的产品备注说明，同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件原色扫描件，未提供的一切不利后果由投标人承担。（不属于节能产品不需提供）

3、属于《环境标志产品政府采购品目清单》的产品备注说明，同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环

境标志产品认证证书原件原色扫描件，未提供的一切不利后果由投标人承担。（不属于环境标志产品不需提供）

4、招标文件对节能产品另有规定的从其规定。

5、本国产品要求详见本招标文件第二章投标人须知。属于本国产品的备注说明，同时提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，未提供的一切不利后果由投标人承担。（不属于本国产品不需提供）★未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有），一律视为非本国产品！！！！

投标人盖章：_____

法定代表人或授权代表（或自然人）签字或签章：_____



格式 5、技术需求响应/偏离表

序号	招标文件条目号	招标技术要求	投标技术响应	响应/偏离	说明
...	...	其他技术要求			

注： 1、投标人应对招标文件《第五章采购需求表及采购需求》的二、“采购需求”中的“（一）采购清单及技术需求”进行响应/偏离填写；

2、如投标人为响应可填写响应或无偏离；如投标人为偏离可填写正偏离需在投标技术响应或者说明中把正偏离内容描述清楚。负偏离为不响应招标文件；

3、若投标人满足招标技术要求填写响应或无偏离；若投标人优于招标技术要求填写正偏离,说明栏中描述偏离情况。若投标人不满足招标技术要求填写负偏离；

4、投标人不按上述表格填写，所产生的一切后果由投标人承担，本项目不接受负偏离。

法定代表人（或经营者）或投标人代表签字或章： _____

格式 6、商务条件响应/偏离表

序号	招标文件条目号	招标文件的商务条件	投标文件的商务响应	响应/偏离	说明
...	...	其他商务要求			

注： 1、投标人应对招标文件《第五章采购需求表及采购需求》的二、“采购需求”中的“（二）商务条件”进行响应/偏离填写；

2、如投标人为响应可填写响应或无偏离；如投标人为偏离可填写正偏离需在投标商务响应或者说明中把正偏离内容描述清楚。负偏离为不响应招标文件；

3、若投标人满足招标商务要求填写响应或无偏离；若投标人优于招标商务要求填写正偏离,说明栏中描述偏离情况。若投标人不满足招标商务要求填写负偏离;

4、投标人不按上述表格填写，所产生的一切后果由投标人承担，本项目不接受负偏离。

法定代表人（或经营者）或投标人代表签字或章： _____

7、投标人应当提交的资格、资信证明文件

填写须知

1) 投标人应填写和提交下述规定的资格、资信证明文件（所有资格、资信证明文件应加盖投标人电子公章, 未提交或不满足要求均视为无效投标）。

2) 所附格式中要求填写的全部内容都必须如实填写。

3) 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

4) 评标委员会将应用投标人提交的资料, 根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

7.1 具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

7.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

7.3 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明文件

7.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

7.5 参加政府采购前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录的证明文件

7.6 其他法律要求

二、其他资格要求；

7.7 法定代表人授权书或法定代表人（单位负责人）资格声明【详见格式 7-2
法定代表人授权书或法定代表人（单位负责人）资格声明】

7.8 分包意向协议【详见格式 7-4 分包意向协议（适用于分包）】

格式 7-1 江西省政府采购供应商资格信用承诺函

致(采购人或政府采购代理机构):

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:



我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则,依法诚信经营,并郑重承诺:

(一)我单位(本人)符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1. 具有独立承担民事责任的能力;
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5. 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6. 符合法律、行政法规规定的其他条件。

(二)我单位(本人)未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责,并已知晓如所作信用承诺不实,可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的,愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:

“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任。”处理。



供应商名称(单位公章):

自然人(签字):

年 月 日

注：1. 我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)

2. 供应商须在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标(响应)处理。

说明: 如投标人提供了《江西省政府采购供应商资格信用承诺函》的, 视同提供了满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的证明文件, 未提供《江西省政府采购供应商资格信用承诺函》的, 须提供下列项证明文件, 证明其满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”。

1. 具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

如投标人是企业的(包括合伙企业)应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”; 如投标人是事业单位的应提供“事业单位法人证书”; 如投标人是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件; 投标人是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证证明文件(实行“统一社会信用代码”的不需单独提供组织机构代码证); 如投标人是自然人的, 应提供有效的自然人的身份证明(中国公民)。

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

投标人是法人的, 提供开标前二个年度内任一年度经审计的财务状况报告(至少含有资质的中介机构的营业执照、执业证书、两个签字注册会计师个人执业资格证书; 资产负债表、损益表或利润表、现金流量表及简要报表附注; 以上材料缺一不可)或开标前六个月内任意一个月的财务报表(至少含资产负债表、利润表或损益表、现金流量表), 或在开标前三个月内其基本开户银行出具的资信证明; 其他组织和自然人, 没有经审计的财务报告, 可以提供在开标前三个月内银行出具的资信证明; 个体工商户提供开标前三个月中国人民银行征信中心开具个人信用报告。

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

税务登记证（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供）和开标前六个月内任意一个月的企业缴税凭证或证明；（提供完税证明、涉税保密信息自查证明或其他有效证明，以上任意一种均可）

开标前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金的凭证或当地社会保障局出具的缴纳明细。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应当提供相关文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。（提供单位职工缴费信息、个人对账单、社保局开具的收据或其他有效证明，以上任意一种均可）

5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件

参加政府采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函；重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大罚款等行政处罚。

6. 法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

提供材料说明：提供满足法律、行政法规规定的其他条件的承诺函（格式自拟）。

备注：本项目对特定资格要求有规定并需要提供证明材料的，从其规定，与本条款不冲突。

格式 7-2 法定代表人授权书

致：江西企恒企业管理有限公司

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

日期：____年____月____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人的身份证原件证扫描件（正、反面）

说明：

1. 若投标文件中签字处为授权委托人签署，提供《法定代表人授权书》，若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则提供《法定代表人（单位负责人）资格声明》。

2. 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人为单位负责人。

3. 投标人为自然人的情形，无需提供本《法定代表人授权书》。

法定代表人（单位负责人）资格声明

致：江西企恒企业管理有限公司

兹证明：

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

日期：____年____月____日

附：法定代表人（单位负责人）身份证原件扫描件（正、反面）

格式 7-3 投标人的资格声明

(参考格式)

致：江西企恒企业管理有限公司

为响应贵方（项目名称、项目编号）投标邀请，下述签字人愿参与投标，提供采购需求规定的货物和有关服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。



1. 下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的；
2. 我方没有单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目采购活动的情形；
3. 我方没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。

投标人代表（或自然人）签字或签章：_____

投标人盖章：_____

日 期：_____

格式 7-4 分包意向协议（适用于分包）

协议应当载明各方名称、各方承担的工作内容和义务、约定的合同份额以及占到合同总金额的比例等信息，各方均应当签章。



格式 7-5 其他资格证明文件



8、为落实政府采购政策投标人须提供的证明材料

格式 8-1 中小企业声明

中小企业声明（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业，制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业，制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、落款的企业名称为投标人。

3、标的名称是指采购清单中的货物名称。

4、采购标的所属行业：幼儿教师用书、幼儿绘本所属行业为批发业；其他为工业。

《中小企业声明函》填写指引及风险提示：

（一）填写指引：

1. 投标人在填写时请依照招标文件提供的格式和内容填写，**不得随意变更格式。**

2. 《中小企业声明函》由投标人根据所提供货物的制造商实际情况填写，不符合要求的投标人可以不填写或直接删除本格式。

3. 填写需参考的相关文件：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、《关于中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号文，详见下述附表）

4. 具体要求：

（1）第一处，在“单位名称”“项目名称”下划线处填写本采购项目的采购人名称和项目名称。

（2）第二处，在“标的名称”下划线处填写本项目采购具体品目的名称，如是单品目，直接填写项目名称或品目名称。在“采购文件中明确的所属行业”中填写本招标文件第一章“投标邀请”中列明的行业，一定要按照招标文件明确的内容进行填写。

（3）第三处，在“企业名称”下划线处如实填写制造商名称，在“从业人员”“营业收入”“资产总额”下划线处如实填写制造商的相关信息，数据务必向制造商进行核实；如是多品目，须填写每一品目的制造商信息。

（4）第四处在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处如实依照300号文确定企业类型并填写制造商所属的类型。

5. 允许联合体参加或合同分包的项目，《中小企业声明函》中需填写联合体协议或签订分包意向协议中的中小企业（或小微企业）相关信息，并在“项目名称”部分标明联合体中中小企业（或小微企业）承担的具体内容或者中小企业的具体合同分包内容。

（二）风险提示

1. 投标人填写《中小企业声明函》的，必须如实填报，中标人享受了招标文件规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

2. 投标人提供的货物制造商本身为中小企业,但存在属于大企业的分支机构或控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的情形,也不享受招标文件规定的中小企业扶持政策。

3. 投标人提供的货物既有中小企业制造货物,也有大型企业制造货物的,不享受招标文件规定的中小企业扶持政策。

4. 投标人提供声明函内容不实的,属于提供虚假材料谋取中标,依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。



附表

中小企业划型标准规定 (工信部联企业〔2011〕300号)

——(摘要)

一、本规定适用的行业包括:

农、林、牧、渔业,工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业),建筑业,批发业,零售业,交通运输业(不含铁路运输业),仓储业,邮政业,住宿业,餐饮业,信息传输业(包括电信、互联网和相关服务),软件和信息技术服务业,房地产开发经营,物业管理,租赁和商务服务业,其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,社会工作,文化、体育和娱乐业等)。

二、各行业划型标准为:

(一) **农、林、牧、渔业**。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入500万元及以上的为中型企业,营业收入50万元及以上的为小型企业,营业收入50万元以下的为微型企业。

(二) **工业**。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

(三) **建筑业**。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入6000万元及以上,且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上,且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

(四) **批发业**。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员20人及以上,且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上,且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

(五) **零售业**。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员50人及以上,且营业收入500万元及以上的为中型企业;

从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(六) 交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

(七) 仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(八) 邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(九) 住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十) 餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十一) 信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十二) 软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及

以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

三、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各种所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

四、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

**格式 8-2 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）
出具的属于监狱企业证明文件**



- 注：**1、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件格式由出具单位提供；
- 2、不属于监狱企业的不需提供。

格式 8-3 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

格式 8-4 属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，提供认证证书扫描件或中国政府采购网网

页截图

序号	名称		依据的标准
1	A020101计算机设备	★A02010104 台式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB28380)
		★A02010105 便携式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB28380)
		★A02010107 平板式微型计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB28380)
2	A020106输入输出设备	A0201060101喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
		★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
		★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
	A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB21520)
	A02010609图形图像输入设备	A0201060901扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求
3	A020202投影仪		《投影机能效限定值及能效等级》(GB32028)
4	A020204多功能一体机		《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
5	A020519泵	A02051901离心泵	《清水离心泵能效限定值及节能评价》(GB19762)

6	A020523制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》(GB19577),《低环境温度空气源热泵(冷水)机组能效限定值及能效等级》(GB37480)
			水源热泵机组	《水(地)源热泵机组能效限定值及能效等级》(GB30721)
			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》(GB29540)
	★ A02052305 空调机组	多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454)	★A02052305空调机组
			单元式空气调节机(制冷量>14000W)	
★ A02052309 专用制冷、 空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576)	★A02052309专用制冷、空调设备	
A02052399 其他制冷 空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔 第1部分:中小型开式冷却塔》(GB/T7190.1); 《机械通风冷却塔第2部分:大型开式冷却塔》(GB/T7190.2)	A02052399其他制冷空调设备	
7	A020601电机		《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB18613)	
8	A020602变压器	配电变压器	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB20052)	

9	★A020609 镇流器	管型荧光灯 镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB17896)
10	A02061801 01电冰箱 ★ A02061802 03空调机	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》 (G12021.2)(GB21455-2019) 实施
		★ A0206180203 空调机	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2013),待2019年修订发布后,按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)实施。
			多联式空(热泵)机组(制冷量≤14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479)
		A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》(GB12021.4)
		A02061808热 水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》(GB21519)
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB20665)
			热泵热水器	《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》(GB29541)
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》(GB26969)
			★普通照明用双端荧光灯	
LED道路/隧道照明产品			《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》(GB37478)	
LED筒灯			《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》(GB	

11	A020619照明设备			30255)
		普通照明用非定向自镇流LED灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》(GB30255)
12	★A020910电视设备	A02091001普通电视设备(电视机)		《平板电视能效限定值及能效等级》(GB24850)
13	★A020911视频设备	A02091107视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》(GB24850) ,
				以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB21520)
14	A031210饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》(GB 30531)
15	★A060805便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》(GB25502)
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB30717)
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB28377)
16	★A060806水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》(GB25501)
17	A060807便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》(GB28379)
18	A060810淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》(GB28378)

注：

1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效(水效)指标。
2. 上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内

的认证证书可使用至2019年6月1日。

3. 以“★”标注的为政府强制采购产品。

4. 属于政府强制采购的节能产品：计算机设备、打印设备（激光打印机、针式打印机）、液晶显示器、制冷空调设备（制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备）、镇流器、生活用电器（空调机、电热水器）、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备、便器、水嘴。

5. 上述产品必须提供认证证书扫描件或中国政府采购网网页截图，否则视为无效投标。



格式 8-5 本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
- 6、风险提示：随中标、成交结果同时公告中标供应商提供的《声明函》或有关证明文件。投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

格式 8-6 关于符合本国产品标准的成本占比承诺函【如适用】

关于符合本国产品标准的成本占比承诺函

项目	填写内容
比例 = $\frac{\text{符合本国产品标准的投标产品成本之和}}{\text{提供的全部产品成本之和}} \times 100\%$	_____%

本公司（单位）填写、盖章与签署，即视为对表格内容真实、准确、完整的正式承诺。如存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，本公司（单位）愿承担由此产生的一切法律后果及责任。

供应商名称：（公章）

日期： 年 月 日

注：

1、单一产品采购不填写此函，多品目采购包如供应商所有产品均为本国产品且填写《关于符合本国产品标准的声明函》可不填写此函。

2、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，当采购项目或采购包中含有多种产品，供应商对其提供的符合本国产品标准的产品成本之和占其提供的全部产品成本之和比例是否达到80%作出承诺，该比例达到80%以上，依法对其全部产品总报价给予20%的价格扣除，未达到80%，不享受价格评审优惠。

9、技术文件

内容包括（投标人视需要自行编写）：

- 1、货物的技术规格与功能的详细说明
- 2、标准附件、备品备件和专用工具等
- 3、拟投入本项目的人员清单
- 4、投标人认为需要说明的其他内容



10、其他资料

格式 10-1 投标企业情况一览表

投标人名称						
注册地址					邮政编码	
联系方式	联系人				联系电话	
	传 真				网址/邮箱	
企业性质						
法定代表人 (或经营者)	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
营业执照号			其中	高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
银行账号				技工		
经营范围备注						

投标人公章_____

格式 10-2 近年完成的类似项目情况表

项目名称	
项目所在地	
采购人名称	
采购人地址	
采购人电话	
合同价格	
交付日期	
技术负责人	
项目描述	
备注	



投标人公章_____

格式 10-3 关于及时交纳代理服务费及提供采购合同的承诺函

致：江西企恒企业管理有限公司

我方若有幸成为本项目的中标人，郑重作出以下承诺：

- 1、将按照招标文件要求及时交纳采购代理服务费；
- 2、在与采购人签订采购合同后的1个工作日内，向贵公司提供一份采购合同原件。

法定代表人（或经营者）或投标人代表签字或章：

投标人公章：

日 期：

格式 10-4 与技术、商务等评审计分有关的资料




第五章 采购需求表及采购需求








一、采购需求表



项 目 名 称	庐陵文景分院设施设备及儿童功能玩具采购项目(第三次)
内 容	
数量	1 批
交货期	自采购合同签订之日起 30 日内完成安装、调试。
交货地点	采购人指定地点
备注	/

二、采购需求

(一) 采购清单及技术需求

(一) 户外设施设备清单					
序号	产品名称	规格参数	单位	数量	参考图片
1	塑胶地面	<p>EPDM 塑胶面层规格: 定制产品, 双层厚度 1.3cm, 底层采用彩色环保 EPDM 颗粒 (胶含量≥8%), 面层采用彩色环保 EPDM 颗粒 (胶含量≥8%)。塑胶场地胶水采用塑胶跑道 (聚氨酯) 环保专用胶水。</p> <p>①符合 GB 36246-2018 标准中: 拉伸强度 (MPa) ≥0.4, 拉断伸长率 (%) ≥40, 无机填料含量 (%) ≤65;</p> <p>②符合 GB 36246-2018 标准中: 3 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DBP、BBP、DEHP) 总和 a/ (g/kg) ≤1.0, 3 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DNOP、DINP、DIDP) 总和 a/ (g/kg) ≤1.0, 短链氯化石蜡 (C10-C13) / (g/kg) ≤1.5, 游离甲苯二异氰酸酯 (TDI) 和游离六亚甲基二异氰酸酯 (HDI) 总和/ (g/kg) ≤0.2, 游离二苯基甲烷二异氰酸酯 (MDI) / (g/kg) ≤1.0;</p> <p>③符合 GB 36246-2018 标准中: 可溶性铅 ≤50mg/kg、可溶性镉 ≤10mg/kg、可溶性铬 ≤10mg/kg、可溶性汞 ≤2mg/kg;</p> <p>④有害物质释放量符合 GB 36246-2018 标准中: 总挥发性有机化合物 (TVOC) / (mg/ (m²·h)) ≤5.0, 甲醛/ (mg/ (m²·h)) ≤0.4, 苯/ (mg/ (m²·h)) ≤0.1, 甲苯、二甲苯和乙苯总和/ (mg/ (m²·h)) ≤1.0, 二硫化碳/ (mg/ (m²·h)) ≤7.0;</p>	平方米	3200	

2	升旗台	普通三节变节旗杆：高 12m，材质 304 不锈钢，上口长 3m，直径 89mm，壁厚 1.2 毫 mm；中部长 3m。直径 101mm，壁厚 1.5mm；下口长 6m，直径 133mm，壁厚 2.0mm，普通三节变节旗杆为外置手拉式伸降旗绳，顶端为固定伸降滑轮。（包括防腐木台面）	套	1	
3	水车	1、规格：定制产品 2、整体材质为木质，材质为芬兰防腐木 3、五金零件：材质：不锈钢半圆头，T 型平头螺丝。	套	1	
4	土坡设备	1、3m 的不锈钢钻洞、0.9m 高的不锈钢滑梯，2 条攀爬绳、6 个带网轮胎 2、不锈钢：采用 304 不锈钢材质制作，厚度 3.0mm 3、攀爬绳 6 股钢芯缆绳。	套	1	
5	木桥	1、规格：定制产品 2、整体材质为木质，材质为芬兰防腐木 3、五金零件：材质：不锈钢半圆头，T 型平头螺丝。	套	2	
6	储物柜	1、规格：定制产品，3m 一个 2、材质：不锈钢主材，加配防水布。	个	8	
7	海绵垫	1、规格：180*60*10cm，迷彩、军绿色各半 2、材质：海绵垫外套为无纺布，填料为海绵，无味环保。	块	20	
8	户外搭建积木	1、采用优质新西兰松木 2、工艺：上一次清漆，磨圆角、光滑无毛刺。 3、共 420 片，有长方、长条、正方、短条、三角形、半圆形、圆柱形等 34 种几何形状，木质本色，表面光滑，经久耐用，锻炼儿童操作积木的搭、叠、围、	套	1	

		架、拼等基本技术；整套厚度 3.0cm，具体配置如下： 小方块 6cm*6cm*3cm，24 块；甜甜圈树：8.3*26.2cm，1 个；基本块 12cm*6cm*3cm，12 块；绿色云朵：10*4.9cm，1 个；双倍块 24cm*6cm*3cm，12 块；小轿车：15*7.2cm，5 块积木组成，1 个；四倍块 48cm*6cm*3cm，12 块；双圆树：尺寸 5.3*17.9cm，4 块积木组成，1 件；小方柱 6cm*3cm*3cm，44 块；方柱块 12cm*3cm*3cm，24 块；大方柱 24cm*3cm*3cm，12 块；薄长板 48cm*6cm*1.5cm，6 块；大底板 24cm*14cm*1.5cm，6 块；十字形 18cm*18cm*3cm，2 块；半拱门 12cm*6cm*3cm，8 块；转角块 6cm*6cm*3cm，24 块；小圆柱 6cm*3cm*3cm，32 块；长圆柱 12cm*3cm*3cm，16 块；大圆柱 12cm*6cm*6cm，6 块；桥形块 12cm*6cm*3cm，8 块；小半圆 6cm*3cm*3cm，8 块；大半圆 12cm*6cm*3cm，4 块；扇形 6cm*6cm*3cm，12 块；大尾顶板 60cm*6cm*1.5cm，6 块；丁形状 18cm*9cm*3cm，2 块；小弯曲 12cm*12cm*3cm，4 块；小拱壁 9cm*3cm*3cm，8 块；小三角 6cm*6cm*3cm，24 块；三角块 12cm*6cm*3cm，12 块；斜坡 12cm*6cm*3cm，6 块；长三角 24cm*6cm*3cm，12 块；正方形 6cm*6cm*1.5cm，24 块；小底板 12cm*6cm*1.5cm，24 块；双倍地板 24cm*6cm*1.5cm，12 块；大半圆 24cm*12cm*3cm，4 块；大叉路 24cm*16cm*3cm，2 块；歌德门 11cm*4cm*3cm，2 块；小叉路 18cm*18cm*3cm，2 块。			
9	滚筒协力车	1、规格：2 轮 80*75*65cm、3 轮 120*75*65cm 各半 2、材质：管道是环保塑料，；管子直径 48mm 管子厚度 3mm 挡板为 PVC 环保塑料，板子厚度 3mm。	辆	6	
10	山羊	1、规格：幼儿小号、可升降 45-60cm 2、材质：钢管+木制+皮革	个	3	

11	滚筒	1、规格：560*900mm 2、材质：PVC-U	个	6	
12	滚筒	1、规格：630*900mm 2、材质：PVC-U	个	6	
13	不锈钢篮球置球架	1、规格：107*70*85cm（±5mm） 2、材质：使用规格为 20*20mm 的方管和规格为 16mm 的圆管；移动轮：使用尼龙万向轮。	个	6	
14	莱卡弹圈	1、规格：直径 33cm 2、材质：莱卡布料+橡胶	套	10	
15	蜜蜂粘球衣	1、规格：42*42cm 2、材质：纱卡+边纶布	套	25	
16	乌龟粘球衣	1、规格：42*42cm 2、材质：纱卡+边纶布	套	25	
17	软体企鹅	1、规格：规格：上口直径 23cm，下口 34cm，高 58cm 2、材质：牛津布+海绵，配 4 根充气泵	套	6	
18	儿童安全帽	1、规格：儿童款 2、材质：采用环保 PE 材料，安全无毒无异味。	个	30	

19	组合爬梯	1、规格：16 件/套 2、材质：防腐木	套	1	
20	人字梯	1、规格：分高矮 2 种（H100cm, H80cm 各 6 个） 2、材质：防腐木	个	12	
21	直梯	1、规格：3 种规格：100cm、120cm、140cm 长；每种规格各 5 个。 2、材质：防腐木	个	15	
22	直板	1、规格：边长 1000*200mm、1200*200mm、1400*200mm、1980*200mm 各 5 个， 厚度：25mm。 2、材质：防腐木	个	20	
23	平板箱	1、规格：70*70cm（±5mm），带绳和万向轮。 2、材质：防腐木	个	10	
24	小推车	1、规格：0.12m ² （±5%） 2、材质：采用 PE 为原材料（环保塑料），无异味不褪色。	辆	6	

25	儿童三轮车	规格: 86*66*70cm5 辆、120*57*60cm5 辆、103*52*62cm5 辆、96*68*62cm5 辆。 (±5mm)	辆	20	
26	平衡木	1、规格: 长 200cm, 面宽 10cm, 2、材质为芬兰防腐木。	个	6	
27	体育系统	1、规格: 120 件/套 2、材质: 工程塑料, 无毒无味。	套	1	
28	雪糕筒组合	1、杠规格: 雪糕筒 12 个+ 6 根杆 2、材质: 工程塑料, 无毒无味。	组	3	
29	打地鼠	1、规格: 5m (配一根打棍) 2、材质: 牛津布	套	3	
30	连体雨衣	1、规格: 均码, 加雨靴 2、材质: 聚酯纤维	套	35	
31	塑料置物筐	1、规格: 59*41*34cm (±5mm) 2、材质: 环保塑料, 可叠加。	个	20	
32	茶杯	1、规格: 直径 7cm 2、材质: 食品级不锈钢	个	180	


33	反穿衣	1、规格：均码，防水 2、材质：涤纶		件	25	
34	铁环	1、规格：直径 35cm 2、材质：铁		个	15	
35	呼啦圈	1、规格：直径 35cm 2、材质：食品级塑料		个	180	
36	篮球	1、规格：5号球 2、材质：橡胶		个	180	
37	早操棒	规格：30cm 长，工程塑料		对	90	
38	消毒柜	1、规格：72*28*118cm（±5mm） 2、柜身采用全不锈钢材料，柜门钢化玻璃，可放下 42 个茶杯； 3、采用紫外线和臭氧双重杀菌消毒，能有效灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等病菌。 4、功能与性能： -消毒星级：一星级 -消毒工作周期：80 分钟 -消毒方式：紫外线消毒（紫外灯管主波长：253.7nm，功率 8W） -烘干温度：60℃	个	6		

		<p>-内胆材质：SUS430</p> <p>-内胆腔数：双腔（上下室分开）</p> <p>-容量：350L</p> <p>-碗架材质：SUS201，造型为线框</p> <p>-温度控制方式：温控器</p> <p>-面板功能：灭菌保管、上室、下室、电源</p> <p>5. 电气参数：</p> <p>-额定电压：220V</p> <p>-额定频率：50Hz</p> <p>-发热管功率：400W+200W+300W</p> <p>-电源线长度：约 1.2 米</p> <p>符合 GB17988-2008 标准中：除菌率（大肠杆菌）：上室：≥99.9%，下室：≥99.9%；</p>			
39	软梯	<p>规格：长 600cm（±5cm）</p> <p>材质：采用环保 PP 材料，安全无毒无异味。</p>	个	2	
40	户外搭建积木	规格：10*10*5cm，材质：木质	块	100	
41		规格：20*10*5cm，材质：木质	块	100	
42		规格：40*10*2.5cm，材质：木质	块	100	

43		规格:60*10*2.5cm, 材质: 木质		块	100	
44		规格:30*15*2.5cm, 材质: 木质		块	20	
45		规格:80*10*2.5cm, 材质: 木质		块	20	
46		规格:10*20cm 圆柱, 材质: 木质		块	20	
47		规格:10*40cm 圆柱, 材质: 木质		块	20	
48		规格:20*10*1.5cm 半圆积, 木材质		块	10	
49	奇妙跨栏	1、规格: 85*20*20cm (±5mm) , 8 只/套 2、材质: 环保工程塑料, 安全环保, 无毒无味。	套	2		
50	奥运游戏钻圈	1、规格: 69*73cm (±5mm) , 8 只/套 2、材质: 环保工程塑料, 安全环保, 无毒无味。	套	2		



51	举重器	1、规格：直径规格分别 12cm、24cm、36cm，3 种规格为一套 2、材质：全新塑料滚塑一次成型，每套三个规格三种颜色组成。	套	3	
52	跳板	1、规格：40*60cm 2、材质：单层板涂胶，内部装有加粗弹簧。	个	6	
53	毛巾架	1、规格：111*50*99cm（±5mm），含万向轮 2、材质：实木	个	6	
54	幼儿毛巾	规格：20*20cm，材质：棉质	条	180	
55	垫子车	规格：85*85*150cm（±5mm），材质：环保 PVC 管	辆	6	
56	铝合金人字梯	规格：2m（±5mm）	架	1	
57	幼儿教师用书	1、所有图书质量符合《中华人民共和国产品质量法》和新闻出版署《图书质量管理规定》，并满足要求如下： （1）必须是全新、正版，符合国家质量检测标准，不能出现缺页、倒装等的质量问题。 （2）图书版权页和国际标准书号（ISBN）及条码标志必须完备清晰。版权页有包括图书在版编目（CIP）数据、出版单位名称及其地址、图书开本、版次、印数、定价、印张等相关资料。	册	200	




	<p>(3) 所有图书质量必须符合国家相关标准，且必须保证所供图书全部为全新、未经使用过的正版出版物。如发生用无合法版权或使用过的二手书充数，则投标人必须承担因侵犯专利权、版权或其他知识产权而被提起的诉讼和索赔并承担相应的法律责任。</p> <p>(4) 图书整体外观和装订必须平整、牢固。图书封面图案及文字要清晰有层次，颜色的色调应饱和。</p> <p>(5) 图书正文纸张表面光滑，颜色和厚度前后一致，纸张无损坏、无撕页；印刷墨色要一致，版心和页码的位置要前后一致，无明显透印，文字及图表要印刷清新。</p> <p>图书质量要求：</p> <p>(1) 所有图书质量符合《中华人民共和国产品质量法》和新闻出版署《图书质量管理规定》；印刷技术、书刊印刷质量评价和分级方法符合中华人民共和国出版行业标准《印刷产品质量评价和分等导则》(CY/T 2-1999)规定。 GB/T788-1999 图书和杂志开本及其幅面尺寸 CY/T 5-1999 平板印刷品质量要求及检验方法 CY/T27-1999 装订质量要求及检验方法精装 CY/T28-1999 装订质量要求及检验方法平装 CY/T29-1999 装订质量要求及检验方法</p> <p>(2) 封面印刷套印准确，字、图、点、线印迹清楚，不花、不毛不糊，实地版墨包均匀，无回胶印，背面不脏。</p> <p>(3) 插图印刷</p> <p>①套印准确、层次分明、轮廓实，电分制版无浮雕印。</p> <p>②网点清晰饱满，小点不秃、大点光洁不糊，质感好。</p> <p>③墨色均匀实，色彩鲜艳有光泽，肤色正，接版准确，色调深浅一致。</p> <p>(4) 正文印刷</p> <p>①压力：压力适度，全书前后轻重一致。</p> <p>②墨色：全书前后一致，浓淡适度。</p>			
--	--	--	--	--

		<p>③套印：版面端正，正反套印准确。</p> <p>④文字：文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎。</p> <p>⑤书目无脏污，破损，无钉花，野黑。</p> <p>(5) 装订</p> <p>①开本尺寸符合设计要求，套收规格一致，成品切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头。</p> <p>②书背平整，无空背、起泡、明显皱纹，书脊字居中封面齐色，边框要色正。</p> <p>③全书页码折正，书面平服，无皱折（八字折等）</p> <p>④骑马钉、平钉的钉脚不翘，无断丝，凸肚，钉距匀称，坚实牢固易翻不脱页。</p> <p>注：书名详见公告附件，2016版幼儿园工作规程-附《3~6岁儿童学习与发展指南》和幼儿园教育指导纲要（试行）各20册，其余单个书名最多提供3册。</p>			
58	幼儿绘本	<p>1、封面印刷：套印准确，字、图、点、线印迹清楚，不花、不毛、不糊，实地版墨色均匀，无回胶印，背面不脏。2、插图印刷：套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜艳有光泽，肤色正，接版准确，色调深浅一致。5、正文印刷：压力适度，全书前后轻重一致；全书前后墨色一致，浓淡适度；版面端正，正反套印准确；文字：文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；书面无脏污、破损，无钉花、野墨。6、开本尺寸符合要求，套书规格一致，成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；书脊平整，无空背、起泡、明显皱纹，书脊字居中，封面齐色，边框要色正。7、全书页码折正，书面平服，无皱纹、凸肚，钉距匀称，坚实牢固，易翻不脱页无缺页、重页、倒装。8、其它：书目整洁，无脏污、破页、野胶。9、引导幼儿自主阅读，传达正确意识形态，引领幼儿健康成长，引导幼儿树</p>	册	1440	

立正确的社会道德观念和文化价值观。
注：书名详见公告附件，1440 册绘本不重复。

(二) 区域区角设施设备及儿童功能玩具清单

序号	产品名称	规格参数	单位	数量	参考图片
2 个小班区域区角清单					
1	原木 8 格万用高柜. 全背板	1. 规格：L100xW30xH80cm 2. 木材：主要采用 16mm 橡胶木拼板。 3. 采用环保漆。 4. 五金件：采用五金件。 5. 脚钉：采用塑料防滑脚钉。 6. 产品包装为瓦楞纸箱。 ①符合:GB/T1927-2021、GB18584-2024、GB35607-2024、GB/T 3324-2024 标准中： 1) 含水率 $\leq 7\%$ ，气干密度 $\geq 0.6\text{g}/\text{cm}^3$ ，抗弯强度 $\geq 70\text{MPa}$ ，吸水性 $\leq 12\%$ ，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ， 2) 苯 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，甲苯 $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ ，二甲苯 $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物 (TVOC) / (mg / (m ² ·h)) ≤ 0.3 ； 3) 可溶性重金属：铅 / (mg/kg) ≤ 90 ，镉 / (mg/kg) ≤ 75 ，铬 / (mg/kg) ≤ 60 ，汞 / (mg/kg) ≤ 60 ； 4) 抗菌性能：抗菌率 $\geq 90\%$ 。	个	4	
2	原木 3 层高柜. 全背板	1. 规格：L100xW30xH80cm 2. 木材：主要采用 16mm 橡胶木拼板。 3. 采用环保漆。 4. 五金件：采用五金件。	个	4	



		<p>5. 脚钉：采用塑料防滑脚钉。</p> <p>6. 产品包装为瓦楞纸箱。</p>				
3	美术纸筒柜	<p>1. 规格：40*40*55cm，</p> <p>2. 木材：主要采用 16mm 橡胶木拼板。</p> <p>3. 采用环保漆。</p> <p>4. 五金件：采用五金件。</p> <p>5. 脚钉：采用塑料防滑脚钉。</p> <p>6. 产品包装为瓦楞纸箱。</p>		个	2	
4	美术用品收纳柜	<p>1. 规格：100*40*80cm，</p> <p>2. 木材：主要采用 16mm 橡胶木拼板。</p> <p>3. 采用环保漆。</p> <p>4. 五金件：采用五金件。</p> <p>5. 脚钉：采用塑料防滑脚钉。</p> <p>6. 产品包装为瓦楞纸箱。</p> <p>五金件符合 GB/T 1766-2008、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、GB/T1865-2009、GB/T4340.1-2024、GB/T3098.1-2010、GB28007-2011、GB/T 3325-2024标准中：最小拉力载荷（粗牙螺纹）≥235N，保证载荷（粗牙螺纹）≥170N；抗拉强度≥800Mpa，屈服强度≥640Mpa。</p>		个	2	




5	童趣互动厨房	<p>1. 转角柜：L60xW32xH80cm，冰箱：L40xW32xH80cm，洗衣机：L30xW32xH45cm</p> <p>2. 木材：主要采用 16mm 橡胶木拼板。</p> <p>3. 采用环保漆。</p> <p>4. 五金件：采用五金件。</p> <p>5. 脚钉：采用塑料防滑脚钉。</p> <p>6. 产品包装为瓦楞纸箱。</p>	套	2	
6	涂色书架	<p>1 规格：90*30*85cm</p> <p>2. 木材：主要采用 16mm 橡胶木拼板。</p> <p>3. 采用环保漆。</p> <p>4. 五金：采用五金。</p> <p>5. 脚钉：采用塑料防滑脚钉。</p> <p>6. 产品包装为瓦楞纸箱。</p>	个	2	
7	蜗牛造型柜	<p>1 规格：90*30*120cm</p> <p>2. 木材：主要采用 16mm 橡胶木拼板。</p> <p>3. 采用环保漆。</p> <p>4. 五金：采用五金。</p> <p>5. 脚钉：采用塑料防滑脚钉。</p> <p>6. 产品包装为瓦楞纸箱。</p>	个	2	
8	小圆点四角帐篷	<p>1. L120xW120xH140cm，板材：采用健康环保的实木，硬度强，不易折弯。</p> <p>2. 布艺：采用环保的棉麻帆布，坐垫软硬适中，不易拉扯破损，抗污迹，易清洁。</p>	个	2	
9	森林小草地毯	<p>材质：圈绒，规格 L270xH200cm</p>	块	2	

10	收纳筐	规格：L26xW28xH19cm，采用环保塑料一次成型。	个	60	
2个中班区域区角清单					
1	原木 8 格万用高柜. 全背板	<p>1. 规格：L100xW30xH80cm</p> <p>2. 木材：主要采用 16mm 橡胶木拼板。</p> <p>3. 采用环保漆。</p> <p>4. 五金件：采用五金件。</p> <p>5. 脚钉：采用塑料防滑脚钉。</p> <p>6. 产品包装为瓦楞纸箱。</p> <p>①符合：GB/T1927-2021、GB18584-2024、GB35607-2024、GB/T 3324-2024 标准中：</p> <p>1) 含水率$\leq 7\%$，气干密度$\geq 0.6\text{g}/\text{cm}^3$，抗弯强度$\geq 70\text{MPa}$，吸水性$\leq 12\%$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，</p> <p>2) 苯$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$，二甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物 (TVOC) / (mg / (m³·h)) ≤ 0.3；</p> <p>3) 可溶性重金属：铅 / (mg/kg) ≤ 90，镉 / (mg/kg) ≤ 75，铬 / (mg/kg) ≤ 60，汞 / (mg/kg) ≤ 60；</p> <p>4) 抗菌性能：抗菌率$\geq 90\%$。</p>	个	4	
2	原木 3 层高柜. 全背板	<p>1. 规格：L100xW30xH80cm</p> <p>2. 木材：主要采用 16mm 橡胶木拼板。</p> <p>3. 采用环保漆。</p> <p>4. 五金件：采用五金件。</p> <p>5. 脚钉：采用塑料防滑脚钉。</p>	个	4	

		6. 产品包装为瓦楞纸箱。				
3	美术纸筒柜	<p>1. 规格：40*40*55cm，</p> <p>2. 木材：主要采用 16mm 橡胶木拼板。</p> <p>3. 采用环保漆。</p> <p>4. 五金件：采用五金件。</p> <p>5. 脚钉：采用塑料防滑脚钉。</p> <p>6. 产品包装为瓦楞纸箱。</p>		个	2	
4	美术用品收纳柜	<p>1. 规格：100*40*80cm，</p> <p>2. 木材：主要采用 16mm 橡胶木拼板。</p> <p>3. 采用环保漆。</p> <p>4. 五金件：采用五金件。</p> <p>5. 脚钉：采用塑料防滑脚钉。</p> <p>6. 产品包装为瓦楞纸箱。</p> <p>五金件符合 GB/T 1766-2008、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、GB/T1865-2009、GB/T4340.1-2024、GB/T3098.1-2010、GB28007-2011、GB/T3325-2024 标准中：最小拉力载荷（粗牙螺纹）$\geq 235N$，保证载荷（粗牙螺纹）$\geq 170N$；抗拉强度$\geq 800Mpa$，屈服强度$\geq 640Mpa$。</p>		个	2	
5	山峰小屋收纳柜	<p>1. 规格 40*30*120cm</p> <p>2. 木材：主要采用 16mm 橡胶木拼板。</p> <p>3. 采用环保漆。</p> <p>4. 五金件：采用五金件。</p> <p>5. 脚钉：采用塑料防滑脚钉。</p> <p>6. 产品包装为瓦楞纸箱。</p>		个	2	

6	涂色书架	<p>1 规格：90*30*85cm</p> <p>2. 木材：主要采用 16mm 橡胶木拼板。</p> <p>3. 采用环保漆。</p> <p>4. 五金件：采用五金件。</p> <p>5. 脚钉：采用塑料防滑脚钉。</p> <p>6. 产品包装为瓦楞纸箱。</p>	个	2	
7	布艺沙发	<p>1. 规格：50*50*48cm，内框架：采用环保多层板内框架，坚实牢固；</p> <p>2. 面料：采用植绒布料，耐磨、可拆洗；</p> <p>3. 填充：采用原生海绵；密度：28kg/m³，弹性性能好；</p>	个	2	
8	四角简约帐篷	<p>1. L120xW120xH140cm，板材：采用健康环保的实木，硬度强，不易折弯。</p> <p>2. 布艺：采用环保的棉麻帆布，坐垫软硬适中，不易拉扯破损，抗污迹，易清洁。</p>	个	2	
9	蓝色条纹地毯	材质：圈绒，规格 L270xH200cm	块	2	
10	收纳筐	规格：L26xW28xH19cm，采用环保塑料一次成型。	个	60	
2 个大班区域区角清单					
1	原木 8 格万用高柜. 全背板	<p>1. 规格：L100xW30xH80cm</p> <p>2. 木材：主要采用 16mm 橡胶木拼板。</p> <p>3. 采用环保漆。</p> <p>4. 五金件：采用五金件。</p> <p>5. 脚钉：采用塑料防滑脚钉。</p>	个	4	

		<p>6. 产品包装为瓦楞纸箱。</p> <p>①符合:GB/T1927-2021、GB18584-2024、GB35607-2024、GB/T 3324-2024 标准中:</p> <p>1) 含水率$\leq 7\%$, 气干密度$\geq 0.6\text{g}/\text{cm}^3$, 抗弯强度$\geq 70\text{MPa}$, 吸水性$\leq 12\%$, 甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$,</p> <p>2) 苯$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$, 甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$, 二甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$, 总挥发性有机化合物 (TVOC) / (mg / (m²·h)) ≤ 0.3;</p> <p>3) 可溶性重金属: 铅 / (mg/kg) ≤ 90, 镉 / (mg/kg) ≤ 75, 铬 / (mg/kg) ≤ 60, 汞 / (mg/kg) ≤ 60;</p> <p>4) 抗菌性能: 抗菌率$\geq 90\%$。</p>			
2	原木 3 层高柜. 全背板	<p>1. 规格: L100xW30xH80cm</p> <p>2. 木材: 主要采用 16mm 橡胶木拼板。</p> <p>3. 采用环保漆。</p> <p>4. 五金件: 采用五金件。</p> <p>5. 脚钉: 采用塑料防滑脚钉。</p> <p>6. 产品包装为瓦楞纸箱。</p>	个	4	
3	原木 3 层收纳高柜. 全背板. 原色	<p>1. 规格: L90xW30xH82cm</p> <p>2. 木材: 主要采用 16mm 橡胶木拼板。</p> <p>3. 采用环保漆。</p> <p>4. 五金件: 采用五金件。</p> <p>5. 脚钉: 采用塑料防滑脚钉。</p> <p>6. 产品包装为瓦楞纸箱。</p>	个	2	

4	美术纸筒柜	<ol style="list-style-type: none"> 规格：40*40*55cm, 木材：主要采用 16mm 橡胶木拼板。 采用环保漆。 五金件：采用五金件。 脚钉：采用塑料防滑脚钉。 产品包装为瓦楞纸箱。 	个	2	
5	美术用品收纳柜	<ol style="list-style-type: none"> 规格：100*40*80cm, 木材：主要采用 16mm 橡胶木拼板。 采用环保漆。 五金件：采用五金件。 脚钉：采用塑料防滑脚钉。 产品包装为瓦楞纸箱。 <p>五金件符合 GB/T 1766-2008、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、GB/T1865-2009、GB/T4340.1-2024、GB/T3098.1-2010、GB28007-2011、GB/T 3325-2024 标准中：最小拉力载荷（粗牙螺纹）$\geq 235N$，保证载荷（粗牙螺纹）$\geq 170N$；抗拉强度$\geq 800Mpa$，屈服强度$\geq 640Mpa$。</p>	个	2	
6	山峰小屋收纳柜	<ol style="list-style-type: none"> 规格 40*30*120cm 木材：主要采用 16mm 橡胶木拼板。 采用环保漆。 五金件：采用五金件。 脚钉：采用塑料防滑脚钉。 产品包装为瓦楞纸箱。 	个	2	








7	涂色书架	<p>1 规格：90*30*85cm</p> <p>2. 木材：主要采用 16mm 橡胶木拼板。</p> <p>3. 采用环保漆。</p> <p>4. 五金件：采用五金件。</p> <p>5. 脚钉：采用塑料防滑脚钉。</p> <p>6. 产品包装为瓦楞纸箱。</p>	个	2	
8	布艺沙发	<p>1. 规格：50*50*48cm，内框架：采用环保多层板内框架，坚实牢固；</p> <p>2. 面料：采用植绒布料，耐磨、可拆洗；</p> <p>3. 填充：采用原生海绵；密度：28kg/m³，弹性性能好；</p>	个	2	
9	四角简约帐篷	<p>1. L120xW120xH140cm，板材：采用健康环保的实木，硬度强，不易折弯。</p> <p>2. 布艺：采用环保的棉麻帆布，坐垫软硬适中，不易拉扯破损，抗污迹，易清洁。</p>	个	2	
10	蓝色条纹地毯	<p>材质：圈绒，规格 L270xH200cm</p>	块	2	
11	收纳筐	<p>规格：L26xW28xH19cm，采用环保塑料一次成型。</p>	个	60	
桌面玩具清单					
1	数字雪花玩具	<p>1. 材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。</p> <p>2. 产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫 粉色 白色 10 种颜色组成</p> <p>规格：中号直径 33mm 厚度 3mm（允许尺寸误差±3mm）：</p>	箱	6	




		3. 件数： 中号 1500 件/箱			
2	木制桶装积木	规格：80 粒。材质为环保榉木	套	6	
3	拼装玩具	1. 材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2. 产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫 8 种颜色组成 规格（允许尺寸误差±3mm）：正方形：28*28*23mm, 36*36*23mm 三角形：38*24*24mm 1/4 圆：半径 32*23mm 3. 件数：226 件	箱	6	
4	立体几何串珠	1. 材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2. 产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫 8 种颜色组成，规格（允许尺寸误差±3mm）：圆柱形 φ 16*22 φ 18*20 φ 18*22 正方形：14*14*14 三角形：17*15*16 圆形：φ 23*9 φ 23*8 花形：19*16 六边形：17*15*17 菱形：15*25*16 圆 体：φ 19*17 3. 件数：1200 件	箱	6	
5	磁力片玩具	1. 材质 abs 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2. 规格（允许尺寸误差±3mm）：菱形：97*61**5mm 三角形：48*53mm 大三角：高 116*62mm 正方形：65*65mm 六边形：110*125mm 梯形：55*119mm	箱	6	


		车子：69*113mm 3. 件数：196 件			
6	联想玩具套管	1. 材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 2. 规格：由 5 种不同配件组成，产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫 8 种颜色组成外形尺寸分别为（允许尺寸误差±3mm） (1)直通：66*22mm (2)十字：66*66*22mm（另一边圆直径 18mm） (3)弯管：42*22mm (4)三通：66*42*22mm (5)轮子：φ 70mm 3. 件数：366 件	箱	6	
7	精制手偶 A 型	规格：20 件，材质：毛绒	箱	6	
8	西式餐点切切看	规格：84 件，原生食品级工程塑料	箱	6	
9	点心切切乐	规格：165 件。原生食品级工程塑料	箱	6	
10	全套塑胶水果蔬菜	规格：59 件。原生食品级工程塑料	箱	6	







11	木制国旗多米诺骨牌	规格：98 件。材质为环保榉木	箱	6	
12	双响筒	规格：长 19cm, 直径 4.2cm。采用榉木	个	6	
13	打棒	规格：长 20cm, 直径 2.2cm. 采用榉木 。环保净味油漆	个	6	
14	奶牛响板	规格：13.6*5*2.9cm, 采用榉木, 无毛刺 无瑕疵。环保净味油漆	个	6	
15	沙球	规格：5 对/套, 采用榉木, 无毛刺 无瑕疵。均经过抛光 砂光 倒角 圆角处理：表面漆膜平整光亮 。环保净味油漆	套	6	
16	三角铁	规格：表面镀镍, 单边长 13cm	个	6	
17	系绳碰铃	规格：直径 4.5cm, 由一根红丝带连接 撞击能发出清脆的声音。	个	6	


18	塑料手铃	规格: 头层牛皮长 21cm。手柄长 10cm, 直径 2cm, 手柄为原木, 油漆采用环保净味油漆。铃铛直径 2.5 厘米, 由 5 个铃铛组成, 铃铛电镀防锈处理。	个	6	
19	铃鼓	规格: 鼓面直径 17.5cm, 采用木圈, 环保净味油漆	个	12	
20	磁性翻转移动黑板	规格: 100*68cm, 材质: 镀锌钢管+黑板。	块	6	
21	水果仿真磁性教具	规格: 285 件, 原生食品级工程塑料, 精密模具一次成型后经拼插组装而成, 产品强韧度高、圆润度好, 经多次使用不断裂、不易磨损。	套	6	
22	彩色 EVA 积木砖	1. 规格: 40 块、尺寸 22*14*7cm, 2. 材质: 新型环保 EVA 材料, 环保、无公害、可降解、可利用, EVA 橡塑是一种新型环保素塑料发泡材料, 具有缓冲、隔垫、防潮、抗化学腐蚀作用, 且不吸水。不含臭味: EVA 不含像阿摩尼亚 (ammonia) 或其它有机气味。不含邻苯二甲酸盐: 适合儿童玩具及不会产生增塑剂释出危险。	套	6	
23	大型木制积木	1. 室内积木 (420 片积木 榉木/松木), 1、采用优质新西兰松木 2. 工艺: 上一次清漆, 磨圆角、光滑无毛刺。 3. 共 420 片, 有长方、长条、正方、短条、三角形、半圆形、圆柱形等 34 种几何形状, 木质本色, 表面光滑, 经久耐用, 锻炼儿童操作积木的搭、叠、围、架、拼等基本技术; 整套厚度 3.0cm, 具体配置如下: 小方块 6cm*6cm*3cm, 24 块; 甜甜圈树: 8.3*26.2cm, 1 个; 基本块	套	6	

		12cm*6cm*3cm, 12 块; 绿色云朵: 10*4.9cm, 1 个; 双倍块 24cm*6cm*3cm, 12 块; 小轿车: 15*7.2cm, 5 块积木组成, 1 个; 四倍块 48cm*6cm*3cm, 12 块; 双圆树: 尺寸 5.3*17.9cm, 4 块积木组成, 1 件; 小方柱 6cm*3cm*3cm, 44 块; 方柱块 12cm*3cm*3cm, 24 块; 大方柱 24cm*3cm*3cm, 12 块; 薄长板 48cm*6cm*1.5cm, 6 块; 大底板 24cm*14cm*1.5cm, 6 块; 十字形 18cm*18cm*3cm, 2 块; 半拱门 12cm*6cm*3cm, 8 块; 转角块 6cm*6cm*3cm, 24 块; 小圆柱 6cm*3cm*3cm, 32 块; 长圆柱 12cm*3cm*3cm, 16 块; 大圆柱 12cm*6cm*6cm, 6 块; 桥形块 12cm*6cm*3cm, 8 块; 小半圆 6cm*3cm*3cm, 8 块; 大半圆 12cm*6cm*3cm, 4 块; 扇形 6cm*6cm*3cm, 12 块; 大尾顶板 60cm*6cm*1.5cm, 6 块; 丁形状 18cm*9cm*3cm, 2 块; 小弯曲 12cm*12cm*3cm, 4 块; 小拱壁 9cm*3cm*3cm, 8 块; 小三角 6cm*6cm*3cm, 24 块; 三角块 12cm*6cm*3cm, 12 块; 斜坡 12cm*6cm*3cm, 6 块; 长三角 24cm*6cm*3cm, 12 块; 正方形 6cm*6cm*1.5cm, 24 块; 小底板 12cm*6cm*1.5cm, 24 块; 双倍地板 24cm*6cm*1.5cm, 12 块; 大半圆 24cm*12cm*3cm, 4 块; 大叉路 24cm*16cm*3cm, 2 块; 歌德门 11cm*4cm*3cm, 2 块; 小叉路 18cm*18cm*3cm, 2 块。			
24	EVA 彩色大积木	规格: 46 件/套 材质: 新型环保 EVA 材料, 环保、无公害、可降解、可利用, EVA 橡塑是一种新型环保素塑料发泡材料, 具有缓冲、隔垫、防潮、抗化学腐蚀作用, 且不吸水。不含臭味: EVA 不含像阿摩尼亚 (ammonia) 或其它有机气味。不含邻苯二甲酸盐: 适合儿童玩具及不会产生增塑剂释出危险。	套	6	
建构室玩具清单					
1	安全帽	规格: 200*170*100mm, 材质: 环保 ABS 安全塑料	个	30	

2	防护服	材质: 精纺呢, 松紧设计, 领口包边, 走线包边。亲肤面料, 规格: 430*400mm	件	30	
3	防护手套	145-150, 宽度 90 左右	双	30	
4	交通轨道积木	规格: 52.1*34*8.5cm, 木质	套	1	
5	塑料大框带轮子	规格: 内 755*530*500, 外 805*575*510mm (±5mm) 材质: PE 塑料	个	10	
6	彩色 EVA 积木砖	规格: 40 块、尺寸 22*14*7cm, 材质: 新型环保 EVA 材料, 环保、无公害、可降解、可利用, EVA 橡塑是一种新型环保素塑料发泡材料, 具有缓冲、隔垫、防潮、抗化学腐蚀作用, 且不吸水。不含臭味:EVA 不含像阿摩尼亚(ammonia)或其它有机气味。不含邻苯二甲酸盐:适合儿童玩具及不会产生增塑剂释出危险。	套	2	
7	城市情景构建积木	彩色积木室内积木 (113 片新款城市主题积木), 1、采用优质松木+椴木夹板+榉木配件 2、工艺: 静电喷两底一面环保水性漆, 磨圆角、光滑无毛刺。 3. 车辆和尺寸: 计程车 13×5×6cm、警车 14×6×5cm、救护车 13.5×6×5cm、校车 13.5×5.5×5cm、消防车 14×5.5×5cm、推土车 13.5×5×5cm; 共计 6 件一组 场景包含: a. 红绿灯 b. 停车场 c. 前方直升机场 d. 公交车道标志 e. 前方路段禁停 f. 前方自行车道 g. 前方限速 40h. 禁止掉头 i. 前方道路施工 j. 可以停车 k. 注意安全 l. 前方有人提醒标志 m. 堵车路段标志 n. 禁止鸣笛 o. 人行道标志; 榉木, 红绿灯: 3.6*6.9*1.5cm, 方形标识: 4.5*4.5*1.5cm, 圆形标识:	套	1	

		<p>R2. 25*1.5cm, 六边形标识: 4.8*4.2*1.5cm, 三角形标识: 4.2*3.6*1.5cm, 圆柱底座: R2. 25*1.5cm; 高度 11CM, 共 15 款; 6 个人物角色: 老师 1 个, 售货员 1 个, 工人 1 个, 警察 1 个, 消防员 1 个 人物尺寸: 10*4*1cm; 双倍空心最长方形积木: 48*12*6cm, 4 个; 空心弧形积木: 内径 12cm 外径 24cm 高 6cm (厚 1cm), 2 个; 空心等腰三角形积木: 17*12*8.5 (厚 1cm), 2 个; 空心长方形积木: 24*12*6cm, 8 个; 空心正方形积木: 12*12*6cm, 8 个; 空心拱形桥积木: 24*12*12cm, 2 个; 空心三角形积木: 24*12*6cm, 4 个; 最长方形轨道 (丝印交通线) 36*12*01cm, 6 个; 长方形轨道 (丝印交通线) 24*12*1cm, 10 个; 正方形轨道 (丝印交通线) 12*12*1cm, 12 个; 四分之圆环轨道 (丝印交通线) 内径 12cm 外径 24cm, 厚 1cm, 8 个; Y 字型轨道 (丝印交通线) 四分之一圆+小正方形轨道, 2 个; 十字型 (丝印交通线) 24*24*1cm, 2 个; T 字型 (丝印交通线) 36*24*1cm, 2 个; 1/8 圆形 (丝印交通线) 12.5*12.5*1, 2 个</p>			
8	乐高墙积木 大号	<p>1. 环保优质 PP 塑料材质, 无异味, 安全环保, 色彩丰富, 颜色艳丽, 光泽度高, 采用多道工序打磨, 无毛刺</p> <p>2. 规格: 齿轮系列 244 件+白色边框 128 件+2 孔积木 28 件 (基础大颗粒 182 颗, 齿轮系列 62 颗) 由红、兰、黄、绿、白、棕、黑、灰、橙、果绿、浅兰 11 种颜色组成, 配合多规格齿轮积木使用, 内含花、草、树木、小狗、人偶等多种造型。(允许尺寸误差±3mm) 大颗粒 2 孔 31*24*15mm 大颗粒 4 孔 31*24*31mm 大颗粒 6 孔 47*24*31mm 大颗粒 8 孔 63*24*31mm</p> <p>①花 43*25mm ②兔子: 42*30mm ③人偶 65*40mm ④大齿轮: φ 102mm</p> <p>⑤小齿轮: φ 73mm ⑥红旗: 65*61mm</p>	箱	3	

9	乐高墙积木 小号	400 粒一箱小号，工程塑料	箱	3	
10	乐高墙面	规格：25*25cm，工程塑料	平米	47	
11	彩色吸管拼搭	1. 材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2. 产品由红、黄、蓝、绿、橙 5 种颜色组成，规格（允许尺寸误差±3mm）： 管子：172mm 直径 6mm 十字转接孔：21*21mm 3. 件数：800 件	箱	2	
12	乐高积木收纳盒	材质：塑料，规格：54*41*32cm	个	10	
13	大号雪花片	26cm 直径，厚度 2cm 每片，一箱 60 片，工程塑料	箱	1	
14	螺母积木	螺母积木（大型实木螺母组合 900 件），900 件实木螺母积木配置清单： 1. 材质：新西兰松木，转角 ABS2、工艺：环保水性漆，磨圆角、光滑无毛刺 3、共 900 片。 尺寸： 1. 弧形连接短板 60*10*2.5cm，12 个；2. 鱼型：材质：蓝色 PE，规格：28.3×8×1.5cm，数量 2 个；3. 弧形连接长板 80*10*2.5，8 个；4. 扳手造型：材质：蓝色 PE，规格：35×8×1.5cm，数量 2 个；5. 转角转角 14*14*10cm，材质：ABS，40 个；6 骨头造型：材质：蓝色 PE，规格：45×8×1.5cm，数量 2 个；	套	1	

		<p>7. 连接短板 40*10*2.5cm , 56 个; 8. 螺旋桨造型: 材质: 蓝色 PE, 规格: 47×8×1.5cm, 数量 1 个; 9. 连接中隔板 60*10*2.5cm, 72 个; 10. 箭造型: 材质: 蓝色 PE, 规格: 50×8×1.5cm, 数量 1 个; 11. 连接长板 80*10*2.5, 20 个; 12. 白云造型: 材质: 蓝色 PE, 规格: 13×6×1.5cm, 数量 2 个; 13. 连接加长板 100*10*2.5 , 16 个; 14. 五角星造型: 材质: 蓝色 PE, 规格: 8×6×1.5cm, 数量 1 个; 15 轮 d15cm, 40 个; 16. 蘑菇造型: 材质: 蓝色 PE, 规格: 8×6×1.5cm, 数量 4 个;</p> <p>配件:</p> <p>1. 滑轮 外直径 11.5cm , 4 个; 2. 桶 直径 30cm , 4 个; 3. 绳 100cm, 7 根; 4. 螺丝: 材质: ABS 工程塑料。产品规格 7.9*10.3cm, 绿色, 顶部尺寸 7.9cm*3.1cm*0.7cm, 两侧圆孔直径为 2.7cm, 中间圆孔直径为 1.3cm, 螺杆尺寸 9.5cm*1.4cm。数量: 303 个 5. 螺母: 材质: ABS 工程塑料。产品规格 7.2*1.6cm, 绿色, 边圆宽度为: 2.7cm, 边圆间距分别为: 6.6cm、7.2cm, 边圆圆孔直径为: 1.3cm, 中间外圆孔直径为: 2.9cm, 内圆孔为 1.5cm。数量: 303 个。</p>			
美术室清单					
1	桌子	<p>1. 尺寸: 120*120*55cm</p> <p>2. 木材: 主要采用 16mm 橡胶木拼板。</p> <p>3. 采用环保漆。</p> <p>4. 五金件: 采用五金件。</p> <p>5. 脚钉: 采用塑料防滑脚钉。</p> <p>6. 产品包装为瓦楞纸箱。</p>	张	6	

2	画车	<ol style="list-style-type: none"> 1. 尺寸：≤76cm*42cm*74cm 2. 木材：主要采用 16mm 橡胶木拼板。 3. 采用环保漆。 4. 五金件：采用五金件。 5. 脚钉：采用塑料防滑脚钉。 6. 产品包装为瓦楞纸箱。 		个	2	
3	画架	尺寸：高≤150cm, 材质：木质。		个	18	
4	4K 画板	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：实木 2. 尺寸：450*300mm 		个	18	
5	迷你画架	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：松木 2. 尺寸：≤18cm*24cm 		个	15	
6	护衣	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：防水面料 2. 尺寸：64*55*76cm 		套	35	
7	美工凳	<ol style="list-style-type: none"> 1. 幼儿椅规格： 28*29cm, 坐高 27cm 2. 椅架材质全用橡胶木。椅面用 1.8cm 橡胶木指接板; 椅前腿 2.5*4cm. 椅后腿 2.5*4cm, 榫结构连接, 底部采用 Φ25 透明圆脚垫。 3. 油漆采用材质全使用无毒、无铅、无苯环保材料。 4. 外包装采用瓦楞纸箱包装。 		个	35	

8	美术大纸柜	1. 规格：60*50*120cm。 2. 木材：主要采用 16mm 橡胶木拼板 3. 采用环保漆。 4. 五金件：采用五金件。 5. 脚钉：采用塑料防滑脚钉。 6. 产品包装为瓦楞纸箱。		个	1	
9	剪刀收纳架	材质：工程塑料		个	2	
10	收纳盒	材质：工程塑料		个	10	
11	收纳筐	材质：工程塑料，26*28*19cm		个	40	

因本项目采购清单中涉及幼儿教师用书和幼儿绘本，投标人需具备有效的《中华人民共和国出版物经营许可证》（提供证书扫描件加盖投标人公章）；若投标人不具备有效的《中华人民共和国出版物经营许可证》，需将幼儿教师用书和幼儿绘本分包给具有有效的《中华人民共和国出版物经营许可证》的第三方供应商（提供双方盖章的分包协议扫描件和第三方供应商的中华人民共和国出版物经营许可证扫描件加盖投标人公章，分包协议格式自拟）。

注：1. 以上技术条款为最低指标，供应商必须全部响应（满足或优于技术要求）；

2. 清单中如有参考图或效果图的，仅用于帮助响应供应商更好的理解采购需求；

3. 清单中未注明尺寸参数偏差要求的，偏差值不超过基本尺寸的±5%；清单中已注明尺寸参数偏差要求的以清单为准。

（二）商务条件

1. 本次采购的所有产品均为全新的, 未经使用的产品, 并且产品质量和各项性能指标必须满足国家和相关行业现行标准; 不得用假冒及伪劣产品替代, 如出现质量问题使用单位有权退货; 如造成损失的, 使用单位可要求中标人给予赔偿。

2. 投标货物的安装、检测、验收等, 应执行现行的国家标准、部颁标准、行业标准或通用国际标准。

3. 投标人应自行安排时间进行实地考察, 以获得由投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同的所有信息, 一旦中标这种考察即被认为其结果已在招标文件中的充分反映, 考察现场的费用及安全问题由投标人自行承担。

4. 验收:

(1) 交付验收标准: 依次序对照适用标准为:

- ①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准;
- ②符合采购文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求
- ③货物来源国家官方标准。

(2) 中标供应商须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。

(3) 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题, 中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理, 并承担由此发生的一切费用和损失。

(4) 相关检验检测和验收费用全部由中标供应商承担。

5. 中标人应根据采购人的要求派出技术全面、经验丰富的技术人员在安装现场进行安装和有关安装指导。

6、人员要求

6.1 投标人需为本项目派遣负责人一名, 具有中级及以上安全防范和现场管理的证书 (提供相关证书原件彩色扫描件及网页 (<https://www.miiteec.org.cn>) 查询结果截图并加盖投标人公章)。

7. 技术培训对象及培训目标、要求:

7.1 培训对象由采购人指定。

7.2 培训目标 根据货物特点及技术要求，中标人应对采购人维护技术人员、管理人员进行培训直至熟练掌握为止。

7.3 现场培训应在交货时完成，正式培训要在验收之前完成，涉及教材均为中文资料。

7.4 培训教师应精通所有货物操作技术，且有丰富的经验。

8. 如遇厂方兼并或代理商不再代理该产品，须与采购人做好移交手续。本合同、协议继续有效。

9. 售后服务：

9.1 中标人提供的货物应按照国家三包标准执行，质保期为 24 个月，（国家或企业另有约定高于 24 个月的从其约定），自合同货物最终验收合格之日算起，保修方式为上门服务，质量保证期内发生的一切费用由中标人承担。在质量保证期内，出现故障接采购人或使用单位通知后 2 小时内必须响应，6 小时到达现场，24 小时解决。如超过 24 小时仍不能排除故障，中标人应无偿提供备用品或零件供用户使用直至故障排除后正常使用。

9.2 质量保证期期满后，中标人继续为采购人提供专业维修服务，由此发生的相关服务和备品备件费用由采购人承担。中标人在签订合同后应提供质保期满后相关维修服务和常用备件、备品价目表。

9.3 巡回检修保养售后服务：质保期内，中标人需派出专业维修技术人员不定期对现有设备进行检修保养，提前预防设备故障，及时排除故障，防范于未然，发现问题及时处理。一年内不少于 2 次免费巡回检修保养。

10. 采购合同的签订：**中标人应在中标结果公告发出后 5 个工作日内与采购单位签订采购合同。**

11. 交货地点、时间：

11.1 交货地点：采购人指定地点。

11.2 交货时间：自采购合同签订之日起 30 日内完成安装、调试。

12. 付款方式：货物供货完成且验收合格后，一次性支付合同总价的 100%；合同款项由采购人统一支付（均无息），付款时成交供应商需提供等额增值税发票。

13. 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用投标人所提供的货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

14. 投标人要严格按照投标文件规定的交货期，单独**提供承诺函（承诺函格式自拟）**承诺将拟派团队人员全部驻场服务，并在项目未结束前，驻场人员建立打卡制，采购人有权随机抽查，若现场到岗人数与打卡人数数量不对或个人信息不符，累计达到三次时，采购人有权终止合同。投标人必须听从采购人指挥按时完成任务，如投标人无故拖延工期5天，采购人也有权终止合同。

15. 未尽事宜，请与采购人联系。

注：以上商务条款为最低指标，供应商必须全部响应（满足或优于商务要求）

第六章 评标标准

一、评分方法

1、本次采购评审方法为综合评分法。

2、评审时，评标委员会各成员独立对每个有效投标单位的投标文件进行评价、打分，然后汇总，计算出每个投标单位的得分，并依次排列，由采购人按照相关规定确定中标单位。

二、评分细则：

为保证项目公平竞争及货物质量，上述项目均采用公开招标综合评分方式执行，其中：投标报价分值设立为 30 分，技术分值设立为 54 分，商务及售后服务分值设立为 16 分。严格按规范程序进行项目挂网招标。综合得分最高的为预中标单位。如果出现分数相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按节能、环境标志产品金额占投标报价比例（简称“比例”）由高到低顺序排列；得分、投标报价及比例相同的，由评标委员会随机抽取。

序号	评标因素	分值	评标标准
1	价格总分	30 分	价格分采用低价优先法计算；即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价；其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 分（保留两位小数）
2	技术总分（54 分）		
2.1	技术基本分	33 分	全部满足招标文件规定的技术参数和技术要求的得基本分 33 分，任一项不满足将被视为无效响应。 评审依据：技术需求响应/偏离表。
2.2	塑胶地面优越性	6.5 分	塑胶地面中所使用的 EPDM 塑胶面层依据 GB36246-2018 标准： 1、拉伸强度 $\geq 0.5\text{MPa}$ ；

		<p>2、拉断伸长率$\geq 85\%$;</p> <p>3、无机填料含量$\leq 45\%$;</p> <p>4、3种邻苯二甲酸酯类化合物 (DBP、BBP、DEHP) 总和$\leq 0.01\text{g/kg}$;</p> <p>5、3种邻苯二甲酸酯类化合物 (DNOP、DINP、DIDP) 总和 $a/(\text{g/kg}) \leq 0.05$;</p> <p>6、短链氯化石蜡 (C10-C13) / (g/kg) ≤ 0.1;</p> <p>7、游离甲苯二异氰酸酯 (TDI) 和游离六亚甲基二异氰酸酯 (HDI) 总和/ (g/kg) ≤ 0.1;</p> <p>8、游离二苯基甲烷二异氰酸酯 (MDI) / (g/kg) ≤ 0.1;</p> <p>9、可溶性铅/ (mg/kg) ≤ 0.5, 可溶性镉/ (mg/kg) ≤ 0.5, 可溶性铬/ (mg/kg) ≤ 0.5, 可溶性汞/ (mg/kg) ≤ 0.5;</p> <p>10、总挥发性有机化合物 (TVOC) / (mg/ (m²·h)) ≤ 2;</p> <p>11、甲醛/ (mg/ (m²·h)) ≤ 0.1;</p> <p>12、甲苯、二甲苯和乙苯总和/ (mg/ (m²·h)) ≤ 0.02;</p> <p>13、二硫化碳/ (mg/ (m²·h)) ≤ 0.2。</p> <p>每满足以上任意一项得0.5分, 全部满足得6.5分。</p> <p>评审依据: 提供具有资质的第三方机构出具的带有 CMA 标识的检测 (验) 报告的扫描件加盖投标人公章, 未提供或提供无效者不得分。</p>
2.3	原木 8 格万用高柜. 全背板	<p>6 分</p> <p>所使用材料橡胶木依据: GB/T1927-2021、GB18584-2024、GB35607-2024、GB/T 3324-2024标准:</p> <p>1) 含水率$\leq 6.5\%$, 气干密度$\geq 0.7\text{g/cm}^3$;</p> <p>2) 抗弯强度$\geq 85\text{MPa}$, 吸水性$\leq 9.5\%$;</p> <p>3) 甲醛释放量$\leq 0.001\text{mg/m}^3$;</p> <p>4) 苯$\leq 0.001\text{mg/m}^3$, 甲苯$\leq 0.001\text{mg/m}^3$, 二甲苯$\leq 0.001\text{mg/m}^3$, 总挥发性有机化合物 (TVOC) / (mg/ (m²·h)) ≤ 0.001;</p>

			<p>5) 可溶性重金属：铅/ (mg/kg) ≤ 1，镉/ (mg/kg) ≤ 1，铬/ (mg/kg) ≤ 1，汞/ (mg/kg) ≤ 1；</p> <p>6) 抗菌性能：抗菌率$\geq 99\%$。</p> <p>每满足以上任意一项得1分，全部满足得6分。</p> <p>评审依据：提供具有资质的第三方机构出具的带有 CMA 标识的检测（验）报告的扫描件加盖投标人公章，未提供或提供无效者不得分。</p>
2.4	美术用品收纳柜	5分	<p>所使用材料五金件依据 GB/T 1766-2008、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、GB/T1865-2009、GB/T4340.1-2024、GB/T3098.1-2010、GB28007-2011、GB/T 3325-2024标准：</p> <p>1) 最小拉力载荷（粗牙螺纹）$\geq 265N$，保证载荷（粗牙螺纹）$\geq 180N$；</p> <p>2) 抗拉强度$\geq 860Mpa$，屈服强度$\geq 700Mpa$。</p> <p>每满足以上任意一项得2.5分，全部满足得5分。</p> <p>评审依据：提供具有资质的第三方机构出具的带有 CMA 标识的检测（验）报告的扫描件加盖投标人公章，未提供或提供无效者不得分。</p>
2.5	消毒柜优越性	3.5分	<p>依据 GB17988-2008 标准：</p> <p>除菌率（大肠杆菌）：上室：$\geq 99.99\%$，下室：$\geq 99.99\%$。</p> <p>全部满足的得 3.5 分。</p> <p>评审依据：提供具有资质的第三方机构出具的带有 CMA 标识的检测（验）报告的扫描件加盖投标人公章，未提供或提供无效者不得分。</p>
3	商务总分（16分）		
3.1	产品质量水平	5分	<p>所投消毒柜制造商或所属集团获得由国家质检总局颁发的中国质量奖证书（提名奖无效）得 5分，其他质量奖</p>

			证书得 3 分，最高 5 分，没有不得分。 评审依据：提供相关证书原件扫描件并加盖制造商公章。
3.2	现场负责人	8 分	项目拟派负责人 1 名： 1、具有高级安全防范证书的得 4 分，其它不得分。 2、具有高级现场管理证书的得 4 分，其它不得分。 未提供不得分，本项最高得 8 分。 评审依据：提供相关证书原件彩色扫描件及网页 (https://www.miiteec.org.cn) 查询结果截图并加盖投标人公章。
3.3	质保服务	3 分	投标人在规定所有质保服务 24 个月的基础上,每增加 6 个月得 1.5 分，最高得 3 分。 评审依据：提供质保期承诺函并加盖投标人公章。

注：1、投标人应将评审佐证材料扫描上传至电子化投标文件中，新点系统内的电子签章视同为公章；


2、中标人提供的所有评分项原件在结果公告公示期内如发生质疑投诉情况应送至采购人或代理机构查验，如证实中标人提供虚假材料，将被取消资格且没收投标保证金，采购人将相关材料上报至同级财政监管部门，追究其以虚假材料谋取中标的法律责任。根据《政府采购法》第七十七条的规定：投标人提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；其中标、成交无效。

附件：公开招标标后纸质版投标文件签收回执

项目名称	
项目编号	
开标时间	 年 月 日 时
结果公告 发布时间	 年 月 日
投标人	
投标人 纸质版投标 文件送达时间	<p style="text-align: center;">我方向贵方提交与投标时电子版投标文件内容完全相同的纸质版投标文件四份，若存在差异，由此产生的后果由我方承担。</p> <p style="text-align: center;">投标时授权代表：_____</p> <p style="text-align: center;">（公章或按印）</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>
采购代理机构 纸质版投标 文件签收时间	 年 月 日 （公章）

注：本签收回执一式 2 份，投标人留存 1 份，采购代理机构留存 1 份。

赣企恒政采字〔2025〕33-2号招标公告及文件 审批意见

采 购 代 理 机 构	<div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">招标文件已编制完毕，报请采购单位审核。</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">年 月 日</p>
采 购 单 位	<p>采购单位意见（盖章）：</p> <p style="margin-top: 20px;">法定代表人或</p> <p style="margin-top: 20px;">主要负责人（盖章或签字）：</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">年 月 日</p>