

江西省政府采购公开招标文件



项目名称：乐安县数字乡村建设项目（一期）

项目编号：ASK-2026-LA-G002

江西爱思考工程咨询有限公司

江西 · 乐安

目 录

第一章 投标邀请	1
一、项目基本情况	1
二、投标人的资格要求	1
三、获取招标文件	3
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	3
五、公告期限	3
六、其他补充事宜	3
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	4
第二章 投标人须知	5
一、投标人须知前附表	5
二、招 标	12
1. 适用范围	12
2. 定义	12
3. 合格投标人	12
4. 投标费用	12
5. 投标人代表	13
6. 招标文件的构成	13
7. 投标人应当提交的资格、资信证明文件	13
8. 为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料	14
9. 采购需求标准	17
10. 招标文件的修改	17
三、投 标	18
11. 投标文件的编制	18
12. 投标文件计量单位	18
13. 提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，参加评标、获得中标人推荐资格的认定	18
14. 投标文件的构成	19
15. 投标报价	19
16. 投标保证金	20
17. 投标有效期	20
18. 投标文件的递交	21
19. 分包的规定	21
20. 恶意串通等行为的处理及串通投标情形的认定	22
四、开标	22
21. 开标	22
五、评标	23
22. 评标	23
23. 评标方法和评标标准	25
六、意外情况的情形和处理	25
24. 意外情况的情形	25
25. 意外情况的处理	25
七、中标和合同	26
26. 中标人的确定	26
27. 中标结果公告	26
28. 履约保证金	26
29. 签订合同	26
八、询问和质疑	27
30. 询问	27
31. 质疑	27



九、其他事项	28
32. 采购代理服务费	28
33. 适用法律	28
34. 解释权	28
第三章 拟签订的合同文本（参考格式）	29
第四章 投标文件格式	32
格式 1. 投标书	33
格式 2. 开标一览表	34
格式 3. 分项报价表	34
格式 4. 开标一览明细表	35
格式 5. 技术需求响应/偏离表	36
格式 6. 商务条件响应/偏离表	37
格式 7. 投标人应当提交的资格证明文件	38
格式 7-1 江西省政府采购供应商资格信用承诺函	38
格式 7-2 法定代表人授权书	42
格式 7-3 投标人的资格声明	43
格式 7-4 投标保证金凭证	44
格式 7-5 制造商出具的授权函（适用于进口产品参加投标）	45
格式 7-6 联合体协议（适用于联合体投标）	46
格式 7-7 本项目的特定资格证明材料	47
8. 为落实政府采购政策投标人须提供的证明材料	48
格式 8-1 中小企业声明（货物）	48
格式 8-2 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件	54
格式 8-3 残疾人福利性单位声明函	55
格式 8-4 采购的产品如属于政府强制采购节能产品的，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件）	56
9. 技术文件	57
10. 与技术、商务等评审计分有关的资料	58
第五章 货物需求表及采购需求	59
一、货物需求表	59
二、采购需求	60
第六章 评标方法	61



第一章 投标邀请

乐安县数字乡村建设项目（一期）项目的潜在投标人应在江西省公共资源交易平台确认并获取招标文件，并于2026年5月22日9点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ASK-2026-LA-G002

项目名称：乐安县数字乡村建设项目（一期）

预算金额：40238600元人民币

最高限价：34137900元人民币

采购需求：



序号	采购条目名称	数量	单位	采购预算 (元人民币)
1	农村“雪亮工程”	1	项	30621100
2	人居环境长效管护	1	项	2517000
3	基层医疗一键报警	1	项	999800
合计				34137900

合同履行期限：4年（建设期1年+运维服务期3年）

本项目是否接受联合体投标： 是 否

二、投标人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 1.1 具有独立承担民事责任的能力；
- 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目

管理、监理、检测等服务的，不得参加本项目的政府采购活动。

3. 供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单、或被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，不得参加本项目的政府采购活动。

4. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

4.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业采购，不预留中小企业份额。

4.2 如本项目采购的产品属于政府强制采购节能产品的，投标文件中必须提供《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的对应产品认证机构出具的节能产品认证证书；

5. 其他说明：

本次项目共包含三大板块（农村“雪亮工程”、人居环境长效管护、基层医疗一键报警），各板块均包含设备实施及运营服务两类费用，其中：电子与智能化实施部分造价为1472.53万元；运营服务、租赁及技术服务类费用约1941.26万元。



6. 本项目的特定资质要求：

投标人须具备电子与智能化工程专业承包二级（含）及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。

投标人拟派的项目经理须具备机电工程专业或市政工程专业或通信与广电工程专业二级及以上注册建造师证，及有效的安全生产考核合格B证。

7. 其他要求：本项目接受联合体投标，联合体成员最多不超过3家，须提供联合体协议书。

三、获取招标文件

时间：2026年 05 月 02 日0：00时至2026年 05 月12日0：00时

地点：江西省公共资源交易平台（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）

方式：网上确认和下载招标文件。（详见其他补充事宜）

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年 5 月 22 日 09 点 30 分（北京时间）

地点： 电子投标文件上传至江西省公共资源数智交易平台（新平台）（网址：<https://www.jxsggzy.cn>），本项目采用“不见面开标”系统开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 潜在投标人必须在江西省公共资源交易平台（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）注册并办理江西省 CA 数字证书和电子签章。具体要求详见“江西省公共资源交易平台-服务指南-投标单位”（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）。潜在投标人未使用本单位 CA 数字证书在江西省公共资源交易平台下载招标文件的，视为未获取招标文件，不得参加本项目的投标活动；

2. 本项目采用“不见面开标”系统开标，投标人无需到达开标现场，投标人应在投标截止时间前1小时内进入江西省公共资源交易平台-不见面开标大厅进行线上签到（具体操作详见《江西省公共资源交易中心不见面开标系统投标人操作手册（政府采购）》（网址：<https://www.jxsggzy.cn>））。注意事项详见招标文件第二章；投标人应仔细阅读有关不见面开标的内容，如有疑问请联系新点工作人员，联系电话：400-998-0000；

3. 本项目采购国内产品，不允许提供进口产品参与采购活动；

4. 本项目需要落实的政府采购政策：节约能源，保护环境，促进中小企业发展，支持监狱、戒毒企业发展，促进残疾人就业等政府采购政策（不适用者除外）。

5. 政府采购合同融资：中标人可凭借其所签订的政府采购合同，向金融机构提出融资申请。有融资需求的供应商可根据自身情况，在抚州市财政局官网“政府采购”栏目中查询金融机构信息，自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购合同向金融机构提出融资申请。咨询联系人：王先生 联系电话：0794-6598673-金融机构联系人：乐安农商银行城郊支行 彭瑶 联系电话：18879418019（微信同号）。

6. 本项目是否采用远程异地评标：是。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：中国共产党乐安县委宣传部（乐安县委网络安全和信息化中心）

地址：江西省抚州市乐安县行政中心县委大楼三楼

联系方式：黄先生/13755954997

2. 采购代理机构信息

名称：江西爱思考工程咨询有限公司

地址：江西省抚州市抚州高新技术产业开发区曾巩大道333号

项目联系人：陈女士

电话：18879468566

电子函件：635272810@qq.com



3. 县采购办监督电话：0794-6598673

交易系统技术支持联系方式：400-998-0000

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本表为准。

标记☑的选项意为适用于本项目，标记☐的选项意为不适用于本项目。

条款号	条目	内 容
1.1	项目名称及项目编号	详见“第一章 投标邀请”
2.1	采购人	详见“第一章 投标邀请”
2.2	采购代理机构	详见“第一章 投标邀请”
2.7	代建单位	本项目代建单位为：乐安县发展投资集团有限公司，负责项目施工、全过程管理、竣工验收等工作。
3.2.1	联合体投标	本项目是否接受联合体投标，详见“第一章 投标邀请” (接受联合体投标的，除联合体协议和招标文件特殊要求外，招标文件中要求盖章或签字处仅需联合体牵头单位盖章或签字。新点系统中电子签章视同为鲜章，具有相同法律效应。)
7	资格、资信证明文件	投标人应当提交的资格、资信证明文件 (1) 合格的投标人资格证明文件：详见第四章 投标文件格式“资格证明文件”。 (2) 信用查询：采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 ①查询渠道：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询； ②查询截止时点：资格审查结束前； ③查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存； ④信用信息的使用规则：对被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒

		绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人）的，视同联合体存在不良信用记录。（如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录）
8	落实政府采购政策	本项目采购的标的物对应的制造商是中小企业的，中小企业划分标准所属行业为： <u>工业</u> 。
13	中标人推荐资格的认定	<p><input checked="" type="checkbox"/>采用综合评分法的项目，提供核心产品品牌相同的且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审得分相同的按第<u>（3）</u>种方法确定一个投标人获得中标人推荐资格：</p> <p>（1）直接确定为投标报价最低者；</p> <p>（2）由采购人确定：_____</p> <p>（3）由评标委员会采用随机抽取的方式确定。</p>
13.3	核心产品	非单一产品采购项目，核心产品为： <u>枪球摄像机(双400W)、智能人脸摄像机(800W)、环保卡口抓拍单元(1200W)</u>

16	投标保证金	本项目无需缴纳。
17	投标有效期	从提交投标文件的截止之日起 <u>90</u> 天
18	投标截止时间	<p>投标截止时间：详见“第一章 投标邀请”</p> <p>加盖电子签章的电子版投标文件必须在投标截止时间前上传到江西省公共资源交易平台；投标人未在投标截止时间前进行网上签到的或未在规定时间内使用 CA 数字证书完成解密投标文件的，投标无效。</p>

18.4	原件及样品	本项目是否要求提供原件：否 本项目是否要求提供样品：否
19	分包	本项目是否允许分包： <input checked="" type="checkbox"/> 允许，分包应符合相关法律规定，且经采购人同意。
21	开标时间及地点	<p>开标时间：详见“第一章 投标邀请”</p> <p>开标地点：详见“第一章 投标邀请”</p> <p>不见面开标特别事项说明：</p> <p>1、本项目采用“不见面开标”系统开标，投标人无需到达开标现场，投标人应在投标截止时间前1小时内进入江西省公共资源交易平台-不见面开标大厅进行线上签到，未按时签到视为自动放弃投标，将退回其投标文件。</p> <p>2、投标截止时间后，采购代理机构将在系统内公布投标投标人名单，然后通过网上开标系统发出投标文件解密的指令；在宣布开始解密后20分钟内必须完成解密，投标人在各自地点按“网上开标系统”提示自行实施远程解密，参加网上在线开标活动。</p> <p>3、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法定代表人应始终保持为同一人，中途不得更换，在解密、澄清、答疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法定代表人，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。授权委托人或法定代表人应当熟练的操作新点系统且在项目开评标期间保持在线状态，随时通过“不见面开标”系统接收评标委员会的询标等信息，并在“互动交流”中对询标内容进行回复（自询标内容发出起20分钟内完成回复），否则视为放弃解释说明的权利且完全认可专家的意见，因业务不熟悉而导致的一切后果由投标人自行承担。</p> <p>3.1 投标人需提前调试所用电脑环境，下载安装视频播放控件、谷歌浏览器和驱动安装包，（下载地址：https://</p>

//ggzy. jiangxi. gov. cn/fwzn/007001/007001003/20230504/0e883d3d-bca0-434c-a898-f1ff4bb446b1. html) 并检查耳机、麦克风、摄像头是否正常，网络是否稳定，谷歌浏览器是否能正常使用。

3.2 投标人应仔细阅读“江西省公共资源不见面询标操作手册”或观看“不见面询标操作视频（供应商端）”（下载地址：同上），熟练掌握不见面询标操作指南，确保询标顺利进行。

3.3 投标人应全程保持在线状态，当手机收到评审专家询标时系统发出的短信通知或语音通知后，应立即在不见面开标大厅响应询标指令。

3.4 如投标人需进行相关系统演示的，应点击[屏幕共享]，开启桌面共享，分享桌面屏幕实现演示。

3.5 如投标人提供相关材料的，需要在评审专家发起[文字质询]后，投标人进入文字询标，或上传相关附件材料。

3.6 如有需要，评审专家会通过[标书共享]功能，将评审专家电脑桌面的响应文件或采购文件内容展示给投标人查看。

3.7 投标人未在线或不接收评审专家询标指令，后果由投标人自行承担。

3.8 投标人在使用询标系统过程中有建议意见或需要技术支持的请联系省公共资源交易集团，联系电话：0791-88862156（工作日上午：9：00-12：00下午13：30-17：30）。

4、投标人对开标过程和评标结果有异议的，可将异议内容以书面形式提出并加盖单位公章后扫描上传至本项目不见面开标大厅“开标异议文字提问”栏中。

5、投标人应仔细阅读江西省公共资源交易平台（<https://www.jxsggzy.cn>）有关不见面开标的内容，如有疑问请联系新点工作人员，联系电话：400-998-0000。

23.1	评标方法	<input type="checkbox"/> 最低评标价法 <input checked="" type="checkbox"/> 综合评分法 产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
23.2	评标标准	详见招标文件第六章评标方法
28.1	履约保证金	不适用
31.6	询问、质疑 联系方式	1、对招标文件、 招标过程 、中标结果质疑 接收部门： <u>江西爱思考工程咨询有限公司</u> 联系电话： <u>18879468566</u> 通讯地址： <u>江西省抚州市抚州高新技术产业开发区曾巩大道333号</u> 电子邮箱： <u>635272810@qq.com</u>
32	采购代理 服务费	领取中标通知书时，采购代理机构向中标供应商收取采购代理服务费，代理费参照乐府办发〔2025〕4号《乐安县政府投资项目管理办法》执行。
已签订政府采购合同的且有融资需求企业，可在金融服务系统发起政采贷业务需求申请。 （详见招标公告）		

二、招 标

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本“投标邀请”中所述货物和附属售后服务的采购。

2. 定义

2.1 采购人：详见“投标人须知前附表”。

2.2 采购代理机构：详见“投标人须知前附表”。

2.3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3. 合格投标人

3.1 投标人的资格条件：详见“第一章 投标邀请”。

3.2 联合体投标

3.2.1 是否接受联合体投标：详见“投标人须知前附表”。

3.2.2 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备投标人的基本资格条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。否则，将导致其**投标无效**。（适用于联合体投标）

3.2.3 联合体各方均应当满足相应的资格条件，项目中有特定资质要求的（电子与智能化工程专业承包二级及以上），联合体当中承担此项工作的供应商必须具备相应的资质。联合体中标后，必须由联合体中具备“相应”资质的供应商承担，不承担该工作的成员可不具备，否则将承担违约责任，并赔偿因违约给采购人造成的一切损失。

3.2.4 以联合体参加投标的，联合体中有同类资质的投标人按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。（适用于**联合体投标**）

3.2.5 联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。（适用于**联合体投标**）

4. 投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。不论投标的结果

如何，采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5. 投标人代表

- 5.1 指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

6. 招标文件的构成

- 6.1 要求提供的货物和附属服务、招标过程和合同条款在招标文件中均有说明。

招标文件共六章，各章的内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 拟签订的合同文本

第四章 投标文件格式

第五章 货物需求表及采购需求

第六章 评标标准



- 6.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物和附属售后服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7. 投标人应当提交的资格、资信证明文件

- 7.1 具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件；
- 7.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；
- 7.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件；
- 7.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件；
- 7.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件；
- 7.6 法定代表人授权书；（格式详见“第四章投标文件格式 7-2”）
- 7.7 投标人的资格声明；（格式详见“第四章投标文件格式 7-3 ”）
- 7.8 投标保证金凭证；（格式详见“第四章投标文件格式 7-4”）
- 7.9 制造商出具的授权函或投标人与制造商的经销协议、代理协议（格式详见“第四章投标文件格式 7-5”，招标文件另有规定的从其规定）；（适用于进口产品）
- 7.10 联合体协议；（格式详见“第四章投标文件格式 7-6 ”）（适用于联合体

投标)

7.11 本项目的特定资格证明材料。

8. 为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料

8.1 中小企业参加投标

8.1.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当符合以下条件：

（1）在中华人民共和国境内依法设立，符合国务院批准的中小企业划分标准（依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外），符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；

（2）货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

（3）小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为中型企业；

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；

（5）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业；（适用于联合体投标）

（6）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。（适用于涉及中小企业的联合体投标或者允许合同分包的采购项目）

8.1.2 供应商提供的货物为中小企业制造的，投标时提供招标文件规定的《中小企业声明函》（格式详见“第四章投标文件格式 8-1”），并对声明函的真实性负责，未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

8.2 监狱企业参加投标

8.2.1 监狱企业应当符合以下条件

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，

且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

8.2.2 监狱企业参加投标须提供的证明材料

监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式详见“第四章投标文件格式 8-2”），未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

8.3 残疾人福利性单位参加投标

8.3.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- （1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
- （2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- （3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- （4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- （5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

8.3.2 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

8.3.3 残疾人福利性单位参加投标须提供的证明材料：

- （1）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见“第四章投标文件格式 8-3”），并对声

明函的真实性负责，未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策；

(2) 投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章“投标邀请”。采购标对应的中小企业划分标准所属行业见第二章“投标人须知前附表”。

8.4 对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品参加投标享受的政策。

8.4.1 非专门面向中小企业采购的项目，小微企业报价给予价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。（适用于非专门面向中小企业。对于专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠，享受政策内容详见第二章“投标人须知前附表”）

8.4.2 监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。

8.4.3 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

8.4.4 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或多家小微企业分包，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。（适用于非专门面向中小企业采购且允许联合体投标或合同分包的项目，如专门面向中小企业采购不享受价格评审优惠。）

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。（适用于联合体投标）

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。（适用于联合体投标）

8.5 节能产品、环境标志产品参加投标

8.5.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标

准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

8.5.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

8.5.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所投产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书**彩色扫描件，否则投标无效。**

8.5.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第六章《评标方法》（如涉及）。

8.5.5 招标文件对节能产品、环境标志产品另有规定的从其规定。

9. 采购需求标准

9.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

9.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》。

10. 招标文件的修改

10.1 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告，上传答疑澄清文件。不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.2 已下载招标文件的投标人必须在江西省公共资源交易平台上下载答疑澄清

文件。投标人因未下载答疑澄清文件、由此可能引起的投标文件递交失败、解密失败、内容缺失等相关后果由投标人自行承担。

10.3 当招标文件和澄清文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

10.4 更正或者修改的内容是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投 标

11. 投标文件的编制

11.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件做出明确响应。

11.2 招标文件中注明不可以采购进口产品的（见“第一章 投标邀请”），不允许提供进口产品参与采购活动。提供进口产品参与采购活动的，**被视为投标无效。**



12. 投标文件计量单位

12.1 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应采用国家法定计量单位。

13. 提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，参加评标、获得中标人推荐资格的认定

13.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

13.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不获得中标人推荐资格。

13.3 非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，依据招标文件规定的评分办法，按13.1 或13.2 条规定处理。核心产品见“投标人须知前附表”。

14. 投标文件的构成

14.1 投标文件应由下列部分构成。（格式详见“第四章 投标文件格式”）

- (1) 投标书
- (2) 开标一览表
- (3) 分项报价表
- (4) 开标一览表明细表
- (5) 技术需求响应/偏离表
- (6) 商务条件响应/偏离表
- (7) 投标人应当提交的资格、资信证明文件
- (8) 为落实政府采购政策投标人须提供的证明材料
- (9) 技术文件
- (10) 其他资料



14.2 投标人应编写投标文件目录及页码。

15. 投标报价

15.1 所有投标均以人民币报价，报价内容包含招标文件规定的货物附属售后服务，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，运至最终目的地的运费和保险费等一切相关费用。

15.2 投标人要按开标一览表（统一格式）和分项报价表（统一格式）、开标一览表明细表的内容填写产品单价、总价及其他事项。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标人不同意，投标无效。

15.3 投标总价中如缺漏招标文件所要求的内容，投标人中标后须提供，且中标价以投标报价为准。若投标人不同意，**投标无效**。

15.4 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标人应对所有招标内容进行投标，且只提供最优方案一套，投标人提交任何包含价格调整要求的投标将按非实质性响应投标，**投标无效**。

15.5 投标人如需用外汇购入某些投标货物，须折合人民币（包含进口环节税）计入总报价中。

15.6 **最低报价不能作为中标的保证。**

16. 投标保证金

16.1 投标人须在投标文件递交截止时间之前向采购代理机构提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分，详见“投标人须知前附表”。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。（适用联合体投标）

16.2 任何未按“投标人须知第16.1条”要求提交投标保证金的投标文件，投标无效。

16.3 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

16.4 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自投标截止之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

16.5 下列任何情况发生时，投标保证金不予退：

- (1) 投标人在投标有效期内撤销其投标；
- (2) 中标人未按招标文件所述规定签订合同；
- (3) 中标人未按招标文件规定支付采购代理服务费的；
- (4) 中标人未按招标文件规定提交履约保证金；（如要求提供履约保证金）
- (5) 投标人提供虚假材料谋取中标。

17. 投标有效期

17.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应不少于招标文件中载明的投标有效期。并在投标文件中承诺的投标有效期内保持有效。招标文件中载明的投标有效期详见“投标人须知前附表”，投标有效期不足的投标，**投标无效**。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构可延长投标有效期。延长投标有效期在江西省政府采购网以及江西省公共资源交易平台发布，延期函以网上公告的形式通知所有已参加投标的投标人。已参加投标的投标人应以书面形式答复采购代

理机构，同意延长有效期的投标人不能修改其投标文件，有关投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

18. 投标文件的递交

18.1 投标截止时间

18.1.1 投标截止时间详见“第一章 投标邀请”。

18.1.2 电子版投标文件必须在招标文件规定的投标截止时间前上传到江西省公共资源交易平台，**否则投标无效。**

18.1.3 采购代理机构推迟投标截止时间，在江西省政府采购网以及江西省公共资源交易平台发布延期公告，延期函以网上公告的形式通知所有已下载招标文件的投标人。在这种情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。

18.2 迟交的投标文件

18.2.1 在投标截止时间以后送达的CA数字证书，采购代理机构将拒绝接收。（**适用于见面开标方式**）

18.2.2 未在投标截止时间前进行网上在线签到的，视为投标无效。（**适用于不见面开标方式**）

18.3 投标文件的修改和撤回

18.3.1 在投标截止时间前，投标人修改或撤回投标文件的，投标人可以在江西省公共资源交易平台上重新上传修改后的投标文件或撤回其投标。

18.3.2 投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤销其投标，否则不予退还其交纳的投标保证金。

18.4 原件及样品递交要求：招标文件要求提供材料原件、样品佐证的，所提供的物品必须在投标文件递交截止时间前递交至开标地点，逾期不予接收。具体要求详见“投标须知前附表”

19. 分包的规定

19.1 本项目是否允许分包：详见“投标人须知前附表”。

19.2 在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

(适用于允许分包)

19.3 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。(适用于允许分包)

20. 恶意串通等行为的处理及串通投标情形的认定

20.1 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

20.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其**投标无效**

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

20.3 投标人在政府采购项目中存在以下情形之一的，其**投标无效**：

- (1) 不同投标人电子投标文件的创建标识码信息相同的；
- (2) 不同投标人上传或编制电子投标文件的机器码(计算机网卡MAC 地址、主板序列号、CPU 序列号、硬盘序列号)等硬件信息相同的；
- (3) 不同投标人上传电子投标文件的计算机IP地址相同且不能提供合理说明的；
- (4) 政府采购法律法规规定的其他恶意串通、视同串通投标情形的。

四、开标

21. 开标

21.1 开标：本项目开标方式及开标注意事项详见第二章“投标人须知前附表”。

21.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.3 投标人未在规定时间内使用 CA 数字证书完成解密投标文件的，**投标无效**。

21.4 开标时，采购代理机构将宣读投标人名称、投标报价以及其他内容。

投标人不足 3 家的，不得开标。

21.5 开标过程应当由采购代理机构负责记录，并随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

22. 评标

22.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足 3 家的，不得评标。

22.2 评标委员会

评标由依照有关法规组建的评标委员会负责。

22.3 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

22.4 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.5 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.6 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

22.7 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致

的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.8 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在询标环节规定的合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

22.9 投标人存在下列情况之一的，**投标无效**：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

22.10 在招标采购中，出现下列情形之一的，**应予废标**：

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消。

22.11 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购

人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

22.12 评标委员会决定投标的实质性响应，只根据投标本身的真实无误的内容，评审工作不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

23. 评标方法和评标标准

23.1 评标方法，见“投标人须知前附表”。

23.1.1 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按节能产品、环境标志产品金额占投标报价比例（简称“比例”）由高到低顺序排列；得分、投标报价及比例相同的，由评标委员会随机抽取。

23.1.2 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。投标报价相同的按节能产品、环境标志产品金额占投标报价比例（简称“比例”）由高到低顺序排列；投标报价及比例相同的，由评标委员会随机抽取。

23.2 评标标准。（评标标准详见“第六章评标标准”）

六、意外情况的情形和处理

24. 意外情况的情形

24.1 因客观原因造成电子化政府采购系统无法正常运行或者无法保证采购活动信息安全，应采取意外情况的处理措施。意外情况包括以下情形：

- （1）网络系统及其他设备发生故障，导致无法访问网站或无法使用电子化政府采购系统的；
- （2）电子化政府采购系统的软件或网络数据库出现错误，导致无法正常操作的；
- （3）电子化政府采购系统发现有安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- （4）其他无法保证采购活动正常进行的。

25. 意外情况的处理

25.1 出现24.1情况，故障当日（工作时间内）可排除的，电子化政府采购恢复进行；如故障当日无法排除的，采购活动终止，重新组织采购活动。

七、中标和合同

26. 中标人的确定

26.1 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

27. 中标结果公告

27.1 中标人确定后，采购代理机构在江西省公共资源交易平台（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）和江西省政府采购网（网址：<http://www.ccgp-jiangxi.gov.cn/web/>）上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

28. 履约保证金

28.1 中标人在与采购人签订采购合同时，应向采购人提交“投标人须知前附表”规定的履约保证金。

28.2 履约保证金用于补偿因中标人不能完成其合同义务而使采购人蒙受的损失。

29. 签订合同

29.1 中标人应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同，否则按拒绝签订合同处理。

29.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均为签订合同的依据。

29.3 中标通知书是合同的一个组成部分。

29.4 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

29.5 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标

人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

- 29.6 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
- 29.7 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动；拒绝签订政府采购合同的中标人视为撤销投标文件，不予退还其交纳的投标保证金。
- 29.8 中标人与采购人签订合同后两个工作日内，将采购合同彩色扫描件交予采购代理机构，以便退还投标保证金。

八、询问和质疑

30. 询问

- 30.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问做出答复。

31. 质疑

- 31.1 投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

(1) 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内；

(2) 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日起7个工作日内；

(3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内。

- 31.2 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 31.3 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

- 31.4 潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

- 31.5 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容（根据当地监管部门要求调整格式要求）：

(一) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并同时提供下载招标文件的凭证。

31.6 质疑函接收方式

详见“投标人须知前附表”



32. 采购代理服务费用

32.1 如为中标人支付采购代理服务费用，中标人在领取中标通知书时须按“投标人须知前附表”规定的收费标准，向采购代理机构缴纳采购代理服务费用。

32.2 采购代理服务费用采用银行转账、支票、汇票、本票等非现金形式交纳。

32.3 中标人如未按本须知“第 32.1 条”规定办理，采购代理机构将按本须知“第 16.5 条”规定不予退还其投标保证金。

33. 适用法律

33.1 采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

34. 解释权

34.1 本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，招标文件的最终解释权属于采购人、采购代理机构。

第三章 拟签订的合同文本（参考格式）

政府采购合同编号：_____

签订地点：_____

_____(甲方名称)_____(以下简称甲方)和_____(乙方名称)_____(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1. 招标文件；
2. 招标文件的更正公告、变更公告；
3. 中标人提交的投标文件；
4. 政府采购合同条款；
5. 中标通知书；
6. 政府采购合同的其它附件。



二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的和数量为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币（大写）：_____，即RMB_____。该合同总价是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总价不变。

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	单价	单项合计

注：存在分项产品的必须清晰列明分项产品明细，包括名称、数量、分项报价等，并作为合同组成部分。

五、付款方式及条件

1. 付款时间：_____
2. 付款方式：_____
3. 付款条件：_____

六、交货时间和交货地点

1. 交货时间：_____
2. 交货地点：_____

七、售后服务

1. 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对乙方进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

2. 质量保证期为：_____；质保期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

3. 质量保证期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

4. 货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五 8：00-18：00）为_____小时；非工作期间为_____小时；售后服务电话：_____。

5. 若货物故障在检修_____工作小时后仍无法排除，乙方应在_____小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

6. 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

7. 保修期后的货物维护由双方协商再定。

八、验收要求

乙方完全履行合同义务后，甲方或甲方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，乙方需按照**第九条第4款**的约定承担相应违约责任。

九、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，由甲方向乙方偿付合同总价的____的违约金。

2. 甲方应在合同规定时间内向乙方支付货款，每逾期一天甲方向乙方偿付欠款总额的滞纳金，累计滞纳金总额不超过欠款总额的_____。

3. 乙方逾期供货的，每逾期一天向甲方支付逾期供货金额_____%的违约金，逾期____日的，甲方有权单方面解除本协议。

4. 乙方交付的货物不符合约定的，乙方无条件更换符合约定的货物，并按照最终提供合格货物的日期遵照前款承担违约责任，更换一次货物后仍不符合约定的，甲方有权单方面解除本协议。

5. 甲方逾期付款的，每逾期一天向乙方支付逾期金额_____%的违约金，逾期____日的，乙方有权单方面解除本协议。

十、争议解决

双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，如果协商或调解不能解决争议，则提请仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁或任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

十一、合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

甲方（公章）：

乙方（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

法定代表人或授权代表人（或自然人）

（签字）：

地址：

地址：

联系人：

联系人：

电话：

电话：

传真：

传真：

日期：_____年_____月_____日

日期：_____年_____月_____日

第四章 投标文件格式

投标文件



项目名称:

项目编号:

投标人（签章）

年 月 日

格式 1. 投标书

致： _____

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及有关服务的投标邀请(项目编号)签字代表(姓名、职务)，经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址)提交下述文件(电子版上传到江西省公共资源交易平台)：

- 1、投标书(含自然人投标)
- 2、开标一览表
- 3、分项报价表
- 4、开标一览明细表
- 5、技术需求响应/偏离表
- 6、商务条件响应/偏离表
- 7、投标人应当提交的资格、资信证明文件
- 8、为落实政府采购政策投标人须提供的证明材料
- 9、技术文件
- 10、其他资料
- 11、提交的投标保证金，金额为_____



据此函, 签字代表宣布同意如下：

1. 所附开标一览表中规定的应提交和交付的货物投标总价为(用文字和数字表示的投标总价)_____。
2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括其他相关澄清、更正等相关资料。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4. 本投标有效期为从提交投标文件截止之日起 90 天。
5. 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤销投标，投标保证金不予退还。
6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
7. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址： _____

电话： _____

电子邮件： _____

投标人盖章： _____

法定代表人或授权代表(或自然人)签字或签章： _____

日期： _____年_____月_____日

格式 2. 开标一览表

投标人按照新点投标文件制作格式编制



投标人按照新点投标文件制作格式编制

格式 4. 开标一览明细表

投标人名称:

项目编号 (包号):

序号	名称	制造商、品牌	规格、型号	产地	数量	单价 (元)	总价 (元)	是否属于中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位	是否属于品目清单内的节能产品	是否属于品目清单内的环境标志产品	备注
1								填表须知: 详见注 1	填表须知: 详见注 2	填表须知: 详见注3	
2											
合 计: (大写)						人民币: (小写)					

注: 1、中、小、微企业、监狱或残疾人福利性单位产品须在明细表中注明, 并在投标文件中提供相应证明材料, 否则产生的一切后果由 投标人承担。

2、属于《节能产品政府采购品目清单》的产品备注说明, 同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书彩色扫描件, 未提供证书彩色扫描件的一切不利后果由投标人承担。(不属于节能产品不需提供)

3、属于《环境标志产品政府采购品目清单》的产品备注说明, 同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书彩色扫描件, 未提供证书彩色扫描件的一切不利后果由投标人承担。(不属于环境标志产品不需提供)

4、招标文件对节能产品另有规定的从其规定。

投标人盖章:

法定代表人或授权代表 (或自然人) 签字或签章:

格式 5. 技术需求响应/偏离表

序号	招标文件中的技术需求	投标文件中响应的具体内容	响应/偏离	说明



注：1、投标人应当如实填写上表“投标文件中响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，所产生的一切后果由供应商承担。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答。

2、响应/偏离内容项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”；

3、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

供应商盖章：

法定代表人或授权代表签字或签章：_____

格式 6. 商务条件响应/偏离表

序号	招标文件的商务条件	投标文件中响应的具体内容	响应/偏离	说明



注：1、投标人应当如实填写上表“投标文件中响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，所产生的一切后果由供应商承担。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。

2、响应/偏离内容项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”；

3、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

供应商盖章：

法定代表人或授权代表签字或签章：_____

格式 7. 投标人应当提交的资格证明文件

格式 7-1 江西省政府采购供应商资格信用承诺函

致（采购人或政府采购代理机构）：_____

单位名称（自然人姓名）：_____

统一社会信用代码（身份证号码）：_____

法定代表人（负责人）：_____

联系地址和电话：_____

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：



（一）我单位（本人）符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、符合法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位（本人）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位（本人）对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知

晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第（一）项规定的“提供虚假材料谋取中标、成交”违法情形。经调查属实的，自觉接受政府采购行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任”处理。

供应商名称（单位公章）：_____

或自然人（签字）_____



_____年____月____日

注：

- 1、我单位（本人）专指参加政府采购活动的供应商（含自然人）。
- 2、供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，既未提供上述承诺函又未提供对应事项证明材料的，视为未实质响应招标文件要求，按无效投标处理。
- 3、采购人可以在公告中标结果后、签订政府采购合同前，核实中标供应商所作信用承诺事项的真实性。

说明：如供应商提供了《江西省政府采购供应商资格信用承诺函》的，视同提供了满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的证明文件，未提供《江西省政府采购供应商资格信用承诺函》的，须提供下列项证明文件，证明其满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”。如为联合体投标的，联合体各方均应提供满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的证明文件。

1、具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

如投标人是企业的（包括合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；如投标人是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证证明文件（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供组织机构代码证）；如投标人是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明（中国公民）。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

投标人是法人的，提供开标前二个年度内任一年度经审计的财务状况报告，或在开标前三个月内其基本开户银行出具的资信证明；其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供在开标前三个月内银行出具的资信证明；个体工商户提供开标前三个月中国人民银行征信中心开具个人信用报告。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

税务登记证（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供）和开标前六个月内任意一个月的企业缴税凭证或证明；

开标前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金的凭证或当地社会保障局出具的缴纳明细。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应当提供相关文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件

参加政府采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函；重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可

证或者执照、较大罚款等行政处罚。

6、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

提供材料说明：提供满足法律、行政法规规定的其他条件的承诺函（格式自拟）。

备注：本项目对特定资格要求有规定并需要提供证明材料的，从其规定，与本条款不冲突。



格式 7-2 法定代表人授权书

致：采购代理机构名称

_____（投标人全称）法定代表人 _____ 授权 _____（全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的 _____（项目编号）项目招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。



法定代表人签字或签章：

投标人盖章：

日期：_____年____月____日

附：

全权代表姓名：

职 务：

电 话：

详细通讯地址：

电 子 邮 箱：

附：法定代表人及全权代表身份证原件扫描件（正、反面）

说明：法定代表人参加采购，不用提供授权书。

格式 7-3 投标人的资格声明

(参考格式)

致：采购代理机构名称

为响应贵方(项目名称、项目编号)投标邀请，下述签字人愿参与投标，提供采购需求一览表和技术规格规定的货物和有关服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

1. 下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的；

2. 我方没有单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目采购活动的情形；

3. 我方没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。



投标人代表（或自然人）签字或签章：_____

投标人盖章：_____

日期：_____

格式 7-4 投标保证金凭证

附：投标人盖章的保证金凭证扫描件或截图

本项目保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函、保险公司出具的保证保险等非现金形式交纳。

1、采用银行电汇、转账、网上银行形式：

保证金交至招标文件规定的账户，并在投标文件中提供交纳保证金凭证原件扫描件或截图：

2、采用保函形式：

2.1 采用银行保函的，须为供应商基本账户（投标文件中提供开户许可复印件）或江西省辖区内商业银行营业网点出具的不可撤销、见索即付的独立保函；采用专业担保机构出具保函的，须为担保机构出具的不可撤销、见索即付的独立保函；

2.2 采用银行、保证保险的电子保单的形式需通过银行、保险公司官方网站（无需授权）验证查询；采用专业担保机构出具的保函需通过官方网站验证查询，如以上渠道未能验证查询到的，视为无效保函；

2.3 保函有效期须不少于投标有效期，否则视为不满足要求；

2.4 保函保证担保范围须包含采购文件约定的不予退还投标保证金的情形，否则视为不满足要求。

3、采用其他形式缴纳保证金的，需提供符合国家规定的相应凭证。

未提供保证金凭证、或提供的保证金凭证及资料不满足上述要求的，视为未缴纳保证金。

格式 7-5 制造商出具的授权函（适用于进口产品参加投标）

（注：本格式仅作为“制造商出具的授权函”格式，如是“制造商的授权代理商出具的授权函”请参照本格式另行制定，招标文件另有规定的从其规定）

致：采购代理机构

我们(制造商名称)，主要营业地点设在(制造商地址)。我们获悉按中华人民共和国法律成立的,主要营业地点设在(投标人地址)的(投标人名称)将以我方的产品对贵公司的招标项目进行投标，我们特作如下说明：

(1) 同意(投标人名称)在中华人民共和国境内以(制造商名称)的(产品名称、型号)参加贵公司有关(项目名称、项目编号)招标，并在中标后向我方购买相关产品。

(2) (投标人名称)在中标后，将按照与采购人签订的合同承担责任。

(3) 我们将依法承担制造商的责任。

我方于____年____月____日签署本文件，(投标人名称)于____年____月____日接受此件，以此为证。

投标人名称：

签字人职务：

签字人姓名：

签字人签名或签章：

制造商名称：

签字人职务：

签字人姓名：

签字人签名或签章：

格式 7-6 联合体协议（适用于联合体投标）

联合协议应当载明联合体各方承担的工作和义务，联合体协议各方均应当签章



格式 7-7 本项目的其它特定资格证明材料

(如属于特定行业项目, 供应商应当具备特定行业法定准入要求。)

特别说明:

应当提交的资格证明文件均为原件原色扫描件, 未提交或不满足要求均视为无效投标。文件另有具体要求的从其规定。



8. 为落实政府采购政策投标人须提供证明材料

格式 8-1 中小企业声明

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

《中小企业声明函》填写指引及风险提示：

（一）填写指引：

1、投标人在填写时请依照招标文件提供的格式和内容填写，**不得随意变更格式。**

2、《中小企业声明函》由投标人根据所提供货物的制造商实际情况填写，不符合要求的投标人可以不填写或直接删除本格式。

3、填写需参考的相关文件：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、《关于中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号文，详见下述附表）

4、具体要求：

（1）第一处，在“单位名称”“项目名称”下划线处填写本采购项目的采购人名称和项目名称。

（2）第二处，在“标的名称”下划线处填写本项目采购具体品目的名称，如是单品目，直接填写项目名称或品目名称。在“采购文件中明确的所属行业”中填写本招标文件第二章“投标人须知前附表”中列明的行业，一定要按照招标文件明确的内容进行填写。

（3）第三处，在“企业名称”下划线处如实填写制造商名称，在“从业人员”“营业收入”“资产总额”下划线处如实填写制造商的相关信息，数据务必向制造商进行核实；如是多品目，须填写每一品目的制造商信息。

（4）第四处在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处如实依照300号文确定企业类型并填写制造商所属的类型。

（5）填写内容应一一对应，不能漏填或误填。

5、允许联合体参加或合同分包的项目，《中小企业声明函》中需填写联合体协议或签订分包意向协议中的中小企业（或小微企业）相关信息，并在“项目名称”部分标明联合体中中小企业（或小微企业）承担的具体内容或者中小企业的具体合同分包内容。

（二）风险提示

1、投标人填写《中小企业声明函》的，必须如实填报，中标人享受了招标文件规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

2、投标人提供的货物制造商本身为中小企业，但存在属于大企业的分支机构或控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的情形，也不享受招标文件规定的中小企业扶持政策。

3、投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受招标文件规定的中小企业扶持政策。

4、投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。



附表

中小企业划型标准规定 (工信部联企业〔2011〕300号)

——(摘要)

一、本规定适用的行业包括:

农、林、牧、渔业,工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业),建筑业,批发业,零售业,交通运输业(不含铁路运输业),仓储业,邮政业,住宿业,餐饮业,信息传输业(包括电信、互联网和相关服务),软件和信息技术服务业,房地产开发经营,物业管理,租赁和商务服务业,其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,社会工作,文化、体育和娱乐业等)。

二、各行业划型标准为:

(一) **农、林、牧、渔业**。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入500万元及以上的为中型企业,营业收入50万元及以上的为小型企业,营业收入50万元以下的为微型企业。

(二) **工业**。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

(三) **建筑业**。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入6000万元及以上,且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上,且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

(四) **批发业**。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员20人及以上,且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上,且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

(五) **零售业**。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员50人及以上,且营业收入500万元及以上的为中型企业;

从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元

及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

三、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各种所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

四、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

格式 8-2 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件



注：1、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监

狱企业证明文件格式由出具单位提供；

2、未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

格式 8-3 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



单位名称（盖章）：

日期：_____年_____月_____日

格式 8-4 采购的产品如属于政府强制采购节能产品的，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（原件扫描件）

（不属于品目清单的产品无需提供，文件另有规定的从其规定）



9. 技术文件

内容包括：

- 1、货物的技术规格与功能的详细说明
- 2、主要外购件、配套件的型号规格和制造商明细表
- 3、标准附件、备品备件和专用工具等
- 4、投标人认为需要说明的其他内容（投标人视需要自行编写）



10. 与技术、商务等评审计分有关的资料



第五章 货物需求表及采购需求

一、货物需求表

名称 内容	乐安县数字乡村建设项目（一期）
数量	1批
总工期	4年（建设期1年+运维服务期3年）
交货地点	采购人指定地点
安装地点	采购人指定地点
备注	

二、采购需求

(一) 技术需求

一、农村“雪亮工程”

序号	名称	主要配置/主要功能和性能	单位	数量	部署位置
农村“雪亮工程”					
(1)	1601个雪亮前端监控点位扩建				
1	地面防控（一类点位） 智能枪球摄像机(双400W)	<p>设备功能：</p> <p>1、支持混合目标检测，对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取；</p> <p>2、支持前端实时建模比对、布控跟踪，跟踪过程中目标经纬度信息实时上传，构建时空域场景；</p> <p>3、摄像机的实时视频画面中添加最多≥ 500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能。</p> <p>技术参数：</p> <p>1、传感器类型：全景靶面尺寸$\geq 1/1.8''$ CMOS, 细节靶面尺寸$\geq 1/1.8''$ CMOS；</p> <p>2、最低照度：全景彩色$\leq 0.0002Lx$、黑白$\leq 0.0001Lx$，细节彩色$\leq 0.0002Lx$、黑白$\leq 0.0001Lx$；</p> <p>3、分辨率及帧率：全景$\geq 2560 \times 1440@25fps$，细节$\geq 2560 \times 1440@25fps$；</p> <p>4、光学变倍：$\geq 24$倍；</p> <p>5、旋转范围：水平$360^\circ$，垂直$-20^\circ \sim 90^\circ$；</p> <p>6、防护等级：$\geq IP67$, 防雷、防浪涌、防突波；</p> <p>7、视频编码：支持H.265/H.264/MJPEG；</p> <p>8、支持GB35114 A级安全加密，支持GB/T28181、GA/T1400协议；</p> <p>9、可支持TF插卡本地存储，可支持$\geq 256G$，抓拍图片可断网续传；</p> <p>10、含摄像机电源、支架。</p>	台	350	一类

2	智能人脸摄像机 (800W)	<p>设备功能:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、支持人脸结构化属性体征信息提取; 2、支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选, 输出最优的人脸。 <p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 具有不小于1/1.8英寸传感器, 内置GPU芯片。 2. 最低照度彩色不大于0.0002Lx, 黑白不大于0.0001Lx。 3. 镜头焦距不小于8~32mm, 支持电动变焦, 并可对拍摄物体进行自动聚焦, 光圈大小为F1.0。 4. 最高分辨率可达800万像素, 并在此分辨率下可输出30fps实时图像, 图像更流畅, 支持透雾、电子防抖, 支持宽动态120dB。 5. 同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时, 开启智能编码和不开启智能编码相比, 码率节约≥90%。 6. 最大图像尺寸: 3840×2160, 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG。 7. 在彩色模式下, 当环境照度降低至设定阈值, 可自动开启白光补光灯, 在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 8、支持GB35114 A级安全加密; 支持GB/T28181、GA/T1400协议; 9、可支持TF插卡本地存储, 可支持≥256G, 抓拍图片可断网续传; 10. 防护等级: ≥IP67; 11、含摄像机电源、支架。 	台	83	一类
3	静态防控网 微卡摄像机 (800W)	<p>设备功能:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、支持多目标混合场景应用, 实时提取机动车、非机动车、人体、人脸数十种全结构化信息。 2、支持机动车辆抓拍, 内置车牌识别、车身颜色识别、车型识别功能, 车辆主子品牌识别功能。 3、支持非机动车(二轮车、三轮车)抓拍, 支持输出骑车人员人脸小图及人体多项属性。 4、支持行人抓拍, 支持输出行人对应的人脸小图, 同时检测多类人体属性。 <p>硬件参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、传感器类型: ≥1/1.8" CMOS; 2、分辨率及帧率: ≥3840×2160@25fps; 3、防护等级: ≥IP66; 4、视频编码: 支持H.265/H.264/MJPEG; 4、内置暖光补光灯, 支持3D数字降噪功能; 5、支持GB35114 A级安全加密, 支持GB/T28181、GA/T1400协议; 6、可支持TF插卡本地存储, 可支持≥256G, 抓拍图片可断网续传; 7、含摄像机电源、支架。 	台	150	一类

4	微卡补光灯	<p>1、≥16颗常亮灯珠，发光角度≥40°，最佳补光距离16米~26米，响应时间≤20us；</p> <p>2、支持环境亮度检测，低照度下自动开启；</p> <p>3、防护等级：≥IP66；</p> <p>4、含安装所需电源、支架等配件。</p>	台	150	按摄像头
5	环保卡口抓拍单元（1200W）	<p>设备功能：</p> <p>1、支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、行人、人脸等目标全结构化信息；</p> <p>2、支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍；</p> <p>3、支持非机动车和行人的抓拍和特征检测；</p> <p>4、支持车辆检测处理器、雷达、补光灯的接入。</p> <p>硬件参数：</p> <p>1、传感器类型：≥1.0" GMOS（2个）；</p> <p>2、像素及帧率：≥1200万像素@25fps；</p> <p>3、防护等级：≥IP66；</p> <p>4、视频编码：支持H.265/H.264/MJPEG；</p> <p>5、支持GB/T28181、GA/T1400协议，满足GB35114加密要求；</p> <p>6、可支持TF插卡本地存储，可支持≥256G，抓拍图片可断网续传；</p> <p>7、含摄像机电源、支架。</p>	台	6	一类
6	环保卡口抓拍单元（900W）	<p>设备功能：</p> <p>1、支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、行人、人脸等目标全结构化信息；</p> <p>2、支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍；</p> <p>3、支持非机动车和行人的抓拍和特征检测；</p> <p>4、支持车辆检测处理器、雷达、补光灯的接入。</p> <p>硬件参数：</p> <p>1、传感器类型：≥1" GMOS（2个）；</p> <p>2、像素及帧率：≥900万像素@25fps；</p> <p>3、防护等级：≥IP66；</p> <p>4、视频编码：支持H.265/H.264/MJPEG；</p> <p>5、支持GB/T28181、GA/T1400协议，满足GB35114加密要求；</p> <p>6、可支持TF插卡本地存储，可支持≥256G，抓拍图片可断网续传；</p> <p>7、含摄像机电源、支架。</p>	台	8	一类

7		多合一补光灯	<p>硬件参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、≥ 24颗高亮度LED芯片； 2、发光角度$\geq 10^\circ$，可覆盖不少于1个车道； 3、支持红外滤片的切换； 4、气体光源回电时间$< 67\text{ms}$，支持超速连拍； 5、支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复。 6、气体单次闪光能量：$\geq 200\text{J}$； 7、气体闪光次数：> 2000万次（2S闪一次）； 8、最佳补光距离：16米~30米； 9、支持LED灯频闪、LED爆闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪； 10、防护等级：$\geq \text{IP65}$防护等级。 	台	24	按车道
8	地面防控（二类点位）	智能人脸摄像机（800W）	<p>设备功能：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、支持人脸结构化属性体征信息提取； 2、支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸。 <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 具有不小于1/1.8英寸传感器，内置GPU芯片。 2. 最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx。 3. 镜头焦距不小于8~32mm，支持电动变焦，并可对拍摄物体进行自动聚焦，光圈大小为F1.0。 4. 最高分辨率可达800万像素，并在此分辨率下可输出30fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120dB。 5. 同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约$\geq 90\%$。 6. 最大图像尺寸：3840×2160，视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG。 7. 在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 8、支持GB35114 A级安全加密，支持GB/T28181、GA/T1400协议； 9、可支持TF插卡本地存储，可支持$\geq 256\text{G}$，抓拍图片可断网续传； 10. 防护等级：$\geq \text{IP67}$； 11、含摄像机电源、支架。 	台	35	二类娱乐场所

9	全彩人脸抓拍机 (400W)	<p>设备功能:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、支持周界防范功能, 当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警 2、支持对两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验。 3、支持侧脸过滤功能, 可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸。 4、支持声光报警功能, 当报警产生时, 可在布防时间内联动声音警报和白光闪烁。 <p>硬件参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、传感器类型: $\geq 1/2.7''$ CMOS; 2、最低照度: 彩色$\leq 0.00021x$、黑白$\leq 0.00011x$; 3、分辨率及帧率: $\geq 2560 \times 1440 @ 25fps$; 4、变倍: ≥ 4倍光学变倍, 支持电动变焦; 4、补光距离: 红外补光距离≥ 30米; 5、防护等级: $\geq IP66$; 6、视频编码: 支持H.265/H.264/MJPEG; 7、支持GB/T28181、GA/T1400协议; 8、可支持TF插卡本地存储, 可支持$\geq 256G$, 抓拍图片可断网续传; 9、含摄像机电源、支架。 	台	969	二类普通
10	SD高速存储卡	标称容量: $\geq 128GB$, 监控摄像头专用高速存储卡	张	1601	每个前端
11	3.5米立杆	杆件	热镀锌圆形L杆 (样式需和业主确定, 符合城管及美观要求)	套	59
12		基础	<ol style="list-style-type: none"> 1、杆高$\geq 3.5m$, 杆臂厚$\geq 5mm$; 2、支臂长1.5-2m (需满足现场需求从而确定使用臂长), 支臂厚$\geq 3mm$; 3、材质: Q235钢。 	套	59
13	5米立杆	杆件	热镀锌圆形L杆 (样式需和业主确定, 符合城管及美观要求)	套	1220
14		基础	<ol style="list-style-type: none"> 1、基础: $\geq 0.8m \times 0.8m \times 1.0m$; 2、立杆基础钢筋件: ≥ 4根M25螺杆, 螺距280mm (环形布置直径), 均匀分布, 每根配1垫片, 1弹垫, 双螺母; 3、含立杆基础的开挖、做模、浇筑、路面平整、修补、回填、废土清运等工作及材料。 	套	1220

15	6.5米立杆	杆件	热镀锌圆形L杆（样式需和业主确定，符合城管及美观要求） 1、杆高 $\geq 6.5\text{m}$ ，杆臂厚 $\geq 5\text{mm}$ ； 2、支臂长 $\geq 3\text{m}$ （需满足现场需求从而确定使用臂长），支臂厚 $\geq 4\text{mm}$ ； 3、材质：Q235钢。	套	148	
16		基础	1、基础： $\geq 1.2\text{m} \times 1.2\text{m} \times 1.5\text{m}$ ； 2、立杆、基础钢筋件： ≥ 6 根M25螺杆，螺距280mm（环形布置直径），均匀分布，每根配1垫片，1弹垫，双螺母； 3、含立杆基础的开挖、做模、浇筑、路面平整、修补、回填、废土清运等工作及材料。	套	148	
17	6.5米立杆	杆件	热镀锌L形八角杆（样式需和业主确定，符合城管及美观要求） 1、杆高 $\geq 6.5\text{m}$ ，杆臂厚 $\geq 8\text{mm}$ ，管径下端 $\geq 280\text{mm}$ ，上端 $\geq 220\text{mm}$ ； 2、支臂长6-8m（需满足现场需求从而确定使用臂长），支臂厚 $\geq 5\text{mm}$ ，管径近端 $\geq 220\text{mm}$ ，远端 $\geq 100\text{mm}$ ； 3、材质：Q235钢。	套	10	
18		基础	1、基础： $\geq 1.4\text{m} \times 1.4\text{m} \times 1.8\text{m}$ ； 2、立杆基础钢筋件： ≥ 8 根M27螺杆，螺距450mm（环形布置直径），均匀分布，每根配1垫片，1弹垫，双螺母； 3、含立杆基础的开挖、做模、浇筑、路面平整、修补、回填、废土清运等工作及材料，包含围挡养护防护。	套	10	
19	借杆(墙)横臂		横臂：0.5-2米（样式需和业主确定，符合城管及美观要求） 横臂直径 $\geq 80\text{mm}$ 选用Q235优质钢材制造；主杆与法兰采用双面焊接；采用热镀锌钢管，静电喷塑，厚度不小于85um	套	148	
20	监控设备箱	监控设备箱	1、机箱具有隔热、防尘、防水、防腐、防盗功能； 2、机箱尺寸： $\geq 400\text{mm}$ (高) $\times 300\text{mm}$ (宽) $\times 220\text{mm}$ (深)(不含帽尺寸)； 3、板材厚度： $\geq 1.2\text{mm}$ ； 4、防护等级： $\geq \text{IP55}$ ； 5、有电源线、数据线独立进出线孔； 6、箱体内部包含 $\geq 2\text{P}/16\text{A}$ 空开 ≥ 1 只、 $\geq 40\text{KA}$ 电源防雷器 ≥ 1 只、五孔插座 ≥ 1 只、 $\geq 12\text{V}$ 20w 散热风扇 ≥ 1 只、12芯光纤熔接盘 ≥ 1 只、5位接地铜排 ≥ 1 只、不锈钢抱箍扎带 ≥ 1 对。	个	1586	
21		商用ONU	1、网络侧提供1个GPON/EPON接口，接口符合ITU-T G.984/G.987/G.988标准； 2、用户侧提供 ≥ 4 个千兆以太网口； 3、单点用于视频传输的网络带宽 $\geq 100\text{M}$ ； 4、不低于4kv防雷能力； 5、金属材质外壳，满足户外安装要求； 6、含电源适配器。	台	1586	

22	智能防雷开关 漏电保护器自动重合闸	具备过流短路保护、欠压/过压保护、漏电保护、故障记忆、合闸前检测、自动重合智能控制功能。	个	1586	
23	电源防雷模块	标准导轨安装、单相 AC220V, 额定电压 220V, 最大通流容量: $\geq 20\text{kA}$ 电压保护水平: $\leq 1.2\text{kV}$	个	1586	
24	网络电源二合一防雷器	千兆网络电源二合一防雷器, 最大通流容量 $\geq 5\text{kV}/2.5\text{kA}$, 电压保护水平 $x\text{-PE}$: $\leq 600\text{V}$	个	1586	
25	电源线	RVV3*2.5, 国标, 全铜	米	1265 60	
26	电源线	RVV3*4.0, 国标, 全铜	米	800	
27	电源线	RVV2*1.0, 国标, 全铜	米	1601 0	
28	室外防水六类网线	CAT6 非屏蔽双绞线, 无氧铜, 纯度 $\geq 99.86\%$, 整体直径 $\geq 5.4\text{mm}$ 。符合国际性能标准, 符合环保要求	米	1601 0	
29	PVC管	外径: $\Phi 25\text{mm}$	米	1273 60	
30	前端防雷接地	镀锌角钢或铜包钢材料, 具有高强度、恒定的低电阻率和高导磁特性、具有良好导电率及优良的抗腐蚀性能; 角钢规格 (mm): $\geq 50 \times 50 \times 5$; 长度 (m): ≥ 1.5 , 铜包钢 $\phi \geq 16\text{mm}$; 接地电阻 $\leq 10\Omega$ 。	套	1586	
31	线缆铺设	水泥路面、泥土路面、人行道、绿化道及沟槽等开挖及埋管回填复原	套	1586	
32	设备安装	补光灯及摄像头接线安装调试, 含扎带、标签、抱箍等辅材	套	1601	
33	专线链路租赁费	1、使用的光纤链路需符合雪亮工程组网相关要求及部署, 按3年计算; 2、带宽可根据实际需求进行调整 ($\geq 50\text{M}$), 确保公安业务正常开展。	点/3年	597	一类
34	VPN链路租赁费	1、使用的光纤链路需符合工程组网相关要求及部署, 按3年计算; 2、带宽可根据实际需求进行调整 ($\geq 20\text{M}$), 确保公安业务正常开展。	点/3年	1004	二类

35	运行维护费	提供前 endpoint 在服务期内7×24小时前 endpoint 现场维护工作，提供但不限于以下服务，计取3年： 1、设备清洗、线路巡检、树叶修枝、设备移机、市政施工设备修复等日常工作； 2、配备相应的检修零部件设备和检修工具。	点/3年	1601	
36	前端运营电费	前端视频采集点位所产生的供电费用，计取3年	点/3年	1601	
37	人员驻场费用	提供至少3名技术人员在运管中心负责管理维护所有前端监控点（含已建监控点及新建监控点），计取3年	人/3年	3	
(2)	国密测评建设				
1	监控点位	政务中心机房16个监控点位，利用	台	16	利旧
2	物理环境改造 视频安全网关	使用国密监控网接入机房现有16个监控点位，使其满足国密监控要求； 功能指标 1、支持SM2/SM3/SM4等SM系列国密算法； 2、采用基于国密算法的签名验签等密码技术，实现对于视频监控系统音像记录数据的存储完整性保护； 3、支持对登录用户进行“国密UKEY PIN码+国密数字证书”双因子身份认证； 4、支持密评取证，支持通过网络抓包的方式对签名字段进行签名验证； 5、支持视频记录篡改报警提示； 6、支持透明接入模式，无需改变原视频监控系统现有网络架构； 7、兼容市面上主流品牌网络摄像机及网络硬盘录像机设备，支持免改造接入； 性能指标 1、可接入视频路数：≥16路； 2、带宽：≥200M； 3、网络协议：支持RTP、SDP、RTCP、RTSP等流媒体协议； 4、编码格式：支持H.264、H.265等编码格式；	台	1	
3	国密门禁管理主机	1、具备国家密码管理局认证证书。 2、符合0036标准。 3、门禁管理系统，具有对门户出入控制、实时监控、保安防盗报警等多种功能。 4、产品性能参数：支持门禁发卡管理；支持门禁权限管理；支持区域管理；支持时间管理； 支持中央监控；支持记录查询；支持报警提示；支持设备联动和多种应用场景	台	1	

4	门禁日志审计主机	1、密码卡具备国密局二级证书； 2、产品性能参数：支持门禁进出记录数据完整性保护，支持PIN码和口令双重保护；支持日志采集；支持日志存储；支持日志检索；支持合规审计；支持实时监控；支持事件告警（包含密钥钥匙）	台	1	
5	国密门禁控制器	1、可控制门数量：2门； 2、可接入读卡器数量：2个 3、开门延时：≤0.5秒 4、用户卡注册数量：3万张 5、记录脱机存储数量：15万条 6、与读卡器最大联机距离：50米，与PC最大联机距离：100米	台	1	
6	国密门禁密钥注入器	PSAM卡插槽：1个，通信协议：ISO14443，读卡时间：≤50ms，卡座寿命：10万次，整机功耗：≤0.5W	台	1	
7	国密门禁发卡器	SAM卡插槽：1个，工作频率：13.56M/125KHz，通信协议：ISO14443，读卡时间：≤50ms，卡座寿命：10万次，整机功耗：≤0.5W	台	1	
8	国密人脸识别器	1、具备国密局二级模块证书； 2、采用基于SM4的对称加解密技术实现门禁用户身份鉴别； 3、识别方式：RFID+人脸/指纹； 4、工作频率：13.56M； 5、读写距离：≤50mm读卡时间：≤50ms； 6、用户数：10000人；指纹容量：10000枚； 7、面部容量：10000张；记录容量：10万条； 8、显示屏：≥5寸；	台	1	
9	密钥管理主机	1、产品性能参数：支持对读卡器和用户CPU卡用户信息绑定及密钥初始化；支持通过根密钥验证用户权限；支持密钥管理记录查询；支持多级密钥；支持密钥生成；支持密钥分发；支持密钥管理；支持密钥更新；	台	1	
10	国密CPU卡	技术规范：支持PBOC2.0，工作频率：13.56MHz，读写距离：≤5cm，数据容量：256K，擦写次数：≥10万次，使用时间：≥10年	张	20	
11	开门按钮	利旧	个	2	利旧
12	磁力锁	利旧	套	2	利旧

13	应用环境建设	<p>服务器密码机</p> <p>硬件参数和性能要求： 1、标准2U机架式机箱； 2、国产操作系统、国产处理器，内存≥8G，硬盘≥240G，双电源； 3、2个千兆电口。 4、至少具备状态指示灯、工作指示灯、操作指示灯显示设备状态； 5、具备毁钥按钮，紧急状态下支持一键毁钥； 6、SM1加解密≥880Mbps；SM4加解密≥880Mbps；SM3杂凑≥500Mbps； 7、SM2密钥生成≥32000tps；SM2签名/验签(tps)≥40000/35000；SM2加密/解密(tps)≥28000/30000。</p> <p>功能要求 1、遵循GM/T 0030-2014《服务器密码机技术规范》、GM/T 0028-2014《密码模块安全技术要求》； 2、支持Kyber、Dilithium、SPHINCS+、Falcon等抗量子密码算法； 3、密钥存储：可存储至少200个对称密钥以及200对非对称密钥；支持密钥存储扩容，扩展到10000对非对称密钥和10000个对称密钥； 4、密码运算：支持数据加密/解密、数字签名/验签、消息鉴别码的产生/验证、数字信封、密钥协商等类型的密码运算，支持多任务并发访问； 5、支持SDF、JCE、P11等多种API接口，接口符合《密码设备应用接口规范（GM/T 0018-2023）》； 6、提供可信的时间服务，可通过NTP协议、授时卡从时间源同步时间； 7、支持国密SM2和RSA算法证书申请、导入、删除、下载、存储功能；支持证书链管理功能，支持配置多个CA或者多级CA，可同时配置多条证书链；支持 CRL、OCSP等多种方式验证证书有效性； 8、访问控制功能：具备完善的身份鉴别机制，通过智能密码钥匙与口令相结合的方式实现管理员身份的鉴别； 9、支持连接白名单：通过连接白名单的支持，实现对应用端的授权认证； 10、支持IPv4 和 IPv6，提高网络连接的稳定性和可靠性。 11、支持服务网口和管理网口物理隔离；业务调用密码机需证书及密码验证； 12、支持集群部署；支持任意扩容的部署模式，可以便捷的从单机模式转换成主从模式、集群模式；支持集群内设备之间密钥同步功能。 13、支持与密钥管理设备绑定，通过安全通道分发、启用、销毁密钥； 14、产品具有商用密码产品认证证书，符合安全等级第二级； 15、产品具有网络安全专用产品安全检测证书。</p>	台	1	
14		<p>签名验签服务器</p> <p>硬件参数和性能要求： 1、标准2U机架式机箱； 2、国产操作系统、国产处理器，内存≥8G，硬盘≥240G，双电源； 3、2个千兆电口。 4、至少具备状态指示灯、工作指示灯、操作指示灯显示设备状</p>	台	1	

		<p>态；</p> <p>5、具备毁钥按钮，紧急状态下支持一键毁钥；</p> <p>6、SM1加解密≥880Mbps；SM4加解密≥880Mbps；SM3杂凑≥500Mbps；</p> <p>7、SM2 P1签名/验签≥15000/10000tps；SM2 P7签名/验签≥15000/9000tps。</p> <p>功能要求</p> <p>1、遵循GM/T 0028-2014《密码模块安全技术要求》、GM/T 0029-2014《签名验签服务器技术规范》；</p> <p>2、密钥的安全存储：设备内可存储至少200个对称密钥以及200对非对称密钥；支持密钥存储扩容，扩展到10000对非对称密钥和10000个对称密钥；</p> <p>3、数字签名验签：支持基于SM2、RSA算法数字证书的数字签名、验证签名等功能；支持PKCS#1、PKCS#7 Attach、PKCS#7 Detach签名/验签功能；支持消息、文本、XML等多种数据格式；</p> <p>4、数字信封功能：支持基于SM2、RSA密码算法的数字信封功能，支持PKCS#7标准各种格式的数字信封封装和解封；</p> <p>5、证书管理和验证功能：支持与CA连接，提供证书管理功能，支持CA、CRL、OCSP等多种方式证书有效性验证；支持证书链管理功能，支持配置多个CA或者多级CA，可同时配置多条证书链；支持通过LDAP、HTTP、手动配置等多种方式获取CRL；</p> <p>6、由签名验签服务器产生应用实体的签名密钥对和证书请求，支持通过管理界面导入应用实体的签名证书、加密证书和加密密钥对；</p> <p>7、访问控制功能：具备完善的身份鉴别机制，通过智能密码钥匙与口令相结合的方式实现管理员身份的鉴别；</p> <p>8、支持连接白名单：通过连接白名单的支持，实现签名验签服务器对应用服务器的授权认证；</p> <p>9、支持SYSLOG服务，将日志以 SYSLOG 协议发送到指定服务器，并提供日志审计功能。</p> <p>10、支持BOND链路聚合功能，支持多种模式配置，提高网络性能、冗余备份和容错能力，从而提高网络的可靠性和性能。</p> <p>11、支持IPv4 和 IPv6，提高网络连接的稳定性和可靠性。</p> <p>12、支持服务网口和管理网口物理隔离；业务调用签名验签服务器需证书及密码验证；</p> <p>13、提供可信的时间服务，可通过NTP协议、授时卡从时间源同步时间。</p> <p>14、支持集群部署；支持任意扩容的部署模式，可以便捷的从单机模式转换成主从模式、集群模式；支持集群内设备之间密钥同步功能。</p> <p>15、支持与同厂家密钥管理设备绑定，通过安全通道分发、启用、销毁密钥；</p> <p>16、具有商用密码产品认证证书。</p>		
--	--	--	--	--

15	VPN综合安全网关	<p>硬件参数和性能要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、标准机架式机箱; 2、国产操作系统、国产处理器, 内存$\geq 16G$, 硬盘$\geq 480G$, 双电源; 3、2个千兆电口。 4、至少具备状态指示灯、工作指示灯、操作指示灯显示设备状态; 5、具备毁钥按钮, 紧急状态下支持一键毁钥。 6、SSL加密吞吐量$\geq 2000Mbps$, 最大并发用户数≥ 4000, 并发连接≥ 20000, 新建用户速度≥ 2400次/秒。 <p>功能要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、遵循GM/T 0025-2014《SSL VPN 网关产品规范》、GM/T 0028-2014《密码模块安全技术要求》; 2、支持SM2、SM3、SM4国产密码算法; 3、密钥交换: 提供密钥交换功能, 通过协商产生工作密钥; 4、安全报文传输: 提供符合国际和国密标准, 基于SSL/TLS协议的网络安全通道, 支持安全报文传输功能, 支持抗重放攻击, 保证数据的安全传输; 5、身份鉴别: 支持通过国密浏览器采用国密证书+国密key的方式对实体鉴别, 保证鉴别信息的完整性和有效性; 6、访问控制: 具有细粒度的访问控制功能, 基于用户或用户组对资源进行有效控制, 并能根据访问时间进行控制; 7、密钥更新: 根据时间周期或报文流量进行工作密钥更新; 8、信息审计: 能够对用户对系统的访问进行详细记录, 记录信息包括: 时间、用户IP、用户证书信息、访问资源、上传流量、下载流量、访问结果、错误原因; 9、支持SYSLOG、SNMP服务; 10、支持按照分钟、小时、天、月等时间粒度统计设备资源(包括CPU、内存、存储等)使用状态; 11、支持CA管理配置功能; 支持LDAP管理配置功能; 支持RADIUS管理配置功能; 12、产品具有商用密码产品认证证书, 符合安全等级第二级。 	台	1	
16	安全浏览器	<ol style="list-style-type: none"> 1、具有商用密码产品认证证书; 2、支持SM2、SM3、SM4国密算法; 3、支持国密SSL双向协议; 4、双算法支持, 同时支持国密算法和国际通用算法; 5、支持SSL链接, 浏览器支持SSL, TLS, 可支持配置国密/国际算法。 	个	30	

17	智能密码钥匙	<p>硬件参数和性能要求：</p> <p>1、处理器：≥32位以上智能卡芯片；</p> <p>2、存储空间：≥64K；</p> <p>4、兼容USB2.0接口，兼容USB3.0；</p> <p>功能要求：</p> <p>1、遵循GM/T 0027-2014《智能密码钥匙技术规范》、GM/T 0028-2014《密码模块安全技术要求》和GM/T 0048-2016《智能密码钥匙密码检测规范》；</p> <p>2、具有商用密码产品认证证书；</p> <p>3、处理器：≥32位以上智能卡芯片；存储空间：≥64K；</p> <p>4、支持国产密码SM1、SM2、SM3、SM4算法；支持RSA、SHA1/256、DES、3DES、AES等国际算法；</p> <p>5、随机数生成：内置真随机数发生器；</p> <p>6、支持签名验签、数据加解密、消息鉴别码等功能；</p> <p>7、证书管理：支持数字证书的读写、枚举、删除、导入、存储，支持SM2国密双证书体系；</p> <p>8、证书格式：支持国家相关标准的证书格式；支持X.509 v3标准证书格式；</p>	个	30		
(3)	视频准入授权扩容					
1	视频准入授权扩容	对现有视频准入增加授权，本期增加1600路准入授权；	项	1	现有设备增加授权	
(4)	视频图像信息共享平台授权扩容					
1	本级视频点位接入授权扩容	扩容共享平台本级点位接入软件授权，实现新建一类点位的统一管理	路	1000	现有平台增加授权	
2	视频设备运维管理授权扩容	扩容共享平台视频设备运维管理软件授权，实现新建一类点位的统一运维	路	1000	现有平台增加授权	
3	视频质量诊断管理授权扩容	扩容共享平台视频质量诊断管理软件授权，实现新建一类点位的统一质量诊断	路	1000	现有平台增加授权	
(5)	视频图片云存储授权扩容					
1	视频图像云存储软件	视频存储授权扩容	扩容视频存储虚拟化接入软件授权，实现新建点位的视频统一存储管理，与现平台无缝对接	TB	1800	现有平台增加授权
2		图片存储授权扩容	扩容图片存储虚拟化接入软件授权，实现新建点位的图片统一存储管理，与现平台无缝对接	TB	1000	现有平台增加授权
3		存储接入节点扩容	新增存储节点接入模块软件授权，提供存储接入能力，与现平台无缝对接	节点	3	现有平台增加授权
4		图片加速节点扩容	新增存储节点图片加速模块软件授权，提供图片即存即取能力，与现平台无缝对接	个	1	现有平台增加授权

(6)	视频图像信息数据库授权扩容					
1	视频图像信息数据库	大数据基础节点扩容	扩容大数据基础节点软件授权，提供各类数据库基础组件以及运维管理能力，与现平台无缝对接	节点	1	现有平台增加授权
2	视频图像信息数据库	大数据感知数据节点扩容	扩容大数据感知数据节点软件授权，提供数据多维预统计能力，与现平台无缝对接	节点	1	现有平台增加授权
(7)	解析系统及模型算法授权扩容					
1	模型算法	图文检索	扩容图文检索能力授权，与现平台无缝对接	万张/天	220	现有平台增加授权
2	车辆解析能力扩容		扩容车辆解析能力授权，与现平台无缝对接	万张/天	110	现有平台增加授权
3	人脸解析能力扩容	图片流解析接入许可	提供解析图片流人脸对象解析的按路数授权	路	118	现有平台增加授权 118个人脸摄像机
4		视频流解析接入许可	提供解析视频流人脸对象解析的按路数授权	路	14	现有平台增加授权 14个标卡
5		目标布控接入许可	提供人脸目标布控的按路数授权	路	132	现有平台增加授权
6		目标结构化数据检索接入许可	提供目标结构化检索的按路数授权	路	132	现有平台增加授权
7		目标以图搜图接入许可	提供目标以图搜图的按路数授权（包括：人脸、人体、非机动车三种对象的以图搜图功能）	路	132	现有平台增加授权
8	公安信	人像归档接入许可	将视频图像解析的人脸、人体特征进行聚类归档的按路数授权	路	132	市公安平台增加授权

9	息网视图大数据接入许可	人像大数据通用分析接入许可	对归档后的数据，做基础技战法分析的按路数授权（包括：同行分析、时空碰撞、人员排摸，个人关系分析等）	路	132	，部署在市公安局
10	人像大数据实战应用平台（人像）	人像大数据场景技战法接入许可	面向治安、刑侦、禁毒、国保、反恐等各警种的人像大数据场景技战法接入许可（例如：入室盗窃实时预警模型、入室盗窃踩点分析模型、单人多点徘徊模型、盗窃前科人员排摸模型、盗窃群体关系分析模型、入室盗窃人员多小区徘徊预警模型、显性吸毒人员监管模型、隐性吸毒人员挖掘模型、吸毒群体关系分析模型等）。	路	132	
(8)	政务云资源租赁					
1	共享平台	点位接入能力扩容	租用政务云：16vCPU/32GB内存/200GB硬盘/1*GE；不低于以上参数并满足市公安局对“雪亮工程”具体国产化改造及具体使用对接要求。	台/3年	2	参考“雪亮工程”政务云价格
2	视频图片云存储	异构网关节点扩容	租用政务云：2颗14核CPU/64GB RAM/2*480GB SSD/2*10GE；不低于以上参数并满足市公安局对“雪亮工程”具体国产化改造及具体使用对接要求。	台/3年	3	
3		视频存储容量扩容	租用政务云：提供可用视频存储容量不低于1800TB 不低于以上参数并满足市公安局对“雪亮工程”具体国产化改造及具体使用对接要求。	项/3年	1	
4		图片存储容量扩容	租用政务云：提供可用图片存储容量不低于1000TB 不低于以上参数并满足市公安局对“雪亮工程”具体国产化改造及具体使用对接要求。	项/3年	1	
5		视频图像信息数据库	结构化数据存储	租用政务云：内存：512GB；硬盘：600G SAS*2（RAID1）+960G SSD*6（JBOD）+6T SATA*6（JBOD）+Raid_2G 不低于以上参数并满足市公安局对“雪亮工程”具体国产化改造及具体使用对接要求。	台/3年	

6	GPU服务器	解析能力扩容	CPU: 2颗CPU (16核, 32线程, 2.2GHz) GPU: 4张GPU卡 (单张国产GPU卡算力 \geq 130TOPS int8, 显存容量 \geq 16GB) 内存: 256GB 硬盘: 240G SATA SSD * 1, 支持热插拔 网口: 2个千兆网口, 2个万兆网口, 1个RJ45管理口 不低于以上参数并满足市公安局对“雪亮工程”具体国产化改造及具体使用对接要求。	台/3年	1	
(9)	二类点后端能力扩容					
1	监控管理主机		1、集成基础管理、视频、门禁、停车场, 访客, 人机非目标抓拍等系统, 平台开放兼容, 可按需扩展业务模块满足不同场景需求; 2、系统采用开放架构, 易部署、易使用、易维护、易扩展、灵活开放; 3、性能规格, 单台支持视频监控 \geq 500路, 可通过分布式部署扩展设备接入能力; 4、开放兼容性: 平台开放兼容, 提供对外接口满足各类三方系统对接需求;	台	2	原来有1台视频监控管理主机, 现需要增加2台
2	接入平台点位授权		扩容现有才乡云眼平台的点位授权, 按视频接入点位计算	路	1000	
3	网络磁盘阵列		1、存储接口: \geq 36个SATA接口, 支持硬盘热插拔, 要求磁盘裸容量 \geq 432TB(实际可用空间 \geq 340TB) 2、网络接口: \geq 2个千兆数据网口, \geq 1个千兆管理口; 3、整机电源:1+1冗余电源(\geq 500W电源) 产品性能: 1、视频性能:支持 \geq 320路(2Mbps码流)视频接入, 2、回放性能:支持 \geq 32路(2Mbps码流)回放; 3、支持前端智能摄像机接入及简易的行为分析;	台	5	
4	汇聚交换机		1、交换机采用国产芯片; 2、千兆电口 \geq 24个; 万兆光口(SFP+) \geq 8个; 3、交换容量 \geq 2Tbps, 包转发率 \geq 400Mpps; 4、含1+1冗余备份; 设备支持可插拔风扇模块 \geq 2个; 5、支持IPV4/IPV6静态路由, 支持策略路由; 7、支持 IPv4/IPv6 双协议栈; 8、支持防止 DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击; 9、支持堆叠, 将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起, 从逻辑上虚拟为1台交换机; 10、支持SNMPV1/2c/V3、CLI(命令行)、Web 网管、SSHV2.0 等多样化的管理和维护方式; 11、万兆三层全管理交换机, 机架款, 金属外壳, 自带挂耳;	台	1	
5	机柜租赁		租用政务中心机房机柜	个/3年	2	参考政务云机柜租赁价格

6	设备搬运及整理费用	将原公安局8楼机房内的的1台监控管理主机、2台磁盘阵列搬运到政务中心机房机柜，实现统一部署 包含本次新增设备的连接线缆，光缆及表示标记等；	项	1	
---	-----------	--	---	---	--



二、人居环境长效管护

序号	名称	主要配置/主要功能和性能	单位	数量	部署位置
	人居环境长效管护				
(1)	前端建设费用				

1	村容村貌视频监控	<p>设备功能</p> <p>1、支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持联动跟踪；</p> <p>2、定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫；</p> <p>技术参数：</p> <p>1、传感器类型：全景靶面尺寸$\geq 1/1.8''$CMOS, 细节靶面尺寸$\geq 1/2.8''$CMOS；</p> <p>2、最低照度：全景彩色$\leq 0.001Lx$、黑白$\leq 0.0001Lx$, 细节彩色$\leq 0.005Lx$、黑白$\leq 0.0005Lx$；</p> <p>3、分辨率及帧率：全景$\geq 2560 \times 1440@25fps$, 细节$\geq 2560 \times 1440@25fps$；</p> <p>4、光学变倍：$\geq 24$倍；</p> <p>5、最大补光距离：全景$\geq 30m$（白光）；细节$\geq 150m$（红外）；</p> <p>6、防护等级：$\geq IP66$, 防雷、防浪涌、防突波；</p> <p>7、视频编码：支持H.265/H.264/MJPEG；</p> <p>8、支持GB/T28181、GA/T1400协议；</p> <p>9、含摄像机电源、支架。</p>	套	142		
2	4米立杆	杆件	<p>热镀锌圆形L杆（样式需和业主确定，符合城管及美观要求）</p> <p>1、杆高$\geq 4m$, 杆臂厚$\geq 5mm$；</p> <p>2、支臂长0.5-2m（需满足现场需求从而确定使用臂长），支臂厚$\geq 3mm$；</p> <p>3、材质：Q235钢。</p>	套	71	
3		基础	<p>1、基础：$\geq 0.8m \times 0.8m \times 1.0m$；</p> <p>2、立杆基础钢筋件：$\geq 4$根M25螺杆，螺距280mm（环形布置直径），均匀分布，每根配1垫片，1弹垫，双螺母；</p> <p>3、含立杆基础的开挖、做模、浇筑、路面平整、修补、回填、废土清运等工作及材料。</p>	套	71	
4	借杆(墙)横臂	<p>横臂：0.5-2米（样式需和业主确定，符合城管及美观要求）</p> <p>横臂直径$\geq 80mm$</p> <p>选用Q235优质钢材制造；主杆与法兰采用双面焊接；采用热镀锌钢管，静电喷塑，厚度不小于85um</p>	套	71		
5	监控设备箱	<p>监控设备箱</p> <p>1、机箱具有隔热、防尘、防水、防腐、防盗功能；</p> <p>2、机箱尺寸：$\geq 400mm$(高)$\times 300mm$(宽)$\times 220mm$(深)(不含帽尺寸)；</p> <p>3、板材厚度：$\geq 1.2mm$；</p> <p>4、防护等级：$\geq IP55$；</p> <p>5、有电源线、数据线独立进出线孔；</p> <p>6、箱体内部包含$\geq 2P/16A$空开≥ 1只、$\geq 40KA$电源防雷器≥ 1只、五孔插座≥ 1只、$\geq 12V 20w$ 散热风扇≥ 1只、12芯光纤熔接盘≥ 1只、5位接地铜排≥ 1只、不锈钢抱箍扎带≥ 1对。</p>	个	142		

6	商用ONU	1、网络侧提供1个GPON/EPON接口，接口符合ITU-T G. 984/G. 987/G. 988标准； 2、用户侧提供 ≥ 4 个千兆以太网口； 3、单点用于视频传输的网络带宽 $\geq 100\text{M}$ ； 4、不低于4kV防雷能力； 5、金属材质外壳，满足户外安装要求； 6、含电源适配器。	台	142	
7	智能防雷开关漏电保护器自动重合闸	具备过流短路保护、欠压/过压保护、漏电保护、故障记忆、合闸前检测、自动重合智能控制功能。	个	142	
8	网络电源二合一防雷器	千兆网络电源二合一防雷器，最大通流容量 $\geq 5\text{kV}/2.5\text{kA}$ ，电压保护水平 $x\text{-PE}:\leq 600\text{V}$	个	142	
9	电源线	RVV3*2.5，国标，全铜	米	7100	
10	室外防水六类网线	CAT6 非屏蔽双绞线，无氧铜，纯度 $\geq 99.86\%$ ，整体直径 $\geq 5.4\text{mm}$ 。符合国际性能标准，符合环保要求	米	1420	
11	PVC管	外径： $\Phi 25\text{mm}$	米	7100	
12	前端防雷接地	镀锌角钢或铜包钢材料，具有高强度、恒定的低电阻率和高导磁特性、具有良好导电率及优良的抗腐蚀性能； 角钢规格（mm）： $\geq 50 \times 50 \times 5$ ；长度（m）： ≥ 1.5 ，铜包钢 $\Phi \geq 16\text{mm}$ ； 接地电阻 $\leq 10\Omega$ ；	套	142	
13	线缆铺设	水泥路面、泥土路面、人行道、绿化道及沟槽等开挖及埋管回填复原	套	142	
14	设备安装	立杆安装、编号喷涂、补光灯及摄像头接线安装调试，含扎带、标签、抱箍等辅材	套	142	
(2)	后端建设运营费用				
1	平台对接扩容	对接省级5G+长效管护平台对接，包含7天视频存储，三年服务费	点/3年	142	

2	链路租赁费1	1、使用的光纤链路需符合工程组网相关要求及部署，按3年计算； 2、带宽可根据实际需求进行调整（≥20M），确保业务正常开展。	点/3年	142	到省厅专线
3	链路租赁费2	1、使用的光纤链路需符合工程组网相关要求及部署，按3年计算； 2、带宽可根据实际需求进行调整（≥100M），确保业务正常开展。	点/3年	1	对接公安
4	运行维护费	提供前端点位在服务期内7×24小时前端点位现场维护工作，提供但不限于以下服务，计取3年： 1、设备清洗、线路巡检、树叶修枝、设备移机、市政施工设备修复等日常工作； 2、配备相应的检修零部件设备和检修工具。	点/3年	142	
5	前端运营电费	前端视频采集点位所产生的供电费用，每个点位功率约35W/h，计取3年	点/3年	142	



三、基层医疗一键报警

序号	名称	主要配置/主要功能和性能	单位	数量	部署位置
基层医疗一键报警					
(1)	一键报警前端设备				

1	一键报警系统功能授权	通过乐安公安“雪亮”已有的视频图像共享平台的新增一键报警的功能模块，并含本次建设报警设备接入授权	项	1	
2	可视紧急报警盒	<p>【技术参数】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 操作系统：嵌入式操作系统 2. 摄像头参数：200W红外高清彩色摄像头，红外补光不小于5米 3. 操作方式：1个实体按键 4. 通信方式：有线网络 5. 网络协议：支持TCP/IP、RTSP、ISUP、SDK、国标、私有sip、ONVIF 6. 硬件接口：RJ45*2，电源接口*1，RS485*1，IO输入*2，IO输出*2，防拆报警*1，3.5mm音频输入接口*1，3.5mm音频输出接口*1，TF/micro SD卡接口*1（最大支持256G） 7. 安装方式：壁挂安装 8. 供电方式：DC12V（标配电源适配器）、POE（802.3at） 9. 设备功耗：≤8W 10. 工作温度：-25℃—+55℃ 11. 工作湿度：10%—90% 12. 防护等级：IP54 <p>【功能特性】：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒； 2. 支持监听功能、广播功能； 3. 支持外接警灯警号、警灯警号可独立控制 4. 支持防拆报警/喧哗报警等功能 	套	255	
3	报警管理机	<p>【功能特性】：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、一体式钢化玻璃面板设计，≥10.1寸彩色IPS触摸屏，≥1280*800分辨率，操作简便； 2、具有硬件噪声抑制与回声消除功能，保证通话音质清晰明亮； 3、实时对讲：支持与报警盒、报警箱、报警柱、门口机、室内机及管理机之间的可视对讲； 4、监听监视：支持实时预览前端设备的音视频； 5、报警功能：实时接收、显示前端设备的报警信息； 6、分组广播：支持对前端设备进行分组广播喊话； 7、具有web管理功能，支持进行参数配置、账号管理、系统维护等操作； 8、具有USB接口，可外设拓展，支持拓展鹅颈话筒、音箱&指纹模块、TF卡用于提高音量，扩展容量，提高安全性； 9、具有HDMI接口可外接显示屏，3.5mm音频输入输出接口可外接麦克风和扬声器； 10、自带铝合金支架，支持桌面多个角度摆放；支持选配壁挂式安装； <p>【技术参数】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、RJ45接口≥2个 2、显示屏尺寸：≥10.1英寸触摸屏幕 3、供电方式：DC12V；标准POE 4、工作温度：-10℃—+50℃ 	套	6	

4	专线防火墙	<p>1、国产下一代防火墙；</p> <p>2、性能：整机最大吞吐量$\geq 500\text{Mbps}$、最大并发连接数$\geq 50\text{W}$、新建连接数$\geq 1\text{万/秒}$；</p> <p>3. 默认支持IPSec VPN和SSL VPN模块（100个并发用户）；</p> <p>4、主要功能：下一代防火墙访问控制、入侵防御、网络防病毒,基于威胁情报的检测和防护,ARP攻击防护、弱口令检测、敏感信息保护；</p> <p>5、应用识别的种类不少于2000种；</p> <p>6、支持独立的入侵防护规则特征库，特征总数在7000条以上，能对常见漏洞进行安全防护；</p> <p>7、支持超过100类、2000万的URL地址分类库，用户可根据网站类别对自身网络的WEB应用实施全面化管控，杜绝非法、违规网站的访问行为；</p> <p>8、支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP/IMAP等协议进行病毒防御,病毒特征库规模超过1200万；</p> <p>9、支持 IPv4/IPv6 双协议栈。</p>	台	27	
5	接入交换机	<p>1、交换机采用国产芯片；</p> <p>2、千兆POE电口≥ 8个，千兆光口≥ 1个，千兆光口≥ 1个；</p> <p>3、交换容量$\geq 20\text{Gbps}$，包转发率$\geq 140\text{Mpps}$；</p> <p>4、支持 IPv4/IPv6 双协议栈；</p> <p>5、支持IEEE 802.3at/af，端口最大供电功率$\geq 30\text{W}$，整机最大供电功率$\geq 110\text{W}$；</p> <p>6、支持防浪涌保护；</p> <p>7、采用无风扇设计。</p>	台	75	
6	汇聚交换机	<p>1、交换机采用国产芯片；</p> <p>2、千兆电口≥ 24个；千兆光口≥ 4个；</p> <p>3、交换容量$\geq 300\text{Gbps}$，包转发率$\geq 40\text{Mpps}$；</p> <p>4、支持 IPv4/IPv6 双协议栈；</p> <p>5、支持防止 DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击；</p> <p>6、支持SNMPV1/2c/V3、CLI(命令行)、Web 网管、SSHV2.0 等多样化的管理和维护方式；</p> <p>7、三层全管理交换机，机架款，金属外壳，自带挂耳。</p>	台	25	
7	超五类网线	<p>1、支持千兆以太网信号传输。</p> <p>2、无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。</p> <p>3、PVC护套，耐磨、抗拉强度高。</p> <p>4、阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。</p> <p>5、均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。</p> <p>6、符合RoHS 2.0 和Reach认证。</p> <p>7、产品性能稳定，有国缆检验中心测试报告</p>	箱	55	
8	单模光纤	8芯单模光纤	千米	3	

9	光模块	千兆单模光模块	个	10	
10	前端点位施工	前端点位施工及管材	点	255	
11	设备安装	交换机、报警主机、交换机设备安装	台	388	
(2)	安检设备				
1	智能安检机	1、安检通道尺寸 $\geq 500*300\text{mm}$ 2、传送带高度 $\geq 600\text{mm}$; 3、传送带速度: $0.2\sim 0.3\text{m/s}$ 4、摄像头 ≥ 200 万像素 5、线分辨力: $\phi 0.0787\text{mm}$ 6、空间分辨力: 1.0mm (水平和垂直) 7、工作湿度: 10%至90%(在不凝结水滴状态下) 8、工作温度: $0^{\circ}\text{C}\sim 45^{\circ}\text{C}$ 9、泄露剂量: $< 1\mu\text{Sv/h}$, 距离设备外壳 100mm 10、显示屏尺寸 ≥ 23.8 , 显示屏分辨率 $\geq 1920*1080$ 11、X射线发生器: $140\text{kV } 1.0\text{mA}$ (可调), X射线冷却/工作周期: 油冷/连续 12、胶卷安全: 符合ASA/ISO1600标准交卷安全	套	2	
(3)	专线链路				
1	链路租赁费1	(各医院到县政务机房) 1、使用的光纤链路需符合工程组网相关要求及部署, 按3年计算; 2、带宽可根据实际需求进行调整($\geq 100\text{M}$), 确保业务正常开展。	条/3年	6	
2	链路租赁费2	(各医院到县政务机房) 1、使用的光纤链路需符合工程组网相关要求及部署, 按3年计算; 2、带宽可根据实际需求进行调整($\geq 20\text{M}$), 确保业务正常开展。	条/3年	21	

注: 以上“第五章 一、货物需求表 二、采购需求”均为实质性要求, 须满足或优于, 否则作无效响应处理。

（二）商务要求

1. 付款方式：

本项目分为农村“雪亮工程”、人居环境长效管护、基层医疗一键报警三个板块，实行分板块独立付款、独立结算，具体如下：

1.1农村“雪亮工程”板块：

1.1.1**软硬件购置费**：合同签订且中标人提交等额预付款保函后，支付合同总价的30%；设备安装完成 50% 工程量后，支付至合同价的50%（预付款同步抵扣）；项目最终验收合格后 7 个工作日内，支付至合同总价的97%；剩余3%在验收合格后付清（不计利息）。

1.1.2**运维服务费（3年）**：按月核算，按季度结算。月度运维费 = 运维服务总费用 ÷ 36个月。考核支付标准：①月设备在线率≥95%：全额支付当月运维费；②90%≤月设备在线率<95%：按实际在线率比例支付；③80%≤月设备在线率<90%：按实际在线率比例支付；④60%≤月设备在线率<80%：按当月运维费的 50% 支付；⑤月设备在线率<60%：当月不予支付运维费。

1.2人居环境长效管护板块：

1.2.1**软硬件购置费**：合同签订且中标人提交等额预付款保函后，支付合同总价的30%；设备安装完成50%工程量后，支付至合同价的50%（预付款同步抵扣）；项目最终验收合格后7个工作日内，支付至合同总价的97%；剩余3%在验收合格后60天内付清（不计利息）

1.2.2**运维服务费（3年）**：按年结算，具体考核细则、要求及日常考核由使用单位负责。

1.3基层医疗一键报警板块：

1.3.1**软硬件购置费**：合同签订且中标人提交等额预付款保函后，支付合同总价的30%；设备到货并安装完成50%工程量后，支付至合同价的50%（预付款同步抵扣）；项目最终验收合格后7个工作日内，支付至合同总价的97%；剩余3%在验收合格满60天内付清（不计利息）。

1.3.2**运维服务费（3年）**：按年结算，具体考核细则、要求及日常考核由使用单位负责。

2. 验收标准及要求:

本项目各板块实行分板块独立验收、互不影响，具体如下:

2.1农村“雪亮工程”板块

2.1.1到货验收: 设备运抵现场后，由采购人、代建单位、中标人共同对设备的数量、型号、规格、外观及随附资料进行清点、核对，签署到货验收单。

2.1.2安装调试: 中标人完成系统安装、布线、调试，确保系统稳定运行，达到招标文件及合同约定的技术标准。

2.1.3最终验收: 中标人提出验收申请后，由采购人组织代建单位、监理单位、使用单位共同按招标文件、投标文件、合同约定及国家 / 行业相关标准开展最终验收，验收合格后签署验收报告。

2.1.4不合格处理: 验收不合格的，中标人须在采购人规定的期限内完成整改、更换或重新调试，直至验收合格，由此产生的一切费用由中标人承担。

2.2人居环境长效管护板块

2.2.1到货验收: 设备运抵现场后，由采购人、代建单位、中标人共同清点核对设备数量、型号、规格及资料，签署到货验收单。

2.2.2安装调试: 中标人完成系统安装、调试，确保设备正常运行、数据上传稳定，达到合同约定要求。

2.2.3最终验收: 中标人提出验收申请后，由采购人组织相关单位按合同及技术标准开展最终验收，验收合格后签署验收报告。

2.2.4不合格处理: 验收不合格的，中标人须限期整改、更换，直至验收合格，相关费用由中标人承担。

2.3基层医疗一键报警板块

2.3.1试运行: 系统安装调试完成后，进入为期6个月的试运行期，试运行期间中标人须按合同约定提供运维服务，记录系统运行情况。

2.3.2预验收: 试运行合格后，中标人提出预验收申请，采购人组织开展预验收，出具整改意见。

2.3.3正式验收: 中标人完成预验收整改后，采购人组织项目指挥部、代建单位、监理单位、使用单位共同开展正式验收，验收合格后签署验收报告。

2.3.4不合格处理: 验收不合格的，中标人须限期整改，直至验收合格，相

关费用由中标人承担。

3. 项目运维、移交与后期运营管理

3.1代建管理：本项目由乐安县发展投资集团有限公司作为代建单位，负责项目施工全过程管理、竣工验收组织协调工作。

3.2施工期考核：项目施工期间，由代建单位负责对中标人的施工进度、质量、安全进行考核管理。

3.3质保期内运维服务：

①农村“雪亮工程”板块：质保期3年；运维服务标准：7×24 小时服务；故障响应时间≤2 小时，到场时间≤24 小时，修复时间≤48 小时；无法修复的，3 天内提供备用设备；每半年开展一次全面保养。

②人居环境长效管护板块：质保期1年，运维服务标准：7×24 小时服务；一般故障修复时间≤8 小时，重大故障修复时间≤48 小时。

③基层医疗一键报警板块：质保期1年（硬盘质保2年）；运维服务标准：7×24 小时服务；一般故障修复时间≤8小时，重大故障修复时间≤48小时。

3.4质保期满移交与后期运营管理：

3.4.1质保期满后，各板块分别移交对应使用单位全权管理：

①农村“雪亮工程”移交乐安县公安局；

②人居环境长效管护移交乐安县农业农村局；

③基层医疗一键报警移交乐安县卫生健康委员会。

3.4.2移交后，由各使用单位负责设备日常巡检、故障维修、设备安全及数据安全管理工作。

4. 报价方式：

4.1投标人应按招标文件要求进行唯一、完整、一次性报价，报价包含设备费、材料费、运输费、装卸费、安装调试费、集成费、培训费、质保期内运维费、税费、辅材费等所有费用，采购人不再支付任何额外费用。投标报价为固定总价，合同执行期间不作任何价格调整。投标报价超过最高限价的，按无效投标处理。

4.2本项目技术服务需求中凡涉及“与现有平台无缝对接”的相关要求，均指中标人须自行负责与现有平台完成无缝对接，并承担由此产生的一切技术

及协调工作；采购人将提供必要的协助，相关所有费用均包含在投标总价中，采购人不再另行支付。

5. 工期要求：

本项目整体工期：自合同签订之日起1年内完成全部建设、安装、调试、验收，运维服务期3年。各子项目工期应服从整体工期安排，中标人须按采购人要求按时交付。因中标人原因造成工期延误的，按合同约定承担违约责任。

6. 知识产权：

中标人保证所提供的设备、软件、技术资料等均为合法正版，不侵犯任何第三方知识产权。项目交付后，本项目所有成果知识产权归采购人所有。如发生侵权纠纷，一切责任由中标人承担。

7. 保密要求：

中标人应对项目实施过程中获取的政务数据、视频数据、用户信息等承担永久保密义务。未经采购人允许，不得向任何第三方泄露、复制、传播。项目结束后，所有涉密资料须全部移交或销毁。



8. 培训要求：

8.1 中标人须免费为使用单位提供操作培训、管理培训、维护培训。

8.2 培训内容包括：系统使用、设备操作、日常巡检、简单故障处理、安全管理等。培训不少于2次，确保使用单位人员能独立操作。

9. 备品备件：

中标人应按项目需求提供不少于3%的备品备件（摄像机电源、交换机光模块、硬盘、网线等）。质保期内，所有备品备件免费更换、免费上门。

10. 售后服务响应：

提供7×24小时技术支持热线。一般问题：远程30分钟内响应。现场问题：城区2小时到达，农村4小时到达。重大故障：48小时内解决，无法解决须提供备用设备。

11. 违约责任：

中标人逾期交付的，每逾期一天按合同总额0.5%支付违约金。逾期超过30日，采购人有权解除合同，并追究损失。设备质量不合格的，中标人须无条件更换，并承担一切费用。中标人擅自转包、分包的，采购人有权终止合同。

12. 项目管理机制：

12.1 投标人须指派专职项目经理1名、技术负责人1名，其他人员自行安排

，全程负责项目实施。

12.2施工前须提供施工方案、进度计划、安全方案。

12.3接受采购人、代建单位、监理单位的全过程管理。

13. 验收资料：

中标人在验收时须提供完整资料：

13.1设备清单、合格证、检测报告。

13.2竣工图纸、布线图、系统拓扑图。

13.3操作手册、维护手册、培训记录。

13.4验收申请、试运行报告、测试报告。

注：以上“第五章 三、商务要求”均为实质性要求，须满足或优于，否则作无效响应处理。



第六章 评标方法

一、符合性审查

不符合下列情况之一的，其投标将作无效投标处理

- (1) 通过电子化政府采购系统提交的投标文件须正常打开；
- (2) 须提交开标一览表、分项报价表、开标一览表明细，开标一览表明细表中应列出分项报价；
- (3) 须提交唯一固定报价；
- (4) 报价不得超过政府采购项目预算；
- (5) 投标有效期应满足招标文件要求；
- (6) 应按招标文件“第四章格式”的规定提供资格证明文件；
- (7) 应按招标文件要求签字、盖章，签字（盖章）人应有法定代表人的有效授权；
- (8) 响应内容不得与事实不符或虚假投标；
- (9) 没有招标文件规定的其它无效投标情形。

二、评分标准

采用综合评分法，本项目满分采取50分制。由评标委员会按照以下评审内容，对资格性和符合性审查合格的投标文件进行价格、技术和商务综合比较与评价。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

一、价格评分（总分：15分）			
序号	评分点	评审内容	分值
1	价格分	<p>价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终报价最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算： 报价得分=（基准价/最终报价）×15分；计算结果保留至小数点后两位。若供应商投标价格超出采购预算，视为响应无效。</p> <p>注：（1）对小型和微型企业的报价给予10%比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。（2）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。</p> <p>说明：本项目实行江西省财政厅赣财规〔2025〕5号文件之规定。如出现异常低价情形，评标委员会按文件要求其在合理的时间（20分钟）内提供书面说明，且提交相关证明材料（应包含成本测算表、设备及链路租赁的发票或合</p>	15分

		同、人工成本的工资流水等)；投标人不能提供或提供不全或提供的证明材料不能有效说明其报价合理性的，评标委员会将按投标无效处理。	
二、技术评分（总分：26分）			
序号	评分点	评审内容	分值
1	技术指标及要求	必须全部满足或优于招标文件采购技术参数要求，有一项不满足投标无效。 评审依据：投标文件中提供的技术规格响应/偏离表。	符合性审查
2	智能枪球摄像机(双400W)	1、具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等参数。满足得1分。 2、可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航。满足得1分。 评审依据：须由第三方检测机构出具的有效检测报告（报告须带有CMA标识）复印件加盖投标人公章佐证，不提供或不满足要求的均不得分。	2分
3	智能人脸摄像机(800W)	1、具备不少于4颗白光补光灯，当补光灯打开时，补光亮度应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。满足得2分。 评审依据：须由第三方检测机构出具的有效检测报告（报告须带有CMA标识）复印件加盖投标人公章佐证，不提供或不满足要求的均不得分。	2分
4	环保卡口抓拍单元(1200W)	1、支持同时预览两路 sensor 视频，设备场景中放置红外 LED 常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光；具有AI人脸增强设置选项，开启后可去除白天车窗反光和彩条纹。支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域光照变化自动调节人脸区域曝光参数。支持前排主副驾驶人员的人脸检测功能，白天和夜晚图片中人脸信息清晰可辨，白天前排人脸抓拍率≥99%；夜晚前排人脸抓拍率≥99%。 满足得2分。 评审依据：须由第三方检测机构出具的有效检测报告（报告须带有CMA标识）复印件加盖投标人公章佐证，不提供或不满足要求的均不得分。	2分
5	环保卡口抓拍单元(900W)	1、设备的镜头和两个sensor一体化设计，可接收可见光和红外光。抓拍支持输出三张同时刻同目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩）。三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍秒表显示为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。查看图片中的分辨率不低于4096 *2160，水平扫描线不小于2000TVL；同时预览两路 sensor视频，对其中一路sensor进行外部遮挡，该路sensor的预览发生对应的遮挡变化，另外一路正常。黑暗环境下，打开红外爆闪灯进行抓拍，红外路图片爆闪补光光斑明显，可见光路无变化，融合图片具有爆闪补光效果；关闭红外爆闪灯进行抓拍，红外路图片无补光光斑，融合图无爆闪补光效果。 满足得 1分。 评审依据：须由第三方检测机构出具的有效检测报告（报告须带有CMA标识）复印件加盖投标人公章佐证，不提供或不满足要求的均不得分。	1分

6	本级视频点位接入授权扩容	<p>1、支持同时搜索组织和点位，搜索结果以组织树形式展示，支持标签搜索，支持搜索模式配置；支持在播放画面中绘制关注区域，根据区域内有无画面变化进行浓缩播放。满足得1分。</p> <p>2、支持展示当前点位的抓拍与告警列表，可对该视频最近的抓拍/预警记录进行查看；支持通过本地或拖拽上传车辆图片，手动框选车辆目标的局部特征进行查询，其中局部特征支持框选不少于4个。满足得1分。</p> <p>评审依据：须提供带有 CMA 标识的第三方有效检测报告复印件并加盖投标人公章佐证，不提供或不满足要求的均不得分。</p>	2分
7	视频图片云存储软件	<p>1、云存储系统同时支持按照资源池为单位进行点位的生命周期批量管理策略和单独对每个点位通道设置生命周期管理策略，支持两种策略之间互相切换，支持周期策略调整后历史数据也即时生效。满足得1分。</p> <p>2、支持图片流直存，抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统；支持设置资源池自动分流策略，策略包含按图片大小、图片类型(类型包含人脸、人体、车辆、电动车等)。支持将同一点位产生的多种不同大小、不同类型的图片数据按策略自动分池存储到不同存储资源池中。满足得1分。</p> <p>3、系统支持多级加速：云存储系统支持不少于六级分层存储加速引擎，即分布式全局缓存、用户态内存缓存、内核态缓存（buffer cache）、SSD缓存、块设备缓存、HDD硬盘存储；支持动态分级存储，新写入的数据采用内存缓存加速，热点数据智能迁移至SSD存储，数据热度降低之后转存至SATA盘存储。满足得1分。</p> <p>评审依据：须提供带有 CMA 标识的第三方有效检测报告复印件并加盖投标人公章佐证，不提供或不满足要求的均不得分。</p>	3分
8	可视紧急报警盒	<p>1、前端设备应支持一键拨打电话，应支持最少设置4个电话号码；前端设备应支持一键呼叫预设的电话号码，当被叫号码无法接通，拒接或者占线时，前端设备应自动拨打下一个预设号码。满足得1分。</p> <p>2、支持不同的信号、不同防区触发不同的语音播报，设备应支持防拆报警、紧急报警、喧哗报警、业务咨询等多种类型。满足得1分。</p> <p>评审依据：须提供带有 CMA 标识的第三方有效检测报告复印件并加盖投标人公章佐证，不提供或不满足要求的均不得分。</p>	2分
9	平台对接扩容	<p>1、视频播放功能：系统在视频播放框中查看实时视频、进行云台控制、等比播放、拉伸播放、开启GPU硬解、发送到拓展屏、分屏、全屏、关闭播放，对历史视频进行查看、暂停、倍速播放、慢速播放、下载操作的功能。满足得1分。</p> <p>2、视频传输功能：标准网络环境下，平台实时视频端到端延迟时间不超过2秒。满足得1分。</p> <p>评审依据：须提供带有 CMA 标识的第三方有效检测报告复印件并加盖投标人公章佐证，不提供或不满足要求的均不得分。</p>	2分
10	项目施工方案	<p>投标人需提供针对本项目合理可行的项目施工方案，方案内容包括但不限于以下量化指标：①施工管理目标；②施工组织部署；③主要施工技术措施（含主要工序施工工艺）；④质量要求及保证措施；⑤安全生产、文明施工措施及管理；⑥工程质量通病防治措施；</p> <p>(1) 每提供一项上述内容的得0.5分，共计3分。</p> <p>(2) 方案在内容完整的基础上，阐述全面、工作计划安排合理、针对性强、可操作性强的，每项加0.5分，最高加3分。</p>	6分

		<p>本项满分6分。</p> <p>评审依据：提供项目施工方案加盖投标人公章，否则不得分。</p> <p>备注：阐述全面是指方案是否覆盖施工全过程管理、技术工艺、质量安全、通病防治等关键环节；计划合理是指施工部署是否与项目实际情况、工期要求、现场条件相匹配；针对性是指方案是否精准识别并有效应对本项目卡口设备安装、管线敷设、户外施工等重点、难点问题；可操作性是指方案中的措施、流程和方法是否具体明确，是否便于落地执行，具备可检查、可考核的标准。</p>	
1 1	运维服务保障	<p>1. 投标人为保障本项目设备长期稳定运行及三年运维服务质量，需提供针对本项目合理可行的运维服务方案，方案内容包括但不限于以下量化指标： ①售后服务组织架构与岗位职责；②故障响应机制与现场服务保障措施；③设备质保与备件保障方案；④维期内定期巡检、维护与设备健康管理计划。 (1) 每提供一项上述内容的得0.5分，共计2分。 (2) 方案在内容完整的基础上，阐述全面、工作计划安排合理、针对性强、可操作性强的，每项加0.5分，最高加2分。</p> <p>本项满分4分。</p> <p>评审依据：提供售后服务方案和有效期的认证证书扫描件加盖投标人公章，否则不得分。</p> <p>备注：阐述全面是指方案是否覆盖设备安装调试、故障处理、备件保障、系统维护等关键环节；计划合理是指工作计划是否与项目实际情况、运维周期、人员/设备资源配置相匹配；针对性是指方案是否精准识别并有效应对本项目卡口设备全天候运行、复杂环境适应、故障快速恢复等重点、难点问题；可操作性是指方案中的措施、流程和方法是否具体明确，是否便于落地执行，具备可检查、可考核的标准。</p>	4分
三、商务评分（总分：9分）			
序号	评分点	评审内容	分值
1	基本商务条款	<p>必须全部满足或优于招标文件商务要求条款，有一项不满足投标无效。</p> <p>评审依据：投标文件中提供的商务条款响应/偏离表</p>	符合性审查
2	企业实力	<p>投标人或所投本项目核心产品制造商具备较强的技术研发实力，获得过国家级科学技术相关奖项的，每一项得2分，最高得4分。</p> <p>评审依据：提供有效证明材料复印件并加盖投标人公章进行佐证，不提供或不满足要求的不得分。</p>	4分
3	业绩案例	<p>投标人提供开标截止时间前承担过类似的业绩，投标人每提供一份类似业绩的得0.5分，最高得1分，未提供或提供不符不得分。</p> <p>评审依据：提供项目合同扫描件或中标通知书扫描件加盖投标人公章进行佐证，不满足或不提供均不得分。类似的业绩是指：类似视频监控/雪亮工程/智慧安防等相关的业绩。</p>	1分
4	企业人员	<p>拟投入本项目的技术负责人具有：1. 信息系统项目管理师认证（软考）的；2. 系统规划与管理师认证（软考）的；3. 注册信息安全专业人员（CISP）认证的；4. 具有信息安全保障人员（CISAW）认证的；5. 数据安全工程师认证。</p> <p>具备以上任意1项的得0.5分；具备以上任意2项的得1分；具备以上任意3项的得2分；具备以上任意4项的得3分；具备以上全部认证的得4分。</p>	4分

	<p>本项目满分4分。</p> <p>评审依据：提供证书扫描件和投标人为其缴纳的开标前6个月内任意1个月的社保缴纳证明材料并加盖投标人公章进行佐证。未提供或提供不符合要求不得分。</p>	
--	---	--

特别说明：

1. 如联合体参与投标的，上述证明材料由联合体成员的任意一方提供均可，所指的加盖投标人公章即统一由联合体的牵头单位加盖。
2. 本评分项所涉全部检测报告，均必须明确标注所投产品品牌、完整型号，且报告内容须完整覆盖对应评分项全部技术参数、功能要求，包含完整实测数据及合格判定结论；仅提供报告封面、摘要页、目录页，未附完整实测内容页的，一律不予采信、不计分。
3. 投标人所提交的检测报告、资质证书、佐证材料等全部证明文件，须真实合法、持续有效、可公开溯源查验。
4. 若出现产品型号与投标响应不符、参数前后矛盾、检测内容缺项漏项、无法官方核验、虚假响应、材料伪造等情形，对应评分项一律不得分；存在严重虚假、弄虚作假情形的，直接作废标处理，并按相关法律法规追责。
5. 投标人须对其全部投标证明材料的真实性、准确性、完整性承担全部法律责任。提交虚假不实材料的，将被记入政府采购不良行为信用记录。
6. 本项目中标公示期间，采购人有权要求预中标候选人提供全部证明文件原件到场复核；同时采购人有权直接向出具报告的检测机构、发证机关及相关主管部门，核实所提交全部资料的真实性、有效性，相关核实所产生的全部费用，由预中标候选人自行承担。
7. 投标文件中提供的证明文件内容不实、弄虚作假的，属于《中华人民共和国政府采购法》所规定的提供虚假材料谋取中标、成交的情形，采购人将严格依照法律法规及相关管理规定，追究其相应法律责任，并上报相关监管部门处理。