

# 江西省政府采购公开招标文件

(货物类)

项目名称：新建区医共体一体化信息平台建设（实现省紧密型县域医共体平台对接并高效运行）项目中医院等保配套设备项目

项目编号：JXTC2026060058-03

江西省机电设备招标有限公司

江西·南昌



# 目录

第一章 投标邀请 .....	1
一、项目基本情况 .....	1
二、投标人的资格要求 .....	1
三、获取招标文件 .....	2
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 .....	2
五、公告期限 .....	2
六、其他补充事宜 .....	3
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系 .....	4
第二章 投标人须知 .....	5
一、投标人须知前附表 .....	5
二、招标 .....	11
1. 适用范围 .....	11
2. 定义 .....	11
3. 合格投标人 .....	11
4. 投标费用 .....	11
5. 投标人代表 .....	11
6. 招标文件的构成 .....	11
7. 投标人应当提交的资格、资信证明文件 .....	12
8. 为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料 .....	12
9. 采购需求标准 .....	16
10. 招标文件的修改 .....	16
三、投标 .....	17
11. 投标文件的编制 .....	17
12. 投标文件计量单位 .....	17
13. 提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，参加评标、获得中标人推荐资格的认定 .....	17
14. 投标文件的构成 .....	18
15. 投标报价 .....	18
16. 投标保证金 .....	19
17. 投标有效期 .....	19
18. 投标文件的递交 .....	19
19. 分包的规定 .....	20
20. 恶意串通等行为的处理及串通投标情形的认定 .....	20
四、开标 .....	21
21. 开标 .....	21
五、评标 .....	21
22. 评标 .....	21
23. 评标方法和评标标准 .....	24
六、意外情况的情形和处理 .....	25
24. 意外情况的情形 .....	25
25. 意外情况的处理 .....	25
七、中标和合同 .....	25
26. 中标人的确定 .....	25
27. 中标结果公告 .....	25
28. 履约保证金 .....	25
29. 签订合同 .....	25
八、询问和质疑 .....	26
30. 询问 .....	26
31. 质疑 .....	26

九、其他事项 .....	27
32. 采购代理服务费 .....	27
33. 适用法律 .....	27
34. 解释权 .....	28
第三章拟签订的合同文本 .....	29
第四章投标文件格式 .....	32
格式1. 封面 .....	32
格式2. 投标书 .....	33
格式3. 开标一览表 .....	34
格式4. 开标一览表明细 .....	35
格式5. 分项报价表 .....	36
格式6. 技术响应、偏离说明表 .....	37
格式7. 商务响应、偏离说明表 .....	38
格式8. 法定代表人授权书 .....	39
格式9. 投标人的资格声明 .....	41
格式10. 制造商（或总代理）授权书或投标人与制造商的经销协议或代理协议 .....	42
格式11. 投标人应当提交的资格证明文件 .....	43
格式11-1江西省政府采购供应商资格信用承诺函 .....	43
格式11-2本项目的其它特定资格证明材料 .....	47
格式11-3为落实政府采购政策投标人须提供的证明材料 .....	48
格式11-3-1中小企业声明（货物） .....	48
格式11-3-2省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业 证明文件 .....	54
格式11-3-3残疾人福利性单位声明函 .....	55
格式11-3-4采购的产品如属于政府强制采购节能产品的，投标文件中必须提供国家确定的认 证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（原件扫描件） .....	56
格式11-3-5本国产品标准的声明函 .....	57
格式11-3-6 关于符合本国产品标准的成本占比承诺函【如适用】 .....	58
格式12. 投标货物技术文件 .....	59
第五章货物需求表及采购需求 .....	60
一、货物需求表 .....	60
二、采购需求 .....	61
第六章评标方法 .....	85
一、符合性审查 .....	85
二、评分标准 .....	85

## 第一章投标邀请

本项目的潜在投标人应在江西省公共资源交易平台确认并获取招标文件，并于2026年4月22日9点30分（北京时间）前提交投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：JXTC2026060058-03

项目名称：新建区医共体一体化信息平台建设（实现省紧密型县域医共体平台对接并高效运行）项目中医院等保配套设备项目

预算金额：951000.00元人民币

最高限价：850000.00元人民币

采购需求：

采购条目编号	采购条目名称	数量	单位	采购预算 (元人民币)
新采购2026F000207108	新建区医共体一体化信息平台建设（实现省紧密型县域医共体平台对接并高效运行）项目（新建区总医院中医医院院区信息系统安全等级保护及配套设备项目）	1	项	951000.00

合同履行期限：合同签订后30天内完成本项目所有事宜。

本项目是否接受联合体投标：否。

### 二、投标人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 1.1具有独立承担民事责任的能力；
  - 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  - 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  - 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  - 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
  - 1.6法律、行政法规规定的其他条件。
- 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得参加本项目的政府采购活动。
  - 3.供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单、或被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，不得参加本项目的政府采购活动。
  - 4.落实政府采购政策需满足的资格要求：
    - 4.1中小企业政策：本项目不专门面向中小企业采购。
    - 4.2如本项目采购的产品属于政府强制采购节能产品的，投标文件中必须提供《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的对应产品认证机构出具的节能产品认证证书。
  - 5.本项目的特定资格要求：无。

### 三、获取招标文件

时间：2026年4月1日08:00至2026年4月9日17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：江西省公共资源交易平台。（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）

方式：网上确认和下载招标文件。（详见其他补充事宜）

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年4月22日9点30分（北京时间）

地点：江西省南昌公共资源交易中心。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1. 潜在投标人必须在江西省公共资源交易平台（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）注册并办理江西省 CA 数字证书和电子签章。具体要求详见“江西省公共资源交易平台-服务指南-投标单位”（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）。潜在投标人未使用本单位 CA 数字证书在江西省公共资源交易平台下载招标文件的，视为未获取招标文件，不得参加本项目的投标活动。

2. 本项目采用“不见面开标”系统开标，投标人无需到达开标现场，投标人应在投标截止时间前1小时内进入江西省公共资源交易平台-不见面开标大厅进行线上签到，具体操作详见《江西省公共资源交易中心不见面开标系统投标人操作手册（政府采购）》（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）。注意事项详见招标文件第二章；投标人应仔细阅读有关不见面开标的内容，如有疑问请联系新点工作人员，联系电话：400-998-0000。

3. 本项目采购国内产品，不允许提供进口产品参与采购活动。

4. 本项目需要落实的政府采购政策：节约能源，保护环境，促进中小企业发展，支持监狱、戒毒企业发展，促进残疾人就业等政府采购政策。

5. 本项目是否采用远程异地评标：是。

6. 本项目类型：货物类。

7. 根据《关于推进南昌市政府采购线上合同融资工作的通知》文件要求，助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进

供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据南昌市财政局官网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。南昌市开展“线上政采贷”业务的金融机构名单详见南昌市财政局官网公布的合作银行名单。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：南昌市新建区中医医院

地址：南昌市新建区长堽街道花果山路161号

联系方式：18797910810

2. 采购代理机构信息

名称：江西省机电设备招标有限公司

地址：江西省南昌市东湖区省政府大院北二路92号（咨询大厦）

项目联系人：王承川

电话：0791-86272919

电子函件：jz6@jxbidding.com

## 第二章 投标人须知

### 一、投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本表为准。

条款号	条目	内容
1.1	项目名称及项目编号	详见“第一章 投标邀请”
2.1	采购人	详见“第一章 投标邀请”
2.2	采购代理机构	详见“第一章 投标邀请”
3.2.1	联合体投标	本项目是否接受联合体投标：详见“第一章 投标邀请”
7	资格、资信证明文件	<b>投标人应当提交的资格、资信证明文件</b> 合格的投标人资格证明文件：详见第四章 投标文件格式“资格证明文件”。
8.4	落实中小企业政策	1. 本项目采购的标的物对应的制造商是中小企业的，中小企业划分标准所属行业为： <u>工业</u> ； 2. 对小、微型企业和监狱企业、残疾人福利性单位的报价给予 <u>10%</u> 比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。
8.6	本国产品政策	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 <b>多产品采购包。</b> 投标人为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格

		<p>评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%的，不享受价格评审优惠。（证明材料提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有）、《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》，格式详见第四章）</p> <p><b>★未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有），一律视为非本国产品！！</b></p> <p><b>证明材料未提供、提供不完整、不足以证明或不符合要求的，不享受相应政策。</b></p>
13	中标人推荐资格的认定	<p>采用综合评分法的项目，提供核心产品品牌相同的且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审得分相同的按第<u>(3)</u>种办法确定一个投标人获得中标人推荐资格：</p> <p>(1) 直接确定为投标报价最低者；</p> <p>(2) 由采购人确定；</p> <p>(3) 由评标委员会采用随机抽取的方式确定。</p>
13.3	核心产品	非单一产品采购项目，核心产品为： <u>数据中心防火墙。</u>
16	投标保证金	<b>投标保证金金额：</b> 本项目无需缴纳。
17	投标有效期	从提交投标文件的截止之日起 <u>90</u> 天。
18	投标截止时间	<p>投标截止时间：详见“第一章 投标邀请”</p> <p>加盖电子签章的电子版投标文件必须在投标截止时间前上传到江西省公共资源交易平台；投标人未在投标截止时间前进行网上签到的或未在规定时间内使用 CA 数字证书完成解密投标文件的，</p>

		投标无效。
18.4	原件及样品	本项目是否要求提供原件：否。 本项目是否要求提供样品：否。
19	分包	本项目是否允许分包：不允许。
21	开标时间及地点	<p><b>开标时间：详见“第一章 投标邀请”</b></p> <p><b>开标地点：详见“第一章 投标邀请”</b></p> <p><b>不见面开标特别事项说明：</b></p> <p>1、本项目采用“不见面开标”系统开标，投标人无需到达开标现场，投标人应在投标截止时间前1小时内进入江西省公共资源交易平台-不见面开标大厅进行线上签到，<b>未按时签到视为自动放弃投标</b>，将退回其投标文件。</p> <p>2、投标截止时间后，采购代理机构将在系统内公布投标人名单，然后通过网上开标系统发出投标文件解密的指令；<b>在宣布开始解密后 20 分钟内必须完成解密</b>，投标人在各自地点按“网上开标系统”提示自行实施远程解密，参加网上在线开标活动。</p> <p>3、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法定代表人应始终保持为同一人，中途不得更换，在解密、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法定代表人，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。授权委托人或法定代表人应当熟练地操作新点系统且在项目开评标期间保持在线状态，随时通过“不见面开标”系统接收评标委员会的询标等信息，并</p>

		<p>在“互动交流”中对询标内容进行回复（自询标内容发出起20分钟内完成回复），否则视为放弃解释说明的权利且完全认可专家的意见，因业务不熟悉而导致的一切后果由投标人自行承担。</p> <p>3.1 投标人需提前调试所用电脑环境，下载安装视频播放控件、谷歌浏览器和驱动安装包，（下载地址：<a href="https://ggzy.jiangxi.gov.cn/fwzn/007001/007001003/20230504/0e883d3d-bca0-434c-a898-f1ff4bb446b1.html">https://ggzy.jiangxi.gov.cn/fwzn/007001/007001003/20230504/0e883d3d-bca0-434c-a898-f1ff4bb446b1.html</a>）并检查耳机、麦克风、摄像头是否正常，网络是否稳定，谷歌浏览器是否能正常使用。</p> <p>3.2 投标人应仔细阅读“江西省公共资源不见面询标操作手册”或观看“不见面询标操作视频（供应商端）”（下载地址：同上），熟练掌握不见面询标操作指南，确保询标顺利进行。</p> <p>3.3 投标人应全程保持在线状态，当手机收到评审专家询标时系统发出的短信通知或语音通知后，应立即在不见面开标大厅响应询标指令。</p> <p>3.4 如投标人需进行相关系统演示的，应点击[<b>屏幕共享</b>]，开启桌面共享，分享桌面屏幕实现演示。</p> <p>3.5 如投标人提供相关材料的，需要在评审专家发起[<b>文字质询</b>]后，投标人进入文字询标，或上传相关附件材料。</p> <p>3.6 如有需要，评审专家会通过[<b>标书共享</b>]功能，将评审专家电脑桌面的响应文件或采购文件内容展示给投标人查看。</p> <p>3.7 投标人未在线或不接收评审专家询标指令，后果由投标人自行承担。</p> <p>3.8 投标人在使用询标系统过程中有建议意见或需要技术支持的请</p>
--	--	--

		<p>联系省公共资源交易集团，联系电话：0791-88862156（工作日上午：9:00-12:00下午13:30-17:30）。</p> <p>4、投标人对开标过程和评标结果有异议的，可将异议内容以书面形式提出并加盖单位公章后扫描上传至本项目不见面开标大厅“开标异议文字提问”栏中。</p> <p>5、投标人应仔细阅读江西省公共资源交易平台（<a href="https://www.jxsggzy.cn">https://www.jxsggzy.cn</a>）有关不见面开标的内容，如有疑问请联系新点工作人员，联系电话：400-998-0000。</p>
22.8	异常低价问题	本项目执行《江西省财政厅关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（赣财规【2025】5号）规定
23.1	评标方法	<p>综合评分法</p> <p>产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。</p>
23.2	评标标准	详见招标文件第六章评标方法。
28.1	履约保证金	履约保证金金额：本项目不适用。
31.6	询问、质疑 联系方式	<p>1、对招标文件质疑</p> <p>接收部门：江西省机电设备招标有限公司招标六部</p> <p>联系电话：0791-86272919</p> <p>通讯地址：江西省南昌市东湖区省政府大院北二路92号咨询大厦316室</p> <p>电子邮箱：jz6@jxbidding.com</p>

		<p>2、对采购过程、成交结果质疑</p> <p>接收部门：江西省机电设备招标有限公司质疑室</p> <p>联系电话：0791-86274941</p> <p>通讯地址：江西省南昌市东湖区省政府大院北二路92号咨询大厦402室</p> <p>电子邮箱：jzzys@jxbidding.com</p>												
32	<p>采购代理服务费</p>	<p>采购代理服务费：本项目采购代理服务费：向中标人收取。</p> <p>收款银行信息：</p> <p>开户银行：江西银行南昌红谷滩支行</p> <p>开户名称：江西省机电设备招标有限公司</p> <p>开户账户：79190720190600299377</p> <p><b>注：每个项目的开户账户都不一样。</b></p> <p>采购代理服务费按差额定率累进法计算收取，收费标准如下表所列</p> <p>收费标准 = (中标金额 × 收费费率 + 速算增加数) × 0.8</p> <table border="1" data-bbox="478 1236 1434 1532"> <thead> <tr> <th>中标金额 (万元)</th> <th>货物招标收费费率</th> <th>速算增加数 (万元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100以下</td> <td>1.5%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>100-500</td> <td>1.1%</td> <td>0.4</td> </tr> <tr> <td>500-1000</td> <td>0.8%</td> <td>1.9</td> </tr> </tbody> </table>	中标金额 (万元)	货物招标收费费率	速算增加数 (万元)	100以下	1.5%	0	100-500	1.1%	0.4	500-1000	0.8%	1.9
中标金额 (万元)	货物招标收费费率	速算增加数 (万元)												
100以下	1.5%	0												
100-500	1.1%	0.4												
500-1000	0.8%	1.9												

## 二、招标

### 1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于本“投标邀请”中所述货物和附属售后服务的采购。

### 2. 定义

2.1采购人：详见“投标人须知前附表”。

2.2采购代理机构：详见“投标人须知前附表”。

2.3投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

### 3. 合格投标人

3.1投标人的资格条件：详见“第一章 投标邀请”。

#### 3.2联合体投标

3.2.1是否接受联合体投标：详见“投标人须知前附表”。

### 4. 投标费用

4.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。不论投标的结果如何，采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

### 5. 投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

### 6. 招标文件的构成

6.1要求提供的货物和附属服务、招标过程和合同条款在招标文件中均有说明。

招标文件共六章，各章的内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 拟签订的合同文本

第四章 投标文件格式

第五章 货物需求表及采购需求

第六章 评标标准

6.2除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物和附属售后服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有

关的一切情况。

7. 投标人应当提交的资格、资信证明文件

- 7.1 具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件；
- 7.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；
- 7.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件；
- 7.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件；
- 7.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件；
- 7.6 法定代表人授权书；（格式详见“第四章投标文件格式8.”）
- 7.7 投标人的资格声明；（格式详见“第四章投标文件格式9.”）
- 7.8 制造商出具的授权函或投标人与制造商的经销协议、代理协议（格式详见“第四章投标文件格式10.”，招标文件另有规定的从其规定）；（仅适用于进口产品参加投标，国产产品参加投标可不提供）
- 7.9 本项目的特定资格证明材料。

8. 为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料

8.1 中小企业参加投标

8.1.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当符合以下条件：

（1）在中华人民共和国境内依法设立，符合国务院批准的中小企业划分标准（依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外），符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；

（2）货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

（3）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；

8.1.2 供应商提供的货物为中小企业制造的， 投标时提供招标文件规定的《中小企业声明函》（格式详见“第四章投标文件格式11-3-1”），并对声明函的真实性负责，未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促

进中小企业发展的政府采购政策。投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

## 8.2 监狱企业参加投标

### 8.2.1 监狱企业应当符合以下条件

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

### 8.2.2 监狱企业参加投标须提供的证明材料

监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式详见“第四章投标文件格式11-3-2”），未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

## 8.3 残疾人福利性单位参加投标

### 8.3.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- （1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
- （2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- （3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- （4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- （5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

### 8.3.2 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动

条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

#### 8.3.3 残疾人福利性单位参加投标须提供证明材料：

(1) 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见“第四章投标文件格式11-3-3”），并对声明函的真实性负责，未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策；

(2) 投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章“投标邀请”。采购标对应的中小企业划分标准所属行业见第二章“投标人须知前附表”。

#### 8.4 对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品参加投标享受的政策。

8.4.1 非专门面向中小企业采购的项目，小微企业报价给予价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。（享受政策内容详见第二章“供应商须知前附表”）

8.4.2 监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。

8.4.3 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

#### 8.5 节能产品、环境标志产品参加投标

8.5.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

8.5.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产

品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

8.5.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所投产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书彩色扫描件，否则投标无效。

8.5.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第六章《评标方法》（如涉及）。

8.5.5招标文件对节能产品、环境标志产品另有规定的从其规定。

8.6本国产品参加投标

8.6.1 本国产品应当符合以下条件：

8.6.1.1在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

④简单的上漆、磨光和分装；

⑤其他不属于属性改变的情形。

8.6.1.2 在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

8.6.1.3 特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

8.6.1.2及8.6.1.3待财政部会同有关行业主管部门确定在中国境内生产的组件成本占比要求及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，出台具体要求时，以新出台的文件规定执行。

8.6.2 本国产品参加投标享受的政策：

8.6.2.1 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，用扣除后的价格参与评审。

8.6.2.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，用扣除后的价格参与评审。

#### 8.6.3 本国产品参加投标时提供的有关证明文件

投标人提供的货物为本国产品的，投标时提供招标文件规定的《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见“第四章投标文件格式11-3-5”，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，并对声明函或有关证明文件的真实性负责，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求投标人提供其他证明材料。未提供不予享受评审中价格扣除等优惠政策。投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

8.6.4 本国产品标准的适用范围：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

### 9. 采购需求标准

#### 9.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

#### 9.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》。

### 10. 招标文件的修改

- 10.1 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告，上传答疑澄清文件。不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
- 10.2 已下载招标文件的投标人必须在江西省公共资源交易平台上下载答疑澄清文件。投标人因未下载答疑澄清文件、由此可能引起的投标文件递交失败、解密失败、内容缺失等相关后果由投标人自行承担。
- 10.3 当招标文件和澄清文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。
- 10.4 更正或者修改的内容是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标

#### 11. 投标文件的编制

11.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件做出明确响应。

11.2 招标文件中注明不可以采购进口产品的（见“第一章 投标邀请”），不允许提供进口产品参与采购活动。提供进口产品参与采购活动的，被视为投标无效。

#### 12. 投标文件计量单位

12.1 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应采用国家法定计量单位。

#### 13. 提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，参加评标、获得中标人推荐资格的认定

13.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

13.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审

查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不获得中标人推荐资格。

13.3非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，依据招标文件规定的评分办法，按13.1或13.2条规定处理。核心产品见“投标人须知前附表”。

#### 14. 投标文件的构成

14.1投标文件应由下列部分构成。（格式详见“第四章 投标文件格式”）（若有无须提供佐证材料的部分，投标人可以在该部分上传空白页）

- （1）封面
- （2）投标书
- （3）开标一览表
- （4）开标一览表明细
- （5）分项报价表
- （6）技术响应、偏离说明表
- （7）商务响应、偏离说明表
- （8）法定代表人授权书
- （9）投标人的资格声明
- （10）制造商（或总代理）授权书或投标人与制造商的经销协议或代理协议
- （11）资格证明文件
- （12）投标货物技术文件

14.2投标人应编写投标文件目录及页码。

#### 15. 投标报价

15.1所有投标均以人民币报价，报价内容包含招标文件规定的货物附属售后服务，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，运至最终目的地的运费和保险费等一切相关费用。

15.2投标人要按开标一览表（统一格式）和分项报价表（统一格式）、开标一览

明细表的内容填写产品单价、总价及其他事项。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标人不同意，投标无效。

15.3 投标总价中如缺漏招标文件所要求的内容，投标人中标后须提供，且中标价以投标报价为准。若投标人不同意，投标无效。

15.4 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标人应对所有招标内容进行投标，且只提供最优方案一套，投标人提交任何包含价格调整要求的投标将按非实质性响应投标，投标无效。

15.5 投标人如需用外汇购入某些投标货物，须折合人民币（包含进口环节税）计入总报价中。

15.6 最低报价不能作为中标的保证。

## 16. 投标保证金

16.1 本项目无须缴纳投标保证金。

## 17. 投标有效期

17.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应不少于招标文件中载明的投标有效期。并在投标文件中承诺的投标有效期内保持有效。招标文件中载明的投标有效期详见“投标人须知前附表”，投标有效期不足的投标，投标无效。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构可延长投标有效期。延长投标有效期在江西省政府采购网以及江西省公共资源交易平台发布，延期函以网上公告的形式通知所有已参加投标的投标人。已参加投标的投标人应以书面形式答复采购代理机构，同意延长有效期的投标人不能修改其投标文件，有关投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

## 18. 投标文件的递交

### 18.1 投标截止时间

18.1.1 投标截止时间详见“第一章 投标邀请”。

18.1.2 电子版投标文件必须在招标文件规定的投标截止时间前上传到江西省公共资源交易平台，否则投标无效。

18.1.3采购代理机构推迟投标截止时间，在江西省政府采购网以及江西省公共资源交易平台发布延期公告，延期函以网上公告的形式通知所有已下载招标文件的投标人。在这种情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。

#### 18.2迟交的投标文件

18.2.1未在投标截止时间前进行网上在线签到的，视为投标无效。

#### 18.3投标文件的修改和撤回

18.3.1在投标截止时间前，投标人修改或撤回投标文件的，投标人可以在江西省公共资源交易平台上重新上传修改后的投标文件或撤回其投标。

18.3.2投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤销其投标，否则不予退还其缴纳的投标保证金。

18.4原件及样品递交要求：招标文件要求提供材料原件、样品佐证的，所提供的物品必须在投标文件递交截止时间前递交至开标地点，逾期不予接收。具体要求详见“投标须知前附表”

#### 19. 分包的规定

19.1本项目是否允许分包：详见“投标人须知前附表”。

#### 20. 恶意串通等行为的处理及串通投标情形的认定

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

20.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

20.3投标人在政府采购项目中存在以下情形之一的，其投标无效：

- (1) 不同投标人电子投标文件的创建标识码信息相同的；
- (2) 不同投标人上传或编制电子投标文件的机器码（计算机网卡MAC地址、主板序列号、CPU序列号、硬盘序列号）等硬件信息相同的；
- (3) 不同投标人上传电子投标文件的计算机IP地址相同且不能提供合理说明的；
- (4) 政府采购法律法规规定的其他恶意串通、视同串通投标情形的。

#### 四、开标

##### 21. 开标

- 21.1 开标：本项目开标方式及开标注意事项详见第二章“投标人须知前附表”。
- 21.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。
- 21.3 投标人未在规定时间内使用 CA 数字证书完成解密投标文件的，投标无效。
- 21.4 开标时，采购代理机构将宣读投标人名称、投标报价以及其他内容。  
投标人不足3家的，不得开标。
- 21.5 开标过程应当由采购代理机构负责记录，并随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

#### 五、评标

##### 22. 评标

- 22.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。  
合格投标人不足3家的，不得评标。
- 22.2 评标委员会  
评标由依照有关法规组建的评标委员会负责。
- 22.3 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

22.4对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.5评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。不同投标人电子投标文件的文件创建标识码或上传、编制电子投标文件的机器码等硬件信息相同或属于政府采购法律法规规定的其他恶意串通、视同串通投标情形的，评标委员会应当认定其投标无效。对不同投标人上传的电子投标文件计算机的IP地址相同的，评标委员会应当要求相关投标人在评审现场合理时间内提供书面说明及必要的证明材料，投标人不能证明其合理性的，评标委员会应当认定其投标无效，并在评审报告中对相关情况予以记录。

22.6评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

22.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.8供应商在政府采购项目中存在以下情形之一的，视为存在异常低价问题。

(1) 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 $\times$ 50%；

(2) 投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价 $<$ 通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价 $\times$ 50%；

(3) 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times$ 45%，项目没有设定最高限价的，采购预算视为最高限价；

(4) 评标委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

#### 22.9 异常低价问题的处理

评标委员会、采购人根据系统推送的异常低价预警信息，依法依规进行审查处理。

(1) 评标委员会要求相关供应商在评标现场合理的时间范围内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、项目中标（成交）价格、行业薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，**评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理**。审查相关情况应当在评审报告中记录。

(2) 采购单位在确标时，对项目是否存在异常低价问题及专家是否依法评审进行复核。复核期间，暂缓公告中标（成交）结果。复核结束后，采购单位将复核情况正式报告主管部门及政府采购监管部门。复核材料应纳入采购项目档案。

#### 22.10 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

22.11 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消。

22.12 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

22.13 评标委员会决定投标的实质性响应，只根据投标本身的真实无误的内容，评审工作不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

## 23. 评标方法和评标标准

23.1 评标方法，见“投标人须知前附表”。

23.1.1 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按节能产品、环境标志产品金额占投标报价比例（简称“比例”）由高到低顺序排列；得分、投标报价及比例相同的，由评标委员会随机抽取。

23.1.2 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。投标报价相同的按节能产品、环境标志产品金额占投标报价比例（简称“比例”）由高到低顺序排列；投标报价及比例相同的，由评标委员会随机抽取。

23.2 评标标准。（评标标准详见“第六章评标标准”）

## 六、意外情况的情形和处理

### 24. 意外情况的情形

24.1 因客观原因造成电子化政府采购系统无法正常运行或者无法保证采购活动信息安全，应采取意外情况的处理措施。意外情况包括以下情形：

(1) 网络系统及其他设备发生故障，导致无法访问网站或无法使用电子化政府采购系统的；

(2) 电子化政府采购系统的软件或网络数据库出现错误，导致无法正常操作的；

(3) 电子化政府采购系统发现有安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4) 其他无法保证采购活动正常进行的。

### 25. 意外情况的处理

25.1 出现24.1情况，故障当日（工作时间内）可排除的，电子化政府采购恢复进行；如故障当日无法排除的，采购活动终止，重新组织采购活动。

## 七、中标和合同

### 26. 中标人的确定

26.1 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

### 27. 中标结果公告

27.1 中标人确定后，采购代理机构在江西省公共资源交易平台（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）和江西省政府采购网（网址：<http://www.ccgp-jiangxi.gov.cn/web/>）上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

### 28. 履约保证金

28.1 中标人在与采购人签订采购合同时，应向采购人提交“投标人须知前附表”规定的履约保证金。如“投标人须知前附表”明确本项目不适用的，无须缴纳履约保证金。

28.2 履约保证金用于补偿因中标人不能完成其合同义务而使采购人蒙受的损失。

### 29. 签订合同

- 29.1 中标人应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同，否则按拒绝签订合同处理。
- 29.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均为签订合同的依据。
- 29.3 中标通知书是合同的一个组成部分。
- 29.4 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。  
政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
- 29.5 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。
- 29.6 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
- 29.7 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动；拒绝签订政府采购合同的中标人视为撤销投标文件，不予退还其缴纳的投标保证金。
- 29.8 中标人与采购人签订合同后两个工作日内，将采购合同彩色扫描件交予采购代理机构，以便退还投标保证金。

## 八、询问和质疑

### 30. 询问

- 30.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问做出答复。

### 31. 质疑

- 31.1 投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

(1) 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文

件公告期限届满之日起7个工作日内；

(2) 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日起7个工作日内；

(3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内。

31.2 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

31.3 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

31.4 潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

31.5 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

(一) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

(二) 质疑项目的名称、编号；

(三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(四) 事实依据；

(五) 必要的法律依据；

(六) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并同时提供下载招标文件的凭证。

31.6 质疑函接收方式

详见“投标人须知前附表”

## 九、其他事项

32. 采购代理服务费

32.1 如为中标人支付采购代理服务费，中标人在领取中标通知书时须按“投标人须知前附表”规定的收费标准，向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

32.2 采购代理服务费采用银行转账、支票、汇票、本票等非现金形式交纳，银行转账信息详见“投标人须知前附表”。

32.3 中标人如未按本须知“第32.1条”规定办理，采购代理机构将按本须知“第16.5条”规定不予退还其投标保证金。

33. 适用法律

33.1 采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国政府

采购法》及相关规定。

#### 34. 解释权

34.1 本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，招标文件的最终解释权属于采购人、采购代理机构。

### 第三章拟签订的合同文本

政府采购合同编号：

签订地点：

（甲方名称）（以下简称甲方）和（乙方名称）（以下简称乙方）根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

#### 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1. 招标文件；
2. 招标文件的更正公告、变更公告；
3. 中标人提交的投标文件；
4. 政府采购合同条款；
5. 中标通知书；
6. 政府采购合同的其它附件。

#### 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

#### 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的和数量为政府采购合同货物清单（同投标文件中投标产品价格明细表）中所列货物及相关服务。

#### 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币（大写）：，即RMB\_\_\_\_\_。该合同总价是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总价不变。

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	单价	单项合计

注：存在分项产品的必须清晰列明分项产品明细，包括名称、数量、分项报价等，并作为合同组成部分。

## 五、付款方式及条件

1. 付款时间：
2. 付款方式：
3. 付款条件：

## 六、交货时间和交货地点

1. 交货时间：
2. 交货地点：

## 七、售后服务

1. 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对乙方进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

2. 质量保证期为：；质保期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

3. 质量保证期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

4. 货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为\_\_\_\_\_小时；非工作期间为\_\_\_\_\_小时；售后服务电话：。

5. 若货物故障在检修工作小时后仍无法排除，乙方应在小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

6. 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

7. 保修期后的货物维护由双方协商再定。

## 八、验收要求

乙方完全履行合同义务后，甲方或甲方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，乙方需按照**第九条第4款**的约定承担相应违约责任。

## 九、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，由甲方向乙方偿付合同总价的的违约金。
2. 甲方应在合同规定时间内向乙方支付货款，每逾期一天甲方向乙方偿付欠款总额的滞纳金，累计滞纳金总额不超过欠款总额的。
3. 乙方逾期供货的，每逾期一天向甲方支付逾期供货金额%的违约金，逾期\_\_\_\_\_日的，甲方有权单方面解除本协议。
4. 乙方交付的货物不符合约定的，乙方无条件更换符合约定的货物，并按照最终提供合格货物的日期遵照前款承担违约责任，更换一次货物后仍不符合约定的，甲方有权单方面解除本协议。
5. 甲方逾期付款的，每逾期一天向乙方支付逾期金额%的违约金，逾期日的，乙方有权单方面解除本协议。

## 十、争议解决

双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，如果协商或调解不能解决争议，任何一方可向甲方所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 十一、合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

甲方（公章）： 乙方（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

法定代表人或授权代表人（或自然人）

（签字）：

地址： 地址：

联系人： 联系人：

电话： 电话：

传真： 传真：

日期： 年月日 日期： 年月日

## 第四章投标文件格式

格式1.封面

## 投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人（签章）

年 月 日

## 格式2. 投标书

致：

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及有关服务的投标邀请（项目编号）签字代表（姓名、职务），经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件（电子版上传到江西省公共资源交易平台）：

- （1）封面
- （2）投标书
- （3）开标一览表
- （4）开标一览表明细
- （5）分项报价表
- （6）技术响应、偏离说明表
- （7）商务响应、偏离说明表
- （8）法定代表人授权书
- （9）投标人的资格声明
- （10）制造商（或总代理）授权书或投标人与制造商的经销协议或代理协议（如有）
- （11）资格证明文件
- （12）投标货物技术文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附开标一览表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（用文字和数字表示的投标总价）。
2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括其他相关澄清、更正等相关资料。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4. 本投标有效期为从提交投标文件截止之日起 90 天。
5. 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤销投标，投标保证金不予退还。
6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
7. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

电子邮件：

投标人盖章：

法定代表人或授权代表（或自然人）签字或签章：

日期：年月日

### 格式3. 开标一览表

投标人按照新点投标文件制作格式编制

格式4. 开标一览表明细

投标人名称：

项目编号（包号）：

序号	名称	制造商、品牌	规格、型号	产地	是否属于本国产品	数量	单价（元）	总价（元）	是否属于中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位	是否属于清单内节能产品	是否属于清单内环境标志产品	备注
1					填表须知：详见注4				填表须知：详见注1	填表须知：详见注2	填表须知：详见注3	
2												
合计：（大写）							人民币：（小写）					

注：1、中、小、微企业、监狱或残疾人福利性单位产品须在明细表中注明，并在投标文件中提供相应证明材料，否则产生的一切后果由投标人承担。

2、属于《节能产品政府采购品目清单》的产品备注说明，同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书彩色扫描件，未提供证书彩色扫描件的一切不利后果由投标人承担。（不属于节能产品不需提供）

3、属于《环境标志产品政府采购品目清单》的产品备注说明，同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书彩色扫描件，未提供证书彩色扫描件的一切不利后果由投标人承担。（不属于环境标志产品不需提供）

4、属于本国产品的备注说明，同时出具《关于符合本国产品标准的声明函》，样式见格式11-3-5。（不属于本国产品不需提供）

5、招标文件对节能产品另有规定的从其规定。

投标人盖章：

法定代表人或授权代表（或自然人）签字或签章：

格式5. 分项报价表

投标人按照新点投标文件制作格式编制





## 格式8. 法定代表人授权书

致：采购代理机构名称

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：\_\_\_\_\_

委托代理人（签字或签章）：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人的身份证原件扫描件（正、反面）

说明：

1. 若投标文件中签字处为授权委托人签署，提供《法定代表人授权书》，若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则提供《法定代表人（单位负责人）资格声明》。

2. 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人为单位负责人。

3. 投标人为自然人的情形，无需提供本《法定代表人授权书》。



## 格式9. 投标人的资格声明

(参考格式)

致：采购代理机构名称

为响应贵方(项目名称、项目编号)投标邀请，下述签字人愿参与投标，提供采购需求一览表和技术规格规定的货物和有关服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

1. 下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的；
2. 我方没有单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目采购活动的情形；
3. 我方没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。

投标人代表（或自然人）签字或签章：

投标人盖章：

日期：

格式10. 制造商（或总代理）授权书或投标人与制造商的经销协议或代理协议

（注：本格式仅作为“制造商出具的授权书”格式，如是“总代理授权书或投标人与制造商的经销协议或代理协议”请参照本格式另行制定，招标文件另有规定的从其规定）（仅适用于进口产品参加投标，国产产品参加投标可不提供）

致：采购代理机构

我们（制造商名称），主要营业地点设在（制造商地址）。我们获悉按中华人民共和国法律成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）将以我方的产品

对贵公司的招标项目进行投标，我们特作如下说明：

（1）同意（投标人名称）在中华人民共和国境内以（制造商名称）的（产品名称、型号）参加贵公司有关（项目名称、项目编号）招标，并在中标后向我方购买相关产品。

（2）（投标人名称）在中标后，将按照与采购人签订的合同承担责任。

（3）我们将依法承担制造商的责任。

我方于年月日签署本文件，投标人名称于年月日接受此件，以此为证。

投标人名称：

签字人职务：

签字人姓名：

签字人签名或签章：

制造商名称：

签字人职务：

签字人姓名：

签字人签名或签章：

## 格式11. 投标人应当提交的资格证明文件

### 格式11-1江西省政府采购供应商资格信用承诺函

致（采购人或政府采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

（一）我单位（本人）符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、符合法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位（本人）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位（本人）对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知

晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第（一）项规定的“提供虚假材料谋取中标、成交”违法情形。经调查属实的，自觉接受政府采购行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任”处理。

供应商名称（单位公章）：

或自然人（签字）：

年月日

注：

- 1、我单位（本人）专指参加政府采购活动的供应商（含自然人）。
- 2、供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，既未提供上述承诺函又未提供对应事项证明材料的，视为未实质响应招标文件要求，按无效投标处理。
- 3、采购人可以在公告中标结果后、签订政府采购合同前，核实中标供应商所作信用承诺事项的真实性。

说明：如供应商提供了《江西省政府采购供应商资格信用承诺函》的，视同提供了满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的证明文件，未提供《江西省政府采购供应商资格信用承诺函》的，须提供下列项证明文件，证明其满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”。如为联合体投标的，联合体各方均应提供满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的证明文件。

1、具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

如投标人是企业的（包括合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；如投标人是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证证明文件（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供组织机构代码证）；如投标人是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明（中国公民）。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

投标人是法人的，提供开标前二个年度内任一年度经审计的财务状况报告，或在开标前三个月内其基本开户银行出具的资信证明；其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供在开标前三个月内银行出具的资信证明；个体工商户提供开标前三个月中国人民银行征信中心开具个人信用报告。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

税务登记证（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供）和开标前六个月内任意一个月的企业缴税凭证或证明；  
开标前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金的凭证或当地社会保障局出具的缴纳明细。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应当提供相关文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件

参加政府采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函；重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许

可证或者执照、较大罚款等行政处罚。

6、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

提供材料说明：提供满足法律、行政法规规定的其他条件的承诺函（格式自拟）。

备注：本项目对特定资格要求有规定并需要提供证明材料的，从其规定，与本条款不冲突。

## 格式11-2本项目的其它特定资格证明材料

特别说明：

应当提交的资格证明文件均为扫描件，未提交或不满足要求均视为无效投标。  
文件另有具体要求的从其规定。

格式11-3为落实政府采购政策投标人须提供的证明材料

格式11-3-1中小企业声明（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：年月日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 《中小企业声明函》填写指引及风险提示：

### （一）填写指引：

- 1、投标人在填写时请依照招标文件提供的格式和内容填写，不得随意变更格式。
- 2、《中小企业声明函》由投标人根据所提供货物的制造商实际情况填写，不符合要求的投标人可以不填写或直接删除本格式。

3、填写需参考的相关文件：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、《关于中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号文，详见下述附表）

#### 4、具体要求：

（1）第一处，在“单位名称”“项目名称”下划线处填写本采购项目的采购人名称和项目名称。

（2）第二处，在“标的名称”下划线处填写本项目采购具体品目的名称，如是单品目，直接填写项目名称或品目名称。在“采购文件中明确的所属行业”中填写本招标文件第二章“投标人须知前附表”中列明的行业，一定要按照招标文件明确的内容进行填写。

（3）第三处，在“企业名称”下划线处如实填写制造商名称，在“从业人员”“营业收入”“资产总额”下划线处如实填写制造商的相关信息，数据务必向制造商进行核实；如是多品目，须填写每一品目的制造商信息。

（4）第四处在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处如实依照300号文确定企业类型并填写制造商所属的类型。

（5）填写内容应一一对应，不能漏填或误填。

5、允许联合体参加或合同分包的项目，《中小企业声明函》中需填写联合体协议或签订分包意向协议中的中小企业（或小微企业）相关信息，并在“项目名称”部分标明联合体中中小企业（或小微企业）承担的具体内容或者中小企业的具体合同分包内容。

### （二）风险提示

1、投标人填写《中小企业声明函》的，必须如实填报，中标人享受了招标文件规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

2、投标人提供的货物制造商本身为中小企业，但存在属于大企业的分支机构或

控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的情形，也不享受招标文件规定的中小企业扶持政策。

3、投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受招标文件规定的中小企业扶持政策。

4、投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## 附表

### 中小企业划型标准规定 (工信部联企业〔2011〕300号)

——(摘要)

#### 一、本规定适用的行业包括:

农、林、牧、渔业,工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业),建筑业,批发业,零售业,交通运输业(不含铁路运输业),仓储业,邮政业,住宿业,餐饮业,信息传输业(包括电信、互联网和相关服务),软件和信息技术服务业,房地产开发经营,物业管理,租赁和商务服务业,其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,社会工作,文化、体育和娱乐业等)。

#### 二、各行业划型标准为:

(一) **农、林、牧、渔业**。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入500万元及以上的为中型企业,营业收入50万元及以上的为小型企业,营业收入50万元以下的为微型企业。

(二) **工业**。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

(三) **建筑业**。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入6000万元及以上,且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上,且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

(四) **批发业**。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员20人及以上,且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上,且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

(五) **零售业**。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员50人及以上,且营业收入500万元及以上的为中型企业;

从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

**（六）交通运输业。**从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

**（七）仓储业。**从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

**（八）邮政业。**从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

**（九）住宿业。**从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

**（十）餐饮业。**从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

**（十一）信息传输业。**从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

**（十二）软件和信息技术服务业。**从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元

及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

**（十三）房地产开发经营。**营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

**（十四）物业管理。**从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

**（十五）租赁和商务服务业。**从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

**（十六）其他未列明行业。**从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

三、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各种所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

四、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

格式11-3-2省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的  
属于监狱企业证明文件

- 注：1、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件格式由出具单位提供；
- 2、未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

格式11-3-3残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：年 月 日

格式11-3-4采购的产品如属于政府强制采购节能产品的，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（原件扫描件）

（不属于品目清单的产品无需提供，文件另有规定的从其规定）

## 格式 11-3-5 本国产品标准的声明函

### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：                年    月    日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6. 风险提示：随中标、成交结果同时公告中标供应商提供的《声明函》或有关证明文件。投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

格式11-3-6 关于符合本国产品标准的成本占比承诺函【如适用】

关于符合本国产品标准的成本占比承诺函

项目	填写内容
比例 = $\frac{\text{符合本国产品标准的投标产品成本之和}}{\text{提供的全部产品成本之和}} \times 100\%$	%

本公司（单位）填写、盖章与签署，即视为对表格内容真实、准确、完整的正式承诺。如存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，本公司（单位）愿承担由此产生的一切法律后果及责任。

供应商名称：（公章）

日期： 年 月 日

注：

1、单一产品采购不填写此函，多品目采购包如供应商所有产品均为本国产品且填写《关于符合本国产品标准的声明函》可不填写此函。

2、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，当采购项目或采购包中含有多种产品，供应商对其提供的符合本国产品标准的产品成本之和占其提供的全部产品成本之和比例是否达到80%作出承诺，该比例达到80%以上，依法对其全部产品总报价给予20%的价格扣除，未达到80%，不享受价格评审优惠。

## 格式12. 投标货物技术文件

内容包括：

- 1、与技术、商务等评审计分有关的资料（如有）
- 2、货物的技术规格与功能的详细说明（如有）
- 3、主要外购件、配套件的型号规格和制造商明细表（如有）
- 4、标准附件、备品备件和专用工具等（如有）
- 5、投标人认为需要说明的其他内容（投标人视需要自行编写）

## 第五章货物需求表及采购需求

### 一、货物需求表

名称 内容	详见“第一章 投标邀请”
数量	详见第五章中的“技术要求”
交货期	详见第五章中的“商务条件”
交货地点	详见第五章中的“商务条件”
安装地点	详见第五章中的“商务条件”
备注	本项目为交钥匙项目，投标报价包含招标文件规定的完成本项目相关服务所需的设备、人员、培训、技术支持、税费等一切相关费用。

## 二、采购需求

### (一) 技术需求

序号	产品名称	规格参数	数量
1	专线出口防火墙	<p>1、≥1U机架式设备，配置≥8个千兆电口，≥2个千兆光口，≥2个万兆光口，冗余电源，≥1个扩展槽位，防火墙吞吐≥8G，并发连接≥260万，每秒新建连接≥2.2万，应用层吞吐量≥1.8G，含3年入侵检测（IDP）规则特征库、专业版快速扫描查杀病毒库升级服务许可。5年原厂质保</p> <p>2、支持策略路由，支持根据入接口、源/目的IP地址、协议、用户、应用、选路算法、探测等多种条件设置策略路由；</p> <p>3、支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的MAC、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于10种链路负载算法；</p> <p>4、支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组、源MAC、源地区、目的地区、域名、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、URL过滤、高级威胁防护、WAF、邮件安全、数据过滤、文件过滤、僵尸蠕防御、审计、数据库防护、防代理、APT等功能配置, 简化用户管理；</p> <p>5、提供策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查、策略包含分析、宽泛策略分析，可在WEB界面显示检测结果；</p>	1

		<p>6、支持IPv6安全控制策略设置，能针对IPv6的目的/源地址、目的/源服务端口、区域、服务、时间、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置；</p> <p>7、支持链路和四层通道嵌套的流量控制功能，可基于上下行区域、地址、地理对象、用户/用户组、服务/服务组、应用/应用组和时间等配置带宽策略，支持带宽策略优先级和针对IP、应用设置白名单；</p> <p>8、支持NTP DDOS防护，采用阈值检查、源/目的限流、源认证等方式综合进行NTP QUERY FLOOD、NTP REPLY FLOOD攻击防护；</p> <p>9、内置数据过滤功能，支持HTTP、FTP、POP3、SMTP等协议，可对预置身份证号、护照号、银行卡号、手机号等敏感信息和自定义关键字进行过滤，可对FTP命令和邮件标题、正文、附件、收发件人进行过滤；</p> <p>10、支持在WEB界面进行网络诊断，支持PING、TRACEROUTE、TCP、HTTP、DNS诊断方式；支持威胁地图功能，利用威胁地图对攻击源、受害者、威胁事件进行集中展示，支持安全事件实时播报；</p> <p>11、支持与杀毒软件联动，获取杀毒软件资产信息，提供资产IP、资产状态、安全状态、资产详情等信息，并可对资产按照安全状态、资产类别、操作系统等分类进行统计；支持监督网络中主机安装杀毒软件客户端；</p>	
2	数据中心防火	<p>1、<math>\geq 1U</math>机架式设备，内存<math>\geq 16G</math>，机械硬盘<math>\geq 4T</math>，配置<math>\geq 8</math>个千兆电口、<math>\geq 2</math>个千兆光口、<math>\geq 2</math>个万兆光口，单电</p>	2

	墙	<p>源，<math>\geq 2</math>个扩展槽，防火墙吞吐<math>\geq 12G</math>，并发连接<math>\geq 300</math>万，每秒新建连接<math>\geq 7</math>万，应用层吞吐量<math>\geq 10G</math>，含3年入侵检测（IDP）规则特征库、专业版快速扫描查杀病毒库升级服务许可。5年原厂质保</p> <p>2、支持策略路由，支持根据入接口、源/目的IP地址、协议、用户、应用、选路算法、探测等多种条件设置策略路由；</p> <p>3、支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的MAC、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于10种链路负载算法；</p> <p>4、支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组、源MAC、源地区、目的地区、域名、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、URL过滤、高级威胁防护、WAF、邮件安全、数据过滤、文件过滤、僵尸蠕防御、审计、数据库防护、防代理、APT等功能配置,简化用户管理；</p> <p>5、提供策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查、策略包含分析、宽泛策略分析，可在WEB界面显示检测结果；</p> <p>6、支持IPv6安全控制策略设置，能针对IPv6的目的/源地址、目的/源服务端口、区域、服务、时间、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置；</p> <p>7、支持链路和四层通道嵌套的流量控制功能，可基于上下行区域、地址、地理对象、用户/用户组、服务/服务</p>	
--	---	---	--

		<p>组、应用/应用组和时间等配置带宽策略，支持带宽策略优先级和针对IP、应用设置白名单；</p> <p>8、支持NTP DDOS防护，采用阈值检查、源/目的限流、源认证等方式综合进行NTP QUERY FLOOD、NTP REPLY FLOOD攻击防护；</p> <p>9、内置数据过滤功能，支持HTTP、FTP、POP3、SMTP等协议，可对预置身份证号、护照号、银行卡号、手机号等敏感信息和自定义关键字进行过滤，可对FTP命令和邮件标题、正文、附件、收发件人进行过滤；</p> <p>10、支持在WEB界面进行网络诊断，支持PING、TRACEROUTE、TCP、HTTP、DNS诊断方式；支持威胁地图功能，利用威胁地图对攻击源、受害者、威胁事件进行集中展示，支持安全事件实时播报；</p> <p>11、支持与杀毒软件联动，获取杀毒软件资产信息，提供资产IP、资产状态、安全状态、资产详情等信息，并可对资产按照安全状态、资产类别、操作系统等分类进行统计；支持监督网络中主机安装杀毒软件客户端；</p>	
3	日志审计	<p>1、≥2U机架式设备，配置≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，1个console口，冗余电源，≥2个扩展槽位，≥16G内存，数据盘≥4T，2个USB接口，自带液晶屏，日志采集处理速度≥3000EPS；包含≥50个日志源授权；5年原厂质保</p> <p>2、系统具有防恶意暴力破解账号与口令功能，口令错误次数可设置，超过错误次数锁定，锁定时间可设置。支</p>	1

	<p>持将常用IP地址或IP地址网段标记为自定义名称，在日志查询界面可以在IP列中对应悬浮显示自定义名称；</p> <p>3、支持实时自动刷新每个日志源的实时日志列表，支持在实时日志界面通过选择过滤器来监视所关注的特定类型的日志；</p> <p>4、支持独立展示每个被采集源最近24小时的日志数量趋势，便于掌握设备的安全事件情况，支持独立展示每个设备日志的最新采集时间，便于了解设备日志的采集状态；</p> <p>5、支持首页以全国地图、全球地图展示最近24小时日志访问源和访问目的的分布，能根据颜色区分访问来源和访问目的数据量大小，能够通过首页地图快速下钻查询指定区域的日志详细信息；</p> <p>6、支持在日志查询结果上针对源IP、目的IP、操作、源端口、目的端口等字段一键快速统计，以饼图方式展示，对于源IP和目的IP（公网地址）还支持以中国地图、世界地图方式展示，在统计图上能够进行点击下钻查询对应条件的日志结果；</p> <p>7、支持自定义统计日志数据形成报表，支持统计分析报表以PDF、word、excel、html等方式导出；支持实时报表、计划报表。</p> <p>8、支持对重点日志源的关注设置，并可通过关注列表快速查看重点日志源的状态、当日日志量、采集日志总量、最近接收时间、业务组等基础信息；</p>	
--	--	--

		<p>9、支持日志源在线状态监测告警，实时监测日志源的可用性，可显示每个日志源采集日志的最近时间，实时展示每个日志源最近一天日志趋势变化；</p> <p>10、支持以业务角度将日志源进行分组，支持在日志查询时以业务组进行查询，支持在首页拓扑展示时以业务组进行展示；</p>	
4	数据库 审计	<p>1、≥1U机架式设备，内存≥32G，机械硬盘≥4T，配置≥8个千兆电口，≥4个千兆光口，冗余电源，≥2个扩展槽位，吞吐：≥300Mbps，可审计流量：≥100Mbps 峰值SQL处理能力：≥3000条/秒，日处理事件数：≥500万条。5年原厂质保</p> <p>2、支持HTTP、Telnet、FTP、Rlogin的审计；支持工控协议Modbus的审计，HTTP协议支持按HTTP访问域名、URL、请求类型、请求文件、Cookie、响应码等分项作为查询和统计的条件；</p> <p>3、支持告警级别划分，至少分为八类，例如：紧急、警告、关键等级别，以便运维人员作出不同响应；</p> <p>4、支持以柱状图形式展示各类SQL操作数量情况，多个维度展示错误占比及趋势，从源IP维度以柱状图展示SQL错误数（TOP10），以列表形式给出出错原因、出错信息以及解决办法；</p> <p>5、支持历史版本回退功能，系统内建历史版本库不少于3个。安全操作系统采用冗余设计，可在设备命令行启动过程中选择主备系统；</p>	1

		<p>6、支持系统阈值设置，支持CPU报警设置、硬盘报警、内存报警功能；支持抓包工具（可配置抓包个数、源和目的IP、协议等）；</p> <p>7、支持系统配置文件和系统策略的密文导入导出，不可设置为明文；</p> <p>8、支持Syslog、SNMP、kafka等方式外发日志支持磁盘清理，可根据磁盘利用率、保存时限配置磁盘清理条件，支持存储外发；</p> <p>9、支持从数据库流量中自动识别数据库，从流量分析结果中自动判别包含的数据库类型、版本、地址、端口、发现时间、会话时长、总事件数等信息，并且自动添加到待监控审计列表，无需用户提供网段、数据库地址等信息；</p> <p>10、支持基于数据库时间、源/目的IP、数据库名、应用协议、数据库表名、字段值、预处理SQL、SQL语句、SQL返回结果集、返回码、SQL语句响应时间、SQL操作类型、影响行数等条件的审计查询；</p>	
5	堡垒机	<p>1、≥1U机架式设备，1个console口，2个USB口，配置≥5个千兆电口，≥2个千兆光口，≥8G内存，数据盘≥1T机械硬盘，单电源，含≥50个主机/设备许可，可按需扩展，图形并发≥25，字符并发≥50。5年原厂质保</p> <p>2、支持快捷菜单，用户可自行设置快捷菜单项，快速定位至此功能，方便用户查找经常使用的功能。</p> <p>3、通过IP网段扫描，快速发现指定IP地址范围内的资产</p>	1

	<p>，并自动识别IP和端口，方便管理员快速添加资产。</p> <p>4、等价账号，可配置为等价账号的账号为同一资产不同协议的同名账号。等价账号主要用于账号改密，通过将同名账号配置为等价账号，可实现改密任务改密等价账号密码时，会将等价账号中所有不同协议同名账号的密码一并修改。</p> <p>5、支持改密结果可通过邮箱、FTP方式外发；密码采用密码信封加密保存，以保证安全性；支持密钥加密和明文分段发送。</p> <p>6、批量运维视图配置，支持标签/九宫格展示方式，便于用户查看运维资产信息。支持会话请求远程协助，且协同会话保持实时同步。</p> <p>7、支持全文审计检索；可以对操作行为中的用户信息、资产信息、账号信息、管理地址信息、管理方式信息、操作命令信息、操作结果信息进行全文检索、过滤，极大提高查询效率，更方便的进行用户关联追溯。</p> <p>8、操作过程的录像回放时，支持暂停，支持设置播放速度，支持过滤静止，方便录像的查看；WEB在线视频回放方式重现维护人员对服务器的所有操作过程；支持离线回放重现维护人员对服务器的所有操作过程（回放文件下载到本地播放）；提供专门的离线播放器进行离线视频的播放，保障审计录像文件的安全性，防泄漏。</p> <p>9、支持操作记录视频回放时水印显示运维用户；支持图形化查看用户的运维记录，查询结果以鱼骨图按照时间</p>	
--	--	--

		<p>倒序自上而下而下展示，每个时间点详细记录运维资产、运维用户、账号、协议、会话时长等详细信息；</p> <p>10、支持每个运维节点可以定位至该条会话记录。支持对堡垒机虚拟为多台逻辑堡垒机，虚拟堡垒机之间实现独立配置、独立数据。实现IT资源的动态分配、灵活调度、跨域共享，提高IT资源利用率。</p>	
6	杀毒软件	<p>1、≥500个Windows PC客户端防病毒功能授权，≥50个WindowsServer客户端防病毒功能授权，≥20个Linux服务器客户端防病毒功能授权，含3年升级许可。</p> <p>2、客户端安装后至多占用50M硬盘资源，日常内存占用不到30M，有效节省PC/Server资源。支持部门架构的导入，包含部门规则、部门与IP规则、LDAP规则导入，并可根据IP规则一键整理；</p> <p>3、支持通过PING、ARP、NMAP方式扫描，及时发现尚未纳入管控的终端，支持以IP地址池方式展示终端的终端在线、离线、安装情况；支持开启勒索诱捕功能，设置诱饵文件并实时监控，当勒索病毒对该文件进行加密操作时进行拦截；</p> <p>4、对篡改浏览器设置的恶意行为进行有效防御，并可以锁定默认浏览器的主页设置。支持恶意网站拦截，可拦截携带木马、盗号、钓鱼仿冒、虚假欺诈、流氓软件等程序的具有恶意行为的网站；</p> <p>5、安装推广软件时会弹窗提示，可以根据需要选择是否安装此软件。对流氓软件、弹窗广告能够实现智能拦截</p>	1

	<p>，同时也可以自定义添加截图拦截弹出。支持从终端、资产两个维度统计终端软件安装情况，可自定义查询并导出软件资产；</p> <p>6、支持动态认证，根据终端用户的IP、计算机名、部门等条件设置终端动态认证策略，配置动态认证策略可以在用户本地以及远程登录系统时进行口令认证，确保终端用户的安全访问；</p> <p>7、支持文档跟踪策略，可按照不同文件、压缩包类型跟踪文档内到外、外到内、外到外、内到内等流转方向，并可跟踪文档包括拷贝、压缩、解压缩、修改、删除、重命名、移动等操作；</p> <p>8、支持外设管控,可以对外接设备进行启用禁用操作：光驱、打印机、调制解调器、网络适配器、图形图像设备、通讯端口、红外设备、蓝牙设备、1394控制器、PCMCIA卡、便携设备、USB设备，对光驱可设置是否允许刻录权限，对USB设备可设置例外项，添加USB硬件ID和设备信息，USB设备类包括光驱、打印机、调制解调器、通讯端口、图形图像设备，USB设备子类包括音频、图像、打印、大容量存储、智能卡、视频等；</p> <p>9、支持统计分析客户端上报的威胁日志，主要包含终端概况信息、版本信息、全网风险趋势、全网安全事件统计、全网合规管控趋势，病毒防御类型分布统计、系统防御类型排行统计、网络防御排行统计、漏洞修复终端排行统计，全网合规管控事件统计。支持分钟级数据查</p>	
--	--	--

		<p>看；</p> <p>10、支持报表名称、标题、公司名称、部门范围、统计内容、周期、发送等设置，内容设定模板包括网络防御事件统计、病毒防御事件统计、系统防御事件统计、合规管控事件统计等多种统计情景，可按照需求选取；周期设定日、周、月，定时生成报表；通过邮件的方式推送相关接收报表人员；</p> <p>11、支持与现网防火墙联动，提供资产IP、资产状态、安全状态、资产详情等信息，并可对资产按照安全状态、资产类别、操作系统等分类进行统计；</p>	
7	上网行为管理	<p>1、≥1U机架式设备，1个console口，2个USB接口，≥16个千兆电口，≥4个千兆光口，≥4个万兆光口，不支持Bypass，双电源，建议适配带宽≥500M，应用层吞吐：≥700M，推荐用户数≥1200人，日志存储硬盘：≥4T，包含应用识别功能，含3年系统版本、网站知识库及应用知识库升级服务许可；5年原厂质保</p> <p>2、支持认证用户首次登陆修改密码，支持自定义密码复杂度（包括长度、英文字母、数字、特殊字符的多种组合方式），另外支持密码有效期；</p> <p>3、支持临时账号自动申请功能，方便外来的临时用户使用。支持自动审核和管理员手动审核的核定方法将临时帐户加入到组织结构中。支持网页发送和邮件方式通知临时用户账号和密码；</p> <p>4、支持短信认证方式，用户输入手机号作为用户名，通</p>	1

	<p>过短信猫或短信平台发送验证码；该认证页面可自定义。并且支持基于cookie和mac的免认证方式；</p> <p>5、支持即插即用功能。不管电脑的IP如何配置，开启即插即用功能后，只要插上网线，即可上网。支持基于每天的时长、流量、服务、每天登陆次数和单词在线时长来显示用户使用网络，达到限额限制后会提示相关用户在应用限额限制内；</p> <p>6、支持检测Windows PC是否运行，或者没有运行配置要求的进程，如符合准入要求，可放行终端入网，否则禁止；</p> <p>7、支持判断登录操作系统的管理员是否是Administrator的身份，如果不是不允许入网；支持在准入程序中校验登录计算机是否符合该用户的IP/MAC登录条件（包括IP/MAC绑定、IP/MAC限制），如果正确则允许入网。对于Windows PC端的外联行为进行检测，包括拨号行为，使用双网卡，无线网卡，连接非法WIFI，4G网卡，使用非法网关，连接外网，使用代理，以及自定义非法外联，等行为进行检测，对违规的用户可禁止上网；</p> <p>8、支持设置移动存储，网络设备，蓝牙设备，摄像头，打印机，等外设设备的允许或者阻止，并可以设置外设白名单；</p> <p>9、日志中心必须支持usb-key接入认证，当日志查看员同时拥有key和用户名密码时才能查看审计日志从而实现</p>	
--	--	--

		<p>日志安全。</p> <p>10、能基于组织结构记录用户搜索的关键字、搜索的类型时间、动作等信息，通过详细信息可以查看用户访问的源和目的地址，以及访问的端口，能记录用户发帖行为，可以记录用户访问的具体url、访问时间、发帖内容、用户名、对应分组、以及是否被阻断；</p> <p>11、支持与终端检测防御系统联动，实现安装了终端检测防御系统的终端才能入网，没有安装的不允许入网；</p>	
8	入侵检测	<p>1、≥1U机架式设备，内存≥32G，机械硬盘≥4TB，≥8个千兆电口（含1个管理口），≥4个千兆光口，1个CONSOLE口，冗余电源，≥2个扩展槽位，整机吞吐率：≥6.5Gbps，最大并发连接数：≥150万，IDS吞吐率：≥2.2Gbps。支持恶意程序检测功能、元数据提取功能许可，含3年攻击检测规则库、应用识别库、地理信息库、僵尸主机规则库升级许可；5年原厂质保</p> <p>2、支持攻击检测规则库、应用识别库、URL分类库、僵尸主机规则库、威胁情报库、地理信息库，各规则库相互独立。支持对攻击逃逸报文进行深度智能检测，包括IP分片、TCP分段、RPC分片分段、SMB分片分段、HTTP-Header折叠、HTTP-Body UTF-7编码、HTTP-Body UTF-16（LE/BE）编码、HTTP-Body UTF-32（LE/BE）编码、HTTP-Body压缩、HTTP-Post数据编码、邮件体编码、URL多重编码、URL斜线分隔符、URI相对目录欺骗、HTTP-Javascript编码、邮件头折叠等类型；</p>	1

		<p>3、自定义规则选项可按照协议、应用（应用协议至少包括：IP、ICMP、TCP、UDP、HTTP、SMTP、POP3、TELNET、FTP、DNS、SNMP、SCTP、SIP）、源地址、源端口、目的地址、目的端口、版本、首部、负载长度单独设置，并支持配置时间范围、频次、追踪源；</p> <p>4、支持DDoS自学习模式检测，可设定学习时长，根据周期内流量状态自动学习，设置检测流量阈值。流量异常触发阈值系统自动进行告警。支持对HTTP应用、IM文件传输、P2P下载、P2P音频、P2P视频、标准协议、财经软件、电子商务、工控物联网、即时通讯、加密隧道、软件更新、社交网络、数据库、网上银行、网络游戏、网页视频、网页音频、网络硬盘、网页邮箱、语音电话、远程控制、移动应用、其他应用等24种类型超过5000种应用识别；</p> <p>5、支持会话黑白名单、URL黑白名单、域名黑白名单、文件黑白名单、事件白名单、证书CN白名单。支持取证，支持攻击取证、僵尸主机取证、恶意程序样本、恶意程序无风险样本、威胁情报样本、威胁情报取证、WEB防护取证、异常流量取证，取证类型支持报文取证和样本文件取证两种形式；</p> <p>6、支持对攻击检测、僵尸主机、恶意程序、威胁情报、WEB防护、异常流量、DDoS检测、加密流量检测、URL过滤、黑名单等多种安全事件日志信息记录；支持一键加白操作；能够根据安全事件类型对应查看原始报文预览</p>	
--	--	--	--

		<p>，并可进行报文下载；支持在设备界面进行解码操作，解码工具支持Unicode、UTF-8、URL、HEX、BASE64等；</p> <p>7、支持对传统协议生成流量审计日志，包括TCP/UDP、ICMP、HTTP、SMTP、POP3、IMAP、WEBMAIL、FTP、SMB、NFS、文件、MYSQL、MSSQL、ORACLE、POSTGRESQL、DB2、REDIS、MONGODB、达梦、南大通用、人大金仓、SSL、RDP、DNS、SNMP、TFTP、IKEV2、LDAP、SIP、SSDP、SOCKS4、SOCKS5、AFP、VNC、SSH、DHCP、RADIUS、NTP、认证、SPICE、FEIQ、WAP等；</p> <p>8、数据库支持审计内容包括：时间、协议、源地址、源端口、目的地址、目的端口、会话ID、数据库类型、数据库名、用户名、密码、响应码、SQL、版本、返回消息、VLAN ID、入接口、源MAC、目的MAC等。支持对工控协议生成流量审计日志，包括DNP3、MODBUS、SIEMENS7、GOOSE等；</p> <p>9、支持对物联网协议生成流量审计日志，包括MQTT、XMPP、COAP等。支持对车联网协议生成流量审计日志，包括JTT808、GBT32960等；</p> <p>10、支持对移动网协议生成流量审计日志，包括，HTTP2、N1、N2、N4、N7、N8、N10、N11、N12、N13、N15、N22、NRF等；</p> <p>11、支持与现网防火墙联动，进行威胁取证并上传；支持流量采集，能基于源目地址、源目端口、时间，流量比例等进行流量采集并上传；</p>	
--	--	--	--

9	漏洞扫描	<p>1、≥1U机架式设备，1个Console口，≥8个千兆电口，≥4个千兆光口，2个USB口，内存≥16G，数据盘≥4TB SATA硬盘，冗余电源，≥2个扩展槽位，IP扫描授权数无限制，并发扫描≥80个IP地址，并发扫描≥5个系统扫描任务，Web域名扫描授权数≥55个，并发扫描≥3个Web扫描任务，支持分布式部署。含3年系统&amp;Web漏洞规则库升级许可；5年原厂质保</p> <p>2、支持与Jira、Bugzilla等平台联动，实现漏洞处理状态跟踪；支持限制webui、ssh、telnet方式登陆最大并发管理数，超出限额时，处理策略可选提示不能登陆和踢掉最不活跃的用户；</p> <p>3、支持磁盘管理功能，能查看和搜索历史扫描信息，选择删除无用的数据信息；支持日志外发至日志服务器，支持自定义传输协议、编码格式、时间设置、日志语言等参数；</p> <p>4、在WEB界面提供资源监控开关，可对CPU占用率、内存占用率、磁盘占用率设置阈值；支持任务概况显示，包括任务总数、运行中任务、等待中任务、完成任务、失败任务；</p> <p>5、支持首次登录系统强制修改密码功能，防止使用默认密码；支持自定义密码修改周期，支持设置密码过期前提醒；支持自定义登录失败重试次数，支持自定义登录失败锁定时间；</p> <p>6、支持首页全面展示风险分布及趋势图表，包括资产风</p>	1
---	------	--	---

		<p>险值趋势、高修复优先级漏洞数量趋势、操作系统分类Top5、应用漏洞Top10、主机漏洞风险分布等；</p> <p>7、支持快速扫描任务，使用系统默认参数，快速下发任务，支持全量扫描任务，提供多种扫描参数自定义；支持扫描系统漏洞数量大于370000种，数据库大于3000种；</p> <p>8、支持扫描大数据组件的安全漏洞，如Spark、Splunk、Kafka、Storm、Cassandra、Ambari、Impala、Solr、Oozie、Hbase、Hadoop等，可扫描漏洞数量大于400条；</p> <p>9、支持ActiveMQ、FTP、Highgo、HTTP、IMAP、Kingbase、MongoDB、MS SQL、Mysql、Oracle、POP3、Postgres、RDP、RTSP、SMB、SMTP、SNMP、SSH、Sybase、Telnet、Tomcat、UXDB、Weblogic等弱口令探测；</p> <p>10、支持同时下发系统扫描任务、弱口令扫描任务；支持ActiveMQ、FTP、Highgo、HTTP、IMAP、Kingbase、MongoDB、MS SQL、Mysql、Oracle、POP3、Postgres、RDP、RTSP、SMB、SMTP、SNMP、SSH、Sybase、Telnet、Tomcat、UXDB、Weblogic等弱口令探测；</p> <p>11、支持与现网防火墙联动，上报漏扫资产信息，提供资产脆弱等级、安全评分等信息；</p>	
10	VPN	<p>1、≥1U机架式设备，配置≥8个千兆电口，≥4个千兆光口，冗余电源，≥1个扩展槽位，IPSEC最大吞吐率：≥2Gbps、IPSEC VPN最大隧道数：≥4000、SSL最大吞吐率：≥1.5Gbps、SSL最大并发用户数：≥4000、最大管</p>	1

		<p>理用户数：≥15000。含≥100个SSL VPN的客户端并发许可，含5年原厂质保；</p> <p>2、支持静态用户名口令、数字证书、短信、硬件特征码绑定、图形码、人脸识别认证方式；</p> <p>3、支持可信接入功能，能够对接入主机的信息进行检查，包括域名、杀毒软件、必须安装的程序、必须运行的服务等；</p> <p>4、支持 Windows、iOS、Android、Linux、Mac 客户端接入方式；支持国产操作系统客户端接入方式，包括但不限于：麒麟、统信、深度、中科方德等；</p> <p>5、支持内置 CA，可以对证书进行生成、签发、废弃操作；</p> <p>6、支持导入多个第三方 CA 根证书和CRL列表，可以对不同的 CA用户证书进行身份认证；</p> <p>7、支持 PC端、移动端客户端登录界面样式自定义设置，可设置客户端登录页背景、Logo、页脚、标题等；</p> <p>8、支持虚拟门户功能，支持虚拟门户中使用用户名口令、数字证书认证方式，支持虚拟门户双因子认证；</p> <p>9、支持设备的运行状态、设备资源状态、并发用户数、客户端类型分布、IPSEC 隧道状态、用户流量、安全事件、中国任意省市县区的接入用户数监控，并通过图表展示；</p> <p>10、支持动态地址转换和静态地址转换，支持多对一、一对多和一对一等多种方式的地址转换；支持双向NAT，</p>	
--	--	---	--

		<p>支持NAT 6to4、4to6、4to4、6to6;</p> <p>11、支持日志详细记录用户行为,包括但不限于登陆 IP、登陆时间、登陆成功失败情况等;支持日志详细记录管理员行为,包括但不限于管理员账号名称、操作行为等;</p>	
11	数据中心及外网核心交换机	<p>1、机型: 机箱式多插槽交换机, 业务槽位数<math>\geq 2</math>;</p> <p>2、性能: 交换能力<math>\geq 200\text{Tbps}</math>, 转发率<math>\geq 36900\text{Mpps}</math>;</p> <p>3、主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔;</p> <p>4、扩展: 单槽位线速万兆端口密度<math>\geq 16</math>, 单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口, 且实际可用端口总数<math>\geq 48</math>;</p> <p>5、可靠性: 支持虚拟化背板堆叠, 即多台设备可以统一界面管理, 支持MACsec加密技术;</p> <p>6、支持L3 MPLS VPN、L2 VPN: VLL、支持分层VPLS、支持LDP协议;</p> <p>7、支持静态路由、OSPF、BGP、IS-IS, 路由条目数<math>\geq 128000</math>;</p> <p>8、支持IPv4/IPv6双协议栈, 支持IPv4/IPv6的组播技术;</p> <p>9、支持802.1x/mac/Portal/Radius/Tacacs+认证;</p> <p>10、支持原生的无线AC功能, 无需独立的AC板卡或带AC功能的接口板, 即支持无线AP管理功能;</p> <p>11、本次配置: <math>\geq</math>双主控、双电源, 32千兆电口+24万兆</p>	3

		光口。一根3米万兆堆叠线缆， 6个万兆单模光模块， 3年保修服务；	
12	等保测评及检查支撑	<p>1. 信息系统等级保护测评</p> <p>“HIS”系统（二级）等级保护测评（等保2.0标准）：包括安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理，共10个层面的安全测评。</p> <p>服务包含：编制最新要求的《定级报告》和最新要求的《备案表》，并按照定级备案流程，向主管部门、监管机关就信息系统定级进行审批备案，并顺利获得监管机关颁发的《信息系统安全等级保护备案证明》。</p> <p>交付成果（包括但不限于）：最新要求的《定级报告》、最新要求的《备案表》和最新要求的《备案证明》。</p> <p>信息安全等级保护安全建设整改：</p> <p>严格遵循《信息安全等级保护安全建设整改工作指南》各项要求，在系统测评工作的基础上，对信息系统安全管理和技术方面现状进行全面的分析，制订信息安全等级保护安全整改方案，出具方案后，需以此方案为基础，开展安全整改咨询和系统加固工作，最终使本单位安全管理和技术两方面达到相应等级的保护要求。</p> <p>在项目现场实施周期内，必须为本项目成立等级保护测评项目部，安排包括项目经理和各测评实施小组进场调研。</p>	1

		<p>2. 测评工作：</p> <p>服务团队要求：提供相对固定的技术服务团队，团队须至少7人(包含1名项目总负责人，1名技术负责人、2名技术人员、1名质监负责人、2名应急服务人员。)，其中技术负责人需具有等级测评高级测评师技术能力，项目总负责人必须由中级及以上测评师担任，2名技术人员具有初级及以上等级测评师技术能力；全程参与项目的服务，及时发现运行中出现故障，并在规定时间内解决。为保证本项目服务质量；质监负责人具有等级测评高级测评师，以上人员必须为不同人员。</p> <p>3. 检查支撑：</p> <p>配合支撑上级部门开展的网络安全检查和攻防演练，定期“漏洞扫描、修复”和相关培训不少于3次/年。</p> <p>4. 按照“二级等保”的“2年1测”规定要求，该项目最少实现当年测评通过。</p>	
--	--	--	--

## (二) 商务条件

### 1. 交付的时间和地点：

1.1. 交付的时间：合同签订后30日内。中标人应保证在要求时间内完成全部服务要求及货物的供货、安装、调试、培训和验收工作，符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

1.2. 服务期或交货期限延误处理：中标人应按采购需求保证供货，如未按规定

的供货期交付，按“第三章 拟签订的合同文本”中相应的条款处理。若有断货等特殊状况时，供应商应提前15天通知采购人，并出示加盖公章的停货书面说明，并提出切实可行的解决方案。断货期间，采购人有权向其他供应商购买产品，直到原供货方能继续供货为止。

1.3. 交货、安装、服务地点：新建区总医院中医医院院区。

2. 付款条件：

2.1. 付款方式：本项目所有货物（整机、所有辅助设备及零配件）安装完毕，并且整体经验收合格后支付货物合同价的100%，本项所有服务内容完成后支付服务合同价的100%。

2.2. 履约保证金：签订采购合同时，中标人向采购人以非现金方式缴纳合同金额的10%作为履约保证金，非现金方式包括支票、汇票、本票、网上银行支付（汇入采购人指定账户）或者金融机构、担保机构出具的保函、保险等。若中标人未出现违反招标文件及采购合同规定之情形，则本项目下所有设备验收合格后15个工作日内，采购人将履约保证金一次性无息退还给中标人，否则不予退还。

3. 包装和运输：

3.1. 货物的拆箱、安装等工作由中标人负责，但必须在采购人或采购人指定人员的参与下进行。中标人拆箱、安装前必须先经采购人同意方可进行。

3.2. 所有货物、材料、备品备件等均须由中标人送货到指定地点并负责安装，必须提供产品的全部资料，如产品合格证、装箱单、使用说明书等。中标人应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合采购文件要求的，中标人应在7天内更换其不合格产品，使之达到采购文件要求，所有费用由中标人承担。

4. 质量保证期：在项目验收通过后，除数据中心及外网核心交换机提供三年质

量保证期外，其余货物均须提供为期五年的质量保证期（国家法规另有规定和制造企业优于的除外），在质保期内，中标人应提供上门维修或更换服务，所需费用包含在投标报价中。

5. 售后服务：无论是质保期，还是质保期后，投标人必须提供“点对点”的专人，专业技术等7\*24小时服务，年服务费不得超过合同金额的8%，支撑4级电子病历评审、互联互通评级。

6. 保险：包含财产保险（货物运输保险等）、人身保险、责任保险（公众责任保险、雇主责任保险等）、信用保险等。均应包含在投标总价中。

7. 其他要求：

7.1. 报价要求：本项目为交钥匙工程：所有货物、材料、运输、转运、装卸、辅材、安装、施工、调试、安全文明生产、机械设备及耗材费、检测、验收、上线运行、培训、技术支持、保险、人员工资福利、国家法定假日加班费、劳保用品费、办公设备及办公费、管理费、利润、税金、售后服务、质保期内维修材料、缺陷期间维护及为完成该项目不可预见的费用等一切费用均包含在投标报价总价中，且合同期内单价不作调整。中标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此带来的风险。凡中标人在报价中未列明但又是建成该项目所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中。

7.2. 安装及货物验收要求：

7.2.1. 验收方式、验收程序、验收内容：

（1）所有产品均在“上线稳定、达标”之后进行验收。

（2）验收期间发现数量、质量、技术等问题，投标人无条件补充和更换，且为此导致的费用自行承担，同时承担导致项目延期交付使用的赔偿责任。

（3）货物达到指定地点后，由中标人提出到货验收申请，采购人同意后，按照

职责权限，组织相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据招标文件、投标文件、合同等项目文件约定内容进行货物的包装检查、开箱检查，对合同货物的品名、型号规格、数量、附件及备件（如产品说明书、产品合格证书）等是否齐全进行核查，核查无误后进行硬件设备到货验收。合同货物安装调试完毕后，由中标人提出交付验收申请，采购人同意后，按照职责权限，组织相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据招标文件、投标文件、合同等项目文件约定内容进行交付验收。

（4）视项目实施情况，采购人有权选择是否邀请第三方人员或检测机构，对货物进行验收或检测。如货物未能通过检测验收，中标人应按照采购人的要求更换相应货物直至达标，并承担由此产生的一切费用和损失。

#### 7.2.2. 验收标准：

（1）符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

（2）符合招标文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

（3）货物来源符合官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准；

（4）如招标文件的技术要求或招标文件中承诺的技术要求，高于国家或行业标准，以更高的标准进行验收。

8. 软件升级：所有软件提供三年的免费功能模块的增加或升级需求。

9. 复核：签订合同后，采购人有权要求中标人把评分标准中所需资质和证书原件提供给采购人查验。

10. 产品知识产权等问题：由投标人自行负责承担，且符合国家标准和规范要求，确保系统间数据交换的准确性和高效性。

## 第六章 评标方法

### 一、符合性审查

不符合下列情况之一的，其投标将作无效投标处理

- (1) 通过电子化政府采购系统提交的投标文件须正常打开；
- (2) 须提交开标一览表、分项报价表、开标一览表明细，开标一览表明细表中应列出分项报价；
- (3) 须提交唯一固定报价；
- (4) 报价不得超过政府采购项目预算；
- (5) 投标有效期应满足招标文件要求；
- (6) 应按招标文件“第四章格式”的规定提供资格证明文件；
- (7) 应按招标文件要求签字、签章，签字（签章）人应有法定代表人的有效授权；
- (8) 响应内容不得与事实不符或虚假投标；
- (9) 没有招标文件规定的其它无效投标情形。

### 二、评分标准

采用综合评分法，由评标委员会按照以下评审内容，对资格性和符合性审查合格的投标文件进行价格、技术和商务综合比较与评价。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

(一) 价格部分 (30分)		
评分点	评审内容	分值
报价	<p>价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：</p> $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30$ <p>注：（1）是否执行政府采购政策价格扣除评审优惠，详见招标文件第二章投标人须知前附表。</p>	30分

	(2) 如涉及政府采购政策叠加适用, 统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。即评标价=总报价×【1- (本国价格扣除20%+小微企业价格扣除10%)】。	
<b>(二) 技术部分 (54分)</b>		
<b>评分点</b>	<b>评审内容</b>	<b>分值</b>
技术指标及要求	<p>须完全响应招标文件“第五章货物需求表及采购需求”(一)技术需求中所有实质性条款, 任何一项不满足投标无效。</p> <p><b>评审依据:</b> 根据投标文件中提供的《技术响应、偏离说明表》的响应情况。</p>	符合性审查
数据中心防火墙	<p>1、支持僵尸网络访问跟踪, 并对访问结果进行记录, 记录为“成功”或“域名解析成功, 但无后续流量”并支持数据库防护功能、数据库基线防护功能、数据库异常语句防护功能并产生对应日记并记录。</p> <p><b>评审依据:</b> 提供由第三方检测(或检验)机构出具的含CMA或CNAS标志的检测(或检验)报告扫描件或复印件加盖投标人公章佐证, 满足得6分。</p> <p>2、支持策略自学习功能, 系统可以查看到策略收集记录, 并可以生成策略, 支持编辑规则集, 可根据攻击类型制定相应策略, 并对攻击进行拦截、生成日志; 支持扫描探测功能, 支持恶意域名检测, 并产生对应的僵尸网络日志。</p> <p><b>评审依据:</b> 提供由第三方检测(或检验)机构出具的含CMA或CNAS标志的检测(或检验)报告扫描件或复印件加盖投标人公章佐证, 满足得4分。</p>	10分
数据库审计	支持记录数据库操作的源/目的IP、源/目的端口、源/目的MAC、源操作系统账号、表名、SQL语句、客户端程序、客户端用户名、源计算机名、预处理SQL、响应时间、影响行数、错误码等。	4分

	<p>评审依据：提供由第三方检测（或检验）机构出具的含CMA或CNAS标志的检测（或检验）报告扫描件或复印件加盖投标人公章佐证，满足得4分。</p>	
堡垒机	<p>1、内置人脸识别功能，无需与第三方人脸识别系统对接开发，在登录界面进行人脸识别，识别成功进入系统。</p> <p>评审依据：提供由第三方检测（或检验）机构出具的含CMA或CNAS标志的检测（或检验）报告扫描件或复印件加盖投标人公章佐证，满足得4分。</p> <p>2、支持图形化查看账号改密历史记录，查询结果以鱼骨图按照时间倒序自上而下展示，每个节点详细记录改密信息及结果；支持每个改密节点可以定位、查看和生成密码信封。</p> <p>评审依据：提供由第三方检测（或检验）机构出具的含CMA或CNAS标志的检测（或检验）报告扫描件或复印件加盖投标人公章佐证，满足得4分。</p>	8分
杀毒软件	<p>1、采用基因识别、虚拟沙盒、动态启发扫描、主动防御、微隔离等技术实时动态感知威胁行为，精准识别各种已知威胁和未知威胁，有效预防、抵御各类流行病毒以及勒索软件对终端的入侵。</p> <p>评审依据：提供由第三方检测（或检验）机构出具的含CMA或CNAS标志的检测（或检验）报告扫描件或复印件加盖投标人公章佐证，满足得6分。</p> <p>2、支持文档检测功能，针对txt、doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、rtf、pdf等格式文档的名称、内容进行包含关键字检查，对含有指定关键字的文档进行禁止发送、禁止拷贝等管控，消息提醒的同时将文档违规信息上报管理平台。</p> <p>评审依据：提供由第三方检测（或检验）机构出具的含CMA或CNAS标志</p>	10分

	的检测（或检验）报告扫描件或复印件加盖投标人公章佐证，满足得4分。	
上网行为管理	支持通过 ID 磁卡识别用户身份，并可对用户进行流量控制、访问控制、行为审计等。 评审依据：提供由第三方检测（或检验）机构出具的含CMA或CNAS标志的检测（或检验）报告扫描件或复印件加盖投标人公章佐证，满足得4分。	4分
漏洞扫描	1、支持导出包含系统漏洞、web漏洞、弱口令信息、基线核查信息的融合报表；支持扫描任务中自动生成报表，包含html、pdf、word、excel、wps、xml等多种格式类型，可通过设置邮箱、FTP自动发送。 评审依据：提供由第三方检测（或检验）机构出具的含CMA或CNAS标志的检测（或检验）报告扫描件或复印件加盖投标人公章佐证，满足得5分。 2、支持在 IPV6 网络环境中下发扫描任务，并可成功进行扫描；在扫描目标设置中，支持IP、域名、网段、子网的组合配置，可一次性下达多个扫描目标，扫描目标支持ip、域名、网段、子网。 评审依据：提供由第三方检测（或检验）机构出具的含CMA或CNAS标志的检测（或检验）报告扫描件或复印件加盖投标人公章佐证，满足得4分。	9分
产品联动	所投数据库审计、杀毒软件、漏洞扫描产品具备与现网防火墙联动并提供主动防护的能力。 评审依据：提供上述产品联动承诺函，并加盖制造商公章佐证，满足1个得3分，满足2个得6分，满足3个得9分。采购人视情况会对产品联动功能进行测试核验。	9分
（三）商务部分（16分）		

评分点	评审内容	分值
商务指标及要求	<p>完全响应招标文件“第五章货物需求表及采购需求”（二）商务条款中所有实质性条款，任何一项不满足投标无效。</p> <p>评审依据：根据投标文件中提供的《商务响应、偏离说明表》的响应情况。</p>	符合性审查
项目总负责人	<p>拟派项目总负责人具有信息系统管理能力的得4分。</p> <p>评审依据：投标文件中提供信息系统项目管理师证书复印件并加盖供应商公章，不提供不得分。</p>	4分
技术负责人	<p>拟派本项目技术负责人具有信息安全管理能力的得4分。</p> <p>评审依据：投标文件中提供注册信息安全工程师(CISP)证书复印件加盖供应商公章，不提供不得分。</p>	4分
项目团队其他人员	<p>1. 拟投入本项目技术人员（除项目负责人和技术负责人外）具有软件系统设计、架构、实现和维护能力的得2分。</p> <p>2. 拟投入本项目技术人员（除项目总负责人和技术负责人外）具有信息安全保障能力的得2分。</p> <p>3. 拟投入本项目技术人员（除项目总负责人和技术负责人外）具有国家信息技术服务标准能力的得2分。</p> <p>4. 拟投入本项目技术人员（除项目负责人和技术负责人外）具有项目管理师能力的得2分。</p> <p>评审依据：投标文件中提供有效期内的软件设计师证书原件扫描件佐证“1.”、注册信息安全保障人员CISAW证书原件扫描件佐证“2.”、国家信息技术服务标准应用经理（ITSS）证书原件扫描件佐证“3.”、（PMP）项目管理师能力证书原件扫描件佐证“4.”，不提供不得分。</p>	8分