

江西省政府采购询价通知书

(货物类)

项目名称：武宁县专业森林消防大队应急救援装备物资采购

项目编号：JJRZWN-2026XJ-10

九江市人众招投标咨询有限公司武宁县分公司

江西 · 武宁

目录

第一章 询价邀请	1
一、项目基本情况	1
二、供应商的资格要求	1
三、获取询价通知书	2
四、提交响应文件截止时间、询价时间和地点	2
五、公告期限	2
六、其他补充事宜	2
七、对本次询价提出询问，请按以下方式联系	3
第二章 供应商须知	4
一、供应商须知前附表	4
二、询价通知书	9
三、响应文件的编制与递交	16
四、询价	19
五、意外情况的情形和处理	23
六、确定成交供应商和签订合同	23
七、询问和质疑	25
八、其他事项	28
第三章 拟签订的合同文本（参考格式）	29
第四章 响应文件格式	32
第五章 采购需求	70
一、采购需求表	70
二、采购要求	71

第一章 询价邀请

武宁县专业森林消防大队应急救援装备物资采购项目的潜在供应商应在江西省公共资源交易平台确认并获取询价通知书，并于 2026 年 06 月 09 日 09 点 30 分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JJRZWN-2026XJ-10

项目名称：武宁县专业森林消防大队应急救援装备物资采购

预算金额：677800.00元人民币

最高限价：677000.00元人民币

采购需求：

采购条目编号	采购条目名称	数量	单位	采购预算 (元人民币)
武购2026F000211093	武宁县专业森林消防大队应急救援装备物资采购	1	批	677800.00

合同履行期限：合同签订后30个日历日。

本项目是否接受联合体： 是 否

二、供应商的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 1.1 具有独立承担民事责任的能力；
- 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 1.5 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录；
- 1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得参加本项目的政府采购活动。

3. 供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法失信主体、或被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期

限尚未届满的)的,不得参加本项目的政府采购活动。

4. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

4.1 中小企业政策:本项目不专门面向中小企业采购。对小、微型企业和监狱企业参与投标的价格给予10%的扣除,用扣除后的价格参与评审。

4.2 如本项目采购的产品属于政府强制采购节能产品的,响应文件中必须提供《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的对应产品认证机构出具的节能产品认证证书。

三、获取询价通知书

时间:2026年05月31日00:00至2026年06月05日00:00(北京时间,法定节假日除外)

地点:江西省公共资源交易平台(网址:<https://www.jxsggzy.cn>)

方式:网上确认和下载询价通知书。(详见其他补充事宜)

四、提交响应文件截止时间、询价时间和地点

2026年06月09日09点30分(北京时间)

地点:电子投标文件上传至江西省公共资源交易网(网址:<http://jxsggzy.cn/web/>),本项目采用“不见面开标”系统开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1. 潜在供应商必须在江西省公共资源交易平台(网址:<https://www.jxsggzy.cn>)注册并办理江西省CA数字证书和电子签章。具体要求详见“江西省公共资源交易平台-服务指南-投标单位”(网址:<https://www.jxsggzy.cn>)。潜在供应商未使用本单位CA数字证书在江西省公共资源交易平台下载询价通知书的,视为未获取询价通知书,不得参加本项目的询价活动;

2. 本项目采用“不见面”询价方式,供应商无需到询价现场,供应商应在提交响应文件截止时间前1小时进入江西省公共资源交易网-不见面开标大厅进行线上签到(具体详见供应商操作手册),否则无法进入后续的询价环节。具体注意事项详见询价通知书第二章。

3. 本项目采购国内产品,不允许提供进口产品参与采购活动;

4. 本项目需要落实的政府采购政策：节约能源，保护环境，促进中小企业发展，支持监狱、戒毒企业发展，促进残疾人就业、本国产品等政府采购政策（不适用者除外）。

5. 本项目是否采用远程异地评标：否

6. 项目监督联系方式：名称：武宁县政府采购办公室；地址：武宁县沙田新区财政局大楼四楼；监督电话：0792-2899202，投诉电子邮箱：jxwncgb@163.com。

7. 本项目合同可以用于信用融资贷款，具体请关注文件附件：武宁县“政采贷”宣传手册。

七、对本次询价提出询问，请按以下方式联系

1. 名称：武宁县应急管理局

地 址：武宁县沙田新区市民服务中心东区3栋

联系方式：15079224041

2. 采购代理机构信息

名 称：九江市人众招投标咨询有限公司武宁县分公司

地 址：武宁县沙田新区西海大道35号中岩环球国际B2栋605号

项目联系人：张女士

电 话：13870246857

电子函件：695862283@qq.com

第二章 供应商须知

一、供应商须知前附表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本表为准。

标记☑的选项意为适用于本项目，标记☐的选项意为不适用于本项目。

条款号	条目	内 容
1.1	项目名称及项目编号	详见“第一章 询价邀请”
2.1	采购人	详见“第一章 询价邀请”
2.2	采购代理机构	详见“第一章 询价邀请”
3.2.1	联合体	本项目是否接受联合体：详见“第一章 询价邀请” (接受联合体的，除联合体协议和询价通知书特殊要求外，询价通知书中要求盖章或签字处仅需联合体牵头单位盖章或签字。)
7	资格、资信证明文件	供应商应当提交的资格、资信证明文件 (1) 合格的供应商资格证明文件：详见第四章 响应文件格式“资格证明文件”。 (2) 信用查询：采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。 ① 查询渠道：通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）进行查询； ②查询截止时点：资格审查结束前； ③查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存； ④信用信息的使用规则：对被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录

		（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。（如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录）
8	落实政府采购政策	<p>1. 本项目采购的标的物对应的制造商是中小企业的，中小企业划分标准所属行业为：<u>工业</u>；</p> <p>2. 如果一个采购项目或采购包含有多个采购标的的，则每个采购标的均应按照中小企业划分标准所属行业，执行中小企业扶持政策时，针对每个采购标的物所属行业为“××”（根据项目属性规定）的采购项目进行声明；</p> <p>3. 在货物采购项目中，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。</p>
16	询价保证金	无
17	询价有效期	从提交响应文件的截止之日起 <u>90</u> 天
18	提交响应文件截止时间	<p>提交响应文件截止时间：详见“第一章 询价邀请”</p> <p>加盖电子签章的电子版响应文件必须在提交响应文件截止时间前上传到江西省公共资源交易平台；供应商未在提交响应文件截止时间前进行网上签到的或未在规定时间内使用 CA 数字证书完成解密响应文件的，响应无效。</p>
18.4	原件及样品	<p>本项目是否要求提供原件：<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否</p> <p>原件提供要求：_____ / _____</p> <p>本项目是否要求提供样品：<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否</p> <p>样品提供要求：_____ / _____</p>
19	分包	<p>本项目是否允许分包：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 不允许</p> <p><input type="checkbox"/> 允许 具体要求：</p> <p>(1) 可以分包履行的具体内容：_____ / _____；</p> <p>(2) 允许分包的金额或者比例：_____ / _____；</p> <p>(3) 其他要求：_____ / _____。</p>
20	询价时间及地点	<p>询价时间：详见“第一章 询价邀请”</p> <p>询价地点：详见“第一章 询价邀请”</p>

		<p>不见面方式特别事项说明（此处为采用不见面方式的说明，采用见面方式可将此段内容删除）：</p> <p>1、本项目采用“不见面开标”系统进行询价，供应商无需到询价现场，供应商应在提交响应文件截止时间前1小时进入江西省公共资源交易网-不见面开标大厅进行线上签到（具体详见供应商操作手册），未按时签到视为自动放弃询价，将退回其响应文件。</p> <p>2、提交响应文件截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过网上开标系统发出响应文件解密的指令；在宣布开始解密后<u>20</u>分钟内必须完成解密，供应商在各自地点按“网上开标系统”提示自行实施远程解密，参加网上在线询价活动。</p> <p>3、询价全过程中，各供应商参与远程交互的授权委托人或法定代表人应始终保持为同一人，中途不得更换，在解密、澄清、提疑、传送文件、询价等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法定代表人，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。授权委托人或法定代表人应当熟练的操作新点系统且在项目询价期间保持在线状态，随时通过“不见面开标”系统接收询价小组的询标等信息，并在“互动交流”中对询标内容进行回复（自询标内容发出起<u>10</u>分钟内完成回复），否则视为放弃解释说明的权利且完全认可询价小组的意见，因业务不熟悉而导致的一切后果由供应商自行承担。</p> <p>3.1 供应商需提前调试所用电脑环境，下载安装视频播放控件、谷歌浏览器和驱动安装包，（下载地址：https://ggzy.jiangxi.gov.cn/fwzn/007001/007001003/20230504/0e883d3d-bca0-434c-a898-f1ff4bb446b1.html）并检查耳机、麦克风、摄像头是否正常，网络是否稳定，谷歌浏览器是否能正常使用。</p>
--	--	--

		<p>3.2 供应商应仔细阅读“江西省公共资源不见面询标操作手册”或观看“不见面询标操作视频（供应商端）”（下载地址：同上），熟练掌握不见面询标操作指南，确保询标顺利进行。</p> <p>3.3 供应商应全程保持在线状态，当手机收到评审专家询标时系统发出的短信通知或语音通知后，应立即在不见面开标大厅响应询标指令。</p> <p>3.4 如供应商需进行相关系统演示的，应点击[屏幕共享]，开启桌面共享，分享桌面屏幕实现演示。</p> <p>3.5 如供应商提供相关材料的，需要在评审专家发起[文字质询]后，供应商进入文字询标，或上传相关附件材料。</p> <p>3.6 如有需要，评审专家会通过[标书共享]功能，将评审专家电脑桌面的响应文件或采购文件内容展示给供应商查看。</p> <p>3.7 供应商未在线或不接收评审专家询标指令，后果由供应商自行承担。</p> <p>3.8 供应商在使用询标系统过程中有建议意见或需要技术支持的请联系省公共资源交易集团，联系电话：0791-88862156（工作日上午：9：00-12：00下午13：30-17：30）。</p> <p>4、供应商对询价过程和询价结果有异议的，可将异议内容以书面形式提出并加盖单位公章后扫描上传至本项目不见面开标大厅“开标异议文字提问”栏中。</p>
27.3	核心产品	非单一产品采购项目，核心产品为： <u>无人机</u>
27	推荐成交 供应商	<p>本项目不专门面向中小企业采购，对小型、微型企业和监狱企业、残疾人福利性单位的报价给予<u>10%</u>比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。</p>
30.1	履约保证金	<p>履约保证金金额：合同总价的<u>1</u>%（或不适用）</p> <p>本项目履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。</p>

		履约保证金的退还： _____ / _____ 履约保证金不予退还情形： _____ / _____ 逾期退还履约保证金违约责任： _____ / _____
33.6	询问、质疑 联系方式	1、质疑函接收方式： 邮寄或直接送达 接收单位： <u>九江市人众招投标咨询有限公司武宁县分公司</u> 联系人： <u>张女士</u> 联系电话： <u>13870246857</u> 电子函件： <u>695862283@qq.com</u> 通讯地址： <u>武宁县沙田新区西海大道35号中岩环球国际B2栋605号</u> 邮编： <u>332300</u> 2、投诉接收方式 接收单位： <u>武宁县政府采购办公室</u> 电子邮箱： <u>jxwncgb@163.com</u>
34	采购代理 服务费	采购代理服务费： 向成交供应商收取采购代理服务费，收费标准成交金额的1.5%。
已签订政府采购合同的且有融资需求企业，可凭成交通知书向经批准的商业银行申请“政采贷”信贷融资（详见后面附件）。		

二、询价通知书

1. 适用范围

1.1 本询价通知书仅适用于本“询价邀请”中所述货物和附属售后服务的采购。

2. 定义

2.1 采购人：详见“第一章 询价邀请”。

2.2 采购代理机构：详见“第一章 询价邀请”。

2.3 供应商：是指向采购人提供“第一章 询价邀请”中采购内容的法人、其他组织或者自然人。

3. 合格供应商

3.1 供应商的资格条件：详见“第一章 询价邀请”。

3.2 联合体参加询价

3.2.1 是否接受联合体参加询价：详见“供应商须知前附表”。

3.2.2 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备供应商的资格条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。否则，将导致其**响应无效**。

（适用于联合体参加询价）

3.2.3 联合体各方均应当满足相应的资格条件，项目中有特定资质要求的，联合体当中承担此项工作的供应商必须具备相应的资质。联合体成交后，必须由联合体中具备“相应”资质的供应商承担，否则将承担违约责任，并赔偿因违约给采购人造成的一切损失。

3.2.4 以联合体参加询价的，联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。（适用于**联合体参加询价**）

3.2.5 联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。（适用于**联合体参加询价**）

4. 询价费用

4.1 供应商应自行承担所有与准备和参加询价有关的全部费用。不论询价的结果

如何，采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5. 供应商代表

- 5.1 指全权代表供应商参加询价活动并签署响应文件的人。如果供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

6. 询价通知书的构成

- 6.1 要求提供的货物和附属服务、询价过程和合同条款在询价通知书中均有说明。

询价通知书共五章，各章的内容如下：

第一章 询价邀请

第二章 供应商须知

第三章 拟签订的合同文本

第四章 响应文件格式

第五章 货物需求表及采购需求

- 6.2 除非有特殊要求，询价通知书不单独提供询价货物和附属售后服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7. 供应商应当提交的资格、资信证明文件

- 7.1 具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件；
- 7.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；
- 7.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件；
- 7.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件；
- 7.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件；
- 7.6 法定代表人授权书；（格式详见“第四章响应文件格式 7-2”）
- 7.7 供应商的资格声明；（格式详见“第四章响应文件格式 7-3 ”）
- 7.8 询价保证金凭证（如有）；（格式详见“第四章响应文件格式 7-4”）
- 7.9 联合体协议（如有）（格式详见“第四章响应文件格式 7-6 ”）；（适用于联合体参加询价）
- 7.10 本项目的特定资格证明材料。

8. 为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的证明材料

8.1 中小企业参加询价

- 8.1.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当符合以下条件：

(1) 在中华人民共和国境内依法设立，符合国务院批准的中小企业划分标准（依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外），符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；

(2) 货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

(3) 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；

(4) 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；

(5) 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业；（适用于联合体）

(6) 组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。（适用于涉及中小企业的联合体参加询价或者允许合同分包的采购项目）

8.1.2 供应商提供的货物为中小企业制造的，响应时提供询价通知书规定的《中小企业声明函》（格式详见“第四章响应文件格式 8-1 ”），并对声明函的真实性负责，未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

8.2 监狱企业参加询价

8.2.1 监狱企业应当符合以下条件

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

8.2.2 监狱企业参加询价须提供的证明材料

监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局

（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式详见“第四章响应文件格式 8-2 ”），未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

8.3 残疾人福利性单位参加询价

8.3.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- （1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
- （2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- （3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- （4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- （5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

8.3.2 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的员工人数。

8.3.3 残疾人福利性单位参加询价须提供的证明材料：

- （1）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见“第四章响应文件格式 8-3 ”），并对声明函的真实性负责，未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策；
- （2）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章“询价邀请”。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第二章“供应商须知前附表”。

8.4 对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品参加投标享受的政策。

8.4.1 非专门面向中小企业采购的项目，小微企业报价给予价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。（适用于非专门面向或未预留份额专门面向中小企业。对于专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠，享受政策内容详见第二章“供应商须知前附表”）

8.4.2 监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。

8.4.3 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

8.4.4 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或多家小微企业分包，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。（适用于非专门面向或未预留份额专门面向中小企业采购且允许联合体投标或合同分包的项目，如专门面向中小企业采购不享受价格评审优惠。）

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。（适用于联合体投标）

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。（适用于联合体投标）

8.5 节能产品、环境标志产品参加询价

8.5.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

8.5.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产

品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

8.5.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所投产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则响应无效；

8.5.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第六章《评标方法》（如涉及）。

8.5.5 询价通知书对节能产品、环境标志产品另有规定的从其规定。

8.6 本国产品参加询价

8.6.1 本国产品应当符合以下条件：

8.6.1.1 在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

- ①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
- ②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
- ③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
- ④简单的上漆、磨光和分装；
- ⑤其他不属于属性改变的情形。

8.6.1.2 在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

8.6.1.3 特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

8.6.1.2及8.6.1.3待财政部会同有关行业主管部门确定在中国境内生产的组件成本占比要求及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，出台具体要求时，以新出台的文件规定执行。

8.6.2 本国产品参加询价享受的政策：

8.6.2.1 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，用扣除后的价格参与评审。

8.6.2.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，用扣除后的价格参与评审。

8.6.3 本国产品参加询价时提供的有关证明文件

供应商提供的货物为本国产品的，响应时提供采购文件规定的《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见“第四章响应文件格式8-5”，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，并对声明函或有关证明文件的真实性负责，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。未提供不予享受评审中价格扣除等优惠政策。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

8.6.4 本国产品标准的适用范围：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

9. 采购需求标准

9.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

9.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》。

10. 询价通知书的修改

10.1 提交首次响应文件截止时间前的任何时候，采购代理机构可以对已发出的

询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。

- 10.2 采购代理机构可以对已发出的询价通知书进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构在提交响应文件截止时间至少3个工作日前，在原公告发布媒体上发布更正公告，上传答疑澄清文件。不足 3个工作日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件的截止时间。
- 10.3 已下载询价通知书的供应商必须在江西省公共资源交易平台上下载答疑澄清文件。供应商因未下载答疑澄清文件、由此可能引起的响应文件递交失败、解密失败、内容缺失等相关后果由供应商自行承担。
- 10.4 当询价通知书和澄清文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。
- 10.5 更正或者修改的内容是询价通知书的组成部分，并对供应商具有约束力。

三 、 响应文件的编制与递交

11. 响应文件的编制

- 11.1 供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件。响应文件应当对询价通知书提出的要求和条件做出明确响应。
- 11.2 询价通知书中注明不可以采购进口产品的（见“第一章 询价邀请”），不允许提供进口产品参与采购活动。提供进口产品参与采购活动的，**其响应文件被视为无效。**
- 11.3 询价通知书中注明进口产品的，有符合条件的国产产品可以参与采购活动。
- 11.4 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文。
- 11.5 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。

12. 响应文件计量单位

- 12.1 响应文件中所使用的计量单位，除询价通知书中有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

13. 响应文件的构成

- 13.1 响应文件应由下列部分构成。（格式详见“第四章 响应文件格式 ”）

- (1) 询价响应书
- (2) 报价一览表
- (3) 分项报价表
- (4) 报价一览明细表
- (5) 技术需求响应/偏离表
- (6) 商务条件响应/偏离表
- (7) 供应商应当提交的资格、资信证明文件
- (8) 为落实政府采购政策供应商须提供的证明材料
- (9) 技术文件
- (10) 其他资料

13.2 供应商应编写响应文件目录及页码。

14. 证明货物符合询价通知书规定的文件

14.1 供应商应提交其货物和有关服务符合询价通知书规定的证明，作为响应文件的一部分。

14.2 货物和有关服务与询价通知书的要求相一致的证明，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

- 1) 货物主要技术指标和性能的详细说明。
- 2) 对照询价通知书技术规格，逐条说明所提供货物和有关服务已对询价通知书的技术规格做出了实质性响应，或申明与技术规格的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供设备的具体参数。
- 3) 商务条款的偏差和例外。

15. 询价报价

15.1 询价报价均以人民币报价，报价内容包含询价通知书规定的货物及附属售后服务，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，运至最终目的地的运费和保险费等一切相关费用。

15.2 供应商要按报价一览表（统一格式）和分项报价表（统一格式）、报价一览明细表的内容填写产品单价、总价及其他事项。询价报价中不得包含询价通知书要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。若供应商不同意，**其响应文件被视为无效。**

15.3 询价报价中如缺漏询价通知书所要求的内容，供应商成交后须提供，且成交

价以询价报价为准。若供应商不同意，**其响应文件被视为无效。**

15.4 供应商的询价报价在合同执行过程中是固定不变的,不得以任何理由予以变更。供应商应对所有询价内容进行响应,且只提供最优方案一套,供应商提交任何包含价格调整要求的响应将按非实质性响应,**其响应文件被视为无效。**

15.5 供应商如需用外汇购入某些货物,须折合人民币(包含进口环节税)计入总报价中。

16. 询价保证金: 无

17. 询价有效期

17.1 询价有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的询价有效期应不少于询价通知书中载明的询价有效期。并在响应文件中承诺的询价有效期内保持有效。询价通知书中载明的询价有效期详见“供应商须知前附表”,询价有效期不足的响应文件**被视为无效。**

17.2 在特殊情况下,采购代理机构可延长询价有效期。延长询价有效期在江西省政府采购网以及江西省公共资源交易平台发布,延期函以网上公告的形式通知所有已参加询价的供应商。已参加询价的供应商应以书面形式答复采购代理机构,同意延长有效期的供应商不能修改其响应文件,有关询价保证金的规定在询价有效期的延长期内继续有效。

18. 响应文件的递交

18.1 文件递交

18.1.1 提交响应文件截止时间: 详见“第一章 询价邀请”;

18.1.2 电子版响应文件必须在询价通知书规定的提交响应文件截止时间前上传到江西省公共资源交易平台,**否则响应无效。**

18.1.3 采购代理机构推迟提交响应文件截止时间,在江西省政府采购网以及江西省公共资源交易平台发布延期公告,延期函以网上公告的形式通知所有已下载询价通知书的供应商。在这种情况下,采购代理机构、采购人和供应商受提交响应文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的提交响应文件截止时间。

18.2 迟交的响应文件

18.2.1 在提交响应文件截止时间以后送达的CA数字证书,采购代理机构将拒绝接

收。（适用于见面开标方式）

18.2.2 未在提交响应文件截止时间前进行网上在线签到的，**视为响应无效。**

（适用于不见面开标方式）

18.3 响应文件的修改和撤回

18.3.1 在提交响应文件截止时间前，供应商修改或撤回响应文件的，供应商可以在江西省公共资源交易平台上重新上传修改后的响应文件或撤回其响应文件。

18.3.2 询价有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其响应文件，否则不予退还其交纳的询价保证金。

18.4 原件及样品递交要求：询价通知书要求提供材料原件、样品佐证的，所提供的物品必须在响应文件递交截止时间前递交至询价地点，逾期不予接收。具体要求详见“供应商须知前附表”

19. 分包的规定

19.1 本项目是否允许分包：详见“供应商须知前附表”。

19.2 在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包（适用于允许分包）。

19.3 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业（适用于允许分包）。

四、询价

20. 询价组织

20.1 采购代理机构在“第一章 询价邀请”中规定的时间和地点组织询价。参加询价的供应商须在线签到以证明其出席。

20.2 询价由采购人或者采购代理机构主持，邀请供应商在线参加。

20.3 询价截止时间前供应商未进行网上在线签到的或CA数字证书未在规定时间内完成解密响应文件的，**响应无效。**

21. 询价小组

在相关的政府采购评审专家库中随机抽取评审专家，依法成立询价小组。评审工作由询价小组负责。

22. 询价程序

22.1 询价小组对各供应商的询价响应文件进行初审，并确定询价内容。初审分为：

- (1) 资格性检查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明、询价保证金等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。
- (2) 询价期间通过“信用中国”和“中国政府采购网”查询相关主体信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（处罚期限尚未届满的）的，其**响应无效**；查询的记录随采购文件存档。
- (3) 符合性检查。依据询价通知书的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度、有无计算错误进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求做出响应。

22.2 初审中，算术计算错误将按以下方法更正：

- (1) 如果报价表内容与响应文件中分项报价表内容不一致的，以报价表为准。
- (2) 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
- (3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
- (4) 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章并扫描上传在线回复至采购代理机构，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出询价通知书的范围或者改变响应文件的实质性内容的规定。如果供应商不同意对其错误的更正，其**报价将作无效报价处理**。

22.3 询价小组可以允许响应文件中存在不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规范，但不能损害或影响任何供应商的相对排序。

22.4 供应商在政府采购项目中存在以下情形之一的，其**响应无效**：

- (1) 不同供应商电子响应文件的创建标识码信息相同的；
- (2) 不同供应商上传或编制电子响应文件的机器码（计算机网卡MAC 地址、

主板序列号、CPU 序列号、硬盘序列号)等硬件信息相同的;

(3) 不同供应商上传电子响应文件的计算机IP地址相同且不能提供合理说明的;

(4) 政府采购法律法规规定的其他恶意串通、视同串通投标情形的。

不同供应商电子响应文件的文件创建标识码或上传、编制电子响应文件的机器码等硬件信息相同或属于政府采购法律法规规定的其他恶意串通、视同串通投标情形的, 询价小组应当认定其响应无效。对不同供应商上传的电子响应文件计算机的IP地址相同的, 询价小组应当要求相关供应商在评审现场合理时间内提供书面说明及必要的证明材料, 供应商不能证明其合理性的, 询价小组应当认定其响应无效, 并在评审报告中对相关情况予以记录。

22.5 实质上没有响应询价通知书要求的响应文件**被视为无效**。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使响应文件成为实质上响应的响应文件。如发生下列情况之一的, 其响应文件**被视为无效**:

(1) 未提交询价响应书的;

(2) 未提交报价表的;

(3) 提交了可调整报价的;

(4) 供应商未提交询价保证金或金额不足, 询价保证金形式不符合询价通知书要求的;

(5) 未按询价通知书“第四章 响应文件格式”的规定提供资格、资信证明文件;

(6) 未按询价通知书要求加盖单位公章, 法人代表授权书没有法定代表人签字(签章)或签字(签章)人没有法定代表人有效委托的;

(7) 询价通知书规定为国产产品而提供的是进口产品的;

(8) 询价有效期不足的;

(9) 技术文件技术规格中的响应与事实不符或虚假响应的;

(10) 超过了采购项目预算金额或最高限价的;

(11) 询价通知书规定的其他响应无效条款。

22.6 询价小组对响应文件的判定, 只依据响应文件内容本身, 而不依据外部的证据。

22.7 响应文件的澄清：在评审期间，询价小组可要求供应商对其响应文件进行在线澄清，但澄清不得对响应文件报价等实质内容作任何修改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式扫描在线上传至采购代理机构，供应商的澄清、说明书面材料，由其授权的代表签字。

22.8 22.8 异常低价审查

22.8.1 评审中出现下列情形之一的，询价小组应当启动异常低价投标审查程序：

- (1) 响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 \times 50%；
- (2) 响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商响应报价 \times 50%；
- (3) 响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价 $<$ 采购项目最高限价 \times 45%；
- (4) 询价小组认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

22.8.2 询价小组启动异常低价审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对响应报价作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。询价小组结合合同类项目的中标价格、在主要电商平台的价格、行业薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效投标（响应）处理，并在评审报告中记录审查相关情况。

采购人应当为询价小组在评审现场及时获取采购项目中标（成交）价格、市场价格水平、行业薪资水平等相关信息资料提供便利。

23. 与询价小组的接触

23.1 除按本须知“第22条”规定外，从询价之日起至授予合同期间，供应商不得就其询价有关事项与询价小组私下接触。

23.2 供应商试图对询价小组的评审施加任何影响，都可能导致其响应文件作无效处理。

24. 终止询价采购活动的情形

24.1 出现下列情形之一的，终止询价采购活动

- (1) 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

五、意外情况的情形和处理

25. 意外情况的情形

25.1 因客观原因造成电子化政府采购系统无法正常运行或者无法保证采购活动信息安全，应采取意外情况的处理措施。意外情况包括以下情形：

- (1) 网络系统及其他设备发生故障，导致无法访问网站或无法使用电子化政府采购系统的；
- (2) 电子化政府采购系统的软件或网络数据库出现错误，导致无法正常操作的；
- (3) 电子化政府采购系统发现有安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- (4) 其他无法保证采购活动正常进行的。

26. 意外情况的处理

26.1 出现25.1情况，故障当日（工作时间内）可排除的，电子化政府采购恢复进行；如故障当日无法排除的，采购活动终止，重新组织采购活动。

六、确定成交供应商和签订合同

27. 推荐成交候选供应商方法

27.1 询价小组从质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

27.2 享受落实政府采购政策的供应商，用按规定比例扣除后的价格参与评审。

27.3 提供相同品牌产品的不同供应商参加本项目询价的，以其中通过资格性审查、符合性审查且报价最低的参加评审。报价相同的，由询价小组随机抽取一个参加评审的供应商，**其他响应文件无效。**

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品为相同品牌产品的，视为提供相同品牌产品，核心产品详见“供应商须知前附表”。

27.4 报价相同的，按节能产品、环境标志产品金额占报价比例（简称“比例”）由高到低顺序排列；报价及比例相同的，由询价小组随机抽取确定排序。

28. 确定成交供应商

28.1 采购代理机构在询价结束后将评审报告送采购人。

28.2 采购人收到评审报告后，按照评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商。也可以事先授权询价小组直接确定成交供应商。

29. 成交结果公告

29.1 成交供应商确定后，采购代理机构在江西省公共资源交易平台（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）和江西省政府采购网（网址：<http://www.ccgp-jiangxi.gov.cn/web/>）上公告成交结果及成交通知书，成交公告期限为 1 个工作日。

30. 履约保证金

30.1 成交供应商在与采购人签订采购合同后，应向采购人提交“供应商须知前附表”规定的履约保证金。履约保证金按采购人的要求汇入采购人指定账户。

30.2 履约保证金用于补偿因成交供应商不能完成其合同义务而使采购人蒙受的损失。

31. 签订合同

31.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间与采购人签订合同，否则按拒绝签订合同处理。

31.2 询价通知书、成交供应商的响应文件及询价过程中有关澄清文件均为签订合同的依据。

31.3 成交通知书是合同的一个组成部分。

31.4 采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

31.5 采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

31.6 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条

款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 31.7 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动；拒绝签订政府采购合同的成交供应商视为撤回响应文件，不予退还其缴纳的询价保证金。
- 31.8 成交供应商与采购人签订合同后两个工作日内，将采购合同扫描件交予采购代理机构备案，以便退还询价保证金。

七、询问和质疑

32. 询问

- 32.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问做出答复。

33. 质疑

- 33.1 供应商认为询价通知书、询价过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
- (1) 对可以质疑的询价通知书提出质疑的，为收到询价通知书之日或者询价通知书公告期限届满之日起7个工作日内；
- (2) 对询价过程提出质疑的，为各询价程序环节结束之日起7个工作日内；
- (3) 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内。
- 33.2 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
- 33.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
- 33.4 潜在供应商已依法获取其可质疑的询价通知书的，可以对该文件提出质疑。
- 33.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
- (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(四) 事实依据;

(五) 必要的法律依据;

(六) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。并同时提供下载询价通知书的凭证。

33.6 质疑函接收方式

详见“供应商须知前附表”。

质疑函格式如下:

附件1:

附件2:

法定代表人身份证明

供应商名称:

统一社会信用代码:

注册地址:

姓名: __ 性别: __ 身份证号: __ 职务: __ 系 (供应商名称) 的法定代表人。

特此证明。

(附法定代表人身份证正反面)

单位名称 (公章)

年 月 日

授权委托书

委托人: (姓名或名称、性别、职业、住址及联系方式
或法人或者其他组织名称, 住址)

法定代表人/主要负责人: (姓名、职务)

受委托人之一: (姓名、工作单位、职务)

受委托人之二: (姓名、工作单位、职务)

现委托上述受委托人代理我 (单位) 处理 (采购项目名称、政府采购编号) 的质疑事宜。代理人具体权限:

_____ , 代理期限: _____ , 相关事项

代理人身份证信息 (正面、反面)

法定代表人/主要负责人签字:

单位名称 (公章)

受托人签字:

年 月 日

附件3:

质 疑 函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商:

地址： 邮编：
联系人： 联系电话：
授权代表：
联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：
质疑项目的编号： 包号：
采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

单位名称(公章)：

年 月 日

八、其他事项

34. 采购代理服务费用

34.1 如为成交供应商支付采购代理服务费用，成交供应商在领取成交通知书时须按“供应商须知前附表”规定的收费标准，向采购代理机构缴纳采购代理服务费用。

34.2 采购代理服务费用采用银行转账、支票、汇票、本票等非现金形式交纳。

34.3 成交供应商如未按本须知“第 34.1 条”规定办理，采购代理机构将按本须知“第 16.5 条”规定不予退还其询价保证金。

35. 适用法律

35.1 采购代理机构及供应商的一切采购活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

36. 解释权

36.1 本询价通知书是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，询价通知书的最终解释权属于采购人、采购代理机构。

第三章 拟签订的合同文本（参考格式）

政府采购合同编号：_____

签订地点：_____

_____（甲方名称）（以下简称甲方）和_____（乙方名称）（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1. 询价通知书；
2. 询价通知书的更正公告、变更公告；
3. 成交供应商提交的响应文件；
4. 政府采购合同条款；
5. 成交通知书；
6. 政府采购合同的其它附件。

二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的和数量为政府采购合同货物清单(同响应文件中产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币（大写）：____，即RMB_____。该合同总价是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总价不变。

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	单价	单项合计

注：存在分项产品的必须清晰列明分项产品明细，包括名称、数量、分项报价等，并作为合同组成部分。

五、付款方式及条件

1. 付款时间：_____

2. 付款方式：_____

3. 付款条件：_____

六、交货时间和交货地点

1. 交货时间：_____

2. 交货地点：_____

七、售后服务

1. 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对乙方进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

2. 质量保证期为：_____；质保期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

3. 质量保证期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

4. 货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五 8：00-18：00）为_____小时；非工作期间为_____小时；售后服务电话：_____。

5. 若货物故障在检修_____工作小时后仍无法排除，乙方应在_____小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

6. 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

7. 保修期后的货物维护由双方协商再定。

八、验收要求

乙方完全履行合同义务后，甲方或甲方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，乙方需按照第八条第2款的约定承担相应违约责任。

九、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，由甲方向乙方偿付合同总价的____的违约金。

2. 甲方应在合同规定时间内向乙方支付货款，每逾期一天甲方向乙方偿付欠款总额的滞纳金，累计滞纳金总额不超过欠款总额的_____。

3. 乙方逾期供货的，每逾期一天向甲方支付逾期供货金额_____%的违约金，逾期__日的，甲方有权单方面解除本协议。

4. 乙方交付的货物不符合约定的，乙方无条件更换符合约定的货物，并按照最终提供合格货物的日期遵照前款承担违约责任，更换一次货物后仍不符合约定的，甲方有权单方面解除本协议。

5. 甲方逾期付款的，每逾期一天向乙方支付逾期金额%的违约金，逾期日的，乙方有权单方面解除本协议。

十、争议解决

双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，如果协商或调解不能解决争议，则提请仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁或任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

十一、合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

甲方（公章）：

乙方（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

地址：

地址：

联系人：

联系人：

电话：

电话：

传真：

传真：

日期：_____年_____月_____日

日期：_____年_____月_____日

第四章 响应文件格式

询价响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商（签章）

年 月 日

格式 1. 询价响应书

致：_____

根据贵方为(项目名称)项目询价采购货物及有关服务的询价邀请(项目编号)，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表我方(单位名称、地址)提交下述文件：(电子版上传到江西省公共资源交易平台)：

- 1、询价响应书
- 2、报价一览表
- 3、分项报价表
- 4、报价一览明细表
- 5、技术需求响应/偏离表
- 6、商务条件响应/偏离表
- 7、供应商应当提交的资格、资信证明文件
- 8、为落实政府采购政策供应商须提供的证明材料
- 9、技术文件
- 10、其他资料
- 11、提交的询价保证金，金额为_____。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附报价一览表中规定的应提交和交付的货物总价为（用文字和数字表示的总价）_____。
2. 供应商将按询价通知书的规定履行合同责任和义务。
3. 供应商已详细审查全部询价通知书，包括其他相关澄清、更正等相关资料。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4. 本询价有效期为**从提交响应文件截止之日起** 90 天。
5. 如果在规定的提交响应文件截止时间后，供应商在询价有效期内撤回响应文件的，询价保证金不予退还。
6. 供应商同意提供按照贵方可能要求的与其询价有关的一切数据或资料。
7. 与本询价有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____

电话：_____

电子邮件：_____

供应商盖章：_____

法定代表人或授权代表签字或签章：_____

日期：_____年_____月_____日

格式 2. 报价一览表

供应商按照**新点响应文件制作格式**编制

格式 3. 分项报价表

供应商按照**新点响应文件制作格式**编制

格式 4. 报价一览表

供应商名称：

项目编号（包号）：

序号	名称	制造商、品牌	规格、型号	产地	数量	单价（元）	总价（元）	是否属于中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位	是否属于品目清单内的节能产品	是否属于品目清单内的环境标志产品	是否属于本国产品	备注
1								填表须知： 详见注 1	填表须知： 详见注 2	填表须知： 详见注3	填表须知： 详见注5	
2												
合 计：（大写）				人民币：（小写）								

注：1、中、小、微企业、监狱或残疾人福利性单位产品须在明细表中注明，并在响应文件中提供相应证明材料，否则产生的一切后果由供应商承担。

2、属于《节能产品政府采购品目清单》的产品备注说明，同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书彩色扫描件，未提供证书彩色扫描件的一切不利后果由供应商承担。（不属于节能产品不需提供）

3、属于《环境标志产品政府采购品目清单》的产品备注说明，同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书彩色扫描件，未提供证书彩色扫描件的一切不利后果由供应商承担。（不属于环境标志产品不需提供）

4、询价通知书对节能产品、环境标志产品另有规定的从其规定。

5、本国产品要求详见本招标文件第二章供应商须知。属于本国产品的备注说明，同时提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，未提供的一切不利后果由供应商承担。（不属于本国产品不需提供）

供应商盖章：

法定代表人或授权代表签字或签章：

格式 5. 技术需求响应/偏离表

序号	询价文件中的技术需求	响应文件中响应的具体内容	响应/偏离	说明

注：1、供应商应当如实填写上表“响应文件中响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，所产生的一切后果由供应商承担。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。

2、响应/偏离内容项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”；

3、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

供应商盖章：

法定代表人或授权代表签字或签章：_____

格式7 供应商应当提交的资格证明文件

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
 - 1.1 具有独立承担民事责任的能力；
 - 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
 - 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
 - 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
 - 1.5 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录；
 - 1.6 法律、行政法规规定的其他条件。
- 2、其他资格证明材料：
 - 2.1 法定代表人授权书（见格式）
 - 2.2 询价响应书（见格式）
 - 2.3 投标人的资格声明（见格式）
 - 2.4 关于符合本国产品标准的声明函

格式 7-1 江西省政府采购供应商资格信用承诺函

致（采购人或政府采购代理机构）：_____

单位名称（自然人姓名）：_____

统一社会信用代码（身份证号码）：_____

法定代表人（负责人）：_____

联系地址和电话：_____

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

（一）我单位（本人）符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、符合法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位（本人）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位（本人）对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第（一）项规定的“提供虚假材料谋取中标、成交”违法情形。

经调查属实的，自觉接受政府采购行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任”处理。

供应商名称（单位公章）： _____

或自然人（签字）： _____

_____年____月____日

注：

- 1、我单位（本人）专指参加政府采购活动的供应商（含自然人）
- 2、供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，既未提供上述承诺函又未提供对应事项证明材料的，视为未实质响应询价通知书要求，**按无效响应处理。**
- 3、采购人可以在公告成交结果后、签订政府采购合同前，核实成交供应商所作信用承诺事项的真实性。

附：投标人有效的营业执照副本复印件以及法人身份证复印件并加盖公章。

说明：如供应商提供了《江西省政府采购供应商资格信用承诺函》的，视同提供了满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的证明文件，未提供《江西省政府采购供应商资格信用承诺函》的，须提供下列项证明文件，证明其满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”。如为联合体投标的，联合体各方均应提供满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的证明文件。

1、具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

如供应商是企业的（包括合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；如供应商是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；供应商是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证证明文件（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供组织机构代码证）；如供应商是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明(中国公民)。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

供应商是法人的，提供询价前二个年度内任一年度经审计的财务状况报告，或在询价前三个月内其基本开户银行出具的资信证明；其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供在询价前三个月内银行出具的资信证明；个体工商户提供询价前三个月中国人民银行征信中心开具个人信用报告。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件

供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

税务登记证（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供）和询价前六个月内任意一个月的企业缴税凭证或证明；

询价前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金的凭证或当地社会保障局出具的缴纳明细。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应当提

供相关文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件

参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录承诺函；重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大罚款等行政处罚。

6、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

提供材料说明：提供满足法律、行政法规规定的其他条件的承诺函（格式自拟）。

备注：本项目对特定资格要求有规定并需要提供证明材料的，从其规定，与本条款不冲突。

格式 7-2 法定代表人授权书

致：采购代理机构名称_____

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改_____（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

电话：_____

日期：____年____月____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人的身份证原件扫描件（正、反面）

说明：

1. 若响应文件中签字处为授权委托人签署，提供《法定代表人授权书》，若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则提供《法定代表人（单位负责人）资格声明》。
2. 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人为单位负责人。
3. 供应商为自然人的情形，无需提供本《法定代表人授权书》。

法定代表人（单位负责人）资格声明

致： （采购代理机构名称）

兹证明：

姓名： _____ 性别： _____ 年龄： _____ 职务： _____

系 _____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

供应商名称（加盖公章）： _____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）： _____

日期： _____年_____月_____日

附：法定代表人（单位负责人）身份证原件证扫描件（正、反面）；

格式 7-3 供应商的资格声明

(参考格式)

致：采购代理机构名称

为响应贵方(项目名称、项目编号)询价邀请，下述签字人愿参与询价，提供本项目询价通知书第五章采购需求规定的货物和有关服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

1. 下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的；
2. 我方没有单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目采购活动的情形；
3. 我方没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。

供应商代表签字或签章：_____

供应商盖章：_____

日 期：_____

格式 7-4 询价保证金凭证

(如有)

附：供应商盖章的保证金凭证扫描件或截图

本项目保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函、保险公司出具的保证保险等非现金形式交纳。

1、采用银行电汇、转账、网上银行形式：

保证金交至询价通知书规定的账户，并在响应文件中提供交纳保证金凭证扫描件或截图：

2、采用保函形式：

2.1 采用银行保函的，须为供应商基本账户（响应文件中提供开户许可复印件）或江西省辖区内商业银行营业网点出具的不可撤销、见索即付的独立保函；采用专业担保机构出具保函的，须为担保机构出具的不可撤销、见索即付的独立保函；

2.2 采用银行、保证保险的电子保单的形式需通过银行、保险公司官方网站（无需授权）验证查询；采用专业担保机构出具的保函需通过官方网站验证查询，如以上渠道未能验证查询到的，**视为无效保函**；

2.3 保函有效期须不少于询价有效期，否则视为不满足要求。

2.4 保函保证担保范围须包含采购文件约定的不予退还询价保证金的情形，否则视为不满足要求。

3、采用其他形式缴纳保证金的，需提供符合国家规定的相应凭证。

未提供保证金凭证、或提供的保证金凭证及资料不满足上述要求的，视为未缴纳保证金。

格式 7-5 制造商出具的授权函（适用于进口产品参加询价）

（注：本格式仅作为“制造商出具的授权函”格式，如是“制造商的授权代理商出具的授权函”请参照本格式另行制定，询价通知书另有规定的从其规定）

致：采购代理机构

我们(制造商名称)，主要营业地点设在(制造商地址)。我们获悉按中华人民共和国法律成立的,主要营业地点设在(供应商地址)的(供应商名称)将以我方的产品对贵公司的询价项目进行响应，我们特作如下说明：

(1) 同意(供应商名称)在中华人民共和国境内以(制造商名称)的(产品名称、型号)参加贵公司有关(项目名称、项目编号)采购，并在成交后向我方购买相关产品。

(2) (供应商名称)在成交后，将按照与采购人签订的合同承担责任。

(3) 我们将依法承担制造商的责任。

我方于____年____月____日签署本文件，(供应商名称)于____年____月____日接受此件，以此为证。

供应商名称：

签字人职务：

签字人姓名：

签字人签名或签章：

制造商名称：

签字人职务：

签字人姓名：

签字人签名或签章：

格式 7-6 联合体协议（适用于联合体响应）

联合协议应当载明联合体各方承担的工作和义务，联合体协议各方均应当签章。

格式 7-7 本项目的其它特定资格证明材料

(如属于特定行业项目, 供应商应当具备特定行业法定准入要求。)

特别说明:

应当提交的资格证明文件均为扫描件, 未提交或不满足要求均视为无效响应。文件另有具体要求的从其规定。

8. 为落实政府采购政策供应商须提供的证明材料

格式 8-1 中小企业声明（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也
不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

《中小企业声明函》填写指引及风险提示：

（一）填写指引：

1、供应商在填写时请依照询价通知书提供的格式和内容填写，**不得随意变更格式**。

2、《中小企业声明函》由供应商根据所提供货物的制造商实际情况填写，不符合要求的供应商可以不填写或直接删除本格式。

3、填写需参考的相关文件：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2022】46号）、《关于中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号文，详见下述附表）

4、具体要求：

（1）第一处，在“单位名称”“项目名称”下划线处填写本采购项目的采购人名称和项目名称。

（2）第二处，在“标的名称”下划线处填写本项目采购具体品目的名称，如是单品目，直接填写项目名称或品目名称。在“采购文件中明确的所属行业”中填写本询价通知书第二章“供应商须知前附表”中列明的行业，一定要按照询价通知书明确的内容进行填写。

（3）第三处，在“企业名称”下划线处如实填写制造商名称，在“从业人员”“营业收入”“资产总额”下划线处如实填写制造商的相关信息，数据务必向制造商进行核实；如是多品目，须填写每一品目的制造商信息。

（4）第四处在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处如实依照300号文确定企业类型并填写制造商所属的类型。

（5）填写内容应一一对应，不能漏填或误填。

5、允许联合体参加或合同分包的项目，《中小企业声明函》中需填写联合体协议或签订分包意向协议中的中小企业（或小微企业）相关信息，并在“项目名称”部分标明联合体中中小企业（或小微企业）承担的具体内容或者中小企业的具体合同分包内容。

（二）风险提示

1、供应商填写《中小企业声明函》的，必须如实填报，成交供应商享受了询价通知书规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》随成交结果公开，接受社会监督。

2、供应商提供的货物制造商本身为中小企业，但存在属于大企业的分支机构或控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的情形，也不享受询价通知书规定的中小企业扶持政策。

3、供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受询价通知书规定的中小企业扶持政策。

4、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附表

中小企业划型标准规定 (工信部联企业〔2011〕300号)

——(摘要)

一、本规定适用的行业包括:

农、林、牧、渔业,工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业),建筑业,批发业,零售业,交通运输业(不含铁路运输业),仓储业,邮政业,住宿业,餐饮业,信息传输业(包括电信、互联网和相关服务),软件和信息技术服务业,房地产开发经营,物业管理,租赁和商务服务业,其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,社会工作,文化、体育和娱乐业等)。

二、各行业划型标准为:

(一) **农、林、牧、渔业**。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入500万元及以上的为中型企业,营业收入50万元及以上的为小微企业,营业收入50万元以下的为微型企业。

(二) **工业**。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入300万元及以上的为小微企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

(三) **建筑业**。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入6000万元及以上,且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上,且资产总额300万元及以上的为小微企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

(四) **批发业**。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员20人及以上,且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上,且营业收入1000万元及以上的为小微企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

(五) **零售业**。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员50人及以上,且营业收入500万元及以上的为中型企业

；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元

及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

三、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各种所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

四、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

格式 8-2 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱
企业证明文件

- 注：1、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件格式由出具单位提供；
- 2、未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

格式 8-3 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：_____年_____月_____日

格式 8-4 采购的产品如属于政府强制采购节能产品的，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件）

（不属于品目清单的产品无需提供，文件另有规定的从其规定）

格式 8-5 本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6、风险提示：随中标、成交结果同时公告中标供应商提供的《声明函》或有关证明文件。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

9. 技术文件

内容包括:

- 1、货物的技术规格与功能的详细说明
- 2、主要外购件、配套件的型号规格和制造商明细表
- 3、标准附件、备品备件和专用工具等
- 4、供应商认为需要说明的其他内容（供应商视需要自行编写）

10. 其他资料

附件：

武宁县“政采贷”宣传手册

一、“政采贷”是什么？

“政采贷”即“政府采购合同融资”，是银行机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借中小企业取得并提供的政府采购合同，按优于一般中小企业贷款的利率直接向申请贷款的中小企业发放贷款的一种新融资方式。

贷款对象是参与本市范围内政府采购活动并中标（成交）的供应商，包括个体工商户、中小企业的法定代表人（或负责人）。贷款用途是用于支付政府采购合同所需的商品或其原材料款项。

二、“政采贷”有何优势？

政府采购供应商申请信用融资时，除法定代表人担保外，如融资金额未超过政府采购合同金额的，无需中小企业供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其它任何形式的担保条件，且贷款利率远低于一般贷款利率水平。

三、“政采贷”如何办理？

目前我市有两个平台可开展线上“政采贷”，分别是中国人民银行征信中心应收账款融资服务平台和江西省政府采购电子卖场，具体办理流程如下：

（一）中国人民银行征信中心应收账款融资服务平台

1. 融资申请。供应商可在中征平台自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书和政府采购合同在线提出融资申请。
2. 融资审核。金融机构开展融资信息审查，决定是否提供融资，做好预授信。双方达成意向后签订协议，约定融资回款账户并提交融资成交信息。
3. 账户约定。在政府采购合同签订之前，金融机构对供应商融资回款账户有要求的，应与其进行约定，并在政府采购合同中注明融资金融机构名称及供应商与该金融机构约定的融资回款账户。
4. 贷款发放。金融机构与供应商共同约定贷款额度、期限及利率等。供应商发出提款申请时，金融机构对融资回款账户确认无误后，根据融资协议约定及时向供应商发放贷款。

5. 贷款归还。采购单位按照合同约定付款，将资金支付到约定账户，供应商收到货款后应按照合同约定及时还款。

(二) 江西省政府采购电子卖场

1. 注册账号入驻卖场。访问江西省政府采购电子卖场官网（网址：<https://jxemall.com>），注册成为正式供应商。（已是电子卖场正式供应商可跳过此步骤）

2. 选择产品申请融资。供应商取得政府采购中标（成交）通知书后，进入金融服务系统，选择金融产品发起融资申请。

3. 填写信息提交审批。填写并提交融资申请信息，等待金融机构授信审批。

4. 线上查询贷款进度。登录供应商后台，可实时查询融资申请进度。

四、武宁县“政采贷”金融机构及产品清单有哪些？

武宁县“政采贷”金融机构及产品清单

序号	银行名称	业务部门、联系人及方式	“政采贷”产品具体内容
1	九江银行	企业金融管理部 袁玲玲 13803563141	<p>1. 利率：根据收益水平和市场竞争等因素合理确定，利率低至 4.35%。</p> <p>2. 授信额度：根据供应商的资信状况、历史履约情况、预收付货款比例、履约备货和生产能力等因素合理确定，无明确上限额度。</p> <p>3. 融资期限：额度授信期限最高不超过 3 年，单笔借据期限原则上不超过 1 年。</p> <p>4. 融资比例：初次与我行合作政采贷授信的中标企业给予中标合同净额（注：若为分批交货、分批验收、分批付款方式的，应剔除采购合同项下的尾款或质量保证金的尾款，合同金额需为含税价款）最高 80%（含）用信额度，与我行合作授信 1 年以上的客户最高可给予中标合同净额 90%（含）用信额度。</p> <p>5. 支持对象：在政府采购及公开采购招标中中标的经工商行政管理机关或主管机关核准登记的、从事实体经济的企（事）业法人、其他经济组织（必须以盈利为目的）或个体工商户。</p> <p>6. 准入标准：（一）经工商行政管理部门核准登记，有固定经营场所；（二）企业有 1 年（含）以上持续经营历史，或主要股东、实际控制人具备 1 年（含）以上本办法所述业务范围经营经验。如企业成立时间未达标，参考实际控制人及主要股东（持股占比 20%以上）历史相关经营经验，本制度中涉及企业标准但未达标的可参照此条执行；（三）借款人、实际控制人和主要经营管理者</p>

			<p>个人信用记录良好，未发生重大债权债务纠纷，在银行的授信、信用卡无未结清的逾期、欠息或垫款情况，且无其他不良信用记录，无不良嗜好；（四）中标企业近2年至少有2次政府采购或公开采购中标履约记录，或近三年累计中标金额达到50万元（含）以上，履约记录良好，不存在拖欠货物、产品质量不合格等违反采购履约要求的情况。</p>
2	中国工商银行九江分行	普惠金融部 王静雯 8561072	<p>1. 利率：按照“融资阶段越前越高”、“本地客户相对优惠”的利率导向，在LPR基础利率上合理确定；</p> <p>2. 授信额度：不超过1000万；</p> <p>3. 融资期限：一般不超过1年；</p> <p>4. 融资比例：依据中标、采购合同、收验货、付款以及历史交易数据等信息确定，最高不超过付款金额的70%；</p> <p>5. 支持对象：与政府合作良好的供应商；</p> <p>6. 准入标准：（1）原则上成立时间须在2年（含）以上，近2年内参与过政府集中采购项目且中标，项目执行情况良好，且需提供1年（含）以上中标履约记录，如无历史中标记录的，可提供与其他机构类客户或符合我行核心企业准入条件的企业1年（含）以上履约记录；（2）产品、服务或工程品质优良，供应能力稳定，且订单项下交易标的的质量价格稳定、标准化程度高、纠纷发生率低；（3）经营和财务状况良好，履约记录良好，销售回款正常，未发生重大贸易纠纷、诉讼或其他重大事端；（4）信用等级在BBB+级（含）以上，无不良信用记录，融资无逾期、欠息或垫款；（5）在我行开立基本账户或一般结算账户或资金监管专户；（6）符合国家产业政策和我行行业投融资政策规定。</p> <p>7. 其他：简化业务办理流程，原则上不超过一周。主推中小微企业发展，在利率方面给予更大的便利和支持，不超过基准利率的25%。</p>
3	中国农业银行九江分行	普惠金融事业部 余红 13697924570	<p>1. 利率：根据LPR以及客户信用等级定价</p> <p>2. 授信额度：最高不超过500万元</p> <p>3. 融资期限：最长不超过1年</p> <p>4. 融资比例：不超过供应商近2年政府采购合同年均金额的70%</p> <p>5. 支持对象：政府采购货物、服务类中标供应商</p> <p>6. 准入标准：成立1年（含）以上，属于政府采购中标供应商，最近2年成功参与政府采购并有良好的履约记录。</p>

4	中国建设银行九江分行	普惠金融部 文琦 13807924461	<ol style="list-style-type: none"> 1. 利率：年利率 3.85%起 2. 额度：1000 万元以下 3. 融资期限：1-3 年 4. 融资比例：不超过年销售收入 30% 5. 支持对象：政府采购中标单位。 6. 准入标准：企业成立满一年，经营情况良好。
5	中国银行九江分行	普惠金融事业部 李文 15979985756	<ol style="list-style-type: none"> 1. 利率执行一年期 LPR; 2. 总量不超过 300 万; 3. 授信期限 1 年; 4. 总量不超过 300 万，信用授信，总量 300 万 -1000 万，采用其他其他产品对接。 5. “政采贷”一般通过当地财政政采办获取客户名单。我行目标客户定位，为省内专业以江 西省各级政府采购为业务收入的生产、批发商。 6. 准入标准：(1) 借款人提供经公共资源交易中心网核实的中标通知书和招标代理公司核实的政府采购合同。(2) 借款人须在我行开立回款专户，合同回款账户与我行账户一致。(3) 贸易型企业放款应采取受托支付，收款方及购买产品应与政府采购合同履行内容一致。(4) 放款金额最高不超过合同签订金额的 80%。
6	交通银行九江分行	公司业务部 李琪琪 18879233648	<ol style="list-style-type: none"> 1. 利率：3.65%起。 2. 授信额度：单户最高 1000 万。 3. 融资期限：1 年。 4. 融资比例：以借款人中标合同金额为参考。 5. 支持对象：企业、个体工商户。 6. 准入标准：企业与个人信用良好，未列入失信黑名单，未被政府采购部门列入不良记录名单。
7	中国邮政储蓄银行九江分行	普惠金融事业部 钱邦强 8235007 13803563141	<ol style="list-style-type: none"> 1. 政采 E 贷：融资成本：5%；贷款期限：最长 12 个月，且贷款到期日不得超过合同约定的最终付款日期后 1 个月；贷款金额：额度最 300 万元，不高于供应商企业融资申请所提供的履约合同标的额*70%；产品对象：政府采购中标的小微企业，企业与政府成功合作 1 年（含）以上，且历史合作合同金额不低于 50 万元；还款方式：按月付息到期还本、等额本息。 2. 政府采购贷：融资成本：3.85-5.95%；贷款期限：最长 12 个月，工程和服务类政府采购项目，工程竣工或提供服务的期限和付款

			期限距贷款申请日，可放宽到 18 个月（含 18 个月）且贷款到期日不得超过合同约定的最终付款日期后 1 个月；贷款金额：额度最 500 万元，不高于供应商企业融资申请所提供的履约合同标的额*60%；产品对象：政府采购中标的小微企业，企业与政府成功合作 2 年（含）以上，且历史合作合同金额不低于 50 万元；还款方式：按月付息到期还本、等额本息。
8	江西银行	普惠金融部 范大卫 15070036483	<ol style="list-style-type: none"> 1. 利率:4%-5% 2. 授信额度：最高授信 1000 万 3. 融资期限：1 年 4. 融资比例：放款金额最高为中标项目金额的 80% 5. 支持对象：中标政府采购项目的企业。 6. 准入标准：注册成立两年以上（含）的小微企业；征信良好；企业已获得政府采购中标通知；中标项目为政府采购项目，标的为政府采购货物类、服务类（一年以内）。
9	九江农商银行	营业部 罗羲璞 13576206595	<ol style="list-style-type: none"> 1. 利率：年贷款利率控制在同期基准定价利率上浮 25%执行。 2. 授信额度：①单户贷款额度最高不超过 500 万元；②贷款本金不超过借款人与政府签订采购合同金额(须扣除相应的预付款、质保金、其他已付款)的 70%，对于市本级的，最高不超过 80%；③单户贷款额度超过 100 万元的，借款人借款授信后的资产负债率不超过 70%。 3. 融资期限：单笔贷款与政府采购项目逐一对应，贷款期限根据采购项目合理确定，最长不超过 1 年。 4. 融资比例：贷款本金不超过借款人与政府签订采购合同金额(须扣除相应的预付款、质保金、其他已付款)的 70%，对于市本级的，最高不超过 80%； 5. 支持对象：“采易贷”实行共同借款人，即由借款企业和企业的实际控制人作为共同借款人，若企业的实际控制人为该企业法人时，则只需由借款企业作为借款人并由该企业法人承担连带保证责任。 6. 准入标准：政府采购的相关当事人应满足以下条件:①采购人为九江市辖区内依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织；② 政府采购资金纳入同级或以上政府财政预算。付款人已获得相应授权支配政府采购资金并代表采购人支付采购价款，付款能力有充分保证，资信良好、在政府采购活动中无债务拖欠行为；③付款人愿意与九江农商银行合作，能够按照采购合同的结算期限约定，支付采

			购款项到农商银行指定的回款专户。
10	上海浦东发展银行股份有限公司九江分行	公司业务部 赵志文 18720978533	<ol style="list-style-type: none"> 1. 利率：最低 3.65% 2. 授信额度：最高 1500 万元 3. 融资期限：最长一年 4. 融资比例：最高合同金额 70% 5. 支持对象：省、市级政府采购上游供应商 6. 准入标准：（1）注册地在江西，有固定经营场所；（2）纳入政府采购名录，有一定的履约经验；（3）征信良好，无不良记录。 7. 产品细则：（1）与政府签定采购合同，并约定我行为唯一回款账户；（2）办妥应收账款质押。
11	招商银行九江分行	九江分行公司金融部 谭正乾 13767278748	<ol style="list-style-type: none"> 1. 利率：按规定执行，最近为基准 LPR 利率 +100BP 以内； 2. 授信额度：不高于近一年政府采购交易额+近两年政府采购交易预判的当年交易增加额，最高 3000 万（电子商城类 500 万）； 3. 融资期限：非工程类期限不超过 1 年，工程类期限不超过 3 年，回款宽限期最长不超过 6 个月（电子商城类单笔期限不超过 6 个月）； 4. 融资比例：提款比例最高为 90%； 5. 支持对象：成立 2 年，近一年或未来一年有政府采购业务，项下融资的采购合同回款账户为我行账户； 6. 准入标准：融资人注册地属于我行网点覆盖区域；已有融资余额不超过上一年度或近 12 个月营收的 50%；该品种业务未在其他行办理。
12	民生银行九江分行	零售金融部 王 薇 13767248142	<ol style="list-style-type: none"> 1. 利率：5.0%，信用类贷款，无需担保。 2. 单户最高 1000 万。 3. 300 万以下的，不超过对应采购合同金额扣除预付款、质保金的 80%；300 万以上了的，不超过对应采购合同金额扣除预付款、质保金的 70%。 4. 授信期限 3 年。 5. 九江市一级采购平台中标企业，且应为九江范围内的民营小型、微型企业。 6. 实际控制人近 2 年累计逾期不超过 5 次且最高逾期天数不超过 30 天；5 年贷款及对外担不得出现“次级、可疑、损失”。 7. 营业执照需满一年。
13	光大银	零售业务部	1. 利率：年利率 3.75-3.85%。

	行九江分行	吴官峰 15007925558	<p>2. 授信额度：现金流管控方式下的，借款人授信额度最高不超过人民币 150 万元；保证担保方式下的，借款人授信额度最高不超过人民币 500 万元；抵押担保方式下的，授信额度最高不超过人民币 1000 万元。</p> <p>3. 融资期限：不超过 2 年。</p> <p>4. 融资比例：借款人中标合同金额（应扣除预付款及质保金）的 80%以内。</p> <p>5. 支持对象：贷款对象为年满 18 周岁、贷款到期时年龄不超过 65 周岁且具有完全民事行为能力的自然人。</p> <p>6. 准入标准：（1）借款人信用良好，无赌博等不良嗜好，未参与民间借贷。（2）不得为我行预警黑名单客户。（3）中标企业连续经营 2 年及以上或借款人有 3 年及以上相关行业从业经验，经营状况良好，企业无重大不良信用记录。（4）中标企业上两年至少有一次政府采购中标履约记录，历史累计中标金额达到 100 万元（含）以上，其中东北地区和中西部地区用款企业历史累计中标金额达 50 万元。（5）中标企业具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（6）中标企业履约历史纪录良好，对于有不良履约记录的客户实行禁入。（7）中标企业合同标的为货物、工程（非基建）和服务。（8）中标企业在我行开立财政回款专用账户，且确定企业不可单方变更账户。</p>
14	兴业银行九江分行	市场营销部 吴扬 8391223 18679269728	<p>1. 利率：不超过 4.5%。</p> <p>2. 授信额度：授信金额不超过 500 万元。</p> <p>3. 融资期限：主体授信有效期不超过 1 年。</p> <p>4. 融资比例：贷款比例最高不超过中标金额的 70%，最高贷款金额不超过 500 万元。</p> <p>5. 支持对象：中标政府采购项目的企业。</p> <p>6. 准入标准：（1）企业为国标小微企业；（2）企业为九江本地客户；（3）企业及企业资信状况良好，无不良记录；（4）企业及企业主无不利法律纠纷、诉讼、违规处罚等信息，具有按期偿还贷款本息的能力；（5）企业及企业主未涉及反洗钱高风险或禁止介入类；（6）在政府采购交易平台过往履约记录良好，不存在违约记录；（7）要求追加企业主个人连带责任保证担保，同时追加订单对应的应收账款质押担保。</p>
15	平安银		1. 利率：信用 6%，担保 5%；

	行九江分行	投行业务一部 江士皇 17707085253	<p>2. 授信额度：最高 1000 万；</p> <p>3. 融资期限：1 年；</p> <p>4. 融资比例：不高于近一年政府采购订单总额 24%；</p> <p>5. 支持对象：企业；</p> <p>6. 准入标准：企业与个人信用良好，企业成立且持续经营 1 年以上，近 2 年与政府合作 2 次以上，采购供应量合计不低于 50 万元，未被政府采购部门列入不良记录名单；</p>
16	中信银行股份有限公司九江分行	公司银行部 王晓晓 17770282887	<p>1. 利率：不高于 4.56%；</p> <p>2. 授信额度：单户授信金额合计不得超过 1000 万元（含）；</p> <p>3. 融资期限：最长不超过 12 个月；</p> <p>4. 融资比例：中标金额的 80%；</p> <p>5. 支持对象：政采中标小微企业；</p> <p>6. 准入标准：①有固定经营场所②信用记录良好，无不良、违法行为③持续经营 12 个月（含）以上或实际控制人从业 2 年以上④从事政府采购活动 1 年以上⑤具备政府采购投标资格且交易记录良好⑥采购项目符合国家产业政策和资源环保政策要求</p>
17	九江市九金商业保理有限公司	融资部 熊官歆 15797986419	<p>1. 利率：年化：8%-12%</p> <p>2. 授信额度：200 万-500 万</p> <p>3. 融资期限：3-12(月)</p> <p>4. 融资比例：80%</p> <p>5. 支持对象：九江市中小企业</p> <p>6. 准入标准：（1）公司必须是经工商行政管理机关核准登记注册的企业；（2）公司有健全的财务会计制度，贷款时需向本公司提供企业经营情况表，提供财务报表。</p>
18	北京银行九江分行	公司部 卢宇嘉 17707922702	<p>1. 利率：3.65%-5.65%；</p> <p>2. 授信额度：最高 500 万元；</p> <p>3. 融资期限：1 年；</p> <p>4. 融资比例：根据历史及目前采购订单情况线上模型测试额度；</p> <p>5. 支持对象：三甲医院供应商；省内本科院校供应商；</p> <p>6. 准入标准：线上测试。</p>
19	赣州银行九江分行	零售与普惠部 余金丹 15180663285	<p>1. 随行就市，原则上最高不超过同期 LPR 的 1.25 倍。</p> <p>2. 授信额度：最高融资金额原则上不超过采购合同金额扣除预付款、质保金及其他已付款额度之后剩余金额的 80%。</p> <p>3. 融资期限：采购合同约定付款日+30 天以内的宽限期。</p>

			<p>4. 融资比例：不超过 80%。</p> <p>5. 支持对象：中标政府采购项目的企业中小微企业。</p> <p>6. 准入标准：（一）应为依法核准工商行政管理部门或主管机关核准登记的企事业单位、其他经济组织和个体工商户，并有固定的生产经营场所，注册地或主要经营地在本辖区，经营活动依法合规，符合国家产业政策；（二）已中标政府采购项目，且持有中标通知书或采购合同；（三）借款人、股东及实际控制人信用良好，具备按期还本付息能力，无重大不良信用记录。（四）借款人实际经营满 1 年（含）以上；（五）本行要求的其他条件。</p>
20	上饶银行九江分行	营业部 熊斌 15907011778 业务发展部 刘雪婷 15170923881	<p>产品名称： 惠商贷、惠企贷、流动资金贷款</p> <p>1. 额度较高：最高 500 万</p> <p>2. 担保方式多样：信用、保证、抵质押</p> <p>3. 用款便捷灵活：授信 3 年， 额度内随借随还，循环使用</p> <p>4. 贷款利率一降到底：最低至 3.7%</p> <p>5. 授信对象：小微企业、小微企业主、个体工商户</p>


第五章 采购需求

一、采购需求表


名称 内容	详见“第一章 询价邀请”
数量	详见第五章中的“技术需求”
交货期	详见第五章中的“商务条件”
交货地点	详见第五章中的“商务条件”
安装地点	详见第五章中的“商务条件”
备注	本项目为交钥匙项目，投标报价包含招标文件规定的完成本项目相关服务所需的设备、人员、培训、技术支持、税费等一切相关费用。

二、采购要求

(一) 技术要求

序号	装备名称	规格技术参数	参考图片	数量	单位
1	载重无人机	<p>1. 机身重量：≤56KG（不包含电池、双电电池仓及配件、吊绳、挂钩）；</p> <p>★2. 最大起飞重量：≥145KG；</p> <p>★3. 最大轴距：≥2300毫米(对角线)；</p> <p>★4. 外形尺寸（机臂展开，桨叶展开）：≥3200mm×3200mm×970mm, 飞行器单电模式下最大载重不低于80KG</p> <p>5、最大上升速度不低于5m/s</p> <p>6、最大水平飞行速度不低于20m/s</p> <p>7、最大飞行高度不低于1500m</p> <p>8、飞行器工作环境温度-20~40° C</p> <p>9、最大可抗风速12m/s</p> <p>10、单北斗独立定位(仅依靠北斗，禁用境外导航系统)。</p> <p>11、遥控器和飞行器应搭载不低于 4G通信模块，可通过该模块实现飞行器控制及图像视频传输（作为备用、辅助链路）；在4G（含 5G）与 Wi-Fi 或专用遥控主链路协同，或4G 备份模式下，可实现飞行器正常起飞、前飞、后飞、侧飞、转向、悬停、降落等基础飞行作业。</p>		1	套

	<p>12、飞行器配备前视远近灯和下视补光灯，照明灯支持在遥控器 App 中手动开启或关闭。</p> <p>★13、飞行器应配备毫米波雷达，包含前毫米波雷达，后视雷达和下视雷达，可用于辅助避障功能。</p> <p>14、飞行器应配备多视角视觉摄像头，可以在遥控器上显示前、后、左、右的飞行实时视角。</p> <p>15、飞行器电池容量不低于41000mAh</p> <p>16、飞行器在空吊模式下，可通过遥控器或手动操作控制挂钩进行开合。</p> <p>17、空吊系统可以通过遥控器操作实现绳索全部释放，从而实现脱困功能。</p> <p>★18、飞行器在空吊或吊运模式下，遥控器可以设置消摆触发角度，当绳索摆动角度超过设置值时，自动触发消摆功能，降低绳索摆动幅度</p> <p>19、在空吊或吊运模式下，均可以实现货物实时称重功能，并将结果反馈在遥控器上</p> <p>★20、吊运模式下，可通过遥控器开启熔断功能进行吊运绳熔断</p> <p>21、飞行器应配备降落伞系统；在最大起飞重量不大于 150kg、零海拔、无风标准测试条件下，飞行器于 100m 高度降落伞可靠完全开伞，触地速度不大于 6m/s。</p> <p>22、无人机吊桶配置1个，吊桶容量：≥80L，重量：<11.5kg，材料耐温：-10℃-50℃，吊索长度：≥10米，阀门释放模式:0-100%阀门开度线性调节,控制方式：光敏开关有线控制,取水方式：顶部取水，阀门打开响应时间:≤10秒，阀门流量：≥20 L/s,功能：一键放水。</p> <p>23. 载重无人机配套使用智能飞行电池4块（自带2块，另增配2块）。</p> <p>24. 载重无人机配套使用风冷散热器；</p> <p>25. 4G增强图传一套件；</p>			
--	--	--	--	--

		<p>26. 电池保温箱一套。</p> <p>27. 智能充电器一套；</p> <p>28. 定制无人机收纳箱一套；</p> <p>29. 保险一年。</p> <p>注：“★”参数需提供具有检测资质的第三方检测机构出具的含有CMA或CNAS标识的检验（测）报告扫描件或复印件加盖投标人公章作为佐证。</p>			
2	小型智能多光谱旗舰航拍侦察无人机	<p>一、飞行器：</p> <p>★1. 裸机重量(带普通桨叶)：≥1210 克。</p> <p>2. 最大起飞重量：≤1450 克(常规桨叶)。</p> <p>★3. 轴距：对角线：≤440毫米。</p> <p>4. 最大上升速度：≥10 米/秒。</p> <p>5. 最大下降速度：≤8 米/秒。</p> <p>6. 最大水平飞行速度：≥21 米/秒。</p> <p>7. 最大起飞海拔高度：≥6000 米。</p> <p>8. 最长飞行时间：≥49 分钟。</p> <p>9. 最大抗风速度：≥12 米/秒。</p> <p>10. 最大可倾斜角度：≤35° 。</p> <p>11. 工作环境温度：-10℃ 至 40℃ (无太阳辐射)GNSS：GPS+ Galileo+ BeiDou+ GLONASS。12. 夜航灯：无人机内置</p>		3	台

	<p>12. 单北斗独立定位(仅依靠北斗，禁用境外导航系统)。</p> <p>二、相机：</p> <p>1. 影像传感器：广角：$\geq 1/1.3$ 英寸 CMOS，有效像素 ≥ 4800 万</p> <p>2. 中长焦：$\geq 1/1.3$ 英寸 CMOS，有效像素 ≥ 4800 万</p> <p>3. 长焦：$\geq 1/1.5$ 英寸 CMOS，有效像素 ≥ 4800 万</p> <p>4. 数字变焦：长焦：≥ 16 倍(混合变焦 ≥ 112 倍)</p> <p>三、近红外补光灯： 红外补光 FOV:FOV: $5.7^\circ \pm 0.3^\circ$</p> <p>四、激光模块：</p> <p>1. 激光测距：正入射量程:1800米(1Hz)@20%反射率目标，</p> <p>2. 测距精度:1 米至 3 米:系统误差 < 0.3 米，随机误差< 0.1 米@10</p> <p>五、热成像相机。</p> <p>1. 分辨率：$\geq 640 \times 512$；</p> <p>2. 像元间距：$\geq 12\mu\text{m}$；</p> <p>3. 帧率：$\geq 30\text{Hz}$；</p> <p>4. 镜头：DFOV45°，等效焦距：$\geq 50\text{mm}$，光圈：f/1.0, 对焦距离：5 米至无穷远；</p> <p>5. 灵敏度：$\leq 50\text{mk}@F1.0$；</p> <p>★6. 测温方式：点测温、区域测温；</p> <p>7. 测温范围：-20°C 至 150°C（高增益模式），0°C 至 550°C（低增益模式）；</p> <p>8. 调色盘：白热/黑热/描红/铁红/热铁/北极/医疗/熔岩/彩虹1/彩虹；</p>			
--	--	--	--	--

	<p>9. 视频分辨率：≥1280×1024@30fps（开启超分且夜景模式未打开）。</p> <p>六、云台：</p> <p>1. 机械限位：俯仰：-140°至113°，横滚：-52°至52°，平移：-65°至65°；</p> <p>2. 软限位：俯仰：-90°至35°，横滚：-47°至47°，平移：-60°至60°；</p> <p>3. 可控转动范围：俯仰：-90°至35°；</p> <p>4. 最大控制转速（俯仰）：100°/s；5. 角度抖动量：±0.007°；6. 工作环境温度：-10℃至40℃。</p> <p>七、图传：</p> <p>1. 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：FCC：≥25km，CE：≥12km，SRRC：≥12km，MIC：≥12km；</p> <p>2. 最大信号有效距离（有干扰）：强干扰：≥1.5km，中干扰：≥5km，微干扰：≥15km；</p> <p>3. 最大下载速率：≥20MB/s；</p> <p>八、电池配置及规格：</p> <p>1. 单台无人机配套飞行器电池3块（自带1块，增配2块）</p> <p>2. 电池容量：≥6700毫安时</p> <p>3. 标称电压：≥14伏</p> <p>4. 充电限制电压：≥17.0伏</p> <p>5. 充电环境温度：5℃至40℃</p> <p>6. 放电倍率：4C</p>			
--	--	--	--	--


	<p>7. 循环次数：≥200次</p> <p>8. 重量：≤401 克</p> <p>9. 电池类型：Li-ion 4s</p> <p>10. 能量：≥99.5 瓦时。</p> <p>九、无人机喊话器配置及规格：</p> <p>1. 单台无人机配套喊话器1个</p> <p>2. 最大功率：≤15W</p> <p>3. 最大响度：在 1米处≥110分贝</p> <p>4. 有效广播距离：≥300米</p> <p>5. 工作环境温度：-20℃至50℃</p> <p>十、无人机探照灯：</p> <p>1. 单台无人机配套探照灯1个</p> <p>2. 探照灯最大功率：≥32 瓦</p> <p>3. 照度：4.3±0.2 lux @ 100 米，17±0.2 lux @ 50 米</p> <p>4. 有效照明角度：≥23°（10% 相对照度）</p> <p>5. 有效照明面积：1300 平方米@100 米（10% 相对照度，普通模式），2200 平方米@100 米（10% 相对照度，广视野模式）</p> <p>6. 工作方式：常亮、爆闪</p>			
--	--	--	--	--

		<p>7. 云台结构设计范围：俯仰：-140° 至 50° 云台可控转动范围，俯仰：-90° 至 35°</p> <p>8. 云台最大控制转速：（俯仰）120° /s</p> <p>8. 云台对齐精度：±0.1°</p> <p>9. 工作环境温度：-20℃ 至 50℃；</p> <p>注：“★”参数需提供具有检测资质的第三方检测机构出具的含有CMA或CNAS标识的检验（测试）报告扫描件或复印件加盖投标人公章作为佐证。</p>			
3	热成像仪	<p>1. 显示屏分辨率≥1920x1080。</p> <p>2. 镜头：≥ 35mm/F0.9可手动调焦·探测器分辨率：≥640x512。</p> <p>3. 热灵敏度：≤15mk</p> <p>4. 探测距离：≥1283m</p> <p>5. 测距功能：≥1200m一体式实时测距</p> <p>6. 激光功能：红绿双激光切换。</p> <p>7. 存储功能：≥64G内存，支持拍照录像·WIFI连接：方便数据传输机身与防护</p> <p>8. 材质：防水防尘防摔·重量：≤750g，便于携带</p>		2	个
4	背负式风力灭火机	<p>1、发动机类型：混合四冲程发动机</p> <p>2、气缸排量：≥79.9 cm³</p> <p>3、额定功率：≥3.2 kW（4.4 马力）</p> <p>4、空载转速：≥2500 r/min</p>		12	台

		<p>5、满负荷转速：≥ 7200 r/min</p> <p>6、油箱容量：≥ 2.0 L</p> <p>★7、满油续航：$\geq 73\sim 79$ min</p> <p>★8、整机净重（不含燃油）：≤ 11.7 kg</p> <p>8、操作位声压级：≤ 104 dB (A)</p> <p>9、声功率级：≤ 112 dB (A)</p> <p>10、左侧手柄振动值：≥ 2.9 m/s²</p> <p>11、右侧手柄振动值：≥ 2.3 m/s²</p> <p>注：“★”参数需提供具有检测资质的第三方检测机构出具的含有CMA或CNAS标识的检验（测）报告（报告申请单位跟生产单位为同一厂家，非OEM及ODM产品）扫描件或复印件加盖投标人公章作为佐证。</p>			
5	便携式 风力灭 火机	<p>1、发动机：两冲程风冷汽油发动机，功率：≥ 4.5kw；</p> <p>★2、出口风量：≥ 0.56 m³/s；</p> <p>3、发动机转数：≥ 10000r/min；</p> <p>★4、有效灭火距离：≥ 300cm；</p> <p>5、启动时间：≤ 6s；</p> <p>6、标定转数耳旁噪音：≤ 105dB (A)；</p> <p>★7、距风机中心2.5m处风速：≥ 33m/s；</p> <p>8、整机质量≤ 9.0kg；</p>		20	台

	<p>9、一次加油连续工作时间：≥25min；</p> <p>10、工作方式：便携式；</p> <p>11、燃油箱容积：≥1.2L；</p> <p>12、启动总成采用高强度、耐高温、抗冲击材质罩壳；</p> <p>13、标定转速下手传振动加速度≤27m2/s；</p> <p>14、整机净质量与风功率比≤5.72kg/kw；</p> <p>15、风机效率：≥62%；</p> <p>16、出口风流：≥105m/s；</p> <p>17、启动方式为手拉绳启动；</p> <p>18、启动温度范围：-30℃至40℃；</p> <p>19、配有手油泵启动更快；</p> <p>20、燃油为90#汽油与二冲程车用机油的混合油；</p> <p>21、外观质量要求：塑料零件表面应光滑，无裂痕和缩孔等缺陷；冲压件应完整，无裂纹和毛刺；铸件应无缩孔、疏松和变形等缺陷；焊接件焊接缝应平整，无烧穿、裂痕和漏焊等缺陷；镀件镀层应均匀，附件牢固，表面平整。</p> <p>注：“★”参数需提供具有检测资质的第三方检测机构出具的含有CMA或CNAS标识的检验（测）报告（报告申请单位跟生产单位为同一厂家，非OEM及ODM产品）扫描件或复印件加盖投标人公章作为佐证。</p>			
--	---	--	--	--

6	森林消防水泵	<p>1. 结构要求:泵组由三级离心水泵与两冲程、单缸、强制水冷循环系统和自然风冷复合冷却方式的汽油发动机组成;</p> <p>2. 启动方式:一键式电启动和手拉反冲启动;</p> <p>★3. 功率$\geq 10\text{HP}/7000\text{r}/\text{min}$;</p> <p>★4. 排量$\leq 85\text{CC}$;</p> <p>5. 保护功能:超速、过热、无水三重保护系统装置、电源具有过流、过压、过放三重保护系统装置。</p> <p>★6. 最大流量:$\geq 395\text{L}/\text{min}$;</p> <p>★7. 最大压力:$\geq 1.9\text{Mpa}$;</p> <p>★8. 流量$\geq 290\text{L}/\text{min}$时压力为$0.5\text{Mpa}$; 流量$\geq 190\text{L}/\text{min}$时压力为$0.8\text{Mpa}$; 流量$\geq 90\text{L}/\text{min}$时压力为$1.5\text{Mpa}$;</p> <p>10. 吸程:$\geq 7\text{m}$;</p> <p>11. 启动性能:$\leq 15\text{s}$;</p> <p>12. 引水最大真空度$\geq 85\text{kPa}$;</p> <p>12. 引水方式: 手动真空隔膜片式引水, 膜片直径$\geq 100\text{mm}$、厚度$\geq 2.5\text{mm}$, 除膜片外整体为采用耐腐蚀工程材质;</p> <p>13. 外置油箱容积$\leq 25\text{L}$, 带有过滤的独立加油口、有油位显示, 可实现不停机加油, 最大油耗$\leq 2.5\text{L}/\text{h}$;</p>		3	台
---	--------	---	---	---	---

		<p>14. 出水:1.5寸 (DN40) 标准接口; 进水:2寸 (DN50) 标准接口, 带转换接口直接连接1.5寸或2寸吸水管;</p> <p>15. 泵组可实现串联、并联、串并联等架设; 横向、纵向倾斜90° 的条件下, 可以正常使用。</p> <p>16. 耐磨高压管, 爆破压力$\geq 25\text{MPa}$、拉伸强度内胶层$\geq 15\text{MPa}$、耐火强度试验压力为8.0MPa状态下, 放于枯枝燃烧保持$\geq 3\text{min}$无爆破。</p> <p>17. 配置要求: 油箱1个、油管1条、三孔一体直流喷枪1把、水雾喷枪1把、单向阀1个、三通阀1个、底阀1个、止水钳1把、水带扳手2把、接力转换接头1个、可背负的附包1个、红色轻便吸水管1条 (3米)、规格30-40-30涤纶长丝 PU衬里1.5寸消防水带300米 (10条)、1.5寸耐磨水带1条、不锈钢骨架水带背包3个、专用工具包1套, 铝合金高级包装箱1个。</p> <p>注: “★” 参数需提供具有检测资质的第三方检测机构出具的含有CMA或CNAS标识的检验 (测) 报告 (报告申请单位跟生产单位为同一厂家, 非OEM及ODM产品) 扫描件或复印件加盖投标人公章作为佐证。</p>			
7	消防水带 (30-40-30)	<p>1、执行 GB 6246-2011《消防水带》标准及《高压消防水带检验大纲》标准。</p> <p>2、外编织层具有耐高压、耐油、耐腐蚀、耐磨, 轻便、使用柔软方便等特点。每盘长度30米。编织层必须编织均匀、紧密, 表面整洁无油迹; 不允许有跳经、断经、跳纬、露纬及划伤。衬里质量: 水带衬里表面必须光滑、平整、均匀, 衬里厚度在$0.4 \pm 0.1\text{mm}$。</p> <p>3、水带内径: 38.0-40.0mm。</p> <p>4、工作压力$\geq 3.0\text{MPa}$, 爆破压力$\geq 14.7\text{MPa}$</p> <p>★5、水带编织层与衬里之间的附着强度$\geq 88\text{N}/25\text{mm}$, 轴向延伸率$\leq 0.4\%$, 直径膨胀率$\leq 1.2\%$</p>		50	卷


		<p>, 单位长度质量$\leq 113\text{g/m}$; 扯断伸长率$\geq 542\%$, 扯断强度$\geq 68\text{Mpa}$</p> <p>6. 每条水带长度30米;</p> <p>7、水带两端应注明: 厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力。</p> <p>注: “★”参数需提供具有检测资质的第三方检测机构出具的含有CMA或CNAS标识的检验(测)报告(报告申请单位跟生产单位为同一厂家, 非OEM及ODM产品)扫描件或复印件加盖投标人公章作为佐证。</p>			
8	消防水带 (20-65-20)	<p>1、技术性能应符合GB 6246-2011《消防水带》标准及《高压消防水带检验大纲》要求。</p> <p>2、外编织层具有耐高压、耐油、耐腐蚀、耐磨, 轻便、使用柔软方便等特点。每盘长度20米。编织层必须编织均匀、紧密, 表面整洁无油迹; 不允许有跳经、断经、跳纬、露纬及划伤。衬里质量: 水带衬里表面必须光滑、平整、均匀, 衬里厚度在$0.4 \pm 0.1\text{mm}$。</p> <p>3、水带内径: 63.5-65.5mm。</p> <p>4、单位长度质量: $\leq 300\text{g/m}$。</p> <p>5、工作压力$\geq 2.0\text{MPa}$, 爆破压力$\geq 7.5\text{MPa}$。</p> <p>6、水带在高压水流的作用下, 抗形变能力良好, 延伸率$\leq 2.5\%$, 膨胀率$\leq 6\%$。</p> <p>★7、扯断伸长率$\geq 388\%$, 扯断强度$\geq 50\text{Mpa}$。</p> <p>8、织物层与衬里的附着强度高, 不轻易发生剥离现象, 从而影响水带的使用, 附着强度$\geq 62.0\text{N}/25\text{mm}$。</p> <p>9、热空气老化: 附着强度$\geq 100\%$, 爆破压力$\geq 90\%$。</p> <p>10、水带两端应注明: 厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力。</p>		40	卷

		<p>11、水带两头配65快速接口，水带与接口绑扎不低于三档五道，水带与消防接口处不应发生渗漏、爆破或滑脱。</p> <p>注：“★”参数需提供具有检测资质的第三方检测机构出具的含有CMA或CNAS标识的检验（测）报告（报告申请单位跟生产单位为同一厂家，非OEM及ODM产品）扫描件或复印件加盖投标人公章作为佐证。</p>		
9	消防水带背包	<p>1. 颜色:橘红</p> <p>2. 布料:帆布</p> <p>3. 背负形式:双肩背负，背包背负肩上时可自动放水带；</p> <p>4. 存放条数:≥3盘（20-40-30）水带</p> <p>5. 断裂强力:经向≥1200N，纬向≥770N，静载荷≥30Kg，悬吊5min，卸载后背带缝口无撕裂，其他配件无损坏现象；</p> <p>6. 水带背包正面印有“森林消防”字样，带有两条反光条，有两个大侧兜，底部有5个排水口。</p>		100 个
10	消防水带背包框架型	<p>1. 结构:框架有8个尼龙拐角三通，4个直角三通14根铝合金管道连接组成连接部分插入cm:≥4，颜色以橙色为主，正面2条2cm黄色反光条;顶部设有观察口;带有可调节腰带/胸带，腰带部分设有腰包可携带个人物品;翻盖式设计，外部附加捆扎带，可调节肩带设有挂点≥10个;底部设置≥6个排水孔，两侧设有侧兜可放置水枪、水泵配件等，顶口两侧设有把手耐磨处理;背筐底部做了加厚处理并增加了耐磨角和底部防磨垫，背包底部2层加厚，4个防止护角，底部4个</p>		20 个


		<p>防磨胶垫加固处理:内置6根拉力带加固,平均每根距离$\leq 10\text{cm}$,并于背包包结合使背带受力点更加均匀,下层有≥ 3根腰带加固同背带;</p> <p>2. 材质:铝合金材质框架,可拆卸,高强度阻燃面料(阻燃尼龙)符合GB/T5455-2014阻燃标准;</p> <p>3. 外形尺寸$\geq 420\text{x}260\text{x}520\text{mm}$;</p> <p>4. 净重$\leq 2.7\text{kg}$;</p> <p>5. 承重力$\geq 50\text{kg}$,肩带 $\geq 100\text{mm}$;</p> <p>6. 续燃时间:$\leq 0\text{s}$,阴燃时间:$\leq 0\text{s}$,损毁长度:$\leq 100\text{mm}$;</p> <p>7. 肩带缝合处拉力$\geq 5000\text{N}$;</p> <p>8. 耐磨性测试≥ 5000次(模拟山地地形摩擦);</p> <p>9. 环境适应性耐高温:-30°C——80°C。</p>			
1 1	照明灯	<p>1. 灯泡:氙气泡;</p> <p>2. 防护等级IP65,具有温度保护及防水功能;</p> <p>3. 输入电压AC220V,抗电强度1.5KV,绝缘电阻$>2\text{MQ}$;</p> <p>4. 可选光2种颜色,水平旋转角度110°,垂直角度60°;</p> <p>5. 功率$\geq 7000\text{W}$,照射距离$\geq 5000\text{米}$;</p> <p>6. 重量$\leq 100\text{kg}$。</p>		1	个
1 2	手持防爆灯	<p>1. 符合GB 30734-2014《消防员照明灯具》标准,光源类型:LED,光源寿命:$\geq 100000\text{h}$,光源功率:主灯聚光$\geq 20\text{W}$,激光功率$\geq 100\text{mW}$;</p>		1	个

		<p>2. 电池额定容量≥ 5000毫安时;</p> <p>3. 照度: 5m处强光平均值≥ 3000lx;</p> <p>4. 连续放电时间: 强光大≥ 5h, 工作光大≥ 10h;</p> <p>5. 手柄处内嵌显示屏, 精准显示灯具的工作模式、剩余电量、剩余时间、电子指南针;</p> <p>6. 灯具具备智能调节电压充电功能, 充电接口为TYPE-C, 充电电压为5V、9V、12V、15V、20V等多种充电器对灯具充电; 常温下灯具充电时间≤ 3h;</p> <p>7. 重量≤ 1.5kg;灯具可手提、肩挎、磁力吸附及吊挂四种携带方式;</p> <p>8. 工作模式: 具有强光、工作光、频闪光、红蓝警示光、红外激光等多种工作模式, 尾部具有红色方位灯;</p> <p>9. 符合GB/T3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.4-2021, GB/T 4208-2017标准要求, 防护等级符合IP66/IP68;</p> <p>10. 电池额定电压$\geq DC11.1V$。</p>			
1 3	组合工具包	<p>1、多用斧:材质:锻造钢, 采用传统锻打技术锻造而成, 斧头长度≥ 15.2cm, 斧刃宽≥ 10cm, 斧头宽度≥ 4cm, 厚度≥ 2.2cm, 手柄长度≥ 36cm, 手柄采用优质椿木制成</p> <p>★2、组合锹:钢板厚度≥ 1.8mm, 锹面面积≥ 21.5cm*15.3cm, 可旋转与工具杆 90 形成度, 允许永久变形量≤ 2mm, 锹侧面锯齿长度≥ 10.5cm. 镐外形尺寸长x宽≥ 14x3cm 清火组合工具</p> <p>3、组合耙:钢板冲压成五齿, 外形尺寸≥ 175mm*240mm, 耙齿外形尺寸≥ 110*25mm</p> <p>4、组合拍:阻燃橡胶, 长≥ 530mm*宽≥ 200mm, 胶条尺寸(长*宽*厚mm): ≥ 550*18*2;条数≥ 7</p>		60	套

		<p>5、工具杆:金属,两节可组合连结;</p> <p>★6、手锯:三角形截锯,长*宽\geq500mm*110mm,锯齿加厚;锯齿厚度:\geq1mm 锯齿长度:\geq405mm</p> <p>7、砍刀:刀体长度\geq255mm,刀背厚\geq3.3mm,刀身宽\geq8cm;刀把长度:\geq130mm</p> <p>8、工具包:防潮材料、防火迷彩帆布,能合理放置以上7种工具。</p> <p>注:“★”参数需提供具有检测资质的第三方检测机构出具的含有CMA或CNAS标识的检验(测)报告(报告申请单位跟生产单位为同一厂家,非OEM及ODM产品)扫描件或复印件加盖投标人公章作为佐证。</p>			
1 4	<p>野外救援折叠桌、椅 (一桌两椅)</p>	<p>桌子:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 尺寸(cm): \geq长*宽*高(120*60*70) 2. 材质: 优质钢管方管骨架 3. 桌面\geq0.8毫米厚钢板 <p>椅子:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 尺寸: 扶手高度: \geq65cm, 靠背高度: \geq83cm, 座面高度: \geq45cm, 总宽度: \geq56cm 2. 材质: 椅面采用600D双层加厚牛津布 		20	套
1 5	<p>户外救援救灾四角四</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 规格尺寸: 长3.7m \times 宽 3.2m, 边高\geq1.6m, 顶高\geq2.8m; 。 2. 面料材质: 600D或300D牛津布(涤纶), 耐磨且撕裂强度高, 四面围布。 3. 防水性能: 静水压应 \geq 30kPa (即3000mm水柱), 满足大雨环境下不渗漏。 		5	套


	脚折叠 迷彩伸 缩帐篷	<p>4. 颜色： 迷彩</p> <p>5. 支架材质： Q195或Q235高频焊接钢管，经过防锈喷塑处理。</p> <p>6. 管壁厚度： 主梁壁 $\geq 1.2\text{mm} - 1.5\text{mm}$。</p> <p>7. 结构原理： 折叠式框架结构（伸缩架），无需工具即可开合。</p> <p>8. 抗风等级： 抗风能力应达到 6-7级。</p>			
1 6	扑火鞋	<p>1. 鞋面材料： 高强度超细纤维合成革 + 耐磨牛津布/复合帆布（不同部位）；</p> <p>2. 内里： 速干、透气、抗菌材料；</p> <p>3. 鞋底： 双密度一体注射成型橡胶大底。花纹为深齿多向曲折纹，侧重城市、山地综合防滑。</p> <p>4. 中底/鞋垫： 高回弹缓冲中底+可拆卸式减震鞋垫（通常具有抗真菌、除臭功能）；</p> <p>5. 鞋头/鞋跟： 内置防撞包头（非金属）与防护后跟；</p> <p>6. 防滑性能： 湿态动摩擦系数，后跟≥ 0.30，水平≥ 0.30；</p> <p>7. 剥离强度： 外底$\geq 40\text{N/cm}$，中底破材≥ 35。</p>		70	双
1 7	个人睡 袋	<p>1. 材质: 牛津布;</p> <p>2. 尺寸: $\geq 210*75$ (cm) ;</p> <p>3. 结构: 信封式;</p> <p>4. 填充物: 棉;</p> <p>5. 重量: $\geq 3\text{Kg}$。</p>		65	套

18	作训鞋	外观无变色、无龟裂、无开胶、无喷霜；外底硬度：65±3 邵尔 A；帮底剥落强度（10mm 内 100mm/min）：破坏检测≥35N/cm；外底和中底粘合强度（10mm 内 100mm/min）：破坏检测≥40N/cm；整鞋耐水洗性能（3 次水洗后）检测：成鞋或材料粘合处无开胶，无脱落，无明显变色，网布无断纱，合成革无龟裂，鞋带头无散开；耐磨性能（压力 4.9N，磨耗时间 20min）检测：≤7.0mm；耐折性能（不割口，连续屈挠 5 万次，速度 230mm/min）检测：鞋底无新的裂纹，曲耐折部位无开胶，帮面无龟裂，辅材无开裂脱落。		65	双
19	冬季体能训练服套装	1. 藏青色（正品） 2. 材质：棉与涤纶混纺面料 3. 克重：面料克重通常在 220 - 240克/平方米 4. 拉链：上衣拉链树脂拉链		65	套
20	露营救灾帐篷	1. 面料颜色：星空迷彩； 2. 外帐面料：190T防水抗紫外线涤丝纺； 3. 帐底材质：防水牛津布； 4. 帐杆材质：玻璃钢； 5. 展开尺寸：200*100*110（cm）； 6. 打开方式：自动双层。		35	套
21	对讲机调频对	1. 频率：民用400-470MHz 2. 存储信道：约16个信道。		25	套

	讲范围5 一10公 里	<p>3. 输出功率: 10W/5W</p> <p>4. 电池容量: $\geq 1500\text{mAh}$有USB充电功能, 方便随时补电。</p> <p>注: 需提供有效的无线电发射设备型号核准证 (SRRC) 作为佐证。</p>			
2 2	橡皮艇	<p>1. 规格尺寸: 舟长:$\geq 420\text{cm}$, 舟宽:$\geq 180\text{cm}$, 舷直径:$\geq 50\text{cm}$, 承员:≥ 10人, 干舷:$\leq 290\text{mm}$;</p> <p>2. 气囊数:≥ 4个, 辅助D型扣数量9个, 船首拖拽装置1套, 艄板高度400mm, 最大载荷:$\geq 900\text{kg}$;</p> <p>3. 艇底结构: 船底深V型设计, 水阻小;</p> <p>4. 艇身材质:$\geq 0.9\text{mm}$ PVC复合加网材质;</p> <p>5. 底板材质: 防滑铝合金地板, 并由阳极氧化的铝合金纵梁加固;</p> <p>6. 艇体工艺: 艇身浮力气囊采用热融合双侧热压技术, 艇身配件采用高频热压技术, 从源头上避免因胶水老化出现的开胶漏气等问题的出现, 比普通胶粘的延长40%的使用寿命;</p> <p>7. 静态稳性: 救援艇满载≥ 10人时, 当所有人移至船体一舷时, 艇体倾斜角度$\leq 10^\circ$;</p> <p>8. 耐压性: 满载状态时, 船艇各气囊加压至1.15倍额定压力后静置$\geq 30\text{min}$, 无异样;</p> <p>9. 气密性: 额定压力为0.025Mpa, 空载状态下浮筒静置$\geq 60\text{min}$后剩余压力为0.025Mpa; 额定压力为0.035Mpa, 空载状态下充气底板静置$\geq 60\text{min}$后剩余压力为0.035Mpa;</p> <p>10. 回转直径: 载重$\geq 75\text{kg}$, 航速11km/h时, 左转$\leq 3\text{m}$, 右转$\leq 4.0\text{m}$;</p> <p>11. 充气时间: 采用额定压力30Mpa气瓶 (6.8L) 充气时间$\leq 130\text{S}$;</p> <p>12. 船体展开时间: $\leq 25\text{S}$, 底板安装时间: $\leq 140\text{s}$;</p>		2	艘

		<p>13. 热空气老化 (100℃×24h) 经向拉伸强度降低率: ≤6.0%, 纬向拉伸强度降低率: ≤7.0% ;</p> <p>14. 艇身材质: 拉伸强度经向≥90KN/m 、拉伸强度纬向≥70KN/m , 梯形撕裂强度经向≥450N 。</p>			
2 3	靴子	<p>1. 材质: 面料: 前头: 1.6mm防水全粒面牛皮+后帮: 2.0mm防水牛皮+120D防水防火防油牛津布 ; 里料: YF棉布+D36弹力布+0.4海绵; 鞋底: 发泡橡胶EVA+A料橡胶大底;</p> <p>2. 鞋帮抗辐射热渗透性能: 鞋帮表面经辐射热通量为 (10±1) kW/m², 辐照1min后, 其表面温升不大于22℃;</p> <p>3. 靴帮耐磨性能: 在经过20000次循环摩擦后, 不出现磨穿的现象;</p> <p>4. 靴底抗刺穿性能: ≥1100N;</p> <p>5. 阻燃性能: 离火自熄时间≤2s, 损毁长度≤100mm;</p> <p>6. 外底耐弯折性能: 经过10万次弯折实验后, 外底不断裂裂缝长度不大于12mm;</p> <p>7. 防滑性能: 始滑角不小于15°。</p> <p>8. 质量: ≤3kg。</p>		50	双
2 4	秋季队服 带帽子和腰带	<p>秋冬救援服套装:</p> <p>1; 本款面料用高密涤棉纱卡, 面料克重≥235克, 35%棉65%涤纶, 抗撕裂小方格;</p> <p>2; 全衣3D立体裁剪, 版型合体舒适, 适合多种环境作训、作业。所有接缝处采用高密包缝缝制; 魔术贴做小圆角处理, 可粘贴各种队伍徽章、标识。衣服前片左右双胸兜设计, 兜口和兜</p>		50	套

		<p>盖采用魔术贴粘合。上衣袖子袖口有开叉和袖口大小可调节功能，袖子增加230*25mm±5mm多功能袖袂，可根据作业环境固定袖子长度。</p> <p>4. 后背印反光字，具体与使用方确认；</p> <p>5. 左前肩部位对讲机挂袂：65*25mm±5mm有套结加固处理；</p> <p>6. 前胸左右魔术贴：70*25±5mm可粘贴姓名标及队标；</p> <p>7. 左袖专用臂章魔术贴：可粘贴队伍臂章；</p> <p>8. 右袖魔术贴：70*50±5mm可粘贴国旗标识；</p> <p>9. 裤腰：调节袂两侧有松紧调节，精确控制腰围大小；</p> <p>10. 裤腿：膝盖处有省位 裤腿裤型符合人体工程学设计，裤腿侧缝有贴兜及兜盖，裤脚有105*25mm±5mm魔术贴可调节裤脚口大小。</p>			
2 5	棉衣	<p>救援作训棉衣</p> <p>1. 面料具有高强度耐磨、防水性能，填充物采用仿丝棉。</p> <p>2. 全衣3D立体裁剪，版型合体舒适，适合多种环境作训、作业。不勾刺魔术贴做小圆角处理，可粘贴各种队伍徽章、标识。衣服前片左右都是双胸兜设计，兜口和兜盖采用拉链。上衣袖子袖口有开叉和袖口大小可调节功能；</p> <p>3. 后背魔术反光印字300*115mm；</p> <p>4. 左前肩部位对讲机挂袂：65*22mm±5mm有套结加固处理；</p> <p>5. 前胸左右魔术贴：80*30±5mm可粘贴姓名标及个人号码标；</p>		50	套

		6. 左袖专用臂章魔术贴：可粘贴队伍臂章； 7. 右袖魔术贴：80*60国旗标识。			
2 6	头盔	1. 头围:56-60cm 2. 产品材质:ABS工程塑料 3. 适应范围:抢险救援定制颜色、骑行、攀岩、搜救头盔结构:盔体X1、EPP缓冲海绵X8、风镜扣、背胶魔术贴		50	顶

注：以上技术要求必须全部满足，任意一条不满足视为技术要求不响应，做无效标处理。

特别说明：采购人将在中标（成交）公告发布后 3 个工作日内，有权对中标供应商投标文件中用于资格审查及评审的证书、检测报告等材料原件进行核查（必要时可通过官方网站核验）。若发现提供虚假材料的，一经查实，采购人将报请同级财政部门依法处理，并由投标人承担相应法律责任。

(二) 商务条件

1、**交货期：**合同签订后 30 个日历日。

2、**交货地点：**采购人指定地点。

3、**付款方式：**验收合格后一个月内付至 97，结算评审后的余款在验收合格之日起计算，一年内付清。

4、**质量保证期：**通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起，质保期 12 个月（相关标准大于 12 个月的，依据相关标准执行。），质保期内因产品质量问题而不能正常运行的，负责免费维修或更换。衣服鞋帽如果不是人为损坏必须重新更换。（供应商投标承诺延长质保期的按投标承诺计算）质量保证期，质保期内供应商负责上门调试、维护，终身维修。

5、调试及验收：

（1）设备的拆箱、调试等工作由中标供应商负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行。中标供应商实施前必须先经采购人或用户同意方可进行。调试的原始记录需经各方签字后作为验收的文件之一。

（2）所有设备均须由中标供应商送货到现场，必须出示产品合格证、质检报告和原厂发货单。若发生任一项指标不符合招标文件技术要求，中标供应商应在 3 天内免费更换其不合格设备，使之达到招标文件要求，所有费用由中标供应商负担。采购人不再支付投标报价以外任何费用。

（4）货物验收：货物达到现场后，中标供应商和采购人或用户共同打开包装验货；中标供应商应提供详细装箱单据；如货物质量和技术规格不符合要求或有明显损坏，采购人或用户不予验收；只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述技术要求后，才能接受全部货物。本招标项目的设备由采购人或用户按国家或行业相关标准负责验收。

（5）中标供应商应负责在项目验收时将全部有关技术文件、资料、调试、操作和维护技术手册、验收报告等文档汇集成册交付采购人或用户。

6、售后服务：

①中标供应商将根据自身的培训政策和使用方的具体的要求，直接向采购人或使用单位提供免费培训服务，包括中标供应商提供的设备管理培训、技术培训和使用者要求的其他培训内容。

②现场服务响应时间为：4 小时响应技术服务，并能在 24 小时之内到现场解决问题。保持与用户的联系，随时交流应用情况，由专人负责为用户提供解决问

题的方案。如因成交人售后服务不及时而造成损失，成交人必须承担由此产生的一切费用。

注：以上商务条件必须全部满足，任意一条不满足视为商务条件不响应，做无效标处理。