

## 二、采购要求

### (一) 采购清单及要求

#### 1、采购清单

序号	标的名称	技术参数	单位	数量	最高限价 单价(元)
1	彩色墨水	适用爱普生 L4163、L4263 系列打印机	个	49	136
2	黑色墨水	适用爱普生 L4163、L4263 系列打印机	个	130	136
3	打印机硒鼓	1. 总打印页数 $\geq 1500$ ，加粉次数不少于 3 次 2. 颜色：彩色 3. 适用惠普 CP1025	个	100	45
4	打印机成像	1. 总打印页数 $\geq 7000$ ，加粉次数不少于 3 次 2. 适用惠普 CP1025	个	25	45
5	打印机硒鼓	1. 总打印页数 $\geq 1500$ ，加粉次数不少于 3 次 2. 颜色：黑 3. 适用惠普 CP1025	个	50	33
6	打印机硒鼓	1. 总打印页数 $\geq 3000$ ，加粉次数不少于 3 次 2. 颜色：黑色 3. 适用惠普 108A/108W/136A/136W	个	50	33
7	彩色墨盒	适用惠普惠普 1010 喷墨打印机	个	50	40
8	黑色墨盒	适用惠普惠普 1010 喷墨打印机	个	80	40
9	彩色墨盒	适用惠普惠普 1111 喷墨打印机	个	300	40
10	黑色墨盒	适用惠普惠普 1111 喷墨打印机	个	300	40
11	打印机硒鼓	1. 总打印页数 $\geq 4000$ ，加粉次数不少于 3 次 2. 颜色：黑色 3. 适用惠普 M701，兼容 HPM701	个	10	375
12	打印机硒鼓	1. 总打印页数 $\geq 800$ ，加粉次数不少于 3 次 2. 颜色：黑色 3. 适用惠普 w1108A，适配 W1108	个	10	107
13	打印机 12A 碳粉	1. 重量 $\geq 100g$ 2. 颜色：黑色 3. 颗粒细腻均匀 4. 适用惠普 1020	支	25	25
14	打印机色带	1. 针式打印机色带，色带油墨：黑色 2. 色带芯带带基：高密度尼龙 66 3. 长度 $\geq 16$ 米，宽度 13 毫米 4. 适用得实 1830	个	182	25
15	打印机色带	1. 针式打印机色带架，长度 $\geq 16$ 米，	个	127	51

	架	宽度 13 毫米 2. 外壳：全新 ABS 塑料 3. 适用得实 1830			
16	打印机碳粉	1. 重量 $\geq$ 80g 2. 颜色：黑色 3. 颗粒细腻均匀 4. 适用三星 4521	支	120	25
17	打印机碳粉	1. 重量 $\geq$ 80g 2. 颜色：黑色 3. 颗粒细腻均匀 4. 适用联想 2400	支	350	36
18	打印机碳粉	1. 重量 $\geq$ 100g 2. 颜色：黑色 3. 颗粒细腻均匀 4. 适用惠普 P1106, P1108	支	2000	25
19	打印机硒鼓*	1. 总打印页数 $\geq$ 1500, 加粉次数不少于 3 次 2. 颜色：黑色 3. 揭膜力 $<$ 20 4. 印品质量：底灰：白度测定仪 $<$ 0.5 5. 印品质量： $\phi$ 0.3mm~0.6mm 范围的黑点 $\leq$ 1 个； $\phi$ 0.3mm~0.8mm 范围的白点 $\leq$ 1 个 6. 印品质量：灰度等级 $\geq$ 13 级 7. 适用惠普 M126A/P1108/P1106	个	1680	35
20	打印机硒鼓	1. 总打印页数 $\geq$ 3200, 加粉次数不少于 3 次 2. 颜色：黑色 3. 适用惠普 M403DW/DN/M427FDW	个	23	29
21	打印机硒鼓	1. 总打印页数 $\geq$ 1500, 加粉次数不少于 3 次 2. 颜色：黑色、彩色 3. 适用惠普 M281FDN	个	190	213
22	打印机硒鼓	1. 总打印页数 $\geq$ 11000, 加粉次数不少于 3 次 2. 颜色：黑色 3. 适用联想 LJ2605D/M7400 PRO	个	360	85
23	打印纸	1. 规格：241-3 (297mm*241mm) 2. 份数 $\geq$ 800 页/盒 3. 颜色：白色+彩色 4. 适用针式打印机	盒	50	65
24	打印纸	1. 规格：241-4 (297mm*241mm) 2. 份数 $\geq$ 800 页/盒 3. 颜色：白色+彩色	盒	60	65

		4. 适用针式打印机			
25	打印纸	1. 规格: 241-1 (297mm*241mm) 2. 份数 $\geq$ 800 页/盒 3. 颜色: 白色 4. 适用针式打印机	盒	307	65
26	打印纸	1. 规格: 241-2 (297mm*241mm) 2. 份数 $\geq$ 800 页/盒 3. 颜色: 白色+彩色 4. 适用针式打印机	盒	220	65
27	复印纸 A4*	1. 规格: A4 (297mm*210mm) 2. 克重 $\geq$ 70g 3. 颜色: 白色 4. 包装清单: 500 张/包 8 包/箱 5. 厚度: $\geq$ 94 $\mu$ m; 6. 挺度: 纵向(恒速弯曲法): $\geq$ 83mN, 横向(恒速弯曲法) $\geq$ 39mN; 7. 平滑度(正反面均): $\geq$ 36s 8. 不透明度: $\geq$ 94% 9. 尘埃度 0.3mm <sup>2</sup> ~1.5mm <sup>2</sup> : $\leq$ 4 个/m <sup>2</sup> 10. 适用于激光打印机、针式打印机	箱	950	185
28	复印纸	1. 规格: A5 (210mm*148mm) 2. 克重 $\geq$ 80g 3. 颜色: 白色 4. 包装清单: 500 张/包 16 包/箱 5. 适用于激光打印机、针式打印机	箱	960	185
29	复印纸	1. 规格: A3 (420mm*297mm) 2. 克重 $\geq$ 70g 3. 颜色: 白色 4. 包装清单: 500 张/包 4 包/箱 5. 适用于激光打印机、针式打印机	箱	10	185
30	墨盒 黑色	适用佳能 TS708 系列打印机)	个	30	138
31	墨盒 彩色	适用佳能 TS708 系列打印机	个	30	110
32	热敏纸	1. 规格: 57mm*50mm 2. 长度 $\geq$ 27 米 3. 颜色: 白色 4. 适用于热敏打印机	卷	1300	11
33	热敏纸	1. 规格: 80mm*60mm 2. 长度 $\geq$ 27 米 3. 颜色: 白色 4. 适用于热敏打印机	筒	1500	12
34	热敏纸	1. 规格: 80mm*80mm 2. 长度 $\geq$ 27 米 3. 颜色: 白色 4. 适用于热敏打印机	筒	1600	14

35	热敏纸	1. 规格：80mm*110mm 2. 长度 $\geq$ 32 米 3. 颜色：白色 4. 适用于热敏打印机	卷	1600	17
36	标签纸	1. 规格：50mm*30mm 2. 份数 $\geq$ 800 张/卷 3. 颜色：白色 4. 防水、防油、防刮 不干胶 5. 适用于热敏打印机	卷	2000	20
37	标签纸	1. 规格：80mm*50mm 2. 份数 $\geq$ 960 张/卷 3. 颜色：白色 4. 防水、防油、防刮 不干胶 5. 适用于热敏打印机	卷	1150	29
38	标签纸	1. 规格：80mm*60mm 2. 份数 $\geq$ 500 张/卷 3. 颜色：白色 4. 防水、防油、防刮 不干胶 5. 适用于热敏打印机	卷	200	28
39	处方纸	1. 白色，非撕边，单排 2. 重量 $\geq$ 70G 3. 尺寸 140mm*8 寸 4. 份数 $\geq$ 800 页/盒 5. 适用于针式打印机	盒	179	48
40	长效热敏纸	1. 规格：110mm*100mm 2. 长度 $\geq$ 27 米 3. 颜色：白色 4. 适用于热敏打印机	卷	78	45
41	腕带（成人）	1. 材质类型为纳米硅胶 2. 尺寸为 280mm*30mm		88000	0.85
42	腕带（婴儿）	1. 材质类型为纳米硅胶 3. 2. 尺寸为 158mm*30mm		6500	0.85
43	复印纸	1. 规格：16K 2. 2. 克重 $\geq$ 70g 3. 颜色：白色 4. 包装清单：500 张/包 8 包/箱 5. 适用于激光打印机、针式打印机	箱	950	185
44	运维服务	(1) 医院电脑硬件及软件（合计约 2167 台）维护； (2) 医院打印机、复印机、碎纸机、投影仪等（合计约 1490 台）维护； (3) 医院全院零星综合布线、网络（约 6000 点位）维护； (4) 门诊、住院、会议室等全院 LED	年	1	190000

		<p>屏（合计约 272m<sup>2</sup>）维护；</p> <p>（5）叫号系统使用的电视机维护（断电重启操作，不包括电视机硬件维修），叫号系统硬件维护（报道机约 15 台，诊室屏约 130 台，不含新买报道机跟新买医生诊室显示屏）等；</p> <p>（6）软件运维服务：及时对使用部门电脑等外设（约 2167 台）进行常用办公系统软件安装、补丁升级、重要资料备份与恢复、应用指导等服务；对各科室终端设备进行巡检；</p> <p>（7）全院会议系统设备维护（预计约 6 套）；</p> <p>（8）每周提交本周运维工作报告。</p>		
--	--	--	--	--

**注：**

1. 供应商同一规格型号只能使用一种产品竞标；
2. 供应商须按要求填写分项报价单，且单价和总价均不得超过控制价，否则作为无效响应；
3. 报价包含耗材本身、运输、上门安装、税费、售后维护费用等需要履行服务一切费用；
4. 最终总金额按实际采购数量分批次结算；
5. 供应商应及时、保质、保量按采购方要求一次性或分批供货。
6. **本项目核心产品为：**打印机硒鼓（适用惠普 M126A/P1108/P110）（采购清单第 19 项）和复印纸 A4（采购清单第 27 项）

**2、产品其他要求**

- 2.1 产品必须为全新产品，无污染，无任何缺陷隐患，未对其子部件等作任何的更改和替换；要求原厂产品的必须为原制造商提供的产品；
- 2.2 供应商应提供所投产品正品承诺函及售后服务函（多个品牌可列入同一正品承诺函及售后服务承诺函中，格式自拟，并加盖供应商单位公章，未提供或品牌未涵盖所投产品或不符合要求视为无效相应）；
- 2.3 所投产品符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；
- 2.4 所投产品质量可靠，不能影响采购人打印机正常使用，对于货物品质达不到采购人要求的产品，采购人可无条件退换货，视情况严重程度采购人有权解除合同；
- 2.5 供应商所提供的货物应为全新未拆封产品，外包装应印有或标贴商标、相关适配机型、制造商信息、生产批号、质保期等内容，以上所有内容为产品出厂时已有内容，如发现为供应商后期自行印刷或标贴的，采购人有权解除合同，并扣除履约保证金。