

# 江西省政府采购竞争性磋商文件

(工程类)

项目名称：江西省赣抚平原水利工程管理局  
2026年度赣抚平原水利工程标准化建设项目  
(第二次)

项目编号：SC-ZC-2026-11 (2)



江西苏成项目管理有限公司

江西 · 南昌

# 目 录

第一章 磋商邀请.....	1
第二章 供应商须知.....	4
第三章 拟签订的合同文本（参考格式）.....	27
第四章 响应文件格式.....	35
第五章 采购需求表及采购要求.....	63
第六章 评审标准.....	78

# 第一章 磋商邀请

江西省赣抚平原水利工程管理局2026年度赣抚平原水利工程标准化建设项目（第二次）的潜在供应商应在江西省公共资源交易平台（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）确认并获取磋商文件，并于2026年06月08日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：SC-ZC-2026-11（2）

项目名称：江西省赣抚平原水利工程管理局2026年度赣抚平原水利工程标准化建设项目（第二次）

预算金额：2040000.00 元人民币

最高限价（如有）：2040000.00 元人民币

采购需求：

采购条目编号	采购条目名称	数量	单位	采购预算 (元人民币)
赣购 [2026]F10101713	江西省赣抚平原水利工程管理局2026年度赣抚平原水利工程标准化建设项目（第二次）	1	项	2040000.00

合同履行期限：自合同签订之日起至11月30日。

本项目是否接受联合体参加磋商：否

## 二、供应商的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 1.1 具有独立承担民事责任的能力；
- 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得参加本项目的政府采购活动。

3. 供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法失信主体、或被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，不得参加本项目的政府采购活动。

4. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

4.1 中小企业政策：本项目专门面向中小企业采购。工程由中小企业承建，即工程施工单位须在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业（响应文件中须提供中小企业声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函）。

4.2 如本项目采购的产品属于政府强制采购节能产品的，响应文件中必须提供《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的对应产品认证机构出具的节能产品认证证书；

5. 本项目的特定资格要求：

5.1 具有水利水电工程施工总承包三级（含）及以上资质证书；

5.2 具有有效的安全生产许可证；

### 三、获取磋商文件

时间：2026年05月28日00:00时至2026年06月04日00:00时

地点：江西省公共资源交易平台（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）

方式：网上确认和下载磋商文件。（详见其他补充事宜）

### 四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

2026年06月08日09点30分（北京时间）

地点：江西省公共资源交易中心（南昌市东湖区省府西二路省发改委综合楼），本项目采用“不见面开标”系统开标，供应商不需要到场。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

### 六、其他补充事宜

1. 潜在供应商必须在江西省公共资源交易平台（网址：

https://www.jxsggzy.cn) 注册并办理江西省 CA 数字证书和电子签章。具体要求详见“江西省公共资源交易平台-服务指南-投标单位”(网址: https://www.jxsggzy.cn)。潜在供应商未使用本单位 CA 数字证书在江西省公共资源交易平台下载磋商文件的, 视为未获取磋商文件, 不得参加本项目的磋商活动;

2. 本项目采用“**不见面**”磋商方式, 供应商无需到磋商现场, 供应商应在提交响应文件截止时间前 1 小时进入江西省公共资源交易网-不见面开标大厅进行线上签到(具体详见供应商操作手册), 否则无法进入后续的磋商环节。具体注意事项详见磋商文件第二章, 各供应商需保持在线进行远程线上报价, **规定时间内未完成二次报价的**, 视为退出磋商。

3. 本项目采购国内产品, 不允许提供进口产品参与采购活动;

4. 本项目需要落实的政府采购政策: 节约能源, 保护环境, 促进中小企业发展, 支持监狱、戒毒企业发展, 促进残疾人就业等政府采购政策(不适用者除外)。

5. 本项目是否采用远程异地评标: 否

## 七、对本次磋商提出询问, 请按以下方式联系

### 1. 采购人信息

名称: 江西省赣抚平原水利工程管理局(江西省灌溉试验中心站)

地址: 江西省南昌市青山湖区发展路赣抚大厦

联系方式: 0791-86156755

### 2. 采购代理机构信息

名称: 江西苏成项目管理有限公司

地址: 江西省鹰潭市信江新区安置点祝家安置区2排8号

项目联系人: 吴玉成

电话: 18720005065

电子函件: 18720005065@163.com

## 第二章 供应商须知

### 一、供应商须知前附表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本表为准。

标记☑的选项意为适用于本项目，标记☐的选项意为不适用于本项目。

条款号	条目	内 容
1.1	项目名称及项目编号	详见“第一章 磋商邀请”
2.1	采购人	详见“第一章 磋商邀请”
2.2	采购代理机构	详见“第一章 磋商邀请”
3.2.1	联合体磋商	本项目是否接受联合体磋商：详见“第一章 磋商邀请”
7	资格、资信证明文件	<p><b>供应商应当提交的资格、资信证明文件</b></p> <p>(1) 合格的供应商资格证明文件：详见第四章 响应文件格式“资格证明文件”。</p> <p>(2) 信用查询：采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。</p> <p>①查询渠道：通过“信用中国”网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）、中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）进行查询；</p> <p>②查询截止时点：资格审查结束前；</p> <p>③查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存；</p> <p>④信用信息的使用规则：对被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法</p>

		法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商)的,视同联合体存在不良信用记录。(如在上述网站查询结果均显示没有相关记录,视为不存在上述不良信用记录)
8	落实政府采购政策	1. 本项目采购的标的物对应的制造商是中小企业的,中小企业划分标准所属行业为: <u>建筑业</u> ; 2. 在工程采购项目中,不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。
16	磋商保证金	1、 <b>磋商保证金金额:</b> 人民币 <u>肆万元整</u> (¥40000.00) (须足额按时提交) 2、 <b>磋商保证金提交截止时间:</b> 与响应文件提交截止时间一致。 3、 <b>磋商保证金提交形式:</b> 磋商保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函、保险公司出具的保证保险等非现金形式提交。 4、 <b>其他:</b> 请供应商在(提交磋商保证金时)汇款时注明所磋商项目的项目编号,否则,因款项用途不明或未及时到账导致被否决( <b>响应无效</b> )等后果由供应商自行承担。 5、 <b>磋商保证金应在磋商有效期内保持有效。</b> 6、 <b>投标保证金收受人信息:</b> 户名: 江西苏成项目管理有限公司 开户行: 兴业银行股份有限公司鹰潭分行 账号: 502160100100175823
17	磋商有效期	从提交响应文件的截止之日起 <u>90</u> 天
18	提交响应文件截止时间	提交响应文件截止时间: 详见“第一章 磋商邀请” 加盖电子签章的电子版响应文件必须在提交响应文件截止时间前上传到江西省公共资源交易平台; 供应商未在提交响应文件截止时间前进行网上签到的或未在规定时间内使用 CA 数字证书完成解密响应文件的, <b>响应无效</b> 。
18.4	原件	本项目是否要求提供原件: 否

19	分包	本项目是否允许分包：不允许
20	磋商时间及地点	<p><b>磋商时间：详见“第一章 磋商邀请”</b></p> <p><b>磋商地点：详见“第一章 磋商邀请”</b></p> <p>不见面开标特别事项说明（此处为采用不见面开标方式的说明，采用见面开标方式可将此段内容删除）：</p> <p>1、本项目采用“不见面开标”系统进行磋商，供应商无需到磋商现场，供应商应在提交响应文件截止时间前1小时进入江西省公共资源交易网-不见面开标大厅进行线上签到（具体详见供应商操作手册），未按时签到视为自动放弃磋商，将退回其响应文件。</p> <p>2、提交响应文件截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过网上开标系统发出响应文件解密的指令；在宣布开始解密后 <u>20</u> 分钟内必须完成解密，供应商在各自地点按“网上开标系统”提示自行实施远程解密，参加网上在线磋商活动。</p> <p>3、磋商全过程中，各供应商参与远程交互的授权委托人或法定代表人应始终保持为同一人，中途不得更换，在解密、澄清、提疑、传送文件、磋商等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法定代表人，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。授权委托人或法定代表人应当熟练的操作新点系统且在项目磋商期间保持在线状态，随时通过“不见面开标”系统接收磋商小组的询标等信息，并在“互动交流”中对询标内容进行回复（自询标内容发出起 <u>20</u>分钟内完成回复），否则视为放弃解释说明的权利且完全认可磋商小组的意见，因业务不熟悉而导致的一切后果由供应商自行承担。</p> <p>3.1 供应商需提前调试所用电脑环境，下载安装视频播放控件、谷歌浏览器和驱动安装包，（下载地址：<a href="https://ggzy.jiangxi.gov.cn/fwzn/007001/007001003/20230504/0e88">https://ggzy.jiangxi.gov.cn/fwzn/007001/007001003/20230504/0e88</a></p>

	<p>3d3d-bca0-434c-a898-f1ff4bb446b1.html ) 并检查耳机、麦克风、摄像头是否正常，网络是否稳定，谷歌浏览器是否能正常使用。</p> <p>3.2 供应商应仔细阅读“江西省公共资源不见面询标操作手册”或观看“不见面询标操作视频（供应商端）”（下载地址：同上），熟练掌握不见面询标操作指南，确保询标顺利进行。</p> <p>3.3 供应商应全程保持在线状态，当手机收到评审专家询标时系统发出的短信通知或语音通知后，应立即在不见面开标大厅响应询标指令。</p> <p>3.4 如供应商需进行相关系统演示的，应点击[<b>屏幕共享</b>]，开启桌面共享，分享桌面屏幕实现演示。</p> <p>3.5 如供应商提供相关材料的，需要在评审专家发起[<b>文字质询</b>]后，供应商进入文字询标，或上传相关附件材料。</p> <p>3.6 如有需要，评审专家会通过[<b>标书共享</b>]功能，将评审专家电脑桌面的响应文件或采购文件内容展示给供应商查看。</p> <p>3.7 供应商未在线或不接收评审专家询标指令，后果由供应商自行承担。</p> <p>3.8 供应商在使用询标系统过程中有建议意见或需要技术支持的请联系省公共资源交易集团，联系电话：0791-88862156（工作日上午：9：00-12：00下午13：30-17：30）。</p> <p>4、供应商对磋商过程和磋商结果有异议的，可将异议内容以书面形式提出并加盖单位公章后扫描上传至本项目不见面开标大厅“开标异议文字提问”栏中。</p> <p>5、供应商在磋商小组规定的时间<u>20分钟</u>内在“江西省公共资源交易平台-磋商/谈判二次报价端口”中进行最后报价，当“江西省公共资源交易平台-磋商/谈判二次报价端口”显示“报价结束”，则无法进行最后报价，未最后报价的，视为退出磋商。</p>
--	---

22.7	评审方法	<p>① 对小型、微型企业和监狱企业、残疾人福利性单位的报价给予___/___比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。（适用于非专门面向或未预留份额专门面向中小企业采购的项目，如专门面向或预留份额专门面向中小企业采购不享受价格评审优惠。）</p> <p>产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。</p>
30.1	履约保证金	<p>履约保证金金额：合同总价的 10 %</p> <p>本项目履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。</p> <p>履约保证金的退还：采购人在办理完合同价款结算后返还全部履约保证金。</p>
33.6	询问、质疑 联系方式	<p>1、对磋商文件质疑</p> <p>接收部门：<u>江西苏成项目管理有限公司</u></p> <p>联系电话：<u>18720005065</u></p> <p>通讯地址：<u>江西省鹰潭市信江新区安置点祝家安置区2排8号</u></p> <p>电子邮箱：<u>18720005065@163.com</u></p> <p>2、对采购过程、成交结果质疑</p> <p>接收部门：<u>江西苏成项目管理有限公司</u></p> <p>联系电话：<u>18720005065</u></p> <p>通讯地址：<u>江西省鹰潭市信江新区安置点祝家安置区2排8号</u></p> <p>电子邮箱：<u>18720005065@163.com</u></p>
34	采购代理 服务费	按中标金额的5.6‰向中标单位收取。
<p>根据《江西省财政厅关于推进政府采购合同信用融资工作的通知(赣财购(2022) 20号)》文件要求，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，已签订政府采购合同的且有融资需求的企业，可在金融服务系统发起政采贷业务需求申请（业务操作流程详见 <a href="http://www.ccgp-jiangxi.gov.cn/web/zcfg/001003/20221205/43632ad9-57f9-4e09-899a-36deb5849feb.html">http://www.ccgp-jiangxi.gov.cn/web/zcfg/001003/20221205/43632ad9-57f9-4e09-899a-36deb5849feb.html</a>）</p>		

## 二、磋商文件

### 1. 适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于本“磋商邀请”中所述工程和有关服务的采购。

### 2. 定义

2.1 采购人：详见“第一章 磋商邀请”。

2.2 采购代理机构：详见“第一章 磋商邀请”。

2.3 供应商：是指向采购人提供“第一章 磋商邀请”中采购内容的法人、其他组织或者自然人。

### 3. 合格供应商

3.1 供应商的资格条件：详见“第一章 磋商邀请”。

#### 3.2 联合体参加磋商

3.2.1 是否接受联合体参加磋商：详见“供应商须知前附表”。

3.2.2 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备供应商的资格条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。否则，将导致其响应无效。（适用于联合体参加磋商）

3.2.3 联合体各方均应当满足相应的资格条件，项目中有特定资质要求的，联合体当中承担此项工作的供应商必须具备相应的资质。联合体成交后，必须由联合体中具备“相应”资质的供应商承担，否则将承担违约责任，并赔偿因违约给采购人造成的一切损失。

3.2.4 以联合体参加磋商的，联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。（适用于联合体参加磋商）

3.2.5 联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。（适用于联合体参加磋商）

### 4. 磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的全部费用。不论磋商的结果如

何，采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

## 5. 供应商代表

5.1 指全权代表供应商参加磋商活动并签署响应文件的人。如果供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

## 6. 磋商文件的构成

6.1 要求提供的工程和附属货物或服务、磋商过程和合同条款在磋商文件中均有说明。

磋商文件共六章，各章的内容如下：

第一章 磋商邀请

第二章 供应商须知

第三章 拟签订的合同文本

第四章 响应文件格式

第五章 采购需求表及采购要求

第六章 评审标准

6.2 除非有特殊要求，磋商文件不单独提供磋商项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

## 7. 供应商应当提交的资格、资信证明文件

7.1 具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件；

7.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；

7.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件；

7.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件；

7.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件；

7.6 法定代表人授权书；（格式详见“第四章响应文件格式 7-2”）

7.7 供应商的资格声明；（格式详见“第四章响应文件格式 7-3 ”）

7.8 磋商保证金凭证；（格式详见“第四章响应文件格式 7-4”）

7.9 联合体协议（格式详见“第四章响应文件格式 7-6 ”）；（适用于联合体参加磋商）

7.10 本项目的特定资格证明材料。

## 8. 为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的证明材料

### 8.1 中小企业参加磋商

8.1.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当符合以下条件：

- （1）在中华人民共和国境内依法设立，符合国务院批准的中小企业划分标准（依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外）。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；
- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- （3）小型、微型企业作为代理商，中型企业作为本项目工程承建商的，视同为中型企业；
- （4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业；（适用于联合体）
- （5）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。（适用于涉及中小企业的联合体参加磋商或者允许合同分包的采购项目）

8.1.2 本工程施工单位为中小企业的，响应时提供磋商文件规定的《中小企业声明函》（格式详见“第四章响应文件格式 8-1 ”），并对声明函的真实性负责，未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

## 8.2 监狱企业参加磋商

8.2.1 监狱企业应当符合以下条件

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

8.2.2 监狱企业参加磋商须提供的证明材料

监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式详见“第四章响应文件格式 8-2 ”），未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府

采购促进中小企业发展的政府采购政策。

### 8.3 残疾人福利性单位参加磋商

8.3.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- (1) 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
- (2) 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- (3) 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- (4) 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- (5) 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

8.3.2 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的员工人数。

8.3.3 残疾人福利性单位参加磋商须提供的证明材料：

- (1) 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见“第四章响应文件格式 8-3 ”），并对声明函的真实性负责，未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策；
- (2) 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章“投标邀请”。采购标对应的中小企业划分标准所属行业见第二章“供应商须知前附表”。

### 8.4 对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品参加投标享受的政策。

8.4.1 非专门面向中小企业采购的项目，小微企业报价给予价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。（适用于非专门面向或未预留份额专门面向中小企业。对

于专门面向或预留份额专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠，享受政策内容详见第二章“供应商须知前附表”）

8.4.2 监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。

8.4.3 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

8.4.4 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或几家小微企业分包，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。（适用于非专门面向或未预留份额专门面向中小企业采购且允许联合体投标或合同分包的项目，如专门面向或预留份额专门面向中小企业采购不享受价格评审优惠。）

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。（适用于联合体投标）

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。（适用于联合体投标）

## 8.5 节能产品、环境标志产品参加磋商

8.5.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

8.5.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

8.5.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所投产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品

认证证书扫描件，否则响应无效。

8.5.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第六章《评标方法》。（如涉及）

8.5.5 磋商文件对节能产品、环境标志产品另有规定的从其规定。

## 9. 采购需求标准

### 9.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则具体要求见第五章《采购需求》。

### 9.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》。

## 10. 磋商文件的修改

10.1 提交首次响应文件截止时间前的任何时候，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

10.2 采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在原公告发布媒体上发布更正公告，上传答疑澄清文件。不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件的截止时间。

10.3 已下载磋商文件的供应商必须在江西省公共资源交易平台下载答疑澄清文件。供应商因未下载答疑澄清文件、由此可能引起的响应文件提交失败、解密失败、内容缺失等相关后果由供应商自行承担。

10.4 当磋商文件和澄清文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

10.5 更正或者修改的内容是磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

## 三 、 响应文件的编制与提交

### 11. 响应文件的编制

- 11.1 供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件做出明确响应。
- 11.2 磋商文件中注明不可以采购进口产品的（见“第一章 磋商邀请”），不允许提供进口产品参与采购活动。提供进口产品参与采购活动的，**其响应文件被视为无效。**
- 11.3 磋商文件中注明进口产品的，有符合条件的国产产品可以参与采购活动。
- 11.4 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文。
- 11.5 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。

## **12. 响应文件计量单位**

- 12.1 响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件中有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

## **13. 响应文件的构成**

- 13.1 响应文件应由下列部分构成。（格式详见“第四章 响应文件格式”）

- （1）磋商响应书
- （2）报价一览表
- （3）分项报价表
- （4）报价一览明细表（工程量清单）
- （5）技术规格（工程规格）响应/偏离表
- （6）商务条件响应/偏离表
- （7）供应商应当提交的资格、资信证明文件
- （8）为落实政府采购政策供应商须提供的证明材料
- （9）技术文件
- （10）其他资料

- 13.2 供应商应编写响应文件目录及页码。

## **14. 证明符合磋商文件规定的文件**

- 14.1 供应商应提交其工程和有关服务符合磋商文件规定的证明，作为响应文件的一部分。
- 14.2 工程和有关服务与磋商文件的要求相一致的证明，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

- 1)对满足采购需求的详细说明。
- 2)对照磋商文件技术规格（工程需求），逐条说明所提供工程和有关服务已对磋商文件的技术规格（工程需求）做出了实质性响应。特别对于有具体要求的指标，供应商必须提供所投工程的具体指标。
- 3)技术规格（工程需求）条款的偏差和例外。
- 4)商务条款的偏差和例外。

## 15. 磋商报价

- 15.1 磋商报价均以人民币报价，磋商报价内容应是磋商文件所约定的范围内全部内容价格体现的“交钥匙工程”，供应商应该认真研究施工图纸等资料，工程量清单是施工图纸的完整体现，图纸范围内的措施费用全部包含于报价中，成交后不调整。磋商报价应包括但不限于施工机械、劳务、材料(包括采购人选定的材料供应商所供材料的运输、到现场的卸力及采购保管费用等)、墙地面及窗漏水修复、临时设施(包括场地内施工用水、电及场内施工道路等)、余土外运、垃圾清运至政府指定位置（含结构拆除等建筑垃圾）、缺陷修补、利润、保险、税金等各项直接、间接费用。**磋商报价超过采购项目预算或超过最高限价的，其响应文件被视为无效响应。**
- 15.2 磋商报价的计价方法：本项目采用清单计价，供应商应充分考虑市场环境和生产要素价格变化对合同价的影响，根据采购人提供的技术资料 and 供应商了解的现场情况，按清单计价方式自主编制磋商报价。
- 15.3 本项目范围内所有风险由供应商自行评估，供应商须充分考虑一切风险，其相关费用在磋商报价中综合考虑，施工及结算时采购人不另行补偿相关费用。因施工原因造成场地内管线等现有设施的损坏，由成交供应商出资并修复（若由采购人修复，其费用从成交供应商应得款项中扣回），相关责任亦由成交供应商自行承担。
- 15.4 材料供应方式：
  - （1）暂估价项目：由采购人确定材料规格、单价，由成交供应商采购或采购人保留另行采购的权利，并不得作为响应让利竞争费用。
  - （2）除暂估价项目外其它材料和设备：由成交供应商包工包料，成交供应商购买材料前，必须经采购人签字认可后方可购买，且必须符合验收规范要求。
- 15.5 材料进场质监：凡成交供应商采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验

资料，按约定的品牌，坚决杜绝不合格材料进入施工现场，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任，未按约定采购，结算时剔除不予以支付。

15.6 工程结算调整范围：实际施工的分部分项工程项目数量经复查后与磋商文件工程量清单总误差超过一定比例时，超出部分可以调整（具体调整办法合同中约定）。

## 16. 磋商保证金

16.1 供应商须在响应文件提交截止时间之前提交磋商保证金，并作为其响应文件的一部分，详见“供应商须知前附表”。联合体磋商的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金，以一方名义提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。（适用联合体参加磋商）

16.2 任何未按“供应商须知第16.1条”要求提交磋商保证金的响应文件，**其响应文件被视为无效。**

16.3 自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金。

16.4 供应商在提交响应文件截止时间前撤回已提交的响应文件的，采购代理机构应当自提交响应文件截止之日起5个工作日内，退还已收取的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

16.5 下列任何情况发生时，磋商保证金不予退还：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (3) 成交供应商未按磋商文件规定支付采购代理服务费；
- (4) 成交供应商未按磋商文件规定提交履约保证金；（如要求提供履约保证金）
- (5) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (6) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

## 17. 磋商有效期

17.1 磋商有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的磋商有效期应不少于磋商文件中载明的磋商有效期。并在响应文件中承诺的磋商有效期内保持有效。磋商文件中载明的磋商有效期详见“供应商须知前附表”，磋商

有效期不足响应文件**被视为无效**。

- 17.2 在特殊情况下，采购代理机构可延长磋商有效期。延长磋商有效期在江西省政府采购网以及江西省公共资源交易平台发布，延期函以网上公告的形式通知所有已参加磋商的供应商。已参加磋商的供应商应以书面形式答复采购代理机构，同意延长有效期的供应商不能修改其响应文件，有关磋商保证金的规定在磋商有效期的延长期内继续有效。

## 18. 响应文件的提交

### 18.1 文件提交

18.1.1 提交响应文件截止时间：详见“第一章 磋商邀请”；

18.1.2 电子版响应文件必须在磋商文件规定的提交响应文件截止时间前上传到江西省公共资源交易平台，**否则响应无效**。

18.1.3 采购代理机构推迟提交响应文件截止时间，在江西省政府采购网以及江西省公共资源交易平台发布延期公告，延期函以网上公告的形式通知所有已下载磋商文件的供应商。在这种情况下，采购代理机构、采购人和供应商受提交响应文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的提交响应文件截止时间。

### 18.2 迟交的响应文件

18.2.1 在提交响应文件截止时间以后送达的CA数字证书，采购代理机构将拒绝接收。  
**(适用于见面开标方式)**

18.2.2 未在提交响应文件截止时间前进行网上在线签到的，**视为响应无效**。**(适用于不见面开标方式)**

### 18.3 响应文件的修改和撤回

18.3.1 在提交响应文件截止时间前，供应商修改或撤回响应文件的，供应商可以在江西省公共资源交易平台上重新上传修改后的响应文件或撤回其响应文件。

18.3.2 磋商有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其响应文件，否则不予退还其交纳的磋商保证金。

18.4 原件要求：磋商文件要求提供材料原件的，必须在响应文件提交截止时间前提交至磋商地点，逾期不予接收。具体要求详见“供应商须知前附表”。

## 19. 分包的规定

19.1 本项目是否允许分包：详见“供应商须知前附表”。

- 19.2 在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。（适用于允许分包）
- 19.3 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。（适用于允许分包）

## 四、磋商

### 20. 磋商组织

- 20.1 采购代理机构在“第一章 磋商邀请”中规定的时间和地点组织磋商。参加磋商的供应商须保持在线签到以证明其出席。
- 20.2 磋商由采购人或者采购代理机构主持，邀请供应商在线参加。
- 20.3 磋商截止时间前供应商未进行网上在线签到的或CA数字证书未在规定时间内完成解密响应文件的，**响应无效**。

### 21. 磋商小组

- 21.1 在相关的政府采购评审专家库中随机抽取评审专家，依法成立磋商小组。评审工作由磋商小组负责。

### 22. 磋商程序

#### 22.1 响应文件的审查

- (1) 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
- (2) 磋商期间通过“信用中国”和“中国政府采购网”查询相关主体信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（处罚期限尚未届满的）的，其**响应无效**；查询的记录随采购文件存档。
- (3) 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出并扫描上传线上回复至采购代理机构。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表

人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

22.2 磋商小组对各供应商的响应文件进行审查，并确定磋商内容。在有效性审查中出现下列情况者，**响应文件被视为无效**：

- (1) 未提交磋商响应书；
- (2) 未提交开标一览表、分项报价表、报价一览明细表的；
- (3) 未提供磋商保证金或金额不足，磋商保证金形式不符合磋商文件要求的；
- (4) 未按磋商文件“第四章 响应文件格式”的规定提供资格、资信证明文件的；
- (5) 未按磋商文件要求签字、签章的，或签字（签章）人无法定代表人有效委托的；
- (6) 磋商文件规定为国产产品，提供进口产品参加磋商的；
- (7) 磋商有效期响应不足的；
- (8) 对采购需求实质性要求的响应与事实不符或虚假响应的；
- (9) 超过了采购项目预算金额或最高限价的；
- (10) 磋商文件规定的其他响应无效条款。

22.3 供应商在政府采购项目中存在以下情形之一的，**其响应无效**：

- (1) 不同供应商电子响应文件的创建标识码信息相同的；
- (2) 不同供应商上传或编制电子响应文件的机器码(计算机网卡MAC 地址、主板序列号、CPU 序列号、硬盘序列号)等硬件信息相同的；
- (3) 不同供应商上传电子响应文件的计算机IP地址相同且不能提供合理说明的；
- (4) 政府采购法律法规规定的其他恶意串通、视同串通投标情形的。

不同供应商电子响应文件的文件创建标识码或上传、编制电子响应文件的机器码等硬件信息相同或属于政府采购法律法规规定的其他恶意串通、视同串通投标情形的，磋商小组应当认定其响应无效。对不同供应商上传的电子响应文件计算机的IP地址相同的，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理时间内提供书面说明及必要的证明材料，供应商不能证明其合理性的，磋商小组应当认定其响应无效，并在评审报告中对相关情况予以记录。

- 22.4 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行在线磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
- 22.5 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
- (1) 对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时线上回复通知所有参加磋商的供应商。
  - (2) 供应商应当按照磋商采购文件的变动情况和磋商采购小组的要求重新提交磋商采购响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章并扫描上传线上回复至采购代理机构。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
- 22.6 最后报价
- (1) 磋商文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内在线提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家；**政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，磋商采购活动可以继续进行，采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。**
  - (2) 磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
  - (3) 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，并作为评审依据。最后报价即为合同成交价，在合同履行过程中不得更改。
  - (4) 若没有对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款做实质性修改或对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行了实质性修改，但没有提高要求，最后报价(含分项报价)不得高于上一轮报价；否则，**视为无效响应。**
  - (5) 最后报价未作分项报价的，其分项报价则按总报价的降价比例计算。
  - (6) 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商

。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的保证金。

22.7 本项目采用电子化磋商模式，各供应商需保持在线进行线上报价，二次报价时间在磋商现场宣布，未在规定时间内报价者视为退出磋商。

## 22.8 异常低价审查

22.8.1 评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标审查程序：

- (1) 响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 $\times$ 50%；
- (2) 响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商响应报价 $\times$ 50%；
- (3) 响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times$ 45%；
- (4) 磋商小组认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

以上“响应报价”未特别说明的，均指“最后报价”。

22.8.2 磋商小组启动异常低价审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对响应报价作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。磋商小组结合同类项目的中标价格、在主要电商平台的价格、行业薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理，并在评审报告中记录审查相关情况。

采购人应当为磋商小组在评审现场及时获取采购项目中标（成交）价格、市场价格水平、行业薪资水平等相关信息资料提供便利。

## 22.9 评审方法

- (1) 评审采取综合评分法（详见“第六章 评审标准”）
- (2) 综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
- (3) 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

## 23. 与磋商小组的接触

- 23.1 除按本须知“第24条”规定外，从磋商之日起至授予合同期间，供应商不得就其磋商有关事项与磋商小组私下接触。
- 23.2 供应商试图对磋商小组的评审施加任何影响，都可能导致其响应文件作无效处理。

#### **24. 终止磋商采购活动的情形**

- 24.1 出现下列情形之一的，终止磋商采购活动：
- (1) 因情况变化，不再符合规定的磋商采购方式适用情形的；
  - (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
  - (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，磋商采购活动可以继续进行，采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止磋商采购活动。

### **五、意外情况的情形和处理**

#### **25. 意外情况的情形**

- 25.1 因客观原因造成电子化政府采购系统无法正常运行或者无法保证采购活动信息安全，应采取意外情况的处理措施。意外情况包括以下情形：
- (1) 网络系统及其他设备发生故障，导致无法访问网站或无法使用电子化政府采购系统的；
  - (2) 电子化政府采购系统的软件或网络数据库出现错误，导致无法正常操作的；
  - (3) 电子化政府采购系统发现有安全漏洞，有潜在泄密危险的；
  - (4) 其他无法保证采购活动正常进行的。

#### **26. 意外情况的处理**

- 26.1 出现25.1情况，故障当日（工作时间内）可排除的，电子化政府采购恢复进行；如故障当日无法排除的，采购活动终止，重新组织采购活动。

### **六、确定成交供应商和签订合同**

## 27. 推荐成交候选供应商方法

27.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

27.2 享受落实政府采购政策的供应商，最后报价用按规定比例扣除后的价格参与评审。

27.3 评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价相同以及技术指标都相同的，按节能产品、环境标志产品金额占最后报价比例（简称“比例”）由高到低顺序推荐；评审得分、最后报价、技术指标优劣、“比例”均相同的，由磋商小组随机抽取确定推荐。。

## 28. 确定成交供应商

28.1 采购代理机构在磋商结束后将评审报告送采购人。

28.2 采购人收到评审报告后，按照评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商。也可以事先授权磋商小组直接确定成交供应商。

## 29. 成交结果公告

29.1 成交供应商确定后，采购代理机构在江西省公共资源交易平台（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）和江西省政府采购网（网址：<http://www.ccgp-jiangxi.gov.cn/web/>）上公告成交结果及成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

## 30. 履约保证金

30.1 成交供应商在与采购人签订采购合同后，应向采购人提交“供应商须知前附表”规定的履约保证金。履约保证金按采购人的要求汇入采购人指定账户。

30.2 履约保证金用于补偿因成交供应商不能完成其合同义务而使采购人蒙受的损失。

## 31. 签订合同

31.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间与采购人签订合同，否则按拒绝签订合同处理。

31.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清文件均为签订合同的依据。

31.3 成交通知书是合同的一个组成部分。

31.4 采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

- 31.5 采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。
- 31.6 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的工程的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
- 31.7 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动；拒绝签订政府采购合同的成交供应商视为撤回响应文件，不予退还其交纳的磋商保证金。
- 31.8 成交供应商与采购人签订合同后两个工作日内，将采购合同扫描件交予采购代理机构备案，以便退还磋商保证金。

## 七、询问和质疑

### 32. 询问

- 32.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问做出答复。

### 33. 质疑

- 33.1 供应商认为磋商文件、磋商过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
  - (1) 对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内；
  - (2) 对磋商过程提出质疑的，为各磋商程序环节结束之日起7个工作日内；
  - (3) 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内。
- 33.2 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
- 33.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

- 33.4 潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。
- 33.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容

**（根据当地监管部门要求调整格式要求）：**

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并同时提供下载磋商文件的凭证。

#### 33.6 质疑函接收方式

详见“供应商须知前附表”。

## 八、其他事项

### 34. 采购代理服务费用

- 34.1 如为成交供应商支付采购代理服务费，成交供应商在领取成交通知书时须按“供应商须知前附表”规定的收费标准，向采购代理机构缴纳采购代理服务费。
- 34.2 采购代理服务费采用银行转账、支票、汇票、本票等非现金形式交纳。
- 34.3 成交供应商如未按本须知“第 34.1 条”规定办理，采购代理机构将按本须知“第 16.5 条”规定不予退还其磋商保证金。

### 35. 适用法律

- 35.1 采购代理机构及供应商的一切采购活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

### 36. 解释权

- 36.1 本磋商文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，磋商文件的最终解释权属于采购人、采购代理机构。

### 第三章 拟签订的合同文本（参考格式）

\*\*\*\*\*项目

施  
工  
合  
同

发包人：\*\*\*\*\*

承包人：\*\*\*\*\*

二〇二六年\*\*月

# 第一部分 合同协议书

发包人：\_\_\_\_\_（以下简称甲方）

承包人：\_\_\_\_\_（以下简称乙方）

工程名称：\_\_\_\_\_

合同编号：\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国民法典》的原则及相关法律、法规之有关规定，结合本工程具体情况，甲方（发包方）与乙方（承包方）遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

## 一、工程概况

1、工程内容：\_\_\_\_\_（详见工程量清单表）

2、施工范围：\_\_\_\_\_

3、工程地点：\_\_\_\_\_

## 二、工期要求

1.本工程自2026年 月 日起至2026年 11月 30日，届时所有建设项目必须完工且提交验收。

2.工程施工中，出现下列情况，工期可顺延：

（1）由于不可抗拒的自然灾害（大暴雨等）造成的停工。

（2）因甲方原因造成的工期延误。

3.出现上述情况者，乙方可提出书面报告，甲方签字确认后，工期方可顺延。

## 三、服务内容

1、项目建设服务期为合同工期。

2、项目保修期：自竣工验收合格且甲方签署竣工验收文件之日起24个月。

3、乙方须针对工程量清单内全部23个项目，结合实际情况分别编制专项实施方案，经甲方审核通过后方可组织实施。实施方案设计费用已包含在工程报价内，甲方不另行支付。专项实施方案应包含但不限于以下内容：

- ①对应项目的工程概况及实施方案编制依据；
- ②施工总体部署、施工顺序及详细进度计划
- ③安全文明施工、环境保护及职业健康保障措施；
- ④特殊时期（雨季、冬季等）施工保障措施；
- ⑤质量验收标准、检验试验计划及成品保护措施；
- ⑥安全、消防及各类突发情况的应急预案；
- ⑦中间工程量、隐蔽工程量验收签证单的编制；
- ⑧甲方要求的其他相关专项内容。

4、响应时间：提供 7×24 小时售后服务热线；工程出现质量问题，在接到甲方通知维修后服务随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在按照投标文件规定的时间到达现场予以解决，并应对相关事项进行及时处理。

5、工程服务：自最终验收合格之日起 5 日历日内，乙方必须将所有相关技术资料交甲方留存备案。

6、乙方的其它质量服务承诺属于合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。

#### 四、工程质量要求

1、本工程的工程质量最低应达到和符合国家工程质量验收标准合格以上要求，乙方应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准及施工图纸、施工说明书、设备说明书及设计变更等技术文件为依据施工。

2、如工程质量达不到约定条件的部分，一经发现，甲方可要求乙方返工，直至达到合同约定条件，并由乙方承担因返工产生的全部费用。乙方承诺的质量等级达不到约定条件应承担违约责任。

3、职业健康安全目标：杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故。

#### 五、合同价款及付款方式

1、本合同总价款为\_\_\_\_\_（小写：\_\_\_\_\_元）。（详见工程清单）

2、工程施工中，因设计变更和其他原因产生的现场签证与本合同具有同等法律效力，工程报价单及预算书附后。

3、付款方式：

（1）工程预付款

1) 支付方式：预付款总金额为合同价格的 30%，在承包人提交同等金额的预付款保函或者缴纳保证金后的七个工作日内支付，采购人凭中标人开具收据支付项目预付款。

2) 预付款扣回方法：当工程进度支付款累计达到合同价格的 30%开始扣回，按照工程进度支付的 50%扣回，直至扣完。

（2）工程进度款

原则上按照工程实际进度付款，由乙方申报，进度款支付比例 90%，工程完工及第三方审核后，乙方提交经审核结算金额 3%的质量保证金后付至 100%。

工程结算调整范围：工程结算时，当实际完成工程量超出磋商文件工程量清单数量的 5%以内时，仍然按清单工程量结算。若实际工程量大于磋商文件清单工程量 105%（即超出磋商文件清单工程 5%以上部分），超出 5%部分的工程量，其单价按原单价的 90% 执行；若实际工程量小于磋商文件清单工程量，按实际工程量结算，全部工程量的单价仍按原单价执行。乙方必须按相关文件规定的设计要求进行施工。涉及工程项目和工程量增加的设计变更均须经甲方审批。本工程不考虑材料价格调差。

4、工程所需缴纳的税款已含在工程造价内，由乙方交纳。

六、工程验收

1、乙方须为工程验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。验收结果须整改的，乙方必须在甲方规定的时间内进行整改，直至整个工程通过验收；

2、交付验收标准：必须符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准及相关行业标准。乙方应有能力履行采购文件中合同格式和技术要求规定的由乙方履行的保养、修理、供应备品备件和其他技术服务的义务。

3、如果本项目工程在质保期内发生质量问题，乙方应在甲方规定的时间内进行整改到位。否则甲方将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。

4、在质量保证期内，产品遇有质量问题需进行检修，所需的工时费和材料由乙方负责。

## 七、甲方责任

1、及时为乙方提供施工作业面。

2、派驻施工现场的甲方基层管理站现场管理人员，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责实施方案问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收和其他必须的签证。

3、施工完毕后，甲方接到乙方书面报告后，组织工程竣工验收，按合同约定配合乙方做好工程结算工作，按合同约定支付工程款项。

## 八、乙方责任

1、乙方现场的项目负责人必须与投标文件的人员保持一致，且施工期间不允许变更。

2、遵守甲方管理部门对施工现场的环境卫生、施工噪音等管理规定，保持施工现场清洁，符合文明施工等有关规定，施工时所产生的建筑垃圾等废弃物，应及时清除。工程交付前，要达到工完场清。无条件的承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

3、乙方必须严格服从甲方基层管理站现场管理人员的统一管理。若乙方拒不服从管理，甲方基层管理站现场管理人员有权向乙方下达停工整改通知书，乙方应在三个工作日内完成整改并提交整改回执单。逾期未整改或整改仍不合格的，甲方有权对乙方予以罚款，累计罚款达到三次的，乙方须无条件退场，因此造成的一切损失及法律责任均由乙方自行承担，与甲方无关。

4、合同签订后 10 日内，向甲方提交具备可操作性的施工组织设计、施工总进度计划、材料设备进场计划、特种作业人员资质证书等，经甲方审核确认后执行。

5、乙方应严格按照国家现行规范、标准及甲方审核通过后的实施方案组织施工，建立健全质量管理体系，确保工程质量，按合同约定工期如期完工并交付。施工过程中，须及时通知甲方基层管理站现场管理人员对已完成的中间过程工程量、隐蔽工程量进行现场签证确认后方可进行下一步施工，否则由此产生的返工、工期延误及一切损失均由乙方自行承担，甲方不予计量及支付相应工程款。施工过程中除合同清单项目外，还可能产生方案调整、临时措施、二次转运、降水排水、返工修复、停窝工、签证工日、机械台班及其他合同范围外实际发生的工程量，上述所有工程量均须经甲方基层管理站现场管理人员现场签证确认后方可计量计价。

6、负责编制工程竣工资料、结算资料，按合同约定提交甲方，参加工程竣工验收；在合同约定保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，承担无偿保修责任。

7、对施工现场的安全生产负总责，严格遵守国家及地方安全生产管理规定，配备专职安全员，落实安全生产防护措施，确保施工人员持证上岗（特种作业人员必须具备国家认可的特种作业操作证）。施工过程中发生的所有安全事故、人身伤亡、财产损失，均由乙方承担全部责任及赔偿费用，给甲方造成损失的，甲方有权向乙方全额追偿。

8、负责施工期间对已完工程、周边建（构）筑物、管线、设施的成品保护，造成损坏的，乙方须无偿修复并承担全部赔偿责任。

9、严格遵守地方政府及相关部门关于施工现场管理、文明施工、环境保护、扬尘治理等规定，承担相关费用及违规处罚责任。

10、未经甲方书面同意，乙方不得将本工程任何部分转包、违法分包给第三方，否则甲方有权立即解除本合同，乙方须向甲方支付合同总价 20%的违约金，并赔偿甲方全部损失。

11、本工程建筑工程一切险、安装工程一切险、施工人员人身意外伤害保险、施工现场第三者责任险等工程一切保险均由乙方负责投保，保险费用已包含在合同总价内，由乙方承担。保险金不足的补偿由乙方负责，甲方不承担保险金不足的补偿。

12、乙方应注意安全，规范操作，否则，由此造成的工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及由此发生的费用。

#### 九、违约和争议

1、未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件承诺的主要技术人员和管理人员。擅自更换的，甲方有权终止合同，由此造成的一切损失和责任由乙方承担，甲方有权向乙方进行索赔。

2、甲方代表不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为，应按相关规定承担违约责任。

3、乙方应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。乙方遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。

4、乙方不能按合同工期完工，每逾期一天罚款 1000 元。

5、乙方出现施工质量问题，须限时整改，由此产生的费用由乙方承担。

6、乙方出现违反安全生产规定的情况（例：高空作业未系安全绳，临时动火作业未审批等），每处罚款 1000 元，限时未整改到位的每处罚款 5000 元。

7、乙方无法按照投标文件规定的响应时间及时到达现场予以解决问题的，每次罚款 1000 元。

8、在执行合同过程中产生争议时，由甲乙双方协商解决。协商不成，可向工程所在地的人民法院起诉。

#### 十、其他

1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，余款结算工作完毕后自行失效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

委托代理人：

委托代理人：

开户银行：

开户银行：

2026年 月 日

注：以上合同格式仅为合同的参考范文本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本采购文件实质性要求

## 第四章 响应文件格式

### 磋商响应文件

项目名称:

项目编号:

供应商（签章）

年 月 日

## 格式 1. 磋商响应书

致：\_\_\_\_\_

根据贵方为(项目名称)项目磋商采购货物及有关服务的磋商邀请(项目编号)，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表我方(单位名称、地址)提交下述文件：(电子版上传到江西省公共资源交易平台)：

- 1、响应书
- 2、报价一览表
- 3、分项报价表
- 4、报价一览明细表
- 5、技术规格(工程规格)响应/偏离表
- 6、商务条件响应/偏离表
- 7、供应商应当提交的资格、资信证明文件
- 8、为落实政府采购政策供应商须提供的证明材料
- 9、技术文件
- 10、其他资料
- 11、提交的磋商保证金，金额为\_\_\_\_\_。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附报价一览表中规定的应提交和交付的工程总价为(用文字和数字表示的总价)\_\_\_\_\_。
2. 供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。
3. 供应商已详细审查全部磋商文件，包括其他相关澄清、更正等相关资料。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4. 本磋商有效期为**从提交响应文件截止之日起**   90  天。
5. 如果在规定的磋商时间后，供应商在磋商有效期内撤回响应文件的，磋商保证金不予退还。
6. 供应商同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料。
7. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

电子邮件：\_\_\_\_\_

供应商盖章：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表签字或签章：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

格式 2. 报价一览表

供应商按照**新点响应文件格式**编制

格式 3. 分项报价表

供应商按照**新点响应文件格式**编制

#### 格式 4. 报价一览明细表（工程量清单）

供应商名称：

项目编号（包号）：

**注：**

- 1、响应供应商为小、微企业、监狱企业或残疾人福利性单位须注明，并在响应文件中提供相应证明材料，否则产生的一切后果由供应商承担。
- 2、属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》的产品需备注注明，同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内证书扫描件，否则产生的一切后果由供应商承担。（不属于节能产品、环境标志产品的不需提供）
- 3、提供工程量清单。
- 4、磋商文件对节能产品、环境标志产品另有规定的从其规定。

供应商盖章：

法定代表人或授权代表签字或签章：

### 格式 5. 技术规格（工程需求）响应/偏离表

供应商名称：

项目编号：

我公司郑重承诺：完全响应磋商文件规定的技术规格要求，并按规定的技术规格要求进行履约。				
说明：若响应的部分技术规格与磋商文件规定的技术规格要求有偏离，则按下表单独列出，并标明响应情况；若完全响应，则无需填写下表。只接受正偏离（优于磋商文件要求），不接受负偏离（磋商文件要求），负偏离则作无效应答（磋商文件规定可以负偏离的除外）。				
序号	磋商文件技术要求	响应文件应答	响应/偏离	说明
1				
2				
3				
...				

注：1、响应/偏离内容项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”；

2、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商盖章：

### 格式 6. 商务条件响应/偏离表

供应商名称:

项目编号:

我公司郑重承诺：完全响应磋商文件规定的商务条件，并按规定的商务条件进行履约。				
说明：若响应的部分商务与磋商文件规定的商务条件有偏离，则按下表单独列出，并标明响应情况；若完全响应，则无需填写下表。只接受正偏离（优于磋商文件要求），不接受负偏离（磋商文件要求），负偏离则作无效应答（磋商文件规定可以负偏离的除外）。				
序号	磋商文件商务要求	响应文件应答	响应/偏离	说明
1				
2				
3				
...				

- 注：1、响应/偏离内容项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”；
- 2、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

## 格式 7. 供应商应当提交的资格证明文件

### 格式 7-1 江西省政府采购供应商资格信用承诺函

致（采购人或政府采购代理机构）：\_\_\_\_\_

单位名称（自然人姓名）：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码（身份证号码）：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人）：\_\_\_\_\_

联系地址和电话：\_\_\_\_\_

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

（一）我单位（本人）符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、符合法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位（本人）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位（本人）对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第（一）项

规定的“提供虚假材料谋取中标、成交”违法情形。经调查属实的，自觉接受政府采购行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任”处理。

供应商名称（单位公章）：\_\_\_\_\_

或自然人（签字）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：

- 1、我单位（本人）专指参加政府采购活动的供应商（含自然人）
- 2、供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，既未提供上述承诺函又未提供对应事项证明材料的，视为未实质响应磋商文件要求，**按无效响应处理**。
- 3、采购人可以在公告成交结果后、签订政府采购合同前，核实成交供应商所作信用承诺事项的真实性。

说明：如供应商提供了《江西省政府采购供应商资格信用承诺函》的，视同提供了满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的证明文件，未提供《江西省政府采购供应商资格信用承诺函》的，须提供下列项证明文件，证明其满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”。如为联合体投标的，联合体各方均应提供满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的证明文件。

### 1、具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

供应商可提供以下证明材料中的任意一项作为该项的证明文件：

①如供应商是企业的（包括合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；如供应商是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；供应商是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证证明文件（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供组织机构代码证）；如供应商是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明（中国公民）。

②提供《江西省政府采购供应商资格信用承诺函》。

### 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

供应商可提供以下证明材料中的任意一项作为该项的证明文件：

①供应商是法人的，提供磋商前二个年度内任一年度经审计的财务状况报告，或在磋商前三个月内其基本开户银行出具的资信证明；其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供在磋商前三个月内银行出具的资信证明；个体工商户提供磋商前三个月中国人民银行征信中心开具个人信用报告。

②提供《江西省政府采购供应商资格信用承诺函》。

### 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件

供应商可提供以下证明材料中的任意一项作为该项的证明文件：

①供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）；

②提供《江西省政府采购供应商资格信用承诺函》。

#### 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

供应商可提供以下证明材料中的任意一项作为该项的证明文件：

①税务登记证（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供）和磋商前六个月内任意一个月的企业缴税凭证或证明；

磋商前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金的凭证或当地社会保障局出具的缴纳明细。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应当提供相关文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

②提供《江西省政府采购供应商资格信用承诺函》。

#### 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件

供应商可提供以下证明材料中的任意一项作为该项的证明文件：

①参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函（格式自拟）；重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大罚款等行政处罚。

②提供《江西省政府采购供应商资格信用承诺函》。

#### 6、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

供应商可提供以下证明材料中的任意一项作为该项的证明文件：

①提供材料说明：提供满足法律、行政法规规定的其他条件的承诺函（格式自拟）。

②提供《江西省政府采购供应商资格信用承诺函》。

**备注：本项目对特定资格要求有规定并需要提供证明材料的，从其规定，与本条款不冲突。**



## 格式 7-2 法定代表人授权书

致：采购代理机构名称\_\_\_\_\_

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：\_\_\_\_\_

委托代理人（签字或签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人的身份证原件证扫描件（正、反面）

说明：

1. 若响应文件中签字处为授权委托人签署，提供《法定代表人授权书》，若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则提供《法定代表人（单位负责人）资格声明》。

2. 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人为单位负责人。

3. 供应商为自然人的情形，无需提供本《法定代表人授权书》。

## 法定代表人（单位负责人）资格声明

致： （采购代理机构名称）

兹证明：

姓名： \_\_\_\_\_ 性别： \_\_\_\_\_ 年龄： \_\_\_\_\_ 职务： \_\_\_\_\_

系 \_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

供应商名称（加盖公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附： 法定代表人（单位负责人）身份证原件证扫描件（正、反面）；

### 格式 7-3 供应商的资格声明

(参考格式)

致： 采购代理机构名称

为响应贵方 (项目名称、项目编号) 磋商邀请，下述签字人愿参与磋商，提供本项目磋商文件第五章采购需求规定的工程和有关服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

1. 下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的；

2. 我方没有单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目采购活动的情形；

3. 我方没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。

供应商代表签字或签章： \_\_\_\_\_

供应商盖章： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_

## 格式 7-4 磋商保证金凭证

附：供应商盖章的保证金凭证扫描件或截图

本项目保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函、保险公司出具的保证保险等非现金形式交纳。

### 1、采用银行电汇、转账、网上银行形式：

保证金交至磋商文件规定的账户，并在响应文件中提供交纳保证金凭证扫描件或截图：

### 2、采用保函形式：

2.1 采用银行保函的，须为供应商基本账户（响应文件中提供开户许可复印件）或江西省辖区内商业银行营业网点出具的不可撤销、见索即付的独立保函；采用专业担保机构出具保函的，须为担保机构出具的不可撤销、见索即付的独立保函；

2.2 采用银行、保证保险的电子保单的形式需通过银行、保险公司官方网站（无需授权）验证查询；采用专业担保机构出具的保函需通过官方网站验证查询，如以上渠道未能验证查询到的，**视为无效保函**；

2.3 保函有效期须不少于磋商有效期，否则视为不满足要求。

2.4 保函保证担保范围须包含采购文件约定的不予退还磋商保证金的情形，否则视为不满足要求。

### 3、采用其他形式缴纳保证金的，需提供符合国家规定的相应凭证。

未提供保证金凭证、或提供的保证金凭证及资料不满足上述要求的，视为未缴纳保证金。

### 格式 7-5 制造商出具的授权函（适用于进口产品参加磋商）

（注：本格式仅作为“制造商出具的授权函”格式，如是“制造商的授权代理商出具的授权函”请参照本格式另行制定，磋商文件另有规定的从其规定）

致：采购代理机构

我们(制造商名称)，主要营业地点设在(制造商地址)。我们获悉按中华人民共和国法律成立的，主要营业地点设在(供应商地址)的(供应商名称)将以我方的产品对贵公司的磋商项目进行响应，我们特作如下说明：

（1）同意(供应商名称)在中华人民共和国境内以(制造商名称)的(产品名称、型号)参加贵公司有关(项目名称、项目编号)磋商，并在成交后向我方购买相关产品。

（2）(供应商名称)在成交后，将按照与采购人签订的合同承担责任。

（3）我们将依法承担制造商的责任。

我方于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签署本文件，供应商名称于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日接受此件，以此为证。

供应商名称：

制造商名称：

签字人职务：

签字人职务：

签字人姓名：

签字人姓名：

签字人签名或签章：

签字人签名或签章：

### 格式 7-6 联合体协议（适用于联合体响应）

联合协议应当载明联合体各方承担的工作和义务，联合体协议各方均应当签章。

### 格式 7-7 本项目的其它特定资格证明材料

(如属于特定行业项目, 供应商应当具备特定行业法定准入要求。)

#### 特别说明:

应当提交的资格证明文件均为扫描件, 未提交或不满足要求均视为无效响应。文件另有具体要求的从其规定。

## 8. 为落实政府采购政策供应商须提供证明材料

### 格式 8-1 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 《中小企业声明函》填写指引及风险提示：

### （一）填写指引：

- 1、供应商在填写时请依照磋商文件提供的格式和内容填写，不得随意变更格式。
- 2、《中小企业声明函》由供应商根据工程承建商实际情况填写，不符合要求的供应商可以不填写或直接删除本格式。
- 3、填写需参考的相关文件：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2022】46号）、《关于中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号文，详见下述附表）
- 4、具体要求：
  - （1）第一处，在“单位名称”“项目名称”下划线处填写本采购项目的采购人名称和项目名称。
  - （2）第二处，在“标的名称”下划线处填写本项目名称。在“采购文件中明确的所属行业”中填写本磋商文件第二章“供应商须知前附表”中列明的行业，一定要按照磋商文件明确的内容进行填写。
  - （3）第三处，在“企业名称”下划线处如实填写承建商名称，在“从业人员”“营业收入”“资产总额”下划线处如实填写承建商的相关信息，数据务必向承建商进行核实；如是多品目，须填写每一品目的制造商信息。
  - （4）第四处在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处如实依照300号文确定企业类型并填写制造商所属的类型。
  - （5）填写内容应一一对应，不能漏填或误填。
- 5、允许联合体参加或合同分包的项目，《中小企业声明函》中需填写联合体协议或签订分包意向协议中的中小企业（或小微企业）相关信息，并在“项目名称”部分标明联合体中中小企业（或小微企业）承担的具体内容或者中小企业的具体合同分包内容。

### （二）风险提示

- 1、供应商填写《中小企业声明函》的，必须如实填报，成交供应商享受了磋商文件规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》随成交结果公开，接受社会监督。
- 2、供应商提供的工程承建商本身为中小企业，但存在属于大企业的分支机构或控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的情形，也不享受磋商文件规定的中

小企业扶持政策。

3、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## 附表

### 中小企业划型标准规定 (工信部联企业〔2011〕300号)

——(摘要)

一、本规定适用的行业包括:

农、林、牧、渔业,工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业),建筑业,批发业,零售业,交通运输业(不含铁路运输业),仓储业,邮政业,住宿业,餐饮业,信息传输业(包括电信、互联网和相关服务),软件和信息技术服务业,房地产开发经营,物业管理,租赁和商务服务业,其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,社会工作,文化、体育和娱乐业等)。

二、各行业划型标准为:

(一) **农、林、牧、渔业**。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入500万元及以上的为中型企业,营业收入50万元及以上的为小型企业,营业收入50万元以下的为微型企业。

(二) **工业**。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

(三) **建筑业**。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入6000万元及以上,且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上,且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

(四) **批发业**。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员20人及以上,且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上,且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

(五) **零售业**。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员50人及以上,且营业收入500万元及以上的为中型企业;从业人

员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

**（六）交通运输业。**从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

**（七）仓储业。**从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

**（八）邮政业。**从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

**（九）住宿业。**从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

**（十）餐饮业。**从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

**（十一）信息传输业。**从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

**（十二）软件和信息技术服务业。**从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的

为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

**（十三）房地产开发经营。**营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

**（十四）物业管理。**从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

**（十五）租赁和商务服务业。**从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

**（十六）其他未列明行业。**从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

三、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各种所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

四、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计局据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

格式 8-2 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱  
企业证明文件

- 注：1、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件格式由出具单位提供；
- 2、未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

## 格式 8-3 残疾人福利性单位声明函

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

格式 8-4 采购的产品如属于政府强制采购节能产品的，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件）

（不属于品目清单的产品无需提供，文件另有规定的从其规定）

## 9. 与技术、商务等评审计分有关的资料

## 第五章 采购需求表及采购要求

### 一、采购需求表

<p>采购名称</p> <p>内容</p>	<p>详见“第一章磋商邀请”</p>
<p>数量</p>	<p>详见第五章中的“采购要求”</p>
<p>合同履行期限</p>	<p>详见第五章中的“商务条款”</p>
<p>施工地点</p>	<p>详见第五章中的“商务条款”</p>
<p>备注</p>	<p>磋商报价包含磋商文件所约定的范围内全部内容价格体现的“交钥匙工程”。磋商报价包括但不限于施工机械、劳务、材料(包括采购人选定的材料供应商所供材料的运输、到现场的卸力及采购保管费用等)、墙地面及窗漏水修复、临时设施(包括场地内施工用水、电及场内施工道路等)、余土外运、垃圾清运至政府指定位置(含结构拆除等建筑垃圾)、缺陷修补、利润、保险、税金等各项直接、间接费用等完成本项目所需的一切相关费用。</p>

## 二、采购要求

### (一) 技术规格 (工程需求)

#### 1、工程量清单

### 工程量清单表

项目名称：江西省赣抚平原水利工程管理局2026年度赣抚平原水利工程标准化建设项目（第二次）

编号	项目名称	规格参数/技术要求	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
一	水闸标准化建设项目					
1	东总干上下游安全防护措施					
①	进水闸上游左岸新建不锈钢护栏	304不锈钢，栏杆高度1.2m，主扶手（主立柱）尺寸：Φ63.5×2mm，横杆（一般杆件）尺寸：Φ45×1.5mm，装饰性花管尺寸：Φ25.4×1.5mm；竖向立杆净距110mm，主立柱间距1.2m				
	新建不锈钢护栏		m	60		
②	进水闸上游左右两侧亲水平台新建仿木砼护栏	两边长度共计约50米				
	仿木砼栏杆购置安装 1800mm*1200mm*150mm	工艺：3D深木纹+仿树皮，水性双组分户外耐候漆+抗UV罩面（底漆+色漆+罩面三道），C30砼的抗冻等级F级；包工包料包运输安装，含预埋件/基础固定，质保5年	m	50		
③	进水闸下游水尺台阶处增设不锈钢护栏	304不锈钢，栏杆高度1.2m，主扶手（主立柱）尺寸：Φ63.5×2mm，横杆（一般杆件）尺寸：Φ45×1.5mm，装饰性花管尺寸：Φ25.4×1.5mm；竖向立杆净距110mm，主立柱间距1.2m				
	新建不锈钢护栏		m	30		
2	焦石拦河闸标准化提升项目					
①	拦河闸检修闸闸门不锈钢盖板除锈刷漆	每块尺寸长13.2m，宽1米，共7块				
	不锈钢盖板人工拆卸及安装	装饰工程综合工日	工日	12		
	人工除锈刷漆 底漆一遍 环氧富锌防锈漆	环氧富锌底漆	m <sup>2</sup>	92.4		
	人工除锈刷漆 面漆一遍 氟碳漆	氟碳漆面漆（银灰色）	m <sup>2</sup>	92.4		
	建筑垃圾清运（运距15km）		m <sup>3</sup>	5		
②	拦河闸检修闸槽可伸缩式隔离防护栏（75m）	黄黑相间的金属栅栏，底部带有黑色的万向轮和刹车，单组（5米一组）基础尺寸：展开长度5米，收缩长度0.6米，高度1.1米，立柱间距0.4米。				
	更换可伸缩式隔离防护栏	管材材质：304不锈钢，主管管径：32mm，管材壁厚：1.5mm，表面处理：黄黑高温喷塑（厚度≥60μm，耐磨抗腐蚀），万向轮：直径12cm，橡胶/PU材质，带刹车锁死功能，5米一组。	m	75		

编号	项目名称	规格参数/技术要求	单位	数量	单价(元)	总价(元)
③	拦河闸破损外部装饰线横梁拆除(400m)					
	直臂高空作业车(18-65米)	高空作业车 液压 YZ12-A	台班	10		
	砼人工拆除		m <sup>3</sup>	21		
	墙面修复找平 外墙面粉腻子二遍	清扫、打磨、满刮腻子二遍等	m <sup>2</sup>	400		
	墙面修复 外墙面防水处理	1、涂刷墙面界面剂；2、分遍涂刷JS-II型聚合物水泥防水涂料(三遍)；3、涂刷抗碱封底涂料(水性丙烯酸抗碱封闭底漆)	m <sup>2</sup>	400		
	墙面修复 防水乳胶漆	第一遍面漆薄涂，干燥后涂第二遍成活	m <sup>2</sup>	400		
	建筑垃圾清运(运距15km)		m <sup>3</sup>	10		
3	焦石进水闸维修加固工程					
①	闸室下游左右两侧墙面裂缝修复					
	外脚手架 双排 6m高	钢管脚手架	m <sup>2</sup>	250		
	裂缝混凝土凿除与清理		m <sup>2</sup>	50		
	裂缝注浆填缝 聚氨酯灌浆		m	100		
	聚合物砂浆修补 10mm厚		m <sup>3</sup>	5		
	环氧灌浆料浇筑 5mm厚		m <sup>3</sup>	5		
	刮仿瓷三遍	水性耐水仿瓷涂料	m <sup>2</sup>	50		
	水泥基渗透结晶型防水涂料 1.0mm厚		m <sup>2</sup>	50		
	聚氨酯防水涂料 2mm厚		m <sup>2</sup>	50		
	建筑垃圾清运(运距15km)		m <sup>3</sup>	5		
②	闸室下游左岸吊顶维修					
	外脚手架 双排 6m高	钢管脚手架	m <sup>2</sup>	30		
	原吊顶拆除		m <sup>2</sup>	10		
	面层 木质饰面板		m <sup>2</sup>	10		
	吊顶上方排水管防水处理	管周加强+表面防水，局部密封堵漏，含清理、密封胶、网格布、聚氨酯涂层	m <sup>2</sup>	1		
③	进水闸下游两岸标准化提升					
	人工清理枯树 树身直径10~40cm	树身、树根清理	棵	3		
	吸水砖拆除		m <sup>3</sup>	3		
	人工土方开挖		m <sup>3</sup>	2		
	素土夯实 压实度不低于90%		m <sup>3</sup>	2		
	铺设碎石垫层 50mm厚		m <sup>3</sup>	0.3		
	水泥砂浆找平层 30mm厚		m <sup>2</sup>	0.18		
	吸水砖铺设	常规砖：200×100×60mm	m <sup>2</sup>	6		

编号	项目名称	规格参数/技术要求	单位	数量	单价(元)	总价(元)
	垃圾清运 运距1km		m <sup>3</sup>	1		
4	<b>焦石船闸及遥测井周边安全防护项目</b>					
	原木栏杆、木扶手拆除		m	370		
	仿木砼栏杆购置安装 1800mm*1200mm*150mm	工艺：3D深木纹+仿树皮，水性双组分户外耐候漆+抗UV罩面（底漆+色漆+罩面三道）；包工包料包运输安装，含预埋件/基础固定，质保5年	m	370		
	建筑垃圾外运（运距15km）		m <sup>3</sup>	60		
5	<b>焦石电厂管理房裂缝修复</b>					
	满堂脚手架	钢管脚手架	m <sup>2</sup>	200		
	天花板砂浆面层铲除		m <sup>2</sup>	200		
	裂缝混凝土凿除与清理		m <sup>2</sup>	2		
	裂缝注浆 聚氨酯灌浆		m	10		
	聚合物砂浆修补 10mm厚		m <sup>3</sup>	1.5		
	环氧灌浆料浇筑 5mm厚		m <sup>3</sup>	0.5		
	水泥基渗透结晶型防水涂料 1.0mm厚		m <sup>2</sup>	20		
	聚氨酯防水涂料 2mm厚		m <sup>2</sup>	20		
	刮仿瓷三遍	水性耐水仿瓷涂料，对电厂二楼天花板整体进行重新刮瓷	m <sup>2</sup>	200		
	建筑垃圾清运（运距15km）		m <sup>3</sup>	2		
6	<b>三千进水闸上游段标准化提升</b>					
	袋装土围堰		m <sup>3</sup>	180		
	抽水泵（7.5kw）		台时	60		
	C25商品砼护坡 10cm		m <sup>3</sup>	80		
	旧拦污栅拆除清运	包括拦污栅拆除、切割、清运	t	4.93		
	成品热镀锌拦污栅制作安装 栅体	平面焊接式拦污栅整体栅体，材质：Q235B 碳钢，栅条规格：扁钢 80×12mm，栅条中心距：100mm，热镀锌《85 μm厚	t	4.85		
	工作桥除锈防腐处理 环氧富锌底漆一遍		m <sup>2</sup>	67		
	工作桥除锈防腐处理 聚氨酯面漆二遍		m <sup>2</sup>	67		
7	<b>四、六千进水闸标准化提升</b>					
	外脚手架 双排 10.6m高	钢管脚手架	m <sup>2</sup>	1300		
	外墙面砂浆面层铲除		m <sup>2</sup>	800		
	外墙面防水处理	1、基层精细处理；2、涂刷墙面界面剂；3、分遍涂刷JS-II型聚合物水泥防水涂料（三遍）；4、涂刷抗碱封底涂料（水性丙烯酸抗碱封闭底漆）	m <sup>2</sup>	800		

编号	项目名称	规格参数/技术要求	单位	数量	单价(元)	总价(元)
	外墙真石漆(含单槽分缝工艺 成品条)	待抗碱封闭底漆完全固化确认合格后(24h,表面无粉化、无粘手、无漏涂),采用外墙柔性耐水腻子(双组份),满刮腻子一遍(干燥后打磨)+光面腻子一遍(干燥后打磨),刷底漆、中涂漆、金属氟碳漆、氟碳罩面清漆等。硅丙真石漆,底漆采用环氧封闭底漆,主涂层厚度为4mm,加0.2%聚丙烯纤维抗裂,面漆采用氟碳罩面漆。	m <sup>2</sup>	800		
	室外烫金名称字	10块,材质:304不锈钢,厚度1mm,尺寸:65cm高×65cm宽	m <sup>2</sup>	4.23		
	圆形LOGO制作及安装	2块,材质:亚克力UV板,厚度10mm,尺寸:1m高×1m宽	m <sup>2</sup>	2.00		
	建筑垃圾清运(运距15km)		m <sup>3</sup>	20		
8	<b>梧岗节制闸标准化提升</b>					
	外脚手架 双排 10.75m高	钢管脚手架	m <sup>2</sup>	800		
	外墙面粉浆面层铲除		m <sup>2</sup>	460		
	外墙面防水处理	1、基层精细处理;2、涂刷墙面界面剂;3、分遍涂刷JS-II型聚合物水泥防水涂料(三遍);4、涂刷抗碱封底涂料(水性丙烯酸抗碱封闭底漆)	m <sup>2</sup>	360		
	外墙真石漆(含单槽分缝工艺 成品条)	待抗碱封闭底漆完全固化确认合格后(24h,表面无粉化、无粘手、无漏涂),采用外墙柔性耐水腻子(双组份),满刮腻子一遍(干燥后打磨)+光面腻子一遍(干燥后打磨),刷底漆、中涂漆、金属氟碳漆、氟碳罩面清漆等。硅丙真石漆,底漆采用环氧封闭底漆,主涂层厚度为4mm,加0.2%聚丙烯纤维抗裂,面漆采用氟碳罩面漆。	m <sup>2</sup>	360		
	闸室底面刮仿瓷三遍	水性耐水仿瓷涂料	m <sup>2</sup>	100		
	屋顶旧瓦拆除		m <sup>2</sup>	105		
	屋顶防水层处理 SBS改性沥青防水卷材铺设(4mm)		m <sup>2</sup>	105		
	屋顶防水层处理 细石混凝土保护层(40mm)		m <sup>2</sup>	105		
	屋顶面防腐木挂瓦条安装		m <sup>2</sup>	105		
	屋顶琉璃瓦铺设		m <sup>2</sup>	105		
	屋顶面琉璃脊瓦安装(正脊+垂脊)		m	23.5		
	屋顶面琉璃瓦滴水瓦铺设		m	46		
	琉璃瓦节点密封与勾缝		m <sup>2</sup>	105		
	踏步及台阶防滑石英砖铺设	铺设户外仿石材石英砖 防滑、防冻、耐磨型 浅灰色 表面哑光处理 厚18mm	m <sup>2</sup>	200		
	室外烫金名称字	5块,材质:304不锈钢,厚度1mm,尺寸:65cm高×65cm宽	m <sup>2</sup>	2.11		
	圆形LOGO制作及安装	1块,材质:亚克力UV板,厚度10mm,尺寸:1m高×1m宽	m <sup>2</sup>	1.00		

编号	项目名称	规格参数/技术要求	单位	数量	单价(元)	总价(元)
	建筑垃圾清运 运距15km		m <sup>3</sup>	20		
9	<b>五干进水闸标准化提升</b>					
	外脚手架 双排 10.75m高	钢管脚手架	m <sup>2</sup>	500		
	外墙面砂浆面层铲除		m <sup>2</sup>	310		
	外墙面防水处理	1、基层精细处理；2、涂刷墙面界面剂；3、分遍涂刷JS-II型聚合物水泥防水涂料（三遍）；4、涂刷抗碱封底涂料（水性丙烯酸抗碱封闭底漆）	m <sup>2</sup>	250		
	外墙真石漆（含单槽分缝工艺 成品条）	待抗碱封闭底漆完全固化确认合格后（24h，表面无粉化、无粘手、无漏涂），采用外墙柔性耐水腻子（双组份），满刮腻子一遍（干燥后打磨）+光面腻子一遍（干燥后打磨），刷底漆、中涂漆、金属氟碳漆、氟碳罩面清漆等。硅丙真石漆，底漆采用环氧封闭底漆，主涂层厚度为4mm，加0.2%聚丙烯纤维抗裂，面漆采用氟碳罩面漆。	m <sup>2</sup>	250		
	闸室底面刮仿瓷三遍	水性耐水仿瓷涂料	m <sup>2</sup>	60		
	屋顶旧瓦拆除		m <sup>2</sup>	62.4		
	屋顶防水层处理 SBS改性沥青防水卷材铺设（4mm）		m <sup>2</sup>	62.4		
	屋顶防水层处理 细石混凝土保护层（40mm）		m <sup>2</sup>	62.4		
	屋顶面防腐木挂瓦条安装		m <sup>2</sup>	62.4		
	屋顶琉璃瓦铺设		m <sup>2</sup>	62.4		
	屋顶面琉璃脊瓦安装（正脊+垂脊）		m	16		
	屋顶面琉璃瓦滴水瓦铺设		m	31		
	琉璃瓦节点密封与勾缝		m <sup>2</sup>	62.4		
	踏步及台阶防滑石英砖铺设	铺设户外仿石材石英砖 防滑、防冻、耐磨型 浅灰色 表面哑光处理 厚18mm	m <sup>2</sup>	110		
	室外烫金名称字	5块，材质：304不锈钢，厚度1mm，尺寸：65cm高×65cm宽	m <sup>2</sup>	2.11		
	圆形LOGO制作及安装	1块，材质：亚克力UV板，厚度10mm，尺寸：1m高×1m宽	m <sup>2</sup>	1.00		
	建筑垃圾清运 运距15km		m <sup>3</sup>	10		
10	<b>五干节制闸标准化提升</b>					
①	<b>闸室标准化提升</b>					
	外脚手架 双排 10.75m高	钢管脚手架	m <sup>2</sup>	350		
	外墙面砂浆面层铲除		m <sup>2</sup>	250		
	外墙面防水处理	1、基层精细处理；2、涂刷墙面界面剂；3、分遍涂刷JS-II型聚合物水泥防水涂料（三遍）；4、涂刷抗碱封底涂料（水性丙烯酸抗碱封闭底漆）	m <sup>2</sup>	210		

编号	项目名称	规格参数/技术要求	单位	数量	单价(元)	总价(元)
	外墙真石漆(含单槽分缝工艺 成品条)	待抗碱封闭底漆完全固化确认合格后(24h, 表面无粉化、无粘手、无漏涂), 采用外墙柔性耐水腻子(双组份), 满刮腻子一遍(干燥后打磨)+光面腻子一遍(干燥后打磨), 刷底漆、中涂漆、金属氟碳漆、氟碳罩面清漆等。硅丙真石漆, 底漆采用环氧封闭底漆, 主涂层厚度为4mm, 加0.2%聚丙烯纤维抗裂, 面漆采用氟碳罩面漆。	m <sup>2</sup>	210		
	闸室底面刮仿瓷三遍	水性耐水仿瓷涂料	m <sup>2</sup>	40		
	屋顶旧瓦拆除		m <sup>2</sup>	44.37		
	屋顶防水层处理 SBS改性沥青防水卷材铺设(4mm)		m <sup>2</sup>	44.37		
	屋顶防水层处理 细石混凝土保护层(40mm)		m <sup>2</sup>	44.37		
	屋顶面防腐木挂瓦条安装		m <sup>2</sup>	44.37		
	屋顶琉璃瓦铺设		m <sup>2</sup>	44.37		
	屋顶面琉璃脊瓦安装(正脊+垂脊)		m	13.55		
	屋顶面琉璃瓦滴水瓦铺设		m	26		
	琉璃瓦节点密封与勾缝		m <sup>2</sup>	44.37		
	人行桥面及台阶防滑石英砖铺设	铺设户外仿石材石英砖 防滑、防冻、耐磨型 浅灰色 表面哑光处理 厚18mm	m <sup>2</sup>	50		
	建筑垃圾清运 运距15km		m <sup>3</sup>	18		
②	闸室制度牌	材质: 亚克力; 90cm高×60cm宽, 厚度4mm; 工程简介牌、闸门运行工岗位职责、水文水情观测工岗位职责、启闭机操作规程、闸门启闭操作流程、闸室维修责任人公示牌、安全风险分布图各1块	m <sup>2</sup>	3.78		
③	安全风险管控六项机制标牌	材质: 亚克力; 40cm高×60cm宽, 厚度4mm; 重大风险警示牌5块, 触电应急处置卡、岗位风险告知卡、安全规程卡各1块	m <sup>2</sup>	1.92		
④	闸室内物品及标识牌布设					
	控制柜名称牌	2块, 材质: 304不锈钢, 厚度1mm, 尺寸10cm高×20cm宽	m <sup>2</sup>	0.04		
	配电箱名称牌	2块, 材质: 304不锈钢, 厚度1mm, 尺寸10cm高×20cm宽	m <sup>2</sup>	0.04		
	灭火箱放置点标识贴	1块, 材质: 亚克力; 尺寸20cm高×30cm宽, 红底白字, 厚度4mm	m <sup>2</sup>	0.06		
⑤	闸室内细节标识					
	启闭机数字编号	2块, 材质: 亚克力; 厚度: 4mm, 每块圆形, 直径30cm, 蓝底白字	m <sup>2</sup>	0.14		
	警戒线	材质: 贴纸; 10cm宽	m	60		

编号	项目名称	规格参数/技术要求	单位	数量	单价(元)	总价(元)
	巡查路线箭头	4块, 材质: 亚克力; 厚度4mm; 规格尺寸: 15cm高×30cm宽	m <sup>2</sup>	0.18		
	巡视点布设	4块, 材质: 亚克力; 厚度2mm; 规格尺寸: 30cm高×30cm宽	m <sup>2</sup>	0.36		
⑥	<b>闸室宣传标语</b>					
	室内安全宣传标语	8块, 材质: 亚克力, 厚度4mm, 尺寸: 30cm高×30cm宽	m <sup>2</sup>	0.72		
	标准化管理标语牌	4块, 材质: 亚克力, 厚度4mm, 尺寸: 40cm高×150cm宽	m <sup>2</sup>	2.40		
	室外烫金名称字	5块, 材质: 304不锈钢, 厚度1mm, 尺寸: 65cm高×65cm宽	m <sup>2</sup>	2.11		
	室外名称牌	1块, 材质: 亚克力, 厚度4mm, 尺寸: 40cm高×60cm宽	m <sup>2</sup>	0.24		
	圆形LOGO制作及安装	1块, 材质: 亚克力UV板, 厚度10mm, 尺寸: 1m高×1m宽	m <sup>2</sup>	1.00		
11	<b>箭江分洪闸下游段标准化提升改造</b>					
①	<b>下游两侧翼墙平台培土、撒草籽</b>	左侧平台面积: 5500m <sup>2</sup> , 右侧平台面积: 2800m <sup>2</sup>				
	机械土方回填 外运土 运距15km	左右两侧平台回填20cm厚土方	m <sup>3</sup>	1660		
	人工修整边坡		m <sup>2</sup>	8300		
	撒草籽(狗牙根+黑麦草+白三叶)	草种配比: 狗牙根50% + 多年生黑麦草35% + 白三叶15%	m <sup>2</sup>	8300		
②	<b>下游两侧翼墙平台不锈钢防护栏</b>	左侧平台长度: 120m, 右侧平台长度: 150m				
	新建不锈钢护栏	304不锈钢, 栏杆高度1.2m, 主扶手(主立柱)尺寸: φ63.5×2mm, 横杆(一般杆件)尺寸: φ45×1.5mm, 装饰性花管尺寸: φ25.4×1.5mm; 竖向立杆净距110mm, 主立柱间距1.2m	m	275		
二	<b>渠道工程标准化提升改造</b>					
1	<b>西总干渠(桩号: 7+500-8+875)左岸渠道标准化提升改造</b>					
	渠道护坡达标整治		m <sup>2</sup>	6940		
	路面平整	3.5m宽的堤顶路面	m <sup>3</sup>	367.5		
	坡面人工修整		m <sup>2</sup>	6940		
	撒草籽(狗牙根+黑麦草+白三叶)	草种配比: 狗牙根50% + 多年生黑麦草35% + 白三叶15%	m <sup>2</sup>	367.5		
	垃圾外运(15km)		m <sup>3</sup>	694		
2	<b>西总干渠(桩号: 56+627-57+227)左岸背水面护坡标准化提升改造</b>	600m长, 1.5m宽				
	渠道护坡达标整治		m <sup>2</sup>	900		
	撒草籽(狗牙根+黑麦草+白三叶)	草种配比: 狗牙根50% + 多年生黑麦草35% + 白三叶15%	m <sup>2</sup>	900		
	垃圾外运		m <sup>3</sup>	45		

编号	项目名称	规格参数/技术要求	单位	数量	单价(元)	总价(元)
3	箭江分洪闸上游段标准化提升改造					
①	上游丁字坝护坡标准化提升改造	对丁字坝护坡进行达标整治，并新建一条长度约500m，宽3.5m的C25混凝土路面				
	渠道护坡达标整治		m <sup>2</sup>	2600 0		
	路面平整		m <sup>3</sup>	87.5		
	撒草籽（狗牙根+黑麦草+白三叶）	草种配比：狗牙根50% + 多年生黑麦草35% + 白三叶15%	m <sup>2</sup>	2600 0		
	路床碾压		m <sup>2</sup>	2500		
	水稳层20cm	道路水泥稳定土基层 水泥碎石 水泥剂量5%	m <sup>3</sup>	400		
	C25商混路面		m <sup>3</sup>	400		
	伸缩缝	5m一道，每道3.5m宽	m	353. 5		
	路肩土回填		m <sup>3</sup>	300		
	垃圾清运 运距15km		m <sup>3</sup>	300		
三	水闸计量监测设施设备维修改造					
1	四、六干进水闸上游遥测井改造					
①	结构加固改造					
	外墙面粉浆面层铲除		m <sup>2</sup>	36		
	外墙面粉腻子 二遍	第一遍找平，干燥后轻磨；第二遍细找平、收光，打磨平整、除尘	m <sup>2</sup>	36		
	外墙面粉水处理	1、分遍涂刷JS-II型聚合物水泥防水涂料1mm厚（二遍）；2、涂刷抗碱封底涂料（水性丙烯酸抗碱封闭底漆）	m <sup>2</sup>	36		
	外墙面粉水型乳胶漆	第一遍面漆薄涂，干燥后涂第二遍成活	m <sup>2</sup>	36		
	建筑垃圾清运（运距15km）		m <sup>3</sup>	1		
②	遥测井前人行步道及不锈钢护栏改造	10米长，1.2米宽				
	土方开挖		m <sup>3</sup>	3.2		
	人工修整边坡		m <sup>2</sup>	16		
	素土夯实 压实度不低于90%		m <sup>3</sup>	1.6		
	铺设碎石垫层 100mm厚		m <sup>3</sup>	1.6		
	复合模板		m <sup>2</sup>	2.24		
	步道硬化 C20砼垫层 100mm厚		m <sup>3</sup>	1.2		
	步道铺设防滑石英砖（含结合层、勾缝）	铺设户外仿石材石英砖 防滑、防冻、耐磨型（浅灰色）表面哑光处理 厚度18mm	m <sup>2</sup>	12		
	新建不锈钢护栏	304不锈钢，栏杆高度1.2m，主扶手（主立柱）尺寸：φ63.5×2mm，横杆（一般杆件）尺寸：φ45×1.5mm，装饰性花管尺寸：φ25.4×1.5mm；竖向立杆净距110mm，主立柱间距1.2m	m	20		
2	四干进水闸下游遥测井改造					
①	结构加固改造					
	外墙面粉浆面层铲除		m <sup>2</sup>	36		

编号	项目名称	规格参数/技术要求	单位	数量	单价(元)	总价(元)
	外墙面刮腻子 二遍	第一遍找平,干燥后轻磨; 第二遍细找平、收光,打磨平整、除尘	m <sup>2</sup>	36		
	外墙面防水处理	1、分遍涂刷JS-II型聚合物水泥防水涂料1mm厚(二遍); 2、涂刷抗碱封底涂料(水性丙烯酸抗碱封闭底漆)	m <sup>2</sup>	36		
	外墙面乳胶漆	第一遍面漆薄涂,干燥后涂第二遍成活	m <sup>2</sup>	36		
	建筑垃圾清运(运距15km)		m <sup>3</sup>	1		
②	<b>遥测井前人行步道及不锈钢护栏改造</b>	10米长, 1.2米宽				
	土方开挖		m <sup>3</sup>	3.2		
	人工修整边坡		m <sup>2</sup>	16		
	素土夯实 压实度不低于90%		m <sup>3</sup>	1.6		
	铺设碎石垫层 100mm厚		m <sup>3</sup>	1.6		
	复合模板		m <sup>2</sup>	2.24		
	步道硬化 C20砼垫层 100mm厚		m <sup>3</sup>	1.2		
	步道铺设防滑石英砖(含结合层、勾缝)	铺设户外仿石材石英砖 防滑、防冻、耐磨型(浅灰色)表面哑光处理 厚度18mm	m <sup>2</sup>	12		
	新建不锈钢护栏	304不锈钢,栏杆高度1.2m,主扶手(主立柱)尺寸:Φ63.5×2mm,横杆(一般杆件)尺寸:Φ45×1.5mm,装饰性花管尺寸:Φ25.4×1.5mm;竖向立杆净距110mm,主立柱间距1.2m	m	20		
3	<b>六干进水闸下游遥测井改造</b>					
①	<b>结构加固改造</b>					
	外墙面砂浆面层铲除		m <sup>2</sup>	36		
	外墙面刮腻子 二遍	第一遍找平,干燥后轻磨; 第二遍细找平、收光,打磨平整、除尘	m <sup>2</sup>	36		
	外墙面防水处理	1、分遍涂刷JS-II型聚合物水泥防水涂料1mm厚(二遍); 2、涂刷抗碱封底涂料(水性丙烯酸抗碱封闭底漆)	m <sup>2</sup>	36		
	外墙面乳胶漆	第一遍面漆薄涂,干燥后涂第二遍成活	m <sup>2</sup>	36		
	建筑垃圾清运(运距15km)		m <sup>3</sup>	1		
②	<b>遥测井前人行步道及不锈钢护栏改造</b>	10米长, 1.2米宽				
	土方开挖		m <sup>3</sup>	3.2		
	人工修整边坡		m <sup>2</sup>	16		
	素土夯实 压实度不低于90%		m <sup>3</sup>	1.6		
	铺设碎石垫层 100mm厚		m <sup>3</sup>	1.6		
	复合模板		m <sup>2</sup>	2.24		
	步道硬化 C20砼垫层 100mm厚		m <sup>3</sup>	1.2		
	步道铺设防滑石英砖(含结合层、勾缝)	铺设户外仿石材石英砖 防滑、防冻、耐磨型(浅灰色)表面哑光处理 厚度18mm	m <sup>2</sup>	12		
	新建不锈钢护栏	304不锈钢,栏杆高度1.2m,主扶手(主立柱)尺寸:Φ63.5×2mm,横杆(一般杆件)尺寸:	m	20		

编号	项目名称	规格参数/技术要求	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
		φ45×1.5mm, 装饰性花管尺寸: φ25.4×1.5mm; 竖向立杆净距110mm, 主立柱间距1.2m				
4	<b>岗前渡槽遥测井拆除及水位计安装</b>	将该遥测井拆除后安装超声波雷达水位计				
	遥测井拆除		m <sup>3</sup>	5		
	雷达水位计	数据传输协议: LoRa	台	1		
	设备箱 (500*400*200mm)		套	1		
	立杆及辅材 (4m)		套	1		
	太阳能板及支架 (50w)		套	1		
	蓄电池 (60AH)		块	1		
	智能化充电控制器 (100w)		套	1		
	RTU遥测终端		台	1		
	接地及电源网络防雷系统		套	1		
	4G通讯卡		张	1		
	建筑垃圾清运 (运距15km)		m <sup>3</sup>	5		
5	<b>柴埠口船闸上游遥测井改造</b>					
①	<b>结构加固改造</b>					
	外墙面砂浆面层铲除		m <sup>2</sup>	36		
	外墙面刮腻子 二遍	第一遍找平, 干燥后轻磨; 第二遍细找平、收光, 打磨平整、除尘	m <sup>2</sup>	36		
	外墙面防水处理	1、分遍涂刷JS-II型聚合物水泥防水涂料1mm厚(二遍); 2、涂刷抗碱封底涂料(水性丙烯酸抗碱封闭底漆)	m <sup>2</sup>	36		
	外墙面乳胶漆	第一遍面漆薄涂, 干燥后涂第二遍成活	m <sup>2</sup>	36		
	建筑垃圾清运 (运距15km)		m <sup>3</sup>	1		
②	<b>船闸上游遥测井周围不锈钢护栏</b>					
	新建不锈钢护栏		m	10		
6	<b>柴埠口船闸下游遥测井改造</b>					
	外墙面砂浆面层铲除		m <sup>2</sup>	36		
	外墙面刮腻子 二遍	第一遍找平, 干燥后轻磨; 第二遍细找平、收光, 打磨平整、除尘	m <sup>2</sup>	36		
	外墙面防水处理	1、分遍涂刷JS-II型聚合物水泥防水涂料1mm厚(二遍); 2、涂刷抗碱封底涂料(水性丙烯酸抗碱封闭底漆)	m <sup>2</sup>	36		
	外墙面乳胶漆	第一遍面漆薄涂, 干燥后涂第二遍成活	m <sup>2</sup>	36		
	建筑垃圾清运 (运距15km)		m <sup>3</sup>	1		
7	<b>水尺更换</b>	包括原水尺拆除、清运、新水尺置安装、基准校核				
	柴埠口进水闸下游		根	1		
	周坊节制闸上游		根	4		

编号	项目名称	规格参数/技术要求	单位	数量	单价(元)	总价(元)
	王家洲节制闸上游		根	6		
	箭江分洪闸上游丁字坝附近		根	4		
	箭江分洪闸抚西堤水位观测点		根	4		
	三千进水闸上游		根	1		
	岗前气盾坝上游		根	1		
8	东总干张九进水闸启闭设备改造工程	对手摇启闭机进行自动化改造,并对破损渗水的钢闸门进行更换				
①	手摇启闭机自动化改造	10T手摇式螺杆启闭机加装电控设备				
(1)	机械设备置安					
	手电两用机构总成置安	适配10T手摇螺杆启闭机,含蜗轮蜗杆减速机、手电离合器;拆手摇轮、安装电机减速机、手电离合、找正、紧固、润滑,启闭机改造安装,含旧件拆除、新件安装找正,确保同轴度达标	套	1		
	电动机更换 功率≤13kW	Y系列,1.5kW,380V,4极,IP55,F级绝缘,包括拆卸、安装、调试等	台	1		
	行程限位开关安装	防水型,含上下限位盘、支架,适配螺杆行程	套	1		
	机械连接件及改造件安装	法兰、螺栓、垫圈、定位销、防护罩等	套	1		
(2)	电气设备置安					
	室内电控箱置安	IP40,380V,含断路器、接触器、热继电器、指示灯等,适配室内环境;电控箱安装、限位安装、电缆敷设、接线	台	1		
	闸位计信号接入及校准	原有闸位计恢复,含接线、信号转换、校准调试	项	1		
	闸室动力电缆敷设	铜芯,3×4mm <sup>2</sup> +1×2.5mm <sup>2</sup> ,国标,含敷设、固定费用,	米	50		
	控制电缆敷设	KVV 7×1.5mm <sup>2</sup> ,国标,信号传输专用	米	10		
	电缆保护管敷设	防腐防水,采用Φ40mm HDPE100级高密度聚乙烯电力电缆保护管	米	60		
	电缆辅材安装	穿线盒、接线端子、线号管、扎带等,电缆辅材配套安装	批	1		
	接地装置安装	接地极、接地线、接地螺栓,接地电阻≤4Ω,含接地测试、防腐处理,符合规范	套	1		
	电气接线及标识	规范接线、线号清晰、设备标识齐全,电气接线(含线号标注、设备标识)便于后期维护	项	1		
(3)	调试、试验					
	空载调试	对闸室的接地电阻进行检测,并对启闭机上下行程、限位、闸位计、电机转向、电流等电机和电气设备进行例行检测,启闭机空载调试,全行程往返3次,确保无异常,	次	1		
	带载试运行	对闸门全行程启闭、手动/电动切换、急停试验,启闭机带载试运行,无水/静水试验各2次,验收达标	次	1		
(4)	启闭机表面除锈刷漆					
	铲除原表面油漆	清除油污、灰尘、焊渣、旧漆皮;锐边、焊缝打磨平顺。	m <sup>2</sup>	5		
	金属面 环氧富锌防锈漆一遍	环氧富锌底漆1道,干膜≥60 μm	m <sup>2</sup>	5		

编号	项目名称	规格参数/技术要求	单位	数量	单价(元)	总价(元)
	金属面 耐高温防腐漆面漆 二遍	面漆统一为孔雀蓝脂肪族聚氨酯面漆(防腐耐高温型)两道,单道 $\geq 50\mu\text{m}$ ,总干膜 $\geq 100\mu\text{m}$	$\text{m}^2$	5		
②	钢闸门更换	平面钢闸门,尺寸(宽 $\times$ 高):2700mm $\times$ 2500mm				
(1)	原钢闸门拆除及清理					
	袋装土围堰	包含安装及清除	$\text{m}^3$	30		
	旧平面钢闸门拆除	含闸门整体拆除、门槽清理、附件拆除、止水装置、支承行走机构、连接件、紧固件拆除	t	1		
	旧闸门清理及运输(运距25km)	含现场杂物清理、旧件堆放整理、运输	$\text{m}^3$	1		
(2)	钢闸门购置	平面双向止水钢闸门(单吊点)				
	钢闸门购置	2.7m $\times$ 2.5m, Q235B钢材,含止水橡皮、紧固件,包含运输	$\text{m}^2$	6.75		
(3)	钢闸门安装					
	平面钢闸门安装	含吊装就位、门框固定、门板安装、连接件紧固,止水装置安装(橡胶止水条,适配闸门尺寸,确保无渗漏)等	t	1		
9	岗前大坝至岗前泄水闸动力电缆线路敷设改造	重新敷设动力电缆,总长度约380m,敷设方式:穿HDPE100级电力管直埋				
	人工开挖电缆沟	按沟宽0.6m $\times$ 深0.7m $\times$ 380m长 $\times$ 2=319.2 $\text{m}^3$	$\text{m}^3$	319.2		
	电缆保护管敷设 PE电力管埋地敷设	采用HDPE100级高密度聚乙烯电力电缆保护管	m	380		
	电缆穿管敷设	采用YJV22-0.6/1kV型5芯铜芯交联电力电缆(铜芯交联聚乙烯绝缘、钢带铠装、0.6/1kV 低动力电缆,可直埋敷设)	m	380		
	电缆终端头制作安装	户外干包式电力电缆终端头 1kV以下 截面 $\leq 120\text{mm}^2$	套	2		
	人工沟槽回填夯实		$\text{m}^3$	287.28		
	C25砼路面切割破除	含路面切割机切缝、风镐破除、清理	$\text{m}^3$	1		
	C25砼路面填充恢复		$\text{m}^3$	1		
	小型电缆检查井	井体尺寸(长 $\times$ 宽 $\times$ 深):600mm $\times$ 600mm $\times$ 800mm,井口尺寸(长 $\times$ 宽):500mm $\times$ 500mm,配套井盖(承重 $\geq 10\text{kN}$ ,适配户外人行/轻型设备通行),井盖材质:304不锈钢或高强度复合井盖(防水、防盗、耐腐蚀),电缆孔:井壁预留2-3个电缆孔,孔径 $\Phi 50-\Phi 80\text{mm}$ ,孔口做防水密封处理	套	1		
四	临时工程费	据实结算	%	1.5		
五	安全和文明措施费	据实结算	%	2.5		

注:1、若工程量清单及技术要求中涉及到品牌及型号仅供参考,投标人的投标产品必须相当或优于此类品牌的;

## 2、编制说明：

(1)《江西省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（2022年版）、《江西省水利水电建筑工程预算定额》（2022年版）《江西省水利水电设备安装工程预算定额》（2022年版）、《江西省水利水电工程施工机械台时费定额》（2022年版）赣水规范文〔2022〕2号、《江西省水利维修预算定额》（2015年版）。

(2)《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》(2017版)；《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）；《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》(2017版)及相应费用定额等相关文件。

(3)本工程人工/材料/主材设备等单价依据为：南昌市2026年第二期水利信息价计取，南昌市没有部分参照江西省同期信息价或市场询价。

(4)人工单价参照《赣水规范文〔2022〕2号》执行。工长19.65元/工时；高级工18.18元/工时；中级工15.15元/工时；初级工10.45元/工时。

(5)根据《赣建价〔2020〕5号》文调整，2017版建设工程定额：建筑、安装、市政工程定额综合工日单价调整为100元/工日；装饰工程定额综合工日单价调整为117元/工日。

(6)根据《关于调整江西省建设工程计价依据增值税税率的通知》赣建价〔2019〕1号规定，本工程增值税率按9%计算。

(7)有关法律、法规、政策、规范文件。

## （二）商务条款

### 1、付款方式及履约保证金：

#### （1）付款方式：

1) 支付方式：预付款总金额为合同价格的30%，在承包人提交同等金额的预付款保函或者缴纳保证金后的七个工作日内支付，采购人凭中标人开具收据支付项目预付款。

2) 预付款扣回方法：当工程进度支付款累计达到合同价格的30%开始扣回，按照工程进度支付的50%扣回，直至扣完。

#### （2）工程进度款

原则上按照工程实际进度付款，由乙方申报，进度款支付比例 90%，工程完工及第三方审核后，乙方提交经审核结算金额 3%的质量保证金后付至 100%。

工程结算调整范围：工程结算时，当实际完成工程量超出磋商文件工程量清单数量的 5%以内时，仍然按清单工程量结算。若实际工程量大于磋商文件清单工程量 105%（即超出磋商文件清单工程 5%以上部分），超出 5%部分的工程量，其单价按原单价的 90% 执行；若实际工程量小于磋商文件清单工程量，按实际工程量结算，全部工程量的单价仍按原单价执行。乙方必须按相关文件规定的设计要求进行施工。涉及工程项目和工程量增加的设计变更均须经甲方审批。本工程不考虑材料价格调差。

2、缺陷责任期：自竣工验收合格且甲方签署竣工验收文件之日起24个月。

3、合同履行期限：自合同签订之日起至11月30日。（乙方不能按合同工期完工，每逾期一天罚款1000元）

4、施工地点：赣抚平原灌区境内（南昌县段、进贤县段、临川区段、青山湖区段）

5、工程质量标准：合格

## 第六章 评审标准

### 一、符合性审查

出现下列情况之一的，其响应文件将作无效响应处理：

- (1) 通过电子化政府采购系统提交的响应文件未正常打开；
- (2) 未提交报价一览表、分项报价表、报价一览明细表中应列出分项报价；
- (3) 未提供磋商保证金或金额不足，磋商保证金形式不符合磋商文件要求的；
- (4) 未按磋商文件“第四章 响应文件格式”的规定提供资格、资信证明文件的；
- (5) 未按磋商文件要求签字、签章的，或签字（签章）人无法定代表人有效委托的；
- (6) 磋商文件规定为国产产品，提供进口产品参加磋商的；
- (7) 磋商有效期响应不足的；
- (8) 技术文件技术规格中的响应与事实不符或虚假响应的；
- (9) 超过了采购项目预算或最高限价的；
- (10) 磋商文件规定的其他响应无效条款。

### 废标情形

在磋商采购中，出现下列情形之一的，应予终止采购活动：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，磋商采购活动可以继续进行，采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止磋商采购活动；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消。

按照磋商文件中规定的评审方法和标准，磋商小组采用综合评分法对符合性审查合格且提交了最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

(一) 价格评分(10分)

评审内容	分值
<p>价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按下列公式计算： 磋商报价得分=(评标基准价/磋商报价)×10分</p> <p>注：1. 本项目为专门面向中小企业采购的项目，不执行价格优惠政策。 2. 若供应商响应价格超出采购预算，则该供应商被视为无效响应。 3. 若投标人的报价异常低价的，按照《江西省财政厅发布关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》处理。</p>	10分

(二) 技术评审 (70分)

评分点	评审内容	总分值
符合性审查	<p>必须全部满足磋商文件“第五章 采购需求表及采购要求”中“二、采购要求”内“技术规格(工程需求)”中全部要求，任意一条不满足作无效响应处理。</p> <p>评审依据：根据供应商提供的“技术规格(工程需求)响应/偏离表”为依据。</p>	
项目的施工组织设计	<p>供应商就本次采购内容并结合本项目特点提供施工组织设计方案，方案内容包括但不限于：①施工组织部署(包括但不限于横道图、网络图)、②施工技术措施(包括但不限于主要工序、施工工艺)、③施工进度计划(包括但不限于进度控制目标、进度计划表)、④工期保障措施、⑤施工机械、材料进场计划、⑥施工质量保障措施(包括但不限于质量控制目标、合理的控制方法)、⑦安全文明施工措施、⑧环境保护措施、⑨重点、难点的分析及应对措施、⑩施工合理化建议和降低成本措施；满足任意一点得1分，最多得10分，未满足不得分。</p> <p>在此基础上，磋商小组根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，如满足下述详细响应内容任意一点的加1分，最多得10分，①—⑩每项评审为：</p> <p>①施工组织部署：施工总体部署完全契合项目特点(如渠道施工的线性作业、多工序交叉等)，明确划分施工区段(如按渠道桩号分段施工)，各标段/班组责任边界清晰。资源配置(人力、材料、机械)与施工强度匹配，现场平面布置图科学规范，标注了材料堆放区、机械停放区、临时设施位置，且符合安全距离要求等内容；</p> <p>②方案中需体现采用新设备、新工艺等相关内容，结合本项目特性(如渠道标准化建设、水闸标准化建设等)，明确主要工序流程及施工工艺细节，确保技术措施具有针对性和可行性；</p> <p>③施工进度计划：进度计划需分阶段目标明确，关键节点设置合理(如汛期前完成高风险段护坡等)；包含清晰的进度控制目标及进度计划表，计划表需贴合项目实际工期要求，逻辑连贯；</p> <p>④工期保障措施：提供明确的备用机械、制定雨季施工措施(如渠道边坡覆盖彩条布防冲刷)、夜间施工照明方案，并在滞后工序24小时内调整资源，建立与业主的响应机制等内容；</p>	20分

	<p>⑤施工机械、材料进场计划：具有机械配置合理性、材料质量把控、进场时间节点等内容；</p> <p>⑥施工质量保障措施：需明确具体的质量控制目标；制定科学合理的质量控制方法及完善的质量管理制度，措施需可落地、可执行，能够有效保障施工质量符合项目标准；</p> <p>⑦安全文明施工措施：需包含完善的临边防护措施、用电安全管理措施、机械操作规程；施工现场需设置硬质围挡，明确文明施工管理要求，杜绝安全隐患及不规范施工行为；</p> <p>⑧环境保护措施：需针对项目施工过程中的环境影响，制定具体的噪声控制措施、扬尘治理措施、淤泥处理措施，符合环保相关规定，减少施工对周边环境的影响；</p> <p>⑨重点、难点的分析及应对措施准确识别重点难点（如汛期施工安全、冬季混凝土养护）等内容；针对识别出的重点、难点，制定切实可行的应对措施，措施需具有针对性和可操作性。</p> <p>⑩需结合本项目实际，提出可实施的施工优化方案；明确具体的合理化建议；制定有效的成本控制措施，如材料损耗率控制等，确保在保证质量和工期的前提下，合理降低施工成本。</p> <p>如上述方案阐述的内容仅罗列了上述要点，没有进行相应的展开说明、缺少具体的实施措施，方案内容有明显缺失、描述内容不规范、不清晰、不具备可行性或非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误等情况的，本项不得分。</p> <p><b>评审依据：提供与项目实际服务需求相适应的施工施工组织设计佐证。</b></p>	
<p><b>专项实施方案</b></p>	<p>供应商就本次采购内容工程量中“箭江分洪闸上游段标准化提升改造”、“箭江分洪闸下游段标准化提升改造”、“梧岗节制闸标准化提升”、“岗前大坝至岗前泄水闸动力电缆线路敷设改造”等四项内容，结合实际情况分别编制专项实施方案，专项实施方案应包含但不限于以下内容：</p> <p>①对应项目的施工总体部署、施工顺序及施工方案；</p> <p>②质量验收标准、检验试验计划及成品保护措施；</p> <p>③中间工程量、隐蔽工程量现场验收签证单、完工计量签证单的编制。</p> <p><b>每编制 1 项专项实施方案得 3 分，最多得 12 分，未满足不得分。</b></p> <p>在此基础上，磋商小组根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，“箭江分洪闸上游段标准化提升改造”、“箭江分洪闸下游段标准化提升改造”、“梧岗节制闸标准化提升”、“岗前大坝至岗前泄水闸动力电缆线路敷设改造”专项实施方案，每一项专项实施方案的内容中如满足下述详细响应内容一点的加 1 分，每一项专项实施方案最多加 3 分。本小项最多加 12 分，①—③每项评审为：</p> <p>①施工总体部署结合本项目水闸、电缆敷设等不同工程特性，明确划分施工分区、施工班组及岗位职责，配备的施工人员、机械设备（如水闸改造所需起重设备、电缆敷设所需牵引设备）与本项目工程量、施工难度匹配，且明确设备进场时间、人员到岗计划，可直接落地执行；</p> <p>②质量验收标准明确引用国家、行业及地方现行相关规范（如水利水电工程施工质量验收规范、电缆敷设工程质量验收标准），且结合本项目具体工程内容，细化验收指标（如闸体混凝土强度、电缆敷设绝缘电阻标准），验收标准具体、可量化；</p>	<p>24分</p>

	<p>③签证单编制格式规范，明确签证内容、签证依据、工程量计算方法、签证时间，且结合本项目工程特点，细化签证表单（如隐蔽工程签证单明确隐蔽部位、施工工艺、验收结果），可直接用于现场签证。</p> <p>如上述方案阐述的内容仅罗列了上述要点，没有进行相应的展开说明、缺少具体的实施措施，方案内容有明显缺失、描述内容不规范、不清晰、不具备可行性或非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误等情况的，本项不得分。</p> <p><b>评审依据：提供与项目实际服务需求相适应的专项实施方案佐证。</b></p>	
<p><b>危险性较大的专项方案</b></p>	<p>供应商就本次采购内容并结合本项目特点提供危险性较大的专项方案，方案内容包括但不限于：</p> <p>①高空作业专项施工方案；</p> <p>②脚手架搭设与验收专项方案；</p> <p>③安全用电和电气防火措施。</p> <p>满足任意一项得 1 分，最多得 3 分，未满足不得分。在此基础上，磋商小组根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，如满足下述详细响应内容任意一点的加 1 分，最多得 3 分，①—③每项评审为：</p> <p>①高空作业专项施工方案：方案需明确高空作业的风险点识别、分级管控措施，作业人员资质与培训要求，安全防护设施设置（如安全带、安全网、临边防护），作业环境与天气条件管控，以及应急处置预案，确保措施具有针对性和可操作性；</p> <p>②脚手架搭设与验收专项方案：需结合本项目实际，明确脚手架的选型、搭设流程、杆件间距与节点构造、连墙件设置、安全防护措施，以及分阶段验收标准和流程，确保方案科学合规、可落地执行；</p> <p>③安全用电和电气防火措施：需明确临时用电的负荷计算、配电系统设置、接地与接零保护、线路敷设规范，以及电气设备防火、漏电保护、动火作业管理和应急处置措施，符合现行安全规范及项目现场实际需求；</p> <p>如上述方案阐述的内容仅罗列了上述要点，没有进行相应的展开说明、缺少具体的实施措施，方案内容有明显缺失、描述内容不规范、不清晰、不具备可行性或非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误等情况的，本项不得分。</p> <p><b>评审依据：提供与项目实际服务需求相适应的危险性较大的专项方案方案佐证。</b></p>	<p>6分</p>
<p><b>应急方案</b></p>	<p>供应商就本次采购内容并结合本项目特点提供应急方案，方案包含：</p> <p>①渠道险情应急预案；②渠道防汛度汛应急预案。满足任意一点得 3 分，最多得 6 分，未满足不得分。</p> <p>在此基础上，磋商小组根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，如满足下述详细响应内容任意一点的加 1 分，最多得 2 分。①—②每项评审为：</p> <p>①渠道险情应急预案：应急预案完整，包含险情识别、报告程序、应急处置措施、物资保障等，完全贴合项目实际情况；</p> <p>②渠道防汛度汛应急预案：针对防汛度汛制定专项预案，内容全面完整，方案内容中包括但不限于监测预警、人员转移、抢险救援等，并符合防汛要求，完全贴合项目实际情况。</p>	<p>8分</p>

	<p>如上述方案阐述的内容仅罗列了上述要点，没有进行相应的展开说明、缺少具体的实施措施，方案内容有明显缺失、描述内容不规范、不清晰、不具备可行性或非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误等情况的，本项不得分。</p> <p><b>评审依据：提供与项目实际服务需求相适应的应急预案。</b></p>	
项目负责人	<p>供应商拟派本项目的项目负责人具有水利水电专业二级及以上注册建造师资格的，且具有有效的安全生产考核合格证B证的，得1.5分；且具有水利水电专业中级及以上职称的再加1.5分（其他专业不得分）。</p> <p><b>评审依据：响应文件中提供项目负责人注册证书、B证、职称证书、身份证及本单位开标前连续3个月（不含开标本月）缴纳“五险一金”的有效证明并加盖供应商公章。未提供或提供无效者不得分。</b></p>	3分
技术负责人	<p>供应商拟派本项目的技术负责人具有水利水电专业中级及以上职称的得2分，其他专业不得分。</p> <p><b>评审依据：响应文件中提供技术负责人职称证书、身份证及本单位开标前连续3个月（不含开标本月）缴纳“五险一金”的有效证明并加盖供应商公章。未提供或提供无效者不得分。</b></p>	2分
安全负责人	<p>供应商拟派本项目的安全负责人具有注册安全工程师证的，得2分。</p> <p><b>评审依据：响应文件中提供注册安全工程师证、身份证及本单位开标前连续3个月（不含开标本月）缴纳“五险一金”的有效证明并加盖供应商公章。未提供或提供无效者不得分。</b></p>	2分
团队人员	<p>现场施工人员(除项目负责人、技术负责人、安全负责人外):供应商为本项目现场施工人员中配备了安全员、施工员、质检(量)员、资料员、材料员。每配备一种专业人员得1分，最多得5分。</p> <p><b>评审依据：提供人员一览表明细(含姓名、身份证号码、岗位、联系电话等信息)、人员证书（其中安全员提供安全生产考核合格证）、身份证及本单位开标前连续3个月（不含开标本月）缴纳“五险一金”的有效证明并加盖供应商公章。未提供或提供不全不得分。注：一人多证不重复计分。</b></p>	5分

### （三）商务评审（20分）

评分点	评审内容	分值
符合性审查	<p>必须全部满足磋商文件“第五章 采购需求表及采购要求”中“二、采购要求”内“商务条款”全部要求，任意一条不满足作无效响应处理。</p> <p><b>评审依据：根据供应商提供的“商务条件响应/偏离表”为依据。</b></p>	
业绩	<p>供应商提供2021年1月1日(以合同签订时间为准)至今每完成过一个水利工程项目得2分，最高得6分。未提供不得分。</p> <p><b>评审依据：响应文件中提供合同扫描件、中标(成交)通知书及验收报告证明材料加盖供应商公章，未提供或提供不全不得分。</b></p>	6分

<p>履约行为评价能力</p>	<p>1、供应商在全国水利建设市场主体信用等级 AAA 级的得 3 分；AA 级的得 1.5 分；A 级的得 1 分；B 级的得 0.5 分；C 级不得分。本项最多得 3 分。  <b>评审依据:</b>响应文件中提供全国水利建设市场信用信息平台 (<a href="https://rcpu.cweun.org/">https://rcpu.cweun.org/</a>) 查询主体信用等级评价的网页截图加盖供应商公章，未提供不得分。</p> <p>2、供应商在江西省公共资源交易系统市场主体基本信息（水利施工单位）中公示的市场监管行为评价为 5 分的，得 3 分；市场监管行为评价为 4.9（含）-5（不含）分的，得 1.5 分；市场监管行为评价为 4.8（含）-4.9（不含）分的，得 1 分；市场监管行为评价为 4.7（含）-4.8（不含）分的，得 0.5 分；市场监管行为评价为 4.7 分（不含）以下的，不得分。本项最多得 3 分。  <b>评审依据:</b>响应文件中提供江西省公共资源交易系统市场主体基本信息（水利施工单位）中公示的市场监管行为评价得分的网页截图加盖供应商公章，未提供不得分。</p> <p>3、供应商在江西省公共资源交易系统市场主体基本信息（水利施工单位）中公示的连续无失信行为评价为 1 分的，得 2 分；市场监管行为评价为 0.99 分的，得 1.5 分；市场监管行为评价为 0.98 分的，得 1 分；市场监管行为评价为 0.97 分的，得 0.5 分；市场监管行为评价为 0.97 分（不含）以下的，不得分。本项最多得 2 分。  <b>评审依据:</b>响应文件中提供江西省公共资源交易系统市场主体基本信息（水利施工单位）中公示的连续无失信行为评价得分的网页截图加盖供应商公章，未提供不得分。</p> <p>4、供应商完成的项目被评价为国家级优良奖项（荣誉）的得 2 分；完成的项目被评价为省级优良奖项（荣誉）的得 1.5 分；完成的项目被评价为市级优良奖项（荣誉）的得 1 分；本项最多得 2 分。  <b>评审依据:</b>提供奖项荣誉证书或获奖文件（不限区域、不限行业）扫描件并加盖公章。时间以荣誉证书或获奖文件时间为准。  <b>注:</b>本项最多按一个企业荣誉计取。如提供多个的，按计分最高的一个企业荣誉计分。</p>	<p>10分</p>
<p>响应时效</p>	<p>供应商承诺接到采购人电话 2 小时内到达项目服务点进行服务的得 4 分；承诺 3 小时内到达项目服务点进行服务的得 3 分；承诺 24 小时内到达项目服务点进行服务的得 2 分，其余不得分。  <b>评审依据:</b>响应文件中提供售后服务承诺函（承诺函格式自拟）加盖供应商公章，未提供或提供无效的不得分。</p>	<p>4分</p>