

江西省政府采购公开招标文件

(货物类)

项目名称	2026年共青城市“封江控湖”视频监控建设项目
项目编号	JXNH2026G002
联系电话	18070216305

采购人	共青城市公安局
代理机构	江西年华工程咨询有限公司
二零二六年五月	

目 录

第一章 投标邀请	2
第二章 投标人须知	6
一、投标人须知前附表	6
二、招标	14
三、投标	22
四、开标	27
五、评标	28
六、意外情况的情形和处理	31
七、中标和合同	32
八、询问和质疑	33
九、其他事项	34
第三章 拟签订的合同文本（参考格式）	36
第四章 投标文件格式	39
第五章 货物需求表及采购需求	69
一、采购品目、技术参数及要求	69
（一）采购品目	69
（二）技术参数及要求	71
二、商务条件	86
1. 售后服务	86
2. 付款方式	87
3. 交付地点	87
4. 交付时间	87
5. 安装调试及货物验收	87
6. 培训要求	87
第六章、评标标准	89
（一）符合性审查	89
（二）评分标准	89

第一章 投标邀请

共青城市公安局 2026 年共青城市“封江控湖”视频监控建设项目的潜在投标人应在江西省公共资源交易平台确认并获取招标文件，并于 2026 年 6 月 18 日 09 点 30 分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JXNH2026G002

项目名称：2026 年共青城市“封江控湖”视频监控建设项目

预算金额：440.00 万元人民币

最高限价（如有）：418.00 万元人民币

采购需求：

采购条目编号	采购条目名称	数量	单位	采购预算 (元人民币)
共青购 [2026]F10100001	2026 年共青城市“封江控湖”视频监控建设项目	1	项	4400000.00

合同履行期限：合同签订之日起至合同履行结束

本项目是否接受联合体投标： 是 否

二、投标人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。为本采购项目提供整体

设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得参加本项目的政府采购活动。

3. 投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法失信主体名单、或被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，不得参加本项目的政府采购活动。

4. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

4.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业采购。

本项目专门面向中小企业采购。所投产品的制造商须在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业（投标文件中须提供中小企业声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函）。

本项目预留部分采购预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造。预留份额通过以下第___/___种措施进行：

(1) 以联合体形式，联合协议中小企业合同金额应当达到(30%或以上)比例；

(2) 以合同分包形式，分包意向协议中小企业合同金额应当达到(30%或以上)比例。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

4.2 如本项目采购的产品属于政府强制采购节能产品的，投标文件中必须提供《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的对应产品认证机构出具的节能产品认证证书；

5. 本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2026年6月1日00:00时至2026年6月6日00:00时
(北京时间，法定节假日除外)；

地点：江西省公共资源交易平台（网址：
<https://www.jxsggzy.cn>）

方式：网上确认和下载招标文件。（详见其他补充事宜）

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年6月18日09点30分（北京时间）

地点：江西省公共资源交易平台（网址：
<https://www.jxsggzy.cn>）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 潜在投标人必须在江西省公共资源交易平台（网址：
<https://www.jxsggzy.cn>）注册并办理江西省 CA 数字证书和电子签章。具体要求详见“江西省公共资源交易平台-服务指南-投标单位”（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）。潜在投标人未使用本单位 CA 数字证书在江西省公共资源交易平台下载招标文件的，视为未获取招标文件，不得参加本项目的投标活动；

2. 本项目采用“不见面开标”系统开标，投标人无需到达开标现场，投标人应在投标截止时间前1小时内进入江西省公共资源交易平台-不见面开标大厅进行线上签到（具体操作详见《江西省公共资源交易中心不见面开标系统投标人操作手册（政府采购）》（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）。注意事项详见招标文件第二章；投标人应仔细阅读有关不见面开标的内容，如有疑问请联系新点工作人员，联系电话：400-998-0000；（各地市按当地不见面开标规定执行）

3. 本项目采购国内产品，不允许提供进口产品参与采购活

动；

本项目（___/___设备）允许采购进口产品，有符合条件的国内产品也可以参与采购活动；

4. 本项目需要落实的政府采购政策：节约能源，保护环境，促进中小企业发展，支持监狱、戒毒企业发展，促进残疾人就业、本国产品等政府采购政策（不适用者除外）。

5. 本项目是否采用远程异地评标： 是 否

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：共青城市公安局

地址：共青城市九仙大道 66 号

联系人：程警官

联系方式：15720973118

2. 采购代理机构信息

名称：江西年华工程咨询有限公司

地址：九江市濂溪区浔南大道 469 号悦隼花园 15 栋 8 楼

(808-814)

项目联系人：杨锋

电话：18070216305

电子函件：250493083@qq.com



第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本表为准。

标记 的选项意为适用于本项目，标记 的选项意为不适用于本项目。

条款号	条目	内 容
1.1	项目名称及项目编号	详见“第一章 投标邀请”
2.1	采购人	详见“第一章 投标邀请”
2.2	采购代理机构	详见“第一章 投标邀请”
3.2.1	联合体投标	本项目是否接受联合体投标：详见“第一章 投标邀请”
7	资格、资信证明文件	<p>投标人应当提交的资格、资信证明文件</p> <p>(1) 合格的投标人资格证明文件：详见第四章 投标文件格式“资格证明文件”。</p> <p>(2) 信用查询：采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。</p> <p>①查询渠道：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询；</p> <p>②查询截止时点：资格审查结束前；</p> <p>③查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存；</p> <p>④信用信息的使用规则：对被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成</p>

		<p>员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人）的，视同联合体存在不良信用记录。（如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录）</p>
8.4	落实中小企业政策	<p>1. 本项目采购的标的物对应的制造商是中小企业的，中小企业划分标准所属行业为：工业；</p> <p>2. 如果一个采购项目或采购包含有多个采购标的的，则每个采购标的均应按照中小企业划分标准所属行业，执行中小企业扶持政策时，针对每个采购标的物所属行业为“××”（根据项目属性规定）的采购项目进行声明；</p> <p>3. 在货物采购项目中，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。</p> <p>4. 对小、微型企业和监狱企业、残疾人福利性单位的报价给予 10%比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。（适用于非专门面向或未预留份额专门面向中小企业采购包，如专门面向或预留份额专门面向中小企业采购不享受价格评审优惠。）</p> <p>5. 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或多家小微企业分包，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，可给予 10 %比例的扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。（适用于非专门面向或未预留份额专门面向中小企业采购且允许联合体投标或合同分包的采购包，如专门面向或预留份额专门面向中小企业采购不享受价格评审优惠。）</p>

<p>8.6</p>	<p>本国产品政策</p>	<p>本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 适用</p> <p>单一产品采购包。既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（证明材料提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有），格式详见第四章。）</p> <p>多产品采购包。投标人为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到 80%的，不享受价格评审优惠。（证明材料提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有）、《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》，格式详见第四章）</p> <p>★未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有），一律视为非本国产品！！！！</p> <p>证明材料未提供、提供不完整、不足以证明或不符合要求的，不享受相应政策。</p> <p><input type="checkbox"/> 不适用</p>
------------	---------------	--

13	中标人推荐资格的认定	<input checked="" type="checkbox"/> 采用综合评分法的项目，提供核心产品品牌相同的且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审得分相同的按第（1）种办法确定一个投标人获得中标人推荐资格： （1）直接确定为投标报价最低者； （2）由采购人确定； （3）由评标委员会采用随机抽取的方式确定。
13.3	核心产品	非单一产品采购项目，核心产品为：智能球机、后端存储服务器、后端建模解析服务器。
16	投标保证金	本项目不设置投标保证金。
17	投标有效期	从提交投标文件的截止之日起 90 天
18	投标截止时间	投标截止时间：详见“第一章 投标邀请” 加盖电子签章的电子版投标文件必须在投标截止时间前上传到江西省公共资源交易平台；投标人未在投标截止时间前进行网上签到的或未在规定时间内使用 CA 数字证书完成解密投标文件的，投标无效。
18.4	原件及样品	本项目是否要求提供原件： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 本项目是否要求提供样品： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
19	分包	本项目是否允许分包： <input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许 具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：___/___； （2）允许分包的金额或者比例：___/___； （3）其他要求：___/___。
21	开标时间及地点	开标时间：详见“第一章 投标邀请” 开标地点：详见“第一章 投标邀请” 不见面开标特别事项说明（此处为采用不见面开标方式的说明，采用见面开标方式可将此段内容删除）：

- 1、本项目采用“不见面开标”系统开标，投标人无需到达开标现场，投标人应在投标截止时间前1小时内进入江西省公共资源交易平台-不见面开标大厅进行线上签到，未按时签到视为自动放弃投标，将退回其投标文件。
- 2、投标截止时间后，采购代理机构将在系统内公布投标人名单，然后通过网上开标系统发出投标文件解密的指令；在宣布开始解密后30分钟内必须完成解密，投标人在各自地点按“网上开标系统”提示自行实施远程解密，参加网上在线开标活动。
- 3、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法定代表人应始终保持为同一人，中途不得更换，在解密、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员均被视为是投标人的授权委托人或法定代表人，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。授权委托人或法定代表人应当熟练操作新点系统且在项目开评标期间保持在线状态，随时通过“不见面开标”系统接收评标委员会的询标等信息，并在“互动交流”中对询标内容进行回复（自询标内容发出起10分钟内完成回复），否则视为放弃解释说明的权利且完全认可专家的意见，因业务不熟悉而导致的一切后果由投标人自行承担。
- 3.1 投标人需提前调试所用电脑环境，下载安装视频播放控件、谷歌浏览器和驱动安装包，（下载地址：<https://ggzy.jiangxi.gov.cn/fwzn/007001/007001003/20230504/0e883d3d-bca0-434c-a898-f1ff4bb446b1.html>）并检查耳机、麦克风、摄像头是否正常，网络是否稳定，谷歌浏览器是否能正常使用。
- 3.2 投标人应仔细阅读“江西省公共资源不见面询标操作

		<p>手册”或观看“不见面询标操作视频（投标文件端）”（下载地址：同上），熟练掌握不见面询标操作指南，确保询标顺利进行。</p> <p>3.3 投标人应全程保持在线状态，当手机收到评审专家询标时系统发出的短信通知或语音通知后，应立即在不见面开标大厅响应询标指令。</p> <p>3.4 如投标人需进行相关系统演示的，应点击[屏幕共享]，开启桌面共享，分享桌面屏幕实现演示。</p> <p>3.5 如投标人提供相关材料的，需要在评审专家发起[文字质询]后，投标人进入文字询标，或上传相关附件材料。</p> <p>3.6 如有需要，评审专家会通过[标书共享]功能，将评审专家电脑桌面的响应文件或采购文件内容展示给投标人查看。</p> <p>3.7 投标人未在线或不接收评审专家询标指令，后果由投标人自行承担。</p> <p>3.8 投标人在使用询标系统过程中有建议意见或需要技术支持的请联系省公共资源交易集团，联系电话：0791-88862156（工作日上午：9：00-12：00 下午 13：30-17：30）。</p> <p>4、投标人对开标过程和评标结果有异议的，可将异议内容以书面形式提出并加盖单位公章后扫描上传至本项目不见面开标大厅“开标异议文字提问”栏中。</p> <p>5、投标人应仔细阅读江西省公共资源交易平台（https://www.jxsggzy.cn）有关不见面开标的內容，如有疑问请联系新点工作人员，联系电话：400-998-0000。</p>
23.1	评标方法	<p><input type="checkbox"/>最低评标价法</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>综合评分法</p> <p>产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产</p>

		品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。																														
23.2	评标标准	详见招标文件第六章评标方法																														
28.1	履约保证金	本项目不设置履约保证金																														
31.6	询问、质疑 联系方式	<p>1、对招标文件质疑 接收部门：江西年华工程咨询有限公司 联系电话：18070216305 通讯地址：九江市濂溪区浔南大道 469 号悦隼花园 15 栋 8 楼（808-814） 电子邮箱：250493083@qq.com 邮编：332005</p> <p>2、对采购过程、成交结果质疑 接收部门：江西年华工程咨询有限公司 联系电话：18070216305 通讯地址：九江市濂溪区浔南大道 469 号悦隼花园 15 栋 8 楼（808-814） 电子邮箱：250493083@qq.com 邮编：332005</p>																														
32	采购代理 服务费	<p>采购代理服务费：向中标投标文件收取采购代理服务费。</p> <p>1、以预算金额作为收费的计算基数； 2、中标服务费按赣招协字(2021)07 号文服务代理服务收费标准差额定率累进法计算收取。</p> <p style="text-align: center;">江西省招标代理服务收费指导价</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">费率</th> <th style="width: 30%;">服务类型</th> <th style="width: 15%;">货物招标</th> <th style="width: 15%;">服务招标</th> <th style="width: 20%;">工程招标</th> </tr> <tr> <th>成交金额（万元）</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50 以下</td> <td></td> <td>0.75 万元</td> <td>0.75 万元</td> <td>0.75 万元</td> </tr> <tr> <td>50-100</td> <td></td> <td>1.5%</td> <td>1.5%</td> <td>1.0%</td> </tr> <tr> <td>100-500</td> <td></td> <td>1.1%</td> <td>0.8%</td> <td>0.7%</td> </tr> <tr> <td>500-1000</td> <td></td> <td>0.8%</td> <td>0.45%</td> <td>0.55%</td> </tr> </tbody> </table>	费率	服务类型	货物招标	服务招标	工程招标	成交金额（万元）					50 以下		0.75 万元	0.75 万元	0.75 万元	50-100		1.5%	1.5%	1.0%	100-500		1.1%	0.8%	0.7%	500-1000		0.8%	0.45%	0.55%
费率	服务类型	货物招标	服务招标	工程招标																												
成交金额（万元）																																
50 以下		0.75 万元	0.75 万元	0.75 万元																												
50-100		1.5%	1.5%	1.0%																												
100-500		1.1%	0.8%	0.7%																												
500-1000		0.8%	0.45%	0.55%																												

		1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%	
--	--	-----------	------	-------	-------	--

已签订政府采购合同的且有融资需求企业，可在金融服务系统发起政采贷业务需求申请。



二、招标

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本“投标邀请”中所述货物和附属售后服务采购的采购。

2. 定义

2.1 采购人：详见“投标人须知前附表”。

2.2 采购代理机构：详见“投标人须知前附表”。

2.3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3. 合格投标人

3.1 投标人的资格条件：详见“第一章 投标邀请”。

3.2 联合体投标

3.2.1 是否接受联合体投标：详见“投标人须知前附表”。

3.2.2 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当具备投标人的资格条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。否则，将导致其投标无效。（适用于联合体投标）

3.2.3 联合体各方均应当满足相应的资格条件，项目中有特定资质要求的，联合体当中承担此项工作的投标人必须具备相应的资质。联合体中标后，必须由联合体中具备“相应”资质的投标人承担，否则将承担违约责任，并赔偿因违约给采购人造成的一切损失。

3.2.4 以联合体参加投标的，联合体中有同类资质的投标人按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。（适用于联合体投标）

3.2.5 联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。（适用于联合体投标）

4. 投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。不论投标的结果如何，采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5. 投标人代表

5.1 指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

6. 招标文件的构成

6.1 要求提供的货物和附属服务、招标过程和合同条款在招标文件中均有说明。

招标文件共六章，各章的内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 拟签订的合同文本

第四章 投标文件格式

第五章 货物需求表及采购需求

第六章 评标标准

6.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物和附属售后服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7. 投标人应当提交的资格、资信证明文件

7.1 具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件；

7.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；

7.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件；

7.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件；

7.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件；

7.6 法定代表人授权书；（格式详见“第四章投标文件格式 7-2”）

7.7 投标人的资格声明；（格式详见“第四章投标文件格式 7-3”）

7.8 投标保证金凭证；（格式详见“第四章投标文件格式 7-4”）

7.9 制造商出具的授权函或投标人与制造商的经销协议、代理协议（格式详见“第四章投标文件格式 7-5”，招标文件另有规定的从其规定）；（适用于进口产品）

7.10 联合体协议；（格式详见“第四章投标文件格式 7-6 ”）（适用于联合体投标）

7.11 本项目的特定资格证明材料。

8. 为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供证明材料

8.1 中小企业参加投标

8.1.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当符合以下条件：

（1）在中华人民共和国境内依法设立，符合国务院批准的中小企业划分标准（依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外），符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；

（2）货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

（3）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；

（4）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；

（5）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业；（适用于联合体投标）

（6）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他

企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。(适用于涉及中小企业的联合体投标或者允许合同分包的采购项目)

8.1.2 投标人提供的货物为中小企业制造的, 投标时提供招标文件规定的《中小企业声明函》(格式详见“第四章投标文件格式 8-1”), 并对声明函的真实性负责, 未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的, 依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

8.2 监狱企业参加投标

8.2.1 监狱企业应当符合以下条件

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象, 且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局, 各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局, 各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所, 以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

8.2.2 监狱企业参加投标须提供的证明材料

监狱企业参加政府采购活动时, 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件(格式详见“第四章投标文件格式 8-2”), 未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

8.3 残疾人福利性单位参加投标

8.3.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件:

- (1) 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25% (含 25%), 并且安置的残疾人人数不少于 10 人(含 10 人);
- (2) 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议;
- (3) 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本

医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

(4) 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

(5) 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

8.3.2 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的人员人数。

8.3.3 残疾人福利性单位参加投标须提供证明材料：

(1) 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见“第四章投标文件格式8-3”），并对声明函的真实性负责，未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策；

(2) 投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章“投标邀请”。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第二章“投标人须知前附表”。

8.4 对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品参加投标享受的政策。

8.4.1 非专门面向中小企业采购的项目，小微企业报价给予价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。（适用于非专门面向或未预留份额专门面向中小企业。对于专门面向或预留份额专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠，享受政策内容详见第二章“投标人须知前附表”）

8.4.2 监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。

8.4.3 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

8.4.4 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或多家小微企业分包，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。（适用于非专门面向或未预留份额专门面向中小企业采购且允许联合体投标或合同分包的项目，如专门面向或预留份额专门面向中小企业采购不享受价格评审优惠。）

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。（适用于联合体投标）

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。（适用于联合体投标）

8.5 节能产品、环境标志产品参加投标

8.5.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

8.5.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

8.5.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的

节能产品，则投标人所投产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书彩色扫描件，否则投标无效。

8.5.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第六章《评标方法》（如涉及）。

8.5.5 招标文件对节能产品、环境标志产品另有规定的从其规定。

8.6 本国产品参加投标

8.6.1 本国产品应当符合以下条件：

8.6.1.1 在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区分的标记；

④简单的上漆、磨光和分装；

⑤其他不属于属性改变的情形。

8.6.1.2 在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

8.6.1.3 特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

8.6.1.2 及 8.6.1.3 待财政部会同相关行业主管部门确定在中国境内生产的组件成本占比要求及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，出台具体要求时，以新出台的文件规定执行。

8.6.2 本国产品参加投标享受的政策：

8.6.2.1 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，用扣除后的价格参与评审。

8.6.2.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，用扣除后的价格参与评审。

8.6.3 本国产品参加投标时提供的有关证明文件

投标人提供的货物为本国产品的，投标时提供招标文件规定的《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见“第四章投标文件格式 8-5”，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，并对声明函或有关证明文件的真实性负责，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求投标人提供其他证明材料。未提供不予享受评审中价格扣除等优惠政策。投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

8.6.4 本国产品标准的适用范围：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

9. 采购需求标准

9.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

9.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知

（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》。

10. 招标文件的修改

10.1 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间至少 15 日前，在原公告发布媒体上发布更正公告，上传答疑澄清文件。不足 15 日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.2 已下载招标文件的投标人必须在江西省公共资源交易平台上下载答疑澄清文件。投标人因未下载答疑澄清文件、由此可能引起的投标文件递交失败、解密失败、内容缺失等相关后果由投标人自行承担。

10.3 当招标文件和澄清文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

10.4 更正或者修改的内容是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标

11. 投标文件的编制

11.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件做出明确响应。

11.2 招标文件中注明不可以采购进口产品的（见“第一章 投标邀请”），不允许提供进口产品参与采购活动。提供进口产品参与采购活动的，被视为投标无效。

12. 投标文件计量单位

12.1 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应采用国家法定计量单位。

13. 提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，参加评标、获得中标人推荐资格的认定

13.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同

投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

13.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不获得中标人推荐资格。

13.3 非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，依据招标文件规定的评分办法，按 13.1 或 13.2 条规定处理。核心产品见“投标人须知前附表”。

14. 投标文件的构成

14.1 投标文件应由下列部分构成。（格式详见“第四章 投标文件格式”）

- (1) 投标书
- (2) 开标一览表
- (3) 分项报价表
- (4) 开标一览表明细表
- (5) 技术需求响应/偏离表
- (6) 商务条件响应/偏离表
- (7) 投标人应当提交的资格、资信证明文件
- (8) 为落实政府采购政策投标人须提供的证明材料
- (9) 技术文件
- (10) 其他资料

14.2 投标人应编写投标文件目录及页码。

15. 投标报价

15.1 所有投标均以人民币报价，报价内容包含招标文件规定的

货物附属售后服务，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，运至最终目的地的运费和保险费等一切相关费用。

15.2 投标人要按开标一览表（统一格式）和分项报价表（统一格式）、开标一览明细表的内容填写产品单价、总价及其他事项。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标人不同意，投标无效。

15.3 投标总价中如缺漏招标文件所要求的内容，投标人中标后须提供，且中标价以投标报价为准。若投标人不同意，投标无效。

15.4 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标人应对所有招标内容进行投标，且只提供最优方案一套，投标人提交任何包含价格调整要求的投标将按非实质性响应投标，投标无效。

15.5 投标人如需用外汇购入某些投标货物，须折合人民币（包含进口环节税）计入总报价中。

15.6 最低报价不能作为中标的保证。

16. 投标保证金

16.1 投标人须在投标文件递交截止时间之前向采购代理机构提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分，详见“投标人须知前附表”。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。（适用联合体投标）

16.2 任何未按“投标人须知第16.1条”要求提交投标保证金的投标文件，投标无效。

16.3 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

16.4 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自投标截止之日起5个工作日内，退还已收取的投标保

证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

16.5 下列任何情况发生时，投标保证金不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤销其投标；
- (2) 中标人未按招标文件所述规定签订合同；
- (3) 中标人未按招标文件规定支付采购代理服务费；
- (4) 中标人未按招标文件规定提交履约保证金；（如要求提供履约保证金）
- (5) 投标人提供虚假材料谋取中标。

17. 投标有效期

17.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应不少于招标文件中载明的投标有效期。并在投标文件中承诺的投标有效期内保持有效。招标文件中载明的投标有效期详见“投标人须知前附表”，投标有效期不足的投标，投标无效。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构可延长投标有效期。延长投标有效期在江西省政府采购网以及江西省公共资源交易平台发布，延期函以网上公告的形式通知所有已参加投标的投标人。已参加投标的投标人应以书面形式答复采购代理机构，同意延长有效期的投标人不能修改其投标文件，有关投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

18. 投标文件的递交

18.1 投标截止时间

18.1.1 投标截止时间详见“第一章 投标邀请”。

18.1.2 电子版投标文件必须在招标文件规定的投标截止时间前上传到江西省公共资源交易平台，否则投标无效。

18.1.3 采购代理机构推迟投标截止时间，在江西省政府采购网以及江西省公共资源交易平台发布延期公告，延期函以网上公告的形式通知所有已下载招标文件的投标人。在这种情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。

18.2 迟交的投标文件

18.2.1 在投标截止时间以后送达的 CA 数字证书，采购代理机构将拒绝接收。（适用于见面开标方式）

18.2.2 未在投标截止时间前进行网上在线签到的，视为投标无效。（适用于不见面开标方式）

18.3 投标文件的修改和撤回

18.3.1 在投标截止时间前，投标人修改或撤回投标文件的，投标人可以在江西省公共资源交易平台上重新上传修改后的投标文件或撤回其投标。

18.3.2 投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤销其投标，否则不予退还其交纳的投标保证金。

18.4 原件及样品递交要求：招标文件要求提供材料原件、样品佐证的，所提供的物品必须在投标文件递交截止时间前递交至开标地点，逾期不予接收。具体要求详见“投标须知前附表”

19. 分包的规定

19.1 本项目是否允许分包：详见“投标人须知前附表”。

19.2 在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。（适用于允许分包）

19.3 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。（适用于允许分包）

20. 恶意串通等行为的处理及串通投标情形的认定

20.1 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

20.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

20.3 投标人在政府采购项目中存在以下情形之一的，其投标无效：

- (1) 不同投标人电子投标文件的创建标识码信息相同的；
- (2) 不同投标人上传或编制电子投标文件的机器码(计算机网卡 MAC 地址、主板序列号、CPU 序列号、硬盘序列号)等硬件信息相同的；
- (3) 不同投标人上传电子投标文件的计算机 IP 地址相同且不能提供合理说明的；
- (4) 政府采购法律法规规定的其他恶意串通、视同串通投标情形的。

四、开标

21. 开标

21.1 开标：本项目开标方式及开标注意事项详见第二章“投标人须知前附表”。

21.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.3 投标人未在规定时间内使用 CA 数字证书完成解密投标文件的，投标无效。

21.4 开标时，采购代理机构将宣读投标人名称、投标报价以及其他内容。

投标人不足 3 家的，不得开标。

21.5 开标过程应当由采购代理机构负责记录，并随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

22. 评标

22.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足 3 家的，不得评标。

22.2 评标委员会

评标由依照有关法规组建的评标委员会负责。

22.3 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

22.4 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.5 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。不同投标人电子投标文件的文件创建标识码或上传、编制电子投标文件的机器码等硬件信息相同或属于政府采购法律法规规定的其他恶意串通、视同串通投标情形的，评标委员会应当认定其投标无效。对不同投标人上传的电子投标文件计算机的 IP 地址相同的，评标委员会应当要求相关投标人在评审现场合理时间内提供书面说明及必要的证明材料，投标人不能证明其合理性的，评标委员会应当认定其投

标无效，并在评审报告中对相关情况予以记录。

22.6 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

22.7 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.8 异常低价审查

22.8.1 评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

22.8.1.1 投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值 50%的，即 $\text{投标报价} < \text{全部通过符合性审查投标人投标报价平均值} \times 50\%$ ；

22.8.1.2 投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价 50%的，即 $\text{投标报价} < \text{通过符合性审查的次低报价投标人投标报价} \times 50\%$ ；

22.8.1.3 投标报价低于采购项目最高限价 45%的，即 $\text{投标报价} < \text{采购项目最高限价} \times 45\%$ ；

22.8.1.4 评审委员会认为投标人报价过低，有可能影响产品质

量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。

22.8.2 评审委员会启动异常低价投标审查后，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。评审委员会结合同类项目的中标价格、在主要电商平台的价格、行业薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理，并在评审报告中记录审查相关情况。

采购人应当为评审委员会在评审现场及时获取采购项目中标（成交）价格、市场价格水平、行业薪资水平等相关信息资料提供便利。

22.9 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

22.10 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消。

22.11 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

22.12 评标委员会决定投标的实质性响应，只根据投标本身的真实无误的内容，评审工作不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

23. 评标方法和评标标准

23.1 评标方法，见“投标人须知前附表”。

23.1.1 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按节能产品、环境标志产品金额占投标报价比例（简称“比例”）由高到低顺序排列；得分、投标报价及比例相同的，由评标委员会随机抽取。

23.1.2 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。投标报价相同的按节能产品、环境标志产品金额占投标报价比例（简称“比例”）由高到低顺序排列；投标报价及比例相同的，由评标委员会随机抽取。

23.2 评标标准。（评标标准详见“第六章评标标准”）

六、意外情况的情形和处理

24. 意外情况的情形

24.1 因客观原因造成电子化政府采购系统无法正常运行或者无法保证采购活动信息安全，应采取意外情况的处理措施。意外情况包括以下情形：

(1) 网络系统及其他设备发生故障，导致无法访问网站或无法使用电子化政府采购系统的；

(2) 电子化政府采购系统的软件或网络数据库出现错误，导致无法正常操作的；

(3) 电子化政府采购系统发现有安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4) 其他无法保证采购活动正常进行的。

25. 意外情况的处理

25.1 出现 24.1 情况，故障当日（工作时间内）可排除的，电子化政府采购恢复进行；如故障当日无法排除的，采购活动终止，重新组织采购活动

七、中标和合同

26. 中标人的确定

26.1 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

27. 中标结果公告

27.1 中标人确定后，采购代理机构在江西省公共资源交易平台（网址 <https://www.jxsggzy.cn>）和江西省政府采购网（网址：<http://www.ccgp-jiangxi.gov.cn/web/>）上公告中标结果，中标公告期限为 1 个工作日。

28. 履约保证金

28.1 中标人在与采购人签订采购合同时，应向采购人提交“投标人须知前附表”规定的履约保证金。

28.2 履约保证金用于补偿因中标人不能完成其合同义务而使采购人蒙受的损失。

29. 签订合同

29.1 中标人应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同，否则按拒绝签订合同处理。

29.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均为签订合同的依据。

29.3 中标通知书是合同的一个组成部分。

29.4 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

29.5 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

29.6 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.7 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动；拒绝签订政府采购合同的中标人视为撤销投标文件，不予退还其交纳的投标保证金。

29.8 中标人与采购人签订合同后两个工作日内，将采购合同彩色扫描件交予采购代理机构，以便退还投标保证金。

八、询问和质疑

30. 询问

30.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问做出答复。

31. 质疑

31.1 投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

(1) 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内；

(2) 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日起7个工作日内；

(3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内。

31.2 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

31.3 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

31.4 潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该

文件提出质疑。

31.5 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容（根据当地监管部门要求调整格式要求）：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并同时提供下载招标文件的凭证。

31.6 质疑函接收方式

详见“投标人须知前附表”

九、其他事项

32. 采购代理服务费

32.1 如为中标人支付采购代理服务费，中标人在领取中标通知书时须按“投标人须知前附表”规定的收费标准，向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

32.2 采购代理服务费采用银行转账、支票、汇票、本票等非现金形式交纳。

32.3 中标人如未按本须知“第 32.1 条”规定办理，采购代理机构将按本须知“第 16.5 条”规定不予退还其投标保证金。

33. 适用法律

33.1 采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

34. 解释权

34.1 本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理

有关规定编制，招标文件的最终解释权属于采购人、采购代理机构。



第三章 拟签订的合同文本（参考格式）

政府采购合同编号：

签订地点：

（甲方名称）（以下简称甲方）和（乙方名称）（以下简称乙方）根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1. 招标文件；
2. 招标文件的更正公告、变更公告；
3. 中标人提交的投标文件；
4. 政府采购合同条款；
5. 中标通知书；
6. 政府采购合同的其它附件。

二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的和数量为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币（大写）：_____，即RMB_____。该合同总价是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总价不变。

序 号	货物名称	规格型 号	单 位	数 量	单 价	单 项 合 计

注：存在分项产品的必须清晰列明分项产品明细，包括名称、数量、分

项报价等，并作为合同组成部分。

五、付款方式及条件

1. 付款时间：
2. 付款方式：
3. 付款条件：

六、交货时间和交货地点

1. 交货时间：
2. 交货地点：

七、售后服务

1. 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对乙方进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

2. 质量保证期为：_____；质保期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

3. 质量保证期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

4. 货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五 8：00-18：00）为_____小时；非工作期间为_____小时；售后服务电话：_____。

5. 若货物故障在检修_____工作小时后仍无法排除，乙方应在_____小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

6. 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

7. 保修期后的货物维护由双方协商再定。

八、验收要求

乙方完全履行合同义务后，甲方或甲方的最终用户按照上述政府采购合

同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，乙方需按照第九条第4款的约定承担相应违约责任。

九、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，由甲方向乙方偿付合同总价的 _____ 的违约金。

2. 甲方应在合同规定时间内向乙方支付货款，每逾期一天甲方向乙方偿付欠款总额的 _____ 滞纳金，累计滞纳金总额不超过欠款总额的 _____ 。

3. 乙方逾期供货的，每逾期一天向甲方支付逾期供货金额 _____ %的违约金，逾期 _____ 日的，甲方有权单方面解除本协议。

4. 乙方交付的货物不符合约定的，乙方无条件更换符合约定的货物，并按照最终提供合格货物的日期遵照前款承担违约责任，更换一次货物后仍不符合约定的，甲方有权单方面解除本协议。

5. 甲方逾期付款的，每逾期一天向乙方支付逾期金额 _____ %的违约金，逾期 _____ 日的，乙方有权单方面解除本协议。

十、争议解决

双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，如果协商或调解不能解决争议，则提请仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁或任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

十一、合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

甲方（公章）： _____ 乙方（公章）： _____

法定代表人或授权代表人（签字）： _____ 法定代表人或授权代表人（或自然人）（签字）： _____

地址： _____ 地址： _____

联系人： _____ 联系人： _____

电话： _____ 电话： _____

传真： _____ 传真： _____

日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日 日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

投标文件

项目名称：

项目编号：



投标人（签章）

年 月 日

格式 1. 投标书

致：江西年华工程咨询有限公司

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及有关服务的投标邀请(项目编号)签字代表(姓名、职务)，经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址)提交下述文件(电子版上传到江西省公共资源交易平台)：

- 1、投标书(含自然人投标)
- 2、开标一览表
- 3、分项报价表
- 4、开标一览表明细表
- 5、技术需求响应/偏离表
- 6、商务条件响应/偏离表
- 7、投标人应当提交的资格、资信证明文件
- 8、为落实政府采购政策投标人须提供的证明材料
- 9、技术文件
- 10、其他资料
- 11、提交的投标保证金，金额为_____。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附开标一览表中规定的应提交和交付的货物投标总价为(用文字和数字表示的投标总价)_____。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括其他相关澄清、更正等相关资料。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 本投标有效期为从提交投标文件截止之日起 90 天。

5. 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤销投标，投标保证金不予退还。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

电子邮件：

投标人盖章：

法定代表人或授权代表(或自然人)签字或签章：

日期：_____年_____月_____日

格式 2. 开标一览表

投标人按照新点投标文件制作格式编制

格式 3. 分项报价表

投标人按照新点投标文件制作格式编制



格式 4. 开标一览表

投标人名称：

项目编号（包号）：

序号	名称	制造商、品牌	规格、型号	产地	数量	单价（元）	总价（元）	是否属于中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位	是否属于品目清单内的节能产品	是否属于品目清单内的环境标志产品	是否属于本国产品	备注	
1								填表须知： 详见注 1	填表须知： 详见注 2	填表须知： 详见注 3	填表须知： 详见注 5		
2													
合 计：（大写）				人民币：（小写）									

注：1、中、小、微企业、监狱或残疾人福利性单位产品须在明细表中注明，并在投标文件中提供相应材料，否则产生的一切后果由投标人承担。

属于《节能产品政府采购品目清单》的产品备注说明，同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件原色扫描件，未提供的一切不利后果由投标人承担。（不属于节能产品不需提供）

3、属于《环境标志产品政府采购品目清单》的产品备注说明，同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书原件原色扫描件，未提供的一切不利后果由投标人承担。（不属于环境标志产品不需提供）

4、招标文件对节能产品另有规定的从其规定。

5、本国产品要求详见本招标文件第二章投标人须知。属于本国产品的备注说明，同时提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，未提供的一切不利后果由投标人承担。（不属于本国产品不需提供）★未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有），一律视为非本国产品！！！！

投标人盖章：

法定代表人或授权代表（或自然人）签字或签章

格式 5. 技术需求响应/偏离表

序号	招标文件技术规格	响应文件技术规格内容	响应/偏离	说明
<p>我单位郑重承诺，完全响应本项目招标文件“第五章 货物需求表及采购需求 一、采购品目、技术参数及要求”各项要求，并按规定的技术规格进行履约。</p>				
<p>说明：1. 若投标文件响应的部分技术要求与本项目招标文件规定的技术要求有偏离的，则按下表单独列出，并标明偏离情况，若无偏离，则无须填写下表。本项目只接受正偏离（优于招标文件要求），不接受负偏离（劣于招标文件要求），负偏离则响应无效。 2. 若本项目招标文件“第五章 采购需求 一、技术要求”中需要其他材料同步佐证相应条款，投标文件则需在其响应文件中同步提供，否则响应无效。</p>				
.....			

注：1、投标人应当如实填写上表“投标文件中响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，所产生的一切后果由投标人承担。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。

2、响应/偏离内容项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”；

3、投标人不按上述表格填写，所产生的一切后果由投标人承担。

投标人盖章：

法定代表人或授权代表签字或签章：

格式 6. 商务条件响应/偏离表

序号	招标文件商务条件规格	响应文件商务条件内容	响应/偏离	说明
<p>我单位郑重承诺，完全响应本项目招标文件“第五章 货物需求表及采购需求 二、商务条件”各项要求，并按规定的技术规格进行履约。</p>				
<p>说明：1. 若投标文件响应的部分商务条件与本项目招标文件规定的商务条件有偏离的，则按下表单独列出，并标明偏离情况，若无偏离，则无须填写下表。本项目只接受正偏离（优于招标文件要求），不接受负偏离（劣于招标文件要求），负偏离则响应无效。 2. 若本项目招标文件“第五章 采购需求 二、商务条件”中需要其他材料同步佐证相应条款，投标文件则需在其响应文件中同步提供，否则响应无效。</p>				
.....			

注：1、投标人应当如实填写上表“投标文件中响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，所产生的一切后果由投标人承担。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。

2、响应/偏离内容项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”；

3、投标人不按上述表格填写，所产生的一切后果由投标人承担。

投标人盖章：

法定代表人或授权代表签字或签章：



格式 7. 投标人应当提交的资格证明文件

格式 7-1 江西省政府采购投标文件资格信用承诺函

致（采购人或政府采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

（一）我单位（本人）符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、符合法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位（本人）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位（本人）对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第（一）项规定的“提供虚假材料谋取中标、成交”违法情形。经调查属实的，自觉接受政府采购行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任”处理。

投标人名称（单位公章）：

或自然人（签字）：

年 月 日

注：

1、我单位（本人）专指参加政府采购活动的投标文件（含自然人）。

2、投标文件须在投标文件中按此模板提供承诺函，既未提供上述承诺函又未提供对应事项证明材料的，视为未实质响应招标文件要求，按无效投标处理。

3、采购人可以在公告中标结果后、签订政府采购合同前，核实中标投标文件所作信用承诺事项的真实性。

4、投标人须附营业执照扫描件。



说明：如投标人提供了《江西省政府采购投标文件资格信用承诺函》的，视同提供了满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的证明文件，未提供《江西省政府采购投标文件资格信用承诺函》的，须提供下列项证明文件，证明其满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”。如为联合体投标的，联合体各方均应提供满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的证明文件。

1、具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

如投标人是企业的（包括合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”（银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊状况的，允许以分支机构参与政府采购活动）；如投标人是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；如投标人是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证证明文件（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供组织机构代码证）；如投标人是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明（中国公民）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

投标人是法人的，提供开标前二个年度内任一年度经审计的财务状况报告，或在开标前三个月内其基本开户银行出具的资信证明；其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供在开标前三个月内银行出具的资信证明；个体工商户提供开标前三个月中国人民银行征信中心开具个人信用报告。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

税务登记证（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供）和开标前六个月内任意一个月的企业缴税凭证或证明；

开标前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金的凭证或当地社会保障局出具的缴纳明细。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应当提供相关文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件

参加政府采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函；重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大罚款等行政处罚。

6、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

提供材料说明：提供满足法律、行政法规规定的其他条件的承诺函（格式自拟）。

备注：本项目对特定资格要求有规定并需要提供证明材料的，从其规定，与本条款不冲突。

格式 7-2 法定代表人授权书

致：采购代理机构名称

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：

委托代理人（签字或签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人的身份证原件证扫描件（正、反面）

说明：

1. 若投标文件中签字处为授权委托人签署，提供《法定代表人授权书》，若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则提供《法定代表人（单位负责人）资格声明》。

2. 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人为单位负责人。

3. 投标人为自然人的情形，无需提供本《法定代表人授权书》。

法定代表人（单位负责人）资格声明

致：（采购代理机构名称）

兹证明：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附：法定代表人（单位负责人）身份证原件扫描件（正、反面）



格式 7-3 投标人的资格声明

(参考格式)

致：采购代理机构名称

为响应贵方（项目名称、项目编号）投标邀请，下述签字人愿参与投标，提供采购需求规定的货物和有关服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

1. 下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的；

2. 我方没有单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标文件，参加本项目采购活动的情形；

3. 我方没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。

投标人代表（或自然人）签字或签章：

投标人盖章：

日



格式 7-4 投标保证金凭证

附：投标人盖章的保证金凭证扫描件或截图

本项目保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函、保险公司出具的保证保险等非现金形式交纳。

1、采用银行电汇、转账、网上银行形式：

保证金交至招标文件规定的账户，并在投标文件中提供交纳保证金凭证原件扫描件或截图：

2、采用保函形式：

2.1 采用银行保函的，须为投标人基本账户（投标文件中提供开户许可复印件）或江西省辖区内商业银行营业网点出具的不可撤销、见索即付的独立保函；采用专业担保机构出具保函的，须为担保机构出具的不可撤销、见索即付的独立保函；

2.2 采用银行、保证保险的电子保单的形式需通过银行、保险公司官方网站（无需授权）验证查询；采用专业担保机构出具的保函需通过官方网站验证查询，如以上渠道未能验证查询到的，视为无效保函；

2.3 保函有效期须不少于投标有效期，否则视为不满足要求；

2.4 保函保证担保范围须包含采购文件约定的不予退还投标保证金的情形，否则视为不满足要求。

3、采用其他形式缴纳保证金的，需提供符合国家规定的相应凭证。未提供保证金凭证、或提供的保证金凭证及资料不满足上述要求的，视为未缴纳保证金。

格式 7-5 制造商出具的授权函（适用于进口产品参加投标）

（注：本格式仅作为“制造商出具的授权函”格式，如是“制造商的授权代理商出具的授权函”请参照本格式另行制定，招标文件另有规定的从其规定）

致：采购代理机构

我们(制造商名称)，主要营业地点设在(制造商地址)。我们获悉按中华人民共和国法律成立的,主要营业地点设在(投标人地址)的（投标人名称）将以我方的产品

对贵公司的招标项目进行投标，我们特作如下说明：

（1）同意(投标人名称)在中华人民共和国境内以(制造商名称)的（产品名称、 型号）参加贵公司有关（项目名称、项目编号）招标，并在中标后向我方购买相关产品。

（2）（投标人名称）在中标后，将按照与采购人签订的合同承担责任。

（3）我们将依法承担制造商的责任。

我方于 年 月 日签署本文件，投标人名称于 年 月 日接受此件，以此为证。

投标人名称：

签字人职务：

签字人姓名：

签字人签名或签章：

制造商名称：

签字人职务：

签字人姓名：

签字人签名或签章：



格式 7-6 联合体协议（适用于联合体投标）

联合协议应当载明联合体各方承担的工作和义务，联合体协议各方均应当签章。



格式 7-7 本项目的其它特定资格证明材料

(如属于特定行业项目,投标人应当具备特定行业法定准入要求。)

特别说明:

应当提交的资格证明文件均为原件原色扫描件,未提交或不满足要求均视为无效投标。招标文件另有具体要求的从其规定。



8. 为落实政府采购政策投标人须提供的证明材料

格式 8-1 中小企业声明（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

《中小企业声明函》填写指引及风险提示：

(一) 填写指引：

1、投标人在填写时请依照招标文件提供的格式和内容填写，不得随意变更格式。

2、《中小企业声明函》由投标人根据所提供货物的制造商实际情况填写，不符合要求的投标人可以不填写或直接删除本格式。

3、填写需参考的相关文件：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、《关于中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号文，详见下述附表）

4、具体要求：

（1）第一处，在“单位名称”“项目名称”下划线处填写本采购项目的采购人名称和项目名称。

（2）第二处，在“标的名称”下划线处填写本项目采购具体品目的名称，如是单品目，直接填写项目名称或品目名称。在“采购文件中明确的所属行业”中填写本招标文件第二章“投标人须知前附表”中列明的行业，一定要按照招标文件明确的内容进行填写。

（3）第三处，在“企业名称”下划线处如实填写制造商名称，在“从业人员”“营业收入”“资产总额”下划线处如实填写制造商的相关信息，数据务必向制造商进行核实；如是多品目，须填写每一品目的制造商信息。

（4）第四处在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处如实依照300号文确定企业类型并填写制造商所属的类型。

（5）填写内容应一一对应，不能漏填或误填。

5、允许联合体参加或合同分包的项目，《中小企业声明函》中需填写联合体协议或签订分包意向协议中的中小企业（或小微企业）相关信息，并在“项目名称”部分标明联合体中中小企业（或小微企业）承担的具体内容或者中小企业的具体合同分包内容。

(二) 风险提示

1、投标人填写《中小企业声明函》的，必须如实填报，中标人享受了招标文件规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

2、投标人提供的货物制造商本身为中小企业，但存在属于大企业的分支机构或控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的情形，也不享受招标文件规定的中小企业扶持政策。

3、投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受招标文件规定的中小企业扶持政策。

4、投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。



附表：

中小企业划型标准规定

（工信部联企业〔2011〕300号）

——（摘要）

本规定适用的行业包括：

农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

二、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以

下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十) 餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十一) 信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十二) 软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(十三) 房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

(十四) 物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

(十五) 租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以

下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

三、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

四、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计局部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。



格式 8-2 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件

注：1、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件格式由出具单位提供；

2、未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。



格式 8-3 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：_____年_____月_____日



格式 8-4 采购的产品如属于政府强制采购节能产品的，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（原件扫描件）

（不属于品目清单的产品无需提供，文件另有规定的从其规定）



格式 8-5 本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称 1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）3。（产品名称 1）的（关键组件）4 在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）5 在中国境内完成。

2.（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
- 6、风险提示：随中标、成交结果同时公告中标投标文件提供的《声明函》或有关证明文件。投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

格式 8-6 关于符合本国产品标准的成本占比承诺函【如适用】

关于符合本国产品标准的成本占比承诺函

项目	填写内容
比例 = $\frac{\text{符合本国产品标准的投标产品成本之和}}{\text{提供的全部产品成本之和}} \times$	%

本公司（单位）填写、盖章与签署，即视为对表格内容真实、准确、完整的正式承诺。如存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，本公司（单位）愿承担由此产生的一切法律后果及责任。


投标文件名称：（公章）

日期： 年 月 日

注：

1、单一产品采购不填写此函，多品目采购包如投标文件所有产品均为本国产品且填写《关于符合本国产品标准的声明函》可不填写此函。

2、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，当采购项目或采购包中含有多种产品，投标文件对其提供的符合本国产品标准的产品成本之和占其提供的全部产品成本之和比例是否达到80%作出承诺，该比例达到80%以上，依法对其全部产品总报价给予20%的价格扣除，未达到80%，不享受价格评审优惠。



9. 技术文件

内容包括：

- 1、货物的技术规格与功能的详细说明
- 2、主要外购件、配套件的型号规格和制造商明细表
- 3、标准附件、备品备件和专用工具等
- 4、投标人认为需要说明的其他内容（投标人视需要自行编写）



10. 与技术、商务等评审计分有关的资料



第五章 货物需求表及采购需求

一、采购品目、技术参数及要求

(一) 采购品目

序号	设备名称	单位	数量	备注
江益镇				
1	智能球机	台	15	
2	人脸车卡双舱枪机	台	1	
3	全彩枪机	台	2	
4	800万结构化抓拍相机	台	1	
5	存储卡	个	19	
6	定制监控箱	个	14	
7	6米立杆	根	8	
8	4.5米立杆	根	4	
9	集成服务	项	19	
茶山街道				
1	智能球机	台	10	
2	人脸车卡双舱枪机	台	3	
3	存储卡	个	13	
4	定制监控箱	个	10	
5	6米立杆	根	6	
6	集成服务	项	13	
金湖乡				
1	智能球机	台	6	
2	人脸车卡双舱枪机	台	5	
3	存储卡	个	11	
4	定制监控箱	个	7	
5	6米立杆	根	3	
6	4.5米立杆	根	3	
7	集成服务	项	11	
后端系统服务				
1	后端存储服务器	台	2	
2	8T企业级硬盘	片	96	

3	后端建模解析服务器	台	1	
4	大数据服务器	台	2	
5	存储虚拟化服务	TB	384	
6	缓存加速服务（SSD）	套	1	
7	非机动运用模块	套	1	
8	本级监控通道数	批	1	
9	本级车道数	路	100	
10	视频级联接入通道数	批	1	
11	大数据辅助分析及点位订阅查询服务	年	1	
12	防火墙	台	1	
13	日志审计	台	1	
14	等保测评	项	1	
前端建设				
1	双光谱6寸球	台	10	
2	400万结构化抓拍像机	台	15	
3	800万结构化抓拍相机	台	6	
4	400万双目结构化抓拍机	台	3	
5	800万双目结构化抓拍机	台	2	
6	全彩枪机	台	5	
7	800万35倍黑光球	台	4	
8	存储卡	个	45	
9	定制监控箱	个	41	
10	4.5米立杆	根	20	
11	3米立杆	根	21	
12	集成服务	项	41	
13	视频专网	批	1	

(二) 技术参数及要求

序号	设备名称	技术规格参数
1	智能球机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 视频分辨率与帧率不小于3840×2160、25帧/秒 2. 摄像机靶面尺寸不小于1/1.2英寸 3. 摄像机支持不小于45倍光学变倍,，镜头最大焦距不小于320mm 4. 支持最低照度彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx 5. 支持水平旋转范围360° 连续旋转，垂直旋转范围-20°~90° 6. 支持300个预置位，可设置8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能 7. 设备具有 H.265、H.264、MJPEG设置选项 8. 设备具备布控接力跟踪功能、遮挡跟踪功能、车辆布控跟踪功能 9. 激光距离不小于500米；1倍下白天检测距离100米，夜间检测距离70米 10. 支持7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出 11. 内置GPU芯片 12. 支持细节路混合目标检测，对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取 13. 支持人脸、人体混合检测和人脸比对功能，对检测区域内的人脸、人体进行同时抓拍上传，支持人脸、人体结构化属性特征信息提取； 14. 支持GB35114A级安全加密 15. 防护等级不低于IP67； 16. 可对监控范围内出现的行人、机动车、非机动车进行检测和抓拍，并在IE浏览器上显示行人、机动车和非机动车属性；设备可对监视画面中不少于20个人脸进行检测、跟踪和抓拍；设备支持人脸图片比对功能，支持两眼瞳距不小于30像素的人脸图片比对。 17. 具有光学防抖功能，将镜头倍率设置为最大，快门设置为1/25s，在振动台振幅不大于0.5°，振动频率不大于5Hz情况下，设备视场角应无明显变化，视频图像在振动过程中应保持稳定清晰。

2	人脸车卡双舱枪机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通道一主码流分辨率不小于3840x2160。通道二主码流分辨率不小于2688x1520。 2. 内置双镜头。具有不小于1/1.8"靶面尺寸。内置GPU芯片。 3. 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 4. 内置至少4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像。 5. 在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 6. 内置2个麦克风、1个扬声器，1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口。 7. 设备支持5种智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件 8. 支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、发型、骑行状态、载人状态、骑车类型等属性识别； 9. 支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸，支持人脸去误报、快速抓拍人脸， 10. 支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，最多同时检测60张人脸，支持人脸去重 11. 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 12. 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 13. 不低于IP67。 14. 可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于20像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框；支持导入不少于100万张人脸图片到人脸库；支持从设备的视频流中提取目标图片，并可分析目标属性信息，支持将分析结果生成报表或在IE浏览器上实时显示；
3	全彩枪机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置1颗GPU芯片 2. 补光灯类型：鳞镜补光，暖白光，≥4颗灯珠 3. 最大图像尺寸：≥2688 × 1520 4. 白光补光距离最远可达60 m 5. 支持防补光过曝 6. 大模型算法支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测为，支持联动声光预警。 7. 支持徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测 8. 支持断网续传功能 9. 设备内置容量为4GB的eMMC芯片，存储大模型算法及数据；

	<p>设备内置大模型算法芯片，运用大模型算法检测并分类识别目标（人员、机动车、动物）。</p> <p>10. 采用鳞镜式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，补光亮度均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；设备在水平视场角不小于90°时，可检测距离设备40m处肩宽不超过20像素的行人；在水平视场角不小于90°时，可检测距离设备50m处车头宽度不超过40像素的机动车。</p> <p>11. ≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口</p> <p>12. 支持SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512GB</p> <p>13. 音频：≥1路输入，≥1路输出，≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器</p> <p>14. 报警：≥1路输入，≥1路输出</p> <p>15. 支持复位</p> <p>16. 支持RS-485</p> <p>17. 供电方式：DC：12 V 、 PoE</p> <p>18. 防护：≥IP67</p> <p>19. 支持GB35114安全加密</p>
<p>4</p> <p>双光谱6寸球</p>	<p>1. 设备含双通道，可见光通道图像分辨率不小于2688×1520，热成像分辨率不小于384×288；</p> <p>2. 热成像通道镜头焦距不小于35mm；船只最远报警距离（以10米*5米为准）≥1400米。</p> <p>3. 可见光通道支持≥40倍光学变倍，镜头最大焦距≥200mm</p> <p>4. 热成像探测器性能：噪声等效温差（NETD）在30mk及以下，最小可分辨温差（MRTD）≤300mK</p> <p>5. 最低照度：0.05 Lux/F1.6（彩色），0.01 Lux/F1.6（黑白），0 Lux with IR；</p> <p>6. 支持250米红外补光；</p> <p>7. 支持云台功能：水平方向360°连续旋转，垂直方向-20° - 90°；</p> <p>8. 支持300个预置位，可设置8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能；</p> <p>9. 支持7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出</p> <p>10. 可见光防抖功能：支持EIS陀螺仪防抖</p> <p>11. 支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态</p>

	<p>12. 支持电子罗盘、镜头除冰、镜像</p> <p>13. 支持热成像探测器防灼伤智能躲避功能</p> <p>14. 支持区域入侵检测、越界检测、进入区域检测、离开区域检测功能、支持智能烟火检测功能</p> <p>15. 支持GB35114安全加密</p> <p>16. 防护等级不低于IP67;</p> <p>17. 热成像视频图像具有白热、黑热、融合1、融合2、彩虹、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、红热、绿热、深蓝、热点、冰火2、冰、热点2、绚丽、青紫、聚变1、聚变2、金秋1、金秋2、午日1、午日2、彩虹1、彩虹2、夕阳1、夕阳2、琥珀1、琥珀2、玉石1、玉石2、油画、石榴、翡翠、春、夏、秋、冬、深红、浅蓝、黄昏共45种显示模式;</p>
<p>5</p> <p>400万结构化抓拍摄像机</p>	<p>1. 最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30fps实时图像，</p> <p>2. 支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB</p> <p>3. 主码流支持2688×1520@25fps，子码流支持704×576@25fps，第三码流支持1920×1080@25fps</p> <p>4. 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白：0.0001 lx</p> <p>5. 具有不小于1/1.8"英寸传感器、像元大小均为2.9 X 2.9um</p> <p>6. 支持电动/手动变焦、自动聚焦、自动调节光圈功能，且支持一件聚焦功能</p> <p>7. 支持H. 264、H. 265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。</p> <p>8. 内置2个麦克风，1个扬声器，支持3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个RS485接口，支持DC12V或POE供电。</p> <p>9. 支持多种智能模式：全结构化（默认）、目标抓拍、目标比对、道路监控、Smart事件、人数统计多种智能模式可按需切换</p> <p>10. 支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、年龄段、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型等属性识别，</p> <p>11. 可支持15万张图片库导入，比对结果支持报警输出</p> <p>12. 支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，</p> <p>13. 支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示，</p>

		<p>14. 需支持IP67防尘防水；IK10防护等级；</p> <p>15. 支持GB35114安全加密</p> <p>16. 可分别对不少于80个人脸库进行布防，联动报警方式、布防及撤防时间可分别设置，当设备检测到布防的人脸后，可将报警信息上传中心、上传FTP/SD卡/NAS、联动录像、联动报警输出；可存储不低于10万张人脸照片，人脸建模速度不低于12张/秒；</p>
6	800万结构化抓拍相机	<p>1. 最高分辨率可达800万像素，并在此分辨率下可输出30fps实时图像，</p> <p>2. 支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB</p> <p>3. 主码流支持3840×2160@25fps，子码流支持704×576@25fps，第三码流支持1920×1080@25fps</p> <p>4. 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白：0.0001 lx</p> <p>5. 具有不小于1/1.8"英寸传感器、像元大小均为2.9 X 2.9um</p> <p>6. 支持电动/手动变焦、自动聚焦、自动调节光圈功能，且支持一件聚焦功能</p> <p>7. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。</p> <p>8. 同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90%</p> <p>9. 在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。</p> <p>10. 内置GPU芯片；设备具备 F1.0光圈</p> <p>11. 内置2个麦克风，1个扬声器，支持3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电</p> <p>12. 支持多种智能模式：全结构化（默认）、目标抓拍、道路监控、Smart事件、人数统计多种智能模式可按需切换</p> <p>13. 支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、年龄段、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型等属性识别，</p> <p>14. 支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，</p> <p>15. 支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，</p> <p>16. 支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示，</p> <p>17. 需支持IP67防尘防水、IK10防护等级</p>

	<p>18. 支持GB35114安全加密</p> <p>19. 支持人脸抓拍功能，可同时对设定区域的不低于240个行人进行人脸检测、框选，当检测到人脸后，可筛选和抓拍最佳人脸图片，并触发上传中心、存储FTP/SD卡/NAS或联动报警输出；抓拍图片数量可设；</p> <p>20. 可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于15像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框；同一场景相同图像质量下设备在H. 264或H. 265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约$\geq 80\%$。</p> <p>21. 可同时对检测区域内不低于150个移动目标(机动车、非机动车及行人)进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，并可存储抓拍的图片，可通过IE浏览器或客户端软件将人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示</p>
<p>7</p> <p>400万双目结构化抓拍机</p>	<p>1. 设备支持2路独立的视频采集通道，可同时采集2路不同场景的音视频码流，通道1支持主码流最大为2688×1520，通道2支持：主码流最大为2688×1520</p> <p>2. 设备内置2颗靶面尺寸均为 1/1.8英寸、内置1颗GPU芯片</p> <p>3. 细节和全景传感器均采用1/1.8" CMOS，细节镜头采用F1.0光圈 8-32mm变焦镜头，全景镜头采用F1.0光圈4mm定焦镜头</p> <p>4. 设备具备6颗混合补光灯(每颗由白光和红外灯珠组合而成)，灯杯为半弧形网格鳞片状，其中2颗近光灯、4颗远光灯；补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠</p> <p>5. 最低照度2路图像采集通道均可满足彩色不大于0.0005 lx，黑白不大于0.0001 lx</p> <p>6. 设备支持H. 264、H. 265、MJPEG视频编码格式</p> <p>7. 同一场景相同图像质量下，设备在H. 264或H. 265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约50%</p> <p>8. 设备支持5种智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件</p> <p>9. 内置不少于2个麦克风，1个扬声器，3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个RS485接口</p> <p>10. 支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、发型、骑行状态、载人状态、骑车类型等属性识别；</p> <p>11. 支持前端人脸比对，支持最多10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入，</p> <p>12. 支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测，支持人脸快速比</p>

		<p>对，优选比对方式设置，最多同时检测60个目标；</p> <p>13. 支持GB35114安全加密</p> <p>14. 设备外壳防护能力支持IP67</p>
8	800万双目结构化抓拍机	<p>1. 内置双镜头。细节和全景传感器均采用1/1.8" CMOS，细节镜头采用F1.0光圈 8-32mm变焦镜头，全景镜头采用F1.0光圈4mm定焦镜头</p> <p>2. 通道一主码流分辨率不小于3840x2160。通道二主码流分辨率不小于2688x1520。</p> <p>3. 内置GPU芯片。</p> <p>4. 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。</p> <p>5. 内置至少4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像。</p> <p>6. 在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。</p> <p>7. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥50%。</p> <p>8. 设备支持5种智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件</p> <p>9. 内置2个麦克风、1个扬声器，1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口。</p> <p>10. 支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、发型、骑行状态、载人状态、骑车类型等属性识别；</p> <p>11. 支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸，支持人脸去误报、快速抓拍人脸，</p> <p>12. 支持前端人脸比对，支持最多10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入，</p> <p>13. 支持GB35114安全加密</p> <p>14. 防护等级不低于IP67。</p>
9	全彩枪机	<p>1. 具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置1颗GPU芯片</p> <p>2. 补光灯类型：鳞镜补光，暖白光，≥4颗灯珠</p> <p>3. 最大图像尺寸：≥2688 × 1520</p> <p>4. 白光补光距离最远可达60 m</p> <p>5. 支持防补光过曝</p> <p>6. 大模型算法支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测为，支持联动声光预警。</p> <p>7. 支持徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测</p> <p>8. 支持断网续传功能</p>

		<p>9. 设备内置容量为4GB的eMMC芯片，存储大模型算法及数据；设备内置大模型算法芯片，运用大模型算法检测并分类识别目标（人员、机动车、动物）。</p> <p>10. 采用鳞镜式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，补光亮度均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；设备在水平视场角不小于90°时，可检测距离设备40m处肩宽不超过20像素的行人；在水平视场角不小于90°时，可检测距离设备50m处车头宽度不超过40像素的机动车。</p> <p>11. ≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口</p> <p>12. 支持SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512GB</p> <p>13. 音频：≥1路输入，≥1路输出，≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器</p> <p>14. 报警：≥1路输入，≥1路输出</p> <p>15. 支持复位</p> <p>16. 支持RS-485</p> <p>17. 供电方式：DC：12 V 、 PoE</p> <p>18. 防护：≥IP67</p> <p>19. 支持GB35114安全加密</p>
10	800万35倍黑光球	<p>1. 800万8寸35倍黑光球</p> <p>2. 摄像机靶面尺寸不小于1/1.2英寸</p> <p>3. 内置GPU芯片</p> <p>4. 光学变倍不低于35倍；焦距：7.4~259 mm</p> <p>5. 支持最低照度可达彩色0.0004 lx，黑白0.0001 lx</p> <p>6. 视频图像分辨率不低于3840×2160</p> <p>7. 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°</p> <p>8. 可识别距设备250m处的人体轮廓</p> <p>9. 支持三种智能资源切换：Smart事件、道路监控、人脸抓拍</p> <p>10. Smart事件：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测等智能侦测功能</p> <p>11. 支持车辆检测（支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测，车牌捕获及检索</p> <p>12. 支持同时抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图</p> <p>13. 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能；支持定时抓图与事件抓图功能</p>

		<p>14. 不少于7路报警输入，2路报警输出</p> <p>15. 不少于1路音频输入，1路音频输出</p> <p>16. 支持GB35114安全加密</p> <p>17. 可对监视画面中不小于30个人脸进行检测、跟踪和抓拍；并可将抓拍图片上传服务器，上传时延不超过4秒；可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于30像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框；</p> <p>18. 可通过IE浏览器或客户端软件新建布控人脸库并可向指定布控人脸库中添加人脸图片，应支持最多5个布控人脸库，每个布控人脸库可存储最多10万张人脸图片；可通过IE浏览器向人脸或人体库导入最多10万张图片，可设置最多6个人脸库和人体库。</p>
11	存储卡	256G视频存储卡
12	定制监控箱	500*400*250（±5）mm 国标镀锌1.0mm 喷塑，内含空开，4位五孔插座，防雷，接地，层板1个，安装板1个，二合一电源网络防雷器一个，包焦点丝印，不锈钢扎带2根
13	6米立杆	镀锌喷塑，6米，横臂0.8米，要求：1.5*1.5*1.5基础
14	4.5米立杆	镀锌喷塑，4.5米，横臂0.8米，要求：1.2*1.2*1.2基础
15	3米立杆	镀锌喷塑，3米，横臂0.8米，要求：0.6*0.6*1基础
16	集成服务	集成服务（含立杆基础、施工、安装、调试、接电接网、接入平台）
17	视频专网	100M带宽，3年
18	后端存储服务器	<p>1. ≥2颗64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘）；</p> <p>2. 配置≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇；支持热插拔1+1AC220V</p> <p>3. 可接入</p> <p>2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；</p> <p>4. 支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动</p> <p>5. 具有48块硬盘热插拔插槽；</p> <p>6. 支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。</p>

		<p>7. 网络接口：6个千兆数据网口，1个千兆管理口</p> <p>8. 其他接口：4×USB3.0，1×VGA，1×IPMI</p> <p>9. 图片性能：最大支持读写300张/秒(单张图片500KB)</p> <p>10. 视频性能：最大接入路数650路2Mbps</p> <p>11. 支持视频流、图片流直存</p> <p>12. 支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议</p> <p>13. 支持云存储节点在线无缝扩容，容量和性能线性增长</p> <p>14. 支持云存储节点间的容量及业务负载均衡</p> <p>15. 支持多种存储覆盖策略，周期覆盖、容量覆盖、不覆盖</p> <p>16. 支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询</p> <p>17. 后端存储服务器可划分不少于1000个逻辑资源卷，单个逻辑资源卷容量为不小于28TB，并可扩容；可对多个域内的设备进行管理，域内所有存储节点可自动识别，每个域支持1-15个存储节点</p> <p>18. 后端存储服务器支持摄像机不少于2000路或不小于4000Mbps；支持不低于2000Mbps图片转发；支持不低于2000Mbps图片并发输入，同时支持不低于2000Mbps图片并发输出</p> <p>19. 后端存储服务器在RAID内丢失1块(含)以上硬盘但至少要有2块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入；当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出，在60min内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复</p> <p>20. 后端存储服务器单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-15个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意15块硬盘发生故障，业务不中断。支持块级重构，全盘参与重构速度不小于2TB/10min。磁盘利用率最高为95%高利用率模式</p> <p>21. 支持无缝对接原有共青公安雪亮平台</p>
19	8T企业级硬盘	<p>1. 转速≥7200RPM</p> <p>2. 平均读写功率(W)：8.0W</p> <p>3. 缓存≥256MB</p> <p>4. 标称容量≥8TB</p> <p>5. 刻录技术：CMR</p> <p>6. 接口传输速率(最大值)：6.0Gb/s</p> <p>7. MTBF：2,000,000</p>

20	后端建模解析服务器	<ol style="list-style-type: none"> 1. 不少于1颗8核CPU（16线程，2.8GHz） 2. 不少于2张计算卡，单卡提供64TOPS INT8算力 3. 系统盘不少于1×240GB SSD 4. 系统内存不低于2×16GB DDR4 5. 不少于4个千兆网口；其他接口不少于2×USB，1×VGA 6. 整机电源：550W，1+1冗余电源 7. 支持人脸图片分析、图片结构化分析、视频全目标抓拍3大类算法，整机内置2张智能卡，单卡仅可加载其中1种算法： 8. 支持对人脸图片进行解析建模；支持人脸属性输出 9. 支持32个名单库，名单库库容100万；整机最大支持320张/秒 10. 支持人体、治安车辆、非机动车、卡口车辆图片解析建模 11. 支持目标类型、颜色等多种属性输出 12. 整机最大处理总量1200万张/天，最大峰值160张/秒（目标小图+目标坐标模式） 13. 支持对视频中的人脸、人体、机动车、非机动车等活动目标进行检测抓拍；整机最大支持64路（2MP） 14. 后端建模解析服务器支持比对两眼瞳距小于25像素点的人脸图片；调用人脸比对接口，输出结果时间不大于55ms；支持抓拍人脸大小小于28*28px的人脸，人脸抓拍率大于85% 15. 后端建模解析服务器人脸至少55像素x55像素条件下，支持同一画面人脸数不少于50人的人脸检测；人脸图片解析平均响应时间不大于0.5秒；对最低像素数不低于55*55像素的人像照片进行建库，人像照片入库成功率不低于95% 16. 后端建模解析服务器支持≥9种车身颜色识别，且在白天光照正常、夜间补光正常情况下，车身颜色识别准确率白天≥90%，夜间≥90%；机动车车牌种类准确率≥90% 17. 后端建模解析服务器支持对越野车/商务车、面包车、大型客车、皮卡车、小型货车、大型货车、中型客车、轿车8种车辆类别识别。在白天光照正常、夜间补光正常情况下，车辆类别识别准确率白天≥95%，夜间≥90% 18. 后端建模解析服务器单GPU卡支持车辆图片解析速度不低于150张/s；支持人体图片解析速度不低于140张/s；支持人脸图片解析速度不低于200张/s。
21	大数据服务器	<ol style="list-style-type: none"> 1. CPU不低于24C，2.2GHz； 2. 内存不低于256GB DDR4 3. 硬盘不少于240G M.2*1（系统）+240G SSD*1 + 480G SSD*6 + 4T 7.2K SATA *4(RAID10)

		<p>4. 支持热插拔</p> <p>5. 不少于万兆光口（2个）+ 千兆电口（2个）；USB4个；VGA1个；最大支持10个PCIE扩展，含2个专用</p> <p>6. 电源模块：高效能800W铂金1+1 CRPS冗余电源</p> <p>7. 散热模块：最大4个热插拔冗余风扇</p> <p>8. 支持单台或3台及3台以上集群部署。</p> <p>9. 为数据资源平台提供大数据基础组件服务。</p> <p>10. 为感知数据应用提供大数据基础组件与感知数据支撑组件服务。</p> <p>11. 支持面向分布式服务的监控告警，提供高可靠、安全、易用的集群监控能力，集采集、存储、展示、分析于一体，支持大规模集群的节点、服务监控和告警；</p> <p>12. 具备自动安装部署、集群管理、服务管理、告警管理、系统监控、日志管理、备份管理、审计管理、租户管理、用户管理、系统配置等运维管理功能；</p> <p>13. 支持数据多维预统计能力，支持历史数据创建立方，支持实时数据创建立方，支持通过SQL查询，支持缓存查询；</p> <p>14. 支持无缝对接原有共青公安雪亮平台</p>
22	存储虚拟化服务	<p>1. 将所有磁盘容量格式化后虚拟化成一个或者多个资源池使用，资源池无单节点容量限制；</p> <p>2. 支持灵活设置同一个集群不同域的磁盘级EC或者设备级EC，从而满足不同的数据保护等级需求；</p> <p>3. 支持在线调整资源池的数据保护EC级别；</p> <p>4. 支持在域中创建资源池，设置资源池的容量大小，当资源池容量不够时，可以对资源池进行扩容操作，将域中剩余未分配的容量扩容到资源池中；</p> <p>5. 支持通过配置资源池的周期性覆盖、容量覆盖、不覆盖的策略来设置数据的覆盖策略；</p> <p>6. 支持通过修改资源池的保存周期，来批量设置点位的保存时长，修改后可及时生效；</p> <p>7. 支持通过修改资源池的数据存储策略来批量修改点位的数据存储周期，修改后可同步更新点位的历史数据的生命周期</p>
23	缓存加速服务（SSD）	<p>1. 适用于对人脸等小图图片数据即存即取场景，支撑AI解析应用；</p> <p>2. 可提供高并发图片提取性能，支撑数据摆渡或者业务提取做智能分析；</p> <p>3. 支撑全析搜图、图片比对、图片抓拍解析等业务场景；</p>

24	非机动运用模块	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支持根据时间范围、地点范围、关联结果、车身颜色、是否带前框、是否带货箱等属性查询匹配的非机动车采集数据 2. 结果展示非机动车抓拍图片、抓拍点位及抓拍时间，支持针对每条结果进行图片搜索、下载图片、周边点位等操作。 3. 支持批量选择一些结果生成轨迹，支持排序方式的切换（按时间正序、按时间倒序），支持查询结果的导出，包括导出选中和导出全部。 4. 支持抓拍详情的展示，显示抓拍场景图、关联人体、抓拍位置和特征字段信息，其中场景图片支持下载、回放、图片搜人、非机动车搜图等操作。 5. 支持上传非机动图片，根据选定的时间范围、点位范围、相似度对非机动车采集数据进行查询。 6. 支持历史搜索的展示，显示之前上传的图片，支持选择原目标或原图重选进行查询。 7. 结果展示相似度、非机动车抓拍图片、抓拍点位及抓拍时间，支持针对每条结果进行下载图片、周边点位等操作，支持将结果图片放入到搜索条件中，一起查询。 8. 支持批量选择一些结果生成轨迹，支持排序方式的切换（按时间正序、按时间倒序），支持查询结果的导出，包括导出选中和导出全部。 9. 支持抓拍详情的展示，显示抓拍场景图、抓拍比对、关联人体、抓拍位置和特征字段信息，其中场景图片支持下载、回放、图片搜人、非机动车搜图等操作。 10. 支持展示卡口总数、监控点总数、累计抓拍非机动车数、今日抓拍非机动车数的统计 11. 支持按最近24小时、最近15天、最近1年展示非机动抓拍量统计信息 12. 在抓拍详情中支持按抓拍机、时间对非机动车抓拍量进行统计，每项统计都支持自定义查询时间（按日、周、月、年）查询范围，其中按抓拍机、时间的统计结果支持按柱状图、折线图和表格切换，同时支持数据的导出。 13. 支持无缝对接原有共青公安雪亮平台
25	本级监控通道数	<ol style="list-style-type: none"> 1. 最大监控点管理能力：50万 2. 最大设备管理能力：20万
26	本级车道数	<ol style="list-style-type: none"> 1. 接入的车道数 2. 车辆实时解析需要建立虚拟卡口，故按配置车辆实时解析的监控点数

27	视频级联接入通道数	是指下级推给本级的路数（5000路）
28	大数据辅助分析及点位订阅查询服务	基础版Plus，功能包含设备画像，APP安装列表画像、位置轨迹、落地侦查，围栏布控等
29	防火墙	<p>1、2U机型，含交流冗余电源模块，≥ 2*USB接口，≥ 1*RJ45串口，≥ 2*RJ45管理口，≥ 256G固态硬盘，≥ 4T机械硬盘，≥ 4个万兆SFP插槽（满配光模块），≥ 4个千兆SFP插槽（满配光模块），≥ 7个接口扩展槽位，3年硬件设备维保。</p> <p>2、整机吞吐量≥ 60G,应用层吞吐量≥ 45G,最大并发连接数≥ 1800万,新建连接数≥ 60万。</p> <p>3、包含应用管理/IPS/URL过滤/防病毒/WEB应用防护模块，且含3年入侵防护模块、防病毒模块升级授权</p> <p>4、产品具有多核分布式安全操作系统，系统硬件为全内置封闭式结构，稳定可靠</p> <p>5、支持基于域名的防火墙策略，一条策略中最多支持同时配置128个域名（支持IPV6），支持通配符格式的域名如*.test.com，最多支持10级域名且层级可配置，系统内置国内外大模型域名站点模板</p> <p>6、支持NAT64，支持TCP、UDP、ICMP报文的IPv6toIPv4和IPv4toIPv6转换，同时支持有状态和无状态两种转换方式，支持调整策略优先级</p> <p>7、支持防火墙策略一键冲突检测功能，实现对整个防火墙策略列表的冲突检测，并反馈冲突的策略ID信息</p> <p>8、支持三层接口、三层子接口、环回接口、VPN接口，支持汇聚接口，二层聚合、三层聚合、虚拟线聚合，能够手动绑定接口，聚合方式支持平衡轮询、手动负载分担和LACP</p> <p>9、支持对基于FTP、HTTP、SMTP、POP3,IMAP、SMB,NFS、IECMMS、IEC104协议的病毒检测与阻断，包括邮件正文附件、网页及下载文件中包含的病毒</p>
30	日志审计	<p>1、1U，含交流冗余电源，≥ 2*USB接口（USB2.0*1,USB3.0*1），≥ 1*RJ45串口，≥ 1*GE管理口，≥ 4*千兆SFP插槽（满配光模块），≥ 6*GE电口，≥ 2个接口扩展槽位，≥ 4TB SATA硬盘，含三年产品维保；</p>

		<p>2、可接入日志源数量≥ 100；系统支持不低于3000EPS的日志平均处理能力</p> <p>3、系统支持的数据采集方式包括但不限于SYSLOG、RSYSLOG、SNMP Trap、FTP、JDBC、NetFlow V5、NetFlow V9、KAFKA、WMI、专用Agent等方式采集日志</p> <p>4、支持范式化日志多级提取；支持正则、KV、CSV、格式串等多种灵活的提取方式；</p> <p>5、支持IPv4、IPv6日志数据的采集、范式化、分析、展示；</p> <p>6、支持资产监控，支持根据设备类别对资产进行分类，根据IP可下钻至资产的整体数据、告警及关联事件；</p> <p>7、支持对资产进行监控配置，包含资源监控、采集监控、采集限速等；</p> <p>8、系统应能够按照多种维度统计日志信息，包括但不限于攻击日志、审计过滤、恶意程序、防火墙、主机报表、应用服务器、网络设备、Windows审计、Linux审计、终端审计、SOX合规、PCI合规、ISO 27001合规等多种场景</p> <p>9、系统支持界面统计并直观展示数据源的接入日志类型、接入资产、未识别的日志、未知数据源、解析失败日志、接收速率、范式化速率和日志速率等数据，界面配置即可完成未识别日志接入，无需编写xml，界面配置支持字段提取、字段转换、字段修正和字段增强等操作；</p>
31	等保测评	二级等保测评服务

注：以上所有技术条款均为符合性条款，投标人必须完全满足或优于，否则响应无效。



二、商务条件

1. 售后服务

1.1 承诺对所投货物提供 3 年免费质保（国家对相关产品有更高要求的以国家标准为准）。质保期是以中标人提供的货物通过最终验收合格并办理移交手续之日起计算。在质量保证期内，中标人应对所投货物出现的质量及安全问题负责处理解决，非人为因素的质量问题，一切无条件调换、免费维修；人为因素则予以免费维修，仅收取材料费；

1.2 质量保证期内中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。质量保证期内提供及时的升级服务；

1.3 质量保证期期满后，中标人继续为采购人提供专业售后服务，由此发生的相关服务和备品备件费用由采购人承担；

1.4 提供 7x24 小时售后服务热线；在接到采购人通知后，服务随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在 1 小时内组织专业服务队伍到达现场对货物进行维修或更换；

1.5 中标人的其它售后服务保障及承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。

1.6 投标人承诺本次所投视频监控设备能全量接入本级及上级视频专网和公安网应用平台。（提供承诺函并加盖投标人公章，否则投标无效）

1.7 为本项目后续现场安装调试、系统联调、运维保障、业务试运行工作，中标人须自备自用高性能台式计算机终端共计 3 台。

（提供承诺函并加盖投标人公章，否则投标无效）

自备自用高性能台式计算机终端须满足以下硬性配置技术标准：

1) 主机配置要求：

采用等同于或不低于 i5 处理器，配置大容量高速 DDR 双通道内存、NVMe 协议高速固态硬盘、NVIDIA RTX 5060Ti 高性能独立显卡；搭载商用稳定型主板、足额冗余安全电源、高效静音散热系

统，机身配备丰富音视频输出接口及高速通用扩展接口；预装正版操作系统，并完成系统驱动适配、基础环境优化调试。

2) 配套显示器要求

每台终端配套专用显示器，面板物理分辨率 2560×1440（2K），原生 260Hz 高刷新率，采用广视角低蓝光护眼面板，支持无频闪调光，满足高清画面输出、长时间值守办公使用需求。

2. 付款方式

合同签订且设备安装、调试、验收合格后 3 个月内支付合同总价的 97%，剩余合同款项质保期满后无息付清。

3. 交付地点

共青城市公安局

4. 交付时间

中标人须在成交通知书下达之日起十个工作日内与采购人完成合同签订，合同签订后 60 日内完成项目调试安装并验收合格。

5. 安装调试及货物验收

5.1 中标人在安装交货及验收活动中必须遵守采购人的有关规定。

5.2 中标人负责本次采购产品的运抵采购人指定的交货地点后由采购人严格按照招标文件、投标文件及答疑记录进行验收。

5.3 最终验收：在收到中标人书面验收通知后，由采购人尽快组织相关人员依照相关标准、规范、要求、合同及有关附件要求进行验收，由此产生的费用由中标人承担。

5.4 相关检验检测和验收费用全部由中标人承担。

6. 培训要求

6.1 中标人应派遣其精通业务的、健康的、合格的技术人员到合同货物的安装现场提供技术服务。

6.2 中标人将根据自身的培训政策和使用方的具体的要求，直接向采购人或使用单位提供培训，包括中标人提供的设备管理培训、技术培训和使用者要求的其他培训内容。

6.3 以上培训内容的培训费用由中标人承担。

注：以上所有商务条款均为符合性条款，投标人必须完全满足或优于，否则响应无效。



第六章、评标标准

（一）符合性审查

不符合下列情况之一的，其投标将作无效投标处理

- （1）通过电子化政府采购系统提交的投标文件须正常打开；
- （2）须提交开标一览表、分项报价表、开标一览表明细，开标一览表明细表中应列出分项报价；
- （3）须提交唯一固定报价；
- （4）报价不得超过政府采购项目预算；
- （5）投标有效期应满足招标文件要求；
- （6）应按招标文件“第四章格式”的规定提供资格证明文件；
- （7）应按招标文件要求签字、签章，签字（签章）人应有法定代表人的有效授权；
- （8）响应内容不得与事实不符或虚假投标；
- （9）没有招标文件规定的其它无效投标情形。

（二）评分标准

采用综合评分法，由评标委员会按照以下评审内容，对资格性和符合性审查合格的投标文件进行价格、技术和商务综合比较与评价。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

（一）价格部分（30分）		
评分点	评审内容	分值
报价	<p>价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：</p> <p>投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 分</p> <p>注：（1）是否执行政府采购政策价格扣除评审优惠，详见招标文件第二章投标人须知前附表。</p> <p>（2）如涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。即评标价=总报价×【1-（本国</p>	30分

	<p>价格扣除 20%+小微企业价格扣除 10%+.....)】</p> <p>以上计算公式中的比例按招标文件相关要求执行，此处仅做示范。</p>	
<p>(二) 技术部分 (46分)</p>		
<p>技术指标及要求</p>	<p>完全响应招标文件“第五章 货物需求表及采购需求一、采购品目、技术参数及要求”中所有实质性条款，任何一项不满足投标无效。</p> <p>评审依据：技术需求响应/偏离表。</p>	<p>符合性审查</p>
<p>智能球机加分项</p>	<p>投标人所投智能球机具有光学防抖功能，将镜头倍率设置为最大，快门设置为1/25s，在振动台振幅不大于0.3°，振动频率不大于10Hz情况下，设备视场角应无明显变化，视频图像在振动过程中应保持稳定清晰，满足得4分。</p> <p>评审依据：提供具有CMA认可范围内的机构出具的检验（测）或测试报告复印件并加盖投标人公章佐证。</p>	<p>4分</p>
<p>800万35倍黑光球加分项</p>	<p>投标人所投800万35倍黑光球可通过IE浏览器或客户端软件新建布控人脸库并可向指定布控人脸库中添加人脸图片，应支持最多10个布控人脸库，每个布控人脸库可存储最多15万张人脸图片；可通过IE浏览器向人脸或人体库导入最多15万张图片，可设置最多9个人脸库和人体库，满足得4分。</p> <p>评审依据：提供具有CMA认可范围内的机构出具的检验（测）或测试报告复印件并加盖投标人公章佐证。</p>	<p>4分</p>
<p>800万结构化抓拍相机加分项</p>	<p>1、投标人所投800万结构化抓拍相机可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于13像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框；同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约$\geq 90\%$，满足得4分。</p> <p>2、投标人所投800万结构化抓拍相机可同时对检测区域内不低于160个移动目标(机动车、非机动车及行人)进行检</p>	<p>8分</p>

	<p>测、框选跟踪、筛选、抓拍，并可存储抓拍的图片，可通过IE浏览器或客户端软件将人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示，满足得4分。</p> <p>评审依据：提供具有CMA认可范围内的机构出具的检验（测）或测试报告复印件并加盖投标人公章佐证。</p>	
<p>后端存储服务器加分项</p>	<p>1、投标人所投后端存储服务器在RAID内丢失2块(含)以上硬盘但至少要有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入；当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出，在120min内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复，满足得5分。</p> <p>2、投标人所投后端存储服务器单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-18个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意20块硬盘发生故障，业务不中断。支持块级重构，全盘参与重构速度不小于4TB/10min。磁盘利用率最高为98%高利用率模式，满足得5分。</p> <p>评审依据：提供具有CMA认可范围内的机构出具的检验（测）或测试报告复印件并加盖投标人公章佐证。</p>	<p>10分</p>
<p>后端建模解析服务器加分项</p>	<p>1、投标人所投后端建模解析服务器支持对越野车/商务车、面包车、大型客车、皮卡车、小型货车、大型货车、中型客车、二轮车、三轮车、轿车10种车辆类别识别。在白天光照正常、夜间补光正常情况下，车辆类别识别准确率白天$\geq 99\%$，夜间$\geq 95\%$，满足得5分。</p> <p>2、投标人所投后端建模解析服务器单GPU卡支持车辆图片解析速度不低于170张/s；支持人体图片解析速度不低于170张/s；支持人脸图片解析速度不低于260张/s，满足得5分。</p> <p>评审依据：提供具有CMA认可范围内的机构出具的检验（</p>	<p>10分</p>

	测) 或测试报告复印件并加盖投标人公章佐证。	
防火墙加分项	<p>1、投标人所投防火墙安全厂商的安全系统应采用多核分布式架构设计,以保障系统的安全性和稳定性,所投产品原厂商需具备多核分布式安全操作系统证明,满足得5分。</p> <p>评审依据:提供证书复印件并加盖投标人公章佐证。</p> <p>2、投标人所投防火墙支持对非IP协议类型的流量进行访问控制,例如IPX、Apple Talk;支持对基于HTTP、FTP、POP3、SMTP、IMAP协议的多线程下载行为,以及有密码的压缩包进行下载限制,满足得5分。</p> <p>评审依据:提供对应功能截图并加盖投标人公章佐证,不提供或所提供的佐证材料模糊、不清晰的作为无效响应处理。采购人保留中标后测试设备功能权力,如设备功能与参数要求未完全一致,视为虚假应标。</p>	10分
(三) 商务部分 (24分)		
商务条款	<p>完全响应招标文件“第五章 货物需求表及采购需求二、商务条件”中所有实质性条款,任何一项不满足投标无效。</p> <p>评审依据:商务需求响应/偏离表。</p>	符合性审查
综合实力	<p>1、投标人通过国家信息安全测评信息安全服务(安全开发类)的得5分。</p> <p>评审依据:加盖投标人公章的相应证书。如投标人为分公司,可提供其上级公司的相应证书。</p> <p>2、投标人通过国家信息安全测评信息安全服务(灾难恢复类)的得5分。</p> <p>评审依据:加盖投标人公章的相应证书。如投标人为分公司,可提供其上级公司的相应证书。</p>	10分
拟派团队人员	<p>1、拟派本项目的项目经理(1人)为计算机技术与软件专业技术资格的信息系统项目管理师、系统分析师;具有互</p>	9分

	<p>联网技术专业高级职称，每满足一项得1分，本项最高得3分。</p> <p>2、拟派本项目的技术负责人具有信息类专业正高级工程师得3分。</p> <p>3、平台应用负责人（1人）为计算机技术与软件专业技术资格的信息系统项目管理师、系统规划与管理师、信息安全工程师，每满足一项得1分，本项最高得3分。</p> <p>1~3评审依据：提供相应证书和投标截止日前六个月（不含开标当月）内任意一个月投标人为上述人员缴纳社保的证明材料（投标人为分支机构的可提供其上级公司缴纳社保的证明材料）加盖投标人公章佐证。以上人员不重复计分。</p>	
履约能力	<p>投标人自 2023 年 1 月 1 日以来(以合同签订的时间为准)承担过弱电智能化类似项目业绩的，每提供一个得 1 分，最高得 3 分。</p> <p>评审依据：提供合同扫描件并加盖投标人公章佐证。</p>	3分
售后服务	<p>投标人或其协议售后服务机构接采购人售后服务需求到达采购人地址时间≤1 小时得 2分。</p> <p>评审依据：售后服务承诺函。</p>	2分

备注：投标人递交的扫描件，应和原件一致；签订采购合同前，采购人可要求预中标人提供相关评审材料原件查验，采购人对核实评审原件的真实性；如投标人无法提供原件或扫描件与原件不一致的，涉嫌提供虚假材料，采购人还会将相关材料上报至同级财政监管部门，追究其以虚假材料谋取成交的法律责任。【根据《政府采购法》第七十七条的规定：响应投标人提供虚假材料谋取成交、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由相关部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任，其中标、成交无效。】