

8-2 本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1：院感楼医梯，型号：LC/MB8000） 1，生产厂为（林肯电梯（中国）有限公司） 2，厂址为（浙江省嘉兴市海宁市尖山新区凤凰路78号）。
（产品名称1：院感楼医梯，型号：LC/MB8000）的中国境内生产的组件成本占比 $100\% \geq$ （规定比例）3。（产品名称1：院感楼医梯，型号：LC/MB8000）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1：院感楼医梯，型号：LC/MB8000）的（关键工序）5在中国境内完成。

2. （产品名称2：住院楼医梯，型号：LC/B8000） 1，生产厂为（林肯电梯（中国）有限公司） 2，厂址为（浙江省嘉兴市海宁市尖山新区凤凰路78号）。
（产品名称2：住院楼医梯，型号：LC/B8000）的中国境内生产的组件成本占比 $100\% \geq$ （规定比例）3。（产品名称2：住院楼医梯，型号：LC/B8000）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称2：住院楼医梯，型号：LC/B8000）的（关键工序）5在中国境内完成。

3. （产品名称3：住院楼客梯，型号：LC/P8000） 1，生产厂为（林肯电梯（中国）有限公司） 2，厂址为（浙江省嘉兴市海宁市尖山新区凤凰路78号）。
（产品名称3：住院楼客梯，型号：LC/P8000）的中国境内生产的组件成本占比 $100\% \geq$ （规定比例）3。（产品名称3：住院楼客梯，型号：LC/P8000）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称3：住院楼客梯，型号：LC/P8000）的（关键工序）5在中国境内完成。

4. （产品名称4：住院楼污梯，型号：LC/MG2000） 1，生产厂为（林肯电梯（中国）有限公司） 2，厂址为（浙江省嘉兴市海宁市尖山新区凤凰路78号）。
（产品名称4：住院楼污梯，型号：LC/MG2000）的中国境内生产的组件成本占比 $100\% \geq$ （规定比例）3。（产品名称4：住院楼污梯，型号：LC/MG2000）的（

关键组件) 4在中国境内生产。(产品名称4: 住院楼污梯, 型号: LC/MG2000) 的(关键工序) 5在中国境内完成。

5. (产品名称5: 住院楼餐梯, 型号: LC/ZW500) 1, 生产厂为(林肯电梯(中国)有限公司) 2, 厂址为(浙江省嘉兴市海宁市尖山新区凤凰路78号)。(产品名称5: 住院楼餐梯, 型号: LC/ZW500) 的中国境内生产的组件成本占比 $100\% \geq$ (规定比例) 3。(产品名称5: 住院楼餐梯, 型号: LC/ZW500) 的(关键组件) 4在中国境内生产。(产品名称5: 住院楼餐梯, 型号: LC/ZW500) 的(关键工序) 5在中国境内完成。

6. (产品名称6: 门诊楼医梯, 型号: LC/B8000) 1, 生产厂为(林肯电梯(中国)有限公司) 2, 厂址为(浙江省嘉兴市海宁市尖山新区凤凰路78号)。(产品名称6: 门诊楼医梯, 型号: LC/B8000) 的中国境内生产的组件成本占比 $100\% \geq$ (规定比例) 3。(产品名称6: 门诊楼医梯, 型号: LC/B8000) 的(关键组件) 4在中国境内生产。(产品名称6: 门诊楼医梯, 型号: LC/B8000) 的(关键工序) 5在中国境内完成。。本公司(单位) 对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

公司(单位) 名称: 江西展业智能科技有限公司 (全称并加盖公章)

日期: 2026年6月17日

1. 产品如有型号, 请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前, “规定比例”栏可不填, 下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前, “关键组件”栏可不填, 下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前, “关键工序”栏可不填, 下同。
6. ★未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件(如有), 一律视为非本国产品!!!