

# 江西省政府采购询价通知书

(货物类)

项目名称：龙城滨江幼儿园家具及玩教具采购项目第二次

项目编号：【JXSZXZFCG2026Y04】-1

采购单位：吉安市青原区教育体育局

江西省朝旭企业管理咨询有限公司

江西 · 吉安



## 目录

第一章 询价邀请 .....	3
第二章 供应商须知 .....	6
第三章拟签订的合同文本（参考格式） .....	30
第四章 响应文件格式 .....	33
格式 1. 询价响应书 .....	34
格式 2. 报价一览表 .....	35
格式 3. 分项报价表 .....	36
格式 4. 报价一览明细表 .....	37
格式 5. 技术需求响应/偏离表 .....	39
格式 6. 商务条件响应/偏离表 .....	40
格式 7. 响应供应商应当提交的资格证明文件 .....	41
格式 7-1 江西省政府采购供应商资格信用承诺函 .....	41
1、具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件 .....	42
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件 .....	42
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件 .....	42
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件 .....	42
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件 .....	42
6、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件 .....	43
7、落实政府采购政策需满足的资格要求： .....	43
格式 7-2 法定代表人授权书 .....	44
格式 7-3 供应商的资格声明 .....	46
格式 8-1 中小企业声明（货物） .....	47
格式 8-2 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件 .....	53
格式 8-3 残疾人福利性单位声明函 .....	54
格式 8-4 采购的产品如属于政府强制采购节能产品的，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（原件扫描件）或提供国家市场监督管理总局的节能产品查询结果截图。 .....	55
格式 8-5 本国产品标准的声明函 .....	58
格式 9. 技术文件 .....	59
格式 10. 其他资料 .....	60
第五章 采购需求 .....	61
第六章 开标和评标须知 .....	121

## 第一章 询价邀请

龙城滨江幼儿园家具及玩教具采购项目第二次的潜在供应商应在江西省公共资源交易平台确认并获取询价通知书，并于 2026 年 06 月 24 日 09 点 00 分（北京时间）前递交响应文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：【JXSZXZFCG2026Y04】-1

项目名称：龙城滨江幼儿园家具及玩教具采购项目第二次

预算金额（人民币）：1530000.00 元

最高限价（人民币）：1032439.60 元

采购需求：

采购条目编号	采购条目名称	数量	单位	评分办法
吉青[2026]J10100008	龙城滨江幼儿园家具及玩教具采购项目第二次	1	项	最低评标价法

合同履行期限：合同签订后 30 天内，送货安装调试完毕并交付使用。

本项目是否接受联合体：否

### 二、供应商的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 1.1 具有独立承担民事责任的能力；
- 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

**备注：**根据吉财购（2023）25 号文件要求，在政府采购资格审查环节中推行信用承诺制，响应供应商在政府采购项目资格审查环节提供了满足相应条件的书面承诺书（详见江西省政府采购供应商资格信用承诺函）后，可不再提供以上证明材料。

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等



服务的，不得参加本项目的政府采购活动。

3. 供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，不得参加本项目的政府采购活动。

4. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

4.1 中小企业政策：本项目专门面向中小企业采购。所投产品的制造商须在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业（响应文件中须提供中小企业声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函）【提供中小企业声明函扫描件加盖供应商公章】。

5. 本项目的特定资格要求：/

### 三、获取询价通知书

时间：2026年06月11日0:00至2026年6月18日0:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：江西省公共资源交易平台（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）

方式：网上确认和下载询价通知书。（详见其他补充事宜）

### 四、提交响应文件截止时间、询价时间和地点

2026年06月24日09点00分（北京时间）

地点：江西省公共资源交易网-不见面开标大厅

### 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

### 六、其他补充事宜

1. 潜在供应商必须在江西省公共资源交易平台（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）注册并办理江西省CA数字证书和电子签章。具体要求详见“江西省公共资源交易平台—服务指南—投标单位”（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）。潜在供应商未使用本单位CA数字证书在江西省公共资源交易平台下载询价通知书的，视为未获取询价通知书，不得参加本项目的询价活动；

2. 本项目采用“不见面”询价方式，供应商无需到询价现场，供应商应在提交响应文件截止时间前1小时进入江西省公共资源交易网-不见面开标大厅（具体详见供应商操作

手册), 否则无法进入后续的询价环节。具体注意事项详见询价通知书第二章。

3. 本项目采购国内产品, 不允许提供进口产品参与采购活动。
4. 本项目需要落实的政府采购政策: 节约能源, 保护环境, 促进中小企业发展, 支持监狱、戒毒企业发展, 促进残疾人就业、本国产品等政府采购政策 (不适用者除外)。
5. 如本项目采购的产品属于政府强制采购节能产品的, 投标文件中必须提供《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的对应产品认证机构出具的节能产品认证证书或提供国家市场监督管理总局的节能产品查询结果截图;
6. 本项目是否采用远程异地评标: 否

七、对本次询价提出询问, 请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称: 吉安市青原区教育体育局

地址: 江西省吉安市青原区正气路 88 号

联系方式: 解女士 18007060311

2. 采购代理机构信息

名称: 江西省朝旭企业管理咨询有限公司

地址: 吉安市吉州区井冈山大道 201 号三楼

项目联系人: 杨女士

电话: 0796-8831066

电子函件: jxzxqy2019@163.com

## 第二章 供应商须知

### 一、供应商须知前附表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本表为准。

标记☑的选项意为适用于本项目，标记☐的选项意为不适用于本项目。

条款号	条目	内 容
1.1	项目名称及项目编号	详见“第一章 询价邀请”
2.1	采购人	详见“第一章 询价邀请”
2.2	采购代理机构	详见“第一章 询价邀请”
3.2.1	联合体	本项目是否接受联合体：详见“第一章 询价邀请”（接受联合体的，除联合体协议和询价通知书特殊要求外，询价通知书中要求盖章或签字处仅需联合体牵头单位盖章或签字。）
7	资格、资信证明文件	<p><b>供应商应当提交的资格、资信证明文件</b></p> <p>（1）合格的供应商资格证明文件：详见第四章 响应文件格式“资格证明文件”。</p> <p>（2）信用查询：采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。</p> <p>①查询渠道：通过“信用中国”网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）、中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）进行查询；</p> <p>②查询截止时点：资格审查结束前；</p> <p>③查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存；</p> <p>④信用信息的使用规则：对被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成</p>

		<p>员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。（如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录）</p>
<p>8.4</p>	<p>落实中小企业政策</p>	<p>1. 本项目采购的标的物对应的制造商是中小企业的，中小企业划分标准所属行业为：<u>工业</u>；采购标的所属类型：<u>货物类</u>。</p> <p>2. 如果一个采购项目或采购包含有多个采购标的的，则每个采购标的均应按照中小企业划分标准所属行业，执行中小企业扶持政策时，针对每个采购标的物所属行业为“××”（根据项目属性规定）的采购项目进行声明；</p> <p>3. 在货物采购项目中，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。</p> <p>4. 对小、微型企业和监狱企业、残疾人福利性单位的报价给予<u>10%</u>比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。（适用于非专门面向或未预留份额专门面向中小企业采购包，如专门面向或预留份额专门面向中小企业采购不享受价格评审优惠。）</p> <p>5. 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或多家小微企业分包，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额<u>30%</u>以上的，可给予<u>10%</u>比例的扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。（适用于非专门面向或未预留份额专门面向中小企业采购且允许联合体投标或合同分包的采购包，如专门面向或预留份额专门面向中小企业采购不享受价格评审优惠。）</p>
<p>8.6</p>	<p>本国产品政策</p>	<p>本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 适用</p> <p><b>单一产品采购包。</b>既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法</p>

		<p>对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（证明材料提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有），格式详见第四章。）</p> <p><b>多产品采购包。</b>投标人为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%的，不享受价格评审优惠。（证明材料提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有）、《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》，格式详见第四章）</p> <p><b>★未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有），一律视为非本国产品!!!</b></p> <p>证明材料未提供、提供不完整、不足以证明或不符合要求的，不享受相应政策。</p> <p><input type="checkbox"/> 不适用</p>
9	投标文件份数	<p>无需提供纸质文件，但电子投标文件必须在投标截止时间前上传到江西省公共资源交易网，否则视为无效投标。</p> <p>注：本项目采用不见面开标流程，成交供应商在中标后须提供纸质版投标文件一正两副（须与电子响应文件一致）。</p>
16	询价保证金	<p>根据吉财购（2023）11号文件的要求，减轻企业负担，本项目不收取询价保证金，请各投标人诚信投标，如在评标及后续过程中发现造假、违约等违规行为的，将依法依规作出行政处罚。（如下文出现询价保证金相关表述，则不适用）。</p>
17	询价有效期	<p>从提交响应文件的截止之日起<b>90天</b></p>
18	提交响应文件截止时间	<p>提交响应文件截止时间：详见“第一章 询价邀请”</p> <p>加盖电子签章的电子版响应文件必须在提交响应文件截止时间前上传到江西省公共资源交易平台；供应商未在规定时间内使用CA数字证书完成解密响应文件的，<b>响应无效。</b></p>

18.4	原件及样品	本项目是否要求提供原件： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 原件提供要求： / 本项目是否要求提供样品： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 样品提供要求： /
19	分包	本项目是否允许分包： <input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许 具体要求： (1) 可以分包履行的具体内容： /； (2) 允许分包的金额或者比例： /； (3) 其他要求： /。
20	询价时间及地点	询价时间：详见“第一章 询价邀请” 询价地点：详见“第一章 询价邀请” 不见面方式特别事项说明： 1、本项目采用“不见面开标”系统进行询价，供应商无需到询价现场，供应商应在提交响应文件截止时间前1小时进入江西省公共资源交易网-不见面开标大厅（具体详见供应商操作手册）。 2、提交响应文件截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过网上开标系统发出响应文件解密的指令；在宣布开始解密后30分钟内必须完成解密，供应商在各自地点按“网上开标系统”提示自行实施远程解密，参加网上在线询价活动。 3、询价全过程中，各供应商参与远程交互的授权委托人或法定代表人应始终保持为同一人，中途不得更换，在解密、澄清、提疑、传送文件、询价等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员均被视为是供应商的授权委托人或法定代表人，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。授权委托人或法定代表人应当熟练地操作新点系统且在项目询价期间保持在线状态，随时通过“不见面开标”系统接收询价小组的询标等信息，并在“互动交流”中对询标内容进行回复（自询标内容发出起 20 分钟内完成回复），否则视为放弃解释

		<p>说明的权利且完全认可询价小组的意见，因业务不熟悉而导致的一切后果由供应商自行承担。</p> <p>3.1 供应商需提前调试所用电脑环境，下载安装视频播放控件、谷歌浏览器和驱动安装包，（下载地址：<a href="https://ggzy.jiangxi.gov.cn/fwzn/007001/007001003/20230504/0e883d3d-bca0-434c-a898-f1ff4bb446b1.html">https://ggzy.jiangxi.gov.cn/fwzn/007001/007001003/20230504/0e883d3d-bca0-434c-a898-f1ff4bb446b1.html</a>）并检查耳机、麦克风、摄像头是否正常，网络是否稳定，谷歌浏览器是否能正常使用。</p> <p>3.2 供应商应仔细阅读“江西省公共资源不见面询标操作手册”或观看“不见面询标操作视频（供应商端）”（下载地址：同上），熟练掌握不见面询标操作指南，确保询标顺利进行。</p> <p>3.3 供应商应全程保持在线状态，当手机收到评审专家询标时系统发出的短信通知或语音通知后，应立即在不见面开标大厅响应询标指令。</p> <p>3.4 如供应商需进行相关系统演示的，应点击[屏幕共享]，开启桌面共享，分享桌面屏幕实现演示。</p> <p>3.5 如供应商提供相关材料的，需要在评审专家发起[文字质询]后，供应商进入文字询标，或上传相关附件材料。</p> <p>3.6 如有需要，评审专家会通过[标书共享]功能，将评审专家电脑桌面的响应文件或采购文件内容展示给供应商查看。</p> <p>3.7 供应商未在线或不接收评审专家询标指令，后果由供应商自行承担。</p> <p>3.8 供应商在使用询标系统过程中有建议意见或需要技术支持的请联系省公共资源交易集团，联系电话：0791-88862156（工作日上午：9:00-12:00下午13:30-17:30）。</p> <p>4、供应商对询价过程和询价结果有异议的，可将异议内容以书面形式提出并加盖单位公章后扫描上传至本项目不见面开标大厅“开标异议文字提问”栏中。</p>
27.3	核心产品	非单一产品采购项目，核心产品为： <u>方腿叠床。</u>

27	推荐成交 供应商	产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或提供国家市场监督管理总局的节能产品查询结果截图，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
30.1	履约保证金	履约保证金金额：合同总价的 <u>    </u> / <u>    </u> % 本项目履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 履约保证金的退还： <u>    </u> 履约保证金不予退还情形： <u>    </u> 逾期退还履约保证金违约责任： <u>    </u>
33.6	询问、质疑 联系方式	1、对询价通知书质疑 接收部门： <u>江西省朝旭企业管理咨询有限公司-代理部</u> 联系电话： <u>0796-8831066</u> 通讯地址： <u>吉安市吉州区井冈山大道 201 号三楼</u> 电子邮箱： <u>jxzxqy2019@163.com</u> 2、对采购过程、成交结果质疑 接收部门： <u>江西省朝旭企业管理咨询有限公司-代理部</u> 联系电话： <u>0796-8831066</u> 通讯地址： <u>吉安市吉州区井冈山大道 201 号三楼</u> 电子邮箱： <u>jxzxqy2019@163.com</u>
“有融资需求的企业可在政府采购项目中标后登录‘江西省公共资源电子交易服务平台’‘中征应收账款融资服务平台’或‘江西省政府采购电子卖场查询’金融机构信息并向意向金融机构提出线上融资申请，操作流程和金融产品信息可登录吉安市财政局官网（网址： <a href="http://czj.jian.gov.cn/">http://czj.jian.gov.cn/</a> ）政采贷专区查询”。		

## 二、询价通知书

### 1. 适用范围

1.1 本询价通知书仅适用于本“询价邀请”中所述货物和附属售后服务的采购。

### 2. 定义

2.1 采购人：详见“第一章 询价邀请”。

2.2 采购代理机构：详见“第一章 询价邀请”。

2.3 供应商：是指向采购人提供“第一章 询价邀请”中采购内容的法人、其他组织或者自然人。

### 3. 合格供应商

3.1 供应商的资格条件：详见“第一章 询价邀请”。

#### 3.2 联合体参加询价

3.2.1 是否接受联合体参加询价：详见“供应商须知前附表”。

3.2.2 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备供应商的资格条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。否则，将导致其响应无效。（适用于联合体参加询价）

3.2.3 联合体各方均应当满足相应的资格条件，项目中有特定资质要求的，联合体当中承担此项工作的供应商必须具备相应的资质。联合体成交后，必须由联合体中具备“相应”资质的供应商承担，否则将承担违约责任，并赔偿因违约给采购人造成的一切损失。

3.2.4 以联合体参加询价的，联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。（适用于联合体参加询价）

3.2.5 联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。（适用于联合体参加询价）

### 4. 询价费用

4.1 供应商应自行承担所有与准备和参加询价有关的全部费用。不论询价的结果如何，采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

### 5. 供应商代表

5.1 指全权代表供应商参加询价活动并签署响应文件的人。如果供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

### 6. 询价通知书的构成

6.1 要求提供的货物和附属服务、询价过程和合同条款在询价通知书中均有说明。

询价通知书共五章，各章的内容如下：

第一章 询价邀请

第二章 供应商须知

### 第三章 拟签订的合同文本

### 第四章 响应文件格式

### 第五章 货物需求表及采购需求

6.2 除非有特殊要求，询价通知书不单独提供询价货物和附属售后服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

#### 7. 供应商应当提交的资格、资信证明文件

7.1 具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件；

7.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；

7.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件；

7.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件；

7.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件；

7.6 法定代表人授权书；（格式详见“第四章响应文件格式 7-2”）

7.7 供应商的资格声明；（格式详见“第四章响应文件格式 7-3 ”）

7.8 询价保证金凭证；（格式详见“第四章响应文件格式 7-4”）

7.9 联合体协议（格式详见“第四章响应文件格式 7-6 ”）；（适用于联合体参加询价）

7.10 本项目的特定资格证明材料。

8. 为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的证明材料

#### 8.1 中小企业参加询价

8.1.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当符合以下条件：

（1）在中华人民共和国境内依法设立，符合国务院批准的中小企业划分标准（依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外），符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；

（2）货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

（3）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；

(5) 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业；（适用于联合体）

(6) 组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。（适用于涉及中小企业的联合体参加询价或者允许合同分包的采购项目）

8.1.2 供应商提供的货物为中小企业制造的，响应时提供询价通知书规定的《中小企业声明函》（格式详见“第四章响应文件格式 8-1”），并对声明函的真实性负责，未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

## 8.2 监狱企业参加询价

### 8.2.1 监狱企业应当符合以下条件

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

### 8.2.2 监狱企业参加询价须提供的证明材料

监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式详见“第四章响应文件格式 8-2”），未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

## 8.3 残疾人福利性单位参加询价

### 8.3.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

(1) 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

(2) 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

(3) 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

(4) 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

(5) 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

8.3.2 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

8.3.3 残疾人福利性单位参加询价须提供的证明材料：

(1) 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见“第四章响应文件格式 8-3”），并对声明函的真实性负责，未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策；

(2) 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章“询价邀请”。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第二章“供应商须知前附表”。

8.4 对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品参加投标享受的政策。

8.4.1 非专门面向中小企业采购的项目，小微企业报价给予价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。（适用于非专门面向或未预留份额专门面向中小企业。对于专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠，享受政策内容详见第二章“供应商须知前附表”）

8.4.2 监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。

8.4.3 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

8.4.4 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或多家小微企业分包，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。（适用于非专门面向或未预留份额专门面向中小企业采购且允许联合体投标或合同分包的项目，如专门面向中小企业采购不享受价格评审优惠。）

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。（适用于联合体投

标)

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。(适用于联合体投标)

## 8.5 节能产品参加投标

8.5.1 政府采购节能产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

8.5.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或提供国家市场监督管理总局的节能产品查询结果截图，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

8.5.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则响应供应商所投产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书彩色扫描件或提供国家市场监督管理总局的节能产品查询结果截图，否则投标无效。

8.5.4 非政府强制采购的节能产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第六章《评标方法》(如涉及)。

8.5.5 询价文件对节能产品另有规定的从其规定。

## 8.6 本国产品参加询价

8.6.1 本国产品应当符合以下条件：

### 8.6.1.1 在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征(用途)。属性改变不包括以下细微操作：

- ①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
- ②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
- ③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

④简单的上漆、磨光和分装；

⑤其他不属于属性改变的情形。

8.6.1.2 在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

8.6.1.3 特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

8.6.1.2 及 8.6.1.3 待财政部会同有关行业主管部门确定在中国境内生产的组件成本占比要求及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，出台具体要求时，以新出台的文件规定执行。

8.6.2 本国产品参加询价享受的政策：

8.6.2.1 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，用扣除后的价格参与评审。

8.6.2.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，用扣除后的价格参与评审。

8.6.3 本国产品参加询价时提供的有关证明文件

供应商提供的货物为本国产品的，响应时提供采购文件规定的《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见“第四章响应文件格式 8-5”，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，并对声明函或有关证明文件的真实性负责，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。未提供不予享受评审中价格扣除等优惠政策。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

8.6.4 本国产品标准的适用范围：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

9. 采购需求标准

9.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

## 9.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》。

## 10. 询价通知书的修改

10.1 提交首次响应文件截止时间前的任何时候，采购代理机构可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。

10.2 采购代理机构可以对已发出的询价通知书进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构在提交响应文件截止时间至少3个工作日前，在原公告发布媒体上发布更正公告，上传答疑澄清文件。不足3个工作日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件的截止时间。

10.3 已下载询价通知书的供应商必须在江西省公共资源交易平台上下载答疑澄清文件。供应商因未下载答疑澄清文件、由此可能引起的响应文件递交失败、解密失败、内容缺失等相关后果由供应商自行承担。

10.4 当询价通知书和澄清文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

10.5 更正或者修改的内容是询价通知书的组成部分，并对供应商具有约束力。

## 三、响应文件的编制与递交

### 11. 响应文件的编制

11.1 供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件。响应文件应当对询价通知书提出的要求和条件做出明确响应。

11.2 询价通知书中注明不可以采购进口产品的（见“第一章 询价邀请”），不允许提供进口产品参与采购活动。提供进口产品参与采购活动的，其响应文件被视为无效。

11.3 询价通知书中注明进口产品的，有符合条件的国产产品可以参与采购活动。

11.4 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构所有来往书面文件均须使用中

文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文。

11.5 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。

## 12. 响应文件计量单位

12.1 响应文件中所使用的计量单位，除询价通知书中有特殊要求外，均应采用国家法定计量单位。

## 13. 响应文件的构成

13.1 响应文件应由下列部分构成。（格式详见“第四章 响应文件格式”）

- (1) 询价响应书
- (2) 报价一览表
- (3) 分项报价表
- (4) 报价一览明细表
- (5) 技术需求响应/偏离表
- (6) 商务条件响应/偏离表
- (7) 供应商应当提交的资格、资信证明文件
- (8) 为落实政府采购政策供应商须提供的证明材料
- (9) 技术文件
- (10) 其他资料

13.2 供应商应编写响应文件目录及页码。

## 14. 证明货物符合询价通知书规定的文件

14.1 供应商应提交其货物和有关服务符合询价通知书规定的证明，作为响应文件的一部分。

14.2 货物和有关服务与询价通知书的要求相一致的证明，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

- 1) 货物主要技术指标和性能的详细说明。
- 2) 对照询价通知书技术规格，逐条说明所提供货物和有关服务已对询价通知书的技术规格做出了实质性响应，或申明与技术规格的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供设备的具体参数。
- 3) 商务条款的偏差和例外。

## 15. 询价报价

15.1 询价报价均以人民币报价，报价内容包含询价通知书规定的货物及附属售后服务，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。

15.2 供应商要按报价一览表（统一格式）和分项报价表（统一格式）、报价一览明细表的内容填写产品单价、总价及其他事项。询价报价中不得包含询价通知书要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。若供应商不同意，**其响应文件被视为无效。**

15.3 询价报价中如缺漏询价通知书所要求的内容，供应商成交后须提供，且成交价以询价报价为准。若供应商不同意，**其响应文件被视为无效。**

15.4 供应商的询价报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。供应商应对所有询价内容进行响应，且只提供最优方案一套，供应商提交任何包含价格调整要求的响应将按非实质性响应，**其响应文件被视为无效。**

15.5 供应商如需用外汇购入某些货物，须折合人民币（包含进口环节税）计入总报价中。

## 16. 询价保证金

16.1 供应商须在响应文件递交截止时间之前提交询价保证金，并作为其响应文件的一部分，详见“供应商须知前附表”。联合体的，可以由联合体中的一方或者共同提交询价保证金，以一方名义提交询价保证金的，对联合体各方均具有约束力。（适用联合体参加询价）

16.2 任何未按“供应商须知第 16.1 条”要求提交询价保证金的响应文件，**其响应文件被视为无效。**

16.3 自成交通知书发出之日起 5 个工作日内退还未成交供应商的询价保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还成交供应商的询价保证金。

16.4 供应商在提交响应文件截止时间前撤回已提交的响应文件的，采购代理机构应当自提交响应文件截止之日起 5 个工作日内，退还已收取的询价保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

16.5 下列任何情况发生时，询价保证金不予退：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (3) 成交供应商未按询价通知书规定支付采购代理服务费；

- (4) 成交供应商未按询价通知书规定提交履约保证金；（如要求提供履约保证金）
- (5) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (6) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

## 17. 询价有效期

17.1 询价有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的询价有效期应不少于询价通知书中载明的询价有效期。并在响应文件中承诺的询价有效期内保持有效。询价通知书中载明的询价有效期详见“供应商须知前附表”，询价有效期不足的响应文件被视为无效。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构可延长询价有效期。延长询价有效期在江西省政府采购网以及江西省公共资源交易平台发布，延期函以网上公告的形式通知所有已参加询价的供应商。已参加询价的供应商应以书面形式答复采购代理机构，同意延长有效期的供应商不能修改其响应文件，有关询价保证金的规定在询价有效期的延长期内继续有效。

## 18. 响应文件的递交

### 18.1 文件递交

18.1.1 提交响应文件截止时间：详见“第一章 询价邀请”；

18.1.2 电子版响应文件必须在询价通知书规定的提交响应文件截止时间前上传至江西省公共资源交易平台，否则响应无效。

18.1.3 采购代理机构推迟提交响应文件截止时间，在江西省政府采购网以及江西省公共资源交易平台发布延期公告，延期函以网上公告的形式通知所有已下载询价通知书的供应商。在这种情况下，采购代理机构、采购人和供应商受提交响应文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的提交响应文件截止时间。

### 18.2 迟交的响应文件

18.2.1 在提交响应文件截止时间以后送达的 CA 数字证书，采购代理机构将拒绝接收。（适用于见面开标方式）

18.2.2 未在提交响应文件截止时间前进行网上在线签到的，视为响应无效。（适用于不见面开标方式）

### 18.3 响应文件的修改和撤回

18.3.1 在提交响应文件截止时间之前，供应商修改或撤回响应文件的，供应商可以在

江西省公共资源交易平台上重新上传修改后的响应文件或撤回其响应文件。

18.3.2 询价有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其响应文件，否则不予退还其交纳的询价保证金。

18.4 原件及样品递交要求：询价通知书要求提供材料原件、样品佐证的，所提供的物品必须在响应文件递交截止时间前递交至询价地点，逾期不予接收。具体要求详见“供应商须知前附表”

## 19. 分包的规定

19.1 本项目是否允许分包：详见“供应商须知前附表”。

19.2 在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包（适用于允许分包）。

19.3 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业（适用于允许分包）。

## 四、询价

### 20. 询价组织

20.1 采购代理机构在“第一章 询价邀请”中规定的时间和地点组织询价。参加询价的供应商须在线签到以证明其出席。

20.2 询价由采购人或者采购代理机构主持，邀请供应商在线参加。

20.3 询价截止时间前供应商未进行网上在线签到的或 CA 数字证书未在规定时间内完成解密响应文件的，**响应无效**。

### 21. 询价小组

在相关的政府采购评审专家库中随机抽取评审专家，依法成立询价小组。评审工作由询价小组负责。

### 22. 询价程序

22.1 询价小组对各供应商的询价响应文件进行初审，并确定询价内容。初审分为：

(1) 资格性检查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明、询价保证金等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。

(2) 询价期间通过“信用中国”和“中国政府采购网”查询相关主体信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（处罚期限尚未届满的）的，其**响应无效**；查询的记录随采购文件存档。

(3) 符合性检查。依据询价通知书的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度、有无计算错误进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求做出响应。

22.2 初审中，算术计算错误将按以下方法更正：

- (1) 如果报价表内容与响应文件中分项报价表内容不一致的，以报价表为准。
- (2) 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
- (3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
- (4) 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章并扫描上传在线回复至采购代理机构，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出询价通知书的范围或者改变响应文件的实质性内容的规定。如果供应商不同意对其错误的更正，其**报价将作无效报价处理**。

22.3 询价小组可以允许响应文件中存在不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规范，但不能损害或影响任何供应商的相对排序。

22.4 供应商在政府采购项目中存在以下情形之一的，其**响应无效**：

- (1) 不同供应商电子响应文件的创建标识码信息相同的；
- (2) 不同供应商上传或编制电子响应文件的机器码（计算机网卡 MAC 地址、主板序列号、CPU 序列号、硬盘序列号）等硬件信息相同的；
- (3) 不同供应商上传电子响应文件的计算机 IP 地址相同且不能提供合理说明的；
- (4) 政府采购法律法规规定的其他恶意串通、视同串通投标情形的。

不同供应商电子响应文件的文件创建标识码或上传、编制电子响应文件的机器码等硬件信息相同或属于政府采购法律法规规定的其他恶意串通、视同串通投标情形的，询价小组应当认定其响应无效。对不同供应商上传的电子响应文件计算机的 IP 地址相同的，询价小组应当要求相关供应商在评审现场合理时间内提供书面说明及必要的证明材料，供应商不能证明其合理性的，询价小组应当认定其响应无效，并在评审报告中

对相关情况予以记录。

22.5 实质上没有响应询价通知书要求的响应文件**被视为无效**。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使响应文件成为实质上响应的响应文件。如发生下列情况之一的，其响应文件**被视为无效**：

- (1) 未提交询价响应书的；
- (2) 未提交报价表的；
- (3) 提交了可调整报价的；
- (4) 供应商未提交询价保证金或金额不足，询价保证金形式不符合询价通知书要求的；
- (5) 未按询价通知书“第四章 响应文件格式”的规定提供资格、资信证明文件；
- (6) 未按询价通知书要求加盖单位公章，法人代表授权书没有法定代表人签字（签章）或签字（签章）人没有法定代表人有效委托的；
- (7) 询价通知书规定为国产产品而提供的是进口产品的；
- (8) 询价有效期不足的；
- (9) 技术文件技术规格中的响应与事实不符或虚假响应的；
- (10) 超过了采购项目预算金额或最高限价的；
- (11) 询价通知书规定的其他响应无效条款。

22.6 询价小组对响应文件的判定，只依据响应文件内容本身，而不依据外部的证据。

22.7 响应文件的澄清：在评审期间，询价小组可要求供应商对其响应文件进行在线澄清，但澄清不得对响应文件报价等实质内容作任何修改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式扫描在线上传至采购代理机构，供应商的澄清、说明书面材料，由其授权的代表签字。

## 22.8 异常低价审查

22.8.1 评审中出现下列情形之一的，询价小组应当启动异常低价投标审查程序：

- (1) 响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 50%的，即响应报价  $\langle$  全部通过符合性审查供应商响应报价平均值  $\times 50\%$ ；
- (2) 响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价 50%的，即响应报价  $\langle$  通过符合性审查的次低报价供应商响应报价  $\times 50\%$ ；
- (3) 响应报价低于采购项目最高限价 45%的，即响应报价  $\langle$  采购项目最高限价  $\times 45\%$ ；
- (4) 询价小组认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情

形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

22.8.2 询价小组启动异常低价审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对响应报价作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。询价小组结合同类项目的中标价格、在主要电商平台的价格、行业薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效投标（响应）处理，并在评审报告中记录审查相关情况。

采购人应当为询价小组在评审现场及时获取采购项目中标（成交）价格、市场价格水平、行业薪资水平等相关信息资料提供便利。

### 23. 与询价小组的接触

23.1 除按本须知“第 22 条”规定外，从询价之日起至授予合同期间，供应商不得就其询价有关事项与询价小组私下接触。

23.2 供应商试图对询价小组的评审施加任何影响，都可能导致其响应文件作无效处理。

### 24. 终止询价采购活动的情形

24.1 出现下列情形之一的，终止询价采购活动

- (1) 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

## 五、意外情况的情形和处理

### 25. 意外情况的情形

25.1 因客观原因造成电子化政府采购系统无法正常运行或者无法保证采购活动信息安全，应采取意外情况的处理措施。意外情况包括以下情形：

- (1) 网络系统及其他设备发生故障，导致无法访问网站或无法使用电子化政府采购系统的；
- (2) 电子化政府采购系统的软件或网络数据库出现错误，导致无法正常操作的；
- (3) 电子化政府采购系统发现有安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4) 其他无法保证采购活动正常进行的。

## 26. 意外情况的处理

26.1 出现 25.1 情况，故障当日（工作时间内）可排除的，电子化政府采购恢复进行；如故障当日无法排除的，采购活动终止，重新组织采购活动。

## 六、确定成交供应商和签订合同

### 27. 推荐成交候选供应商方法

27.1 询价小组从质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，并编写评审报告。

27.2 享受落实政府采购政策的供应商，用按规定比例扣除后的价格参与评审。如涉及政府采购政策叠加适用，统一在供应商响应报价的基础上进行价格扣除。即评审价=响应报价×【1-（本国价格扣除 20%+小微企业价格扣除 10%+……）】以上计算公式中的比例按询价通知书相关要求执行，此处仅做示范。

27.3 提供相同品牌产品的不同供应商参加本项目询价的，以其中通过资格性审查、符合性审查且报价最低的参加评审。报价相同的，由询价小组随机抽取一个参加评审的供应商，其他响应文件无效。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品为相同品牌产品的，视为提供相同品牌产品，核心产品详见“供应商须知前附表”。

27.4 报价相同的，按节能产品、环境标志产品金额占报价比例（简称“比例”）由高到低顺序排列；报价及比例相同的，由询价小组随机抽取确定排序。

### 28. 确定成交供应商

28.1 采购代理机构在询价结束后将评审报告送采购人。

28.2 采购人收到评审报告后，按照评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商。也可以事先授权询价小组直接确定成交供应商。

### 29. 成交结果公告

29.1 成交供应商确定后，采购代理机构在江西省公共资源交易平台（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）和江西省政府采购网（网址：<http://www.ccgp-jiangxi.gov.cn/web/>）上公告成交结果及成交通知书，成交公告期限为 1 个工作日。

### 30. 履约保证金

30.1 成交供应商在与采购人签订采购合同后，应向采购人提交“供应商须知前附表”规定的履约保证金。履约保证金按采购人的要求汇入采购人指定账户。

30.2 履约保证金用于补偿因成交供应商不能完成其合同义务而使采购人蒙受的损失。

### 31. 签订合同

31.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间与采购人签订合同，否则按拒绝签订合同处理。

31.2 询价通知书、成交供应商的响应文件及询价过程中有关澄清文件均为签订合同的依据。

31.3 成交通知书是合同的一个组成部分。

31.4 采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

31.5 采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

31.6 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

31.7 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动；拒绝签订政府采购合同的成交供应商视为撤回响应文件，不予退还其缴纳的询价保证金。

31.8 成交供应商与采购人签订合同后两个工作日内，将采购合同扫描件交予采购代理机构备案，以便退还询价保证金。

## 七、询问和质疑

### 32. 询问

32.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

### 33. 质疑



33.1 供应商认为询价通知书、询价过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

(1) 对可以质疑的询价通知书提出质疑的，为收到询价通知书之日或者询价通知书公告期限届满之日起7个工作日内；

(2) 对询价过程提出质疑的，为各询价程序环节结束之日起7个工作日内；

(3) 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内。

33.2 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

33.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

33.4 潜在供应商已依法获取其可质疑的询价通知书的，可以对该文件提出质疑。

33.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容（根据当地监管部门要求调整格式要求）：

(一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

(二) 质疑项目的名称、编号；

(三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(四) 事实依据；

(五) 必要的法律依据；

(六) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并同时提供下载询价通知书的凭证。

33.6 质疑函接收方式

详见“供应商须知前附表”。

## 八、其他事项

34. 采购代理服务费用

34.1 如为成交供应商支付采购代理服务费，成交供应商在领取成交通知书时须按“供应商须知前附表”规定的收费标准，向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

34.2 采购代理服务费采用银行转账、支票、汇票、本票等非现金形式交纳。

34.3 成交供应商如未按本须知“第 34.1 条”规定办理，采购代理机构将按本须知

“第 16.5 条”规定不予退还其询价保证金。

### 35. 适用法律

35.1 采购代理机构及供应商的一切采购活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

### 36. 解释权

36.1 本询价通知书是根据国家有关法律法规以及政府采购管理有关规定编制，询价通知书的最终解释权属于采购人、采购代理机构。

江西省朝旭企业管理咨询有限公司

### 第三章拟签订的合同文本（参考格式）

政府采购合同编号：\_\_\_\_\_

签订地点：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_（甲方名称）（以下简称甲方）和\_\_\_\_\_（乙方名称）（以下简称乙方）根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

#### 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1. 询价通知书；
2. 询价通知书的更正公告、变更公告；
3. 成交供应商提交的响应文件；
4. 政府采购合同条款；
5. 成交通知书；
6. 政府采购合同的其他附件。

#### 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

#### 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的和数量为政府采购合同货物清单（合同响应文件中产品价格明细表）中所列货物及相关服务。

#### 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币（大写）：\_\_\_\_\_，即RMB\_\_\_\_\_。该合同总价是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总价不变。

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	单价	单项合计

注：存在分项产品的必须清晰列明分项产品明细，包括名称、数量、分项报价等，并作



为合同组成部分。

### 五、付款方式及条件

1. 付款时间：\_\_\_\_\_

2. 付款方式：\_\_\_\_\_

3. 付款条件：\_\_\_\_\_

### 六、交货时间和交货地点

1. 交货时间：\_\_\_\_\_

2. 交货地点：\_\_\_\_\_

### 七、售后服务

1. 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对乙方进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

2. 质量保证期为：\_\_\_\_\_；质保期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

3. 质量保证期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

4. 货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五 8：00-18：00）为\_\_\_\_\_小时；非工作期间为\_\_\_\_\_小时；售后服务电话：\_\_\_\_\_。

5. 若货物故障在检修\_\_\_\_\_工作小时后仍无法排除，乙方应在\_\_\_\_\_小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

6. 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

7. 保修期后的货物维护由双方协商再定。

### 八、验收要求

乙方完全履行合同义务后，甲方或甲方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，乙方需按照第九条第4款的约定承担相应违约责任。

## 九、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，由甲方向乙方偿付合同总价的\_\_\_\_\_的违约金。
2. 甲方应在合同规定时间内向乙方支付货款，每逾期一天甲方向乙方偿付欠款总额的滞纳金，累计滞纳金总额不超过欠款总额的\_\_\_\_\_。
3. 乙方逾期供货的，每逾期一天向甲方支付逾期供货金额\_\_\_\_\_%的违约金，逾期\_\_\_\_日的，甲方有权单方面解除本协议。
4. 乙方交付的货物不符合约定的，乙方无条件更换符合约定的货物，并按照最终提供合格货物的日期遵照前款承担违约责任，更换一次货物后仍不符合约定的，甲方有权单方面解除本协议。
5. 甲方逾期付款的，每逾期一天向乙方支付逾期金额%的违约金，逾期日的，乙方有权单方面解除本协议。

## 十、争议解决

双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，如果协商或调解不能解决争议，则提请仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁或任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

## 十一、合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

甲方（公章）：

乙方（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

地址：

地址：

联系人：

联系人：

电话：

电话：

传真：

传真：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 第四章 响应文件格式

# 询价响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

供应商联系人及电话：

供应商（签章）

年 月 日



格式 1. 询价响应书

致: \_\_\_\_\_

根据贵方为（项目名称）项目询价采购货物及有关服务的询价邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表我方（单位名称、地址）提交下述文件：（电子版上传到江西省公共资源交易平台）：

1、询价响应书

- 2、报价一览表
- 3、分项报价表
- 4、报价一览明细表
- 5、技术需求响应/偏离表
- 6、商务条件响应/偏离表
- 7、供应商应当提交的资格、资信证明文件
- 8、为落实政府采购政策供应商须提供的证明材料
- 9、技术文件
- 10、其他资料
- 11、提交的询价保证金，金额为\_\_\_\_\_。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1. 所附报价一览表中规定的应提交和交付的货物总价为（用文字和数字表示的总价）\_\_\_\_\_。
- 2. 供应商将按询价通知书的规定履行合同责任和义务。
- 3. 供应商已详细审查全部询价通知书，包括其他相关澄清、更正等相关资料。我们完全理解并同意放弃在这方面有不明及误解的权利。
- 4. 本询价有效期为从提交响应文件截止之日起 90 天。
- 5. 如果在规定的提交响应文件截止时间后，供应商在询价有效期内撤回响应文件的，询价保证金不予退还。
- 6. 供应商同意提供按照贵方可能要求的与其询价有关的一切数据或资料。
- 7. 与本次询价有关的一切正式往来信函请寄：

地址: \_\_\_\_\_

电话: \_\_\_\_\_

电子邮件: \_\_\_\_\_

供应商盖章: \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表签字或签章: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

格式2. 报价一览表

供应商按照新点响应文件制作格式编制

江西省朝旭企业管理咨询有限公司

格式3. 分项报价表

供应商按照新点响应文件制作格式编制

江西省朝旭企业管理咨询有限公司

格式4. 报价一览明细表

供应商名称：

项目编号（包号）：

序号	名称	制造商、品牌	规格、型号	数量/单位	单价（元）	总价（元）	是否属于中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位	是否属于品目清单内的节能产品	是否属于本国产品	备注
1							填表须知： 详见注 1	填表须知： 详见注 2	填表须知： 详见注4	
2										
合 计：（大写）						人民币：（小写）				

注：1. 中、小、微企业、监狱或残疾人福利性单位产品须在明细表中注明，并在投标文件中提供相应材料，否则产生的一切后果由响应供应商承担。

2. 属于《节能产品政府采购品目清单》的产品备注说明，同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书彩色扫描件或提供国家市场监督管理总局的节能产品查询结果截图，未提供证书彩色扫描件或截图的一切不利后果由响应供应商承担。（不属于强制节能产品不需提供）

3. 询价文件对节能产品另有规定的从其规定。

4. 本国产品要求详见本询价文件第二章响应供应商须知。属于本国产品的备注说明，同时提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，未提供的一切不利后果由响应供应商承担。（不属于本国产品不需提供）



响应供应商盖章：

法定代表人或授权代表（或自然人）签字或签章：

陕西省朝旭企业管理咨询有限公司

格式5. 技术需求响应/偏离表

序号	询价文件中的技术需求	响应文件中响应的具体内容	响应/偏离	说明

注：1. 响应供应商应当如实填写上表“第五章 采购需求 二、采购要求”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出响应，只注明符合、满足等无具体内容表述的，所产生的一切后果由响应供应商承担。响应供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。

2. 响应/偏离内容项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；本项目不允许负偏离。

3. 响应供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由响应供应商承担。

响应供应商盖章：

法定代表人或授权代表签字或签章：

格式6. 商务条件响应/偏离表

序号	询价文件的商务条件	响应文件中响应的具体内容	响应/偏离	说明

注：1. 响应供应商应当如实填写上表“第五章 采购需求 三、商务及其他要求”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出响应，只注明符合、满足等无具体内容表述的，所产生的一切后果由响应供应商承担。响应供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。

2. 响应/偏离内容项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；本项目不允许负偏离。

3. 响应供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由响应供应商承担。

响应供应商盖章：

法定代表人或授权代表签字或签章：

## 格式 7. 响应供应商应当提交的资格证明文件

### 格式 7-1 江西省政府采购供应商资格信用承诺函

致（采购人或政府采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

（一）我单位（本人）符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、符合法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位（本人）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位（本人）对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第（一）项规定的“提供虚假材料谋取中标、成交”违法情形。经调查属实的，自觉接受政府采购行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任”处理。

供应商名称（单位公章）：

或自然人（签字）：

年 月 日

注：

- 1、我单位（本人）专指参加政府采购活动的供应商（含自然人）。
- 2、供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，既未提供上述承诺函又未提供对应事项证明材料的，视为未实质响应询价文件要求，按无效投标处理。
- 3、采购人可以在公告中标结果后、签订政府采购合同前核实中标供应商所作信用承诺事项的真

实性。

江西省朝旭企业管理咨询有限公司

说明：如响应供应商提供了《江西省政府采购供应商资格信用承诺函》的，视同提供了满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的证明文件，未提供《江西省政府采购供应商资格信用承诺函》的，须提供下列项证明文件，证明其满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”。如为联合体投标的，联合体各方均应提供满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的证明文件。

#### 1、具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

如响应供应商是企业的（包括合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；如响应供应商是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；如响应供应商是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；响应供应商是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证证明文件（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供组织机构代码证）；如响应供应商是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明（中国公民）。根据《〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉释义》，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以以分公司名义参与投标，询价文件中涉及的“法定代表人”在前述行业中即对应为“分支机构负责人”。

#### 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

响应供应商是法人的，提供开标前二个年度内任一年度经审计的财务状况报告，或在开标前三个月内其基本开户银行出具的资信证明；其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供在开标前三个月内银行出具的资信证明；个体工商户提供开标前三个月中国人民银行征信中心开具个人信用报告。

#### 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件

响应供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

#### 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

税务登记证（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供）和开标前六个月内任意一个月的企业缴税凭证或证明；

开标前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金的凭证或当地社会保障局出具的缴纳明细。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的响应供应商，应当提供相关文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

#### 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件

参加政府采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函；重大违法记录，是指

响应供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大罚款等行政处罚。

6、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

提供材料说明：提供满足法律、行政法规规定的其他条件的承诺函（格式自拟）。

7、落实政府采购政策需满足的资格要求：

7.1 中小企业政策：本项目专门面向中小企业采购。所投产品的制造商须在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业（响应文件中须提供中小企业声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函）【提供中小企业声明函扫描件加盖供应商公章】。

备注：本项目对特定资格要求有规定并需要提供证明材料的，从其规定，与本条款不冲突。

## 格式7-2 法定代表人授权书

致：采购代理机构名称\_\_\_\_\_

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：\_\_\_\_\_

委托代理人（签字或签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人的身份证复印件或扫描件（正、反面）

说明：

1. 若响应文件中签字处为授权委托人签署，提供《法定代表人授权书》，若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则提供《法定代表人（单位负责人）资格声明》。

2. 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人为单位负责人。

3. 供应商为自然人的情形，无需提供本《法定代表人授权书》。



法定代表人（单位负责人）资格声明

致：（采购代理机构名称）

兹证明：

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_系\_\_\_\_\_（

供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件或扫描件（正、反面）；

## 格式 7-3 供应商的资格声明

(参考格式)

致：采购代理机构名称

为响应贵方(项目名称、项目编号)询价邀请，下述签字人愿参与询价，提供本项目询价通知书第五章采购需求规定的货物和有关服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

1. 下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的；
2. 我方没有单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目采购活动的情形；
3. 我方没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。

供应商代表签字或签章：\_\_\_\_\_

供应商盖章：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 格式 8-1 中小企业声明（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 《中小企业声明函》填写指引及风险提示：

### （一）填写指引：

- 1、供应商在填写时请依照询价通知书提供的格式和内容填写，不得随意变更格式。
- 2、《中小企业声明函》由供应商根据所提供货物的制造商实际情况填写，不符合要求的供应商可以不填写或直接删除本格式。
- 3、填写需参考的相关文件：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2022〕46号）、《关于中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号文，详见下述附表）
- 4、具体要求：
  - （1）第一处，在“单位名称”“项目名称”下划线处填写本采购项目的采购人名称和项目名称。
  - （2）第二处，在“标的名称”下划线处填写本项目采购具体品目的名称，如是单品目，直接填写项目名称或品目名称。在“采购文件中明确的所属行业”中填写本询价通知书第二章“供应商须知前附表”中列明的行业，一定要按照询价通知书明确的内容进行填写。
  - （3）第三处，在“企业名称”下划线处如实填写制造商名称，在“从业人员”“营业收入”“资产总额”下划线处如实填写制造商的相关信息，数据务必向制造商进行核实；如是多品目，须填写每一品目的制造商信息。
  - （4）第四处在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处如实依照300号文确定企业类型并填写制造商所属的类型。
  - （5）填写内容应一一对应，不能漏填或误填。
- 5、允许联合体参加或合同分包的项目，《中小企业声明函》中需填写联合体协议或签订分包意向协议中的中小企业（或小微企业）相关信息，并在“项目名称”部分标明联合体中中小企业（或小微企业）承担的具体内容或者中小企业的具体合同分包内容。

### （二）风险提示

- 1、供应商填写《中小企业声明函》的，必须如实填报，成交供应商享受了询价通知书规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》随成交结果公开，接受社会监督。



- 2、供应商提供的货物制造商本身为中小企业，但存在属于大企业的分支机构或控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的情形，也不享受询价通知书规定的中小企业扶持政策。
- 3、供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受询价通知书规定的中小企业扶持政策。
- 4、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

江西省朝旭企业管理咨询有限公司

## 附表

中小企业划型标准规定  
(工信部联企业〔2011〕300号)

## —— (摘要)

一、本规定适用的行业包括：

农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

二、各行业划型标准为：

**（一）农、林、牧、渔业。**营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

**（二）工业。**从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

**（三）建筑业。**营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

**（四）批发业。**从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

**（五）零售业。**从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人

及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

**（六）交通运输业。**从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

**（七）仓储业。**从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

**（八）邮政业。**从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

**（九）住宿业。**从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

**（十）餐饮业。**从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

**（十一）信息传输业。**从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

**（十二）软件和信息技术服务业。**从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型

企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

**（十三）房地产开发经营。**营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

**（十四）物业管理。**从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

**（十五）租赁和商务服务业。**从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

**（十六）其他未列明行业。**从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

三、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

四、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计局据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。



格式8-2 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业  
证明文件

注：1、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业  
证明文件格式由出具单位提供；

2、未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府  
采购政策。

## 格式 8-3 残疾人福利性单位声明函

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

格式 8-4 采购的产品如属于政府强制采购节能产品的，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（原件扫描件）或提供国家市场监督管理总局的节能产品查询结果截图。

（不属于品目清单的产品无需提供，文件另有规定的从其规定）

附件：

节能产品政府采购品目清单

序号	名称		依据的标准
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB28380)
		★A02010105 便携式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB28380)
		★A02010107 平板式微型计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB28380)
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
		★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
		★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器 《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB21520)
	A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521) 中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求	
3	A020202 投影仪		《投影机能效限定值及能效等级》(GB32028)
4	A020204 多功能一体机		《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
5	A020519 泵	A02051901 离心泵	《清水离心泵能效限定值及节能评价》(GB19762)
6	A020523 制冷空调设备	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》(GB19577), 《低环境温度空气源热泵(冷水)机组能效限定值及能效等级》(GB37480)
		★A02052301 制冷压缩机	水源热泵机组 《水(地)源热泵机组能效限定值及能效等级》(GB30721)
			溴化锂吸收式冷水机组 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》(GB29540)
	★A02052305 空调机组	多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W) 《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454)	★A02052305 空调机组 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576) 《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479)
	单元式空气调节机(制冷量>14000W)		



	★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)	★A02052309专用制冷、空调设备	
	A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔 第1部分: 中小型开式冷却塔》(GB/T7190.1); 《机械通风冷却塔第2部分: 大型开式冷却塔》(GB /T7190.2)	A02052399其他制冷空调设备	
7	A020601电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB18613)	
8	A020602变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB20052)	
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB17896)	
10	A0206180101电冰箱★A0206180203空调机	A0206180101电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》(G12021.2)(GB21455-2019) 实施	
		★A0206180203 空调机	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2013), 待2019年修订发布后, 按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019) 实施。	
			多联式空(热泵)机组(制冷量≤14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)	
			单元式空气调节机(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479)	
			A0206180301洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》(GB12021.4)
			A02061808热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》(GB21519)
				燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB20665)
				热泵热水器	《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》(GB29541)
		太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》(GB26969)		
11	A020619照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》(GB19043)	
		LED道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》(GB37478)	
		LED筒灯		《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》(GB 30255)	
		普通照明用非定向自镇流LED灯		《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》(GB30255)	
12	★A020910 电视设备	A02091001普通电视设备(电视机)		《平板电视能效限定值及能效等级》(GB24850)	
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》(GB 24850), 以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB21520)	



14	A031210饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》(GB 30531)
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》(GB25502)
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB30717)
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB28377)
16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》(GB25501)
17	A060807便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》(GB28379)
18	A060810淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》(GB28378)

注：1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。

3. 以“★”标注的为政府强制采购产品。

## 格式 8-5 本国产品标准的声明函

## 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6. 风险提示：随中标、成交结果同时公告中标供应商提供的《声明函》或有关证明文件。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

## 格式 9. 技术文件

供应商认为需要说明的其他内容（供应商视需要自行编写）

江西省朝旭企业管理咨询有限公司

格式 10. 其他资料

江西省朝旭企业管理咨询有限公司


## 第五章 采购需求


### 一、采购需求表

名 称 内 容	龙城滨江幼儿园家具及玩教具采购项目第二次
数量	1 批
交货期	合同签订后 30 天内，送货安装调试完毕并交付使用。
交货地点	江西省吉安市青原区
安装地点	江西省吉安市青原区
备注	本项目为交钥匙项目；所有清单内货物、材料、运输、转运、辅材、安装、施工、调试、验收、税金等费用均包含在投标总价中。

## 二、采购要求

### 1、活动室配套家具

序号	名称	基础参数	规格	单位	数量	参考图片
<b>一、幼儿床铺</b>						
1	方腿叠床	规格 (cm): 135*65*55cm 材质: 1. 采用松木制作而成, 不开裂、不易变形; 2. 采用安全环保油漆喷涂而成, 安全、无毒无味, 凸显木材纹理, 手感光滑; 3. 铺板材质为松木光滑无毛刺; ★提供儿童床关于符合 GB/T3324-2024 要求, 理化性能: 漆膜耐液性 (10%碳酸钠溶液与 10%乙酸溶液, 24H。碳酸钠应不低于 3 级, 乙酸应不低于 3 级); 耐湿热应不低于 3 级; 耐干热应不低于 3 级; 附着 力应不低于 3 级; 耐冷热温差应无 鼓泡、裂缝和明显失光; 耐磨应不 低于 3 级; 符合 GB/T43002-2023 要求, 力学性能: 单层床床铺面集 中静载荷试验应符合标准要求; 符 合 GB28007-2024 要求, 结构 (包 含边缘、尖端及外角符合标准要求, 突出物应无危险突出物); 符合 GB 18580-2025 要求, 甲醛释放量 ( $E_1 \leq 0.124 \text{ mg/m}^3$ ) 结果为未检出; 符 合 GB 18584-2024 要求, 可迁移有 害元素结果为未检出 (锑 $Sb \leq 60\text{mg/kg}$ , 砷 $As \leq 25\text{mg/kg}$ , 钡 $Ba \leq 1000$	135*65*55cm	张	560	

		<p>mg/kg,镉 Cd≤75mg/kg,铬 Cr≤60mg/kg,铅 Pb≤90mg/kg,汞 Hg≤60mg/kg,硒 Se≤500mg/kg);符合 GB/T35607-2024 要求,可接触的实木部件中五氯苯酚 (PCP) 结果为未检出;符合 GB/T36021-2018 要求,六价铬结果为未检出符合 GB/T36022-2018 要求氮释放量结果为未检出;符合 GB/T 1741-2020 要求,耐霉菌性能 (黑曲霉: 0 级, 黄曲霉: 0 级), 符合 QB/T 4371-2012 要求抗菌性能金黄色葡萄球菌抑菌率: ≥99% , 白色葡萄球菌抑菌率 ≥99% 。【提供第三方检验(测)机构出具的具有 CMA 标识的检验(测)报告加盖投标人公章】。</p>				
二、幼儿桌椅						
1	原木六人桌	<p>规格: 120*60*51cm(不含椅子), 桌面材质为 18mm 厚橡胶木齿接板。桌腿采用 5*5cm 松木原木制作, 桌面无节, 含水率≤15%, 经防腐、防虫、防潮等处理;实木榫结构, 油漆采用环保油漆型聚脂漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亚光工艺, 无异味。★提供儿童桌关于符合 GB/T 3324-2024 要求, 理化性能: 漆膜耐液性 (10%碳酸钠溶液与 10%乙酸溶液, 24H。碳酸钠应不低于 3 级, 乙酸应不低于 3 级); 耐湿热应不低于 3 级; 耐干热应</p>	120*60*51cm	张	40	




	<p>不低于 3 级；附着力应不低于 3 级；耐冷热温差应无鼓泡、裂缝和明显失光；耐磨应不低于 3 级；力学性能：跌落试验应符合标准要求；符合 GB28007-2024 要求，结构（包含边缘、尖端及外角符合标准要求，突出物应无危险突出物）；符合 GB 18580-2025 要求，甲醛释放量（<math>E_1 \leq 0.124 \text{ mg/m}^3</math>）判定结果为符合；符合 GB 18584-2024 要求，可迁移有害元素结果为未检出 锑 <math>Sb \leq 60 \text{ mg/kg}</math>，砷 <math>As \leq 25 \text{ mg/kg}</math>，钡 <math>Ba \leq 1000 \text{ mg/kg}</math>，镉 <math>Cd \leq 75 \text{ mg/kg}</math>，铬 <math>Cr \leq 60 \text{ mg/kg}</math>，铅 <math>Pb \leq 90 \text{ mg/kg}</math>，汞 <math>Hg \leq 60 \text{ mg/kg}</math>，硒 <math>Se \leq 500 \text{ mg/kg}</math>）；符合 GB/T 35607-2024 要求，可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）结果为未检出；符合 GB/T36021-2018 要求，六价铬结果为未检出；符合 GB/T36022-2018 要求，氨释放量结果为未检出；符合 GB/T 1741-2020 要求，耐霉菌性能（黑曲霉：0 级，黄曲霉：0 级），符合 QB/T 4371-2012 要求抗菌性能金黄色葡萄球菌抑菌率：<math>\geq 99\%</math>，白色葡萄球菌抑菌率：<math>\geq 99\%</math>。  <b>【提供第三方检验(测)机构出具的具有 CMA 标识的检验(测)报告加盖投标人公章】。</b></p>				
2	规格：120*60*55cm(不含椅子)，桌面材质为 18mm 厚橡胶木齿接板。	120*60*55cm	张	80	

		桌腿采用 5*5cm 松木原木制作，桌面无节，含水率≤15%，经防腐、防虫、防潮等处理；实木榫结构，油漆采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亚光工艺，无异味。				
3	笑脸造型椅	规格: 30*30*53cm, 椅面: 300mm×300mm×16mm, 椅高: 530mm, 坐高: 270mm。椅面材质为 16mm 厚橡胶木齿接板制作, 椅架采用松木全部采用榫卯结构件工艺制作。脚档: 四腿用实木连接, 横档加固。油漆采用环保油漆型聚脂漆, 正面涂平整光滑, 光泽柔和, 亚光工艺。★提供儿童椅关于符合 GB/T3324-2024 要求, 理化性能: 漆膜耐液性 (10% 碳酸钠溶液与 10% 乙酸溶液, 24H。碳酸钠应不低于 3 级; 乙酸应不低于 3 级); 耐湿热应不低于 3 级; 耐干热应不低于 3 级; 附着力应不低于 3 级; 耐冷热温差应无鼓泡、裂缝和明显失光; 耐磨应不低于 3 级; 力学性能: 跌落试验应符合标准要求; 符合 GB28007-2024 要求, 结构 (包含边缘、尖端及外角符合标准要求, 突出物应无危险突出物); 符合 GB 18580-2025 要求, 甲醛释放量 ( $E_1 \leq 0.124 \text{ mg/m}^3$ ) 结果为未检出; 符合 GB 18584-2024 要求, 可迁移有害元素结果为未检	30*30*53cm (坐高 27cm)	把	600	 <p>名称/NAME: 笑脸造型椅 规格/SPECIFICATION: 实木榫木架, 松木面 规格: 30*30*53(坐高270)cm 实木椅面 规格: 30*30*16(厚度16)cm</p>

		<p>出 锑 Sb≤60mg/kg,砷 As≤25mg/kg, 钡 Ba ≤ 1000mg/kg , 镉 Cd ≤ 75mg/kg,铬 Cr≤60mg/kg,铅 Pb≤90 mg/kg,汞 Hg≤60mg/kg,硒 Se≤500mg/kg)结果为未检出; 符合 GB/T356 07-2024 要求, 可接触的实木部件中五氯苯酚 (PCP) 结果为未检出; 符合 GB/T36021-2018 要求, 六价铬结果为未检出符合 GB/T36022-2018 要求氨释放量结果为未检出; 符合 GB/T 1741-2020 要求,耐霉菌性能 (黑曲霉: 0 级, 黄曲霉: 0 级), 符合 QB/T 4371-2012 要求抗菌性能金黄色葡萄球菌抑菌率: ≥99% , 白色葡萄球菌抑菌率 ≥99% 。【提供第三方检验(测)机构出具的具有 CMA 标识的检验(测)报告加盖投标人公章】。</p>				
<p>三、区域柜</p>						
1	美工台	<p>规格: 60*50*85cm 误差小于 15mm。 1. 采用 17mm 松木材料生产加工而成。 2. 采用专业适合儿童的水性漆。 3. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。</p>	60*50*85cm	个	18	 <p>BY21-04083美工台 规格: 60*50*85cm 材质: 实木</p>








2	六格纸 卡片柜	<p>规格: 45*40*100cm 误差小于 15mm。</p> <p>1. 采用 17mm 松木材料生产加工而成。</p> <p>2. 采用专业适合儿童的水性漆。</p> <p>3. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角</p>	45*40* 100cm	个	18	
3	原木玩 具柜	<p>规格: 120*30*80cm 误差小于 15mm。</p> <p>1. 采用 17mm 松材料生产加工而成。</p> <p>2. 采用专业适合儿童的水性漆。</p> <p>3. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角; ★提供玩具柜关于符合 GB/T3324-2024 要求, 理化性能: 漆膜耐液性 (10%碳酸钠溶液与 10%乙酸溶液, 24H。碳酸钠应不低于 3 级, 乙酸应不低于 3 级); 耐湿热应不低于 3 级; 耐干热应不低于 3 级; 附着力应不低于 3 级; 耐冷热温差应无鼓泡、裂缝和明显失光; 耐磨应不低于 3 级; 力学性能: 跌落试验应符合标准要求; 符合 GB28007-2024 要求, 结构 (包含边缘、尖端及外角符合标准要求, 突出物应无危险突出物); 符合 GB 18580-2025 要求, 甲醛释放量 (E</p>	120*30 *80cm	个	18	




		<p><math>1 \leq 0.124 \text{ mg/m}^3</math>) 判定结果为符合；符合 GB 18584-2024 要求，可迁移有害元素结果为未检出 锑 <math>\text{Sb} \leq 60 \text{ mg/kg}</math>, 砷 <math>\text{As} \leq 25 \text{ mg/kg}</math>, 钡 <math>\text{Ba} \leq 1000 \text{ mg/kg}</math>, 镉 <math>\text{Cd} \leq 75 \text{ mg/kg}</math>, 铬 <math>\text{Cr} \leq 60 \text{ mg/kg}</math>, 铅 <math>\text{Pb} \leq 90 \text{ mg/kg}</math>, 汞 <math>\text{Hg} \leq 60 \text{ mg/kg}</math>, 硒 <math>\text{Se} \leq 500 \text{ mg/kg}</math>); 符合 GB/T35607-2024 要求, 可接触的实木部件中五氯苯酚 (PCP) 结果为未检出; 符合 GB/T36021-2018 要求, 六价铬结果为未检出 符合 GB/T36022-2018 要求, 氨释放量结果为未检出; 符合 GB/T 1741-2020 要求, 耐霉菌性能 (黑曲霉: 0 级, 黄曲霉: 0 级), 符合 QB/T 4371-2012 要求抗菌性能金黄色葡萄球菌抑菌率: <math>\geq 99\%</math>, 白色葡萄球菌抑菌率 <math>\geq 99\%</math>。<b>【提供第三方检验(测)机构出具的具有 CMA 标识的检验(测)报告加盖投标人公章】。</b></p>				
4	图书柜	<p>规格: 100*30*80cm 误差小于 15mm。                      1. 采用 17mm 松木材料生产加工而成。                      2. 采用专业适合儿童的水性漆。                      3. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。★提供图书柜关于符合 GB18580-2017 要求, 甲醛</p>	100*30*80cm	个	18	

		<p>释放量(1m<sup>3</sup>气候箱法)结果为符合;符合 GB/T36021-2018 要求,六价铬均为未检出符合 GB/T36022-2018 要求,氨释放量均为未检出;【提供第三方检验(测)机构出具的具有 CMA 标识的检验(测)报告加盖投标人公章】。</p>				
5	组合柜	<p>规格: 360*30*115cm 误差小于 15mm。</p> <p>1. 采用 17mm 松木材料生产加工而成。</p> <p>2. 采用专业适合儿童的水性漆。</p> <p>3. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱均应倒圆角。</p>	360*30*115cm	个	18	
6	组合柜	<p>规格: 470*30*145cm 误差小于 15mm。</p> <p>1. 采用 17mm 松木材料生产加工而成。</p> <p>2. 采用专业适合儿童的水性漆。</p> <p>3. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱均应倒圆角。</p>	470*30*145cm	个	18	

2、室内玩具材料

序号	名称	基础参数	单位	数量	参考图片
一、建构区					

1	八角片	<p>材质：塑料（PP）；包装尺寸：约 26*23.3*10.5cm；产品尺寸：单片约 3.3cm。内含：积木*510、学习卡*3。由红、橙、黄、绿、浅蓝、深蓝、紫、粉、玫红、黑、白、棕 12 色八角片组成，通过片与片相互扣接，创建多种造型，既锻炼幼儿动手能力又能发挥想象力创造力，也可以玩数学分类、排序等游戏。</p> <p>投标文件中提供符合 GB/T2408-2021 国家标准规范要求的塑料检测报告，检测项目包括垂直燃烧，检测等级为 V-0 <b>【提供第三方检验（测）机构出具的具有 CMA 标识的检验（测）报告加盖投标人公章】</b>。</p>	套	18	
2	大刺猬球	<p>材质：塑料（ABS）；包装尺寸：约 26*23.3*19.3cm；产品尺寸：单件直径约 5.4cm。内含：积木*72、学习卡*3。</p>	套	18	
3	清水积木	<p>松木，环保清水油漆，圆角打磨，原色</p>	套	18	
4	夹子棒	<p>材质：塑料（PP）；包装尺寸：约 26*23.3*10.5cm；产品尺寸：夹子棒长约 7cm、圆形直径约 5cm。内含：积木*1 套。包含棒子、圆形、正方形、三角形、五角星等多种不同形状，配有丰富多彩的颜色。可以认知长短、大小、形状、色彩，搭建多种线状造型，培养幼儿的空间思维。</p>	套	18	
5	建筑拼搭	<p>材质：塑料（ABS）；包装尺寸：约 26*23*19cm；产品尺寸：单件最长约 19cm。内含：红长条 5 个，红立方体 3 个，红螺母 16 个，红螺栓 13 个，红色一共 37 个；黄色条子 9 个，黄立方体 4 个，黄螺母 16 个，黄螺栓 13 个，黄色一共 42 个；蓝色条子 9 个，蓝螺母 15 个，</p>	套	18	

		<p>蓝螺栓 18 个，蓝扳手 1 个，蓝六角扳手 1 个，蓝色一共 44 个；绿长条 5 个，绿螺母 15 个，绿螺栓 18 个，绿色一共 38 个；黑色 6 个。内含红、黄、蓝、绿色的长条、立方体、螺母、螺栓等材料、可以搭建挖掘机、机器人、动物等多种类的造型、满足幼儿自主搭建培养积极主动的良好习惯。</p> <p>投标文件中提供符合 GB/T 24128-2018 国家标准规范要求的建筑拼搭原材料塑料检测报告，黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉长霉等级为 0 级。【提供第三方检验（测）机构出具的具有 CMA 标识的检验（测）报告加盖投标人公章】。</p>				
二、科学区						
1	仿真多功能养殖舱	<p>材质：塑料（ABS）、纸制；包装尺寸约：17.8*15.5*24.1cm；产品尺寸：观察舱约 20.5*12.6*11.2cm，镊子长约 13.2cm。内含：观察舱*1、捕虫夹*1、镊子*1、说明书*1。手提观察箱，出行方便携带；透明箱身，光照更充足；卡扣设计，轻松开关舱、配有捕虫夹子和镊子，抓捕昆虫更安全。</p>	套	18		
2	双孔 3X 放大观察箱	<p>材质：塑料（ABS、LDPE、PMM）；包装尺寸：约 17x9.9x8.9cm；产品尺寸约：20×13cm。内含：观察箱×1。幼儿能从 3 倍观察孔观察捕捉到的昆虫植物。防水及透气孔设计，不会伤害到小昆虫，让幼儿友善安全地观察大自然。</p>	套	18		
9	光影系列-六合一套装	<p>材质：亚克力、ABS、PS；产品尺寸：彩色透明方块约 2.4*2.4*2.4cm，变色片约 15*6.7cm，彩色几何形状片：六边形约 5*4.4*0.6cm、三角形边长约 2.3cm*高 2cm，彩色数字套装：数</p>	套	18		




		字长约 5.5cm、符号长约 3.3cm,雪花片套装最大约 10*4.9cm、最小直径约 4.9cm,操作卡约 20*14cm,干燥树叶约 19.2*7cm。内含:彩色透明方块*50、木盒*1,变色片*6,彩色几何形状片*140、骰子*1,彩色数字*56,雪花片*204、软胶连接器*36、操作卡*4,干燥树叶*20。方案材料专业丰富,趣味活动轻松实施。支持开展不同活动,促进幼儿多元发展。体验光影美妙世界,培养科学探究能力			
10	手电筒	材质:塑料(ABS);包装尺寸约:13.4*6*15.5cm;产品尺寸:约 3*3*10.8cm。内含:浅蓝款*3,浅绿款*3,充电线*6。	套	18	
12	双功能显微镜	材质:塑料(ABS、PVC、PC);包装尺寸:约 13.7x16.5x21.6cm;产品尺寸:长约 12.5cm,高约 20cm。内含:显微镜*1、底座 x1、塑料观察盒 x1。一个可拆卸的查看器,用于进行不断发现!具有 20 倍放大倍率和对焦旋钮。可放在支架上观察,或者与支架分离,直接拿放大镜观察物品,使用便利不设限。	套	18	
13	科学实验套装	材材质:塑料(ABS、PET、PP、PMDUA 等安全塑料)、纸制;包装尺寸约:34.8*26*10.9cm;产品尺寸:亚克力试管支架约 20.5*12.1*7.7cm,10ml 食用色素约 2.1*2.1*6.1cm,操作卡约 14*20cm。内含:亚克力试管支架*1、塑料大试管*6、滴管*2、塑料锥形三角瓶*1、防护安全眼镜*1、塑料 250ml 烧杯*1、镊子*1、100ml 量筒 *1、250ml 容量瓶*1、量勺*5、10ml 食用色素*3、苏打粉*1、搅拌棒*1、操作卡*4。提高幼儿动手能力,激发幼儿科学探索兴趣。	套	18	
14	数量平	材质:榉木、荷木、松木;包装尺寸约:34.3*6	套	18	


	衡船	.5*13.6cm; 产品尺寸: 基座约 34.3*4.8*6.7cm, 最小圆柱约 2.4*2.4*4cm。内含: 圆柱块 X10、带孔基座 X1。可以探究平衡, 比较高矮、数字识别、匹配和排序等游戏。帮助幼儿建立初步的数学思维。			
<b>三、益智区材料</b>					
1	五合一 多功能 游戏棋	<p>材质: 木制、塑料、纸制(木制、TPR、350g 铜版纸); 包装尺寸约: 39.2*39.2*12.4cm; 产品尺寸:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 收纳底盒(印有跳棋), 木制, 约 35*35.5*7.8cm, 1 个;</li> <li>2. 棋盘(印有小熊行棋+蛇棋), 木制, 约 34*35cm, 1 个;</li> <li>3. 棋盘(印有斗兽棋+五子棋), 木制, 约 34*35cm, 1 个;</li> <li>4. 小熊棋子, TPR, 红黄蓝绿各 1 颗, 底部宽约 2.5cm, 高度约 3.4cm, 共 4 颗;</li> <li>5. 小熊棋子盒内骰子, 木制, 约 1.5cm, 2 颗;</li> <li>6. 跳棋棋子, 木制, 红、黄、绿、蓝、橙、玫红 6 色, 每色 15 颗, 约 1.1*2.6cm, 共 90 颗;</li> <li>7. 五子棋棋子, 木制, 黑白 2 色, 各 20 颗, 约 3*4.5cm, 共 40 颗;</li> <li>8. 蛇棋棋子, 木制, 橙绿 2 色, 各 1 颗, 约 2.5*4.4cm, 共 2 颗;</li> <li>9. 蛇棋棋子盒内骰子, 木制, 约 2cm, 2 颗;</li> <li>10. 斗兽棋棋子, 木制, 橙蓝 2 色, 各 8 颗, 约 3*1cm, 共 16 颗;</li> <li>11. 玩法说明操作卡, 200*140mm, 350g 铜版纸, 正反两面, 过油, 倒角, 2 张。</li> </ol> <p>内含: 棋盘*2(小熊行棋+蛇棋、斗兽棋+五子</p>	套	12	







		棋), 收纳底盒*1(跳棋), 小熊棋子*4(红黄蓝绿各1颗)+骰子*2, 跳棋棋子*90(6色, 每色15颗), 五子棋棋子*40(黑白色各20颗), 蛇棋棋子*2(棋子橙绿两色各1颗)+骰子*2, 斗兽棋棋子*16颗(橙色8颗、蓝色8颗), 玩法说明操作卡*2。五合一多功能游戏棋, 包含飞行棋、跳棋、五子棋、蛇棋, 斗兽棋五种益智棋类桌游, 增强互动与合作, 促进思考。			
2	原木多米诺	材质: 榉木、胡桃木、沙比利木; 包装尺寸: 约26*23.3*10.5cm; 产品尺寸: 配件最大约15*3*2.1cm, 最小圆球直径约2.4cm。内含: 木片*84、机关配件*16、布艺收纳袋*1、操作卡*4。全实木制造, 纹理清晰, 表面圆润光滑; 多重益智机关, 关注搭建, 培养幼儿的耐心、专注力; 百变益智玩法, 帮助幼儿发挥想象力, 打开创造力。	套	18	
<b>四、娃娃家</b>					
1	下午茶时间	材质: 夹板, 密度板; 包装尺寸: 约24*8.5*28.5cm; 产品尺寸: 托盘约26.5*22*1cm, 柠檬片约3.5cm。内含: 下午茶时间*1套。下午茶时间到了, 有六种口味的茶包让你选择, 还有美味茶点, 和朋友们一起享用吧! 搭配点餐单可进行记忆游戏, 锻炼颜色识别能力	套	6	
2	面包机套装	材质: 荷木、密度板; 包装尺寸: 约14.5*11.5*20.5cm; 产品尺寸: 面包机约19*10.5*10cm。 内含: 面包机*1, 面包*2, 鸡蛋*1, 黄油盒*1, 果酱瓶*2, 牛奶*1, 果汁*1, 餐盘*1, 黄油刀*1。模拟面包机烘烤过程, 让孩子体验面包机操作。放入面包, 选定侧边按钮设定时间, 轻	套	6	

		压弹片面包烤制完成，赶紧涂上果酱、蜂蜜，可选搭配丰富食材，享用健康美味的早餐。			
3	烤箱烘焙饼干组	材质：木制 尺寸：烤箱约 25.5×19.7×11.5cm 该产品由烤箱配有不同形状的饼干及工具组成，饼干与饼干，饼干与烤盘间通过魔术贴方式相互粘连。	套	6	
4	仿真手提式煎饼机	材质：塑料；包装尺寸：约 30.3*6.8*25.5cm； 产品尺寸：煎饼机约 13.5*18*4cm。内含：煎饼机*1，华夫饼*4，枫糖罐*1。翻盖式煎饼机，可放入 4 块心形面饼。真实模拟烹饪音效，搭配佐料配件。	套	6	
5	商店收银机	材质：塑料（ABS）、纸制；产品尺寸：商店收银机约 28×15×14cm、硬币组合约 12.9*9.1cm、单张纸币约 7*4cm。内含：商店收银机*1、硬币组合*1、纸币组合*1。可以玩在商店购买物品进行结账的扮演游戏。话筒具有扩音功能，可以实现场景语音互动，增加游戏乐趣，提高同伴间的互动交流。	套	6	

### 3、户外玩教具

序号	名称	基础参数	规格	单位	数量	参考图片
一、搭建类						
1	钻爬方箱	规格：40*40*40cm，厚度 1.3cm 材质：松木 ACQ 级防腐松+户外油漆	40*40*40cm	个	2	
2	钻爬方箱	规格：60*60*60cm，厚度 1.5cm 材质：松木 ACQ 级防腐松+户外油漆	60*60*60cm	个	2	
3	钻爬方箱	规格：80*80*80cm，厚度 1.5cm 材质：松木 ACQ 级防腐松+户外油漆	80*80*80cm	个	2	

4	碳化小 车	规格: 50*44*61cm 材质: 松木碳化水性清漆	50*44*61c m	套	10	
5	滚筒	规格: 直径 50cm, 长 60cm, 厚度 1.2cm 材质: 全新 PP 材料。 工艺: 边缘打磨光滑无毛刺; ★提供滚筒关于检测依据符合 GB 6675.1-2014 《玩具安全 第 1 部分: 基本规范》、GB/T 22048-2022 六种增塑剂 (%) : 邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP) 三种增塑剂总含量 ≤ 0.1; GB/T 2423.1-2008 耐低温; GB/T 2423.2-2008 耐高温; GB/T 16422.3-2022 UV 紫外老化性能; GB 6675.2-2014 《玩具安全 第 2 部分: 机械与物理性能》边缘及尖端; GB 6675.3-2014 《玩具安全 第 3 部分: 易燃性能》易燃性能符合要求; GB 6675.4-2014 《玩具安全 第 4 部分: 特定元素的迁移》可迁移元素: 锑 Sb ≤ 60mg/kg, 砷 As ≤ 25mg/kg, 钡 Ba ≤ 1000mg/kg, 镉 Cd ≤ 75mg/kg, 铬 Cr ≤ 60mg/kg, 铅 Pb ≤ 90mg/kg, 汞 Hg ≤ 60mg/kg, 硒 Se ≤ 500mg/kg <b>【提供第三方检验(测)机构出具的具有 CMA 标识的检验(测)报告加盖投标人公章】。</b>	50×60cm	个	10	
6		规格: 直径 50cm, 长 90cm, 厚度 1.2cm 材质: 全新 PP 材料。工艺: 边缘打磨光滑无毛刺	50×90cm	个	10	

7		规格: 直径 63cm, 长 60cm, 厚度 1.2cm 材质: 全新 PP 材料。工艺: 边缘打磨光滑无毛刺	63×60cm	个	10	
8	13 件套 户外小 火车	13 件套碳化小火车 一、材质: 松木, 塑料, 橡胶 二、工艺: 碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺 三、产品参数 1. 轮胎: 总长度: 80cm; 轮胎: 48*48cm; 2 对 2. 平衡板: 160×20×2.8cm, 4 个 3. 单梯: 180*37*7cm, 1 个 4. 架子: 80*57*52cm, 2 个 5. 支撑杆: 120cm, 4 根, 共计 13 件	13 件	组	2	
9	划船 10 件套	划船 10 件套 一、材质: 松木, 塑料, EVA 二、工艺: 碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺 三、产品参数 1. 平衡板: 160cm*20cm*2.8cm, 1 个 2. 直梯: 180CM*37CM*7CM, 1 个 3. 支撑杆: 120cm 上油漆, 6 根 4. 小轮胎: EVA, 直径 28cm; 长度 60cm, 2 对	10 件套	组	2	
10	双梯	规格: 两步 H: 60*44*14cm 材质: 松木	60*44*14cm	个	20	
11	双梯	规格: 三步 H: 100*44*14cm 材质: 松木	100*44*14cm	个	20	
12	双梯	规格: 四步 H: 120*44*14cm 材质: 松木	120*44*14cm	个	20	

13	单梯	规格：两步 H:60*35*7cm 材质：松木	60*35*7cm	个	10	
14	单梯	规格：三步 H:100*35*7cm 材质：松木	100*35*7cm	个	10	
15	单梯	规格：四步 H:120*35*7cm 材质：松木	120*35*7cm	个	10	
16	长板	规格：100×23×2.5cm 材质：松木	100×23×2.5cm	个	15	
17	长板	规格：120×23×2.5cm 材质：松木	120×23×2.5cm	个	15	
18	长板	规格：140×23×2.5cm 材质：松木	140×23×2.5cm	个	15	
19	超大型 碳化空 心积木	1、材质：采用松木。 2、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金件露出的锐利尖锐。 3、尺寸：共 128 件/套。尺寸：矩形中空积木 I 15*15*7.5cm 16 个，矩形中空积木 II 30*15*7.5cm 8 个，矩形中空积木 III 30*15*15cm 8 个，矩形中空积木 IV 30*30*15cm 10 个，矩形中空积木 V 60*15*7.5cm 8 个，矩形中空积木 VI 60*30*15cm 4 个，中空拱桥积木 30*15*15cm 2 个，半圆中空积木 30*15*15cm 2 个，等腰三角形中空积木 15*15*15cm 2 个，直角三角形中空积木 30*15*7.5cm 4 个，短板积木 45*9*1.5cm 12 个，长板积木 120*15*2cm	松木 128 件/套	套	2	

		4个，，大梯形 15*20*15cm 20个，小梯形 15*10*15cm 10个，圆棍 2.5*2.5*8cm 18个；共 15种形状，128件/套。				
20	32件套 感统过 河石	1、材质：采用松木 2、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺 3. 32件套	松木 32件套	套	2	
21	实木螺 母积木	实木螺母积木配置清单： 1. 材质：松木，转角 ABS 2、工艺：环保水性漆，磨圆角、光滑无毛刺； 3. 尺寸： 1. 弧形连接短板 60*10*2.5cm，18个； 2. 弧形连接长板 80*10*2.5，12个； 3. 转角 14*14*10cm，材质：ABS，60个； 4. 连接短板 40*10*2.5cm，84个； 5. 连接中板 60*10*2.5cm，108个； 6. 连接长板 80*10*2.5，30个； 7. 连接加长板 100*10*2.5，24个； 8. 轮直径 d15cm，60个； 配件： 1. 滑轮 外直径 11.5cm，6个； 2. 桶 直径 30cm，6个； 3. 绳 100cm，12根； 4. 螺丝：材质：ABS 工程塑料。产品规格 7.9*10.3cm，绿色，顶部尺寸 7.9cm*3.1cm*0.7cm，两侧圆孔直径为 2.7cm，中间圆孔直径为 1.3cm，螺杆尺寸 9.5cm*1.4cm。 数量：300个	松木 396件/套	套	1	

		<p>5. 螺母：材质：ABS 工程塑料。产品规格 7.2*1.6cm，绿色，边圆宽度为：2.7cm，边圆间距分别为：6.6cm、7.2cm，边圆圆孔直径为：1.3cm，中间外圆孔直径为：2.9cm，内圆孔为 1.5cm。数量：300 个</p>				
<p>22</p>	<p>大型户外实心碳化积木</p>	<p>1640 件户外大型碳化积木                      一、材质：采用松木。                      二、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。                      3. 尺寸：                      三、详细参数                      长条板(有槽)：120*10*2.5cm 11 个，                      长条板(无槽)：120*10*2.5cm 11 个，                      正方形，10*10*5cm，280 个；                      正方形，10*10*2.5cm，435 个；                      长方形，20*10*5cm，200 个；                      长方形，20*10*2.5cm，320 个；                      长方形，40*10*2.5cm，66 个；                      长方形，60*10*2.5cm，40 个；                      长方形（开槽），60*10*2.5cm，6 个；                      长方形，80*10*2.5cm，18 个；                      三角形，39*20*2.5cm，14 个；                      直角三角形，40*20*2.5cm，28 个；                      圆柱积木，Φ10*20cm，6 个；                      圆柱积木，Φ10*40cm，2 个；                      圆柱积木，Φ5*10cm，40 个；                      圆柱积木，Φ5*20cm，40 个；                      圆柱积木，Φ5*40cm，20 个；                      半圆环积木，30*15*2.5cm，30 个；</p>	<p>松木 1640 片/套</p>	<p>套</p>	<p>1</p>	

		<p>半圆积木, 15*7.5*2.5cm, 40 个; 四分之一圆环积木, 40*14*2.5cm, 8 个; 扇形积木, 半径为 20cm, 12 个; Y 型, 40*30*2.5cm, 4 个; 三叉路, 40*30*2.5cm, 4 个; 锥形, 10*10*15cm, 2 各; 推车, 59*48*56cm, 1 辆; 一字梯, 150*50*5cm, 1 个; 人字梯, 152*50*10cm, 1 个; 共 27 种形状 1640 片/套。</p>				
23	万能拼插积木	<p>1、材质: 采用松木。 2、工艺: 碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。 3. 醛: 共六个项目检测合格! 尺寸: 共 830 件/套。 正方形 I (1 孔): 10*10*5cm 90 件; 正方形 II (1 孔): 10*10*2.5cm 220 件; 长方形 I (2 孔): 20*10*5cm 45 件; 长方形 II (2 孔): 20*10*2.5cm 120 件; 长方形 III (2 孔): 40*10*2.5cm 40 件; 长方形 IV (3 孔): 60*10*2.5cm 50 件; 长方形 V (4 孔): 80*10*2.5cm 30 件; 圆棒 I: <math>\Phi</math>2.5*10cm 28 件; 圆棒 II: <math>\Phi</math>2.5*20cm 80 件; 圆棒 III: <math>\Phi</math>2.5*40cm 80 件; 圆柱 I (2 孔): <math>\Phi</math>10*10cm 22 件; 圆柱 II (2 孔): <math>\Phi</math>10*20cm 10 件;</p>	松木 830 件/套 松木	套	1	







		Y形积木：40*30*2.5cm 1件； 1/2圆环：外直径30*15*2.5cm 2件； 长条板：100*10*2.5cm 12件。 共830件/套				
24	中型户外实心碳化积木	中小型碳化积木 1170片 1、采用松木 2、工艺：碳化清漆，磨圆角、光滑无毛刺。 尺寸：长方形60*7*2.2cm 16块 长方形（薄）60*7*1.1cm 16块 长方形30*7*2.2cm 28块 长方形（薄）30*7*1.1cm 24块 长方形15*7*2.2cm 90块 长方形10*7*2.2cm 120块 长方形5*7*2.2cm、120块 长方形15*2.2*2.2cm、120块 三角形15*7*2.2cm、80块 三角形7*7*2.2cm、120块 圆柱形15*6*6cm、16块 圆柱形15*4*4cm、36块 圆柱形10*4*4cm、40块 圆柱形5*4*4cm、40块 圆柱形10*2.2*2.2cm、40块 七字形15*7*2.2cm、60块 七字形内心7.5*4.5*2.2cm、60块 半环形30*15*2.2cm、16块 半环形15*7.5*2.2cm、40块 半圆形15*7.5*2.2cm、16块 半圆形10*5*2.2cm、48块 拱形20*10*2.2cm、8块	松木 1170片	套	1	





		U形 20*15*2.2cm、8 块 U形内心 15*5*2.2cm、8 块				
25	原木空心积木	1、材质：采用松木。 2、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金件露出的锐利尖锐。 尺寸：长板条：64*15.5*2cm 12 个， 矩形中空积木 I：16*16*10cm 6 个， 矩形中空积木 II：24*16*10cm 24 个， 矩形中空积木 III 32*16*10cm 60 个， 矩形中空积木 IV：48*16*10cm 10 个， 中空三角形：16*16*10cm 18 个；共 6 种形状，130 件/套。	松木 130 件/套	套	2	
26	户外体能攀爬梯	松木，18 件 数量：攀爬架 6 张、直梯 6 张、平衡板 6 张；组成。 1. 工艺：产品采用樟子松加工而成，采用数控加工雕刻工艺，精度高；表面采用碳化工艺，防腐防霉，含水率低，不易吸水，材质稳定，不易变形。 2. 产品：产品木质件表面平整，无缺木，无由于设备、刀具缺陷或木材纹理紊乱等原因造成的起毛现象；无分层，无鼓泡，无翘曲变形，无碎裂，无虫孔，无腐朽，无夹皮，无凹凸，强度高，抗压性能好；无锐利边角。表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨，不易变色。结构安全，可触及边缘、边角，均倒圆角，	松木 18 件/套	套	2	

		无危险的尖锐的毛边或溢边; 产品有足够的机械强度、稳定性及可承受使用中可受到的力。				
27	超大亚克力积木	规格: 55 片, 4cm 厚 材质: 榉木+亚克力	榉木 55 片	套	1	
28	砖形亚克力积木	规格: 长方形 20*7.5*7.5CM, 方形 7.5*7.5*10CM 材质: 橡胶木+亚克力	36 片	套	1	
二、体能类						
1	三角蹬	尺寸: 57*60*57cm 材质: EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮	7 类主体材料	个	2	
2	平衡木	尺寸: 60*30*30cm 材质: EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮	60*30*30cm	个	2	
3	跳箱	尺寸: 80*60*10cm 材质: EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮	80*60*10cm	个	2	
4	跳箱	尺寸: 80*60*20cm 材质: EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮	80*60*20cm	个	2	
5	跳箱	尺寸: 80*60*30cm 材质: EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮	80*60*30cm	个	2	
6	跳箱	尺寸: 80*60*40cm 材质: EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮	80*60*40cm	个	2	
7	半圆柱	尺寸: 30*30*15cm 材质: EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮	7 类主体材料	个	2	
8	升降单杠+防护地垫	单杠支架尺寸: 93*151*151cm 材质: 铁架 防护地垫: 尺寸: 200*80*5cm 材质: EVA+户外 PVC 防雨皮	7 类主体材料	组	2	

9	圆环组	户外运动跑酷系列-进阶包：包含： 1、大圆环(苹果绿)：尺寸：100*40*50cm，材质：EPE+EVA+户外PVC防雨皮；2件。 2、半圆柱-H30（咖啡色）：尺寸：60*40*30cm、材质：EPE+EVA+户外PVC防雨皮；2件。 3、弧形斜坡(苹果绿)：尺寸：80*60*80cm、材质：EPE+EVA+户外PVC防雨皮；2件。 4、体能训练架（苹果绿）：尺寸：119.4*84*85cm、材质：铁架+EVA+PE板+户外PVC防雨皮；2件。	3类进阶材料	组	2	
10	弧形斜坡	弧形斜坡： 尺寸：80*60*80cm	3类进阶材料	个	2	
11	威力滑步车	尺寸：82x43x64cm；材质：铁件。滑步车能帮助幼儿发展良好的感觉统合与平衡能力，增加双腿肌肉耐力。	82x43x64cm	辆	15	 威力滑步车 - 黄色 Power Slide Car-Yellow GP2-TC014-V01-06
12	威力三轮棚车	尺寸：104x82x104cm；材质：铁件。一人骑行，可搭载两名乘客，落脚处设置踏脚面板，顶部遮阳棚抵挡烈日，乘坐更加舒适。	104x82x104cm	辆	4	 威力三人棚车 - 黄色 Three-seater Power Trike with Boxcar-Yellow GP2-TC010-V03-06
13	威力双乘车	尺寸：86x82x65cm；材质：铁件。可供双人骑行，双座椅，双把手设计，带来双份乐趣，踏脚面板可供休息放松。	86x82x65cm	辆	4	 威力双乘车 - 黄色 Two-seater Power Trike-Yellow GP2-TC011-V02-06
14	威力两轮滑板车	材质：铁件尺寸：90×47×65cm 小巧便捷易操作，主打滑步功能，站立运动可训练幼儿掌控身体平衡性。	90x47x65cm	辆	4	 威力两轮滑板车 - 黄色 Two-wheeled Power Scooter-Yellow GP2-TC007-V02-06

15	威力好骑三轮车	尺寸: 86.5x43x64cm; 材质: 铁件。特别缩短后轮双轮距, 骑乘过程更好控制方向, 帮助幼儿进阶学习威力脚踏平衡性。		辆	4	
16	威力三轮车	尺寸: 79x52x60cm; 材质: 铁件。单人骑乘, 后车杆可搭载一站立乘客, 有站立防滑垫设计。	79x52x60cm	辆	4	
17	威力三人兜风车	尺寸: 105x82x64cm; 材质: 铁件。一人骑行, 可搭载两名乘客, 双侧把手设计易抓握, 保护幼儿安全。落脚处设置脚踏面板, 乘坐更加舒适。	105x82x64cm	辆	4	
18	威力车停车架	材质: 铁件, 尺寸: 79x33x9cm, 带有 4 个停车位的威力车停车架能够容纳 4 辆车的停放, 有效地进行了空间利用, 让停车更有秩序。从小培养幼儿的秩序感。	4 个停车位	个	4	

### 三、沙水类

1	沙水游戏服	规格: S 码 材质: PVC 面料	连体款黄色 S 码	件	10	
2	沙水游戏服	规格: m 码 材质: PVC 面料	M 码	件	20	
3	沙水游戏服	规格: L 码 材质: PVC 面料	L 码	件	15	
4	户外移动衣柜	尺寸: 109.4x50x131.5cm 1、主体采用 22mm、30mm 厚户外防腐松木, 甲醛释放量符合国家标准规范 GB/T39600-2021 的要求; 边材透入率、总保持量 R、铜保持量、季铵盐保持量符合 GB/T 22102-2008 标准要求。 表面刷涂环保木蜡油两遍。	109.4x50x131.5cm	个	3	

		2、五金件为不锈钢材质，安全可靠，镉铅汞六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 3、配备 16 个不锈钢挂衣钩；产品顶部装饰草绿色牛津布。 4、产品底部配备 4 个不锈钢 2 寸万向轮（4 个带刹），方便移动。				
5	户外移动鞋柜	尺寸：106.6x58.6x104.3cm 1、主体采用 15mm、22mm 厚户外防腐松木，甲醛释放量符合国家标准规范 GB/T39600-2021 的要求；边材透入率、总保持量 R、铜保持量、季铵盐保持量符合 GB/T 22102-2008 标准要求。表面涂刷环保木蜡油两遍。 2、五金件为不锈钢材质，安全可靠，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 3、鞋架共 3 层，每层可放置十双鞋子。 4、产品底部配备 4 个不锈钢 2 寸万向轮（4 个带刹），方便移动。	106.6×58.6×104.3cm	个	2	
<b>五、户外玩具</b>						
1	户外蜗牛小屋	尺寸：130×120×145cm 主材塑料藤条配金属烤漆，蜗牛壳造型，贴近自然，与户外环境相得益彰，取材天然，藤编设计，温暖色调，清新养眼，镂空设计，采光良好，通风顺畅，打造舒适使用环境。	材质：塑料 + 金属 尺寸：130×120×145cm	个	1	

2	户外花坛-低	尺寸：63x30x31cm。 采用 15mm、22mm 厚防腐松木，甲醛释放量符合国家标准规范 GB/T39600-2021 的要求；边材透入率、总保持量 R、铜保持量、季铵盐保持量符合 GB/T 22102-2008 标准要求。表面刷涂环保木蜡油两遍。	63×30×31cm 适用年龄：3 周岁+	个	4	
3	户外花坛-高	尺寸：63x30x42cm。 采用 15mm、22mm 厚防腐松木，甲醛释放量符合国家标准规范 GB/T39600-2021 的要求；边材透入率、总保持量 R、铜保持量、季铵盐保持量符合 GB/T 22102-2008 标准要求。表面刷涂环保木蜡油两遍。	63×30×42cm 适用年龄：3 周岁+	个	4	
4	户外斜顶小屋	尺寸：130×124×160cm 材质：防腐松木，甲醛释放量符合国家标准规范 GB/T39600-2021 的要求；边材透入率、总保持量 R、铜保持量、季铵盐保持量符合 GB/T 22102-2008 标准要求。表面刷涂环保木蜡油两遍。 适用年龄：3 周岁 +	材质：防腐松木 尺寸：130×124×160cm 适用年龄：3 周岁 +	个	1	
5	户外帐篷小屋	尺寸：L175xW155xH236cm 材质：防腐松木、PC 板、布。 立柱为 50mm 厚防腐松木，横板为 15mm 厚防腐松木，甲醛释放量符合国家标准规范 GB/T39600-2021 的要求；边材透入率、总保持量 R、铜保持量、季铵盐保持量符合 GB/T 22102-2008 标准要求。 门帘采用户外抗紫外防雨布。风车帐篷	材质：防腐松木+PC 板+布 尺寸：175×155×236cm 适用年龄：3 周岁 +	个	1	

		造型，结构安全，圆角设计，符合国家标准要求。				
<b>六、球类体能类</b>						
1	篮球	规格：5号 材质：PU皮、橡胶内胆	5号	个	100	
2	篮球框	规格：底座 75*40*13mm，篮板尺寸 75*50cm，篮圈直径 38cm； 材质：高强度 PC 透明板+PE 边框，底座可填充沙/水； 高 1.2m-2.1m（高度可调节）。	1.2m-2.1m 升降款	个	2	
3	轮胎车	规格：53-55*28-29CM，采用 PP 塑料打造，轻盈耐晒耐用，抗压抗摔不变形。轮胎采用仿真轮胎纹理，纹理清晰，防滑性好。承重性强，可承重新一个成年人的重量。	53-55*28-29cm	个	10	
4	迷彩垫子	规格：120*60*5cm 材质：牛津布、珍珠棉	120×60×5cm	张	30	
5	迷彩垫子	规格：180*60*5cm 材质：牛津布、珍珠棉	180×60×5cm	张	30	
6	呼啦圈	规格：40-60CM，使用环保材料无毒无味，耐摔，耐砸，耐压。接口容易固定，可拆卸不伤手。锻炼幼儿，身体协调能力，增强体质，增加身体灵活性。	40cm 红 10个 40cm 黄 10个 40cm 蓝 10个 60cm 绿 10个 60cm 粉 10个	个	50	

			个			
7	雪糕筒	规格：高 8cm 材质：PE		个	30	
8		规格：高 23cm 材质：PE		个	30	
9		规格：高 38cm 材质：PE		个	30	
10	拔河绳	规格：长 25 米，直径 30mm 材质：布绳	25m16 斤	捆	4	
11	跳跳袋	规格：50*60cm，采用牛津布，加厚耐磨，双层缝线，精致包边，结实耐用，手感好。采用热转印技术，不脱色，色彩鲜艳。环保无异味。	中号蓝色 身高 <105~140cm>	个	20	
12	弹力彩虹绳	规格：周长 3.5 米 材质：绒布、内层胶管	3.5m 儿童款 5~7 人	个	5	
七、户外美工						
1	户外黑板架	尺寸：131x7x114cm。 立柱采用 70mm*70mm 防腐松木，甲醛释放量符合国家标准规范 GB/T39600-2021 的要求；边材透入率、总保持量 R、铜保持量、季铵盐保持量符合 GB/T 22102-2008 标准要求。表面刷涂环保木蜡油两遍。 框架采用防腐松木，内嵌 5mm 户外抗紫外透明 PC 板，脚套采用 PA/PE 塑料。	4 件套 131×7×114cm	个	1	
		尺寸：131×7×114cm。 1、立柱采用 70mm×70mm 防腐木，甲醛	131×7×114cm	个	1	





		<p>释放量符合国家标准规范 GB/T39600-2021 的要求；边材透入率、总保持量 R、铜保持量、季铵盐保持量符合 GB/T 22102-2008 标准要求。表面刷涂环保木蜡油两遍。</p> <p>2、白板采用 8mm 厚 PC 板，白板框底部离地高度为 286mm。</p>				
		<p>尺寸：131×7×114cm。</p> <p>立柱采用 70mm*70mm 防腐松木，甲醛释放量符合国家标准规范 GB/T39600-2021 的要求；边材透入率、总保持量 R、铜保持量、季铵盐保持量符合 GB/T 22102-2008 标准要求。表面刷涂环保木蜡油两遍。</p> <p>框架采用防腐松木，内嵌网绳。</p>	131×7×114cm	个	1	
		<p>尺寸：131×7×114cm。</p> <p>1、立柱采用 70mm×70mm 防腐木，甲醛释放量符合国家标准规范 GB/T39600-2021 的要求；边材透入率、总保持量 R、铜保持量、季铵盐保持量符合 GB/T 22102-2008 标准要求。表面刷涂环保木蜡油两遍。</p> <p>2、黑板采用 8mm 厚户外黑色康贝特板。</p>	131×7×114cm	个	1	
		<p>尺寸：32.5×4×56cm</p> <p>采用 40mm 厚防腐松木，甲醛释放量符合国家标准规范 GB/T39600-2021 的要求；边材透入率、总保持量 R、铜保持量、季铵盐保持量符合 GB/T 22102-2008 标准要求。表面刷涂环保木蜡油两遍。</p>	32.5×4×56cm	个	10	
2	户外厨	尺寸：91×44×84.2cm	91×44×8	个	1	


	房	<p>1、底板、门板采用 15mm 厚户外防腐木，其余采用 22mm 厚户外防腐木；水池采用黑色教具盒；水龙头采用 304 不锈钢户外水龙头；门扇采用不锈钢小合页连接。</p> <p>2、防腐木甲醛释放量符合国家标准规范 GB/T39600-2021 的要求；边材透入率、总保持量 R、铜保持量、季铵盐保持量符合 GB/T 22102-2008 标准要求。</p>	4.2cm			
		<p>规格：88×43.5×55cm</p> <p>1、底板采用 15mm 厚户外防腐木，其余采用 22mm 厚户外防腐木；烧烤架采用不锈钢网片，灶台采用用塑料瓦斯；门扇采用不锈钢小合页连接。</p> <p>2、防腐木甲醛释放量符合国家标准规范 GB/T39600-2021 的要求；边材透入率、总保持量 R、铜保持量、季铵盐保持量符合 GB/T 22102-2008 标准要求。。</p>	88×43.5 ×55cm	个	1	
3	户外桌凳	<p>尺寸：48×48×118cm</p> <p>1、讲台支架采用户外防腐松木，截面尺寸为 100×100mm；防腐木甲醛释放量符合国家标准规范 GB/T39600-2021 的要求；边材透入率、总保持量 R、铜保持量、季铵盐保持量符合 GB/T 22102-2008 标准要求。</p> <p>2、台面及底座采用 18mm 厚 PE 板。</p>	48×48×1 18cm	个	1	
		<p>尺寸：190×91×65cm</p> <p>主体采用防腐松木，甲醛释放量符合国家标准规范 GB/T39600-2021 的要求；</p>	190×91× 65cm	个	1	





	边材透入率、总保持量 R、铜保持量、季铵盐保持量符合 GB/T 22102-2008 标准要求。表面刷涂环保木蜡油两遍。				
	尺寸：190×35.8×30cm，主体采用防腐松木，甲醛释放量符合国家标准规范 GB/T39600-2021 的要求；边材透入率、总保持量 R、铜保持量、季铵盐保持量符合 GB/T 22102-2008 标准要求。表面刷涂环保木蜡油两遍。	190×35.8 ×30cm	个	6	




## 4、办公家具

序号	名称	规格	基础参数	单位	数量	图片
一层						
1、接待室						
1	休闲 沙发	40*62 *72cm	<p>1. 采用 12mm 曲木成型板材，板材承受压力 300kg 经过除虫、防腐、两次烘干，精密监测木材含水率控制范围 8-12%；框架设计符合人体工程学；</p> <p>2. 海绵：坐垫海绵采用 45%以上高密度、高弹性低燃海绵，软硬适中，回弹性能好，坐感舒适；</p> <p>3. 面料：采用环保西皮，皮纹细腻，手感柔软。</p> <p>4. 基材：采用 E 板板，经过防虫、防腐等化学处理；贴水曲柳木皮，木材含水率控制为 8%-12%；经过防虫、防腐等化学处理；</p>	张	3	

			5、（面底漆）：采用环保水性油漆，五底三面工艺、漆面透明度高，硬度、耐磨性好，达到 E1 级环保标准.			
2	方几	60*30*H55cm	60*30*H55CM 钢制，环保油漆，双层岩板、茶几符合 GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准	张	1	
<b>2、保安室&amp;休息室</b>						
1	办公桌	1400W×600D×750H	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材：E0 级 MFC 板材；</li> <li>2. 台面、两外侧板厚 30mm；</li> <li>3. 配 3106 抽屉锁；</li> <li>4. 配 37 高 14 寸三折路轨；</li> <li>5. 台面配 60 圆喷砂线盒；</li> <li>6. 底板开孔处配 60 圆双面线盒；</li> <li>7. 配 96 双白铝拉手；</li> <li>8. 配液压大弯铰；</li> <li>9. 配散热（黑色）线盖；</li> <li>10. 可左右互换；依据 GB 18584《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T 3324《木家具通用技术条件》标准检测，①面板、正视面板件≤0.07mm）、邻边垂直度（面板、框架对角线长度≤2mm）、分缝≤0.03mm 合格、底脚平稳性≤0.5mm；</li> <li>②硬质覆面理化性能合格（耐冷热循环、耐干热≥4 级、耐湿热≥4 级、耐划痕、耐污染</li> </ol>	张	1	

			性能 $\geq$ 4级、表面耐磨性、抗冲击 $\geq$ 3级、耐光色牢度（灰色样卡） $\geq$ 4级）、甲醛释放量 $\leq$ 0.9mg/L、人造板含水率 $\leq$ 7.2%。			
2	办公椅	46*66*100cm	1、西皮饰面 2、环保油漆 3、采用实木 1.5cm 厚多层热压成型 4、采用橡胶木实木 5、40 密度原生海棉检测依据：QB/T 2280-2016；检测内容包含但不限于以下项目：形状和位置公差、塑料件外观、软、硬包件外观、金属件外观、涂层和镀层、其他外观要求、理化性能、力学性能、阻燃性 办公椅甲醛释放量不应大于 0.120、TVOC、安全性 1. PVC 椅架，强度高，耐变形，	把	2	
<b>3、医务室</b>						
1	诊察桌	1400W×600D×750H	1. 基材：EO 级 MFC 板材 2. 台面、两外侧板厚 30mm； 3. 配 3106 抽屉锁； 4. 配 37 高 14 寸三折路轨 5. 台面配 60 圆喷砂线盒 6. 底板开孔处配 60 圆双面线盒； 7. 配 96 双白铝拉手； 8. 配液压大弯铰； 9. 配散热（黑色）线盖；	套	1	

		<p>10. 可左右互换；</p> <p>投标文件中提供液压自卸铰链检测报告,且符合 QB/T2189-2013【家具五金 杯状暗铰链】标准要求。1. 过载要求：垂直静载荷（30KG）水平静载荷（70N）符合技术要求 2. 功能要求：操作力符合技术要求：垂直静载荷（20KG）水平静载荷（40N）。耐久性（80000 次）全部符合技术要求，下沉量：在使用调整系统前，安装 B 型试验门时，下沉量不应大于 3.0mm。</p> <p>3. 耐腐蚀要求：18h，1.5mm 以下锈点≤20 点/dm<sup>2</sup>,其中≥1.0 mm 锈点不超过 5 点（距离边缘棱角 2mm 以内不计）【提供第三方检验（测）机构出具的具有 CMA 标识的检验（测）报告加盖投标人公章】。</p>			
2	办公椅	<p>46*66*100cm</p> <p>1、西皮饰面</p> <p>2、环保油漆</p> <p>3、采用实木 1.5cm 厚多层热压成型</p> <p>4、采用橡胶木实木</p> <p>5、40 密度原生海棉检测依据：QB/T 2280-2016；检测内容包括但不限于以下项目：形状和位置公差、塑料件外观、软、</p>	把	2	

			硬包件外观、金属件外观、涂层和镀层、其他外观要求、理化性能、力学性能、阻燃性办公椅甲醛释放量不应大于 0.120、TVOC、安全性 1. PVC 椅架，强度高，耐变形，			
5	诊察凳	升降高度：47cm-62cm	材质：钢+海绵 升降高度：47cm-62cm 防水皮革面料，方便清理，高回弹海绵，柔软舒适，安全气杆，经久耐用，静音滑轮，方便移动 用途：用于诊察操作	个	2	
<b>4、保健观察室</b>						
1	诊察床	材质：钢+皮革 尺寸：180cm*60cm*65cm	材质：钢+皮革 尺寸：180cm*60cm*65cm 精选钢材，结实耐用，喷涂工艺，美观大方，防滑脚垫，方便实用，皮革，透气性强且防水，柔软度适中，耐磨性好，床面整体厚实圆润饱满，高密度回弹海绵不易变形 用途：用于诊察时使用	张	1	
<b>5、开放式阅读活动区</b>						
1	圆凳	直径 50*H40cm	1、西皮。 2、阻燃海绵 1. 框架：采用 12mm 曲木成型板材，板材承受压力 300kg 经过除虫、防腐、两次烘干，精密监测木材含水率控制范围 8-12%；框架设计符	个	10	


			<p>合人体工程学；</p> <p>3. 海绵：坐垫海绵采用 45%以上高密度、高弹性低燃海绵，软硬适中，回弹性能好，坐感舒适；</p> <p>4. 面料：采用环保西皮，皮纹细腻，手感柔软。</p>			
2	彩色创意沙发凳	135*85*40cm	<p>1、西皮。</p> <p>2、阻燃海绵</p> <p>1. 框架：采用 12mm 曲木成型板材，板材承受压力 300kg 经过除虫、防腐、两次烘干，精密监测木材含水率控制范围 8-12%；框架设计符合人体工程学；</p> <p>3. 海绵：坐垫海绵采用 45%以上高密度、高弹性低燃海绵，软硬适中，回弹性能好，坐感舒适；</p> <p>4. 面料：采用环保西皮，皮纹细腻，手感柔软。</p>	个	4	
3	定制沙发	定制 180*90*H70cm 带二个茶几	<p>1、西皮。</p> <p>2、阻燃海绵</p> <p>1. 框架：采用 12mm 曲木成型板材，板材承受压力 300kg 经过除虫、防腐、两次烘干，精密监测木材含水率控制范围 8-12%；框架设计符合人体工程学；</p> <p>3. 海绵：坐垫海绵采用 45%以</p>	套	1	

			<p>上高密度、高弹性低燃海绵，软硬适中，回弹性能好，坐感舒适；</p> <p>4. 面料：采用环保西皮，皮纹细腻，手感柔软。</p>			
4	收纳书架创意沙发	<p>规格： 直径 350cm</p> <p>材质： 环保哑光皮质十实木框架十回弹海绵</p>	<p>1、西皮。</p> <p>2、阻燃海绵</p> <p>1. 框架：采用 12mm 曲木成型板材，板材承受压力 300kg 经过除虫、防腐、两次烘干，精密监测木材含水率控制范围 8-12%；框架设计符合人体工程学；</p> <p>3. 海绵：坐垫海绵采用 45%以上高密度、高弹性低燃海绵，软硬适中，回弹性能好，坐感舒适；</p> <p>4. 面料：采用环保西皮，皮纹细腻，手感柔软。</p>	套	3	
<p>二层</p>						
<p>1、行政办公室</p>						
1	对坐两人位	<p>1580W ×240 0D×1 100H</p>	<p>1、基材：符合 E0 级标准的 MFC 板材</p> <p>2、线盒：多功能线盒（夹屏风、出线孔一体</p> <p>3、支撑柜：主机收纳/半开放式收纳/私密储存</p> <p>4、支撑脚 V 造型锣工艺线，涂黑色</p> <p>5、配有过线系统/6 个 86 插座</p>	张	4	


		<p>投标文件中提供三合一连接件检测报告,且符合 GB/T28203-2011 家具用连接件技术要求及使用方法。①主要尺寸与角度: 连接件尺寸, 同一企业生产的同一型号的产品有互换性应符合双方合同及装配要求。锁紧角度: 三合一偏心连接件的偏心体与链接螺杆的锁紧度应在 150° -190° 范围内。②外观: 金属表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底、应光滑平整, 应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕等缺陷, 塑料部位表面应光洁平滑, 不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷, 色泽一致。③理化性能 金属度层抗盐雾 18h, 1.5mm 以下锈点<math>\leq 20</math> 点/dm<sup>2</sup>, 其中<math>\geq 1.0</math>mm 锈点不超过 5 点 (距离边缘棱角 2mm 以内的不计)。④三合一偏心连接件偏心体抗压强度<math>\geq 240</math>N。⑤三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度<math>\geq 550</math>N。⑥三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度<math>\geq 700</math>N。⑦三合一偏心连接件中偏心件与连接螺杆的扭矩<math>\geq 7.0</math>。【提供第三方检验 (测) 机构出具的具有</p>			
--	--	--	--	--	--



			CMA 标识的检验（测）报告加盖投标人公章】。			
3	职员椅	540W ×620 D×H9 30	<p>检测依据:QB/T 2280-2016;检测内容包含但不限于以下项目:形状和位置公差、塑料件外观、软、硬包件外观、金属件外观、涂层和镀层、其他外观要求、理化性能、力学性能、阻燃性办公椅甲醛释放量不应大于 0.120、TVOC、安全性 1 . PVC 椅架,强度高,耐变形,</p> <p>2. 网布软包,海绵密度 45kg/m<sup>3</sup>以上;</p> <p>3. 带 PP 扶手;</p> <p>4. 不锈钢工字脚架。</p>	张	8	
<b>2、职工餐厅</b>						
1	岩板实木桌	1200W ×700 D×H7 50mm	<p>选择锈钢格岩,平面且极轻规格的岩板,</p> <p>1、材质:茶几专用岩板支架采用厚度仅为 3mm,超自然的天然和细腻专用材质。岩板,外观质量-均未见缺棱、缺角、气孔、裂纹。耐磨性≤200mm<sup>3</sup>;落球冲击,冲击高度不低于 1200mm,样品无缺损;莫氏硬度≥5 级,耐化学药品性、耐污染性、耐冷热温差 3 周期均检验符合标准要求;抗菌性能-宋内氏志贺氏菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡萄球菌、金黄色</p>	张	12	

		<p>葡萄球菌抑菌率达到 99%或以上，具有较好的抗菌效果。</p> <p>4、油漆：采用环保油漆，密闭涂饰，油漆检测项包括：VOC 含量<math>\leq 5\text{g/L}</math>，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量<math>\leq 6\%</math>；硬度（擦伤）<math>\geq 2\text{H}</math>，附着力（划格间距 2mm）<math>\leq 1</math> 级，耐划伤性（100g）未划伤；游离甲醛未检出；对金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌抗菌性能<math>\geq 99\%</math>，对金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌抗菌耐久性能均达到 I 级标准；耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉</p> <p>投标文件中提供钢管检测报告：QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 246-2007《金属管 压扁试验方法》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸实验 第 1 部分：室温试验方法》、GB/T 230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》</p> <p>(1) 外观检测合格；(2) 化学成分（质量分数）%：<math>C \leq 0.07\%</math>、<math>Si \leq 0.75\%</math>、<math>Mn \leq 2.00\%</math>、<math>P \leq 0.045\%</math>、<math>S \leq 0.030\%</math>、<math>Ni (8.00 \sim 10.50)\%</math>、<math>Cr (17.50</math></p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>~19.50)%、N≤0.10%;</p> <p>(3) 规定塑性延伸强度≥245 MPa;</p> <p>(4) 抗拉强度≥550MPa; (5) 断后伸长率≥50%;</p> <p><b>【提供第三方检验(测)机构出具的具有CMA标识的检验(测)报告加盖投标人公章】。</b></p>			
2	白蜡木椅带软包	500W*510D*810H	<p>1、软包面料采用人造革，人造革厚度≥1.2mm，涂层厚度≥25 μm，干摩擦色牢、湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度均≥4级；撕裂力，横向≥50N，纵向≥100N；耐光性≥5级，耐磨性(CS-10, 500g, 500r)无明显损伤、剥落；涂层黏着牢度，横向≥3.0N/10mm，纵向≥4.0N/10mm；VOC、游离甲醛均未检出，气味(湿态、干态)≤3级；通过香烟抗引燃特性试验，达到阻燃I级；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99%。</p> <p>2、软包辅料采用高弹阻燃海绵，海绵检测项包含：性能要求-撕裂强度≥3N/cm，断裂伸长率≥165%，回弹率≥40%；</p>	张	48	



		<p>表观密度<math>\geq 30\text{kg/m}^3</math>, 极限偏差<math>\pm 1.0\text{kg/m}^3</math>; 理化性能-软质聚氨酯泡沫塑料 75%压缩永久变形<math>\leq 5.5\%</math>; 安全性能, 有害物质限量-总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出; 抗引燃特性(阴燃的香烟), 试样评定为阻燃 I 级; 游离甲醛<math>\leq 25\text{mg/kg}</math>; 抗菌性能【对金黄色葡萄球菌抑菌率达到 99.5%或以上, 对金黄色葡萄球菌具有较好的抗菌效果】。</p> <p>3、座垫采用 11.8mm 多层曲木板热压成型, 曲木板检测项包括横向静曲强度【平均值<math>\geq 35.0\text{MPa}</math>, 最小值: <math>\geq 35.0\text{MPa}</math>】, 表面耐水蒸气达到 5 级, 甲醛释放量(1m<sup>3</sup>气候箱法)<math>\leq 0.010\text{mg/m}^3</math>, 挥发性有机化合物【苯, 甲苯, 二甲苯, TVOC】均未检出; 金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抗菌率达到 99%或以上, 具有较好的抗菌效果。</p> <p>4、喷胶: 游离甲醛未检出, 总挥发性有机物<math>\leq 15\text{g/L}</math>;</p> <p>5、实木椅架: 采用实木框架, 经过防虫、防腐特殊处理, 确保坚固可靠, 长期使用不松动、不腐朽。橡胶木, 木制件外观①</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>贯通裂缝：无贯通裂缝，②虫蛀：木家具中无虫蛀现象，③腐朽材：外表无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的 20%，④树脂囊：无树脂囊，⑤节子：无节子，⑥死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道：无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，⑦其他轻微缺陷：无其他轻微材质缺陷；有害物质限量：甲醛释放量<math>\leq 0.2</math> mg/L；木材含水率符合要求。</p> <p>6、油漆：采用环保油漆，密闭涂饰，油漆检测项包括：VOC 含量<math>\leq 5g/L</math>，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量<math>\leq 6\%</math>；硬度（擦伤）<math>\geq 2H</math>，附着力（划格间距 2mm）<math>\leq 1</math> 级，耐划伤性（100g）未划伤；游离甲醛未检出；对金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌抗菌性能<math>\geq 99\%</math>，对金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌抗菌耐久性能均达到 I 级标准；耐霉菌性（黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉、桔青霉、出芽短梗霉、链格孢）等级均达到 1 级。</p>			
<b>3、教师休息室</b>						
1	公区 休闲	1200/ 1500*	<p>1、西皮。</p> <p>2、阻燃海绵 1. 框架 采用 12m</p>	组	1	

	沙发	800*400/300mm	<p>m 曲木成型板材，板材承受压力 300kg 经过除虫、防腐、两次烘干，精密监测木材含水率控制范围 8-12%；框架设计符合人体工程学；</p> <p>3. 海绵：坐垫海绵采用 45%以上高密度、高弹性低燃海绵，软硬适中，回弹性能好，坐感舒适；</p> <p>4. 面料：采用环保西皮，皮纹细腻，手感柔软。</p>			
<b>4、教研室</b>						
1	折叠椅	45*54*88cm	<p>网布，环保 PP 材质，高级海绵坐垫，可折叠</p> <p>1. 依据:QB/T 2280-2016;检测内容包含但不限于以下项目:形状和位置公差、塑料件外观、软、硬包件外观、金属件外观、涂层和镀层、其他外观要求、理化性能、力学性能、阻燃性 办公椅甲醛释放量不应大于 0.120、TVOC、安全性</p> <p>1. PVC 椅架,强度高,耐变形,</p> <p>2. 网布软包,海绵密度 45kg/m<sup>3</sup>以上;</p> <p>3. 带 PP 扶手;</p> <p>4. 钢脚架。</p>	把	100	
2	折叠椅带小桌	51*45*43 宽 45*	<p>网布，环保 PP 材质，海绵坐垫，桌板铝合金连接可旋转，收纳方便网布，环保</p>	把	180	



	板	68*88 高托 板 28* 38*22 cm	PP 材质, 高级海绵坐垫, 可折 叠 1. 依据:QB/T 2280-2016; 检测内容包含但不限于以下 项目:形状和位置公差、塑料 件外观、软、硬包件外观、金 属件外观、涂层和镀层、其他 外观要求、理化性能、力学性 能、阻燃性办公椅甲醛释放量 不应大于 0.120、TVOC、安全 性 1. PVC 椅架, 强度高, 耐 变形, 2. 网布软包,海绵密度 45kg/m <sup>3</sup> 以上; 3. 带 PP 扶手; 4. 钢脚架。			
3	折叠 桌	60*14 0*75c m	免漆面板, 钢制钢板管材脚带 轮, 带储物层, 可收放, 颜色 可定制 投标文件中提供钢板(冷轧钢 板): 需符合 GB/T 3325 委托 检测 ①外观性能: 涂层应无 漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆 等缺陷; ②硬度 $\geq 7H$ ; ③冲 击强度: 冲击高度 $\geq 700mm$ , 应无剥落、裂纹、皱纹; ④附 着力 $\geq 0$ 级。【提供第三方检 验(测)机构出具的具有 CMA 标识的检验(测)报告加盖投	张	50	


		标人公章】。				
三层						
1、党建文化会议室						
1	会议桌	4500W ×180 0D×7 60H	<p>1、基材：环保等级符合 E1 级标准的 MDF 板；</p> <p>2、饰面：采用天然胡桃木皮；</p> <p>3、油漆：采用水性环保漆；</p> <p>4、五金配件：全部使用国标五金配件，抗氧化、经久耐用；</p> <p>工艺特点，配置说明：配备 2 个双面过线盖与双面插座满足一个会议桌的用电需求；依据 GB 18584 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T 3324 《木家具通用技术条件》标准检测 ①翘曲度合格（面板、正式面板件对角线长度 ≤ 1.2mm）、平整度合格（面板、正式面板件 ≤ 0.13mm）、邻边垂直度合格（面板、框架对边长度 ≤ 2mm）、底脚平稳性 ≤ 1.1mm 合格；②硬质覆面理化性能合格（耐冷热循环、耐干热 ≥ 4 级、耐湿热 ≥ 4 级、耐划痕、耐污染性能 ≥ 5 级、表面耐磨性、抗冲击 ≥ 3 级）、甲醛释放量 ≤ 0.3mg/L。</p>	张	1	
2	会议椅	575W ×630 D×10 15H	<p>1、仿真皮饰面</p> <p>2、采用实木 1.5 厚多层热压成型</p> <p>3、环保油漆</p> <p>4、40 密度原生海棉,回弹性好</p> <p>5、1.8 厚方管电镀弓形架</p>	把	24	
2、财务办公室						

1	对坐 两人 位	1580W ×240 0D×1 100H	1、基材：符合 E0 级标准的 MFC 板材 2、线盒：多功能线盒（夹屏风、出线孔一体） 3、支撑柜：主机收纳/半开放式收纳/私密储存 4、支撑脚 V 造型锣工艺线，涂黑色 5、配有过线系统/6 个 86 插座	张	2	
2	办公 椅	630W* 640D* 980-1 025H	1. 椅背：PP 背架，PA 固定腰靠 2. 椅座：低密度定型绵 3. 扶手：PP 分体固定扶手 4. 底盘：原位锁定底盘 5. 气杆：行程 100mm 沉口 40mm 电镀三级气杆 6. 椅脚：320mm 铁电镀脚 7. 椅轮：55/18 电镀 PA 轮	把	4	
3	二人 位沙 发	1500W *860D *870H	1、真皮。 2、阻燃海绵 1. 框架采用 12mm 曲木成型板材，板材承受压力 300kg 经过除虫、防腐、两次烘干，精密监测木材含水率控制范围 8-12%；框架设计符合人体工程学； 3. 海绵：坐垫海绵采用 45% 以上高密度、高弹性低燃海绵，软硬适中，回弹性能好，坐感舒适； 4. 面料：采用环保西皮，皮纹	个	1	

			细腻，手感柔软。			
<b>3、家长接待室</b>						
1	茶几	桌面直径 60*高 56cm	桌面直径 60cm 高 56cm，岩板材质，实木底座、茶几符合 GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准	张	1	
2	单人沙发	800*800*H750mm	面料：环保深度皮 内架：实木 海绵：高回弹海绵、高级麻布带靠背、抱枕阻燃海绵 1. 框架采用 12mm 曲木成型板材，板材承受压力 300kg 经过除虫、防腐、两次烘干，精密监测木材含水率控制范围 8-12%；框架设计符合人体工程学； 3. 海绵：坐垫海绵采用 45%以上高密度、高弹性低燃海绵，软硬适中，回弹性能好，坐感舒适； 4. 面料：采用环保西皮，皮纹细腻，手感柔软。	张	1	
3	三人沙发	2000*800*H750MM	面料：环保深度皮 内架：实木 海绵：高回弹海绵、高级麻布面料带靠背、抱枕阻燃海绵 1. 框架采用 12mm 曲木成型板材，板材承受压力 300kg 经过除虫、	张	1	

			<p>防腐、两次烘干，精密监测木材含水率控制范围 8-12%；框架设计符合人体工程学；</p> <p>3. 海绵：坐垫海绵采用 45%以上高密度、高弹性低燃海绵，软硬适中，回弹性能好，坐感舒适；</p> <p>4. 面料：采用环保西皮，皮纹细腻，手感柔软。</p>			
4	长茶几	1300*700*H400mm	<p>1、款式新颖时尚</p> <p>2、整体岩板</p> <p>3、不锈钢脚+实木</p> <p>4、环保油漆茶几符合 GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准</p>	个	1	
<b>4、园长办公室</b>						
1	行政桌	2400W*1800D*760	<p>基材：采用刨花板（均符合环保要求，达到新国家检测标准 E0 级）+中纤板（均符合环保要求，达到新国家检测标准 E1 级）；饰面：采用青柚木纹饰面与棕金色水性金属漆搭配，配以陨石灰水性金属作为点缀；辅料：环保水性漆涂饰，环保型胶粘剂，符合国家标准规定；五金配件：全部使用国标五金配件，抗氧化、经久耐用；工艺特点，配置说明：走</p>	套	1	

		<p>线流畅，配备 1 个双面过线盖与 1 个双面插座（负载见具体产品参数说明）满足一个桌子的用电需求，装饰照明灯带，副柜抽屉配有机械密码锁；</p> <p>投标文件中提供锁具检测报告，且符合 GB/T1621-2015 家具锁标准。 【①牢固度：锁头固定连接静拉力。锁头直径 &lt;20mm，承受 140N 静拉力后应无松动。②锁头固定连接扭矩锁头直径 &lt;20mm 承受 1.80N.m 静拉力后，应无松动。③锁芯拨动件扭矩，承受 0.70N.m 扭矩后，应能正常使用。④锁舌侧向静载荷；承受 200N 侧向静载荷后应能正常使用。⑤弹子锁、叶片锁使用寿命，锁头直径 &lt;20mm，使用寿命不应少于 10000 次。⑥钥匙插拔、旋转：钥匙插拔应灵活，无卡滞现象，钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开关无卡滞现象。⑦钥匙拔出静拉力叶片锁不应大于 9N。⑧钥匙开启扭矩，不应大于 0.65N.m。⑨外观质量、电镀件：外露表面应色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵。⑩电镀件耐腐蚀外露表面经 12h 的中性盐雾试验</p>			
--	--	--	--	--	--

			后, 应达到外观评级 RA6 级的规定。【提供第三方检验（测）机构出具的具有 CMA 标识的检验（测）报告加盖投标人公章】。			
2	大班椅	51*46 *H46/ 38*H7 4cm	<p>面料：西皮面料，质感细腻，耐磨亲肤</p> <p>海绵：座背全部一体成型定型海棉，提供全面且均匀的支撑，有效提升耐用度与舒适性</p> <p>木板：背位 18mm 双层多层板，座位 12mm 单层多层板，经高温高压一体成型，经久耐用不变形</p> <p>椅脚：直径 60PU 静音脚轮，高级电镀铁脚，电镀升降气压棒，不锈钢弧形护手</p>	把	1	

注：

1. 本项目核心产品为方腿叠床。
2. 以上货物尺寸允许正负偏离（±5mm）。
3. 投标人须保证投标文件中所附检测报告真实有效，中标后应在 3 个工作日内向采购人提供检测报告原件核查。若存在虚假响应、伪造变造资料等情况，采购人有权直接认定其中标结果无效，并依法追究投标人全部责任。
4. 以上货物原材料均须符合国家最新相关标准要求。

### 三、商务及其他要求

- 1、合同履行期限：合同签订后 30 天内，送货安装调试完毕并交付使用。
- 2、付款方式：合同签订后，设备安装调试验收合格后支付合同总金额的 100%。
- 3、质保期：提供 1 年的免费质量保修期（国家另有强制规定的，从其规定执行），质保期从验收合格之日起计算。
- 4、履行地点要求：江西省吉安市青原区。

## 5、拟派人员（签订合同时，拟派人员需到现场）：

5.1 现场安装人员一名：①具有人社行政主管部门颁发的中级及以上木工资格证书（提供证书及人社部证书官网查询截图）；

5.2 现场施工管理人员一名：①具有人社行政主管部门颁发的中级及以上工程师职称证书（提供证书及人社部证书官网查询截图）；

5.3 施工现场安全负责人一名：①具有人社行政主管部门颁发的中级及以上安全相关类资格证书（提供证书及人社部证书官网查询截图）；

## 6、验收：

6.1 验收由采购人组织验收，也可以由采购人委托采购代理机构按照相关法规规定组织专家或聘请第三方进行验收，验收过程中产生的一切费用由成交供应商承担。

6.2 如成交供应商所供货物与询价文件要求不符的，采购人有权拒收，因此产生的一切经济损失由成交供应商承担。验收时主要对到货货物的数量、外观、技术资料等进行检查，对货物依照询价文件上的技术规格要求以及国家有关标准进行验收；货物性能达到技术要求的，给予签收；验收合格后由采购人（或其授权代表）签署确认验收合格文件，验收时如发现货物的质量、性能不符合询价文件规定要求的，采购人有权在验收时予以拒收；因此产生的一切经济损失由成交供应商承担。

6.3 成交供应商在交货截止时间内交货，有关于运输和保险的一切费用由供应商承担。

6.4 对于不合格的货物，成交供应商必须在采购人规定的时间内及时完成更换并重新对更换货物进行验收。

6.5 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，成交供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.6 如产品验收达不到检测验收标准，作退货处理，其费用由成交供应商负责。

6.7 成交供应商须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。

### 6.8 验收标准：

①符合中华人民共和国国家相关行业标准。

②符合采购文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

③上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

7、提供7×24小时的故障服务受理。设备发生故障时，中标方接到采购方通知后48小时内到达服务点进行维修。

8、对于不合格的货物，成交供应商必须在7个工作日内及时完成更换并重新对更换货物进行验收。

9、成交供应商在项目实施过程中发生的重大人员、产品质量事故，或因成交供应商企业  
联系电话：0796-8831066

业管理不善等原因造成的人员伤亡等责任事故均由成交供应商负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

10、如果成交供应商没有按照询价文件规定的时间交货，采购人依据相关法律法规的规定可以解除合同，因此产生的一切损失由成交供应商自行承担，并承担相应的法律责任。

11、**违约处理**：如果成交供应商所供货物不符合合同及招投标文件要求或存在质量问题，采购人有权拒收或根据货物问题的程度给予成交供应商 1%至 10%的违约处罚。如果成交供应商没有按照合同规定的时间交货和提供服务，采购人可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟交一周，按合同总价的 5%计收。但违约赔偿费的最高限额为合同总价的 10%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果成交供应商在达到最高限额后仍不能交货，采购人可考虑终止合同。供货若出现缺货，则按所缺货物金额的 5 倍进行处罚，处罚金额最高限额为合同总价的 10%。如果成交供应商在达到最高限额后仍然存在缺货现象，采购人可考虑终止合同。上述处罚金额按原合同单价、送货、安装、调试和加工等要求全部用于征订合同内相关货物。

12、成交供应商应加强相应管理，若因成交供应商管理不善或操作不当等原因造成重大事故和损失的，由成交供应商承担责任并负责善后处理；采购人不承担任何责任。

13、成交供应商应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，成交供应商必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用 and 法律责任。

14、本项目为交钥匙项目；所有清单内货物、材料、运输、转运、辅材、安装、施工、调试、验收、税金等费用均包含在投标总价中。

15、如采购人在项目的实施过程中对采购货物的需求发生变化，须按照政府采购相关法规规定执行。

16、其他未尽事宜，请与采购人联系。

**※以上采购需求（采购需求表、采购要求、商务及其他要求）均为实质性要求。**

## 第六章 开标和评标须知

### 1、开标

1.1 采购方在采购文件规定的时间和地点开标，投标方须派代表参加。

1.2 开标时，采购方将查验各响应供应商的保证金到位情况、采购文件密封等情况。

### 2、询价小组

2.1 采购方将根据采购货物的特点组成询价小组。询价小组对响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

2.2 投标方如对本次组成的询价小组成员有异议，请在 15 分钟内向采购方书面提出。

2.3 询标期间，投标方法人代表或法人委托人必须在场。

### 3、对响应文件的审查和响应性的确定

3.1 开标后，将组织询价小组审查响应文件

1) 资格性检查。依据采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定响应供应商是否具备投标资格。

2) 符合性检查。在详细评标之前，询价小组将依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度、有无计算错误进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响到采购文件规定的合同内容、服务质量，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了采购人的权利或响应供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的响应供应商的竞争地位产生不公正的影响。询价小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部证据。

3) 审查中，算术计算错误将按以下方法更正：

a. 如果单价和数量计算的结果与总价不一致，以及分项价汇总之和与总价不一致，则以单价和分项价为准修改总价，但单价和分项价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价和分项价；

b. 如果用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

c. 如果响应供应商不同意对其错误的更正，其投标将作无效投标处理。

4) 询价小组可以允许响应文件中存在不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规范，但不能损害或影响任何响应供应商的相对排序。

在评标期间，为有助于响应文件进行审查、评估和比较，评标委员会可要求响应供应商对其响应文件进行澄清（询标期间，投标方法人代表或法人委托人必须在场），但澄清不得对投标价格等实质内容作任何修改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交，响应供应商的澄清、说明书面材料，由其授权的代表签字，响应供应商澄清和答复的内容构成响应文件的组成部分。询标期间，投标方法人代表或法人委托人必须在场。

5) 实质上没有响应采购文件要求的投标将作无效投标处理。响应供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标将作无效投标处理：

- (1) 未提交投标书的；
  - (2) 投标分项报价表中未列出分项报价的；
  - (3) 提交了可调整报价的；
  - (4) 响应供应商未提交询价保证金或金额不足，询价保证金形式不符合采购文件要求的；
  - (5) 资格证明文件不全的；
  - (6) 响应文件没有加盖单位公章的，法人代表授权书无法定代表人签字/签字人无法定代表人有效委托的；
  - (7) 投标有效期不足的；
  - (8) 技术文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；
  - (9) 超过了财政预算的。
- 6) 询价小组决定投标的响应性只根据投标本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

#### 4、评标原则和方法

4.1 询价小组将遵循客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件的内容如违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者招标代理机构说明情况。评标委员会将对响应供应商所提供货物的投标报价、产品技术性能、交货期限、售后服务、资信情况、生产能力、履约能力等进行分析考评，在实质性响应采购文件及修订的情况下，以最低评标价法确定本次采购的成交人。

4.2 询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

- 4.3 享受落实政府采购政策的供应商，最后报价用按规定比例扣除后的价格参与评审。
- 4.5 最终报价相同的，按节能环保产品金额占投标报价比例（简称“比例”）由高到低顺序排列；报价及比例相同的，由采购人随机抽取确定排序。
- 4.6 在开标、投标期间，响应供应商不得向询价小组成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。
- 4.7 为保证定标的公正性，在评标过程中，询价小组成员不得与响应供应商私人交换意见。在采购工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人员不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。
- 4.8 询价小组不向落标方解释落标原因，不退还响应文件。

5、若所有响应供应商投标报价均超过采购申报价，则作废标处理。

#### 6、代理服务费

成交供应商在领取成交通知书时，须向代理机构支付采购代理服务费（以人民币现金或转账形式支付，不含税）。

#### 7、成交通知书及签订合同：

- 1) 评标结束后公示期满无异议，采购人将以书面形式向预成交人发出《成交通知书》，《成交通知书》一经发出即产生法律效力。
- 2) 《成交通知书》将作为签订合同的依据，且是合同的一个组成部分，成交供应商应按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。采购文件、成交供应商的响应文件及书面澄清文件等，均为签订合同的依据；在领取《成交通知书》后，成交供应商若因自身原因未按照《成交通知书》规定的时间与采购人签订采购合同，采购管理部门有权按“无正当理由放弃成交”对成交供应商进行处理。
- 3) 《采购结果公示》在网上公示后，视作采购人已向预成交供应商履行告知义务。若预成交供应商在公示期满后，未在七日内领取成交通知书，采购管理部门有权按“无正当理由放弃成交”对预成交供应商进行处理。
- 4) 《成交通知书》领取地点：江西省朝旭企业管理咨询有限公司  
地址：吉安市吉州区井冈山大道 201 号三楼  
代理机构联系人及联系电话：杨女士      0796-8831066
- 5) 成交供应商须在签订采购合同当天，向采购代理机构提供一份完整的采购合同。