

# 政府采购竞争性谈判文件 (不见面开标)

(工程类)

项目名称：吉水县公安局枫江派出所业务用房维修改造项目

项目编号：ZTSY-ZC【2026】011



中天顺韵建设管理有限公司

江西 · 吉安

# 目 录

第一章 谈判邀请.....	1
一、项目基本情况.....	1
二、供应商的资格要求.....	1
三、获取谈判文件.....	3
四、提交响应文件截止时间、谈判时间和地点.....	3
五、公告期限.....	3
六、其他补充事宜.....	3
七、对本次谈判提出询问，请按以下方式联系.....	4
第二章 供应商须知.....	5
一、供应商须知前附表.....	5
二、谈判文件.....	11
1. 适用范围.....	11
2. 定义.....	11
3. 合格供应商.....	11
4. 谈判费用.....	11
5. 供应商代表.....	12
6. 谈判文件的构成.....	12
7. 供应商应当提交的资格、资信证明文件.....	12
8. 为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的证明材料.....	12
9. 采购需求标准.....	16
10. 谈判文件的修改.....	16
三、响应文件的编制与提交.....	16
11. 响应文件的编制.....	16
12. 响应文件计量单位.....	17
13. 响应文件的构成.....	17
14. 证明符合谈判文件规定的文件.....	17
15. 谈判报价.....	18
16. 谈判保证金.....	19
17. 谈判有效期.....	19
18. 响应文件的提交.....	20
19. 分包的规定.....	20
四、谈判.....	21
20. 谈判组织.....	21
21. 谈判小组.....	21
22. 谈判程序.....	21
23. 与谈判小组的接触.....	24
24. 终止磋商采购活动的情形.....	24
五、意外情况的情形和处理.....	24
25. 意外情况的情形.....	24
26. 意外情况的处理.....	25
六、确定成交供应商和签订合同.....	25
27. 推荐成交候选供应商方法.....	25
28. 确定成交供应商.....	25
29. 成交结果公告.....	25
30. 履约保证金.....	25
31. 签订合同.....	25
七、询问和质疑.....	26
32. 询问.....	26
33. 质疑.....	26
八、其他事项.....	27

34. 采购代理服务费用 .....	27
35. 适用法律 .....	27
36. 解释权 .....	28
第三章 拟签订的合同文本（参考格式） .....	29
第四章 响应文件书 .....	50
格式 1. 投谈判响应书 .....	51
格式 2. 报价一览表 .....	52
格式 3. 分项报价表 .....	52
格式 4. 报价一览明细表（工程量清单） .....	53
格式 5. 技术规格（工程规格）响应/偏离表 .....	54
格式 6. 商务条件响应/偏离表 .....	55
格式 7. 供应商应当提交的资格证明文件 .....	56
格式 7-1 江西省政府采购供应商资格信用承诺函 .....	56
格式 7-2 法定代表人授权书 .....	60
格式 7-3 供应商的资格声明 .....	62
格式 7-4 谈判保证金凭证 .....	63
格式 7-5 制造商出具的授权函（适用于进口产品参加谈判） .....	64
格式 7-6 联合体协议（适用于联合体响应） .....	65
格式 7-7 本项目的其它特定资格证明材料 .....	66
8. 为落实政府采购政策供应商须提供的证明材料 .....	67
格式 8-1 中小企业声明函（工程、服务） .....	67
格式 8-2 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件 .....	73
格式 8-3 残疾人福利性单位声明函 .....	74
格式 8-4 采购的产品如属于政府强制采购节能产品的，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件） .....	75
9. 其他资料 .....	76
第五章 采购需求 .....	77
一、采购需求一览表 .....	77
二、采购要求 .....	78

# 第一章 谈判邀请

吉水县公安局枫江派出所业务用房维修改造项目的潜在供应商应在江西省公共资源交易平台（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）确认并获取谈判文件，并于2026年06月26日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：ZTSY-ZC【2026】011

项目名称：吉水县公安局枫江派出所业务用房维修改造项目

预算金额：1500000 元人民币

最高限价：1253181.27元人民币

采购需求：

项目编号	采购条目名称	数量	单位	采购预算 (元人民币)
ZTSY-ZC【2026】011	吉水县公安局枫江派出所 业务用房维修改造项目	1	项	1253181.27

合同履行期限：合同签订后90天内全部完成。

本项目是否接受联合体参加谈判： 否。

## 二、供应商的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 1.1 具有独立承担民事责任的能力；
- 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 1.5 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录；
- 1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得参加本项目的政府采购活动。

3. 供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法失信主体、或被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，不得参加本项目的政府采购活动。

4. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

4.1 中小企业政策

本项目专门面向中小企业采购。工程由中小企业承建，即工程施工单位须在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业（响应文件中须提供中小企业声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函）。**中小企业政策采购标的所属类型：工程类。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。**

4.2 如本项目采购的产品属于政府强制采购节能产品的，响应文件中必须提供《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的对应产品认证机构出具的节能产品认证证书或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)节能产品查询结果截图。

5. 本项目的特定资格要求：

5.1 具有建筑工程施工总承包三级及以上资质企业；

5.2 具有有效的安全生产许可证；

5.3 外埠来赣施工单位根据《关于优化省外进赣建设工程企业信息登记服务和管理的通知》（赣建字[2021]4号）要求办理企业进赣信息管理系统登记，赣建城镇[2021]19号文，江西住建云不再办理省外进赣施工企业单项工程投标信息登记。

5.4 其他特定资格要求：无。

### 三、获取谈判文件

时间：2026年 06 月 17 日00:00至 2026年 06 月 24 日00:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：江西省公共资源交易平台（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）

方式：网上确认和下载谈判文件。（详见其他补充事宜）

#### 四、提交响应文件截止时间、谈判时间和地点

2026 年 06 月 26 日 9 点 00 分（北京时间）

地点：吉安市公共资源交易中心（不见面开标系统）

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

#### 六、其他补充事宜

1. 潜在供应商必须在江西省公共资源交易平台（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）注册并办理江西省 CA 数字证书和电子签章。具体要求详见“江西省公共资源交易平台-服务指南-投标单位”（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）。潜在供应商未使用本单位 CA 数字证书在江西省公共资源交易平台下载谈判文件的，视为未获取谈判文件，不得参加本项目的谈判活动；

2. 本项目采用“**不见面**”谈判方式，供应商无需到谈判现场，供应商应在提交响应文件截止时间前 1 小时进入江西省公共资源交易网-不见面开标大厅进行线上签到（具体详见供应商操作手册），否则无法进入后续的谈判环节。具体注意事项详见谈判文件第二章，各供应商需保持在线进行远程线上报价，二次报价时间为 20 分钟，**请各供应商在 20 分钟内完成二次报价，若在规定时间内未完成二次报价的，视为退出谈判。**

3. 本项目采购国内产品，不允许提供进口产品参与采购活动；

4. 本项目需要落实的政府采购政策：节约能源，保护环境，促进中小企业发展，支持监狱、戒毒企业发展，促进残疾人就业等政府采购政策（不适用者除外）。

5. 本项目是否采用远程异地评标：否。

#### 七、对本次谈判提出询问，请按以下方式联系

##### 1. 采购人信息

名称：吉水县公安局

地址：吉安市吉水县文峰镇天富路与万里大道交汇处附近东

联系方式：刘先生 13970636507

##### 2. 采购代理机构信息

名 称：中天顺韵建设管理有限公司

地 址：吉安市吉州区平园路9号金光道集团总部大厦16楼

项目联系人：袁女士

电 话：17379646780

## 第二章 供应商须知

### 一、供应商须知前附表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本表为准。

标记☑的选项意为适用于本项目，标记☐的选项意为不适用于本项目。

条款号	条目	内 容
1.1	项目名称及项目编号	详见“第一章 谈判邀请”
2.1	采购人	详见“第一章 谈判邀请”
2.2	采购代理机构	详见“第一章 谈判邀请”
3.2.1	联合体	本项目是否接受联合体：详见“第一章 谈判邀请” (接受联合体的，除联合体协议和谈判文件特殊要求外，谈判文件中要求盖章或签字处仅需联合体牵头单位盖章或签字。)
7	资格、资信证明文件	<b>供应商应当提交的资格、资信证明文件</b> (1) 合格的供应商资格证明文件：详见第四章 响应文件格式“资格证明文件”。 (2) 信用查询：采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。 ①查询渠道：通过“信用中国”网站 ( <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> )、中国政府采购网 ( <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> ) 进行查询； ②查询截止时点：资格审查结束前； ③查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存； ④信用信息的使用规则：对被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一

		个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。（如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录）
8	落实政府采购政策	本项目采购的标的物对应承建商是中小企业的， <b>中小企业政策采购标的所属类型：工程类。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。</b>
16	谈判保证金	<p>1、<b>谈判保证金金额：</b>人民币__/_元整（¥ .00）（须足额按时提交）（本项目不适用）</p> <p>2、<b>谈判保证金提交截止时间：</b>与响应文件提交截止时间一致。</p> <p>3、<b>谈判保证金提交形式：</b>谈判保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函、保险公司出具的保证保险等非现金形式提交。</p> <p>4、<b>其他：</b>请供应商在（提交谈判保证金时）汇款时注明所谈判项目的项目编号，否则，因款项用途不明或未及时到账导致被否决（<b>响应无效</b>）等后果由供应商自行承担。</p> <p>5、<b>指定接收保证金账户：</b>  户 名： _____  开户行： _____  账 号： _____</p> <p>6、<b>谈判保证金应在谈判有效期内保持有效。</b></p>
17	谈判有效期	从提交响应文件的截止之日起 <u>90</u> 天

18	响应截止时间	<p>响应截止时间：详见“第一章 谈判邀请”</p> <p>加盖电子签章的电子版响应文件必须在响应截止时间前上传到江西省公共资源交易平台；供应商未在响应截止时间前进行网上签到的或未在规定时间内使用 CA 数字证书完成解密响应文件的，<b>响应无效。</b></p>
18.4	原件	<p>本项目是否要求提供原件：<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否</p> <p>原件提供要求：_____</p>
19	分包	<p>本项目是否允许分包：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 不允许</p> <p><input type="checkbox"/> 允许 具体要求：</p> <p>(1) 可以分包履行的具体内容：_____；</p> <p>(2) 允许分包的金额或者比例：_____；</p> <p>(3) 其他要求：_____。</p>
20	谈判时间及地点	<p><b>谈判时间：详见“第一章 谈判邀请”</b></p> <p><b>谈判地点：详见“第一章 谈判邀请”</b></p> <p><b>不见面开标特别事项说明（此处为采用不见面开标方式的说明，采用见面开标方式可将此段内容删除）：</b></p> <p>1、本项目采用“不见面开标”系统进行谈判，供应商无需到谈判现场，供应商应在提交响应文件截止时间前1小时进入江西省公共资源交易网-不见面开标大厅进行线上签到（具体详见供应商操作手册），未按时签到视为自动放弃谈判，将退回其响应文件。</p> <p>2、提交响应文件截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过网上开标系统发出响应文件解密的指令；在宣布开始解密后 <u>20</u> 分钟内必须完成解密，供应商在各自地点按“网上开标系统”提示自行实施远程解密，参加网上在线谈判活动。</p> <p>3、谈判全过程中，各供应商参与远程交互的授权委托人或法定代表人应始终保持为同一人，中途不得更换，在解密、澄清、提疑、传送文件、谈判等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交</p>

	<p>互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法定代表人，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。授权委托人或法定代表人应当熟练的操作新点系统且在项目谈判期间保持在线状态，随时通过“不见面开标”系统接收谈判小组的询标等信息，并在“互动交流”中对询标内容进行回复（自询标内容发出起20分钟内完成回复），否则视为放弃解释说明的权利且完全认可谈判小组的意见，因业务不熟悉而导致的一切后果由供应商自行承担。</p> <p>3.1 供应商需提前调试所用电脑环境，下载安装视频播放控件、谷歌浏览器和驱动安装包，（下载地址：<a href="https://ggzy.jiangxi.gov.cn/fwzn/007001/007001003/20230504/0e883d3d-bca0-434c-a898-f1ff4bb446b1.html">https://ggzy.jiangxi.gov.cn/fwzn/007001/007001003/20230504/0e883d3d-bca0-434c-a898-f1ff4bb446b1.html</a>）并检查耳机、麦克风、摄像头是否正常，网络是否稳定，谷歌浏览器是否能正常使用。</p> <p>3.2 供应商应仔细阅读“江西省公共资源不见面询标操作手册”或观看“不见面询标操作视频（供应商端）”（下载地址：同上），熟练掌握不见面询标操作指南，确保询标顺利进行。</p> <p>3.3 供应商应全程保持在线状态，当手机收到评审专家询标时系统发出的短信通知或语音通知后，应立即在不见面开标大厅响应询标指令。</p> <p>3.4 如供应商需进行相关系统演示的，应点击[<b>屏幕共享</b>]，开启桌面共享，分享桌面屏幕实现演示。</p> <p>3.5 如供应商提供相关材料的，需要在评审专家发起[<b>文字质询</b>]后，供应商进入文字询标，或上传相关附件材料。</p> <p>3.6 如有需要，评审专家会通过[<b>标书共享</b>]功能，将评审专家电脑桌面的响应文件或采购文件内容展示给供应商查看。</p> <p>3.7 供应商未在线或不接收评审专家询标指令，后果由供应商自行承担。</p>
--	---

		<p>3.8 供应商在使用询标系统过程中有建议意见或需要技术支持的请联系省公共资源交易集团，联系电话：0791-88862156（工作日 上午：9：00-12：00 下午13：30-17：30）。</p> <p>4、供应商对谈判过程和谈判结果有异议的，可将异议内容以书面形式提出并加盖单位公章后扫描上传至本项目不见面开标大厅“开标异议文字提问”栏中。</p> <p>5、供应商在谈判小组规定的时间内在“江西省公共资源交易平台-磋商/谈判二次报价端口”中进行最后报价，当“江西省公共资源交易平台-磋商/谈判二次报价端口”显示“报价结束”，则无法进行最后报价，未最后报价的，视为退出谈判。</p>
27	推荐成交 供应商	<p>① 对小型、微型企业和监狱企业、残疾人福利性单位的报价不给予<b>10%</b>比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。</p>
30.1	履约保证金	<p>履约保证金金额：合同总价的<b>5%</b>（或不适用）</p> <p>本项目履约保证金应当以<b>支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。</b></p> <p>履约保证金的退还：<u>合同签订后7个工作日内</u></p> <p>履约保证金退还方式、时间、条件：履约保证金在合同履行完毕并验收合格后，由中标人向采购人提出退还履约保证金申请，采购人收到中标人申请后10个工作日内一次性退还（不计利息）。</p> <p>履约保证金不予退还情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。</p> <p>逾期退还履约保证金违约责任：采购人逾期退还履约保证金的，应按银行同期存款利率支付逾期利息，但因中标人原因造成除外。</p>

33.6	询问、质疑 联系方式	<p>1、对谈判文件质疑</p> <p>接收部门：<u>中天顺韵建设管理有限公司</u></p> <p>联系电话：<u>17379646780</u></p> <p>通讯地址：<u>江西省吉安市吉州区平园路9号金光道集团总部大厦16楼</u></p> <p>电子邮箱：<u>ztsyja@163.com</u></p> <p>2、对采购过程、成交结果质疑</p> <p>接收部门：<u>中天顺韵建设管理有限公司</u></p> <p>通讯地址：<u>江西省吉安市吉州区平园路9号金光道集团总部大厦16楼</u></p> <p>电子邮箱：<u>ztsyja@163.com</u></p>
------	---------------	---

34	采购代理 服务费	<p>以财政评审金额为计算基数，参照赣招协字【2021】07号文件按标准收费计取，在领取中标通知书时向采购代理支付代理服务费（不含税），请各供应商在报价时充分考虑这一因素。招标代理服务费收费标准如下表所列：</p> <table border="1" data-bbox="491 1227 1401 1630"> <thead> <tr> <th data-bbox="491 1227 762 1442">费 率 服务 类型 中标金额(万元)</th> <th data-bbox="762 1227 975 1442">货物招标</th> <th data-bbox="975 1227 1187 1442">服务招标</th> <th data-bbox="1187 1227 1401 1442">工程招标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="491 1442 762 1503">50以下</td> <td data-bbox="762 1442 975 1503">0.75万元</td> <td data-bbox="975 1442 1187 1503">0.75万元</td> <td data-bbox="1187 1442 1401 1503">0.5万元</td> </tr> <tr> <td data-bbox="491 1503 762 1563">50-100</td> <td data-bbox="762 1503 975 1563">1.5%</td> <td data-bbox="975 1503 1187 1563">1.5%</td> <td data-bbox="1187 1503 1401 1563">1.0%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="491 1563 762 1630">100-500</td> <td data-bbox="762 1563 975 1630">1.1%</td> <td data-bbox="975 1563 1187 1630">0.8%</td> <td data-bbox="1187 1563 1401 1630">0.7%</td> </tr> </tbody> </table>	费 率 服务 类型 中标金额(万元)	货物招标	服务招标	工程招标	50以下	0.75万元	0.75万元	0.5万元	50-100	1.5%	1.5%	1.0%	100-500	1.1%	0.8%	0.7%
费 率 服务 类型 中标金额(万元)	货物招标	服务招标	工程招标															
50以下	0.75万元	0.75万元	0.5万元															
50-100	1.5%	1.5%	1.0%															
100-500	1.1%	0.8%	0.7%															

已签订政府采购合同的且有融资需求企业，可在金融服务系统发起政采贷业务需求申请

1、根据吉财购【2023】16号文关于做好吉安市政府采购合同线上融资工作的实施方案，有融资需求的企业可在政府采购项目中标(成交)后登录“江西省公共资源电子交易服务平台”中“征应收账款融资服务平台”或“江西省政府采购电子卖场”查询金融机构信息并向意向金融机构提出线上融资申请，操作流程和金融产品信息可登陆吉安市财政局官网(网址:<http://czj.jian.gov.cn/>)政采贷专区查询。

## 二、谈判文件

### 1. 适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于本“谈判邀请”中所述工程和有关服务的采购。

### 2. 定义

2.1 采购人：详见“第一章 谈判邀请”。

2.2 采购代理机构：详见“第一章 谈判邀请”。

2.3 供应商：是指向采购人提供“第一章 谈判邀请”中采购内容的法人、其他组织或者自然人。

### 3. 合格供应商

3.1 供应商的资格条件：详见“第一章 谈判邀请”。

#### 3.2 联合体参加谈判

3.2.1 是否接受联合体参加谈判：详见“供应商须知前附表”。

3.2.2 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备供应商的资格条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。否则，将导致其响应无效。（适用于联合体参加谈判）

3.2.3 联合体各方均应当满足相应的资格条件，项目中有特定资质要求的，联合体当中承担此项工作的供应商必须具备相应的资质。联合体成交后，必须由联合体中具备“相应”资质的供应商承担，否则将承担违约责任，并赔偿因违约给采购人造成的一切损失。

3.2.4 以联合体参加谈判的，联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。（适用于联合体参加谈判）

3.2.5 联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。（适用于联合体参加谈判）

### 4. 谈判费用

4.1 供应商应自行承担所有与准备和参加谈判有关的全部费用。不论谈判的结果如

何，采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

## 5. 供应商代表

5.1 指全权代表供应商参加谈判活动并签署响应文件的人。如果供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

## 6. 谈判文件的构成

6.1 要求提供的工程和附属货物或服务、谈判过程和合同条款在谈判文件中均有说明。

谈判文件共五章，各章的内容如下：

第一章 谈判邀请

第二章 供应商须知

第三章 拟签订的合同文本

第四章 响应文件格式

第五章 采购需求

6.2 除非有特殊要求，谈判文件不单独提供谈判项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

## 7. 供应商应当提交的资格、资信证明文件

7.1 具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件；

7.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；

7.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件；

7.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件；

7.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件；

7.6 法定代表人授权书；（格式详见“第四章响应文件格式 7-2”）

7.7 供应商的资格声明；（格式详见“第四章响应文件格式 7-3 ”）

7.8 谈判保证金凭证；（格式详见“第四章响应文件格式 7-4”）

7.9 联合体协议（格式详见“第四章响应文件格式 7-6 ”）；（适用于联合体参加谈判）

7.10 本项目的特定资格证明材料。

## 8. 为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的证明材料8.1 中小企业参加谈判

8.1.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当符合以下条件：

- (1) 在中华人民共和国境内依法设立，符合国务院批准的中小企业划分标准（依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外）。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 小型、微型企业作为代理商，中型企业作为本项目工程承建商的，视同为中型企业；
- (4) 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业；（适用于联合体）
- (5) 组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。（适用于涉及中小企业的联合体参加谈判或者允许合同分包的采购项目）

8.1.2 本工程施工单位为中小企业的，响应时提供谈判文件规定的《中小企业声明函》（格式详见“第四章响应文件格式 8-1 ”），并对声明函的真实性负责，未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

## 8.2 监狱企业参加谈判

### 8.2.1 监狱企业应当符合以下条件

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

### 8.2.2 监狱企业参加谈判须提供的证明材料

监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式详见“第四章响应文件格式 8-2 ”），未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

## 8.3 残疾人福利性单位参加谈判

8.3.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- (1) 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
- (2) 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- (3) 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- (4) 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- (5) 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

8.3.2 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

8.3.3 残疾人福利性单位参加谈判须提供的证明材料：

- (1) 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见“第四章响应文件格式 8-3 ”），并对声明函的真实性负责，未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策；
- (2) 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章“投标邀请”。采购标对应的中小企业划分标准所属行业见第二章“供应商须知前附表”。

8.4 对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品参加投标享受的政策。

8.4.1 非专门面向中小企业采购的项目，小微企业报价给予价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。（适用于非专门面向或未预留份额专门面向中小企业。对于专门面向或预留份额专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠，享受政策内容详见第二章“供应商须知前附表”）

8.4.2 监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。

8.4.3 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

8.4.4 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或几家小微企业分包，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。（适用于非专门面向或未预留份额专门面向中小企业采购且允许联合体投标或合同分包的项目，如专门面向或预留份额专门面向中小企业采购不享受价格评审优惠。）

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。（适用于联合体投标）

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。（适用于联合体投标）

## 8.5 节能产品、环境标志产品参加谈判

8.5.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

8.5.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

8.5.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所投产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则响应无效；

8.5.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施

政府优先采购。优先采购的具体规定见第六章《评标方法》（如涉及）。

8.5.5 谈判文件对节能产品、环境标志产品另有规定的从其规定。

## 9. 采购需求标准

### 9.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

### 9.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》。

## 10. 谈判文件的修改

10.1 提交首次响应文件截止时间前的任何时候，采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。

10.2 采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构在响应截止时间至少3个工作日前，在原公告发布媒体上发布更正公告，上传答疑澄清文件。不足3个工作日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件的截止时间。

10.4 已下载谈判文件的供应商必须在江西省公共资源交易平台上下载答疑澄清文件。供应商因未下载答疑澄清文件、由此可能引起的响应文件提交失败、解密失败、内容缺失等相关后果由供应商自行承担。

10.3 当谈判文件和澄清文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

10.4 更正或者修改的内容是谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

## 三 、 响应文件的编制与提交

### 11. 响应文件的编制

11.1 供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件。响应文件应当对谈判文件提出

的要求和条件做出明确响应。

11.2 谈判文件中注明不可以采购进口产品的（见“第一章 谈判邀请”），不允许提供进口产品参与采购活动。提供进口产品参与采购活动的，其响应文件被视为无效。

11.3 谈判文件中注明进口产品的，有符合条件的国产产品可以参与采购活动。

11.4 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文。

11.5 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。

## 12. 响应文件计量单位

12.1 响应文件中所使用的计量单位，除谈判文件中有特殊要求外，均应采用国家法定计量单位。

## 13. 响应文件的构成

13.1 响应文件应由下列部分构成。（格式详见“第四章 响应文件格式”）

- （1）谈判响应书
- （2）报价一览表
- （3）分项报价表
- （4）报价一览明细表（工程量清单）
- （5）技术规格（工程规格）响应/偏离表
- （6）商务条件响应/偏离表
- （7）供应商应当提交的资格、资信证明文件
- （8）为落实政府采购政策供应商须提供的证明材料
- （9）技术文件
- （10）其他资料

13.2 供应商应编写响应文件目录及页码。

## 14. 证明符合谈判文件规定的文件

14.1 供应商应提交其工程和有关服务符合谈判文件规定的证明，作为响应文件的一部分。

14.2 工程和有关服务与谈判文件的要求相一致的证明，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

- （1）对满足采购需求的详细说明。

(2) 对照谈判文件技术规格（工程需求），逐条说明所提供工程和有关服务已对谈判文件的技术规格（工程需求）做出了实质性响应。特别对于有具体要求的指标，供应商必须提供所投工程的具体指标。

(3) 技术规格（工程需求）条款的偏差和例外。

(4) 商务条款的偏差和例外。

## 15. 谈判报价

15.1 谈判报价均以人民币报价，谈判报价内容应是谈判文件所约定的范围内全部内容价格体现的“交钥匙工程”，供应商应该认真研究施工图纸等资料，工程量清单是施工图纸的完整体现，图纸范围内的措施费用全部包含于报价中，成交后不调整。谈判报价应包括但不限于施工机械、劳务、材料(包括采购人选定的材料供应商所供材料的运输、到现场的卸力及采购保管费用等)、墙地面及窗漏水修复、临时设施(包括场地内施工用水、电及场内施工道路等)、余土外运、垃圾清运至政府指定位置（含结构拆除等建筑垃圾）、缺陷修补、利润、保险、税金等各项直接、间接费用。**谈判报价超过采购项目预算或超过最高限价的，其响应文件被视为无效响应。**

15.2 谈判报价的计价方法：本项目采用清单计价，供应商应充分考虑市场环境和生产要素价格变化对合同价的影响，根据采购人提供的技术资料 and 供应商了解的现场情况，按清单计价方式自主编制谈判报价。

15.3 本项目范围内所有风险由供应商自行评估，供应商须充分考虑一切风险，其相关费用在谈判报价中综合考虑，施工及结算时采购人不另行补偿相关费用。因施工原因造成场地内管线等现有设施的损坏，由成交供应商出资并修复（若由采购人修复，其费用从成交供应商应得款项中扣回），相关责任亦由成交供应商自行承担。

15.4 材料供应方式：

(1) 暂估价项目：由采购人确定材料规格、单价，由成交供应商采购或采购人保留另行采购的权利，并不得作为响应让利竞争费用。

(2) 除暂估价项目外其它材料和设备：由成交供应商包工包料，成交供应商购买材料前，必须经采购人签字认可后方可购买，且必须符合验收规范要求。

15.5 材料进场质监：凡成交供应商采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验资料，按约定的品牌，坚决杜绝不合格材料进入施工现场，否则，采购人有权

制止使用并追究成交供应商的违约责任，未按约定采购，结算时剔除不予以支付。

- 15.6 工程结算调整范围：实际施工的分部分项工程项目数量经复查后与谈判文件工程量清单总误差超过一定比例时，超出部分可以调整（具体调整办法合同中约定）。

## 16. 谈判保证金

- 16.1 供应商须在响应文件提交截止时间之前提交谈判保证金，并作为其响应文件的一部分，详见“供应商须知前附表”。联合体谈判的，可以由联合体中的一方或者共同提交谈判保证金，以一方名义提交谈判保证金的，对联合体各方均具有约束力。（适用联合体参加谈判）

- 16.2 任何未按“供应商须知第16.1条”要求提交谈判保证金的响应文件，**其响应文件被视为无效。**

- 16.3 自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的谈判保证金。

- 16.4 供应商在提交响应文件截止时间前撤回已提交的响应文件的，采购代理机构应当自提交响应文件截止之日起5个工作日内，退还已收取的谈判保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

- 16.5 下列任何情况发生时，谈判保证金不予退还：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (3) 成交供应商未按谈判文件规定支付采购代理服务费的；
- (4) 成交供应商未按谈判文件规定提交履约保证金；（如要求提供履约保证金）
- (5) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (6) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

## 17. 谈判有效期

- 17.1 谈判有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的谈判有效期应不少于谈判文件中载明的谈判有效期。并在响应文件中承诺的谈判有效期内保持有效。谈判文件中载明的谈判有效期详见“供应商须知前附表”，谈判有效期不足的响应文件**被视为无效。**

17.2 在特殊情况下，采购代理机构可延长谈判有效期。延长谈判有效期在江西省政府采购网以及江西省公共资源交易平台发布，延期函以网上公告的形式通知所有已参加谈判的供应商。已参加谈判的供应商应以书面形式答复采购代理机构，同意延长有效期的供应商不能修改其响应文件，有关谈判保证金的规定在谈判有效期的延长期内继续有效。

## 18. 响应文件的提交

18.1 文件提交。

18.1.1 响应截止时间：详见“第一章 谈判邀请”。

18.1.2 电子版响应文件必须在谈判文件规定的提交响应文件截止时间前上传到江西省公共资源交易平台，**否则响应无效。**

18.1.3 采购代理机构推迟提交响应文件截止时间，在江西省政府采购网以及江西省公共资源交易平台发布延期公告，延期函以网上公告的形式通知所有已下载谈判文件的供应商。在这种情况下，采购代理机构、采购人和供应商受响应截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的提交响应文件截止时间。

18.2 迟交的响应文件。

18.2.1 在响应截止时间以后送达的CA数字证书，采购代理机构将拒绝接收。（**适用于见面开标方式**）

18.2.2 未在响应截止时间前进行网上在线签到的，**视为响应无效。**（**适用于不见面开标方式**）

18.3 响应文件的修改和撤回。

18.3.1 在提交响应文件截止时间前，供应商修改或撤回响应文件的，供应商可以在江西省公共资源交易平台上重新上传修改后的响应文件或撤回其响应文件。

18.3.2 谈判有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其响应文件，否则不予退还其缴纳的谈判保证金。

18.4 原件要求：谈判文件要求提供材料原件的，必须在响应文件提交截止时间前提交至谈判地点，逾期不予接收。具体要求详见“供应商须知前附表”。

## 19. 分包的规定

19.1 本项目是否允许分包：详见“供应商须知前附表”。

19.2 在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明

分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包（适用于允许分包）。

- 19.3 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业（适用于允许分包）。

## 四、谈判

### 20. 谈判组织

- 20.1 采购代理机构在“第一章 谈判邀请”中规定的时间、地点组织谈判活动。参加谈判的供应商须在线签到以证明其出席。
- 20.2 谈判由采购人或者采购代理机构主持，邀请供应商参加。
- 20.3 谈判截止时间前供应商未进行网上在线签到的或CA数字证书未在规定时间内完成解密响应文件的，**响应无效**。

### 21. 谈判小组

- 21.1 在相关的政府采购评审专家库中随机抽取评审专家，依法成立谈判小组。评审工作由谈判小组负责。

### 22. 谈判程序

- 22.1 **谈判小组对各供应商的谈判响应文件进行初审，并确定谈判内容。**谈判响应文件的初审分为
- (1) 资格性检查。依据法律法规和谈判文件“第四章 响应文件格式”的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判资格；
  - (2) 谈判期间通过“信用中国”和“中国政府采购网”查询相关主体信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（处罚期限尚未届满的）的，其**响应无效**；查询的记录随采购文件存档；
  - (3) 符合性检查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

#### 22.2 初审出现下列情况者，响应文件被视为无效：

- (1) 未提交谈判响应书；
- (2) 未提交开标一览表、分项报价表、报价一览明细表的；

- (3) 未提供谈判保证金或金额不足，谈判保证金形式不符合谈判文件要求的；
- (4) 未按谈判文件“第四章 响应文件格式9”的规定提供资格、资信证明文件的；
- (5) 未按谈判文件要求签字、签章的，或签字（签章）人无法定代表人有效委托的；
- (6) 谈判文件规定为国产产品，提供进口产品参加谈判的；
- (7) 谈判有效期响应不足的；
- (8) 对采购需求实质性要求的响应与事实不符或虚假响应的；
- (9) 超过了采购项目预算金额或最高限价的；
- (10) 谈判文件规定的其他响应无效条款。

### 22.3 供应商在政府采购项目中存在以下情形之一的，其响应无效：

- (1) 不同供应商电子响应文件的创建标识码信息相同的；
- (2) 不同供应商上传或编制电子响应文件的机器码(计算机网卡MAC 地址、主板序列号、CPU 序列号、硬盘序列号)等硬件信息相同的；
- (3) 不同供应商上传电子响应文件的计算机IP地址相同且不能提供合理说明的；
- (4) 政府采购法律法规规定的其他恶意串通、视同串通投标情形的。

不同供应商电子响应文件的文件创建标识码或上传、编制电子响应文件的机器码等硬件信息相同或属于政府采购法律法规规定的其他恶意串通、视同串通投标情形的，谈判小组应当认定其响应无效。对不同供应商上传的电子响应文件计算机的IP地址相同的，谈判小组应当要求相关供应商在评审现场合理时间内提供书面说明及必要的证明材料，供应商不能证明其合理性的，谈判小组应当认定其响应无效，并在评审报告中对相关情况予以记录。

### 22.4 谈判

按照提交响应文件时间的顺序，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

### 22.5 谈判文件修正

- (1) 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认；

(2) 对谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商；

(3) 供应商按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章并扫描上传线上回复至采购代理机构。由授权代表签字的，应当附法定代人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明；

(4) 谈判小组就修正后的响应文件与响应供应商分别进行线上谈判。代理机构对谈判过程和谈判内容作记录，谈判小组可以根据情况进行三轮谈判。第三轮谈判为最终的谈判。

## 22.6 最后报价

(1) 谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家；

(2) 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分；

(3) 最后报价如未作分项报价的，其分项报价则按总报价的降价比例计算；

(4) 若没有对谈判文件服务要求、商务作实质性修改或对服务要求、商务作了实质性修改，但没有提高采购要求，最后报价(含分项报价)不得高于上一轮报价；否则，**视为无效响应**；

(5) 未在规定时间内提交最后报价或最后报价不符合谈判文件要求的；**视为无效响应**；

(6) 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的保证金。

**22.7 本项目采用电子化谈判模式，各供应商需保持在线进行线上报价，未在规定时间内报价者视为退出谈判。**

## 22.8 异常低价审查

22.8.1 评审中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价投标审查程序：

(1) 响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 $\times$ 50%；

(2) 响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商响应报价 $\times$ 50%；

(3) 响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times$ 45%；

(4) 谈判小组认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

以上“响应报价”未特别说明的，均指“最后报价”。

22.8.2 谈判小组启动异常低价审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对响应报价作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。谈判小组结合同类项目的中标价格、在主要电商平台的价格、行业薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标（响应）处理，并在评审报告中记录审查相关情况。

采购人应当为谈判小组在评审现场及时获取采购项目中标（成交）价格、市场价格水平、行业薪资水平等相关信息资料提供便利。

### **23. 与谈判小组的接触**

23.1 除按本须知“第24条”规定外，从谈判之日起至授予合同期间，供应商不得就其谈判有关事项与谈判小组私下接触。

23.2 供应商试图对谈判小组的评审施加任何影响，都可能导致其响应文件作无效处理。

### **24. 终止谈判采购活动的情形**

24.1 出现下列情形之一的，终止谈判采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的谈判采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## **五、意外情况的情形和处理**

### **25. 意外情况的情形**

25.1 因客观原因造成电子化政府采购系统无法正常运行或者无法保证采购活动信息安全，应采取意外情况的处理措施。意外情况包括以下情形：

- (1) 网络系统及其他设备发生故障，导致无法访问网站或无法使用电子化政府

采购系统的；

- (2) 电子化政府采购系统的软件或网络数据库出现错误，导致无法正常操作的；
- (3) 电子化政府采购系统发现有安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- (4) 其他无法保证采购活动正常进行的。

## 26. 意外情况的处理

- 26.1 出现25.1情况，故障当日（工作时间内）可排除的，电子化政府采购恢复进行；如故障当日无法排除的，采购活动终止，重新组织采购活动。

## 六、确定成交供应商和签订合同

### 27. 推荐成交候选供应商方法

- 27.1 谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。
- 27.2 享受落实政府采购政策的供应商，最后报价用按规定比例扣除后的价格参与评审。
- 27.3 最后报价相同的，按节能产品、环境标志产品金额占报价比例（简称“比例”）由高到低顺序排列；最后报价及比例相同的，由谈判小组随机抽取确定排序。

### 28. 确定成交供应商

- 28.1 采购代理机构在谈判结束后将评审报告送采购人。
- 28.2 采购人收到评审报告后，按照评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商。也可以事先授权谈判小组直接确定成交供应商。

### 29. 成交结果公告

- 29.1 成交供应商确定后，采购代理机构在江西省公共资源交易平台（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）和江西省政府采购网（网址：<http://www.ccgp-jiangxi.gov.cn/web/>）上公告成交结果及成交通知书，成交公告期限为 1 个工作日。

### 30. 履约保证金

- 30.1 成交供应商在与采购人签订采购合同后，应向采购人提交“供应商须知前附表”规定的履约保证金。履约保证金按采购人的要求汇入采购人指定账户。
- 30.2 履约保证金用于补偿因成交供应商不能完成其合同义务而使采购人蒙受的损失。

。

### 31. 签订合同

- 31.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间与采购人签订合同，否则按拒绝签订合同处理。
- 31.2 谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清文件均为签订合同的依据。
- 31.3 成交通知书是合同的一个组成部分。
- 31.4 采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。  
政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
- 31.5 采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。
- 31.6 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同工程的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
- 31.7 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动；拒绝签订政府采购合同的成交供应商视为撤回响应文件，不予退还其缴纳的谈判保证金。
- 31.8 成交供应商与采购人签订合同后两个工作日内，将采购合同扫描件交予采购代理机构备案，以便退还谈判保证金。

## 七、询问和质疑

### 32. 询问

- 32.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问做出答复。

### 33. 质疑

- 33.1 供应商认为谈判文件、谈判过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

- (1) 对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日起7个工作日内；
- (2) 对谈判过程提出质疑的，为各谈判程序环节结束之日起7个工作日内；
- (3) 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内。

33.2 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

33.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

33.4 潜在供应商已依法获取其可质疑的谈判文件的，可以对该文件提出质疑。

33.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容  
**（根据当地监管部门要求调整格式要求）：**

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。  
并同时提供下载谈判文件的凭证。

33.6 质疑函接收方式

详见“供应商须知前附表”。

## 八、其他事项

### 34. 采购代理服务费用

34.1 如为成交供应商支付采购代理服务费用，成交供应商在领取成交通知书时须按“供应商须知前附表”规定的收费标准，向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

34.2 采购代理服务费采用银行转账、支票、汇票、本票等非现金形式交纳。

34.3 成交供应商如未按本须知“第 34.1 条”规定办理，采购代理机构将按本须知“第 16.5 条”规定不予退还其谈判保证金。

### 35. 适用法律

35.1 采购代理机构及供应商的一切采购活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

### **36. 解释权**

36.1 本谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，谈判文件的最终解释权属于采购人、采购代理机构。

### 第三章 拟签订的合同文本（参考格式）

（GF-2017-0201）

\*\*\*\*\*项目

施

工

合

同

发包人：\*\*\*\*\*

承包人：\*\*\*\*\*

二〇二五年\*\*月

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：\_\_\_\_\_

承包人（全称）：\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就\_\_\_\_\_项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：\_\_\_\_\_

2. 工程地点：\_\_\_\_\_

3. 工程立项批准文号：\_\_\_\_\_

4. 资金来源：\_\_\_\_\_

5. 工程内容：\_\_\_\_\_

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）

6. 工程承包范围：

本工程施工图纸及工程量清单范围内的全部工程内容

### 二、合同工期

计划开工日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

计划竣工日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

工期总日历天数：\_\_\_\_\_天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合合格标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）\_\_\_\_\_整（¥\_\_\_\_\_元）

2. 合同价格形式：\_\_\_\_\_

### 五、项目经理

承包人项目经理：\_\_\_\_\_

### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 成交通知书（如果有）；
- (2) 响应函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签订

## 十、签订地点

本合同在\_\_\_\_\_签订

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自\_\_\_\_\_双方签章\_\_\_\_\_生效。

### 十三、合同份数

本合同一式\_\_\_\_份，均具有同等法律效力，发包人执\_\_\_\_份，承包人执\_\_\_\_份。

发包人(公章):

承包人(公章):

法定代表人: \_\_\_\_\_

法定代表人: \_\_\_\_\_

或委托代理人: \_\_\_\_\_

或委托代理人: \_\_\_\_\_

日期: 年 月 日

日期: 年 月 日

## 第二部分 通用合同条款

依照建设工程施工合同2017版执行。

## 第三部分 专用合同条款

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

##### 1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：\_\_\_\_\_。

##### 1.1.2 合同当事人及其他相关方

###### 1.1.2.4 监理人：

名 称：\_\_\_\_\_

资质类别和等级：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

通信地址：\_\_\_\_\_

###### 1.1.2.5 设计人：

名 称：\_\_\_\_\_

资质类别和等级：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

通信地址：\_\_\_\_\_

##### 1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：\_\_\_\_\_。

1.1.3.10 临时占地包括：\_\_\_\_\_。

#### 1.2 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律、行政法规。

#### 1.3 标准和规范

1.3.1 适用于工程的标准规范包括：国家和江西省及项目所在地颁发的现行相关验收

标准和施工技术规范、规程，设计部门提供的技术要求、以及有关专家论证结果。

1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：\_\_\_\_\_；

发包人提供国外标准、规范的份数：\_\_\_\_\_；

发包人提供国外标准、规范的名称：\_\_\_\_\_。

1.3.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：\_\_\_\_\_。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1本合同协议书；2、成交通知书；3、采购文件及澄清；4、图纸、5、响应文件及其附件；6、本合同专用条款；7、本合同通用条款；8、标准、规范及所有技术文件；9、已标价工程量清单或预算书；10、设计变更、现场签证、承包双方往来信函、会议纪要等。

1.5 图纸和承包人文件

1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前 天提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：套完整纸质版施工图 套电子版施工图；

发包人向承包人提供图纸的内容：以提供的施工图为准。

1.5.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：提供项目施工组织设计和工程进度计划，材料或工程设备采购计划，每月28日前向发包人提供已完工程量报表和下月工程进度计划表、现场平面布置图等；

承包人提供的文件的期限为：\_\_\_\_\_；

承包人提供的文件的数量为：\_\_\_\_\_；

承包人提供的文件的形式为：\_\_\_\_\_；

发包人审批承包人文件的期限：\_\_\_\_\_。

1.5.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：\_\_\_\_\_。

1.6 联络

1.6.1 发包人和承包人应当在\_\_\_\_\_天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人接收文件的地点：\_\_\_\_\_；

发包人指定的接收人为：\_\_\_\_\_。

承包人接收文件的地点：\_\_\_\_\_；

承包人指定的接收人为：\_\_\_\_\_。

监理人接收文件的地点：\_\_\_\_\_；

监理人指定的接收人为：\_\_\_\_\_。

## 1.7 交通运输

### 1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：\_\_\_\_\_。

### 1.7.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目用地红线。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：\_\_\_\_\_。

### 1.7.3 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由/。

## 1.8 知识产权

1.8.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：任何个人或单位只能将图纸用于本工程，不得作为他用\_\_\_\_\_。

1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：\_\_\_\_\_。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：任何个人或单位只能将图纸用于本工程，不得作为他用\_\_\_\_\_。

1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担。

## 1.9 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：\_\_\_\_\_。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：\_\_\_\_\_。

## 2. 发包人

### 2.1 发包人代表

姓 名：\_\_\_\_\_

职 务：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

通信地址：\_\_\_\_\_

发包人对发包人代表的授权范围如下：\_\_\_\_\_。

## 2. 2施工现场、施工条件和基础资料的提供

### 2. 2. 1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：\_\_\_\_\_。

### 2. 2. 2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：\_\_\_\_\_。

## 2. 3资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：\_\_\_\_\_。

发包人是否提供支付担保：\_\_\_\_\_。

发包人提供支付担保的形式：\_\_\_\_\_。

## 3. 承包人

### 3. 1承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容：\_\_\_\_\_。

承包人需要提交的竣工资料套数：\_\_\_\_\_。

承包人提交的竣工资料的费用承担：\_\_\_\_\_。

承包人提交的竣工资料移交时间：\_\_\_\_\_。

承包人提交的竣工资料形式要求：装订成册立卷及归档并附电子版。

承包人应履行的其他义务：\_\_\_\_\_。

### 3. 2项目经理

#### 3. 2. 1项目经理：

姓 名：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

身份证号：\_\_\_\_\_；

建造师执业资格等级：\_\_\_\_\_；

建造师注册证书号：\_\_\_\_\_；

建造师执业印章号：\_\_\_\_\_；

安全生产考核合格证书号：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_；

承包人对项目经理的授权范围如下：\_\_\_\_\_。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：\_\_\_\_\_。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：\_\_\_\_\_。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：\_\_\_\_\_。

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：\_\_\_\_\_。

3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：\_\_\_\_\_。

### 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：\_\_\_\_\_。

3.3.2 承包人派驻施工现场的主要施工管理人员应相对稳定：\_\_\_\_\_。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：\_\_\_\_\_。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：\_\_\_\_\_。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：\_\_\_\_\_。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：\_\_\_\_\_。

### 3.4 分包

#### 3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：\_\_\_\_\_。

主体结构、关键性工作的范围：\_\_\_\_\_。

#### 3.4.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：\_\_\_\_\_。

其他关于分包的约定：\_\_\_\_\_。

#### 3.4.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：\_\_\_\_\_。

#### 3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：\_\_\_\_\_。

#### 3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：\_\_\_\_\_否\_\_\_\_\_。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：\_\_\_\_\_。

### 4. 监理人

#### 4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：\_\_\_\_\_。

关于监理人的监理权限：\_\_\_\_\_。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：\_\_\_\_\_与  
理人\_\_\_\_\_。

#### 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：\_\_\_\_\_；

职 务：\_\_\_\_\_；

监理工程师执业资格证书号：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_；

关于监理人的其他约定：\_\_\_\_\_。

#### 4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进  
行确定：

(1) \_\_\_\_\_；

(2) \_\_\_\_\_。

(3) \_\_\_\_\_。

#### 5. 工程质量

##### 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：\_\_\_\_\_。

关于工程奖项的约定：\_\_\_\_\_。

##### 5.2 隐蔽工程检查

5.2.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：\_\_\_\_\_。

监理人不能按时进行检查时，应提前\_\_\_\_\_小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：\_\_\_48\_\_\_小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

##### 6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：\_\_\_\_\_。

6.1.2关于治安保卫的特别约定：遵守发包人保卫部门及通用条款有关规定。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。

### 6.1.3文明施工

合同当事人对文明施工的要求：        。

6.1.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：由承包人自行承担。

## 7.工期和进度

### 7.1施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：        。

#### 7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：        。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  天内完成  。

### 7.2施工进度计划

#### 7.2.1施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  天内完成  。

### 7.3开工

#### 7.3.1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前  天内完成。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：        。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前  天内完成。

(1) 承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：        。

(2) 需承包人办理的有关施工场地内交通、环卫绿化和施工噪音管理等手续：由承包人负责办理，其费用包含在合同价中。

(3) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工程成品保护，由承包人负责，其费用包含在响应报价中。

(4) 施工场地周围地下管线和临近建筑物，构筑物（含文物保护单位）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应在施工时勘看现场，并提出合理化建议，具体由承包人负责，其费用包含在响应报价中。

(5) 施工场地清洁卫生的要求：履行通用条款的责任和义务，文明施工，保证施工

现场清洁卫生等有关规定，施工时的卫生必须符合当地有关部门的规定，交工前做到工完场清，清洁的全部费用包含在响应报价中。

(6) 施工的水电、电讯线路要求：由发包人提供驳接点、承包人负责施工用水、电、电讯的线路接通工作，费用包含在响应报价中。安排备用电源，本工程不考虑临时停电、水签证，采购人和监理单位书面同意的除外。

(7) 承包人购买的且进入施工现场的材料、设施、设备的保管工作及安全保卫工作由承包人负责，且费用包含在响应报价中。

(8) 双方约定承包人应做的其他工作在施工过程中协商解决。

### 7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起\_\_\_\_天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

### 7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前\_\_\_\_天内完成。

### 7.5 工期延误

#### 7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：\_\_\_\_\_。

#### 7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：\_\_\_\_\_。

### 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。

### 7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) \_\_\_\_\_；

(2) \_\_\_\_\_；

(3) \_\_\_\_\_。

### 7.8 提前竣工的奖励

7.8.1 提前竣工的奖励：\_\_\_\_\_。

### 8. 材料与设备

#### 8.1 材料与工程设备的保管与使用

8.1.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：\_\_\_\_\_。

8.1.2 材料供应方式：\_\_\_\_\_。

## 8.2 样品

### 8.2.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：\_\_\_\_\_。

## 8.3 施工设备和临时设施

### 8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：\_\_\_\_\_。

## 9. 试验与检验

### 9.1 试验设备与试验人员

#### 9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 根据工程需要。

施工现场需要配备的试验设备： 按工程要求配置。

施工现场需要具备的其他试验条件： 按工程要求配置。

### 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 按有关标准执行。

## 10. 变更

### 10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：\_\_\_\_\_。

### 10.4 变更估价

#### 10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：\_\_\_\_\_。

### 10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 按通用条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 按通用条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：\_\_\_\_\_。

### 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

### 10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第\_\_\_\_\_种方式确定。

### 10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第\_\_\_\_\_种方式确定。

#### 第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：\_\_\_\_\_。

### 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：\_\_\_\_\_。

## 11. 价格调整

### 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：按通用条款执行。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第\_\_\_\_\_种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：\_\_\_\_\_；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

关于基准价格的约定：\_\_\_\_\_。

专用合同条款\_\_\_\_\_。

第3种方式：其他价格调整方式：\_\_\_\_\_。

## 12. 合同价格、计量与支付

### 12.1 合同价格形式

1、单价合同。\_\_\_\_\_

综合单价包含的风险范围：\_\_\_\_\_

风险费用的计算方法：\_\_\_\_\_

风险范围以外合同结算价格的调整方法：\_\_\_\_\_

2、总价合同。

总价包含的风险范围：\_\_\_\_\_。

风险费用的计算方法：\_\_\_\_\_。

风险范围以外合同价格的调整方法：\_\_\_\_\_。

3、其他价格方式：\_\_\_\_\_。

### 12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付：\_\_\_\_\_。

预付款支付期限：\_\_\_\_\_。

#### 12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：\_\_\_\_\_。

预付款担保的形式为：\_\_\_\_\_。

#### 12.3 计量

##### 12.3.1 计量原则

工程量计算规则：\_\_\_\_\_。

##### 12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：\_\_\_\_\_。

##### 12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：\_\_\_\_\_。

##### 12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：\_\_\_\_\_。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项（总价合同的计量）约定进行计量：\_\_\_\_\_。

##### 12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：\_\_\_\_\_。

#### 12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款方式：\_\_\_\_\_。

##### 12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：\_\_\_\_\_。

##### 12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：\_\_\_\_\_。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：\_\_\_\_\_。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：\_\_\_\_\_。

##### 12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：\_\_\_\_\_。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：\_\_\_\_\_。

（2）发包人支付进度款的期限：\_\_\_\_\_。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：\_\_\_\_\_。

#### 12.4.5 支付分解表的编制

(1) 总价合同支付分解表的编制与审批：\_\_\_\_\_。

(2) 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：\_\_\_\_\_。

#### 13. 验收和工程试车

##### 13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前12小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

##### 13.2 竣工验收

###### 13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。

###### 13.2.3 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：\_\_\_\_\_。

##### 13.3 工程试车

###### 13.3.1 试车程序

工程试车内容：\_\_\_\_\_。

(1) 单机无负荷试车费用由\_\_\_\_\_承担；

(2) 无负荷联动试车费用由\_\_\_\_\_承担。

###### 13.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：\_\_\_\_\_。

##### 13.4 竣工退场

###### 13.4.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：\_\_\_\_\_。

#### 14. 竣工结算

##### 14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。

竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款执行。

#### 14.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。

发包人完成竣工付款的期限：按通用条款执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

#### 14.3最终结清

##### 14.3.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：按通用条款执行。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。

##### 14.3.2最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。

(2) 发包人完成支付的期限：        。

#### 15. 缺陷责任期与保修

##### 15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：    个月    。

##### 15.2质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：    。

##### 15.2.1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第        种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为：        ；

(2)         %的工程结算总价款；

(3) 其他方式：        。

##### 15.2.2质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第        种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：        。

关于质量保证金的补充约定：   /  。

### 15.3 保修

#### 15.3.1 保修责任

工程保修期为：   按通用条款、工程质量保修书执行  。

#### 15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：       。

### 16. 违约

#### 16.1 发包人违约

##### 16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   按通用条款执行  。

##### 16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：   造成工期延期，顺延工期  。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   按同期存款利率支付违约金  。

(3) 发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   按通用条款执行  。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   造成工期延期，顺延工期以及由此增加的费用由发包人承担  。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   /  。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   /  。

(7) 其他：   /  。

##### 16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满      天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

#### 16.2 承包人违约

##### 16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：按通用条款执行。

#### 16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：                    。

#### 16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款内容，相应的费用由承包人承担

。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：相应的费用由承包人承担。

### 17. 不可抗力

#### 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按通用条款执行。

#### 17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

### 18. 保险

#### 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：工程交付前的的保险由承包人承担。

#### 18.2 其他保险

关于其他保险的约定：相应的保险由承包人承担。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：相应的保险由承包人承担。

#### 18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

### 19. 争议解决

#### 19.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    。

##### 19.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    。

选定争议评审员的期限：    。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    。

其他事项的约定：双方协商解决。

19.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：\_\_\_\_\_。

19.2 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，向发包人所在地的人民法院起诉。

## 第四章 响应文件格式

### 谈判响应文件

项目名称:

项目编号:

供应商（签章）

年 月 日

## 格式 1. 谈判响应书

致：\_\_\_\_\_

根据贵方为(项目名称)项目谈判采购货物及有关服务的谈判邀请(项目编号)，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表我方(单位名称、地址)提交下述文件：(电子版上传到江西省公共资源交易平台)：

- 1、响应书
- 2、报价一览表
- 3、分项报价表
- 4、报价一览明细表
- 5、技术规格(工程规格)响应/偏离表
- 6、商务条件响应/偏离表
- 7、供应商应当提交的资格、资信证明文件
- 8、为落实政府采购政策供应商须提供的证明材料
- 9、技术文件
- 10、其他资料
- 11、提交的谈判保证金，金额为\_\_\_\_\_。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附报价一览表中规定的应提交和交付的工程总价为(用文字和数字表示的总价) \_\_\_\_\_。
2. 供应商将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。
3. 供应商已详细审查全部谈判文件，包括其他相关澄清、更正等相关资料。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4. 本谈判有效期为从提交响应文件截止之日起 90 天。
5. 如果在规定的谈判时间后，供应商在谈判有效期内撤回响应文件的，谈判保证金不予退还。
6. 供应商同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料。
7. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

电子邮件：\_\_\_\_\_

供应商盖章：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表签字或签章：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

格式 2. 报价一览表

供应商按照**新点响应文件格式**编制

格式 3. 分项报价表

供应商按照**新点响应文件格式**编制

格式 4. 报价一览明细表（工程量清单）

项目名称：

项目编号：

序号	品目名称	承接企业	型号/规格	单位	数量	单价	合价 (元)	是否属于中、小、微企业、监狱企业或残疾人福利性单	是否属于品目清单内的节能产品、环境标志产品	备注
1										
2										
3										
...										
合计：（大写）									（小写）：	

供应商盖章：

法定代表人或授权代表签字或签章：\_\_\_\_\_

注：1. 以上的综合单位均包括且不限于直接费、人材机、单价措施费、综合措施费、规费、税费等完成本项目所需的一切费用。如成交，除非不可抗力，中标人不得以任何理由要求增加费用。

2. 采购清单里品目名称备注里带★的需填写制造商、品牌、型号，不带★只需填写承接商即可。

### 格式 5. 技术规格（工程需求）响应/偏离表

项目名称

: 项目

编号:

我公司郑重承诺，完全响应招标文件第五章“采购需求、技术要求（工程需求）”规定的所有：“技术要求”并按规定的技术要求进行履约。

说明:若响应的部分技术要求与招标文件规定的技术要求有偏离的，则按下表单独列出，并标明响应情况，若完全响应，则无需填写下表，只接受正偏离(优于招标文件要求)，不接受负偏离(劣于招标文件要求)，负偏离则无效投标。

序号	采购要求	响应内容	正偏离/负偏离	说明
1				
2				

说明:无论有无偏离，响应供应商均应递交此表，否则，作无效响应处理。

供应商盖章:

法定代表人或授权代表签字或签章: \_\_\_\_\_

### 格式 6. 商务条件响应/偏离表

项目名称:

项目编号:

我公司郑重承诺，完全响应招标文件第五章“采购需求、（二）商务条款”规定的所有：“商务条款”并按规定的技术要求进行履约。

说明:若响应的部分技术要求与招标文件规定的技术要求有偏离的，则按下表单独列出，并标明响应情况，若完全响应，则无需填写下表，只接受正偏离(优于招标文件要求)，不接受负偏离(劣于招标文件要求)，负偏离则无效投标。

序号	采购要求	响应内容	正偏离/负偏离	说明
1				
2				

说明:无论有无偏离，响应服务商均应递交此表，否则，作无效响应处理。

供应商盖章:

法定代表人或授权代表签字或签章: \_\_\_\_\_

## 格式7 供应商应当提交的资格证明文件

### 格式 7-1 江西省政府采购供应商资格信用承诺函

致（采购人或政府采购代理机构）：\_\_\_\_\_

单位名称（自然人姓名）：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码（身份证号码）：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人）：\_\_\_\_\_

联系地址和电话：\_\_\_\_\_

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

（一）我单位（本人）符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、符合法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位（本人）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收

违法黑名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位（本人）对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第（一）项规定的“提供虚假材料谋取中标、成交”违法情形。经调查属实的，自觉接受政府采购行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任”处理。

供应商名称（单位公章）：\_\_\_\_\_

或自然人（签字）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：

- 1、我单位（本人）专指参加政府采购活动的供应商（含自然人）
- 2、供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，既未提供上述承诺函又未提供对应事项证明材料的，视为未实质响应谈判文件要求，**按无效响应处理。**
- 3、采购人可以在公告中标结果后、签订政府采购合同前，核实中标供应商所作信用承诺事项的真实性。

说明：如供应商提供了《江西省政府采购供应商资格信用承诺函》的，视同提供了满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的证明文件，未提供《江西省政府采购供应商资格信用承诺函》的，须提供下列项证明文件，证明其满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”。如为联合体投标的，联合体各方均应提供满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的证明文件。

### 1、具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

如供应商是企业的（包括合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；如供应商是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；供应商是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证证明文件（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供组织机构代码证）；如供应商是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明（中国公民）。

### 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

供应商是法人的，提供谈判前二个年度内任一年度经审计的财务状况报告，或在谈判前三个月内其基本开户银行出具的资信证明；其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供在谈判前三个月内银行出具的资信证明；个体工商户提供谈判前三个月中国人民银行征信中心开具个人信用报告。

### 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件

供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

### 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

税务登记证（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供）和谈判前六个月内任意一个月的企业缴税凭证或证明；

谈判前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金的凭证或当地社会保障局出具的缴纳明细。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应当提

供相关文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

**5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件**

参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录承诺函；重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大罚款等行政处罚。

**6、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件**

提供材料说明：提供满足法律、行政法规规定的其他条件的承诺函（格式自拟）。

**备注：本项目对特定资格要求有规定并需要提供证明材料的，从其规定，与本条款不冲突。**

## 格式 7-2 法定代表人授权书

致：采购代理机构名称\_\_\_\_\_

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：\_\_\_\_\_

委托代理人（签字或签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人的身份证原件证扫描件（正、反面）

说明：

1. 若响应文件中签字处为授权委托人签署，提供《法定代表人授权书》，若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则提供《法定代表人（单位负责人）资格声明》。

2. 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人为单位负责人。

3. 供应商为自然人的情形，无需提供本《法定代表人授权书》。

法定代表人（单位负责人）资格声明

致： （采购代理机构名称）

兹证明：

姓名： \_\_\_\_\_ 性别： \_\_\_\_\_ 年龄： \_\_\_\_\_ 职务： \_\_\_\_\_

系 \_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

供应商名称（加盖公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附： 法定代表人（单位负责人）身份证原件证扫描件（正、反面）；

### 格式 7-3 供应商的资格声明

(参考格式)

致：采购代理机构名称

为响应贵方(项目名称、项目编号)谈判邀请，下述签字人愿参与谈判，提供本项目谈判文件第五章采购需求规定的工程和有关服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

1. 下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的；
2. 我方没有单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目采购活动的情形；
3. 我方没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。

供应商代表签字或签章：\_\_\_\_\_

供应商盖章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

## 格式 7-4 谈判保证金凭证

附：供应商盖章的保证金凭证扫描件或截图

本项目保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函、保险公司出具的保证保险等非现金形式交纳。

### 1、采用银行电汇、转账、网上银行形式：

保证金交至谈判文件规定的账户，并在响应文件中提供交纳保证金凭证扫描件或截图：

### 2、采用保函形式：

- 2.1 采用银行保函的，须为供应商基本账户（响应文件中提供开户许可复印件）或江西省辖区内商业银行营业网点出具的不可撤销、见索即付的独立保函；采用专业担保机构出具保函的，须为担保机构出具的不可撤销、见索即付的独立保函；
- 2.2 采用银行、保证保险的电子保单的形式需通过银行、保险公司官方网站（无需授权）验证查询；采用专业担保机构出具的保函需通过官方网站验证查询，如以上渠道未能验证查询到的，**视为无效保函**；
- 2.3 保函有效期须不少于谈判有效期，否则视为不满足要求；
- 2.4 保函保证担保范围须包含采购文件约定的不予退还谈判保证金的情形，否则视为不满足要求。

### 3、采用其他形式缴纳保证金的，需提供符合国家规定的相应凭证。

未提供保证金凭证、或提供的保证金凭证及资料不满足上述要求的，视为未缴纳保证金。

### 格式 7-5 制造商出具的授权函（适用于进口产品参加谈判）

（注：本格式仅作为“制造商出具的授权函”格式，如是“制造商的授权代理商出具的授权函”请参照本格式另行制定，谈判文件另有规定的从其规定）

致：采购代理机构

我们(制造商名称)，主要营业地点设在(制造商地址)。我们获悉按中华人民共和国法律成立的,主要营业地点设在(供应商地址)的(供应商名称)将以我方的产品对贵公司的谈判项目进行响应，我们特作如下说明：

（1）同意(供应商名称)在中华人民共和国境内以(制造商名称)的（产品名称、型号）参加贵公司有关（项目名称、项目编号）谈判，并在成交后向我方购买相关产品。

（2）(供应商名称)在成交后，将按照与采购人签订的合同承担责任。

（3）我们将依法承担制造商的责任。

我方于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签署本文件，(供应商名称)于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日接受此件，以此为证。

供应商名称：

签字人职务：

签字人姓名：

签字人签名或签章：

制造商名称：

签字人职务：

签字人姓名：

签字人签名或签章：

### 格式 7-6 联合体协议（适用于联合体响应）

联合协议应当载明联合体各方承担的工作和义务，联合体协议各方均应当签章。

### 格式 7-7 本项目的其它特定资格证明材料

(如属于特定行业项目, 供应商应当具备特定行业法定准入要求。)

#### 特别说明:

应当提交的资格证明文件均为扫描件, 未提交或不满足要求均视为无效响应。文件另有具体要求的从其规定。

## 8. 为落实政府采购政策供应商须提供证明材料

### 格式 8-1 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



## 《中小企业声明函》填写指引及风险提示：

### （一）填写指引：

- 1、供应商在填写时请依照谈判文件提供的格式和内容填写，**不得随意变更格式**。
- 2、《中小企业声明函》由供应商根据工程承建商实际情况填写，不符合要求的供应商可以不填写或直接删除本格式。
- 3、填写需参考的相关文件：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2022】46号）、《关于中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号文，详见下述附表）
- 4、具体要求：
  - （1）第一处，在“单位名称”“项目名称”下划线处填写本采购项目的采购单位名称和项目名称。
  - （2）第二处，在“标的名称”下划线处填写本项目名称。在“采购文件中明确的所属行业”中填写本谈判文件第二章“供应商须知前附表”中列明的行业，一定要按照谈判文件明确的内容进行填写。
  - （3）第三处，在“企业名称”下划线处如实填写承建商名称，在“从业人员”“营业收入”“资产总额”下划线处如实填写承建商的相关信息，数据务必向承建商进行核实；如是多品目，须填写每一品目的制造商信息。
  - （4）第四处在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处如实依照300号文确定企业类型并填写制造商所属的类型。
  - （5）填写内容应一一对应，不能漏填或误填。
- 5、允许联合体参加或合同分包的项目，《中小企业声明函》中需填写联合体协议或签订分包意向协议中的中小企业（或小微企业）相关信息，并在“项目名称”部分标明联合体中中小企业（或小微企业）承担的具体内容或者中小企业的具体合同分包内容。

### （二）风险提示

- 1、供应商填写《中小企业声明函》的，必须如实填报，成交供应商享受了谈判文件规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。
- 2、供应商提供的工程承建商本身为中小企业，但存在属于大企业的分支机构或控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的情形，也不享受谈判文件规定的中

小企业扶持政策。

3、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## 附表

### 中小企业划型标准规定 (工信部联企业〔2011〕300号)

——(摘要)

一、本规定适用的行业包括:

农、林、牧、渔业,工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业),建筑业,批发业,零售业,交通运输业(不含铁路运输业),仓储业,邮政业,住宿业,餐饮业,信息传输业(包括电信、互联网和相关服务),软件和信息技术服务业,房地产开发经营,物业管理,租赁和商务服务业,其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,社会工作,文化、体育和娱乐业等)。

二、各行业划型标准为:

(一) **农、林、牧、渔业**。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入500万元及以上的为中型企业,营业收入50万元及以上的为小型企业,营业收入50万元以下的为微型企业。

(二) **工业**。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

(三) **建筑业**。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入6000万元及以上,且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上,且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

(四) **批发业**。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员20人及以上,且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上,且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

(五) **零售业**。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员50人及以上,且营业收入500万元及以上的为中型企业;从业人

员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

**（六）交通运输业。**从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

**（七）仓储业。**从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

**（八）邮政业。**从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

**（九）住宿业。**从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

**（十）餐饮业。**从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

**（十一）信息传输业。**从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

**（十二）软件和信息技术服务业。**从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的

为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

**（十三）房地产开发经营。**营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

**（十四）物业管理。**从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

**（十五）租赁和商务服务业。**从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

**（十六）其他未列明行业。**从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

三、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

四、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计局据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

格式 8-2 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱  
企业证明文件

- 注：1、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件格式由出具单位提供；
- 2、未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

## 格式 8-3 残疾人福利性单位声明函

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

格式 8-4 采购的产品如属于政府强制采购节能产品的，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件或中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))节能产品查询结果截图。

(不属于品目清单的产品无需提供，文件另有规定的从其规定)

## 9. 其他资料

## 第五章 采购需求

### 一、采购需求一览表

内容	采购名称	详见“第一章谈判邀请”
数量		1项
交货期（工期）		详见第五章中的“商务条款”
交货地点		详见第五章中的“商务条款”
备注		谈判报价包含谈判文件所约定的范围内全部内容价格体现的“交钥匙工程”。谈判报价包括但不限于施工机械、劳务、材料(包括采购人选定的材料供应商所供材料的运输、到现场的卸力及采购保管费用等)、墙地面及窗漏水修复、临时设施(包括场地内施工用水、电及场内施工道路等)、余土外运、垃圾清运至政府指定位置(含结构拆除等建筑垃圾)、缺陷修补、利润、保险、税金等各项直接、间接费用等完成本项目所需的一切相关费用。

## 二、采购要求

### (一) 技术要求 (工程需求)

#### 1、工程量清单 (含编制说明)

序号	品目名称	项目特征描述	单位	数量	备注
2#主楼安装工程					
	给排水				
1	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管卡材质:含管卡制安 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道冲洗、消毒 6. 安装部位:室内 7. 介质:给水	m	78.23	★
2	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管卡材质:含管卡制安 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道冲洗、消毒 6. 安装部位:室内 7. 介质:给水	m	10.6	★
3	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管卡材质:含管卡制安 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道冲洗、消毒 6. 安装部位:室内 7. 介质:给水	m	3.4	★
4	塑料管	1. 材质:PPR管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 管卡材质:含管卡制安 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道冲洗、消毒 6. 安装部位:室内 7. 介质:给水	m	8.11	★
5	塑料管	1. 材质:PPR管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 管卡材质:含管卡制安 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道冲洗、消毒 6. 安装部位:室内 7. 介质:给水	m	113.44	★

6	塑料管	1. 材质:PPR管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 管卡材质:含管卡制安 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道冲洗、消毒 6. 安装部位:室内 7. 介质:给水	m	165.66	★
7	塑料管	1. 材质:PVC-U管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 管卡材质:含管卡制安 5. 安装部位:室内 6. 介质:排水	m	81.99	★
8	塑料管	1. 材质:PVC-U管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 管卡材质:含管卡制安 5. 安装部位:室内 6. 介质:排水	m	47.88	★
9	金属阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	1	★
10	金属阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	9	★
11	金属阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1	★
12	金属阀门	1. 名称:透气帽 2. 规格、压力等级:DN100	个	5	★
13	金属阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	5	★
14	给、排水附件	1. 名称:地漏 2. 规格:DN50	个	10	★
15	大便器	1. 名称:蹲式大便器安装 脚踏开关	组	10	★(需提供节能证书或截图)
16	洗脸盆	1. 感应水龙头洗脸盆	组	10	★(需提供节能证书或截图)
17	淋浴器	1. 成品淋浴器	套	9	★
18	厨宝	厨宝	套	9	★
19	电热水器	1. 名称:电热水器 2. 规格参数:100L, 3. 功率:≤3.0KW	套	9	★(需提供节能证书或截图)
20	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方	m <sup>3</sup>	132.75	

21	回填方	1. 回填土方 2. 压实度满足设计要求	m3	131.79	
22	余方弃置	1. 弃土 2. 运距暂定5KM	m3	0.96	
	电气				
	强电				
23	成套配电箱	1. 名称:配电箱 1AL1 2. 含箱内所有电气元器件	台	1	★
24	成套配电箱	1. 名称:配电箱 AL1 2. 含箱内所有电气元器件	台	1	★
25	成套配电箱	1. 名称:配电箱 3AL1 2. 含箱内所有电气元器件	台	1	★
26	成套配电箱	1. 名称:配电箱 ALE1 2. 含箱内所有电气元器件	台	1	★
27	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱	台	1	
28	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位端子箱	台	9	
29	桥架	1. 名称:强电用金属桥架 2. 型号:200x100mm	m	68.41	
30	支/吊架、基础型钢	桥架支架与安装	kg	51.308	
31	普通灯具	1. 名称:300*1200嵌入式灯 2. 型号:48W	套	6	★
32	普通灯具	1. 名称:300*300嵌入式灯 2. 型号:40W	套	8	★
33	普通灯具	1. 名称:600*600嵌入式灯 2. 型号:58W	套	30	★
34	装饰灯	1. 名称:LED灯带 2. 型号:4000K	m	17.4	★
35	普通灯具	1. 名称:600*600嵌入式灯 2. 型号:2.4M长*10公分宽*3公分高 46W 4000K	套	2	★
36	装饰灯	1. 名称:嵌入式筒灯(防眩晕) 2. 型号:白光 7W	套	7	★
37	普通灯具	1. 名称:300*600照明排风一体 2. 型号:24W	套	9	★
38	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯(A型、小型、常亮) 2. 型号:1W DC36(自带蓄电池)	套	1	★

39	装饰灯	1.名称:应急照明灯(A型,应急点亮) 2.型号:5W 450LM DC36(自带蓄电池)	套	5	★
40	装饰灯	1.名称:安全出口指示灯(A型、小型、常亮) 2.型号:1-5W 450LM DC36(自带蓄电池)	套	8	★
41	普通灯具	1.名称:吸顶灯-LED 2.型号:36W 白光	套	30	★
42	装饰灯	1.名称:疏散出口指示灯(A型、小型、常亮)-1W DC36(自带蓄电池)	套	2	★
43	装饰灯	1.名称:单向疏散标志指示灯(A型、小型、常亮)-1W DC36(自带蓄电池)	套	4	★
44	装饰灯	1.名称:楼层标志牌	套	3	
45	风扇	1.名称:排气扇-功率:100W	台	3	★
46	插座	1.名称:安全型单相五孔插座	套	147	
47	插座	1.名称:防水插座	套	19	
48	插座	1.名称:挂机空调插座	套	29	
49	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关	套	19	
50	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关	套	18	
51	照明开关、按钮	1.名称:三联单控开关	套	11	
52	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:PVC 3.安装形式:暗装	个	243	
53	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:PVC 3.安装形式:暗装	个	118	
54	凿(压、切割)槽	1.名称:凿砖槽及修复	m	191.4	
55	配管	1.名称:JDG管DN20	m	1201.46	★
56	配管	1.名称:RC-15	m	46.32	★
57	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4*35+E16 3.含电力电缆头制作与安装	m	20.84	★

58	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-4*120+E70 3. 含电力电缆头制作与安装 4. 此工程量为暂估, 结算按实际工程量计算	m	20	★
59	配线	1. 名称:WDZB1-BYJ2.5 2. 配线形式:管内穿线	m	1429.64	★
60	配线	1. 名称:WDZN-BYJ2.5 2. 配线形式:管内穿线	m	19.34	★
61	配线	1. 名称:WDZB1-BYJ4 2. 配线形式:管内穿线	m	4109.26	★
62	配线	1. 名称:WDZB1N-RVS-2X2.5 2. 配线形式:管内穿线	m	48.62	★
63	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1	
	弱电				
64	成套配电箱	1. 名称:户内弱电接线箱 2. 含箱内所有电气元器件	台	1	★
65	桥架	1. 名称:弱电用金属桥架 2. 型号:200x100mm	m	67.99	
66	支/吊架、基础型钢	桥架支架与安装	kg	50.993	
67	光缆	1. 名称:两芯单模光纤 2. 此工程量为暂估, 结算按实际工程量计算	m	100	★
68	视频控制设备	1. 名称:监控主机及显示屏(显示屏≥45英寸)	台	1	★(需提供节能证书或截图)
69	信息、网络插座	1. 名称:网络插座	个	57	
70	信息、网络插座	1. 名称:电话插座	个	10	
71	监控摄像设备	1. 名称:半球网络摄像机	台	13	★
72	配管	1. 名称:JDG管DN20	m	215.05	★
73	配管	1. 名称:JDG管DN25	m	39.08	★
74	双绞线缆	1. 名称:UTP6	m	1534.84	
75	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿砖槽及修复	m	20.1	
	通风空调				
76	空调器	1. 名称:空调室内机与室外机 2. 安装形式:挂式安装	台	22	★(需提供节能证书或截图)

77	空调器	1. 名称:3HP空调 2. 安装形式:立式安装 3. 含所有配件	台	3	★(需提供节能证书或截图)
78	脚手架		项	1	
序号	品目名称	项目特征描述	单位	数量	备注
2#主楼装修工程					
	拆除工程				
1	墙面插座拆除	墙面插座拆除	个	185	
2	灯具拆除	吸顶灯拆除	个	48	
3	吊扇拆除	吊扇拆除	个	6	
4	开关拆除	开关拆除	个	54	
5	壁挂空调拆除	壁挂空调拆除	台	23	
6	立式空调拆除	立式空调拆除	台	3	
7	窗帘盒拆除	布艺窗帘拆除	m	153	
8	矮柜拆除	矮柜拆除	m	7.7	
9	柜体拆除	衣柜拆除	m <sup>2</sup>	48	
10	卫生洁具拆除	蹲盆及水箱拆除	套	2	
11	木构件拆除	防潮隔断拆除	m <sup>2</sup>	8	
12	卫生洁具拆除	小便斗拆除	套	1	
13	大理石洗手台拆除	大理石洗手台拆除	个	1	
14	卫生洁具拆除	花洒拆除	个	1	
15	平面、箱式招牌	PVC广告牌及字体拆除	幅	83	
16	木门窗拆除	门窗拆除	樘	77	
17	接待台拆除	接待台拆除	项	1	
18	金属门窗拆除	不锈钢防盗网拆除	m <sup>2</sup>	9.99	
19	原有监控拆除	原有监控拆除	台	12	
20	普通灯具	原有日光灯管拆除	根	23	
21	钢网架拆除	木制铁艺防盗网拆除	个	1	
22	砖砌体拆除	地拍拆除	m <sup>3</sup>	1.094	
23	不锈钢挂衣杆	不锈钢挂衣杆拆除	m	3	

24	仪容镜拆除	仪容镜800*1500拆除	个	2	
25	砖砌体拆除	砖砌体拆除	m3	18.961	
26	平面块料拆除	地面原有地砖破除	m2	243.22	
27	立面块料拆除	墙面原有10公分高瓷砖踢脚线拆除	m2	18.17	
28	踢脚线拆除	墙面原有水泥砂浆粉刷踢脚线拆除	m	343.4	
29	立面抹灰层拆除	原有乳胶漆拆除到砖砌层	m2	2043	
30	立面块料拆除	墙面原有瓷砖拆除	m2	26.34	
31	墙柱面龙骨及饰面拆除	墙面原有1.8M高防撞软包拆除	m2	23.49	
32	天棚面龙骨及饰面拆除	顶面原有300*300铝扣板拆除	m2	12.6	
33	天棚抹灰面拆除	原有乳胶漆打磨至楼板	m2		
34	木构件拆除	<p>屋面拆除</p> <p>1. 陶瓦(木顺水条15公分间距、木挂瓦条系统20公分间距)(拆除项目)</p> <p>2. 铝箔阻隔膜卷材2.0MM厚(嵌入木顺水条间满铺)(拆除项目)</p> <p>3. 30E厚聚苯乙烯挤塑泡沫板保温层(嵌入木顺水条间满铺)(拆除项目)</p> <p>4. 15厘阻燃板基层(拆除项目)</p> <p>5. 木檩结构层 直径150 间距700(拆除项目)</p>	m2	170.55	
	砌筑工程				
35	多孔砖墙	200厚多孔砖砌墙体用水泥混合砂浆M5	m3	16.06	
36	过梁	预拌混凝土C30	m3	1.344	
37	圈梁	预拌混凝土C25	m3	2.688	
38	现浇构件钢筋	现浇构件圆钢筋HPB300 直径(mm) ≤ 10	t	0.09	
39	墙面一般抹灰	20厚1:3水泥砂浆粉刷	m2	340	
40	金属(塑钢、断桥)窗	80系列断桥隔热铝合金窗, 5+9A+5中空玻璃	m2	112.6	
41	金属(塑钢)门	成品钢制门	m2	59.85	
42	金属(塑钢)门	定制铝合金门	m2	15.12	

43	定制成品书柜	定制成品书柜	m	6.2	
	装修工程				
44	块料楼地面	<ol style="list-style-type: none"> <li>找平层:30厚1:3水泥砂浆</li> <li>地面两道JS聚合物防水层(厚度<math>\geq</math>1.5MM)</li> <li>结合层:20厚水泥净浆</li> <li>地面铺淡灰色防滑砖400x400</li> <li>防水抗裂一体的专用勾缝剂勾缝</li> <li>刷纯水泥砂浆一道</li> </ol>	m <sup>2</sup>	20.67	
45	块料楼地面	<ol style="list-style-type: none"> <li>找平层:30厚1:3水泥砂浆</li> <li>地面两道JS聚合物防水层(厚度<math>\geq</math>1.5MM)</li> <li>结合层:20厚水泥净浆</li> <li>地面铺淡灰色防滑砖600x600</li> <li>防水抗裂一体的专用勾缝剂勾缝</li> <li>刷纯水泥砂浆一道</li> </ol>	m <sup>2</sup>	13.76	
46	块料楼地面	CT-01 <ol style="list-style-type: none"> <li>找平层:20厚1:3水泥砂浆找平</li> <li>结合层:30厚1:3水泥砂浆</li> <li>地面铺800x800防滑地砖</li> <li>防水抗裂一体的专用勾缝剂勾缝</li> <li>刷纯水泥砂浆一道</li> </ol>	m <sup>2</sup>	174.12	
47	橡胶板楼地面	<ol style="list-style-type: none"> <li>找平层:50厚1:3水泥砂浆找平</li> <li>水泥砂浆找平后自流平找平</li> <li>地面铺塑胶地板厚度为3mm</li> </ol>	m <sup>2</sup>	63.57	
48	块料踢脚线	墙面800*100瓷砖加工踢脚线	m	358.74	
49	金属踢脚线	5公分高黑钛金踢脚线 胶合板基层	m	135.82	
50	抹灰面油漆	<ol style="list-style-type: none"> <li>界面剂(厚度3mm)纯水泥浆一道</li> <li>腻子2遍批嵌平整</li> <li>乳胶漆涂料一底二面</li> </ol>	m <sup>2</sup>	219.79	

51	吊顶天棚	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 配件五金安装卡住</li> <li>2. 50横撑龙骨@≤1000, 50次龙骨@≤400, 50主龙骨@≤1200(轻钢龙骨)</li> <li>3. Φ8钢筋吊杆, 双向@≤1200, 吊杆上部与板底膨胀螺栓(射钉)焊接固定</li> <li>4. Φ8膨胀螺栓(或射钉)预埋, 横向@≤1200, 纵向@≤1100</li> <li>5. 白色铝扣板600*600</li> </ol>	m2	171.39	
52	吊顶天棚	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 配件五金安装卡住</li> <li>2. 50横撑龙骨@≤1000, 50次龙骨@≤400, 50主龙骨@≤1200(轻钢龙骨)</li> <li>3. Φ8钢筋吊杆, 双向@≤1200, 吊杆上部与板底膨胀螺栓(射钉)焊接固定</li> <li>4. Φ8膨胀螺栓(或射钉)预埋, 横向@≤1200, 纵向@≤1100</li> <li>5. 白色铝扣板300*300</li> </ol>	m2	34.86	
53	吊顶天棚	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 刷白色乳胶漆3遍</li> <li>2. 板缝填嵌缝膏, 贴绷带, 满刮3遍腻子找平</li> <li>3. 12mm厚纸面石膏板自攻螺丝固定, @≤200</li> <li>4. 50横撑龙骨@≤1000, 50次龙骨@≤400, 50主龙骨@≤1200(轻钢龙骨)</li> <li>5. Φ8钢筋吊杆, 双向@≤1200, 吊杆上部与板底膨胀螺栓(射钉)焊接固定</li> <li>6. Φ8膨胀螺栓(或射钉)预埋, 横向@≤1200, 纵向@≤1100</li> </ol>	m2	100.21	
54	灯带(槽)	<p>窗帘盒、灯槽5厚胶合板基层</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. 5mm厚石膏板</li> <li>2遍乳胶漆</li> </ol>	m2	29.28	
55	抹灰面油漆	<p>墙面基层处理三遍</p> <p>喷(滚)三遍纯白色乳胶漆</p>	m2	949.99	★
56	抹灰面油漆	<p>外墙1(外墙真石漆, 设缝)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 外墙真石漆(底漆, 面漆, 罩面漆)</li> <li>(2) 清理基层, 填补缝隙, 满刮弹性防水腻子三遍, 磨平</li> <li>(3) 1.5厚聚合物水泥防水涂料</li> <li>(4) 18厚掺防水剂的防水砂浆, 分层抹灰压实</li> <li>(5) 按砌体通用构造要求性挂网</li> <li>(6) 甩素水泥浆一道</li> <li>(7) 基层墙体(或钢筋混凝土梁, 柱表面刷界面剂)</li> </ol>	m2	532.82	

57	墙面装饰板	1. 10mm厚竹木纤维板饰面 2. 15厘阻燃板打底 3. 木挂条阻燃处理 4. 龙骨卡件	m2	350.98	★
58	墙面装饰板	1. 吸音板饰面 2. 15厘阻燃板打底 3. 木挂条阻燃处理 4. 龙骨卡件	m2	40.41	★
59	墙面装饰板	1. 防撞软包 2. 15厘阻燃板打底 3. 木挂条阻燃处理 4. 龙骨卡件	m2	160.65	
60	块料墙面	1. 墙面贴米黄色墙面砖400*800 2. 专用瓷砖胶粘贴 3. 聚合物水泥砂浆两道防水层	m2	180.91	
61	瓦屋面	1. 陶瓦(木顺水条15公分间距、木挂瓦条系统20公分间距连接镀锌木螺钉防腐) 2. 铝箔阻隔膜卷材2.0MM厚(嵌入木顺水条间满铺) 3. 30E厚聚苯乙烯挤塑泡沫板保温层(嵌入木顺水条间满铺) 4. 15厘阻燃板基层 5. 木檩结构层 直径150 间距700 6. 15厘阻燃板基层	m2	170.55	
62	满堂脚手架	满堂脚手架 基本层(3.6~5.2m)	m2	639	
序号	品目名称	项目特征描述	单位	数量	备注
值班室安装工程					
	电气				
	强电				
1	成套配电箱	1. 名称:配电箱 AL1 2. 含箱内所有电气元器件	台	1	★
2	成套配电箱	1. 名称:配电箱 ALE1 2. 含箱内所有电气元器件	台	1	★
3	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱	台	1	
4	普通灯具	1. 名称:200*2800嵌入式灯 2. 型号:48W	套	2	★
5	普通灯具	1. 名称:600*600嵌入式灯 2. 型号:58W	套	2	★
6	装饰灯	1. 名称:LED灯带 2. 型号:4000K	m	20	★
7	装饰灯	1. 名称:嵌入式筒灯(防眩晕) 2. 型号:白光 7W	套	13	★

8	装饰灯	1.名称:安全出口指示灯(A型、小型、常亮) 2.型号:1W DC36(自带蓄电池)	套	2	★
9	装饰灯	1.名称:应急照明灯(A型,应急点亮) 2.型号:5W 450LM DC36(自带蓄电池)	套	1	★
10	装饰灯	1.名称:安全出口指示灯(A型、小型、常亮) 2.型号:1-5W 450LM DC36(自带蓄电池)	套	2	★
11	插座	1.名称:安全型单相五孔插座	套	18	
12	插座	1.名称:挂机空调插座	套	2	
13	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关	套	1	
14	照明开关、按钮	1.名称:三联单控开关	套	1	
15	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:PVC 3.安装形式:暗装	个	22	
16	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:PVC 3.安装形式:暗装	个	23	
17	凿(压、切割)槽	1.名称:凿砖槽及修复	m	12.8	
18	配管	1.名称:JDG管DN20	m	113.88	★
19	配管	1.名称:RC-15	m	7.76	★
20	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4*16+E16 3.含电力电缆头制作与安装 4.此工程量为暂估,结算按实际工程量计算	m	20	★
21	配线	1.名称:WDZB1-BYJ2.5 2.配线形式:管内穿线	m	133.42	★
22	配线	1.名称:WDZN-BYJ2.5 2.配线形式:管内穿线	m	17.04	★
23	配线	1.名称:WDZB1-BYJ4 2.配线形式:管内穿线	m	248.18	★
24	配线	1.名称:WDZB1N-RVS-2X2.5 2.配线形式:管内穿线	m	8.27	★
25	输配电装置系统	1.名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1	
	弱电				
26	成套配电箱	1.名称:户内弱电接线箱 2.含箱内所有电气元器件	台	1	★
27	光缆	1.名称:两芯单模光纤 2.此工程量为暂估,结算按实际工程量计算	m	100	★

28	信息、网络插座	1. 名称:网络插座	个	9	
29	信息、网络插座	1. 名称:无线WIFI	个	1	
30	监控摄像设备	1. 名称:半球网络摄像机	台	4	★
31	配管	1. 名称:JDG管DN20	m	49.18	★
32	配管	1. 名称:JDG管DN25	m	6.93	★
33	双绞线缆	1. 名称:UTP6	m	91.96	
34	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿砖槽及修复	m	2.7	
	通风空调				
35	空调器	1. 名称:空调室内机与室外机 2. 安装形式:挂式安装	台	1	★(需提供节能证书或截图)
36	空调器	1. 名称:3HP空调 2. 安装形式:立式安装 3. 含所有配件	台	1	★(需提供节能证书或截图)
37	脚手架		项	1	
序号	品目名称	项目特征描述	单位	数量	备注
值班室装修工程					
	拆除工程				
1	平面块料拆除	地面原有地砖破除	m2	30	
2	立面块料拆除	墙面原有10公分高瓷砖踢脚线拆除	m2	3.8	
3	立面抹灰层拆除	原有乳胶漆拆除到砖砌层	m2	134.64	
4	砖砌体拆除	砖砌墙拆除	m3	4.26	
5	木构件拆除	屋面拆除 1. 陶瓦(木顺水条15公分间距、木挂瓦条系统20公分间距)(拆除项目) 2. 铝箔阻隔膜卷材2.0MM厚(嵌入木顺水条间满铺)(拆除项目) 3. 30E厚聚苯乙烯挤塑泡沫板保温层(嵌入木顺水条间满铺)(拆除项目) 4. 15厘阻燃板基层(拆除项目) 5. 木檩结构层 直径150 间距700(拆除项目)	m2	59.4	
6	灯具拆除	墙面插座拆除	个	14	
7	开关拆除	开关拆除	个	5	

8	灯具拆除	吸顶灯拆除	个	5	
9	壁挂空调拆除	壁挂空调拆除	台	2	
10	窗帘盒拆除	布艺窗帘拆除	m	6	
11	柜体拆除	衣柜拆除	m <sup>2</sup>	4.8	
12	平面、箱式招牌	PVC广告牌及字体拆除	幅	5	
13	金属门窗拆除	门窗拆除	樘	3	
14	普通灯具	原有日光灯管拆除	根	2	
	砌筑工程				
15	多孔砖墙	1. 名称: 200厚多孔砖砌墙体 2. 水泥混合砂浆M5	m <sup>3</sup>	9.402	
16	墙面一般抹灰	20厚1:3水泥砂浆粉刷	m <sup>2</sup>	20	
17	过梁	预拌混凝土C30	m <sup>3</sup>	0.056	
18	圈梁	预拌混凝土C25	m <sup>3</sup>	0.112	
19	现浇构件钢筋	现浇构件圆钢筋HPB300 直径(mm) ≤ 10	t	0.005	
20	金属(塑钢、断桥)窗	1. 80系列断桥隔热铝合金平开窗 2. 5+9A+5中空玻璃	m <sup>2</sup>	4.95	
21	金属(塑钢)门	成品钢制门	m <sup>2</sup>	8.16	
22	厨房壁柜	定制成品橱柜	m <sup>2</sup>	3.28	
23	石材楼地面	1. 18mm厚浅啡网纹大理石门槛石 2. 30mm厚1:3水泥砂浆, 表面撒水泥粉 3. 20厚1:3水泥砂浆找平 4. 刷纯水泥砂浆一道	m <sup>2</sup>	0.72	
24	块料楼地面	CT-01 1. 找平层: 20厚1:3水泥砂浆找平 2. 结合层: 30厚1:3水泥砂浆 3. 地面铺800x800防滑地砖 4. 防水抗裂一体的专用勾缝剂勾缝 5. 刷纯水泥砂浆一道	m <sup>2</sup>	44	
25	灯带(槽)	窗帘盒、灯槽5厚胶合板基层 9.5mm厚石膏板 2遍乳胶漆	m <sup>2</sup>	9.68	

26	吊顶天棚	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 刷白色乳胶漆3遍</li> <li>2. 板缝填嵌缝膏, 贴绷带, 满刮3遍腻子找平</li> <li>3. 12mm厚纸面石膏板自攻螺丝固定, @<math>\leq</math>200</li> <li>4. 50横撑龙骨@<math>\leq</math>1000, 50次龙骨@<math>\leq</math>400, 50主龙骨@<math>\leq</math>1200(轻钢龙骨)</li> <li>5. <math>\Phi</math>8钢筋吊杆, 双向@<math>\leq</math>1200, 吊杆上部与板底膨胀螺栓(射钉)焊接固定</li> <li>6. <math>\Phi</math>8膨胀螺栓(或射钉)预埋, 横向@<math>\leq</math>1200, 纵向@<math>\leq</math>1100</li> </ol>	m2	23.01	
27	吊顶天棚	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 配件五金安装卡住</li> <li>2. 50横撑龙骨@<math>\leq</math>1000, 50次龙骨@<math>\leq</math>400, 50主龙骨@<math>\leq</math>1200(轻钢龙骨)</li> <li>3. <math>\Phi</math>8钢筋吊杆, 双向@<math>\leq</math>1200, 吊杆上部与板底膨胀螺栓(射钉)焊接固定</li> <li>4. <math>\Phi</math>8膨胀螺栓(或射钉)预埋, 横向@<math>\leq</math>1200, 纵向@<math>\leq</math>1100</li> <li>5. 白色铝扣板600*600</li> </ol>	m2	12.53	
28	块料踢脚线	墙面800*100瓷砖踢脚线	m	20.2	
29	金属踢脚线	5公分高黑钛金踢脚线 胶合板基层	m	22.8	
30	墙面装饰板	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 10mm厚竹木纤维板饰面</li> <li>2. 15厘阻燃板打底</li> <li>3. 木挂条阻燃处理</li> <li>4. 龙骨卡件</li> </ol>	m2	68.76	
31	内墙乳胶漆	墙面基层处理三遍 喷(滚)三遍纯白色乳胶漆	m2	58.53	
32	服务台	服务台	个	1	
33	瓦屋面	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 陶瓦(木顺水条15公分间距、木挂瓦条系统20公分间距连接镀锌木螺钉防腐)</li> <li>2. 铝箔阻隔膜卷材2.0MM厚(嵌入木顺水条间满铺)</li> <li>3. 30E厚聚苯乙烯挤塑泡沫板保温层(嵌入木顺水条间满铺)</li> <li>4. 15厘阻燃板基层</li> <li>5. 木檩结构层 直径150 间距700</li> <li>6. 15厘阻燃板基层</li> </ol>	m2	59.4	

34	抹灰面油漆	外墙1(外墙真石漆, 设缝) (1)外墙真石漆(底漆, 面漆, 罩面漆) (2)清理基层, 填补缝隙, 满刮弹性防水腻子三遍, 磨平 (3)1.5厚聚合物水泥防水涂料 (4)18厚掺防水剂的防水砂浆, 分层抹灰压实 (5)按砌体通用构造要求性挂网 (6)甩素水泥浆一道 (7)基层墙体(或钢筋混凝土梁, 柱表面刷界面剂)	m2	85.05	
35	满堂脚手架	满堂脚手架 基本层(3.6~5.2m)	m2	36	
序号	品目名称	项目特征描述	单位	数量	备注
1#餐厅安装工程					
	给排水				
1	复合管	1. 材质: 钢塑复合管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 管卡材质: 含管卡制安 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 含管道冲洗、消毒 6. 安装部位: 室内 7. 介质: 给水	m	61.84	★
2	复合管	1. 材质: 钢塑复合管 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 管卡材质: 含管卡制安 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 含管道冲洗、消毒 6. 安装部位: 室内 7. 介质: 给水	m	4.73	★
3	塑料管	1. 材质: PPR管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 热熔连接 4. 管卡材质: 含管卡制安 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 含管道冲洗、消毒 6. 安装部位: 室内 7. 介质: 给水	m	5.42	★
4	塑料管	1. 材质: PPR管 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 热熔连接 4. 管卡材质: 含管卡制安 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 含管道冲洗、消毒 6. 安装部位: 室内 7. 介质: 给水	m	26.55	★

5	塑料管	1. 材质:PVC-U管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 管卡材质:含管卡制安 5. 安装部位:室内 6. 介质:排水	m	5.92	★
6	塑料管	1. 材质:PVC-U管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接 4. 管卡材质:含管卡制安 5. 安装部位:室内 6. 介质:排水	m	0.47	★
7	塑料管	1. 材质:PVC-U管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 管卡材质:含管卡制安 5. 安装部位:室内 6. 介质:排水	m	18.28	★
8	金属阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	2	★
9	金属阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	1	★
10	金属阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1	★
11	给、排水附件	1. 名称:地漏 2. 规格:DN50	个	5	★
12	大便器	1. 名称:蹲式大便器安装 脚踏开关	组	2	★(需提供节能证书或截图)
13	洗脸盆	1. 感应水龙头洗脸盆	组	2	★(需提供节能证书或截图)
14	其他成品卫生器具	1. 名称:成品拖布池	组	1	
15	洗衣池	1. 名称:洗衣池	组	2	
16	厨宝	厨宝	套	9	★
17	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方	m <sup>3</sup>	20	
18	回填方	1. 回填土方 2. 压实度满足设计要求	m <sup>3</sup>	19.176	
19	余方弃置	1. 弃土 2. 运距暂定5KM	m <sup>3</sup>	0.8243	
	电气				
	强电				
20	成套配电箱	1. 名称:配电箱 AL1 2. 含箱内所有电气元器件	台	1	★
21	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱	台	1	

22	桥架	1.名称:强电用金属桥架 2.型号:150x100mm	m	12.02	
23	支/吊架、基础型钢	桥架支架与安装	kg	9.015	
24	普通灯具	1.名称:300*1200嵌入式灯 2.型号:48W	套	2	★
25	普通灯具	1.名称:300*600嵌入式灯 2.型号:48W	套	1	★
26	普通灯具	1.名称:600*600嵌入式灯 2.型号:58W	套	6	★
27	装饰灯	1.名称:LED灯带 2.型号:4000K	m	7.4	★
28	装饰灯	1.名称:嵌入式筒灯(防眩晕) 2.型号:白光 7W	套	5	★
29	普通灯具	1.名称:300*600照明排风一体 2.型号:24W	套	2	★
30	插座	1.名称:安全型单相五孔插座	套	25	
31	插座	1.名称:防水插座	套	4	
32	插座	1.名称:挂机空调插座	套	3	
33	照明开关、按钮	1.名称:单联单控密闭防水开关 IP54	套	1	
34	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关	套	5	
35	照明开关、按钮	1.名称:三联单控开关	套	1	
36	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:PVC 3.安装形式:暗装	个	39	
37	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:PVC 3.安装形式:暗装	个	17	
38	凿(压、切割)槽	1.名称:凿砖槽及修复	m	27.4	
39	配管	1.名称:JDG管DN40	m	2.9	★
40	配管	1.名称:JDG管DN20	m	167.01	★
41	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4*35+E16 3.含电力电缆头制作与安装 4.此工程量为暂估, 结算按实际工程量计算	m	20	★
42	配线	1.名称:WDZB1-BYJ2.5 2.配线形式:管内穿线	m	200.25	★
43	配线	1.名称:WDZB1-BYJ4 2.配线形式:管内穿线	m	484.91	★
44	配线	1.名称:WDZB1-BYJ16 2.配线形式:管内穿线	m	22.63	★

45	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1	
	弱电				
46	成套配电箱	1. 名称:户内弱电接线箱 2. 含箱内所有电气元器件	台	1	★
47	光缆	1. 名称:两芯单模光纤 2. 此工程量为暂估, 结算按实际工程量计算	m	100	★
48	信息、网络插座	1. 名称:网络插座	个	3	
49	信息、网络插座	1. 名称:无线WIFI	个	2	
50	监控摄像设备	1. 名称:半球网络摄像机	台	2	★
51	配管	1. 名称:JDG管DN20	m	49.77	
52	双绞线缆	1. 名称:UTP6	m	72.75	
53	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿砖槽及修复	m	0.9	
	通风空调				
54	空调器	1. 名称:空调室内机与室外机 2. 安装形式:挂式安装	台	3	★(需提供节能证书或截图)
55	脚手架		项	1	
序号	品目名称	项目特征描述	单位	数量	备注
1#餐厅装修工程					
	拆除工程				
1	拆除砖石结构	砖砌体拆除	m3	2.846	
2	拆除砖石结构	墙体凿门窗 洞口面积在1.0m2以内	m3	0.288	
3	平面块料拆除	地面原有地砖破除	m2	57.87	
4	拆除路面	地面原有沥青破除, 破除厚度10公分厚	m2	18.48	
5	天棚面龙骨及饰面拆除	顶面原有长条PVC扣板拆除	m2	56.61	
6	立面块料拆除	墙面原有瓷砖拆除	m2	66.1	
7	立面抹灰层拆除	原有乳胶漆拆除到砖砌层	m2	344.94	

8	木构件拆除	屋面拆除 1. 陶瓦(木顺水条15公分间距、木挂瓦条系统20公分间距)(拆除项目) 2. 铝箔阻隔膜卷材2.0MM厚(嵌入木顺水条间满铺)(拆除项目) 3. 30E厚聚苯乙烯挤塑泡沫板保温层(嵌入木顺水条间满铺)(拆除项目) 4. 15厘阻燃板基层(拆除项目) 5. 木檩结构层 直径150 间距700(拆除项目)	m2	103.14	
9	木门窗拆除	门窗拆除	樘	14	
10	灯具拆除	墙面插座拆除	个	25	
11	壁挂风扇拆除	壁挂风扇拆除	个	1	
12	灯具拆除	吸顶灯拆除	个	7	
13	天棚面龙骨及饰面拆除	PVC长条扣板拆除	m2		
14	开关拆除	开关拆除	个	10	
15	壁挂空调拆除	壁挂空调拆除	台	3	
16	窗帘盒拆除	布艺窗帘拆除	m	11	
17	油烟机拆除	油烟机拆除	台	1	
18	柜体拆除	厨房吊柜拆除80公分高	m	2	
19	不锈钢洗菜池拆除	不锈钢洗菜池拆除	个	1	
20	柜体拆除	砖砌厨房地柜拆除	m	5.7	
21	卫生洁具拆除	蹲盆及水箱拆除	套	1	
22	大理石洗手台拆除	大理石洗手台拆除	m	2.3	
23	卫生洁具拆除	花洒拆除	套	2	
	砌筑工程				
24	金属(塑钢、断桥)窗	1. 名称: 80系列断桥隔热铝合金平开窗 2. 材质: 5+9A+5中空玻璃	m2	20.25	
25	金属(塑钢)门	成品钢制门	m2	9.45	
26	金属(塑钢)门	铝合金平开门	m2	2.94	
27	金属(塑钢)门	铝合金推拉门	m2	3.15	
28	多孔砖墙	1. 200厚多孔砖砌墙体 2. 水泥混合砂浆M5	m3	4.572	

29	多孔砖墙	120厚多孔砖砌墙体用水泥混合砂浆M5	m3	1.152	
30	过梁	C30混凝土过梁	m3	0.14	
31	圈梁	预拌混凝土C30	m3	0.448	
32	现浇构件钢筋	现浇构件圆钢筋HPB300 直径(mm) ≤ 10	t	0.02	
33	墙、柱面一般抹灰	1. 内墙粉刷 2. 20厚1:3水泥砂浆	m2	30	
	装修工程				
34	块料楼地面	CT-01 1. 找平层:20厚1:3水泥砂浆找平 2. 结合层:30厚1:3水泥砂浆 3. 地面铺800x800防滑地砖 4. 防水抗裂一体的专用勾缝剂勾缝 5. 刷纯水泥砂浆一道	m2	61.6	
35	块料楼地面	1. 找平层:30厚1:3水泥砂浆 2. 地面两道JS聚合物防水层(厚度≥1.5MM) 3. 结合层:20厚水泥净浆 4. 地面铺600x600防滑地砖 5. 防水抗裂一体的专用勾缝剂勾缝 6. 刷纯水泥砂浆一道	m2	13.4	
36	石材楼地面	1. 18mm厚浅啡网纹大理石门槛石 2. 30mm厚1:3水泥砂浆, 表面撒水泥粉 3. 20厚1:3水泥砂浆找平 4. 刷纯水泥砂浆一道	m2	1.4	
37	灯带(槽)	窗帘盒、灯槽5厚胶合板基层 9.5mm厚石膏板 2遍乳胶漆	m2	8.68	
38	吊顶天棚	1. 刷白色乳胶漆3遍 2. 板缝填嵌缝膏, 贴绷带, 满刮3遍腻子找平 3. 12mm厚纸面石膏板自攻螺丝固定, @ ≤ 200 4. 50横撑龙骨@ ≤ 1000, 50次龙骨@ ≤ 400, 50主龙骨@ ≤ 1200(轻钢龙骨) 5. Φ8钢筋吊杆, 双向@ ≤ 1200, 吊杆上部与板底膨胀螺栓(射钉)焊接固定 6. Φ8膨胀螺栓(或射钉)预埋, 横向@ ≤ 1200, 纵向@ ≤ 1100	m2	14.8	

39	吊顶天棚	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 配件五金安装卡住</li> <li>2. 50横撑龙骨@≤1000, 50次龙骨@≤400, 50主龙骨@≤1200(轻钢龙骨)</li> <li>3. Φ8钢筋吊杆, 双向@≤1200, 吊杆上部与板底膨胀螺栓(射钉)焊接固定</li> <li>4. Φ8膨胀螺栓(或射钉)预埋, 横向@≤1200, 纵向@≤1100</li> <li>5. 白色铝扣板600*1200</li> </ol>	m2	12.24	
40	吊顶天棚	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 配件五金安装卡住</li> <li>2. 50横撑龙骨@≤1000, 50次龙骨@≤400, 50主龙骨@≤1200(轻钢龙骨)</li> <li>3. Φ8钢筋吊杆, 双向@≤1200, 吊杆上部与板底膨胀螺栓(射钉)焊接固定</li> <li>4. Φ8膨胀螺栓(或射钉)预埋, 横向@≤1200, 纵向@≤1100</li> <li>5. 白色铝扣板600*600</li> </ol>	m2	32.51	
41	吊顶天棚	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 配件五金安装卡住</li> <li>2. 50横撑龙骨@≤1000, 50次龙骨@≤400, 50主龙骨@≤1200(轻钢龙骨)</li> <li>3. Φ8钢筋吊杆, 双向@≤1200, 吊杆上部与板底膨胀螺栓(射钉)焊接固定</li> <li>4. Φ8膨胀螺栓(或射钉)预埋, 横向@≤1200, 纵向@≤1100</li> <li>5. 白色铝扣板300*600</li> </ol>	m2	7.13	
42	块料墙面	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 墙面贴米黄色墙面砖600x1200</li> <li>2. 专用瓷砖胶粘贴</li> <li>3. 聚合物水泥砂浆两道防水层(厚度≥1.5MM)</li> </ol>	m2	26.994	
43	块料墙面	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 墙面贴米黄色墙面砖400*800</li> <li>2. 专用瓷砖胶粘贴</li> <li>3. 聚合物水泥砂浆两道防水层(厚度≥1.5MM)</li> </ol>	m2	38.76	
44	墙面装饰板	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 10mm厚竹木纤维板饰面</li> <li>2. 15厘阻燃板打底</li> <li>3. 木挂条阻燃处理</li> <li>4. 龙骨卡件</li> </ol>	m2	75.57	
45	内墙乳胶漆	墙面基层处理三遍 喷(滚)三遍纯白色乳胶漆	m2	35.7	★
46	块料踢脚线	墙面800*100瓷砖踢脚线	m	14.4	
47	金属踢脚线	5公分高黑钛金踢脚线 9厚胶合板	m	33.4	

48	瓦屋面	1. 陶瓦(木顺水条15公分间距、木挂瓦条系统20公分间距连接镀锌木螺钉防腐) 2. 铝箔阻隔膜卷材2.0MM厚(嵌入木顺水条间满铺) 3. 30E厚聚苯乙烯挤塑泡沫板保温层(嵌入木顺水条间满铺) 4. 15厘阻燃板基层 5. 木檩结构层 直径150 间距700 6. 15厘阻燃板基层	m2	103.14	
49	抹灰面油漆	外墙1(外墙真石漆, 设缝) (1) 外墙真石漆(底漆, 面漆, 罩面漆) (2) 清理基层, 填补缝隙, 满刮弹性防水腻子三遍, 磨平 (3) 1.5厚聚合物水泥防水涂料 (4) 18厚掺防水剂的防水砂浆, 分层抹灰压实 (5) 按砌体通用构造要求性挂网 (6) 甩素水泥浆一道 (7) 基层墙体(或钢筋混凝土梁, 柱表面刷界面剂)	m2	116.88	★
50	定制成品橱柜	定制成品橱柜	m2	9.72	
51	满堂脚手架	满堂脚手架 基本层(3.6~5.2m)	m2	88.8	
序号	品目名称	项目特征描述	单位	数量	备注
市政工程					
	拆除工程				
1	拆除路面	拆除现状沥青路面	m2	816	
2	拆除原有墙檐瓦	拆除原有墙檐瓦	m	63.3	
3	拆除混凝土结构	拆除现状水泥铺装	m3	13.56	
4	拆除人行道	拆除现状透水砖铺装	m2	81.7	
5	栽植棕榈类	移除现状铁树	株	2	
6	拆除现状水泥水井	拆除现状水泥水井并回填暂估10m深	m2	2.7	
7	拆除混凝土结构	拆除现状水泥树池	m3	0.94	
8	金属门窗拆除	拆除现状铁门	樘	1	
9	挖一般石方	反铲挖掘机挖石渣 装车	m3	362.63	
10	余方弃置	自卸汽车运石渣 运距5km	m3	362.63	

	市政工程				
11	水泥混凝土	1. 120厚C20无砂大孔混凝土路面 2. 300厚天然级配砂石垫层 3. 素土夯实 4. 路面养护	m <sup>2</sup>	890.7	
12	标线	白色漆装饰线(丙烯酸涂料)	m <sup>2</sup>	35.3	
13	花池	花岗岩路缘石 1. 150厚600×200花岗岩路缘石光面芝麻白 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. C15细石混凝土座牢	m	17.5	
14	瓦屋面	1. 蓝色琉璃瓦 2. 20厚1:2.5聚合物水泥砂浆	m <sup>2</sup>	69.63	
15	圈梁	1. 混凝土强度等级:c30混凝土	m <sup>3</sup>	9.495	
16	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18	t	0.506	
17	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10	t	0.214	
18	抹灰面油漆	外墙1(外墙真石漆, 设缝) (1) 外墙真石漆(底漆, 面漆, 罩面漆) (2) 清理基层, 填补缝隙, 满刮弹性防水腻子三遍, 磨平 (3) 1.5厚聚合物水泥防水涂料 (4) 18厚掺防水剂的防水砂浆, 分层抹灰压实 (5) 按砌体通用构造要求性挂网 (6) 甩素水泥浆一道 (7) 基层墙体(或钢筋混凝土梁, 柱表面刷界面剂)	m <sup>2</sup>	224.4	
19	电动伸缩门	电动伸缩门平面图 注: 电动伸缩门尺寸以现场实际为准 由专业厂家定制安装	m	8.07	
20	充电桩	充电桩120kW: 双枪共享, 输出电压200VDC - 1000VDC, 电流250ADC	台	1	

21	树池座椅	树池座椅 1. 100厚c15混凝土垫层 2. M7.5水泥砂浆砖砌 3. 防潮层 4. 80厚C25钢筋混凝中8@150双层双向) 5. 20厚370高芝麻白光面花岗岩贴面 6. 截面125*50厚防腐木条, 5#槽钢龙骨, □50*30*3厚方钢龙骨 7. 50厚异型防腐入条表面木色腻子抹平	个	1	
22	高杆照明灯	太阳能高杆灯3米高60瓦LED, 含基础	套	2	★
23	成品旗杆	2m成品旗杆	套	1	
24	栽植乔木	1. 金桂 2. (胸径12-14高3m冠幅2.5m) 3. 养护1年	株	4	
25	铺种草皮	1. 草皮种类:台湾青 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:1年	m2	19.3	
	雨棚				
26	挖基坑土方	反铲挖掘机挖土装车 三类土	m3	5.76	
27	垫层	1. 100厚C15混凝土 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实	m2	0.81	
28	混凝土基础	C25混凝土基础	m3	0.89	
29	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10	t	0.01	
30	空腹钢柱	1. 钢柱制作 2. 钢柱安装	t	0.276	
31	钢梁	1. 钢梁制作 2. 钢梁安装	t	0.547	
32	型材屋面	1. 彩钢瓦棚顶 2. 钻尾螺丝固定	m2	25.85	
	膜结构汽车棚				
33	挖基坑土方	反铲挖掘机挖土装车 三类土	m3	14.4	
34	垫层	1. 100厚C20混凝土 2. 素土夯实	m2	8.67	
35	混凝土基础	C30混凝土基础	m3	3.483	
36	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10	t	0.009	
37	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18	t	0.067	
38	钢管柱	1. 钢柱制作 2. 钢柱安装	t	0.281	

39	钢支撑、钢拉条	1. 钢支撑制作 2. 钢支撑安装	t	0.605	
40	钢托架	1. 钢托架制作 2. 钢托架安装	t	0.936	
41	膜结构屋面	车棚拉膜	m <sup>2</sup>	70	
	机械进出场				
42	其他大型机械进出场及安拆	履带式挖掘机进出场费1m <sup>3</sup> 以内	项	1	

注：1. 具体施工发施工图设计为准。  
2. 采购清单里品目名称备注里带★的需填写制造商、品牌、型号，不带★只需填写承接商即可。

注：（1）投标总价不得超过最高限价，否则做废标处理。报价包括但不限于施工机械、劳务、材料、临时设施、垃圾清运至政府指定位置、缺陷修补、利润、保险、税金、措施费等各项直接、间接费用等完成本项目所需的一切相关费用。

## 2、材料质量要求

### （1）空调技术要求：

品目名称	技术参数要求
1.5 匹 挂式空调	变频/定频：变频
	能效等级：≥2级
	额定电压：220V
	全年能源消耗效率 APF≥5.2
	额定制冷量≥3500W
	额定制热量≥5000W
	额定制冷功率≤1000W
	额定制热功率≤1350W
	电辅加热功率≥850W
	空调室内机噪音最大值≤41dB(A)
	空调在高温制冷启动温度≥50℃
	空调在低温制热启动温度≥-30℃
	空调具有自清洁除尘，除尘率≥90%
空调具有自清洁高温，温度≥50℃	

3匹立式柜机（ 方形柜机）	变频/定频：变频
	能效等级：≥2级
	额定电压：220V
	全年能源消耗效率 APF≥4.1
	额定制冷量≥7290W
	额定制热量≥9800W
	额定制冷功率≤2050W
	额定制热功率≤2900W
	电辅加热功率≥2450W
	空调室内机噪音最大值≤50dB(A)
	空调在高温制冷启动温度≥50℃
	空调在低温制热启动温度≥-30℃
	空调具有自清洁除尘，除尘率≥90%
	空调具有自清洁高温，温度≥50℃
<b>注：供应商对空调技术要求在响应文件中作出响应。</b>	

(2) 石膏板（无石棉增强硅酸钙板）根据JC/T 564.1-2018、GB 8624-2012  
标准检测要求：

- ①湿涨率≤0.09%；
- ②表观密度≤1.32g/cm<sup>3</sup>；
- ③吸水率：≤33%；
- ④甲醛释放量：≤0或未检出
- ⑤燃烧性能A(A1级)：
  - a. 质量损失率≤15%
  - b. 总燃烧热值≤1.5MJ/kg
  - c. 持续燃烧时间≤0S

(3) 轻钢龙骨根据GB/T11981-2008标准检测要求：

- ①双面镀锌层厚度≥14um；
- ②双面镀锌量≥100g/m<sup>2</sup>
- ③抗冲击性试验：残余变形≤5mm

④静载试验:残余变形 $\leq 1.5\text{mm}$ 。

(4) PPR塑料管根据GB/T18742.2-2017、GB/T 17219-1998标准检测要求:

①纵向回缩率:  $\leq 0.5\%$

②透光率:  $\leq 0.2\%$

③卫生性能:

A. 铁:  $\leq 0.002\text{mg/L}$

B. 锰:  $\leq 0.002\text{mg/L}$

C. 铜:  $\leq 0.002\text{mg/L}$

D. 锌:  $\leq 0.002\text{mg/L}$

E. 挥发酚类(以苯酚计):  $\leq 0.002\text{mg/L}$

F. 砷:  $\leq 0.002\text{mg/L}$

G. 汞:  $\leq 0.001\text{mg/L}$

H. 铬(六价):  $\leq 0.005\text{mg/L}$

I. 镉:  $\leq 0.001\text{mg/L}$

J. 铅:  $\leq 0.002\text{mg/L}$

K. 氟化物:  $\leq 0.002\text{mg/L}$

备注:以上(2)、(3)、(4)的材料质量要求需提供具有资质的第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告原件彩色扫描件并加盖供应商公章,且提供第三方机构检验检测资质认定机构(<http://cx.cnca.cn/>)查询截图。

(4)成交公示后一个工作日内成交供应商向采购人递交检测报告证明材料原件进行核查。若出现虚假应标的情况,取消其中标资格。采购人将依据相关法律法规就成交供应商虚假应标的事件报告至相关财政监管部门,依法追究相关的法律责任。

### 3、工程要求

3.1、谈判文件工程量清单中的安全文明施工费、规费、暂估价、暂列金额均属于不可竞争费,不得让利,否则视为无效响应。

3.2、凡成交供应商采购的主要材料,必须提供出厂合格证书及试验资料原件给采购人查验,否则,采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任。

。

3.3、供应商应按照本文件中提供的工程量清单，根据项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程，直到项目被改变为止。

3.4、供应商应按照采购人提供的施工图纸实施合同工程。

## （二）商务条款

1、付款方式：项目工程进度达到合同价的 50%按计量的 60%支付，行业主管部门组织竣工验收后付至合同价款的 80%，结算评审后付至结算总额的 97%，余款3%在质保期满后按国家有关规定进行结算。

2、缺陷责任期：自竣工验收之日24个月。

3、工期：合同签订后90天内全部完成。

4、施工地点：采购人指定地点。

5、投标报价：响应服务商应按工程量清单编制投标报价，响应报价不能超过最高限价，否则按无效响应处理。二次报价只需报总价即可，报价时无需提供详细工程量清单，供应商需单独承诺在成交后，需将加盖单位公章完整工程量清单作为最后报价的附件于签合同之前提交给采购人，否则，视为无效响应。

6、验收要求：整个项目按规定的时间内完成，成交服务商可向采购人提出验收申请，采购人在接到验收申请后，组织有关人员按谈判文件、响应文件及合同要求进行验收，验收合格后由采购人出具验收报告。

7、工期延误赔偿费：赔偿金额为合同总价的 5%/日历天，最高不得超过合同总价的 2%。延期超过 5 天，采购人有权解除施工承包合同，并由此产生的损失，由中标方承担。

### 8、拟派人员

（1）拟派项目负责人、施工员、质量员、材料员、专职安全员各一名。拟派项目负责人具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书（不含临时执业证书）和B类安全生产考核合格证书（证书上的单位名称须与供应商名称一致）；施工员、质量员和材料员需提供有效岗位证书或职业培训合格证；专职安全员需提供C类安全生产考核合格证书；其中施工员和质量员需为土建专业。

以上拟派人员（项目负责人、施工员、质量员、专职安全员、材料员）需提供相应有效证书及谈判前近 6 个月（不含开标当月）内任意一个月的社保证明材料扫描件上传至响应文件中。

(2) 拟派本项目的特殊作业人员:

①拟派项目现场管理负责人不少于 1 名, 具有现场管理工程师证书及安全相关类工程师证书;

②拟派项目电气工程师不少于 1 名, 具有高级及以上职称或技能证书;

③拟派项目电工不少于 3 名, 具有高处作业及电工作业证书;

④拟派项目焊切工不少于 3 名, 具有焊接与热切割作业证书。

以上拟派本项目的特殊作业人员需提供相关证书原件彩色扫描件及网页 (<https://zjy.jxjst.gov.cn> 或 <https://www.12333.gov.cn> 或 [www.mem.gov.cn](http://www.mem.gov.cn) 或 <https://www.miiteec.org.cn> 或 <https://www.mohrss.gov.cn> 或 <https://rcgz.mohurd.gov.cn>) 查询结果截图并加盖响应供应商公章。以上人员, 不得一人多岗, 否则按无效响应处理。

## 8、其它要求

(1) 本项目按实际完成工程量据实结算, 合同履行过程中如有增加合同标的相同的工程量, 需经采购人同意后方可实施。合同标的相同的工程量增加金额不得超过原合同金额的百分之十。增加合同标的相同的工程量单价按成交单价执行。本项目为交钥匙工程, 投标人所投报价应包括货物费用、材料费、安装调试、运输、维护保养费、税费、验收费及履行合同所需的所有的费用, 并以通过采购人的验收和达到使用目的为履约标准。结算时不得以招标文件设备清单中未涉及或对现场实际情况不了解等为由, 另行增加相关费用。

(2) 供应商需提供人员配备情况表, 拟投入本工程所有人员一旦成交不准更换, 项目施工期间必须全程参与, 如若采购人发现以上人员擅自更换, 采购人有权要求成交供应商停止施工, 直至以上人员回岗。如未按照投标文件中的内容履约的, 每发现一次按合同总金额的 10% 予以处罚, 发现三次以上甲方有权终止合同, 并按合同总金额的 10% 赔偿采购人损失, 报财政部门追究其虚假应标的相关责任, 并按照政府采购法及其他相应法规处理。

(3) 所拟派人员(施工员、质量员、专职安全员、材料员)进行押证上岗, 每月不得少于 22 天在施工现场。采购人将根据吉市建字[2020]23 号文《吉安市房屋建筑和市政基础设施工程施工现场重点岗位管理人员电子考勤暂行规定》文件规定, 对上述人员进行电子考勤, 由监理工程师和发包人考勤

（必须实名签到并形成考勤日志），每人每天缺勤罚款 500 元。限额为合同价格的 2%，并终止合同，且履约保证金不予退还。

（4）在项目施工过程中，项目负责人每星期至少5天在工地现场（到采购人指定地点签到），如有特殊情况无法到达工地现场，须提前向采购人申请，并获采购人同意；项目负责人不在工地现场的每天罚人民币500元/人，累计天数（含旷工、请假等）超过合同工期1/10 的，采购人将对成交供应商进行处罚，限额为合同价格的2%，并终止合同，且履约保证金不予退还。

（5）中标人要严格按照招标文件规定的工期，单独提供承诺函将拟派团队人员全部驻场服务，并在工期未结束前，驻场人员建立打卡制，采购人有权随机抽查，若现场到岗人数与打卡人数数量不对或个人信息不符，累计达到三次时，采购人有权终止合同。中标人必须听从采购人指挥按时完成任务，如中标人无故拖延工期 5 天，采购人也有权终止合同。

（6）供应商在施工期间须将施工区域用围挡封闭遮挡，确保施工区域与其他公共区域隔离，由此产生的费用由供应商自行承担。

（7）本项目未经采购人同意不允许转包、分包，否则采购人有权没收履约保证金，情节严重的将终止合同。

（8）供应商提供拟派本项目建造师的《安全生产考核合格证书》打印盖有电子印章的数据电文复制件，且符合《关于启用“住建云”平台建筑施工企业安管人员安全生产考核合格证书业务管理子系统有关事项的通知》（赣建安〔2019〕4号）规定。

（9）供应商在成交后，需将加盖单位公章与本单位造价人员印鉴的完整工程量清单作为最后报价的附件于签合同之前提交给采购人，否则，视为无效响应。若最后报价与响应文件中报价一致的，可不提供附件

9、其它未尽事宜，以双方签订合同为准。

※以上要求（技术规格、商务条款）不允许负偏离，如出现负偏离按无效投标(响应)处理。

## ZTSY-ZC【2026】011谈判公告及文件审批意见

采购单位

采购单位意见（盖章）：审核通过，同意挂网。



法定代表人或  
经办人（盖章或签字）：



2026年6 月15日