

江西省政府采购公开招标文件

(货物类)

项目名称：2025年应急管理部水上工程应急救援九江队指挥
趸船平台提升项目（第二次）

项目编号：JYZX2026-JJ-ZB003-1



江西环源工程咨询管理服务有限公司

江西·九江

目 录

第一章 投标邀请.....	1
第二章 投标人须知.....	4
第三章 拟签订的合同文本.....	28
第四章 投标文件格式.....	32
第五章 货物需求表及采购需求.....	62
第六章 评标标准.....	79

第一章 投标邀请

2025年应急管理部水上工程应急救援九江队指挥趸船平台提升项目（第二次）项目的潜在投标人应在江西省公共资源交易平台确认并获取招标文件，并于2026年06月22日09点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JYZX2026-JJ-ZB003-1

项目名称：2025年应急管理部水上工程应急救援九江队指挥趸船平台提升项目（第二次）

预算金额：3000000.00 元人民币

最高限价（如有）：2850000.00 元人民币

采购需求：

采购条目编号	采购条目名称	数量	单位	采购预算 (元人民币)
寻购2026F000208628	2025年应急管理部水上工程应急救援九江队指挥趸船平台提升项目（第二次）	1	项	3000000.00

合同履行期限：签订合同后60个日历日内完成全部施工、安装、调试。

本项目是否接受联合体投标：否

二、投标人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 1.1 具有独立承担民事责任的能力；
- 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加

同一合同项下的采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得参加本项目的政府采购活动。

3. 投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法失信主体名单、或被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，不得参加本项目的政府采购活动。

4. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

4.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业采购。

4.2 如本项目采购的产品属于政府强制采购节能产品的，投标文件中必须提供《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的对应产品认证机构出具的节能产品认证证书；

5. 本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2026年05月20日00时00分至2026年05月27日00时00分（北京时间，法定节假日除外）

地点：江西省公共资源交易平台（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）

方式：网上确认和下载招标文件。（详见其他补充事宜）

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年06月22日09时30分（北京时间）

地点：江西省公共资源交易平台（网址<https://www.jxsggzy.cn/>）

电子版响应文件必须在响应截止时间前上传到江西省公共资源交易平台，逾期上传的响应文件，将导致响应无效。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 潜在投标人必须在江西省公共资源交易平台（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）注册并办理江西省 CA 数字证书和电子签章。具体

要求详见“江西省公共资源交易平台-服务指南-投标单位”（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）。潜在投标人未使用本单位 CA 数字证书在江西省公共资源交易平台下载招标文件的，视为未获取招标文件，不得参加本项目的投标活动；

2. 本项目采用“不见面开标”系统开标，投标人无需到达开标现场，投标人应在投标截止时间前1小时内进入江西省公共资源交易平台-不见面开标大厅进行线上签到（具体操作详见《江西省公共资源交易中心不见面开标系统投标人操作手册（政府采购）》（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）。注意事项详见招标文件第二章；投标人应仔细阅读有关不见面开标的内容，如有疑问请联系新点工作人员，联系电话：400-998-0000；

3. 本项目采购国内产品，不允许提供进口产品参与采购活动；

4. 本项目需要落实的政府采购政策：节约能源，保护环境，促进中小企业发展，支持监狱、戒毒企业发展，促进残疾人就业、本国产品等政府采购政策（不适用者除外）。

5. 本项目是否采用远程异地评标：否

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：九江市专业森林消防支队

地址：九江市八里湖大道166号市民服务中心东附楼2楼A区222室

联系方式：0792-8779116

2. 采购代理机构信息

名称：江西璟源工程咨询管理服务有限公司

地址：九江市八里湖大道融创政务壹号23A栋2201室

项目联系人：朱女士

电话：13923326637

电子函件：475293257@qq.com

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本表为准。

标记☑的选项意为适用于本项目，标记☐的选项意为不适用于本项目。

条款号	条目	内 容
1.1	项目名称及项目编号	详见“第一章 投标邀请”
2.1	采购人	详见“第一章 投标邀请”
2.2	采购代理机构	详见“第一章 投标邀请”
3.2.1	联合体投标	本项目是否接受联合体投标：详见“第一章 投标邀请” (接受联合体投标的，除联合体协议和招标文件特殊要求外，招标文件中要求盖章或签字处仅需联合体牵头单位盖章或签字。)
7	资格、资信证明文件	投标人应当提交的资格、资信证明文件 (1) 合格的投标人资格证明文件：详见第四章 投标文件格式“资格证明文件”。 (2) 信用查询：采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 ①查询渠道：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询； ②查询截止时点：资格审查结束前； ③查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存； ④信用信息的使用规则：对被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的

		，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人）的，视同联合体存在不良信用记录。（如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录）
8	落实政府采购政策	1. 本项目采购的标的物对应的制造商是中小企业的，中小企业划分标准所属行业为： <u>工业</u> ； 2. 在货物采购项目中，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。对小型、微型企业和监狱企业、残疾人福利性单位的报价给予10%比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。
13.3	核心产品	非单一产品采购项目，核心产品为： <u>趸船伸缩吊机、搬运内燃叉车、视频会议终端</u>
16	投标保证金	本项目不收取投标保证金。
17	投标有效期	从提交投标文件的截止之日起 <u>90</u> 天
18	投标截止时间	投标截止时间：详见“第一章 投标邀请 ” 加盖电子签章的电子版投标文件必须在投标截止时间前上传到江西省公共资源交易平台；投标人未在投标截止时间前进行网上签到的或未在规定时间内使用 CA 数字证书完成解密投标文件的， 投标无效。
18.4	原件及样品	本项目是否要求提供原件： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 原件提供要求：_____ / _____ 本项目是否要求提供样品： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 样品提供要求：_____ / _____

19	分包	本项目不允许分包
21	开标时间及地点	<p>开标时间：详见“第一章 投标邀请”</p> <p>开标地点：详见“第一章 投标邀请”</p> <p>不见面开标特别事项说明（此处为采用不见面开标方式的说明，采用见面开标方式可将此段内容删除）：</p> <p>1、本项目采用“不见面开标”系统开标，投标人无需到达开标现场，投标人应在投标截止时间前1小时内进入江西省公共资源交易平台-不见面开标大厅进行线上签到，未按时签到视为自动放弃投标，将退回其投标文件。</p> <p>2、投标截止时间后，采购代理机构将在系统内公布投标人名单，然后通过网上开标系统发出投标文件解密的指令；在宣布开始解密后 20 分钟内必须完成解密，投标人在各自地点按“网上开标系统”提示自行实施远程解密，参加网上在线开标活动。</p> <p>3、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法定代表人应始终保持为同一人，中途不得更换，在解密、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法定代表人，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。授权委托人或法定代表人应当熟练的操作新点系统且在项目开评标期间保持在线状态，随时通过“不见面开标”系统接收评标委员会的询标等信息，并在“互动交流”中对询标内容进行回复（自询标内容发出起 <u>20</u> 分钟内完成回复），否则视为放弃解释说明的权利且完全认可专家的意见，因业务不熟悉而导致的一切后果由投标人自行承担。</p> <p>3.1 投标人需提前调试所用电脑环境，下载安装视频播放控件、谷歌浏览器和驱动安装包，（下载地址：https://ggzy.jiangxi.gov.cn/fwzn/007001/007001003/20230504/0e883d3d-bca0-434c-a898-f1ff4bb446b1.html）并检查耳机、麦克</p>

	<p>风、摄像头是否正常，网络是否稳定，谷歌浏览器是否能正常使用。</p> <p>3.2 投标人应仔细阅读“江西省公共资源不见面询标操作手册”或观看“不见面询标操作视频（供应商端）”（下载地址：同上），熟练掌握不见面询标操作指南，确保询标顺利进行。</p> <p>3.3 投标人应全程保持在线状态，当手机收到评审专家询标时系统发出的短信通知或语音通知后，应立即在不见面开标大厅响应询标指令。</p> <p>3.4 如投标人需进行相关系统演示的，应点击[屏幕共享]，开启桌面共享，分享桌面屏幕实现演示。</p> <p>3.5 如投标人提供相关材料的，需要在评审专家发起[文字质询]后，投标人进入文字询标，或上传相关附件材料。</p> <p>3.6 如有需要，评审专家会通过[标书共享]功能，将评审专家电脑桌面的响应文件或采购文件内容展示给投标人查看。</p> <p>3.7 投标人未在线或不接收评审专家询标指令，后果由投标人自行承担。</p> <p>3.8 投标人在使用询标系统过程中有建议意见或需要技术支持的请联系省公共资源交易集团，联系电话：0791-88862156（工作日上午：9：00-12：00下午13：30-17：30）。</p> <p>4、投标人对开标过程和评标结果有异议的，可将异议内容以书面形式提出并加盖单位公章后扫描上传至本项目不见面开标大厅“开标异议文字提问”栏中。</p> <p>5、投标人应仔细阅读江西省公共资源交易平台（https://www.jxsggzy.cn）有关不见面开标的内容，如有疑问请联系新点工作人员，联系电话：400-998-0000。</p>
--	--

23.1	评标方法	<p><input checked="" type="checkbox"/>综合评分法</p> <p>对小型、微型企业和监狱企业、残疾人福利性单位的报价给予<u>10%</u>比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。（适用于非专门面向或未预留份额专门面向中小企业采购的项目，如专门面向或预留份额专门面向中小企业采购不享受价格评审优惠。）</p> <p>产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。</p>
23.2	评标标准	详见招标文件第六章评标方法
28.1	履约保证金	本项目不收取履约保证金；
31.6	询问、质疑 联系方式	<p>1、对招标文件质疑</p> <p>接收部门：江西璟源工程咨询管理服务有限公司 联系电话：13923326637 通讯地址：九江市八里湖大道融创政务壹号23A栋2201室 电子邮箱：475293257@qq.com</p> <p>2、对招标过程、中标结果质疑</p> <p>接收部门：江西璟源工程咨询管理服务有限公司 联系电话：13923326637 通讯地址：九江市八里湖大道融创政务壹号23A栋2201室 电子邮箱：475293257@qq.com</p>
32	采购代理 服务费	本次招标采购人同意采购代理机构向最后中标人收取招标代理服务费，代理费金额参照《赣招协字【2017】07号》文货物类标准计取。中标人领取中标通知书时一次性支付。
<p>已签订政府采购合同的且有融资需求企业，可在金融服务系统发起政采贷业务需求申请。</p>		

二、招 标

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本“投标邀请”中所述货物和附属售后服务的采购。

2. 定义

2.1 采购人：详见“投标人须知前附表”。

2.2 采购代理机构：详见“投标人须知前附表”。

2.3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3. 合格投标人

3.1 投标人的资格条件：详见“第一章 投标邀请”。

3.2 联合体投标

3.2.1 是否接受联合体投标：详见“投标人须知前附表”。

3.2.2 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当具备投标人的资格条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。否则，将导致其**投标无效**。

（适用于联合体投标）

3.2.3 联合体各方均应当满足相应的资格条件，项目中有特定资质要求的，联合体当中承担此项工作的投标人必须具备相应的资质。联合体中标后，必须由联合体中具备“相应”资质的投标人承担，否则将承担违约责任，并赔偿因违约给采购人造成的一切损失。

3.2.4 以联合体参加投标的，联合体中有同类资质的投标人按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。（适用于**联合体投标**）

3.2.5 联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。（适用于**联合体投标**）

4. 投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。不论投标的结果如何，采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5. 投标人代表

5.1 指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

6. 招标文件的构成

6.1 要求提供的货物和附属服务、招标过程和合同条款在招标文件中均有说明。

招标文件共六章，各章的内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 拟签订的合同文本

第四章 投标文件格式

第五章 货物需求表及采购需求

第六章 评标标准

6.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物和附属售后服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7. 投标人应当提交的资格、资信证明文件

7.1 具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件；

7.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；

7.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件；

7.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件；

7.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件；

7.6 法定代表人授权书；（格式详见“第四章投标文件格式 7-2”）

7.7 投标人的资格声明；（格式详见“第四章投标文件格式 7-3 ”）

7.8 投标保证金凭证；（格式详见“第四章投标文件格式 7-4”）

7.9 制造商出具的授权函或投标人与制造商的经销协议、代理协议（格式详见“第四章投标文件格式 7-5”，招标文件另有规定的从其规定）；（适用于进口产品）

7.10 联合体协议；（格式详见“第四章投标文件格式 7-6 ”）（适用于联合体投标）

7.11 本项目的特定资格证明材料。

8. 为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料

8.1 中小企业参加投标

8.1.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当符合以下条件：

（1）在中华人民共和国境内依法设立，符合国务院批准的中小企业划分标准（依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外），符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；

（2）货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

（3）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；

（4）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；

（5）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业；（适用于联合体投标）

（6）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。（适用于涉及中小企业的联合体投标或者允许合同分包的采购项目）

8.1.2 投标人提供的货物为中小企业制造的，投标时提供招标文件规定的《中小企业声明函》（格式详见“第四章投标文件格式 8-1”），并对声明函的真实性负责，未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

8.2 监狱企业参加投标

8.2.1 监狱企业应当符合以下条件

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、

自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

8.2.2 监狱企业参加投标须提供的证明材料

监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式详见“第四章投标文件格式 8-2”），未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

8.3 残疾人福利性单位参加投标

8.3.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- （1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
- （2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- （3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- （4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- （5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

8.3.2 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

8.3.3 残疾人福利性单位参加投标须提供的证明材料：

- （1）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见“第四章投标文件格式 8-3”），并对声明函的真实性负责，未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采

购促进中小企业发展的政府采购政策；

(2) 投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章“投标邀请”。采购标对应的中小企业划分标准所属行业见第二章“投标人须知前附表”。

8.4 对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品参加投标享受的政策。

8.4.1 非专门面向中小企业采购的项目，小微企业报价给予价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。（适用于非专门面向或未预留份额专门面向中小企业。对于专门面向或预留份额专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠，享受政策内容详见第二章“投标人须知前附表”）

8.4.2 监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。

8.4.3 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

8.4.4 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或几家小微企业分包，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。（适用于非专门面向或未预留份额专门面向中小企业采购且允许联合体投标或合同分包的项目，如专门面向或预留份额专门面向中小企业采购不享受价格评审优惠。）

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。（适用于联合体投标）

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。（适用于联合体投标）

8.5 节能产品、环境标志产品参加投标

8.5.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标

准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

8.5.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

8.5.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所投产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书**彩色扫描件，否则投标无效。**

8.5.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第六章《评标方法》（如涉及）。

8.5.5 招标文件对节能产品、环境标志产品另有规定的从其规定。

8.6 本国产品参加投标

8.6.1 本国产品应当符合以下条件：

8.6.1.1 在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

- ①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
- ②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
- ③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
- ④简单的上漆、磨光和分装；
- ⑤其他不属于属性改变的情形。

8.6.1.2 在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

8.6.1.3 特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

8.6.1.2及8.6.1.3待财政部会同有关行业主管部门确定在中国境内生产的组件成本占比要求及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，出台具体要求时，以新出台的文件规定执行。

8.6.2 本国产品参加投标享受的政策：

8.6.2.1 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，用扣除后的价格参与评审。

8.6.2.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，用扣除后的价格参与评审。

8.6.3 本国产品参加投标时提供的有关证明文件

投标人提供的货物为本国产品的，投标时提供招标文件规定的《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见“第四章投标文件格式 8-5”，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，并对声明函或有关证明文件的真实性负责，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求投标人提供其他证明材料。未提供不予享受评审中价格扣除等优惠政策。投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

8.6.4 本国产品标准的适用范围：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

9. 采购需求标准

9.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包

装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

9.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》。

10. 招标文件的修改

10.1 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告，上传答疑澄清文件。不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.2 已下载招标文件的投标人必须在江西省公共资源交易平台上下载答疑澄清文件。投标人因未下载答疑澄清文件、由此可能引起的投标文件递交失败、解密失败、内容缺失等相关后果由投标人自行承担。

10.3 当招标文件和澄清文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

10.4 更正或者修改的内容是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投 标

11. 投标文件的编制

11.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件做出明确响应。

11.2 招标文件中注明不可以采购进口产品的（见“第一章 投标邀请”），不允许提供进口产品参与采购活动。提供进口产品参与采购活动的，**被视为投标无效。**

12. 投标文件计量单位

12.1 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应采用国家法定计量单位。

13. 提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，参加评标、获得

中标人推荐资格的认定

- 13.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
- 13.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不获得中标人推荐资格。
- 13.3 非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，依据招标文件规定的评分办法，按13.1 或13.2 条规定处理。核心产品见“投标人须知前附表”。

14. 投标文件的构成

14.1 投标文件应由下列部分构成。（格式详见“第四章 投标文件格式”）

- （1）投标书
- （2）开标一览表
- （3）分项报价表
- （4）开标一览明细表
- （5）技术需求响应/偏离表
- （6）商务条件响应/偏离表
- （7）投标人应当提交的资格、资信证明文件
- （8）为落实政府采购政策投标人须提供的证明材料
- （9）技术文件
- （10）其他资料

14.2 投标人应编写投标文件目录及页码。

15. 投标报价

15.1 所有投标均以人民币报价，报价内容包含招标文件规定的货物附属售后服务

务，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，运至最终目的地的运费和保险费等一切相关费用。

15.2 投标人要按开标一览表（统一格式）和分项报价表（统一格式）、开标一览表明细表的内容填写产品单价、总价及其他事项。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标人不同意，投标无效。

15.3 投标总价中如缺漏招标文件所要求的内容，投标人中标后须提供，且中标价以投标报价为准。若投标人不同意，**投标无效**。

15.4 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标人应对所有招标内容进行投标，且只提供最优方案一套，投标人提交任何包含价格调整要求的投标将按非实质性响应投标，**投标无效**。

15.5 投标人如需用外汇购入某些投标货物，须折合人民币（包含进口环节税）计入总报价中。

15.6 **最低报价不能作为中标的保证。**

16. 投标保证金

16.1 投标人须在投标文件递交截止时间之前向采购代理机构提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分，详见“投标人须知前附表”。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。（适用联合体投标）

16.2 任何未按“投标人须知第16.1条”要求提交投标保证金的投标文件，投标无效。

16.3 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

16.4 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自投标截止之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

16.5 下列任何情况发生时，投标保证金不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤销其投标；
- (2) 中标人未按招标文件所述规定签订合同；

- (3) 中标人未按招标文件规定支付采购代理服务费；
- (4) 中标人未按招标文件规定提交履约保证金；（如要求提供履约保证金）
- (5) 投标人提供虚假材料谋取中标。

17. 投标有效期

- 17.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应不少于招标文件中载明的投标有效期。并在投标文件中承诺的投标有效期内保持有效。招标文件中载明的投标有效期详见“投标人须知前附表”，投标有效期不足的投标，**投标无效**。
- 17.2 在特殊情况下，采购代理机构可延长投标有效期。延长投标有效期在江西省政府采购网以及江西省公共资源交易平台发布，延期函以网上公告的形式通知所有已参加投标的投标人。已参加投标的投标人应以书面形式答复采购代理机构，同意延长有效期的投标人不能修改其投标文件，有关投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

18. 投标文件的递交

18.1 投标截止时间

18.1.1 投标截止时间详见“第一章 投标邀请”。

18.1.2 电子版投标文件必须在招标文件规定的投标截止时间前上传到江西省公共资源交易平台，**否则投标无效**。

18.1.3 采购代理机构推迟投标截止时间，在江西省政府采购网以及江西省公共资源交易平台发布延期公告，延期函以网上公告的形式通知所有已下载招标文件的投标人。在这种情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。

18.2 迟交的投标文件

18.2.1 在投标截止时间以后送达的CA数字证书，采购代理机构将拒绝接收。（**适用于见面开标方式**）

18.2.2 未在投标截止时间前进行网上在线签到的，视为投标无效。（**适用于不见面开标方式**）

18.3 投标文件的修改和撤回

- 18.3.1 在投标截止时间前，投标人修改或撤回投标文件的，投标人可以在江西省公共资源交易平台上重新上传修改后的投标文件或撤回其投标。
- 18.3.2 投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤销其投标，否则不予退还其交纳的投标保证金。
- 18.4 原件及样品递交要求：招标文件要求提供材料原件、样品佐证的，所提供的物品必须在投标文件递交截止时间前递交至开标地点，逾期不予接收。具体要求详见“投标须知前附表”

19. 分包的规定

- 19.1 本项目是否允许分包：详见“投标人须知前附表”。
- 19.2 在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
（适用于允许分包）
- 19.3 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。**（适用于允许分包）**

20. 恶意串通等行为的处理及串通投标情形的认定

- 20.1 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
- 20.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其**投标无效**
- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
 - (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 - (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 - (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
 - (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
 - (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
- 20.3 投标人在政府采购项目中存在以下情形之一的，其**投标无效**：
- (1) 不同投标人电子投标文件的创建标识码信息相同的；

(2) 不同投标人上传或编制电子投标文件的机器码(计算机网卡MAC 地址、主板序列号、CPU 序列号、硬盘序列号)等硬件信息相同的;

(3) 不同投标人上传电子投标文件的计算机IP地址相同且不能提供合理说明的;

(4) 政府采购法律法规规定的其他恶意串通、视同串通投标情形的。

四、开标

21. 开标

21.1 开标: 本项目开标方式及开标注意事项详见第二章“投标人须知前附表”。

21.2 开标由采购代理机构主持, 邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.3 投标人未在规定时间内使用 CA 数字证书完成解密投标文件的, **投标无效**。

21.4 开标时, 采购代理机构将宣读投标人名称、投标报价以及其他内容。

投标人不足 3 家的, 不得开标。

21.5 开标过程应当由采购代理机构负责记录, 并随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义, 以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的, 应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的, 视同认可开标结果。

五、评标

22. 评标

22.1 公开招标采购项目开标结束后, 采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足 3 家的, 不得评标。

22.2 评标委员会

评标由依照有关法规组建的评标委员会负责。

22.3 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查, 以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

22.4 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算

错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.5 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。不同投标人电子投标文件的文件创建标识码或上传、编制电子投标文件的机器码等硬件信息相同或属于政府采购法律法规规定的其他恶意串通、视同串通投标情形的，评标委员会应当认定其投标无效。对不同投标人上传的电子投标文件计算机的IP地址相同的，评标委员会应当要求相关投标人在评审现场合理时间内提供书面说明及必要的证明材料，投标人不能证明其合理性的，评标委员会应当认定其投标无效，并在评审报告中对相关情况予以记录。

22.6 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

22.7 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.8 异常低价审查

22.8.1 评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

22.8.1.1 投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价 $<$ 全部通过符合性审查投标人投标报价平均值 \times 50%；

22.8.1.2 投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价投标人投标报价 \times 50%；

22.8.1.3 投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价 $<$ 采购项目最高限价 \times 45%；

22.8.1.4 评审委员会认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。

22.8.2 评审委员会启动异常低价投标审查后，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。评审委员会结合同类项目的中标价格、在主要电商平台的价格、行业薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理，并在评审报告中记录审查相关情况。

采购人应当为评审委员会在评审现场及时获取采购项目中标（成交）价格、市场价格水平、行业薪资水平等相关信息资料提供便利。

22.9 投标人存在下列情况之一的，**投标无效**：

- （1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- （2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；
- （4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- （5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- （6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

22.10 在招标采购中，出现下列情形之一的，**应予废标**：

- （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消。

22.11 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

22.12 评标委员会决定投标的实质性响应，只根据投标本身的真实无误的内容，评审工作不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

23. 评标方法和评标标准

23.1 评标方法，见“投标人须知前附表”。

23.1.1 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按节能产品、环境标志产品金额占投标报价比例（简称“比例”）由高到低顺序排列；得分、投标报价及比例相同的，由评标委员会随机抽取。

23.1.2 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。投标报价相同的按节能产品、环境标志产品金额占投标报价比例（简称“比例”）由高到低顺序排列；投标报价及比例相同的，由评标委员会随机抽取。

23.2 评标标准。（评标标准详见“第六章评标标准”）

六、意外情况的情形和处理

24. 意外情况的情形

24.1 因客观原因造成电子化政府采购系统无法正常运行或者无法保证采购活动信息安全，应采取意外情况的处理措施。意外情况包括以下情形：

(1) 网络系统及其他设备发生故障，导致无法访问网站或无法使用电子化政府采购系统的；

- (2) 电子化政府采购系统的软件或网络数据库出现错误，导致无法正常操作的；
- (3) 电子化政府采购系统发现有安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- (4) 其他无法保证采购活动正常进行的。

25. 意外情况的处理

25.1 出现24.1情况，故障当日（工作时间内）可排除的，电子化政府采购恢复进行；如故障当日无法排除的，采购活动终止，重新组织采购活动。

七、中标和合同

26. 中标人的确定

26.1 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

27. 中标结果公告

27.1 中标人确定后，采购代理机构在江西省公共资源交易平台（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）和江西省政府采购网（网址：<http://www.ccgp-jiangxi.gov.cn/web/>）上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

28. 履约保证金

28.1 中标人在与采购人签订采购合同时，应向采购人提交“投标人须知前附表”规定的履约保证金。

28.2 履约保证金用于补偿因中标人不能完成其合同义务而使采购人蒙受的损失。

29. 签订合同

29.1 中标人应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同，否则按拒绝签订合同处理。

29.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均为签订合同的依据。

29.3 中标通知书是合同的一个组成部分。

- 29.4 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
- 29.5 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。
- 29.6 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
- 29.7 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动；拒绝签订政府采购合同的中标人视为撤销投标文件，不予退还其缴纳的投标保证金。
- 29.8 中标人与采购人签订合同后两个工作日内，将采购合同彩色扫描件交予采购代理机构，以便退还投标保证金。

八、询问和质疑

30. 询问

- 30.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问做出答复。

31. 质疑

- 31.1 投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
- (1) 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内；
- (2) 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日起7个工作日内；
- (3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内。
- 31.2 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
- 31.3 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

31.4 潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

31.5 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容（根据当地监管部门要求调整格式要求）：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并同时提供下载招标文件的凭证。

31.6 质疑函接收方式

详见“投标人须知前附表”

九、其他事项

32. 采购代理服务费用

32.1 如为中标人支付采购代理服务费用，中标人在领取中标通知书时须按“投标人须知前附表”规定的收费标准，向采购代理机构缴纳采购代理服务费用。

32.2 采购代理服务费用采用银行转账、支票、汇票、本票等非现金形式交纳。

32.3 中标人如未按本须知“第 32.1 条”规定办理，采购代理机构将按本须知“第 16.5 条”规定不予退还其投标保证金。

33. 适用法律

33.1 采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

34. 解释权

34.1 本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，招标文件的最终解释权属于采购人、采购代理机构。

第三章 拟签订的合同文本

政府采购合同编号：_____

签订地点：_____

_____(甲方名称) (以下简称甲方) 和 _____(乙方名称) (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1. 招标文件；
2. 招标文件的更正公告、变更公告；
3. 中标人提交的投标文件；
4. 政府采购合同条款；
5. 中标通知书；
6. 政府采购合同的其它附件。

二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的和数量为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币（大写）：_____，即RMB_____。该合同总价是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总价不变。

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	单价	单项合计

注：存在分项产品的必须清晰列明分项产品明细，包括名称、数量、分项报价等，并作为合同组成部分。

五、付款方式及条件

1. 付款时间及金额（按以下节点支付，乙方需提前5个工作日提交合法有效的增值税发票，否则甲方有权顺延付款，且不承担逾期付款责任）：

（1）第一笔预付款：合同生效后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%（即RMB：_____）；付款条件：乙方提交合法有效的资质文件、预付款申请函及合法发票。

（2）第二笔进度款：全部设备、货物送达且安装完毕后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的40%（即RMB：_____）；付款条件：乙方提交全部送货清单和设备安装完工证明、进度款申请函及合法发票。

（3）第三笔进度款：全部设备、货物调试验收合格，乙方提交本次招标要求的相关证件及产品合格证、完成技术培训及备品备件交付后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%（即RMB：_____）；

付款条件：乙方提交最终验收报告、全部证件复印件（加盖乙方公章，原件备查）、尾款申请函及合法发票。

2. 付款方式：甲方通过银行转账方式支付至乙方以下指定账户（乙方需出具书面账户确认函，若账户变更需提前10个工作日书面通知甲方，否则因此产生的付款延误、错付等损失由乙方承担）：

开户银行：_____

银行账号：_____

账户名称：_____

六、交货时间和交货地点

1. 交货时间：_____

2. 交货地点：_____

七、售后服务

1. 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

2. 质量保证期为：3年；质保期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

3. 质量保证期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

4. 货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五 8：00-18：00）为_____小时；非工作期间为_____小时；售后服务电话：_____。

5. 若货物故障在检修_____工作小时后仍无法排除，乙方应在_____小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

6. 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

7. 保修期后的货物维护由双方协商再定。

八、验收要求

乙方完全履行合同义务后，甲方或甲方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，乙方需按照**第九条第4款**的约定承担相应违约责任。

九、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，由甲方向乙方偿付合同总价的_____的违约金。

2. 甲方应在合同规定时间内向乙方支付货款，每逾期一天甲方向乙方偿付欠款总额的1%滞纳金，累计滞纳金总额不超过欠款总额的30%。

3. 乙方逾期供货的，每逾期一天向甲方支付逾期供货金额1%的违约金，逾期_____30日的，甲方有权单方面解除本协议。

4. 乙方交付的货物不符合约定的，乙方无条件更换符合约定的货物，并按照最终提供合格货物的日期遵照前款承担违约责任，更换一次货物后仍不符合约定的，甲方有权单方面解除本协议。

5. 甲方逾期付款的，每逾期一天向乙方支付逾期金额1%的违约金，逾期____30日的，乙方有权单方面解除本协议。

十、争议解决

双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，如果协商或调解不能解决争议，则提请仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁或任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

十一、合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

甲方（公章）：

乙方（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

法定代表人或授权代表人（或自然人）（签字）：

地址：

地址：

联系人：

联系人：

电话：

电话：

传真：

传真：

日期：_____年_____月_____日

日期：_____年_____月_____日

第四章 投标文件格式

投 标 文 件

项目名称:

项目编号:

投标人（签章）

年 月 日

格式 1. 投标书

致： _____

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及有关服务的投标邀请(项目编号)签字代表(姓名、职务)，经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址)提交下述文件（电子版上传到江西省公共资源交易平台）：

- 1、投标书（含自然人投标）
- 2、开标一览表
- 3、分项报价表
- 4、开标一览明细表
- 5、技术需求响应/偏离表
- 6、商务条件响应/偏离表
- 7、投标人应当提交的资格、资信证明文件
- 8、为落实政府采购政策投标人须提供的证明材料
- 9、技术文件
- 10、其他资料
- 11、提交的投标保证金，金额为_____。

据此函, 签字代表宣布同意如下:

1. 所附开标一览表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（用文字和数字表示的投标总价）_____。
2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括其他相关澄清、更正等相关资料。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4. 本投标有效期为**从提交投标文件截止之日起** 90 天。
5. 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤销投标，投标保证金不予退还。
6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
7. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址： _____

电话： _____

电子邮件： _____

投标人盖章： _____

法定代表人或授权代表（或自然人）签字或签章： _____

日期：_____年_____月_____日

格式 2. 开标一览表

投标人按照**新点投标文件制作格式**编制

格式 3. 分项报价表

投标人按照**新点投标文件制作格式**编制

格式 4. 开标一览明细表

投标人名称:

项目编号 (包号):

序号	名称	制造商、品牌	规格、型号	产地	数量	单价 (元)	总价 (元)	是否属于中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位	是否属于品目清单内的节能产品	是否属于品目清单内的环境标志产品	是否属于本国产品	备注
1								填表须知: 详见注 1	填表须知: 详见注 2	填表须知: 详见注3	填表须知: 详见注5	
2												
合 计: (大写)				人民币: (小写)								

注: 1、中、小、微企业、监狱或残疾人福利性单位产品须在明细表中注明, 并在投标文件中提供相应材料, 否则产生的一切后果由投标人承担。

2、属于《节能产品政府采购品目清单》的产品备注说明, 同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件原色扫描件, 未提供的一切不利后果由投标人承担。(不属于节能产品不需提供)

3、属于《环境标志产品政府采购品目清单》的产品备注说明, 同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书原件原色扫描件, 未提供的一切不利后果由投标人承担。(不属于环境标志产品不需提供)

4、招标文件对节能产品另有规定的从其规定。

5、本国产品要求详见本招标文件第二章投标人须知。属于本国产品的备注说明，同时提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，未提供的一切不利后果由投标人承担。（不属于本国产品不需提供）

投标人盖章：

法定代表人或授权代表（或自然人）签字或签章：

格式 5. 技术需求响应/偏离表

项目名称：

项目编号：

我公司郑重承诺，完全响应本项目“采购需求”中所有“技术需求”，并按技术要求诚信履约。
完全响应本项目技术要求无负偏离

注：1、投标人若完全响应或无负偏离本项目技术要求，可不逐项填写技术要求响应/偏离表，按上述格式加盖投标人公章后，视同完全响应或无负偏离本项目技术要求。

2、技术要求中另有要求的从其要求。

投标人盖章：

法定代表人或授权代表签字或签章：_____

格式 6. 商务条件响应/偏离表

项目名称：

项目编号：

我公司郑重承诺，完全响应本项目“采购需求”中所有“商务条件”，并按技术要求诚信履约。
完全响应本项目商务条件无负偏离

注：1、投标人若完全响应或无负偏离本项目技术要求，可不逐项填写技术要求响应/偏离表，按上述格式加盖投标人公章后，视同完全响应或无负偏离本项目技术要求。

2、技术要求中另有要求的从其要求。

投标人盖章：

法定代表人或授权代表签字或签章：_____

格式 7. 投标人应当提交的资格证明文件

格式 7-1 江西省政府采购供应商资格信用承诺函

致（采购人或政府采购代理机构）：_____

单位名称（自然人姓名）：_____

统一社会信用代码（身份证号码）：_____

法定代表人（负责人）：_____

联系地址和电话：_____

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

（一）我单位（本人）符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、符合法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位（本人）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位（本人）对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知

晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第（一）项规定的“提供虚假材料谋取中标、成交”违法情形。经调查属实的，自觉接受政府采购行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任”处理。

供应商名称（单位公章）：_____

或自然人（签字）：_____

_____年____月____日

注：

- 1、我单位（本人）专指参加政府采购活动的供应商（含自然人）。
- 2、供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，既未提供上述承诺函又未提供对应事项证明材料的，视为未实质响应招标文件要求，按无效投标处理。
- 3、采购人可以在公告中标结果后、签订政府采购合同前，核实中标供应商所作信用承诺事项的真实性。

说明：如投标人提供了《江西省政府采购供应商资格信用承诺函》的，视同提供了满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的证明文件，未提供《江西省政府采购供应商资格信用承诺函》的，须提供下列项证明文件，证明其满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”。如为联合体投标的，联合体各方均应提供满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的证明文件。

1、具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

如投标人是企业的（包括合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；如投标人是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证证明文件（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供组织机构代码证）；如投标人是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明（中国公民）。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

投标人是法人的，提供开标前二个年度内任一年度经审计的财务状况报告，或在开标前三个月内其基本开户银行出具的资信证明；其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供在开标前三个月内银行出具的资信证明；个体工商户提供开标前三个月中国人民银行征信中心开具个人信用报告。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

税务登记证（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供）和开标前六个月内任意一个月的企业缴税凭证或证明；
开标前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金的凭证或当地社会保障局出具的缴纳明细。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应当提供相关文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件

参加政府采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函；重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可

证或者执照、较大罚款等行政处罚。

6、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

提供材料说明：提供满足法律、行政法规规定的其他条件的承诺函（格式自拟）。

备注：本项目对特定资格要求有规定并需要提供证明材料的，从其规定，与本条款不冲突。

格式 7-2 法定代表人授权书

致：采购代理机构名称_____

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

日期：____年____月____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人的身份证原件证扫描件（正、反面）

说明：

1. 若投标文件中签字处为授权委托人签署，提供《法定代表人授权书》，若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则提供《法定代表人（单位负责人）资格声明》。

2. 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人为单位负责人。

3. 投标人为自然人的情形，无需提供本《法定代表人授权书》。

法定代表人（单位负责人）资格声明

致： （采购代理机构名称）

兹证明：

姓名： _____ 性别： _____ 年龄： _____ 职务： _____

系 _____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

投标人名称（加盖公章）： _____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）： _____

日期： _____年_____月_____日

附：法定代表人（单位负责人）身份证原件证扫描件（正、反面）

格式 7-3 投标人的资格声明

(参考格式)

致：采购代理机构名称

为响应贵方(项目名称、项目编号)投标邀请，下述签字人愿参与投标，提供采购需求规定的货物和有关服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

1. 下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的；
2. 我方没有单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目采购活动的情形；
3. 我方没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。

投标人代表（或自然人）签字或签章：_____

投标人盖章：_____

日 期：_____

格式 7-4 投标保证金凭证

附：投标人盖章的保证金凭证扫描件或截图

本项目保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函、保险公司出具的保证保险等非现金形式交纳。

1、采用银行电汇、转账、网上银行形式：

保证金交至招标文件规定的账户，并在投标文件中提供交纳保证金凭证原件扫描件或截图：

2、采用保函形式：

2.1 采用银行保函的，须为投标人基本账户（投标文件中提供开户许可复印件）或江西省辖区内商业银行营业网点出具的不可撤销、见索即付的独立保函；采用专业担保机构出具保函的，须为担保机构出具的不可撤销、见索即付的独立保函；

2.2 采用银行、保证保险的电子保单的形式需通过银行、保险公司官方网站（无需授权）验证查询；采用专业担保机构出具的保函需通过官方网站验证查询，如以上渠道未能验证查询到的，视为无效保函；

2.3 保函有效期须不少于投标有效期，否则视为不满足要求；

2.4 保函保证担保范围须包含采购文件约定的不予退还投标保证金的情形，否则视为不满足要求。

3、采用其他形式缴纳保证金的，需提供符合国家规定的相应凭证。

未提供保证金凭证、或提供的保证金凭证及资料不满足上述要求的，视为未缴纳保证金。

格式 7-5 制造商出具的授权函（适用于进口产品参加投标）

（注：本格式仅作为“制造商出具的授权函”格式，如是“制造商的授权代理商出具的授权函”请参照本格式另行制定，招标文件另有规定的从其规定）

致：采购代理机构

我们(制造商名称)，主要营业地点设在(制造商地址)。我们获悉按中华人民共和国法律成立的,主要营业地点设在(投标人地址)的(投标人名称)将以我方的产品对贵公司的招标项目进行投标，我们特作如下说明：

(1) 同意(投标人名称)在中华人民共和国境内以(制造商名称)的(产品名称、型号)参加贵公司有关(项目名称、项目编号)招标，并在中标后向我方购买相关产品。

(2) (投标人名称)在中标后，将按照与采购人签订的合同承担责任。

(3) 我们将依法承担制造商的责任。

我方于____年____月____日签署本文件，(投标人名称)于____年____月____日接受此件，以此为证。

投标人名称：

签字人职务：

签字人姓名：

签字人签名或签章：

制造商名称：

签字人职务：

签字人姓名：

签字人签名或签章：

格式 7-6 联合体协议（适用于联合体投标）

联合协议应当载明联合体各方承担的工作和义务，联合体协议各方均应当签章

。

格式 7-7 本项目的其它特定资格证明材料

(如属于特定行业项目, 投标人应当具备特定行业法定准入要求。)

特别说明:

应当提交的资格证明文件均为原件原色扫描件, 未提交或不满足要求均视为无效投标。招标文件另有具体要求的从其规定。

8. 为落实政府采购政策投标人须提供的证明材料

格式 8-1 中小企业声明（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：_____年_____月_____日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

《中小企业声明函》填写指引及风险提示：

（一）填写指引：

1、投标人在填写时请依照招标文件提供的格式和内容填写，**不得随意变更格式。**

2、《中小企业声明函》由投标人根据所提供货物的制造商实际情况填写，不符合要求的投标人可以不填写或直接删除本格式。

3、填写需参考的相关文件：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、《关于中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号文，详见下述附表）

4、具体要求：

（1）第一处，在“单位名称”“项目名称”下划线处填写本采购项目的采购人名称和项目名称。

（2）第二处，在“标的名称”下划线处填写本项目采购具体品目的名称，如是单品目，直接填写项目名称或品目名称。在“采购文件中明确的所属行业”中填写本招标文件第二章“投标人须知前附表”中列明的行业，一定要按照招标文件明确的内容进行填写。

（3）第三处，在“企业名称”下划线处如实填写制造商名称，在“从业人员”“营业收入”“资产总额”下划线处如实填写制造商的相关信息，数据务必向制造商进行核实；如是多品目，须填写每一品目的制造商信息。

（4）第四处在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处如实依照300号文确定企业类型并填写制造商所属的类型。

（5）填写内容应一一对应，不能漏填或误填。

5、允许联合体参加或合同分包的项目，《中小企业声明函》中需填写联合体协议或签订分包意向协议中的中小企业（或小微企业）相关信息，并在“项目名称”部分标明联合体中中小企业（或小微企业）承担的具体内容或者中小企业的具体合同分包内容。

（二）风险提示

1、投标人填写《中小企业声明函》的，必须如实填报，中标人享受了招标文件规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

2、投标人提供的货物制造商本身为中小企业，但存在属于大企业的分支机构或

控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的情形，也不享受招标文件规定的中小企业扶持政策。

3、投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受招标文件规定的中小企业扶持政策。

4、投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附表

中小企业划型标准规定 (工信部联企业〔2011〕300号)

——(摘要)

一、本规定适用的行业包括:

农、林、牧、渔业,工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业),建筑业,批发业,零售业,交通运输业(不含铁路运输业),仓储业,邮政业,住宿业,餐饮业,信息传输业(包括电信、互联网和相关服务),软件和信息技术服务业,房地产开发经营,物业管理,租赁和商务服务业,其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,社会工作,文化、体育和娱乐业等)。

二、各行业划型标准为:

(一) **农、林、牧、渔业**。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入500万元及以上的为中型企业,营业收入50万元及以上的为小型企业,营业收入50万元以下的为微型企业。

(二) **工业**。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

(三) **建筑业**。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入6000万元及以上,且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上,且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

(四) **批发业**。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员20人及以上,且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上,且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

(五) **零售业**。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员50人及以上,且营业收入500万元及以上的为中型企业

；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元

及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

三、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各种所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

四、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

格式 8-2 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件

注：1、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监

狱企业证明文件格式由出具单位提供；

2、未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

格式 8-3 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：_____年_____月_____日

格式 8-4 采购的产品如属于政府强制采购节能产品的，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（原件扫描件）

（不属于品目清单的产品无需提供，文件另有规定的从其规定）

格式 8-5 本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
- 6、风险提示：随中标、成交结果同时公告中标供应商提供的《声明函》或有关证明文件。投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

9. 技术文件

内容包括：

- 1、货物的技术规格与功能的详细说明
- 2、主要外购件、配套件的型号规格和制造商明细表
- 3、标准附件、备品备件和专用工具等
- 4、投标人认为需要说明的其他内容（投标人视需要自行编写）

10. 与技术、商务等评审计分有关的资料

第五章 货物需求表及采购需求

一、货物需求表

名称 内容	2025年应急管理部水上工程应急救援九江队指挥趸船平台提升项目 (第二次)
数量	1项
交货期	详见第五章中的“商务条件”
交货地点	详见第五章中的“商务条件”
安装地点	详见第五章中的“商务条件”
备注	本项目为交钥匙工程，投标报价包含招标文件规定的完成本项目相关服务所需的设备、人员、培训、技术支持、税费等一切相关费用。

二、采购需求

(一) 技术需求

1.1指挥趸船平台清单

序号	分类	品类	规格参数	数量	单位
1		趸船伸缩吊机	1. 主臂长度：≥8m； 2. 节数：≥4节； 3. 工作半径：≥25米； 4. 最小工作负载：≥3吨； 5. 行星减速机：双一级减速机； 6. 液压油箱：≥100L； 7. 卷扬机承载：≥35吨； 8. 钢丝绳：≥13mm，长度≥60米； 9. 油缸：双斜顶变幅油缸； 10. 电机：≥30kw； 11. 本项目含伸缩吊机安装的趸船机座加强加固及施工材料. 电力施工，设备安装后，中标人应完成对原有的全船图纸进行调整，同时根据相关要求和规定报送地方船舶检验部门审核通过，并取得审核通过的相关证件和证明材料。	1	台
2	吊运、转运物资	搬运电动叉车	1. 动力形式：电动； 2. 驱动电机功率：≥13KW； 3. 提升电机功率：≥11KW； 4. 锂电池：≥80V/150Ah； 5. 额定载荷：≥3500kg； 6. 行驶速度：≥15km/h； 7. 轮胎：实心胎； 8. 转弯半径：≤2800mm； 9. 门架最大起升高度：≥3000mm；自由起升高度：≥150mm； 10. 货叉尺寸（厚*宽*长）：≥50*120*1220（mm）； 11. 电机电控质保≥5年或6000小时，锂电池质保≥6年或12000小时； 12. 配充电桩； 13. 配灭火毯； 产品规格：≥6m*8m； 14. 中标人负责办理设备办证上牌。	1	台
3		搬运内燃叉车	1. 动力形式：柴油； 2. 额定功率：≥95KW； 3. 额定起重量：≥8500kg； 4. 额定载荷中心距：≥600mm； 5. 轮胎：四充气胎； 6. 最大起升高度：≥3000mm；自由起升高度：≥190mm； 7. 最大起升速度（满载）：≥350mm/s； 8. 货叉尺寸（厚*宽*长）：≥80*175*1220（mm）。 9. 中标人负责办理设备办证上牌。	1	台

4		升降托盘车 (电动)	1. 额定载重: $\geq 2T$; 2. 操作方式: 电动升降; 3. 整车尺寸: $\geq 1600*650*1200mm$; 4. 驱动电机功率: $\geq 48V1300W$; 5. 货叉规格尺寸: $\geq 1100*150*40mm$; 6. 起升高度: $\geq 200mm$ 。	2	台
5		平板托盘 (垫板)	1. 产品外观应符合GB/T 15234-2025标准。托盘表面光洁, 无缺损, 无飞边, 无异味; 2. 尺寸: 长1000mm*宽800mm*高150mm(±10mm); 3. 主体材质: 采用高密度聚乙烯(HDPE)注塑成型, 具有高韧性, 耐冲击, 耐“腐蚀”, 抗老化性能, 符合食品级接触标准。内置加强筋: 托盘内部嵌入8根高强度钢材, 增强结构承载能力, 钢材需做防锈处理; 4. 结构特点: 网格川字结构, 底部三向支撑, 适配叉车作业。表面网格设计, 防滑且便于排水, 通风, 减少货物积湿, 四向进叉设计, 支持550型叉车800mm方向进叉, 也适用于电力叉车/柴油叉车; 5. 承载性能: 动载强度: 1000kg(叉车匀速搬运状态下)静载强度: 4000kg(静置堆码状态下); 6. 耐温范围: $-30C^{\sim}+60C$	50	块
6	仓储提升	趸船重装组 装型货架	1. $2*0.6*2m$, 布局分为三层格板, 单层格板承载能力 $\geq 500KG$, 需根据采购人要求, 安装在船舶仓储区, 采用货架背部或底部固定方式安装。	40	组
7		趸船重装组 装型货架	$1*0.6*2m$, 布局分为三层格板, 单层格板承载能力 $\geq 500KG$, 需根据采购人要求, 安装在船舶仓储区, 采用货架背部或底部固定方式安装。	20	组
8		趸船定制型 固定货架	$1.2*2*3.4m$, 布局分为三层格板, 单层格板承载能力 $\geq 500KG$, 需与现有船舶仓库固定安装牢固(采用上层到顶. 下层与甲板面固定方式), 防止摇晃后松动。	1	组
9		趸船定制型 固定货架	$2.7*1.5*3.4m$, 布局分为三层格板, 单层格板承载能力 $\geq 500KG$, 需与现有船舶仓库固定安装牢固(采用上层到顶. 下层与甲板面固定方式), 防止摇晃后松动。	1	组
10		趸船底仓出口 入口封闭 及施工	采用船用钢材施工(符合船用标准材料), 连接方式: 焊接, 将原趸船一层开仓口尺寸由 $3.4*2.2m$ 缩至 $3.4*1.5m$, 含施工材料和加强所需材料, 封闭后整体牢固、防锈。	1	项
11		趸船仓库升 降平台(液 压式升降货 梯)	1. 静态载重: $\geq 8000kg$; 2. 升降高度: $\geq 2100mm$; 3. 平台尺寸: $2700mm*1450mm$; 4. 电机功率: $\geq 5KW$ (双电机); 5. 电源电压: $380v/50hz$; 6. 动态载重: $\geq 3000kg$; 7. 下降时间: 可调节;	1	台
12		趸船底仓凹 槽平整	$15M*3.50M*5CM$, 实木垫层, 防腐处理	55	m^2
13		船艇 靠泊 训练 平台	趸船漂浮 (浮筒) 平台	1. 材质: 全新高分子高密度聚乙烯; 2. 浮筒尺寸: $500*500*400mm$; 凹槽浮筒尺寸: $100*500*400mm$; 3. 承载力: $\geq 350kg/m^2$; 4. 重量: $7kg \pm 0.5kg$;	20 0

			5. 含凹槽带滑轮、护栏、系船栓、上下水斜坡及与趸船连接的浮水平台踏板（防滑带栏杆）。平台整体需安装防撞条并与现有趸船尾部固定。		
14	信息化指挥系统软硬件	趸船通信	详见“1.2通信清单”		
15	文化及宣传定制	趸船文化建设	详见“1.3标识标牌清单”		
16	船舶环境治理	船舶甲醛治理	1. 岸线指挥趸船室内（平面面积 $\geq 2300\text{m}^2$ ）、甲板驳船室内（平面面积 $\geq 500\text{m}^2$ ）和指挥快艇室内（平面面积 $\geq 20\text{m}^2$ ）甲醛治理 2. 施工治理工作完成后，中标人必须提供符合GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》达标的检测检验报告，作为验收依据。	1	项目
17	趸船设备及其他	趸船羊角滚轮导缆器	趸船前后各加装1个导缆滚轮，符合现行国家及相关行业现行有效标准，配合锚机使用，高 $\geq 60\text{CM}$ ，滚轮直径 $\geq 20\text{CM}$ 。	2	个
18		船用锚链	AM3有档锚链，规格：56mm	3	节
19		船用锚链	AM3有档锚链，规格：50mm	3	节
20		船用肯特卸扣	AM3锚链链接扣，规格56mm	6	个
21		船用肯特卸扣	AM3锚链链接扣，规格50mm	6	个
22		船用床上用品	1. 含被子、被套、枕头、枕套、床单、褥垫各1项，尺寸：（70套） $\geq 2*1.2\text{m}$ 。（30套） $\geq 2*1.5\text{m}$ ； 2. 材质（被套、枕套和床单）：全棉斜纹布，100%棉，经纬密度 $\geq 133*72$ ，单位质量： $\geq 152\text{g}/\text{m}^2$ ； 3. 盖被：被胆布，100%棉，经纬密度 $\geq 86\text{g}/\text{m}^2$ ，棉胎： ≥ 2 级棉花1级棉胎，填充物重量： $\geq 2200\text{g}$ ； 4. 垫被（1.5m床）：被胆布，100%棉，经纬密度 $\geq 86\text{g}/\text{m}^2$ ，棉胎： ≥ 2 级棉花1级棉胎，填充物重量 $\geq 2800\text{g}$ ； 5. 垫被（1.2m床）：被胆布，100%棉，经纬密度 $\geq 86\text{g}/\text{m}^2$ ，棉胎： ≥ 2 级棉花1级棉胎，填充物重量 $\geq 2200\text{g}$ ； 6. 枕芯：记忆棉95%，聚醚聚氨酯5%水，外套聚酯纤维，规格尺寸： $\geq 40\text{cm}*60\text{cm}*10\text{cm}/12\text{cm}$ 。 7. 床单：可全包裹床垫。	100	套
23		船用鞋柜	木质鞋柜，尺寸 $\geq 1.3*1*0.3\text{m}$ 。	31	个
24		趸船台球桌	尺寸 $\geq 2800*1500*830\text{mm}$ ，中式A级白石板；含配套球2副、球杆10根及相应配件。	1	件
25		趸船乒乓球台	1. 桌面尺寸 $\geq 2740*1525*760\text{mm}$ ； 2. 桌面材质：高密度板； 3. 桌面厚度： $\geq 25\text{mm}$ ； 4. 桌腿直径： $\geq 50\text{mm}$ ； 5. 桌腿材质：镀锌管，壁厚 $\geq 0.6\text{mm}$ ； 6. 方管材质：镀锌管，壁厚 $\geq 0.6\text{mm}$ ； 7. 弹性：首弹25-26cm。	1	件

26		趸船橡胶实心斜坡垫	尺寸：≥100*50*9cm，橡胶制，用于趸船与引桥连接处，需在趸船焊接固定锚点，用于固定斜坡垫。	5	个
27		趸船绿植	共100盆，分别是：大盆10、中盆30、小盆60（高1.2m以上为大盆，0.6m至1.2m为中盆，0.3m至0.6m为小盆）；本项目服务期为1年；服务期结束后，最后一期绿植应移交服务单位；服务期内应根据数量提供相应的季节性绿植花卉，每两周保养一次，每季度更换一次，遇到特殊情况适时更换，绿植花卉有明显枯萎时应积极更换；保证盆土、盆具清洁卫生，无病虫害，每季度至少施肥一次；派专人养护，养护人员进入租摆范围内，必须衣冠整洁，言谈举止文明礼貌，并严格遵守本单位管理规定。	1	项
28		趸船纱窗	材质：金刚纱网； 规格：高清22目； 采用金属粉末喷涂，颜色与趸船现有窗户结构一致； 边框采用原生加厚铝材；尺寸90mm*121mm（±10mm）=77扇，90mm*101mm（±10mm）=9扇。	86	扇

注：1.本项目中含施工、安装及安装后的报审，均由中标人实施，中标人要将各项报价包含此类费用，因安装场地及其他原因造成的辅材、安装、报审费用，采购人均不承担；2.本项目实施过程中，涉及到电力施工部分的，中标人应在施工中，安排符合资质的人员负责时刻监测变压器的运行状况（变压器的初级电压大于10KV），如因施工造成的任何人员、电器、设备等一切损失均由中标人承担。

1.2通信清单

序号	设备名称	功能参数	单位	数量
一 应急专网视频会议系统				
1	视频会议终端	1. 采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构；采用国产嵌入式操作系统、国产自主编解码芯片，支持7×24小时开机运行； 2. 支持ITU-TH. 323和IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps-8Mbps； 3. 支持H. 263、H. 264、H. 264HighProfile、H. 264SVC、H. 265等视频协议； 4. 支持G. 711、G. 722、G. 719、AAC-LD、Opus等音频协议； 5. 支持4K30fps、1080p60fps、1080p30fps、720p60fps、720p30fps高清分辨率编解码； 6. 支持ITU-TH. 239、IETF BFCP双流协议； 7. 支持双流功能，在保证主视频4K30fps前提下，辅视频也可以支持到4K30fps； 8. 支持IPv4和IPv6协议； 9. 具备HDMI、HDBaseT或多合一远距离传输接口（支持供电、图像显示、摄像机控制等），高清视频输入接口≥4路、高清视频输出接口≥3路；音频输入≥4路、音频输出≥4路，至少具备卡侬头、RCA接口。 10. 支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控，支持SM2、SM3、SM4等国密加密算法； 11. 支持Web界面进行系统配置、控制终端、IP查询、添加水印、摄	台	1

		像头源切换等； 12. 具备不少于2个千兆网口，支持有线网络和无线网络双通道接入； 13. 具备较强的网络适应性，在 $\geq 30\%$ 的网络丢包情况下，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无花屏、无马赛克；音频抗丢包：在 $\geq 70\%$ 的网络丢包情况下，语音清晰，可准确理解； 14. 具备较低的带宽支出，以 $\leq 2\text{M}$ 带宽实现4K30fps会议效果，以 $\leq 1\text{M}$ 带宽实现1080P60fps会议效果； 15. 每套视频会议终端配备一台配套会控平板		
2	高清会议摄像机	每套视频会议终端配备一个高清PTZ摄像机，镜头采用不小于1/2.8图像传感器，支持高清视频信号：4K30fps、1080P60/50/30fps、720P60/30fps等；支持VISCA或PELCO控制协议；支持不小于12倍光学变焦；	套	1
3	48口接入交换机	1. 交换容量 $\geq 650\text{Gbps}$ ，转发性能 $\geq 160\text{Mpps}$ ； 2. 端口： ≥ 48 个千兆电口+4个万兆光口； 3. 具备三层路由功能：支持IPv4/IPv6静态路由、RIPV1/V2、OSPF、IS-IS、BGP4+； 4. 支持SNMPV1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源； 5. 配置双电源模块，具备电源备份功能。	台	2
4	三层千兆管理型交换机	1. 端口配置：固定端口不少于48个10/100/1000Base-T；以太网电口上行/扩展光口：不少于4个1000Base-X SFP。 2. 性能指标：交换容量 $\geq 432\text{ Gbps}$ / 4.32 Tbps，包转发率 $\geq 87\text{ Mpps}$ / 166 Mpps，支持全线速转发。 3. 供电与物理形态：供电方式AC 100 - 240V，50/60Hz。 4. 核心特性：支持主流网络操作系统（如VRP / Comware / RGOS等），提供统一命令行及Web管理界面、支持链路质量监测与故障定位功能，可对媒体传输、业务流进行实时质量监控、三层路由、VLAN、ACL、QoS、IP组播及环网保护，提升监控业务可靠性。 5. 管理方式：支持SNMP v1/v2c/v3、RMON、Syslog、LLDP、支持端口镜像、远程抓包、支持SSH、ACL登录控制、RADIUS/TACACS+认证。 6. 认证：符合国家CCC强制性产品认证标准。	台	3
二 通讯链路				
1	船载卫星通信系统	1. 0.6 米Ku 波段环礁后馈抛物面天线； 2. 工作频率：接收：10.70~12.75GHz；发射：13.75~14.50GHz； 3. 天线面增益：接收：35.70dBi（12.5GHz）；发射：36.80dBi（14.25GHz）； 4. 极化隔离度： $\geq 30\text{dB}$ ； 5. 端口隔离：85dB； 6. 天线第一旁瓣： $\leq -14\text{dB}$ ； 7. 信号极化：线极化、自动调整； 8. 跟踪方式：惯导测量、信号跟踪； 9. 跟踪精度：0.2° RMS； 10. 初锁星时间： ≤ 180 秒； 11. 防护等级：IP65； 12. 温度：工作温度： $-20^{\circ}\text{C} \sim 65^{\circ}\text{C}$ ； 13. 提供不少于3 年180G 卫星流量。 14. 需要和现有的船载卫星通信联调；投标人须提供承诺函（格式自拟），承诺负责完成全部联调工作并确保系统兼容稳定。	台	1

三 融合通信调度系统				
1	融合通信服务一体机	<p>1. 为用户提供包含语音、视频、GIS在内的综合多媒体通信调度，可实现移动单兵、集群对讲、卫星电话的音频融合，还可实现与视频监控、图传单兵、无人机等的视频融合。提供语音调度，视频调度，移动指挥调度、GIS调度、视频会商、音频录制等功能。</p> <p>2. 提供定位融合功能，能将各类资源位置进行融合，进行一张图展示，支持资源图层名称和图标自定义，并提供地图标绘和地图快捷调度功能。</p> <p>支持省厅、地市、区县多级部署架构，上级对接下级的资源目录、音视频互联互通、定位融合，包括语音单呼、视频双向通信、对讲群呼、视频会商，并支持资源状态及定位显示；</p> <p>3. 提供权限配置，分为默认权限和临时权限，支持人员与通讯设备绑定功能，支持呼叫优先级配置修改；</p> <p>4. 为第三方业务系统提供REST API对接开发接口，供第三方平台调用，实现音视频呼叫、对讲组呼、音频会议、视频会商等调度功能，实现定位与轨迹获取功能；提供免插件的API接口调用；</p> <p>5. 标准2U机架式，基于SIP协议。标配2个10/100/1000M以太网口，2个USB接口。标配200个调度用户许可，100路无阻塞调度并发。</p>	台	1
2	视频会商服务一体机	<p>1) 能够快捷接入视频监控、无人机、视频会议终端、MCU 等视频设备，进行视频会商，提供白板、共享等会商控制功能；</p> <p>2) 支持每个会议都有多画面，支持窗口可以随意排列，视频随意切换显示；</p> <p>3) 音频支持 OPUS、G. 711A、G. 711U、G. 722、 G. 722. 1C、AAC，支持大规模音频混音逻辑，保证大规模会商的音频流畅清晰，先进的AEC 算法，支持音频后处理及强大的音频恢复技术；</p> <p>4) 平台支持 ARM 架构和X86 架构物理机、虚拟机和容器云环境部署，便捷维护部署，内置会管，标配 50 路 720p30fps；</p> <p>5) 支持手机端接收会议链接，无需安装APP 快捷入会；</p> <p>6) 符合 ITU 的 H. 323 以及 IETF 的 SIP标准；</p> <p>7) 可在 2Mbps带宽下实现1080p 50/60fps 高清会议、1Mbps带宽下实现1080p25/30fps 高清会议、512Kbps带宽下实现 720p 25/30fps高清会议；</p> <p>8) 具有超强的网络适应性，可以保证在30%网络 丢包环境下视频依然清晰流畅，即使网络丢包高达 50%，依然可以保证音频通畅；</p> <p>9) 支持数据 AES 加密算法和国密算法（SM4）加密。</p>	台	1
3	综合视频接入网关	<p>1. 支持通过GB28181接入视频监控平台、单兵图传设备、无人机等视频系统，符合现行国家及相关行业现行有效标准；</p> <p>2. 支持实时媒体点播，设备控制，设备信息查询，设备状态信息报送，订阅和通知。支持对接入视频的实时媒体点播和历史视频检索和回放功能。实现对接入系统的视频资源设备的状态查询。支持 GB/T 28181-2016标准的语音对讲、云台控制、视频回放功能；</p> <p>3. 支持H. 264、SVAC视频编解码，提供设备列表、图像浏览、双向对讲、云台控制、录像回放、告警联动等功能；</p> <p>4. 标准2U机架式设备，2个100M/1000M以太网口，2个USB口。具备不小于16路D1、720P、1080P的视频并发能力。标配支持10000路视频监控接入。</p>	套	1

4	PDT集群接入网关	1. 采用协议对接方式与现有370M PDT集群对讲系统互联互通； 2. 实现所有370M PDT终端状态、定位数据对接； 3. 实现调度系统对任意370M PDT数字集群对讲终端系统的单呼、实现对任意PDT对接组组呼、具备PDT动态临时编组能力； 4. 并发支持4个对组的监听； 5. 标准2U机架式，标配2个10/100/1000M以太口，2个USB接口。	台	1
5	语音网关	16口FXS+16口FXO媒体网关（含1个配置口，2个100M以太口，1个USB接口）	台	1
6	融合通信赋能API接口	将融合通信功能整合成不同的API接口，为上层业务系统提供调度能力赋能。能力API包括：通讯录API、语音呼叫API、视频电话API、语音会议API、视频会议API、短信API、位置服务API、拍传API、文件上传API、即时消息API、实时对讲API、视频监控查看API等。 1. 对接江西省厅和九江市局融合通信平台，实现资源、状态、定位等数据同步，并实现跨级音频、视频、视频会商互联互通，实现省-市应急一体化指挥调度目的，需要取得相关配合的服务承诺。	台	1
7	系统对接要求	为了满足与国家、省、市应急管理部、局的联动要求，需要具备以下系统对接： 1、对接江西省智慧应急综合应用平台和省厅融合通信平台，实现资源、状态、定位等数据同步，并实现跨级音频、视频、视频会商互联互通，实现国家一省一市一水上队伍应急一体化指挥调度目的。 2、与单兵图传设备对接：本次融合通信调度系统部署在政务外网，可实现协议与应急指挥网单兵图传、布控球对接，支持对接水上工程救援队所有单兵图传、布控球。 3、与370M PDT对接：本次融合通信调度系统部署在政务外网，可实现协议与应急指挥网370M PDT对接，支持对省市应急管理部门所有PDT组实现组呼，动态展示所有PDT定位及状态，支持动态重组。 4、与无人机对接：本次融合通信调度系统部署在政务外网，通过GB28181或RTMP协议实现与应急指挥网无人机对接，实现视频互联互通。 5、与卫星通信设备对接：本次融合通信调度系统可实现与卫星电话、北斗终端、卫星便携站对接，实现音频通话与位置同步。 6、与视频会议设备对接：本次融合通信调度系统可实现与应急管理系统视频会议系统对接，含应急专网视频会议系统和政务外网备用视频会议系统。 7、实现纵向对接：本次融合通信调度系统可实现①与江西省智慧应急综合应用平台对接；②与江西省应急管理厅和九江市应急管理局融合通信平台互联互通，实现通信资源同步，音视频互联互通。		
四 安防门禁系统				

1	全彩夜视摄像机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 400万全彩夜视智能球机_直流 2. 支持最大2560×1440@30fps高清画面输出 3. 支持H. 265高效压缩算法，可较大节省存储空间 4. 支持超低照度，0.005 Lux/F1.5（彩色），0.001 Lux/F1.5（黑白），0 Lux with IR 6. 采用高效补光阵列，低功耗，白光30 m，红外补光150 m 7. 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 8. 支持360°水平旋转，垂直方向自动翻转 9. 支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 10. 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 11. 防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级 12. 内置可插拔电信4G NANO物联网卡，此卡定向到互联服务器 13. 网络接口：RJ45网口；自适应10M/100M网络数据 14. 其他需要提供的辅材一批 	套	4
2	400万全彩警戒球型摄像机	<ol style="list-style-type: none"> 400万全彩智能球机 1. 支持AIISP，全倍率全彩，低照度夜视效果出众 2. 400万23倍光学变焦，16倍数字变焦 3. 采用高效补光阵列，红外补光100 m，白光补光30 m 4. 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测；支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸 5. 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动球机镜头进行快速查看 6. 支持最大2560×1440@30fps高清画面输出 7. 支持双mic功能 8. 支持4G网络传输，内置电信/移动4G物联网卡，此卡定向到互联服务器，支持外插一张SIM卡 9. 支持1进1出报警接口，1进1出音频接口，最大支持512G microSD卡存储 10. 视场角：水平范围：360°垂直范围：-15° -90°（自动翻转） 11. 内置麦克风：支持双mic功能 12. 报警：1路报警输入，1路报警输出 13. 网络接口：RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 14. SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 GB 15. 防护：不低于IP66 	套	1
3	400万全彩警戒枪式摄像机	<ol style="list-style-type: none"> 400万臻全彩2.0智能警戒筒型PoE网络摄像机具备以下特点： 1. 高灵敏度传感器与F1.0超大光圈镜头结合，确保在低光照环境下也能提供清晰的视频流，全面提升智能业务处理的准确度。 2. 采用深度学习硬件及算法，支持精准的目标侦测，包括越界侦测、区域入侵侦测、进入区域侦测和离开区域侦测，有效提升安全性。 3. 最高分辨率可达2560×1440@25fps，输出实时高清图像，满足高画质需求。 4. 支持背光补偿、强光抑制、3D数字降噪和120dB宽动态，适应各种复杂光线环境。 5. 柔光灯补光设计，照射距离最远可达30米，确保夜间或低光环境下的清晰监控。 6. 内置麦克风和扬声器，支持双向语音对讲，增强互动性。 7. 符合IP66防尘防水标准，可靠性高，适用于各种恶劣环境。 	台	1

4	进门处门禁系统	<p>7寸人脸门禁</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.7英寸，液晶触摸显示屏，屏幕比例9：16，屏幕分辨率600*1024； 2.采用200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.3~2米，支持照片视频防假，支持远程视频预览； 3.设备采用深度学习算法，支持10000人脸库，人脸比对时间<0.2s/人； 4.内置读卡模块，采用屏下刷卡设计，支持识别Mifare卡（IC卡）、CPU卡、二三代身份证序列号； 5.设备支持多种认证方式：刷卡、指纹、人脸、密码、刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+人脸、刷卡+指纹+密码、刷卡+指纹+人脸、刷卡或指纹、指纹+密码、指纹+人脸、指纹+人脸+密码、指纹或人脸、人脸+密码（含指纹认证方式时，需增加指纹识别模块）；设备支持单人或多人识别功能，多人识别最多支持5人同时认证；设备支持多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）功能、首卡常开功能、超级卡（卡/指纹）/超级密码开门、中心远程开门、多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）+平台远程认证（N+1）开门功能、多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）+超级密码开门、在线升级功能、单门反潜回功能； 6.安装方式：壁挂安装；桌面安装；立式安装；支持Pa；通道安装 7.对讲功能：支持 8.配套门卫室控制开关等辅材 	套	1
5	便携式运动相机	<ol style="list-style-type: none"> 1.防水等级：裸机防水深度≥20米；搭配专用防水壳后防水深度≥60米。 2.防护标准：整机满足IP68防尘防水，适应户外/水下复杂环境 3.传感器类型：1/1.1英寸及以上方形CMOS影像传感器（同级别主流最大尺寸） 4.有效像素：满足4K及以上视频录制需求 5.光圈范围：支持f/2.0~f/4.0连续可变光圈，具备昼夜场景自适应调节能力 6.镜头特性：广角定焦，畸变控制优秀，支持HDR高动态范围成像 7.最高分辨率：4K@120fps及以上，支持高帧率慢动作录制 8.色彩与编码：支持10-bit色深、专业Log色彩模式、HDR视频录制，动态范围≥12档 9.编码格式：主流高效编码（如H.265/HEVC），兼容主流后期软件 10.防抖技术：搭载第三代及以上电子防抖+地平线增稳技术，支持360°水平矫正 11.防抖效果：剧烈运动/颠簸场景下画面稳定度≥95%，无明显抖动、倾斜 12.屏幕配置：双触控彩色显示屏 13.前置屏：尺寸≥1.4英寸，支持实时取景与触控操作 14.后置主屏：尺寸≥2.5英寸，高亮度、高对比度，强光可视 15.操作：全触控交互，支持手势/快捷按键双重控制 16.电池容量：内置锂电池≥1900mAh 17.续航时长：1080P@24fps模式下连续录制≥4小时 18.内置存储：机身内置存储≥50GB 19.整机重量：≤150g（不含配件） 20.认证：符合国家3C及相关行业安全标准 21.含可配套的挂脖和肩带支架和≥256G超清高速内存卡2张 	台	2

6	网桥	室外千兆网桥	对	1
7	立杆	3.5米	根	1
8	室外设备箱	304材质带电器	个	1
9	施工辅材	1. 六类跳线：产品标准：符合现行国家及相关行业现行有效标准； 2. 六类非屏蔽网线：六类非屏蔽网线/305米, 包含布线、水晶头安装	批	1
五 无线网				
1	核心交换机	1. 三层网管交换机，交换容量 $\geq 336\text{Gbps}/3.36\text{Tbps}$ ，包转发率 $\geq 126\text{Mpps}$ ； 2. 提供 ≥ 24 个10/100/1000Mbps自适应电口，4个SFP千兆光口； 3. 支持静态路由. 三层聚合口. ACL. 端口镜像等功能，支持手机APP和云平台统一管理	台	1
2	POE接入交换机	1. 二层web网管交换机，交换容量 $\geq 56\text{Gbps}$ ，包转发率 $\geq 41.7\text{Mpps}$ ； 2. 24个10/100/1000Mbps自适应电口(支持PoE/PoE+)，4个千兆SFP光口(用于上行连接或长距离传输)； 3. 支持IEEE 802.3af/at标准 4. 整机POE输出功率最高达 240W，可同时为多个无线AP、监控摄像头等设备供电	台	3
3	车载5G千兆路由器	四核高性能CPU，主频高达1.8GHZ 不低于5路100/1000M以太网口，每个口都可以设置成WAN口 不低于4路1000MLAN口POE48V供电输出(可选)POE供电能力支持IEEE802.3af, , IEEE802.3at标准5G支持SA, NSA组网模式， 4路FAKRA5G天线接口 1 路工业级5G模块，双NANOSIM卡， 可支持E-SIM卡 不低于以下参数 支持2*2MIMO2.4G&5.8G双频WI-FI6, 总速率高达1800M/bps, 2路FAKRA天线接口独立多模GPS(可选)，支持惯性导航， 1路FAKRA天线接口 2路RS485(默认)或者2路CAN总线(可选)， 1路DI, 1路DO 1路RS232口, R45接口 1路USB2.0接口 电源支持10-55VDC输入，防反接，防浪涌保护全铝机身，优良的导热设计，工作环境支持-40° C-85° C，满足7*24小时工作 外壳防护等级IP30	台	3
4	AC控制器	1. 机架式10口2.5G路由器，不低于以下配置 5个2.5GE电口，4个千兆电口，1个万兆光口，推荐带终端数500台，推荐带宽5Gbps，内置AC功能，支持管理AP数200； 2. 支持IPSec VPN. L2TP VPN, 支持固定IP地址. DHCP自动获取地址. PPPoE拨号等多种方式。 3. 支持短信. 账号等多种接入认证方式， 4. 支持应用流控. 应用阻断，支持Uweb. 云平台与手机APP管理	台	3

5	墙面AP	不低于以下配置 1800M双频五流Wi-Fi 6千兆吸顶AP, 1个WAN/PoE上联端口, 推荐最大接入用户数55(平均带宽2-4Mbps), 无线终端最大接入数为 256, 自组网全网管理设备最大数为32。 支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议。 支持手机APP管理。 支持PoE供电和本地供电(带PoE供电设备和DC适配器)	台	50
6	辅材	一批	项	1
7	施工安装	一批	项	1
六 音响功放				
1	无线话筒	1. 基于数字U段的传输技术, pi/4-DQPSK调制方式, 采用国产主控 芯片, 传输距离 ≥ 80 米, 接收机具有 ≥ 1 路平衡输出、 ≥ 1 路非平衡 混音输出; 具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能 。 2. 具有 ≥ 1 台接收主机、 ≥ 1 只手持发射机; 频率范围等同或优于 470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz 四个频段使用。 3. 接收机前面板具有 ≥ 1 个TFT-LCD显示屏、 ≥ 1 个编码旋钮、 ≥ 1 个 频率扫描实体按键、 ≥ 1 个红外对频实体按键、 ≥ 1 个电源开关按键 、 ≥ 1 个二合一指示灯(红外发射管+对频指示灯); 后面板具有 \geq 1个LINE-OUT接口、 ≥ 1 个XLR-OUT接口、 ≥ 1 个BNC接口、 ≥ 1 个DC接 口。发射机具有 ≥ 1 个OLED 显示屏、 ≥ 1 个开关机/静音按键、 ≥ 2 个工作状态指示灯。 4. 具有自动静音功能, 麦克风跌落、抛掷时, 毫秒级自动静音, 避 免冲击声; 实时监测设备姿态, 静置 ≥ 5 秒静音, ≥ 8 分钟关机, 无 需手动干预。 5. 具有多档位混响调节功能, 混响效果 ≥ 15625 个, 效果占比、回 响延时、混响幅度调节, 三种音效各具有 ≥ 25 档调节方式。 6. 具有多频段均衡调节功能, 均衡调节 ≥ 2197 种, 麦克风均衡器调 节功能, 具有高、中、低音三种调节档位, 每种效果支持 ≥ 13 档调 节。 7. 具有长时间续航, 发射机连续使用时长 ≥ 10 小时。 8. 接收机具有 ≥ 1 个2.2英寸的TFT-LCD显示屏; 发射机具有 ≥ 0.96 英寸OLED显示屏, 能够显示频率信息、音频加密状态、功率档位、 静音状态、电量格数信息。	套	8
2	话筒天线	1. 射频频率范围等同或优于470~950MHz 2. 驻波比: ≤ 2.0 3. 输入阻抗: $\leq 50 \Omega$ 4. 指向性: ≥ 180 度指向	套	5
3	数字合并 式功放	1. 机柜式设计(1U), 节能开关电源与D类数字功率放大器相结合 。 2. 各路输入具有独立音量调节, 且总音量具有高音、低音调节及音 量大小控制。 3. 带mp3/TUNER/蓝牙遥控功能。 4. 支持手机蓝牙功能。 5. 具备 ≥ 1 路EMC输入, ≥ 2 路AUX输入, ≥ 4 路MIC输入。 6. 通道优先功能EMC>MIC1>MIC2, MIC3, AUX1, AUX2。 7. 支持2种输出方式: 定压输出100V、4-16 Ω ; 输出功率 $\geq 60W$ 。 8. 支持宽电压供电: 220V-240V 能正常工作。	台	4

4	天花喇叭	1. 额定功率（100V）：3W, 6W, 9W 2. 额定功率（70V）：1.5W, 3W, 4.5W 3. 灵敏度 $\geq 94\text{dB} \pm 3\text{dB}$ 4. 频率响应（-10dB）：110Hz-18kHz 5. 喇叭单元：6" x1, 1.5" x1	只	16
5	音频YT连接线	1. 8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头	根	若干
6	天线放大器	1. 频率范围 $\geq 470-950\text{MHZ}$ 2. 端子：BNC 3. 噪声： $\leq 2\text{dB}$ 4. 增益： $\geq 20\text{dB}$	套	1
7	电源管理器	1. 支持 ≥ 8 通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间： ≤ 1 秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2. 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3. 单个通道最大负载功率 $\geq 2200\text{W}$ ，所有通道负载总功率 $\geq 6000\text{W}$ 。输出连接器：多用途电源插座。 4. 具有 ≥ 1 路USB接口。	台	1
8	软线电缆	铜芯护套线规格3*16+1*6，额定电压：450/750V 配备一套快接头，接头具备耐高温和防水性能 配备电缆头20个	米	120
9	线材	铜芯护套线RVV2*1.5，200米/卷	米	若干
10	线材	铜芯护套线RVV3*1.5，200米/卷	米	若干
11	线材	直径7.2mm，馈线50-5-1，200/卷	米	若干
12	PVC管	白色线管A管DN32，4米	批	若干
13	其它辅助材料	（绝缘胶布、排插等）	项	若干

1.3标识标牌清单

序号	名称	要求	数量	单位
1	指引牌	混凝土现浇安装，双面识别，高度 $\geq 3\text{m}$ ，底座直径 $\geq 1\text{m}$ ，顶部宽度 $\geq 0.8\text{m}$ ，镀锌方管骨架，不锈钢造型。	1	个
2	大门翻新	大门除旧翻新，不锈钢长牌2块制作： $\geq 2400\text{cm} * 45\text{cm}$ ；含门头发光字时间控制器一套。	1	项
3	仪容镜1	规格： $\geq 180\text{cm} * 80\text{cm}$ ，平面高清镜，厚度 $\geq 5\text{mm}$ ，成像清晰、不变形、防潮防氧化，长期使用不发黑、不起雾。镜面玻璃钢化处理，具备3C强制认证，防爆、抗冲击、安全性能符合国家相关标准；镜面四周精磨圆角、抛光处理，无尖锐棱角，防止划伤；采用窄边铝合金或木质边框，边框材质防锈、防潮、不变形。	1	个
4	仓库大门喷字	规格：深蓝色油漆，喷涂“仓库重地”。	1	项

5	定制门牌	尺寸：≥23cm*12cm，材质要求：≥8mm高透亚克力板，透光均匀、无杂质、无气泡、无划痕，硬度高、抗黄变。双层亚克力组合式结构，整体厚实、质感高档、立体感强。印刷工艺：采用高清UV彩印+白底打底，色彩饱和、文字清晰、边缘锐利，户外耐晒、室内不褪色。边缘处理：全板CNC精切+抛光处理，边角圆润光滑、不割手、无毛刺；表面处理：成品表面覆加厚防刮保护膜，安装后撕除，保持光亮如新。	80	个
6	制度牌	尺寸：≥80cm*60cm，3mm高清亚克力+8mmPVC板UV打印	100	块
7	组织架构图	尺寸：≥240cm*120cm，2mm亚克力+8mmPVC板UV打印	1	项
8	货架标识牌	尺寸：≥8cm*15cm*2mm亚克力UV打印。	30	个
9	亚克力字	人民至上，生命至上；≥80cm*2mm亚克力水晶字	8	个
10	餐厅文化墙	节约用餐；节约用水广告牌；尺寸≥80cm*60cm，2mm亚克力+8mmPVC板UV打印	2	套
11	餐厅广告牌	尺寸：≥4200*1130MM 边框材质：青铜拉丝不锈钢，内部材质：≥10mm超白夹丝钢化玻璃，四周卡灯带。	3	个
12	照片相框	尺寸：≥80cm*60cm；原木色木质空框画框装裱挂墙	40	个
13	安全通道指示牌	疏散指示消防应急出口指示牌，执行标准：GB17945-2010	20	个
14	小心台阶	小心台阶地面警示贴，尺寸：≥150cm*15cm 斜纹防滑防水耐磨地贴	8	张
15	节约用电	温馨提示牌节约用水用电，尺寸：≥25cm*10cm，规格材质：2mm亚克力	50	张
16	仪容镜2	规格：≥150cm*100cm，平面镜，厚度≥5mm，成像清晰、不变形、防潮防氧化，长期使用不发黑、不起雾。镜面玻璃钢化处理，具备3C强制认证，防爆、抗冲击、安全性能符合国家相关标准；镜面四周精磨圆角、抛光处理，无尖锐棱角，防止划伤；采用窄边铝合金或木质边框，边框材质防锈、防潮、不变形。	1	个
17	仪容镜3	规格：≥200cm*100cm，平面镜，厚度≥5mm，成像清晰、不变形、防潮防氧化，长期使用不发黑、不起雾。镜面玻璃钢化处理，具备3C强制认证，防爆、抗冲击、安全性能符合国家相关标准；镜面四周精磨圆角、抛光处理，无尖锐棱角，防止划伤；采用窄边铝合金或木质边框，边框材质防锈、防潮、不变形。	1	个
18	应急文化背景墙1	尺寸：≥500cm*120cm，2mm亚克力+8mmPVC板UV打印	1	项
19	应急文化背景墙2	尺寸：≥900cm*120cm，2mm亚克力+8mmPVC板UV打印	1	项
20	健身房	健身房运动馆体育文化墙贴画，尺寸：≥200cm*115cm，2mm亚克力+8mmPVC板UV打印	1	项
21	总书记训词	内容：对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民；规格：≥550cm*242cm；红色铝塑板打底，定制精工拉丝不锈钢字制作烤漆	1	项
22	会议室墙面字	应急管理部水上工程救援九江队会商室 规格材质：2mm亚克力，尺寸：30*30cm（单个字体尺寸）。	1	套
23	应急文化背景墙3	尺寸：500cm*240cm，2mm亚克力+8mmPVC板UV打印	1	项

24	应急文化背景墙4	尺寸：500cm*240cm, 2mm亚克力+8mmPVC板UV打印	1	项
25	阅览室书柜及图书	图书馆书架书店钢制图书架阅览室单双面书架，配图书（100本），规格尺寸：≥280cm*200cm*45cm	2	套
26	阅览室文化墙	尺寸：≥200cm*115cm, 2mm亚克力+8mmPVC板UV打印。	1	项
27	指挥室墙面字	内容：应急管理部水上工程救援九江队指挥室；规格：≥4mm亚克力，尺寸：35*35cm（单个字体尺寸）*2套。	2	套
28	党建室背景墙	尺寸：≥500cm*240cm, 2mm亚克力+8mmPVC板UV打印。	1	项
29	荣誉室背景墙	尺寸：≥500cm*240cm, 2mm亚克力+8mmPVC板UV打印。	1	项
30	荣誉室布置	面积≥30m ² ，材料搭配木饰面板、仿石面板、硬包墙板及金属收边条；展示系统，荣誉牌匾挂架10套承重≥20KG，展示背景框约9m ² ；成果展示区≥10张，开放式荣誉展架18mm厚层板承重≥30kg，1组；照明区，轨道射灯18W，3000K，显色指数≥90，黑色外壳，可调光束角，8盏。（根据现场实际，设计情况调整）。	1	项
31	镜前柜	浴室柜镜柜（不含主柜和台盆）；尺寸：≥90cm*70cm*15cm。	3	套
32	户外墙面字	内容：应急管理部水上工程救援九江队；规格：≥4mm亚克力，尺寸：35*35cm（单个字体尺寸）。	1	项

1.4人员要求

投标人须为本项目配备满足作业需求的专业特种作业人员，其中：高压电工作业、熔化焊接与热切割作业、低压电工作业特种作业人员各不少于1名，所有人员均应持有有效的特种作业操作资格证书，且满足现场安全施工及技术实施要求。

注：上述技术需求投标人须满足或优于，否则视作无效投标。

（二）商务条件

1、**履约时间：**签订合同后60个日历日内完成全部施工、安装、调试。

2、**服务地点：**采购人指定地点。

3、**付款方式：**合同签订后10个工作日内（具备支付条件）支付合同价款的50%；中标人完成全部货物安装和对应系统平台建设，并通过初步验收后，支付合同价款的30%；取得该项目所有资料，并移交甲方后，支付剩余合同款项。

4、**违约责任与解决争议的方法：**①中标人必须按照约定时间和内容交货，未按时

交货，每逾期一天，中标人应向采购人支付相当于合同总价千分之五（5‰）的违约金，该违约金累计总额不超过合同总价的百分之三十（30%）。未按约定履行义务（包括但不限于软硬件功能不达标、运维服务不到位、培训不符合要求、保密义务违反等），采购人有权要求中标人限期整改，逾期未整改或整改不合格的，中标人需按对应违约事项涉及合同金额承担违约责任，具体承担方式包括但不限于修理、更换、重作、减少价款等，若因此给采购人造成其他损失的，中标人还应予以赔偿，但赔偿总额不超过本合同总价款。②双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。③仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。④仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。⑤仲裁机构为合同履行地经济仲裁机构。

5、质保运维服务：

（1）中标人必须承诺确保融合通信调度系统所有设备与江西省应急管理厅和九江市应急管理局融合通信调度系统无缝对接，如对接有任何不畅视为不合格，中标人须承担全部责任，且赔偿采购人因此造成的全部损失，提供承诺函。

（2）中标人针对本项目应提供2年的7*24小时免费质保运维服务。在此期间内对故障产品提供及时的技术服务响应和支持。接采购人报修电话、线上报修申请或故障通知后，中标人需在3小时内通过电话、远程协助等方式作出实质性响应，给出明确的故障排查方案及处理计划。属于九江本地故障的，需在24小时内安排具备对应设备维修资质的专业技术人员到达现场开展故障处理工作；若需现场处理，应在此期限内到达现场。若24小时内无法解决问题的，中标人需要使用备品备件更换故障产品以恢复正常运行。质保期内的维保服务方式为线上+线下，线下维保方式由中标单位派员进行现场维保，由此产生的一切费用由中标单位承担。

6、培训服务：

中标人需为采购人指定的操作人员提供不限时间、不限次数的免费技术培训，培训内容涵盖系统操作、日常维护、故障排查、应急处置等模块，培训方式包括现场实操培训和线上远程指导。培训目标为采购人指定的操作人员能够独立熟练完成软硬件产品的操作、日常维护及基础故障排查工作，作为培训合格标准。

7、对接出现的相关费用由中标单位支付。

8、本项目建设、安装、改造等所需的全部线材、线缆及其他辅材均由中标单位负责。

9、本项目涉及高压、低压等电路实时监测、改造，中标人在项目实施前应充分评估安全风险和隐患，做好相应措施，如项目实施中因本项目施工造成现有变压器、线路及甲方任何设备损坏的，均由中标人承认相应赔偿。如造成施工安全事故，均由中标人承担。提供承诺函。

10、其他要求：

中标人不得无故随意变更项目团队核心人员（包括项目经理、技术负责人、驻场运维人员等），不可抗力除外。确需变更的，需提前 30 天向采购人提交书面变更申请，同时提供拟变更人员的资质证明、同类项目工作经历等材料，调入人员的专业资质、项目经验不得低于调出人员，变更申请需经采购人书面同意后方可执行。

注：以上商务条件必须满足或优于需求，否则按无效响应处理。

第六章 评标标准

一、符合性审查

不符合下列情况之一的，其投标将作无效投标处理

- (1) 通过电子化政府采购系统提交的投标文件须正常打开；
- (2) 须提交开标一览表、分项报价表、开标一览表明细，开标一览表明细表中应列出分项报价；
- (3) 须提交唯一固定报价；
- (4) 报价不得超过政府采购项目预算；
- (5) 投标有效期应满足招标文件要求；
- (6) 应按招标文件“第四章格式”的规定提供资格证明文件；
- (7) 应按招标文件要求签字、签章，签字（签章）人应有法定代表人的有效授权；
- (8) 响应内容不得与事实不符或虚假投标；
- (9) 没有招标文件规定的其它无效投标情形。

二、评分标准

采用综合评分法，由评标委员会按照以下评审内容，对资格性和符合性审查合格的投标文件进行价格、技术和商务综合比较与评价。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

(一) 价格部分 (15分)		
评分点	评审内容	分值
报价	<p>价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：</p> $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) * 100 * 15\text{分}$ <p>注：（1）对小型和微型企业的报价给予 <u>10%</u> 比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>（2）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。</p>	15分

(二) 技术部分 (30分)		
评分点	评审内容	分值
技术指标及要求	<p>完全响应招标文件“第五章货物需求表及采购需求”（一）技术需求中所有实质性条款，任何一项不满足投标无效。</p> <p>评审依据：技术需求响应/偏离表。</p>	符合性审查
产品的优越性	<p>投标人所投视频会议终端具备较强低带宽与抗丢包能力，网络丢包\geq50%时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿；网络丢包\geq80%时，声音清晰，不影响会议正常进行；为降低网络带宽支出，以\leq1M 带宽实现 4K30fps 会议效果；以\leq512Kbps 带宽实现 1080P60fps 会议效果；全部满足得 5 分。</p> <p>评审依据：投标人提供具有CMA标识的第三方专业检测机构出具的检测检验报告复印件并加盖投标人公章，不满足或提供无效者不得分。</p>	5分
拟派项目团队人员	<ol style="list-style-type: none"> 1. 投标人须为本项目配备项目经理 1 名，具备计算机技术与软件专业技术信息系统项目管理师资格、信息与通信工程专业高级职称；每满足 1 项得 2 分，本项最高得 4 分。 2. 投标人须为本项目配备技术负责人 1 名，具备计算机技术与软件专业技术信息系统项目管理师资格、互联网技术专业中级或以上职称；每满足 1 项得 2 分，本项最高得 4 分。 3. 投标人在本项目的实施人员应具有高压电工作业特种作业操作人员，在 1 人的基础上，每增加 1 人得 2 分，本项最高得 4 分。 4. 投标人在本项目的实施人员应具有熔化焊接与热切割作业特种作业操作人员，在 1 人的基础上，每增加 1 人得 2 分，本项最高得 4 分。 5. 投标人在本项目的实施人员应具有低压电工作业特种作业操作人员，在 1 人的基础上，每增加 1 人得 1 分，本项最高得 2 分。 6. 投标人须为本项目配备安全负责人 1 名，具备注册安全工程师证书；满足得 2 分。 <p>评审依据：投标人提供相应证书（含基础人员）及投标截止月前 6 个月（不含开标当月）内任意 1 个月投标人为上述人员交纳社保的证明材料加盖投标人公章。不提供者不得分。人员不重复计分。</p>	20分

企业实力	<p>1. 投标人通过质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每提供一份有效证书得 1 分，本项最多得 4 分。</p> <p>评审依据：投标人提供相关证书扫描件加盖投标人公章佐证。不提供者不得分。</p> <p>2. 投标人具有 ITSS-信息技术服务标准符合性证书（运行维护）；满足得 1 分。</p> <p>评审依据：投标人提供证书扫描件加盖投标人公章佐证。不提供者不得分。</p>	5分
（三）商务部分（5分）		
评分点	评审内容	分值
商务条款	<p>完全响应招标文件“第五章货物需求表及采购需求”（二）商务条件中所有实质性条款，任何一项不满足投标无效。</p> <p>评审依据：商务条件响应/偏离表。</p>	符合性审查
履约能力	<p>投标人提供 2023 年 1 月 1 日至今完成的信息化项目同类业绩，“信息化项目同类业绩”指包含以下任一内容的项目：（1）融合通信系统建设；（2）视频会议系统建设；（3）安防监控系统建设；（4）应急指挥平台建设。每提供一份得 1.5 分，本项最高得 3 分。</p> <p>评审依据：投标人提供中标通知书及合同（合同应包含项目名称及合同关键页）扫描件加盖投标人公章佐证。不提供者不得分。</p>	3分
质保服务期	<p>投标人承诺在满足 2 年免费质保期的基础上（自项目合格验收之日起算），所投所有产品每增加 6 个月免费质保期得 0.5 分，最高得 2 分。</p> <p>评审依据：投标人提供质保承诺函加盖投标人公章佐证，格式自拟。</p>	2分