

格式4. 开标一览表

投标人名称：萍乡市盛拓建设工程有限公司

项目编号（包号）：ZZTCG-PX-2026-01

序号	名称	制造商、品牌	规格、型号	产地	数量	单价（元）	总价（元）	是否属于中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位	是否属于清单内的节能产品	是否属于品目清单内的环境标志产品	是否属于本国产品	备注（单位）	备注（单位类型）
1	闸门	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：1.0m×1.0m，N=0.75kW，材质：316不锈钢、型号：HP-ZM-1.0	浙江	1	14674.00	14674.00	否	否	否	是	套	
2	栅渣小车	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：0.5立方，材质：316不锈钢，厚度3mm、型号：HP-XC-0.5	浙江	1	4835.00	4835.00	否	否	否	是	套	
3	回转式格栅除污机	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：B=1.0m，H=3m，N=1.1kW，b=20mm，S=10mm，75°安装，材质：316不锈钢、型号：HP-HZGS-1.0	浙江	1	47276.00	47276.00	否	否	否	是	台	
4	自吸泵	制造商：南方泵业股份有限公司 品牌：南方泵业	规格：Q=68m ³ /h，H=17.5m，N=5.5kW，NPSH=3.5m，自吸高度5m，带PP引水罐，材质：过流部分316不锈钢、型号：100ZW80-20	浙江	2	10065.00	20130.00	否	否	否	是	台	
5	空调	制造商：广州美的制冷设备有限公司、品牌：美的	规格：3P柜机（KFR-72LW系列），制冷量7300W及以上，制热量8000及以上、型号：KFR-72LW/N8KS1-1P	广东	1	2761.00	2761.00	否	是	否	是	台	
6	喷淋水泵（除臭厂家配套）	制造商：南方泵业股份有限公司 、品牌：南方泵业	规格：Q=8m ³ /h，H=30~40m，N=1.5kW，耐腐泵、型号：CDMF10-8	浙江	3	3108.00	9324.00	否	否	否	是	台	
7	循环水泵（除臭厂家配套）	制造商：南方泵业股份有限公司 、品牌：南方泵业	规格：Q=8m ³ /h，H=30~40m，N=1.5kW，耐腐泵、型号：CDMF10-8	浙江	3	3108.00	9324.00	否	否	否	是	台	
8	离心风机（除臭厂家配套）	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：Q=340m ³ /min，2.2KPa，N=22kW，材质：玻璃钢、型号：HP-BLGFJ-22	浙江	2	45015.00	90030.00	否	否	否	是	台	
9	生物除臭塔	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：处理量Q=20000m ³ /h，主体玻璃钢外包不锈钢，管道玻璃钢、型号：HP-CCT-20000	浙江	1	439886.00	439886.00	否	否	否	是	台	
10	柔性接头	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：DN300，1.0MPa，材质：天然橡胶、型号：HP-RXJT-DN300	浙江	3	300.00	900.00	否	否	否	是	个	
11	止回阀	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：DN300，1.0MPa，材质：天然橡胶、型号：HP-ZHF-DN300	浙江	3	300.00	900.00	否	否	否	是	个	
12	手动闸阀	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：DN300，1.0MPa，材质：天然橡胶、型号：HP-ZF-DN300	浙江	3	400.00	1200.00	否	否	否	是	个	

13	CD1型电动葫芦	制造商：新乡泰隆起重机械有限公司、品牌：新乡泰隆	规格：H=12.0m, G=1t, N=1.5+0.2+0.2 (kW)、型号：TL-CD1	河南	2	14007.00	28014.00	否	否	否	是	台	
14	高速潜水搅拌机	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：叶轮直径480mm, 叶轮转速480r/min, N=7.5kW, 材质：整机316不锈钢、型号：HP-QSJ-7.5	浙江	5	46223.00	231115.00	否	否	否	是	台	
15	潜污泵	制造商：南方泵业股份有限公司、品牌：南方泵业	规格：Q=250m ³ /h, H=12m, N=15kW, 材质：铸铁外壳, 316不锈钢叶轮、型号：150WQ250-14	浙江	3	24478.00	73434.00	否	否	否	是	台	
16	罗茨鼓风机(吸入消声器水平设置)	制造商：无锡宜友机电制造有限公司、品牌：宜友	规格：风压39.2Kpa, 风量7.5m ³ /min, 功率11kW、型号：BC5006	江苏	2	36951.00	73902.00	否	否	否	是	套	
17	螺旋砂水分离器(刮泥机配套)	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：Q=12L/s, N=0.37kW, 材质：316不锈钢、型号：HP-SSF-12	浙江	1	37352.00	37352.00	否	否	否	是	套	
18	排砂泵(刮泥机配套)	制造商：南方泵业股份有限公司、品牌：南方泵业	规格：Q=20m ³ /h, N=1.5kW, 材质：铸铁外壳, 叶轮316不锈钢、型号：ZM50-32-160/1.5	浙江	2	6003.00	12006.00	否	否	否	是	套	
19	桥式刮泥刮沫机	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：轨距宽7.35m, 功率2x0.55kW, 材质：液下316不锈钢, 液上碳钢、型号：HP-GMJ-7.35	浙江	1	68034.00	68034.00	否	否	否	是	套	
20	闸门	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：0.8mx0.8m, 材质：316不锈钢、型号：HP-ZM-0.8	浙江	3	15841.00	47523.00	否	否	否	是	套	
21	CD1型电动葫芦	制造商：新乡泰隆起重机械有限公司、品牌：新乡泰隆	规格：H=12.0m, G=1t, N=1.5+0.2+0.2 (kW)、型号：TL-CD1	河南	1	14007.00	14007.00	否	否	否	是	台	
22	柔性接头	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：DN600, 1.0MPa, 材质：天然橡胶、型号：HP-RXJT-DN600	浙江	1	600.00	600.00	否	否	否	是	个	
23	柔性接头	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：DN400, 1.0MPa, 材质：天然橡胶、型号：HP-RXJT-DN400	浙江	3	400.00	1200.00	否	否	否	是	个	
24	止回阀	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：DN400, 1.0MPa, 材质：天然橡胶、型号：HP-ZHF-DN400	浙江	3	400.00	1200.00	否	否	否	是	个	
25	手动闸阀	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：DN400, 1.0MPa, 材质：天然橡胶、型号：HP-ZF-DN400	浙江	3	500.00	1500.00	否	否	否	是	个	
26	闸门	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：0.8mx0.8m, 材质：316不锈钢、型号：HP-ZM-0.8	浙江	6	15841.00	95046.00	否	否	否	是	套	
27	闸门	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：0.8mx0.8m, N=0.75kW, 材质：316不锈钢、型号：HP-ZM-0.8	浙江	2	22511.00	45022.00	否	否	否	是	套	
28	高排水螺旋压榨机(格栅厂家配套)	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：LY260类型, N=1.5kW, 材质316不锈钢、型号：HP-GPS-LY260	浙江	1	37352.00	37352.00	否	否	否	是	套	
29	冲洗水箱(格栅厂家配套)	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：V=3m ³ , 材质：PE加厚、型号：HP-SX-3	浙江	1	4002.00	4002.00	否	否	否	是	台	
30	冲洗离心泵(格栅厂家配套)	制造商：南方泵业股份有限公司、品牌：南方泵业	规格：Q=10m ³ /h, H=70m, N=4kW, 材质：过流部分316不锈钢、型号：CDMF10-15	浙江	2	4502.00	9004.00	否	否	否	是	台	
31	网板式格栅除污机(厂家配套冲洗泵及水箱)	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：B=1.0m, H=3m, N=(3.0+7.5)kW, b=3mm, 75°安装, 材质：316不锈钢、型号：HP-WBGS-1.0	浙江	2	145406.00	290812.00	否	否	否	是	套	

32	栅渣小车	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: 0.5立方, 材质: 316不锈钢, 厚度3mm、型号: HP-XC-0.5	浙江	4	4835.00	19340.00	否	否	否	是	套	
33	回转式格栅除污机	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: B=1.0m, H=3m, N=1.1kW, b=20mm, S=10mm, 75° 安装, 材质: 316不锈钢、型号: HP-GS-1.0	浙江	2	60616.00	121232.00	否	否	否	是	台	
34	潜污泵	制造商: 南方泵业股份有限公司、品牌: 南方泵业	规格: Q=500m ³ /h, H=9m, N=18.5kW, 材质: 主体铸铁+叶轮316不锈钢、型号: 250WQ500-10-37	浙江	3	19709.00	59127.00	否	否	否	是	台	
35	轴流风机	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: Q=3750m ³ /h, N=0.37kW, P=150Pa, 带防虫网, 材质: 玻璃钢、型号: HP-ZLFJ-0.37	浙江	8	2401.20	19209.60	否	否	否	是	台	
36	LX型电动单梁悬挂起重机	制造商: 新乡泰隆起重机械有限公司、品牌: 新乡泰隆	规格: 起重量2t, H=6m, 跨度4m, N=3.0+0.4x2kW, 行程L=10m、型号: TL-LX-2T	河南	1	32683.00	32683.00	否	否	否	是	台	
37	手动双法兰蝶阀	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: DN250, PN10, 材质: 闸板316不锈钢, 主体铸铁、型号: HP-DF-DN250	浙江	2	400.20	800.40	否	否	否	是	台	
38	磁悬浮鼓风机	制造商: 亿昇(天津)科技有限公司、品牌: 天津亿昇	规格: Q=50Nm ³ /min (20℃, 101.3kpa), ΔP压=75kPa, N=75kW 包括进出口消音器、电接点压力表、放空电动蝶阀、波纹软接头等, 配套控制柜, 过滤器, 冷却系统, 含叶轮及蜗壳, 高速变频电机、变频器、磁悬浮轴承及其控制器、自发电式断电保护装置、电机冷却辅助系统、现场控制器, 现场控制柜应带有显示屏。需具有各项限值保护功能, 安全连锁系统, 通讯采用以太网/485等多种接口, 带柔性接头, 止回阀, 带变频及流量计量、型号: YG150	天津	4	180090.00	720360.00	否	否	否	是	台	
39	CD1型电动葫芦	制造商: 新乡泰隆起重机械有限公司、品牌: 新乡泰隆	规格: H=12.0m, G=1t, N=1.5+0.2+0.2 (kW)、型号: TL-CD1	河南	1	14007.00	14007.00	否	否	否	是	台	
40	双法兰传力接头	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: DN300, PN10, 材质: 316不锈钢、型号: HP-CLJT-DN300	浙江	3	300.00	900.00	否	否	否	是	个	
41	手动蝶阀	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: DN300, PN10, 材质: 过流部分316不锈钢, 主体铸铁、型号: HP-DF-DN300	浙江	3	400.00	1200.00	否	否	否	是	个	
42	旋启式止回阀	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: DN300, PN10, 材质: 过流部分316不锈钢、型号: HP-ZHF-DN300	浙江	3	1000.00	3000.00	否	否	否	是	个	
43	球形橡胶接头	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: DN300, PN10, 材质: 天然橡胶、型号: HP-XJJT-DN300	浙江	2	400.00	800.00	否	否	否	是	个	
44	套筒阀	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: TFM-300类型, 配手动启闭机, 材质: 316不锈钢、型号: HP-TFM-300	浙江	2	20877.00	41754.00	否	否	否	是	台	
45	污泥回流泵	制造商: 南方泵业股份有限公司、品牌: 南方泵业	规格: Q=250m ³ /h, H=12m, N=15kW, 材质: 泵壳铸铁, 叶轮316、型号: 150WQ250-10-15	浙江	3	16808.00	50424.00	否	否	否	是	台	
46	剩余污泥泵	制造商: 南方泵业股份有限公司、品牌: 南方泵业	规格: Q=30m ³ /h, H=12m, N=2.2kW, 材质: 主体铸铁, 叶轮316不锈钢、型号: 65WQ30-12-2.2	浙江	2	5085.00	10170.00	否	否	否	是	台	
47	双法兰伸缩接头	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: DN200, PN10, 材质: 316不锈钢、型号: HP-SSJT-DN200	浙江	2	200.00	400.00	否	否	否	是	个	

48	手动闸阀	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: DN200, PN10, 材质: 316不锈钢、型号: HP-ZM-DN200	浙江	2	200.00	400.00	否	否	否	是	个	
49	球形橡胶接头	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: DN400, 材质: 天然橡胶、型号: HP-XJJT-DN400	浙江	1	400.00	400.00	否	否	否	是	个	
50	手动蝶阀	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: DN350, PN10, 材质: 铸铁主体, 闸板316不锈钢、型号: HP-DF-DN350	浙江	2	400.00	800.00	否	否	否	是	个	
51	球形橡胶接头	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: DN350, PN10, 材质: 天然橡胶、型号: HP-XJJT-DN350	浙江	2	350.00	700.00	否	否	否	是	个	
52	中心传动单管吸泥机	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: 池径20m, 有效水深4.0m, N=0.25kW, 水上部分碳钢防腐, 水下部分316不锈钢, 配套桥架、三角堰板、浮渣挡板和障板、渣斗、配水孔管及配水挡板、出水堰板、走道板、栏杆、清洁刷、排渣堰门(500x500)、就地控制箱等配件、型号: HP-DGXJJ-20	浙江	2	179256.00	358512.00	否	否	否	是	套	
53	橡胶接头	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: DN250, PN10, 材质: 天然橡胶、型号: HP-XJJT-DN250	浙江	2	250.00	500.00	否	否	否	是	个	
54	手动双法兰蝶阀	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: DN250, PN10, 材质: 闸板316不锈钢, 主体铸铁、型号: HP-DF-DN250	浙江	2	250.00	500.00	否	否	否	是	个	
55	球形橡胶接头	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: DN200, 材质: 天然橡胶、型号: HP-XJJT-DN200	浙江	2	200.00	400.00	否	否	否	是	个	
56	双法兰手动蝶阀	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: DN200, 材质: 闸板316不锈钢, 主体铸铁、型号: HP-DF-DN200	浙江	2	300.00	600.00	否	否	否	是	个	
57	球形橡胶接头	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: DN400, 材质: 天然橡胶、型号: HP-XJJT-DN400	浙江	1	400.00	400.00	否	否	否	是	个	
58	MBBR低速水下推进器	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: MBBR专用推流器。叶轮直径1400mm, 转速69r/min, N=3.0kW, 配套吊架及支座。材质: 整机316不锈钢、型号: HP-TLQ-1400	浙江	4	46690.00	186760.00	否	否	否	是	台	
59	MBBR导流及拦截装置	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: 材质: 316不锈钢, 供货商整套提供, 按图定制加工, 厚度不低于4mm, 槽钢加固、型号: HP-DLLJ-316	浙江	1	183425.00	183425.00	否	否	否	是	套	
60	MBBR悬浮填料	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: 有效膜面积40万m ² , 材质: HDPE, 有效比表面积≥800m ² /m ³ 、型号: HP-MBBR-800	浙江	1	600300.00	600300.00	否	否	否	是	套	
61	曝气系统(与MBBR配套)	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: 氧利用率>24%, 每米通气量8~10m ³ /mh, DN65共450m(壁厚4mm), 合计2m的共225根, 根据设计图纸, 从曝气直管分界点配套所有的曝气管及管件, 供应商成套供应并安装(预留1%备品备件), 材质: 316不锈钢、型号: HP-CKBQ-316	浙江	1	269301.00	269301.00	否	否	否	是	套	
62	内回流泵	制造商: 南方泵业股份有限公司、品牌: 南方泵业	规格: Q=208L/s, H=1m, N=3.0kW, 配套穿墙耦合管及出口拍门。材质: 316不锈钢、型号: 100WQ65-2-3.0	浙江	2	10005.00	20010.00	否	否	否	是	台	
63	低速水下推进器	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: 叶轮直径1400mm, 转速65r/min, N=4.0kW, 配套吊架及支座。材质: 316不锈钢、型号: HP-TLQ-1400	浙江	2	46690.00	93380.00	否	否	否	是	台	
64	低速水下推进器	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: 叶轮直径1400mm, 转速63r/min, N=5.5kW, 配套吊架及支座。材质: 316不锈钢、型号: HP-TLQ-1400	浙江	4	46690.00	186760.00	否	否	否	是	台	

65	高速潜水搅拌机	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：叶轮直径400mm，转速740r/min，N=3.0kW，配套吊架及支座。材质：整机316不锈钢、型号：HP-QSJB-400	浙江	1	46690.00	46690.00	否	否	否	是	台	
66	弹性填料	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：片直径200mm，片距600mm。材质：聚丙烯，含316填料支架、型号：HP-TL-200	浙江	840	82.00	68880.00	否	否	否	是	m3	
67	高速潜水搅拌机	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：叶轮直径480mm，叶轮转速450r/min，N=4.0kW。材质：整机316不锈钢、型号：HP-QSJB-480	浙江	4	46690.00	186760.00	否	否	否	是	台	
68	球形橡胶接头	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：DN200。材质：316不锈钢、型号：HP-XJJT-DN200	浙江	2	250.00	500.00	否	否	否	是	个	
69	双法兰手动蝶阀	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：DN200。材质：主体铸铁，闸板316不锈钢、型号：HP-DF-DN200	浙江	2	250.00	500.00	否	否	否	是	个	
70	球形橡胶接头	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：DN350。材质：天然橡胶、型号：HP-XJJT-DN350	浙江	2	400.00	800.00	否	否	否	是	个	
71	球形橡胶接头	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：DN300。材质：天然橡胶、型号：HP-XJJT-DN300	浙江	2	350.00	700.00	否	否	否	是	个	
72	双法兰手动蝶阀	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：DN300。材质：阀体铸铁，闸板316不锈钢、型号：HP-DF-DN300	浙江	2	400.00	800.00	否	否	否	是	个	
73	污泥输送泵	制造商：南方泵业股份有限公司、品牌：南方泵业	规格：Q=30m ³ /h，H=15m，N=2.2kW、材质：316不锈钢。型号：NIS65-50-160/2.2	浙江	2	4102.00	8204.00	否	否	否	是	台	
74	套筒阀	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：DN200，调节范围1.8m、材质：316不锈钢。型号：HP-TDF-DN200	浙江	2	20543.00	41086.00	否	否	否	是	个	
75	周边传动刮泥机	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	直径16m，外缘速度2~3m/s，N=0.75+0.37kW。材质：液下316不锈钢，液上碳钢、型号：HP-ZBGNJ-16	浙江	2	190228.00	380456.00	否	否	否	是	台	
76	絮凝搅拌机III	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：外缘线速度0.1~0.8m/s，桨叶直径2.5m，N=0.55kW。材质：316不锈钢、型号：HP-JBJ-2.5	浙江	2	27733.00	55466.00	否	否	否	是	台	
77	絮凝搅拌机II	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：外缘线速度0.4~0.5m/s，桨叶直径2.5m，N=0.75kW。材质：316不锈钢、型号：HP-JBJ-2.5	浙江	2	27220.00	54440.00	否	否	否	是	台	
78	絮凝搅拌机I	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：外缘线速度0.7~0.8m/s，桨叶直径2.5m，N=1.1kW。材质：316不锈钢、型号：HP-JBJ-2.5	浙江	2	27480.00	54960.00	否	否	否	是	台	
79	混合池搅拌机	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：n=125rpm，桨叶直径470mm，N=2.2kW。材质：316不锈钢、型号：HP-JBJ-470	浙江	2	14760.00	29520.00	否	否	否	是	台	
80	轴流风机	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：Q=3750m ³ /h，N=0.37kW，P=150Pa，带防虫网。材质：玻璃钢、型号：HP-JLFJ-0.37	浙江	2	1800.00	3600.00	否	否	否	是	台	
81	隔膜计量泵(碱液)	制造商：河北赛高波特流体控制有限公司、品牌：赛高	规格：Q=200L/h，H=40m，N=0.37kW、型号：MS1C138B31	河北	2	3435.00	6870.00	否	否	否	是	套	

82	碱溶解槽(带搅拌机)	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: $\Phi 1600 \times H2000$, 搅拌机N=3.0kW。材质: PE加厚、型号: HP-JBC-1600	浙江	1	8804.00	8804.00	否	否	否	是	套	
83	手动双法兰蝶阀	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: DN350, PN10。材质: 阀体铸铁, 闸板316不锈钢、型号: HP-DF-DN350	浙江	4	400.00	1600.00	否	否	否	是	个	
84	球形橡胶接头	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: DN250。材质: 天然橡胶、型号: HP-XJJT-DN250	浙江	4	300.00	1200.00	否	否	否	是	个	
85	止回阀	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: DN250, PN10。材质: 316不锈钢、型号: HP-ZHF-DN250	浙江	6	500.00	3000.00	否	否	否	是	个	
86	双法兰传力接头	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: DN250, PN10。材质: 316不锈钢、型号: HP-CLJT-DN250	浙江	6	300.00	1800.00	否	否	否	是	个	
87	手动双法兰蝶阀	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: DN250, PN10。材质: 阀体铸铁, 闸板316不锈钢、型号: HP-DF-DN250	浙江	10	400.00	4000.00	否	否	否	是	个	
88	球形橡胶接头	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: DN400。材质: 天然橡胶、型号: HP-XJJT-DN400	浙江	1	300.00	300.00	否	否	否	是	个	
89	内回流泵	制造商: 南方泵业股份有限公司、品牌: 南方泵业	规格: Q=188m ³ /h, H=8m, N=5.5kW。材质: 316不锈钢、型号: 150WQ240-7-5.5	浙江	6	5802.00	34812.00	否	否	否	是	台	
90	高速潜水搅拌机	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: 叶轮直径400mm, 转速640r/min, N=2.2kW, 配套吊架及支座。材质: 整机316不锈钢、型号: HP-QSJB-400	浙江	4	35017.00	140068.00	否	否	否	是	台	
91	MBBR低速水下推进器	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: MBBR专用推流器。叶轮直径1400mm, 转速69r/min, N=3.0kW, 配套吊架及支座。材质: 整机316不锈钢、型号: HP-TLQ-1400	浙江	4	46690.00	186760.00	否	否	否	是	台	
92	MBBR导流及拦截装置	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: 材质: 316不锈钢, 供货商成套供应、型号: HP-DLLJ-316	浙江	1	183425.00	183425.00	否	否	否	是	套	
93	MBBR悬浮填料	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: 有效膜面积40万m ² , 材质: HDPE, 有效比表面积 $\geq 800\text{m}^2/\text{m}^3$ 、型号: HP-MBBR-800	浙江	1	600300.00	600300.00	否	否	否	是	套	
94	曝气系统(与MBBR配套)	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: 氧利用率 $>24\%$, 每米通气量 $8\sim 10\text{m}^3/\text{mh}$, DN65共450m, 2m的共225根, 根据设计图纸, 从曝气直管分界点配套所有的曝气管及管件, 供货商成套供应并安装(预留1%备品备件)。材质: 316不锈钢、型号: HP-CKBQ-316	浙江	1	269301.00	269301.00	否	否	否	是	套	
95	低速水下推进器	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: 叶轮直径1400mm, 转速63r/min, N=5.5kW, 配套吊架及支座。材质: 316不锈钢、型号: HP-DLQ-1400	浙江	4	46690.00	186760.00	否	否	否	是	台	
96	高速潜水搅拌机	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: 叶轮直径400mm, 转速640r/min, N=2.2kW, 配套吊架及支座。材质: 整机316不锈钢、型号: HP-QSJB-400	浙江	2	32683.00	65366.00	否	否	否	是	台	
97	不锈钢集水槽	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: 5350*600*600mm, 厚4mm。材质: 316不锈钢、型号: HP-BXGSC-5350	浙江	2	15507.00	31014.00	否	否	否	是	根	

98	弹性填料	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: 片直径200mm, 片距600mm。材质: 聚丙烯。含316填料支架、型号: HP-TL-200	浙江	800	82.00	65600.00	否	否	否	是	m3	
99	高速潜水搅拌机	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: 叶轮直径480mm, 叶轮转速450r/min, N=2.2kW。材质: 整机316不锈钢、型号: HP-QSJB-480	浙江	4	46690.00	186760.00	否	否	否	是	台	
100	巴氏计量槽	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: 流量0~2万m3/d, 喉道宽0.25m, 长0.6m, 进口段长1.325m, 出口段长0.92m; 材质: 316不锈钢、型号: HP-BSJLC-20000	浙江	1	16341.00	16341.00	否	否	否	是	套	
101	次氯酸钠卸料泵	制造商: 南方泵业股份有限公司、品牌: 南方泵业	规格: Q=15m3/h, H=15m, N=3.0kW、型号: SZ50-32-125/3	浙江	1	4802.00	4802.00	否	否	否	是	台	
102	次氯酸钠投加泵	制造商: 河北赛高波特流体控制有限公司、品牌: 赛高	规格: Q=0~500L/h, H=30m, N=0.37kW、型号: MS1C165C31	河北	2	5502.00	11004.00	否	否	否	是	台	
103	次氯酸钠储罐	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: 直径2.6m, 高度2.5m, 容积12m, 含防腐结、汽化装置。材质: PE加厚、型号: HP-CG-12	浙江	2	10005.00	20010.00	否	否	否	是	个	
104	双法兰传力接头	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: DN200, PN10。材质: 316不锈钢、型号: HP-CLJT-DN300	浙江	3	400.00	1200.00	否	否	否	是	个	
105	手动蝶阀	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: DN300, PN10。材质: 主体铸铁, 闸板316不锈钢、型号: HP-DF-DN300	浙江	3	500.00	1500.00	否	否	否	是	个	
106	旋启式止回阀	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: DN300, PN10。材质: 316不锈钢、型号: HP-ZHF-DN300	浙江	3	1000.00	3000.00	否	否	否	是	个	
107	潜污泵	制造商: 南方泵业股份有限公司、品牌: 南方泵业	规格: Q=250m3/h, H=25m, N=30kW。材质: 主体铸铁, 叶轮316不锈钢、型号: 250WQ240-25-30	浙江	3	33816.00	101448.00	否	否	否	是	台	
108	调节堰门	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: BXH=1200X500mm。材质: 316不锈钢、型号: HP-FM-1200	浙江	1	22411.00	22411.00	否	否	否	是	台	
109	CD1型电动葫芦	制造商: 新乡泰隆起重机械有限公司、品牌: 新乡泰隆	规格: H=12.0m, G=1t, N=1.5+0.2+0.2 (kW)、型号: TL-CD1	河南	1	14007.00	14007.00	否	否	否	是	台	
110	闸门	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: 0.5mX0.5m。材质: 316不锈钢、型号: HP-ZM-0.5	浙江	2	7403.00	14806.00	否	否	否	是	套	
111	不锈钢进水槽	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: 由纤维转盘厂家配套, 材质: 316不锈钢、型号: HP-SC-316	浙江	2	11672.00	23344.00	否	否	否	是	个	
112	电动球阀	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: DN65, PN10, N=0.04kW, 由纤维转盘厂家配套。材质: 316不锈钢、型号: HP-DDQF-DN65	浙江	6	5322.00	31932.00	否	否	否	是	个	
113	反冲洗/排泥泵	制造商: 南方泵业股份有限公司、品牌: 南方泵业	规格: Q=30m3/h, H=9m, N=2.2kW, 由纤维转盘厂家配套。材质: 过流部分316不锈钢、型号: NIS65-50-160/2.2	浙江	2	13306.00	26612.00	否	否	否	是	套	
114	纤维转盘成套设备	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: 单台处理量: 6000 m3/d, D=2000mm, 6盘, 配带真空表。材质: 316不锈钢、型号: HP-XWZP-6000	浙江	2	130852.00	261704.00	否	否	否	是	套	

115	潜污泵	制造商：南方泵业股份有限公司、品牌：南方泵业	规格：Q=20m3/h、H=7m、N=1.1kW。材质：铸铁主体，叶轮316不锈钢、型号：50WQ20-7-1.1	浙江	2	4318.00	8636.00	否	否	否	是	台	
116	电动葫芦	制造商：新乡泰隆起重机械有限公司、品牌：新乡泰隆	规格：起重量2T，起升高度12m N=3.0+0.4X2kW、型号：TL-CD2	河南	2	14007.00	28014.00	否	否	否	是	台	
117	手动蝶阀	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：DN350，PN10。材质：阀体铸铁，闸板316不锈钢、型号：HP-DF-DN350	浙江	3	400.00	1200.00	否	否	否	是	个	
118	球形橡胶接头	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：DN350，PN10。材质：天然橡胶、型号：HP-XJJT-DN350	浙江	3	400.00	1200.00	否	否	否	是	个	
119	闸门	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：BXH=1000X1000。材质：316不锈钢、型号：HP-ZM-1000	浙江	2	24512.00	49024.00	否	否	否	是	台	
120	污泥螺杆泵	制造商：黄山工业泵制造有限公司、品牌：黄山黄泵	规格：Q=30m3/h，H=20m，功率7.5kW、型号：HDJ06	安徽	6	37518.00	225108.00	否	否	否	是	台	
121	不锈钢集水槽	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：3250*400*250mm，厚4mm。材质：316不锈钢、型号：HP-JSC-3250	浙江	20	7937.00	158740.00	否	否	否	是	根	
122	斜管(乙丙共聚)	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：含斜管支撑。直径80mm。材质：填料材质PP，厚度4mm，支撑部件为316不锈钢、型号：HP-PPYG-80	浙江	98	1400.00	137200.00	否	否	否	是	m ²	
123	絮凝搅拌机	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：N=7.5kW，提升式，变频，配中心导流筒。材质：液下316不锈钢、型号：HP-JBJ-7.5	浙江	2	182024.00	364048.00	否	否	否	是	台	
124	混合搅拌机	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：N=5.5kW，双叶轮，变频。材质：316不锈钢、型号：HP-JBJ-5.5	浙江	2	32709.00	65418.00	否	否	否	是	台	
125	混合搅拌机	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：N=5.5kW，双叶轮，变频。材质：316不锈钢、型号：HP-JBJ-5.5	浙江	2	33003.00	66006.00	否	否	否	是	台	
126	中心传动刮泥机(每池1套泥位计厂家配套)	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：D=7.5m N=1.1kW 线速度≈2.0m/min、材质：液下316不锈钢，液上碳钢。型号：HP-GNJ-7.5	浙江	2	234784.00	469568.00	否	否	否	是	台	
127	活性焦吸附塔(一期)	制造商：杭州回水科技股份有限公司、品牌：浙江回水。	规格：楼梯平台，1套。配套安装管道，1套。冲洗水泵，Q=25m3/h，H=24m，N=3.0kW，2台。第二级活性焦吸附塔，C3.0m，H=8m，5台。第一级活性焦吸附塔，C3.0m，H=9m，5台。吸附塔采用碳钢10mm及以上钢板制作，玻璃鳞片防腐、型号：HSKJ-XFT-3000	浙江	10	400200.00	4002000.00	是	否	否	是	台	中型企业
128	活性焦吸附塔(二期)	制造商：杭州回水科技股份有限公司、品牌：浙江回水	规格：楼梯平台，1套。配套安装管道，1套。冲洗水泵，Q=25m3/h，H=24m，N=3.0kW，2台。第二级活性焦吸附塔，C3.0m，H=8m，5台。第一级活性焦吸附塔，C3.0m，H=9m，5台。吸附塔采用碳钢10mm及以上钢板制作，玻璃鳞片防腐、型号：HSKJ-XFT-3000	浙江	10	400200.00	4002000.00	是	否	否	是	台	中型企业
129	配套活性焦	制造商：杭州回水科技股份有限公司、品牌：浙江回水	规格：采用兰炭为原料制成的中孔发达的颗粒活性焦，其指标：粒径：2~8mm，强度≥90%，水份<5%，比表面积：600~850m2/g，碘值：600~850mg/g，堆积密度：400~500kg/m3、型号：HSKJ-HXJ	浙江	2750	5556.00	15279000.00	是	否	否	是	吨	中型企业

130	轴流风机	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: Q=8867m ³ /h, N=0.55kW、型号: HP-ZLFJ-0.55	浙江	8	1534.00	12272.00	否	否	否	是	套	
131	MD1型电动葫芦	制造商: 新乡泰隆起重机械有限公司、品牌: 新乡泰隆	规格: T=3t H=9m N=4.5+0.4kW、型号: TL-MD1	河南	1	30015.00	30015.00	否	否	否	是	台	
132	LX型电动单梁悬挂起重机	制造商: 新乡泰隆起重机械有限公司、品牌: 新乡泰隆	规格: T=3t Lk=7m N=2x0.4kW、型号: TL-LX-3T	河南	1	52693.00	52693.00	否	否	否	是	台	
133	储气罐	制造商: 浙江临东压力容器制造有限公司、品牌: 申江龙	规格: 0.6m ³ , 0.8MPa, 碳钢、型号: 0.6	浙江	1	933.00	933.00	否	否	否	是	个	
134	储气罐	制造商: 浙江临东压力容器制造有限公司、品牌: 申江龙	规格: 1m ³ , 0.8MPa, 碳钢、型号: 1	浙江	1	1534.00	1534.00	否	否	否	是	个	
135	冷干机	制造商: 张家港施利威机械有限公司、品牌: 施利威机械	规格: Q=2.4m ³ /min, N=0.25kW、型号: 004CTA	江苏	2	3668.00	7336.00	否	否	否	是	台	
136	空压机	制造商: 开山集团开山空压机有限公司、品牌: 开山。	规格: Q=2.4m ³ /min, H=0.8MPa, N=15kW、型号: GW80-30-18	浙江	2	30015.00	60030.00	否	否	否	是	台	
137	滤液排油泵	制造商: 南方泵业股份有限公司、品牌: 南方泵业	规格: Q=40m ³ /h, H=20m, N=5.5kW, 过流316、型号: ZM65-50-125/5.5	浙江	2	5069.00	10138.00	否	否	否	是	台	
138	桨式搅拌机	制造商: 杭州回水科技股份有限公司、品牌: 浙江回水	规格: 2500×2500×3000mm, 液下部分316材质, N=4kW、型号: HSKJ-JBJ-2500	浙江	1	23345.00	23345.00	是	否	否	是	台	中型企业
139	脱水振动筛	制造商: 杭州回水科技股份有限公司、品牌: 浙江回水	规格: 筛面面积3300×1200mm, 316材质, N=2.2+2.2kW、型号: HSKJ-ZDS-3300	浙江	1	185426.00	185426.00	是	否	否	是	台	中型企业
140	框式搅拌机	制造商: 杭州回水科技股份有限公司、品牌: 浙江回水	规格: 1500×1500×2000mm, 316材质、型号: HSKJ-JBJ-1500	浙江	1	22678.00	22678.00	是	否	否	是	台	中型企业
141	加焦泵(渣浆泵)	制造商: 南方泵业股份有限公司、品牌: 南方泵业	规格: Q=40m ³ /h, H=25m, N=11kW, 材质钢衬高分子PE、型号: SZ65-50-125/11	浙江	2	8004.00	16008.00	否	否	否	是	台	
142	加焦、滤液及排焦系统管路	制造商: 杭州回水科技股份有限公司、品牌: 浙江回水	规格: HDPE、UPV材质等, (含管道、阀门、管件)、型号: HSKJ-GDXT	浙江	1	100050.00	100050.00	是	否	否	是	套	中型企业
143	仪表气系统管路	制造商: 杭州回水科技股份有限公司、品牌: 浙江回水	规格: 镀锌、不锈钢、PU等(含管道、阀门、管件)、型号: HSKJ-YBGL	浙江	1	33350.00	33350.00	是	否	否	是	套	中型企业
144	料位检测仪	制造商: 杭州美仪自动化技术股份有限公司、品牌: 美仪	规格: 0-10米, (防爆) 220VAC、型号: SUP-MP-C-10m-ZJ-HP	浙江	1	10405.00	10405.00	否	否	否	是	台	
145	循环冷却塔装置	制造商: 杭州回水科技股份有限公司、品牌: 浙江回水	规格: Q=25m ³ /h, N=2.2kW, 玻璃钢材质、型号: HSKJ-LQT-25	浙江	1	52633.00	52633.00	是	否	否	是	台	中型企业
146	关风器	制造商: 杭州回水科技股份有限公司、品牌: 浙江回水	规格: DN200, 耐温250度, 316材质或其他、型号: HSKJ-GFQ-DN200	浙江	1	8671.00	8671.00	是	否	否	是	台	中型企业
147	筛分机	制造商: 杭州回水科技股份有限公司、品牌: 浙江回水	规格: 筛上物≥2mm, N=3.0kW, 316材质、型号: HSKJ-SFJ-2	浙江	1	32076.00	32076.00	是	否	否	是	台	中型企业
148	全封闭Z型皮带输送机	制造商: 杭州回水科技股份有限公司、品牌: 浙江回水	规格: N=2.2kW, 系统供应, 316材质、型号: HSKJ-SSJ-2.2	浙江	1	38552.00	38552.00	是	否	否	是	台	中型企业

149	循环冷却机	制造商: 杭州回水科技股份有限公司、品牌: 浙江回水	规格: 输送能力 \geq 600升/小时, N=3.0kW、型号: HSKJ-LQJ-600L	浙江	1	42154.00	42154.00	是	否	否	是	台	中型企业
150	料管转动电机	制造商: 杭州回水科技股份有限公司、品牌: 浙江回水	规格: N=3.0kW, 铸铁、型号: HSKJ-LGDJ-3.0	浙江	1	4335.00	4335.00	是	否	否	是	台	中型企业
151	进料螺旋输送机	制造商: 杭州回水科技股份有限公司、品牌: 浙江回水	规格: N=1.5kW, 316材质、型号: HSKJ-SSJ-1.5KW	浙江	1	39373.00	39373.00	是	否	否	是	台	中型企业
152	再生炉	制造商: 杭州回水科技股份有限公司、品牌: 浙江回水	规格: 再生量10吨/天, N=150kW, 316材质、型号: HSKJ-ZSL-10T	浙江	1	233896.00	233896.00	是	否	否	是	台	中型企业
153	SCR脱硝装置	制造商: 杭州回水科技股份有限公司、品牌: 浙江回水	规格: 烟气量1000NM ³ /H, 脱除率大于90%, 1台。材质:SUS316及以上、型号: HSKJ-TX-1000	浙江	1	104052.00	104052.00	是	否	否	是	台	中型企业
154	催化氧化箱	制造商: 杭州回水科技股份有限公司、品牌: 浙江回水	规格: 烟气量1000NM ³ /H, 脱除率大于98%, 1台。材质:SUS316及以上、型号: HSKJ-YHT-1000	浙江	1	125396.00	125396.00	是	否	否	是	台	中型企业
155	活性炭吸附箱	制造商: 杭州回水科技股份有限公司、品牌: 浙江回水	规格: 烟气量1000NM ³ /H, 材质:SUS316及以上、型号: HSKJ-XFX-1000	浙江	1	88711.00	88711.00	是	否	否	是	台	中型企业
156	烟气冷凝器	制造商: 杭州回水科技股份有限公司、品牌: 浙江回水	规格: 气量1000NM ³ /H, 材质:SUS316及以上、型号: HSKJ-LNQ-1000	浙江	2	43435.00	86870.00	是	否	否	是	台	中型企业
157	离心风机	制造商: 杭州回水科技股份有限公司、品牌: 浙江回水	规格: 风压: 4Kpa, 风量2000NM ³ /H, 316或其他材质、型号: HSKJ-FJ-2000	浙江	1	8004.00	8004.00	是	否	否	是	台	中型企业
158	碱洗喷淋塔	制造商: 杭州回水科技股份有限公司、品牌: 浙江回水	规格: 气量4000NM ³ /H, 材质:SUS316及以上、型号: HSKJ-PLT-4000	浙江	1	59296.00	59296.00	是	否	否	是	台	中型企业
159	筛分除尘装置	制造商: 杭州回水科技股份有限公司、品牌: 浙江回水	规格: 气量2000NM ³ /H, 脱除率大于98%, 材质:SUS316及以上、型号: HSKJ-FSCC-2000	浙江	1	37018.00	37018.00	是	否	否	是	台	中型企业
160	高温布袋除尘器	制造商: 杭州回水科技股份有限公司、品牌: 浙江回水	规格: 气量4000NM ³ /H, 耐温280度, 阻燃, 脱除率大于99%、型号: HSKJ-CCQ-4000	浙江	1	80640.00	80640.00	是	否	否	是	台	中型企业
161	烟气换热器	制造商: 杭州回水科技股份有限公司、品牌: 浙江回水	规格: 气量1000NM ³ /H, 材质:SUS316、型号: HSKJ-HRQ-1000	浙江	1	23345.00	23345.00	是	否	否	是	台	中型企业
162	轴流风机	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: Q=3074m ³ /h, N=0.25kW。材质: 玻璃钢、型号: HP-ZLFJ-0.25	浙江	2	1000.00	2000.00	否	否	否	是	套	
163	电动葫芦	制造商: 新乡泰隆起重机械有限公司、品牌: 新乡泰隆	规格: CD1型电动葫芦, H=6.0m, G=1t, N=1.5+2x0.2 (kW)、型号: TL-CD1	河南	1	21344.00	21344.00	否	否	否	是	台	
164	重金属捕捉剂卸料泵	制造商: 南方泵业股份有限公司、品牌: 南方泵业	规格: Q=15m ³ /h, H=10m, N=1.5kW, 耐腐泵、型号: SZ50-32-125/1.5	浙江	1	3735.00	3735.00	否	否	否	是	台	
165	重金属捕捉剂螺杆泵	制造商: 黄山工业泵制造有限公司、品牌: 黄山黄泵	规格: Q=0.2~2m ³ /h H=0.40MPa N=1.75kW、型号: HDJ02	安徽	3	8204.00	24612.00	否	否	否	是	台	
166	重金属捕捉剂储罐(含搅拌器)	制造商: 杭州琥珀环境工程有限公司、品牌: 杭州琥珀	规格: 罐体直径1.6m, 高度2.0m, N=3.0kW。材质: 罐体PE加厚, 搅拌杆钢衬胶、型号: HP-ZJS-1.6	浙江	2	10538.00	21076.00	否	否	否	是	套	

167	乙酸钠卸料泵	制造商：南方泵业股份有限公司、品牌：南方泵业	规格：Q=15m ³ /h, H=10m, N=1.5kW, 耐腐泵、型号：SZ50-32-125/1.5	浙江	1	3735.00	3735.00	否	否	否	是	台	
168	乙酸钠计量泵	制造商：河北赛高波特流体控制有限公司、品牌：赛高	规格：Q=250L/h, H=40m, N=0.37kW、型号：MS1C138C31	河北	3	3735.00	11205.00	否	否	否	是	台	
169	乙酸钠储罐（含搅拌机）	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：直径1.6m, 高度1.6m, N=3.0kW。材质：罐体PE加厚, 搅拌杆钢衬胶、型号：HP-YSN-1.6	浙江	2	9204.00	18408.00	否	否	否	是	套	
170	PAC加药计量泵	制造商：河北赛高波特流体控制有限公司、品牌：赛高	规格：Q=150L/h, H=40m, N=0.4kW、型号：MS1C138B31	河北	3	3735.00	11205.00	否	否	否	是	台	
171	PAC溶药罐（含搅拌机）	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：直径1.6m, 高度2m, V=4m, N=1.5kW。材质：罐体PE加厚, 搅拌杆钢衬胶、型号：HP-PAC-1.6	浙江	2	10538.00	21076.00	否	否	否	是	套	
172	PAM投加装置	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：制备容积2000L N=2.6kW, 含在线稀释装置。材质：304, 厚度4mm、型号：HP-PAM-2000L	浙江	1	30548.00	30548.00	否	否	否	是	套	
173	PAM投加螺杆泵	制造商：黄山工业泵制造有限公司、品牌：黄山黄泵	规格：Q=0.2~2m ³ /h H=0.30MPa N=1.5kW 变频控制、型号：HDJ02	安徽	3	8204.00	24612.00	否	否	否	是	套	
174	轴流风机	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：Q=3074m ³ /h, N=0.25kW。材质：玻璃钢、型号：HP-ZLFJ-0.25	浙江	4	1500.00	6000.00	否	否	否	是	套	
175	电动葫芦	制造商：新乡泰隆起重机械有限公司、品牌：新乡泰隆	规格：1T, 起升高度6m N=1.5kW+2x0.2kW、型号：TL-CD1	河南	1	10005.00	10005.00	否	否	否	是	套	
176	高速潜水搅拌机	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：叶轮直径480mm, 叶轮转速480r/min, N=5.5kW, 材质：整机316不锈钢、型号：HP-JBJ-480	浙江	1	46690.00	46690.00	否	否	否	是	台	
177	PAM制备装置	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：制备容积2000L N=2.6kW。材质：304, 厚度4mm、型号：HP-PAM-2000	浙江	1	30308.00	30308.00	否	否	否	是	套	
178	PAM投加泵	制造商：黄山工业泵制造有限公司、品牌：黄山黄泵	规格：Q=0.2~2m ³ /h, H=20m, N=1.5kW, 变频、型号：HDJ02	安徽	2	8604.00	17208.00	否	否	否	是	套	
179	污泥PAM投加装置	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：2000L一体化投加装置, 材质：304不锈钢, 厚度4mm、型号：HDJ02	浙江	1	36978.00	36978.00	否	否	否	是	套	
180	出料刮板输送机	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：L=15m, N=7.5kW。材质：304不锈钢、型号：HP-SSJ-15	浙江	1	55447.00	55447.00	否	否	否	是	台	
181	污泥料仓	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：V=15m ³ , N=2.2kW。材质：碳钢防腐、型号：HP-LC-15	浙江	1	66299.00	66299.00	否	否	否	是	台	
182	叠螺机进料泵	制造商：南方泵业股份有限公司、品牌：南方泵业	规格：Q=50m ³ /h, H=20m, N=7.5kW。材质：304不锈钢、型号：ZM80-65-160/7.5	浙江	2	25706.00	51412.00	否	否	否	是	台	
183	叠螺浓缩脱水一体机	制造商：杭州琥珀环境工程有限公司、品牌：杭州琥珀	规格：Q=250DS.kg/h, N=3.03kW。材质：304不锈钢、型号：HP-DL-250	浙江	1	83028.00	83028.00	否	否	否	是	台	
184	回用水泵	制造商：南方泵业股份有限公司、品牌：南方泵业	规格：Q=40m ³ /h, H=20m, N=4kW。材质：过流316不锈钢、型号：ZM50-32-160/4	浙江	2	5002.00	10004.00	否	否	否	是	台	

185	台式酸度计	制造商：杭州美仪自动化技术股份有限公司、品牌：美仪	规格：0-14、型号：SUP-TS-PH	浙江	1	1560.00	1560.00	否	否	否	是	台	
186	溶解氧测定仪	制造商：杭州美仪自动化技术股份有限公司、品牌：美仪	规格：0-50mg/L、型号：SUP-MDA-U1-ZJ-HP+SUP-D07012	浙江	1	3001.00	3001.00	否	否	否	是	台	
187	原子吸收分光光度计	制造商：上海仪电（集团）有限公司、品牌：上海仪电	规格：空心阴极灯电源，电流可调，氩气电源，电流固定、型号：AA320N	上海	1	52026.00	52026.00	否	否	否	是	台	
188	紫外分光光度计	制造商：上海仪电（集团）有限公司、品牌：上海仪电	规格：单光束，液晶显示屏，6nm光谱带宽，波长340-1000、型号：721G	上海	1	9671.00	9671.00	否	否	否	是	台	
189	离心分离机	制造商：上海卢湘离心机仪器有限公司、品牌：卢湘	规格：转速3000RPM以上、型号：TD4	上海	1	4335.00	4335.00	否	否	否	是	台	
190	一体化超声波液位计	制造商：杭州美仪自动化技术股份有限公司、品牌：美仪	规格：IP67，7米测量值，PTFE、型号：SUP-MP-C-10m-ZJ-HP	浙江	1	5369.00	5369.00	否	否	否	是	台	
191	PH在线分析仪	制造商：杭州美仪自动化技术股份有限公司、品牌：美仪	规格：0-14，-5—95摄氏度，IP66，传感器IP68，RS485通信接口，10米线、型号：SUP-PH6.5-ZJ-HP+SUP-PH5015	浙江	1	5369.00	5369.00	否	否	否	是	台	
192	COD在线检测仪	制造商：杭州美仪自动化技术股份有限公司、品牌：美仪	规格：标准2-3倍量程，符合江西动态管控要求、型号：SUP-MDE20-COD-DFG1E71XX-ZJ-HP	浙江	1	25959.00	25959.00	否	否	否	是	台	
193	氨氮在线检测仪	制造商：杭州美仪自动化技术股份有限公司、品牌：美仪	规格：标准2-3倍量程，符合江西动态管控要求、型号：SUP-MDE20-NH3N-WBG1E71XX-ZJ-HP	浙江	1	24919.00	24919.00	否	否	否	是	台	
194	SS分析仪	制造商：杭州美仪自动化技术股份有限公司、品牌：美仪	规格：浸入式，0-5000mg/l，传感器防水等级IP68、型号：SUP-MDA-U1-ZJ-HP+SUP-PSS9011	浙江	1	22357.00	22357.00	否	否	否	是	台	
195	总磷在线检测仪	制造商：杭州美仪自动化技术股份有限公司、品牌：美仪	规格：标准2-3倍量程，符合江西动态管控要求、型号：SUP-MDE20-TP-DCG1E71XX-ZJ-HP	浙江	1	26553.00	26553.00	否	否	否	是	台	
196	总氮在线检测仪	制造商：杭州美仪自动化技术股份有限公司、品牌：美仪	规格：标准2-3倍量程，符合江西动态管控要求、型号：SUP-MDE20-TN-DEG1E71XX-ZJ-HP	浙江	1	26553.00	26553.00	否	否	否	是	台	
197	PH/T分析仪	制造商：杭州美仪自动化技术股份有限公司、品牌：美仪	规格：0-14，-5—95摄氏度，IP66，传感器IP68，RS485通信接口，10米线、型号：SUP-PH6.5-ZJ-HP+SUP-PH5015	浙江	2	5369.00	10738.00	否	否	否	是	台	
198	自动化比例采样器	制造商：浙江微兰环境科技有限公司、品牌：浙江微兰	规格：24小时采样，符合江西动态管控要求、型号：VL-CYQ-001	浙江	1	19596.00	19596.00	否	否	否	是	台	
199	数采仪	制造商：广州博控自动化技术有限公司、品牌：博控	规格：符合江西动态管控环保要求、型号：K37A-VTU	广东	1	8204.00	8204.00	否	否	否	是	台	
200	一体化超声波液位计	制造商：杭州美仪自动化技术股份有限公司、品牌：美仪	规格：测量范围0.25-12M，PTFE、型号：SUP-MP-C-10m-ZJ-HP	浙江	2	5369.00	10738.00	否	否	否	是	台	
201	电磁流量计	制造商：杭州美仪自动化技术股份有限公司、品牌：美仪	规格：DN600，IP67，10米，带接地，材质：主体316，哈氏合金电极、型号：SUP-FMC240F-ZJ-HP-DN600(HC)	浙江	1	26013.00	26013.00	否	否	否	是	台	
202	ORP在线分析仪	制造商：杭州美仪自动化技术股份有限公司、品牌：美仪	规格：正负1500mV，10米，浸入式，防腐、型号：SUP-ORP6.5-ZJ-HP+SUP-ORP5015	浙江	4	5369.00	21476.00	否	否	否	是	台	

203	溶解氧在线分析仪	制造商：杭州美仪自动化技术股份有限公司、品牌：美仪	规格：0-20mg/1，传感器IP68、型号：SUP-MDA-U1-ZJ-HP+SUP-D07012	浙江	3	14674.00	44022.00	否	否	否	是	台	
204	MLSS在线分析仪	制造商：杭州美仪自动化技术股份有限公司、品牌：美仪	规格：浸入式，0-50g/1，传感器防水等级IP68、型号：SUP-MDA-U1-ZJ-HP+SUP-PSS9011	浙江	3	22357.00	67071.00	否	否	否	是	台	
205	PH在线	制造商：杭州美仪自动化技术股份有限公司、品牌：美仪	规格：0-14，-5—95摄氏度，IP66，传感器IP68，RS485通信接口，10米线、型号：SUP-PH6.5-ZJ-HP+SUP-PH5015	浙江	3	5369.00	16107.00	否	否	否	是	台	
206	一体化超声波液位计	制造商：杭州美仪自动化技术股份有限公司、品牌：美仪	规格：测量范围0.25-6m，PTFE、型号：SUP-MP-C-10m-ZJ-HP	浙江	2	5369.00	10738.00	否	否	否	是	台	
207	电磁流量计	制造商：杭州美仪自动化技术股份有限公司、品牌：美仪	规格：DN300，法兰式，485通讯，10米线，传感器IP68、型号：SUP-FMC240F-ZJ-HP-DN300(HC)	浙江	2	20543.00	41086.00	否	否	否	是	台	
208	电磁流量计	制造商：杭州美仪自动化技术股份有限公司、品牌：美仪	规格：DN125，法兰式，485通讯，10米线，传感器IP68、型号：SUP-FMC240F-ZJ-HP-DN251(HC)	浙江	1	10505.00	10505.00	否	否	否	是	台	
209	ORP在线分析仪	制造商：杭州美仪自动化技术股份有限公司、品牌：美仪	规格：正负1500mV，10米，浸入式，防腐、型号：SUP-ORP6.5-ZJ-HP+SUP-ORP5015	浙江	4	5369.00	21476.00	否	否	否	是	台	
210	溶解氧在线分析仪	制造商：杭州美仪自动化技术股份有限公司、品牌：美仪	规格：0-20mg/1，传感器IP68、型号：SUP-MDA-U1-ZJ-HP+SUP-D07012	浙江	3	14674.00	44022.00	否	否	否	是	台	
211	MLSS在线分析仪	制造商：杭州美仪自动化技术股份有限公司、品牌：美仪	规格：浸入式，0-50g/1，传感器防水等级IP68、型号：SUP-MDA-U1-ZJ-HP+SUP-PSS9011	浙江	3	22357.00	67071.00	否	否	否	是	台	
212	PH在线	制造商：杭州美仪自动化技术股份有限公司、品牌：美仪	规格：0-14，-5—95摄氏度，IP66，传感器IP68，RS485通信接口，10米线、型号：SUP-PH6.5-ZJ-HP+SUP-PH5015	浙江	2	5369.00	10738.00	否	否	否	是	台	
213	出水PH在线	制造商：杭州美仪自动化技术股份有限公司、品牌：美仪	规格：0-14，-5—95摄氏度，IP66，传感器IP68，RS485通信接口，10米线、型号：MDC-PH+SUP-PH6001	浙江	1	5369.00	5369.00	否	否	否	是	台	
214	出水COD在线检测仪	制造商：杭州美仪自动化技术股份有限公司、品牌：美仪	规格：标准2-3倍量程，符合江西动态管控要求、型号：SUP-MDE20-COD-DFG1E71XX-ZJ-HP	浙江	1	25959.00	25959.00	否	否	否	是	台	
215	出水氨氮在线检测仪	制造商：杭州美仪自动化技术股份有限公司、品牌：美仪	规格：标准2-3倍量程，符合江西动态管控要求、型号：SUP-MDE20-NH3N-WBG1E71XX-ZJ-HP	浙江	1	24919.00	24919.00	否	否	否	是	台	
216	SS分析仪	制造商：杭州美仪自动化技术股份有限公司、品牌：美仪	规格：浸入式，0-5000mg/1，传感器防水等级IP68、型号：SUP-MDA-U1-ZJ-HP+SUP-PSS9011	浙江	1	22357.00	22357.00	否	否	否	是	台	
217	TP在线检测仪	制造商：杭州美仪自动化技术股份有限公司、品牌：美仪	规格：标准2-3倍量程，符合江西动态管控要求、型号：SUP-MDE20-TP-DCG1E71XX-ZJ-HP	浙江	1	26553.00	26553.00	否	否	否	是	台	
218	TN在线检测仪	制造商：杭州美仪自动化技术股份有限公司、品牌：美仪	规格：标准2-3倍量程，符合江西动态管控要求、型号：SUP-MDE20-TN-DEG1E71XX-ZJ-HP	浙江	1	26553.00	26553.00	否	否	否	是	台	
219	自动化比例采样器	制造商：浙江微兰环境科技有限公司、品牌：浙江微兰	规格：自动采样，24小时采样，符合江西动态管控要求、型号：VL-CYQ-001	浙江	1	12926.00	12926.00	否	否	否	是	台	

220	数采仪	制造商：广州博控自动化技术有限公司、品牌：博控	规格：符合江西动态管控环保要求、型号：K37A-VTU	广东	1	13006.00	13006.00	否	否	否	是	台	
221	一体化超声波液位计	制造商：杭州美仪自动化技术股份有限公司、品牌：美仪	规格：测量范围0.25-6m，PTFE、型号：SUP-MP-C-10m-ZJ-HP	浙江	2	5369.00	10738.00	否	否	否	是	台	
222	电磁流量计	制造商：杭州美仪自动化技术股份有限公司、品牌：美仪	规格：DN150，IP67，10米，带接地，哈C电极、型号：SUP-FMC240F-ZJ-HP-DN150(HC)	浙江	1	12839.00	12839.00	否	否	否	是	台	
223	超声波明渠流量计	制造商：北京九波声迪科技有限公司、品牌：北京九波	规格：配套巴歇尔槽（符合江西动态管控要求），最大流量2万吨/天、型号：WL-1A2	北京	1	8170.00	8170.00	否	否	否	是	台	
224	一体化超声波液位计	制造商：杭州美仪自动化技术股份有限公司、品牌：美仪	规格：测量范围0.25-6m，PTFE、型号：SUP-MP-C-10m-ZJ-HP	浙江	1	5369.00	5369.00	否	否	否	是	台	
225	一体化超声波液位计	制造商：杭州美仪自动化技术股份有限公司、品牌：美仪	规格：测量范围0.25-6m，PTFE、型号：SUP-MP-C-10m-ZJ-HP	浙江	1	5369.00	5369.00	否	否	否	是	台	
新增系统													
226	气浮处理设备（其中有高效气浮或高速气浮或水体净化装置或除磷净化装置等名称均认可）	制造商：无锡海拓环保装备科技有限公司、品牌：无锡海拓	规格：处理量0.72万m ³ /d，20kW，含溶气罐、刮泥机等。参考主体尺寸：18400*3800*3100mm，主体厚度不低于10mm，材质316、型号：HT-DAF300	江苏	3	453560.00	1360680.00	否	否	否	是	套	
227	LED电视	制造商：海信视像科技股份有限公司、品牌：Hisense	规格：98寸及以上，3840*2160分辨率及以上、型号：98E3N-PRO	山东	1	5202.00	5202.00	否	是	否	是	台	
合计：（大写）叁仟柒佰肆拾柒万肆仟柒佰伍拾柒元整							人民币：（小写）37474757.00						

注：1、中、小、微企业、监狱或残疾人福利性单位产品须在明细表中注明，并在投标文件中提供相应材料，否则产生的一切后果由投标

2、属于《节能产品政府采购品目清单》的产品备注说明，同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件原色扫描件，未提供的一切不利后果由投标人承担。（不属于节能产品；

3、属于《环境标志产品政府采购品目清单》的产品备注说明，同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书原件原色扫描件，未提供的一切不利后果由投标人承担。（不属于

4、招标文件对节能产品另有规定的从其规定。

5、本国产品要求详见本招标文件第二章投标人须知。属于本国产品的备注说明，同时提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，未提供的一切不利后果由投标人承担。（不属于本国产品不需提供）★未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有），一律视为非本国产品！！



投标人盖章：萍乡市盛拓建设工程有限公司

法定代表人或授权代表（或自然人）签字或签章：

