

江西省政府采购竞争性谈判文件

(货物类)

项目名称：九江经开区2026年幼儿园户外教玩具采购项目

项目编号：JJZFTX20260816008

采购单位（盖章）：九江经济技术开发区社会发展局

采购代理（盖章）：九江振发招标咨询有限公司



江西·九江

目录

第一章 谈判邀请	1
一、项目基本情况	1
二、供应商的资格要求	1
三、获取谈判文件	2
四、提交响应文件截止时间、谈判时间和地点	2
五、公告期限	2
六、其他补充事宜	2
七、对本次谈判提出询问，请按以下方式联系	3
第二章 供应商须知	4
一、供应商须知前附表	4
二、供应商须知正文	9
1. 适用范围	9
2. 定义	9
3. 合格供应商	9
4. 谈判费用	9
5. 供应商代表	10
6. 谈判文件的构成	10
7. 供应商应当提交的资格、资信证明文件	10
8. 为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的证明材料	10
9. 采购需求标准	15
10. 谈判文件的修改	15
三、响应文件的编制与提交	16
11. 响应文件的编制	16
12. 响应文件计量单位	16
13. 响应文件的构成	16
14. 证明货物符合谈判文件规定的文件	17
15. 谈判报价	17
16. 谈判保证金	18
17. 谈判有效期	18
18. 响应文件的提交	19
19. 分包的规定	19
四、谈判	20
20. 谈判组织	20
21. 谈判小组	20
22. 谈判程序	20
23. 与谈判小组的接触	23
24. 终止谈判采购活动的情形	23
五、意外情况的情形和处理	24
25. 意外情况的情形	24
26. 意外情况的处理	24
六、确定成交供应商和签订合同	24
27. 推荐成交候选供应商方法	24
28. 确定成交供应商	25
29. 成交结果公告	25
30. 履约保证金	25
31. 签订合同	25
七、询问和质疑	26
32. 询问	26
33. 质疑	26
八、其他事项	27
34. 采购代理服务费用	27

35. 适用法律.....	28
36. 解释权.....	28
第三章 拟签订的合同文本（参考格式）.....	29
第四章 响应文件格式.....	32
格式 1. 谈判响应书.....	33
格式 2. 报价一览表.....	34
格式 3. 分项报价表.....	34
格式 4. 报价一览明细表.....	35
格式 5. 技术需求响应/偏离表.....	36
格式 6. 商务要求响应/偏离表.....	37
格式 7. 供应商应当提交的资格证明文件.....	38
格式 7-1 江西省政府采购供应商资格信用承诺函.....	38
1、具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件.....	40
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件.....	40
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件.....	40
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件.....	40
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件.....	40
6、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件.....	41
格式 7-2 法定代表人授权书.....	42
法定代表人（单位负责人）资格声明.....	43
格式 7-3 供应商的资格声明.....	44
格式 7-4 谈判保证金凭证（本项目不适用）.....	45
格式 7-5 制造商出具的授权函（适用于进口产品参加谈判）.....	46
格式 7-6 联合体协议（适用于联合体响应）.....	47
格式 7-7 本项目的其它特定资格证明材料.....	48
8. 为落实政府采购政策供应商须提供的证明材料.....	49
格式 8-1 中小企业声明（货物）.....	49
格式 8-2 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱.....	56
格式 8-3 残疾人福利性单位声明函.....	58
格式 8-4 采购的产品如属于政府强制采购节能产品的，响应文件中必须提供国家确定的认证机 构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件）.....	59
格式 8-5 本国产品标准的声明函.....	60
格式 8-6 关于符合本国产品标准的成本占比承诺函【如适用】.....	61
9. 技术文件.....	62
10. 其他资料.....	63
第五章 采购需求.....	64
一、采购需求表.....	64
二、采购要求.....	65

第一章 谈判邀请

九江经开区2026年幼儿园户外教玩具采购项目的潜在供应商应在江西省公共资源交易平台确认并获取谈判文件，并于2026年06月05日 09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JJZFTX20260816008

项目名称：九江经开区2026年幼儿园户外教玩具采购项目

预算金额：1160000.00 元人民币

最高限价：1102000.00元人民币

采购需求：

采购条目编号	采购条目名称	数量	单位	采购预算 (元人民币)
开发购2026J000209707	九江经开区2026年幼儿园 户外教玩具采购项目	1	批	1160000.00

合同履行期限：签订合同后15天内完成交货并负责送达每个学校、安装并交付使用
本项目是否接受联合体谈判： 是 否

二、供应商的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 1.1 具有独立承担民事责任的能力；
- 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 1.5 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录；
- 1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得参加本项目的政府采购活动。（告知项，无须提供资料）

3. 供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法失信主体、或被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未

届满的)的,不得参加本项目的政府采购活动。(现场查询为准)

4. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

4.1 中小企业政策

本项目专门面向中小企业采购。所投产品的制造商须在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外;监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业(响应文件中须提供中小企业声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函)。

4.2 如本项目采购的产品属于政府强制采购节能产品的,响应文件中必须提供《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的对应产品认证机构出具的节能产品认证证书;

5. 本项目的特定资格要求:无

三、获取谈判文件

时间:2026年05月26日00:00至2026年05月29日23:30

地点:江西省公共资源交易平台(网址:<https://www.jxsggzy.cn>)

方式:网上确认和下载谈判文件。(详见其他补充事宜)

四、提交响应文件截止时间、谈判时间和地点

时间:2026年06月05日09点30分(北京时间)

地点:九江市公共资源交易中心(九江市八里湖新区体育路66号行政审批局4楼),本项目采用不见面开标方式:登录江西省公共资源交易平台(网址:<http://jxsggzy.cn/web/>)不见面开标大厅参加开标大会,不需要到开标现场。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1. 潜在供应商必须在江西省公共资源交易平台(网址:<https://www.jxsggzy.cn>)注册并办理江西省CA数字证书和电子签章。具体要求详见“江西省公共资源交易平台-服务指南-投标单位”(网址:<https://www.jxsggzy.cn>)。潜在供应商未使用本单位CA数字证书在江西省公共资源交易平台下载谈判文件的,视为未获取谈判文件,不得参加本项目的谈判活动;

本项目采用“不见面”谈判方式，供应商无需到谈判现场，供应商应在提交响应文件截止时间前1小时进入江西省公共资源交易网-不见面开标大厅进行线上签到（具体详见供应商操作手册），否则无法进入后续的谈判环节。具体注意事项详见谈判文件第二章，各供应商需保持在线进行远程线上报价，**规定时间内未完成二次报价的**，视为退出谈判。

3. 本项目采购国内产品，不允许提供进口产品参与采购活动；

4. 本项目需要落实的政府采购政策：节约能源，保护环境，促进中小企业发展，支持监狱、戒毒企业发展，促进残疾人就业、本国产品等政府采购政策（见谈判文件）。

5. 本项目是否采用远程异地评标： 是 否

七、对本次谈判提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：九江经济技术开发区社会发展局

地址：九瑞大道188号

联系方式：0792-8371036

2. 采购代理机构信息

名称：九江振发招标咨询有限公司

地址：九江市柴桑春天十组团10-1栋B座1520室

联系方式：0792-8536277

3. 项目联系方式

项目联系人：欧阳女士

电 话：0792-8536277

附件：

序号	学校名称	项目名称	数量	预算（万元）
1	中心幼儿园	户外教玩具	1批	88.5
2	滨兴中心幼儿园	户外教玩具	1批	7.5
3	永安中心幼儿园（永安园）	户外教玩具	1批	14
4	七里湖中心幼儿园	户外教玩具	1批	6
注：分项报价不允许超出单项预算且总价不能超出最高限价，否则投标无效。				

第二章 供应商须知

一、供应商须知前附表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本表为准。

条款号	条目	内容
1.1	项目名称及项目编号	详见“第一章 谈判邀请”
2.1	采购人	详见“第一章 谈判邀请”
2.2	采购代理机构	详见“第一章 谈判邀请”
3.2.1	联合体	本项目是否接受联合体谈判：详见“第一章 谈判邀请” (接受联合体的，除联合体协议和谈判文件特殊要求外，谈判文件中要求盖章或签字处仅需联合体牵头单位盖章或签字。)
7	资格、资信证明文件	供应商应当提交的资格、资信证明文件 (1) 合格的供应商资格证明文件：详见第四章 响应文件格式“资格证明文件”。 (2) 信用查询：采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。 ①查询渠道：通过“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 进行查询； ②查询截止时点：资格审查结束前； ③查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存； ④信用信息的使用规则：对被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。（如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录）
8.4	落实中小企	1. 本项目采购的标的物对应的制造商是中小企业的，中小企业划分标

	业政策	<p>准所属行业为：<u>工业</u>；</p> <p>2. 如果一个采购项目或采购包含有多个采购标的的，则每个采购标的均应按照中小企业划分标准所属行业，执行中小企业扶持政策时，针对每个采购标的物所属行业为“××”（根据项目属性规定）的采购项目进行声明；</p> <p>3. 在货物采购项目中，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。</p> <p>4. 本项目专门面向中小企业采购不享受价格评审优惠。</p>
8.6	本国产品政策	<p>本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。</p> <p><input type="checkbox"/> 适用</p> <p>单一产品采购包。既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（证明材料提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有），格式详见第四章。）</p> <p>多产品采购包。投标人为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%的，不享受价格评审优惠。（证明材料提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有）、《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》，格式详见第四章）</p> <p>★未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有），一律视为非本国产品！！</p> <p>证明材料未提供、提供不完整、不足以证明或不符合要求的，不享受相应政策。</p>

16	谈判保证金	本项目不设置
17	谈判有效期	从提交响应文件的截止之日起 90 天
18	响应截止时间	响应截止时间：详见“第一章 谈判邀请” 加盖电子签章的电子版响应文件必须在响应截止时间前上传到江西省公共资源交易平台；供应商未在响应截止时间前进行网上签到的或未在规定时间内使用 CA 数字证书完成解密响应文件的， 响应无效 。
18.4	原件及样品	无
19	分包	本项目是否允许分包： 不允许
20	谈判时间及地点	<p>谈判时间：详见“第一章 谈判邀请”</p> <p>谈判地点：详见“第一章 谈判邀请”</p> <p>不见面开标特别事项说明（此处为采用不见面开标方式的说明，采用见面开标方式可将此段内容删除）：</p> <p>1、本项目采用“不见面开标”系统进行谈判，供应商无需到谈判现场，供应商应在提交响应文件截止时间前1小时进入江西省公共资源交易网-不见面开标大厅进行线上签到（具体详见供应商操作手册），未按时签到视为自动放弃谈判，将退回其响应文件。</p> <p>2、提交响应文件截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过网上开标系统发出响应文件解密的指令；在宣布开始解密后<u>20</u>分钟内必须完成解密，供应商在各自地点按“网上开标系统”提示自行实施远程解密，参加网上在线谈判活动。</p> <p>3、谈判全过程中，各供应商参与远程交互的授权委托人或法定代表人应始终保持为同一人，中途不得更换，在解密、澄清、提疑、传送文件、谈判等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员均被视为是供应商的授权委托人或法定代表人，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。授权委托人或法定代表人应当熟练的操作新点系统且在项目谈判期间保持在线状态，随时通过“不见面开标”系统接收谈判小组的询标等信息，并在“互动交流”中对询标内容进行回复（自询标内容发出起20分钟内完成回复），</p>

		<p>否则视为放弃解释说明的权利且完全认可谈判小组的意见，因业务不熟悉而导致的一切后果由供应商自行承担。</p> <p>3.1 供应商需提前调试所用电脑环境，下载安装视频播放控件、谷歌浏览器和驱动安装包，（下载地址：https://ggzy.jiangxi.gov.cn/fwzn/007001/007001003/20230504/0e883d3d-bca0-434c-a898-f1ff4bb446b1.html）并检查耳机、麦克风、摄像头是否正常，网络是否稳定，谷歌浏览器是否能正常使用。</p> <p>3.2 供应商应仔细阅读“江西省公共资源不见面询标操作手册”或观看“不见面询标操作视频（供应商端）”（下载地址：同上），熟练掌握不见面询标操作指南，确保询标顺利进行。</p> <p>3.3 供应商应全程保持在线状态，当手机收到评审专家询标时系统发出的短信通知或语音通知后，应立即在不见面开标大厅响应询标指令。</p> <p>3.4 如供应商需进行相关系统演示的，应点击[屏幕共享]，开启桌面共享，分享桌面屏幕实现演示。</p> <p>3.5 如供应商提供相关材料的，需要在评审专家发起[文字质询]后，供应商进入文字询标，或上传相关附件材料。</p> <p>3.6 如有需要，评审专家会通过[标书共享]功能，将评审专家电脑桌面的响应文件或采购文件内容展示给供应商查看。</p> <p>3.7 供应商未在线或不接收评审专家询标指令，后果由供应商自行承担。</p> <p>3.8 供应商在使用询标系统过程中有建议意见或需要技术支持的请联系省公共资源交易集团，联系电话：0791-88862156（工作日上午：9：00-12：00下午13：30-17：30）。</p> <p>4、供应商对谈判过程和谈判结果有异议的，可将异议内容以书面形式提出并加盖单位公章后扫描上传至本项目不见面开标大厅“开标异议文字提问”栏中。</p> <p>5、供应商在谈判小组规定的时间内在“江西省公共资源交易平台-磋商/谈判二次报价端口”中进行最后报价，当“江西省公共资源交</p>
--	--	--

		易平台-磋商/谈判二次报价端口”显示“报价结束”，则无法进行最后报价，未最后报价的，视为退出谈判。
27	推荐成交 供应商	产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
27.3	核心产品	非单一产品采购项目，核心产品为： <u>户外大型游乐设施</u>
30.1	履约保证金	本项目不设置
33.6	询问、质疑 联系方式	1、对谈判文件质疑；2、对招标过程、中标结果质疑。 质疑函接收方式： <u>邮寄或直接送达。</u> 接收联系人： <u>欧阳智慧</u> 联系电话： <u>0792-8536277</u> 通讯地址： <u>九江市柴桑春天十组团B座10-1栋1520室</u>
34	采购代理 服务费	(1) 采购代理机构向中标人收取代理服务费。 (2) 采购代理服务费参照赣招协字(2021)7号文件的规定标准计费
<p>特别提示：根据监管部门文件要求，“合同签订”成交供应商在成交通知书发出之日起20日内签订政府采购合同，并将签订合同当日在江西省公共资源交易网公告政府采购合同（中标供应商在签订合同当日将合同扫描（图片格式jpg）发至代理机构办理合同备案手续，并告知代理机构），若未按以上时间签订合同或逾期未送达（或发邮箱JJZFZBZX@163.COM）采购合同，将上报监管部门，后果由中标供应商自行承担。</p> <p>纸质文件：领取成交通知时成交供应商提供加盖公章的纸质响应文件两份，与电子响应文件一致）。注：响应文件均需胶装成册。</p> <p>已签订政府采购合同的且有融资需求企业，可在金融服务系统发起政采贷业务需求申请。 (此处可按各地有关政采贷政策调整)</p>		

二、供应商须知正文

1. 适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于本“谈判邀请”中所述货物和附属售后服务的采购。

2. 定义

2.1 采购人：详见“第一章 谈判邀请”。

2.2 采购代理机构：详见“第一章 谈判邀请”。

2.3 供应商：是指向采购人提供“第一章 谈判邀请”中采购内容的法人、其他组织或者自然人。

3. 合格供应商

3.1 供应商的资格条件：详见“第一章 谈判邀请”。

3.2 联合体参加谈判

3.2.1 是否接受联合体参加谈判：详见“供应商须知前附表”。

3.2.2 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备供应商的资格条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。否则，将导致其响应无效。

（适用于联合体参加谈判）

3.2.3 联合体各方均应当满足相应的资格条件，项目中有特定资质要求的，联合体当中承担此项工作的供应商必须具备相应的资质。联合体成交后，必须由联合体中具备“相应”资质的供应商承担，否则将承担违约责任，并赔偿因违约给采购人造成的一切损失。

3.2.4 以联合体参加谈判的，联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。（适用于联合体参加谈判）

3.2.5 联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。（适用于联合体参加谈判）

4. 谈判费用

4.1 供应商应自行承担所有与准备和参加谈判有关的全部费用。不论谈判的结果如

何，采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5. 供应商代表

5.1 指全权代表供应商参加谈判活动并签署响应文件的人。如果供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

6. 谈判文件的构成

6.1 要求提供的货物和附属服务、谈判过程和合同条款在谈判文件中均有说明。

谈判文件共五章，各章的内容如下：

第一章 谈判邀请

第二章 供应商须知

第三章 拟签订的合同文本

第四章 响应文件格式

第五章 采购需求

6.2 除非有特殊要求，谈判文件不单独提供谈判货物和附属售后服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7. 供应商应当提交的资格、资信证明文件

7.1 具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件；

7.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；

7.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件；

7.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件；

7.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件；

7.6 法定代表人授权书；（格式详见“第四章响应文件格式 7-2”）

7.7 供应商的资格声明；（格式详见“第四章响应文件格式 7-3 ”）

7.8 谈判保证金凭证；（格式详见“第四章响应文件格式 7-4”）

7.9 联合体协议（格式详见“第四章响应文件格式 7-6 ”）；（适用于联合体参加谈判）

7.10 本项目的特定资格证明材料。

8. 为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的证明材料

8.1 中小企业参加谈判

8.1.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当符合以下条件：

(1) 在中华人民共和国境内依法设立，符合国务院批准的中小企业划分标准（依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外），符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；

(2) 货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

(3) 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；

(4) 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；

(5) 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业；（适用于联合体）

(6) 组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。（适用于涉及中小企业的联合体参加谈判或者允许合同分包的采购项目）

8.1.2 供应商提供的货物为中小企业制造的，响应时提供谈判文件规定的《中小企业声明函》（格式详见“第四章响应文件格式 8-1 ”），并对声明函的真实性负责，未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

8.2 监狱企业参加谈判

8.2.1 监狱企业应当符合以下条件

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

8.2.2 监狱企业参加谈判须提供的证明材料

监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（

含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件(格式详见“第四章响应文件格式 8-2”),未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

8.3 残疾人福利性单位参加谈判

8.3.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件:

- (1) 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25% (含 25%), 并且安置的残疾人人数不少于 10 人 (含 10 人);
- (2) 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上 (含一年) 的劳动合同或服务协议;
- (3) 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费;
- (4) 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人, 按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资;
- (5) 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务 (以下简称产品), 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物 (不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

8.3.2 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内, 持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证 (1 至 8 级)》的自然人, 包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

8.3.3 残疾人福利性单位参加谈判须提供的证明材料:

- (1) 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时, 提供《残疾人福利性单位声明函》(格式详见“第四章响应文件格式 8-3”), 并对声明函的真实性负责, 未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策;
- (2) 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的, 依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章“投标邀请”。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第二章“供应商须知前附表”。

8.4 对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品参加投标享受的政策。

- 8.4.1 非专门面向中小企业采购的项目，小微企业报价给予价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。（适用于非专门面向或未预留份额专门面向中小企业。对于专门面向或预留份额专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠，享受政策内容详见第二章“供应商须知前附表”）
- 8.4.2 监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。
- 8.4.3 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
- 8.4.4 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或多家小微企业分包，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。（适用于非专门面向或未预留份额专门面向中小企业采购且允许联合体投标或合同分包的项目，如专门面向或预留份额专门面向中小企业采购不享受价格评审优惠。）

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。（适用于联合体投标）

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。（适用于联合体投标）

8.5 节能产品、环境标志产品参加谈判

- 8.5.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
- 8.5.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

8.5.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所投产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书**扫描件，否则响应无效**；

8.5.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第六章《评标方法》（**如涉及**）。

8.5.5 谈判文件对节能产品、环境标志产品另有规定的从其规定。

8.6 本国产品参加谈判

8.6.1 本国产品应当符合以下条件：

8.6.1.1 在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

- ①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
- ②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
- ③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
- ④简单的上漆、磨光和分装；
- ⑤其他不属于属性改变的情形。

8.6.1.2 在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

8.6.1.3 特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

8.6.1.2及8.6.1.3待财政部会同有关行业主管部门确定在中国境内生产的组件成本占比要求及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，出台具体要求时，以新出台的文件规定执行。

8.6.2 本国产品参加谈判享受的政策：

8.6.2.1 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，用扣除后的价格参与评审。

8.6.2.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和

的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，用扣除后的价格参与评审。

8.6.3 本国产品参加谈判时提供的有关证明文件

供应商提供的货物为本国产品的，响应时提供采购文件规定的《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见“第四章响应文件格式 8-5”，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，并对声明函或有关证明文件的真实性负责，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。未提供不予享受评审中价格扣除等优惠政策。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

8.6.4 本国产品标准的适用范围：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

9. 采购需求标准

9.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

9.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》。

10. 谈判文件的修改

10.1 提交首次响应文件截止时间前的任何时候，采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。

- 10.2 采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构在响应截止时间至少3个工作日前，在原公告发布媒体上发布更正公告，上传答疑澄清文件。不足3个工作日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件的截止时间。
- 10.3 已下载谈判文件的供应商必须在江西省公共资源交易平台上下载答疑澄清文件。供应商因未下载答疑澄清文件、由此可能引起的响应文件提交失败、解密失败、内容缺失等相关后果由供应商自行承担。
- 10.4 当谈判文件和澄清文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。
- 10.5 更正或者修改的内容是谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、响应文件的编制与提交

11. 响应文件的编制

- 11.1 供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件。响应文件应当对谈判文件提出的要求和条件做出明确响应。
- 11.2 谈判文件中注明不可以采购进口产品的（见“第一章 谈判邀请”），不允许提供进口产品参与采购活动。提供进口产品参与采购活动的，**其响应文件被视为无效。**
- 11.3 谈判文件中注明进口产品的，有符合条件的国产产品可以参与采购活动。
- 11.4 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文。
- 11.5 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。

12. 响应文件计量单位

- 12.1 响应文件中所使用的计量单位，除谈判文件中有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

13. 响应文件的构成

- 13.1 响应文件应由下列部分构成。（格式详见“第四章 响应文件格式”）
- （1）谈判响应书
 - （2）报价一览表
 - （3）分项报价表

- (4) 报价一览明细表
- (5) 技术需求响应/偏离表
- (6) 商务要求响应/偏离表
- (7) 供应商应当提交的资格、资信证明文件
- (8) 为落实政府采购政策供应商须提供的证明材料
- (9) 技术文件
- (10) 其他资料

13.2 供应商应编写响应文件目录及页码。

14. 证明货物符合谈判文件规定的文件

14.1 供应商应提交其货物和有关服务符合谈判文件规定的证明，作为响应文件的一部分。

14.2 货物和有关服务与谈判文件的要求相一致的证明，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

- (1) 货物主要技术指标和性能的详细说明。
- (2) 对照谈判文件技术规格，逐条说明所提供货物和有关服务已对谈判文件的技术规格做出了实质性响应，或申明与技术规格的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供设备的具体参数。
- (3) 商务条款的偏差和例外。

15. 谈判报价

15.1 谈判报价均以人民币报价，报价内容包含谈判文件规定的货物及附属售后服务，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，运至最终目的地的运费和保险费等一切相关费用。

15.2 供应商要按报价一览表（统一格式）和分项报价表（统一格式）、报价一览明细表的内容填写产品单价、总价及其他事项。谈判报价中不得包含谈判文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。若供应商不同意，**其响应文件被视为无效。**

15.3 谈判报价中如缺漏谈判文件所要求的内容，供应商成交后须提供，且成交价以谈判报价为准。若供应商不同意，**其响应文件被视为无效。**

15.4 供应商的谈判报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。供应商应对所有谈判内容进行响应，且只提供最优方案一套，供应商提交任

何包含价格调整要求的响应将按非实质性响应，**其响应文件被视为无效。**

15.5 供应商如需用外汇购入某些货物，须折合人民币（包含进口环节税）计入总报价中。

16. 谈判保证金

16.1 供应商须在响应文件提交截止时间之前提交谈判保证金，并作为其响应文件的一部分，详见“供应商须知前附表”。联合体谈判的，可以由联合体中的一方或者共同提交谈判保证金，以一方名义提交谈判保证金的，对联合体各方均具有约束力。（适用联合体参加谈判）

16.2 任何未按“供应商须知第16.1条”要求提交谈判保证金的响应文件，**其响应文件被视为无效。**

16.3 自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的谈判保证金。

16.4 供应商在提交响应文件截止时间前撤回已提交的响应文件的，采购代理机构应当自提交响应文件截止之日起5个工作日内，退还已收取的谈判保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

16.5 下列任何情况发生时，谈判保证金不予退：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (3) 成交供应商未按谈判文件规定支付采购代理服务费的；
- (4) 成交供应商未按谈判文件规定提交履约保证金；（如要求提供履约保证金）
- (5) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (6) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

17. 谈判有效期

17.1 谈判有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的谈判有效期应不少于谈判文件中载明的谈判有效期。并在响应文件中承诺的谈判有效期内保持有效。谈判文件中载明的谈判有效期详见“供应商须知前附表”，谈判有效期不足的响应文件**被视为无效。**

17.2 在特殊情况下，采购代理机构可延长谈判有效期。延长谈判有效期在江西省

政府采购网以及江西省公共资源交易平台发布，延期函以网上公告的形式通知所有已参加谈判的供应商。已参加谈判的供应商应以书面形式答复采购代理机构，同意延长有效期的供应商不能修改其响应文件，有关谈判保证金的规定在谈判有效期的延长期内继续有效。

18. 响应文件的提交

18.1 文件提交

18.1.1 响应截止时间：详见“第一章 谈判邀请”；

18.1.2 电子版响应文件必须在谈判文件规定的提交响应文件截止时间前上传到江西省公共资源交易平台，**否则响应无效。**

18.1.3 采购代理机构推迟提交响应文件截止时间，在江西省政府采购网以及江西省公共资源交易平台发布延期公告，延期函以网上公告的形式通知所有已下载谈判文件的供应商。在这种情况下，采购代理机构、采购人和供应商受响应截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的提交响应文件截止时间。

18.2 迟交的响应文件

18.2.1 在响应截止时间以后送达的CA数字证书，采购代理机构将拒绝接收。

(适用于见面开标方式)

18.2.2 未在响应截止时间前进行网上在线签到的，**视为响应无效。**（适用于不见面开标方式）

18.3 响应文件的修改和撤回

18.3.1 在提交响应文件截止时间前，供应商修改或撤回响应文件的，供应商可以在江西省公共资源交易平台上重新上传修改后的响应文件或撤回其响应文件。

18.3.2 谈判有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其响应文件，否则不予退还其缴纳的谈判保证金。

18.4 原件及样品提交要求：谈判文件要求提供材料原件、样品佐证的，所提供的物品必须在响应文件提交截止时间前提交至谈判地点，逾期不予接收。具体要求详见“供应商须知前附表”

19. 分包的规定

19.1 本项目是否允许分包：详见“供应商须知前附表”。

19.2 在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包（适

用于允许分包)。

- 19.3 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业（适用于允许分包）。

四、谈判

20. 谈判组织

- 20.1 采购代理机构在“第一章 谈判邀请”中规定的时间和地点组织谈判。参加谈判的供应商须保持在线签到以证明其出席。
- 20.2 谈判由采购人或者采购代理机构主持，邀请供应商在线参加。
- 20.3 谈判截止时间前供应商未进行网上在线签到的或CA数字证书未在规定时间内完成解密响应文件的，**响应无效**。

21. 谈判小组

- 21.1 在相关的政府采购评审专家库中随机抽取评审专家，依法成立谈判小组。评审工作由谈判小组负责。

22. 谈判程序

- 22.1 谈判小组对各供应商的谈判响应文件进行初审，并确定谈判内容。谈判响应文件的初审分为
- (1) 资格性检查。依据法律法规和谈判文件“第四章 响应文件格式”的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判资格；
- (2) 谈判期间通过“信用中国”和“中国政府采购网”查询相关主体信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（处罚期限尚未届满的）的，其**响应无效**；查询的记录随采购文件存档；
- (3) 符合性检查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。
- 22.2 初审出现下列情况者，**响应文件被视为无效**：

- (1) 未提交谈判响应书；

- (2) 未提交开标一览表、分项报价表、报价一览明细表的；
- (3) 未提供谈判保证金或金额不足，谈判保证金形式不符合谈判文件要求的；（如有）
- (4) 未按谈判文件“第四章 响应文件格式”的规定提供资格、资信证明文件的；
- (5) 未按谈判文件要求签字、盖章的，或签字（盖章）人无法定代表人有效委托的；
- (6) 谈判文件规定为国产产品，提供进口产品参加谈判的；
- (7) 谈判有效期响应不足的；
- (8) 技术文件技术规格中的响应与事实不符或虚假响应的；
- (9) 超过了采购项目预算金额或最高限价的；
- (10) 谈判文件规定的其他响应无效条款。

22.3 供应商在政府采购项目中存在以下情形之一的，其响应无效：

- (1) 不同供应商电子响应文件的创建标识码信息相同的；
- (2) 不同供应商上传或编制电子响应文件的机器码(计算机网卡MAC 地址、主板序列号、CPU 序列号、硬盘序列号)等硬件信息相同的；
- (3) 不同供应商上传电子响应文件的计算机IP地址相同且不能提供合理说明的；
- (4) 政府采购法律法规规定的其他恶意串通、视同串通投标情形的。

不同供应商电子响应文件的文件创建标识码或上传、编制电子响应文件的机器码等硬件信息相同或属于政府采购法律法规规定的其他恶意串通、视同串通投标情形的，谈判小组应当认定其响应无效。对不同供应商上传的电子响应文件计算机的IP地址相同的，谈判小组应当要求相关供应商在评审现场合理时间内提供书面说明及必要的证明材料，供应商不能证明其合理性的，谈判小组应当认定其响应无效，并在评审报告中对相关情况予以记录。

22.4 谈判

按照提交响应文件时间的顺序，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

22.5 谈判文件修正

(1) 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

(2) 对谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时线上回复通知所有参加谈判的供应商。

(3) 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交谈判响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章并扫描上传线上回复至采购代理机构。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

(4) 谈判小组就修正后的响应文件与响应供应商分别进行线上谈判。代理机构对谈判过程和谈判内容作记录，谈判小组可以根据情况进行三轮谈判。第三轮谈判为最终的谈判。

22.6 最后报价

(1) 谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在线提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

(2) 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

(3) 最后报价如未作分项报价的，其分项报价则按总报价的降价比例计算。

(4) 若没有对谈判文件服务要求、商务作实质性修改或对服务要求、商务作了实质性修改，但没有提高采购要求，最后报价(含分项报价)不得高于上一轮报价；否则，**视为无效响应**。

(5) 未在规定时间内提交最后报价或最后报价不符合谈判文件要求的；**视为无效响应**。

(6) 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的保证金。

22.7 本项目采用电子化谈判模式，各供应商需保持在线进行线上报价，未在规定时间内报价者视为退出谈判。

22.8 异常低价审查

22.8.1 评审中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价投标审查程序：

(1) 响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价

- 〈全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
- (2) 响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价〈通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
- (3) 响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价〈采购项目最高限价×45%；
- ；
- (4) 谈判小组认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

以上“响应报价”未特别说明的，均指“最后报价”。

22.8.2 谈判小组启动异常低价审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对响应报价作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。谈判小组结合合同类项目的中标价格、在主要电商平台的价格、行业薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标（响应）处理，并在评审报告中记录审查相关情况。

采购人应当为谈判小组在评审现场及时获取采购项目中标（成交）价格、市场价格水平、行业薪资水平等相关信息资料提供便利。

23. 与谈判小组的接触

23.1 除按本须知“第24条”规定外，从谈判之日起至授予合同期间，供应商不得就其谈判有关事项与谈判小组私下接触。

23.2 供应商试图对谈判小组的评审施加任何影响，都可能导致其响应文件作无效处理。

24. 终止谈判采购活动的情形

24.1 出现下列情形之一的，终止谈判采购活动

- (1) 因情况变化，不再符合规定的谈判采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

五、意外情况的情形和处理

25. 意外情况的情形

25.1 因客观原因造成电子化政府采购系统无法正常运行或者无法保证采购活动信息安全，应采取意外情况的处理措施。意外情况包括以下情形：

- (1) 网络系统及其他设备发生故障，导致无法访问网站或无法使用电子化政府采购系统的；
- (2) 电子化政府采购系统的软件或网络数据库出现错误，导致无法正常操作的；
- (3) 电子化政府采购系统发现有安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- (4) 其他无法保证采购活动正常进行的。

26. 意外情况的处理

26.1 出现25.1情况，故障当日（工作时间内）可排除的，电子化政府采购恢复进行；如故障当日无法排除的，采购活动终止，重新组织采购活动。

六、确定成交供应商和签订合同

27. 推荐成交候选供应商方法

27.1 谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

27.2 享受落实政府采购政策的供应商，最后报价用按规定比例扣除后的价格参与评审。如涉及政府采购政策叠加适用，统一在供应商最后报价的基础上进行价格扣除。即评审价=最后报价×【1-（本国价格扣除20%+小微企业价格扣除10%+.....）】以上计算公式中的比例按竞争性谈判文件相关要求执行，此处仅做示范。

27.3 提供相同品牌产品的不同供应商参加本项目谈判的，以其中通过资格性审查、符合性审查且最后报价最低的参加评审。报价相同的，由谈判小组随机抽取一个参加评审的供应商，其他响应文件无效。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品为相同品牌产品的，视为提供相同品牌产品，核心产品详见“供应商须知前附表”。

27.4 最后报价相同的，按节能产品、环境标志产品金额占报价比例（简称“比例”）由高到低顺序排列；最后报价及比例相同的，由谈判小组随机抽取确定排序。

28. 确定成交供应商

28.1 采购代理机构在谈判结束后将评审报告送采购人。

28.2 采购人收到评审报告后，按照评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商。也可以事先授权谈判小组直接确定成交供应商。

29. 成交结果公告

29.1 成交供应商确定后，采购代理机构在江西省公共资源交易平台（网址 <https://www.jxsggzy.cn>）和江西省政府采购网（网址：<http://www.ccgp-jiangxi.gov.cn>）上公告成交结果及成交通知书，成交公告期限为 1 个工作日。

30. 履约保证金

30.1 成交供应商在与采购人签订采购合同后，应向采购人提交“供应商须知前附表”规定的履约保证金。履约保证金按采购人的要求汇入采购人指定账户。

30.2 履约保证金用于补偿因成交供应商不能完成其合同义务而使采购人蒙受的损失。

31. 签订合同

31.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间与采购人签订合同，否则按拒绝签订合同处理。

31.2 谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清文件均为签订合同的依据。

31.3 成交通知书是合同的一个组成部分。

31.4 采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

31.5 采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

31.6 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购

金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 31.7 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动；拒绝签订政府采购合同的成交供应商视为撤回响应文件，不予退还其交纳的谈判保证金。
- 31.8 成交供应商与采购人签订合同后两个工作日内，将采购合同扫描件交予采购代理机构备案，以便退还谈判保证金。

七、询问和质疑

32. 询问

- 32.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问做出答复。

33. 质疑

- 33.1 供应商认为谈判文件、谈判过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

- (1) 对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日起7个工作日内；
- (2) 对谈判过程提出质疑的，为各谈判程序环节结束之日起7个工作日内；
- (3) 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内。

- 33.2 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 33.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

- 33.4 潜在供应商已依法获取其可质疑的谈判文件的，可以对该文件提出质疑。

- 33.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容（根据当地监管部门要求调整格式要求）：

- (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；

(六) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

提交质疑函时须同时提供满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资料、下载谈判文件的凭证、法定代表人身份证明、授权委托书原件、投标人营业执照复印件并加盖投标人公章。

法定代表人身份证明	授权委托书
供应商名称： 统一社会信用代码： 注册地址： 姓名：__性别：__身份证号：__职务：__系（ <u>供应商名称</u> ）的法定代表人。 特此证明。 （附法定代表人身份证正反面）	委托人：（姓名或名称、性别、职业、住址及联系方式或法人或者其他组织名称，住址） 法定代表人/主要负责人：（姓名、职务） 受委托人之一：（姓名、工作单位、职务） 受委托人之二：（姓名、工作单位、职务） 现委托上述受委托人代理我（单位）处理 <u>（采购项目名称、政府采购编号）</u> 的质疑事宜。代理人具体权限： ____，代理期限：____，相关事项 _____ 代理人身份证信息（正面、反面）
单位名称（公章） 年 月 日	法定代表人/主要负责人签字： 单位名称（公章） 受托人签字： 年 月 日

33.6 质疑函接收方式

详见“供应商须知前附表”。

八、其他事项

34. 采购代理服务费用

34.1 如为成交供应商支付采购代理服务费用，成交供应商在领取成交通知书时须按“供应商须知前附表”规定的收费标准，向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

34.2 采购代理服务费采用银行转账、支票、汇票、本票等非现金形式交纳。

户 名：九江振发招标咨询有限公司

开 户 行：九江银行开发区支行

帐 号：727030100100058984

34.3 成交供应商如未按本须知“第 34.1 条”规定办理，采购代理机构将按本须知“第 16.5 条”规定不予退还其谈判保证金。（如有）

35. 适用法律

35.1 采购代理机构及供应商的一切采购活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

36. 解释权

36.1 本谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，谈判文件的最终解释权属于采购人、采购代理机构。

第三章 拟签订的合同文本（参考格式）

政府采购合同编号：_____

签订地点：_____

_____（甲方名称）_____（以下简称甲方）和_____（乙方名称）_____（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1. 谈判文件；
2. 谈判文件的更正公告、变更公告；
3. 成交供应商提交的响应文件；
4. 政府采购合同条款；
5. 成交通知书；
6. 政府采购合同的其它附件。

二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的和数量为政府采购合同货物清单(同响应文件中产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币（大写）：____，即RMB_____。该合同总价是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总价不变。

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	单价	单项合计

注：存在分项产品的必须清晰列明分项产品明细，包括名称、数量、分项报价等，并作为合同组成部分。

五、付款方式及条件

1. 付款时间：_____
2. 付款方式：_____
3. 付款条件：_____

六、交货时间和交货地点

1. 交货时间：_____
2. 交货地点：_____

七、售后服务

1. 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对乙方进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

2. 质量保证期为：_____；质保期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

3. 质量保证期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

4. 货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五 8：00-18：00）为_____小时；非工作期间为_____小时；售后服务电话：_____。

5. 若货物故障在检修_____工作小时后仍无法排除，乙方应在_____小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

6. 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

7. 保修期后的货物维护由双方协商再定。

八、验收要求

乙方完全履行合同义务后，甲方或甲方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，乙方需按照第九条第4款的约定承担相应违约责任。

九、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，由甲方向乙方偿付合同总价的_____的违约金。

2. 甲方应在合同规定时间内向乙方支付货款，每逾期一天甲方向乙方偿付欠款总额的滞纳金，累计滞纳金总额不超过欠款总额的_____。

3. 乙方逾期供货的，每逾期一天向甲方支付逾期供货金额_____%的违约金，逾期___日的，甲方有权单方面解除本协议。

4. 乙方交付的货物不符合约定的，乙方无条件更换符合约定的货物，并按照最终提供合格货物的日期遵照前款承担违约责任，更换一次货物后仍不符合约定的，甲方有权单方面解除本协议。

5. 甲方逾期付款的，每逾期一天向乙方支付逾期金额%的违约金，逾期日的，乙方有权单方面解除本协议。

十、争议解决

双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，如果协商或调解不能解决争议，则提请仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁或任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

十一、合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

甲方（公章）：

乙方（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

地址：

地址：

联系人：

联系人：

电话：

电话：

传真：

传真：

日期：_____年_____月_____日

日期：_____年_____月_____日

第四章 响应文件格式

谈判响应文件

项目名称：

项目编号：

投标联系人及手机：

供应商（签章）

年 月 日

格式 1. 谈判响应书

致：_____

根据贵方为(项目名称)项目谈判采购货物及有关服务的谈判邀请(项目编号)，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表我方(单位名称、地址)提交下述文件：(电子版上传到江西省公共资源交易平台)：

- 1、谈判响应书
- 2、报价一览表
- 3、分项报价表
- 4、报价一览明细表
- 5、技术需求响应/偏离表
- 6、商务要求响应/偏离表
- 7、供应商应当提交的资格、资信证明文件
- 8、为落实政府采购政策供应商须提供的证明材料
- 9、技术文件
- 10、其他资料
- 11、提交的谈判保证金，金额为_____。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附报价一览表中规定的应提交和交付的货物总价为（用文字和数字表示的总价）
。
2. 供应商将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。
3. 供应商已详细审查全部谈判文件，包括其他相关澄清、更正等相关资料。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4. 本谈判有效期为**从提交响应文件截止之日起** 90 天。
5. 如果在规定的谈判时间后，供应商在谈判有效期内撤回响应文件的，谈判保证金不予退还。
6. 供应商同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料。
7. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____

电话：_____

电子邮件：_____

供应商盖章：_____

法定代表人或授权代表签字或签章：_____

日期：____年____月____日

格式 2. 报价一览表

采购编号： _____

采购项目名称： _____

标题	内容
投标报价	
投标报价（大写）	
交货期	

投标人名称： _____

格式 3. 分项报价表

序号	采购项目编码	采购项目名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	预算总价（元）	制造商	品牌	产地	型号
1											

格式 4. 报价一览表

供应商名称:

项目编号:

序号	名称	制造商、品牌	规格、型号	产地	数量	单价(元)	总价(元)	是否属于中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位	是否属于品目清单内的节能产品	是否属于品目清单内的环境标志产品	是否属于本国产品	备注
1								填表须知： 详见注 1	填表须知： 详见注 2	填表须知： 详见注3	填表须知： 详见注5	
2												
合 计：（大写）				人民币：（小写）								

注：1、中、小、微企业、监狱或残疾人福利性单位产品须在明细表中注明，并在响应文件中提供相应证明材料，否则产生的一切后果由供应商承担。

2、属于《节能产品政府采购品目清单》的产品备注说明，同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书彩色扫描件，未提供证书彩色扫描件的一切不利后果由供应商承担。（不属于节能产品不需提供）

3、属于《环境标志产品政府采购品目清单》的产品备注说明，同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书彩色扫描件，未提供证书彩色扫描件的一切不利后果由供应商承担。（不属于环境标志产品不需提供）

4、采购文件对节能产品、环境标志产品另有规定的从其规定。

5、本国产品要求详见本竞争性谈判文件第二章供应商须知。属于本国产品的备注说明，同时提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，未提供的一切不利后果由供应商承担。（不属于本国产品不需提供）**★未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有），一律视为非本国产品!!!**

供应商盖章:

法定代表人或授权代表签字或签章:

格式 5. 技术需求响应/偏离表

项目名称：

项目编号：

我公司郑重承诺，完全响应本项目“第五章（一）技术需求”，并按技术要求诚信履约。

完全响应本项目技术要求无负偏离

特别说明：1. 投标供应商（或供应商）若完全响应或无负偏离本项目（一）技术需求，可不逐项填写技术需求响应/偏离表，按上述格式加盖投标供应商（或供应商）公章后，视同完全响应或无负偏离本项目技术要求。

2. 若有负偏离或正偏离，响应/偏离内容应在响应文件明显标明作为依据。

3. 采购要求中另有要求的从其要求。

供应商盖章：

法定代表人或授权代表签字或签章：_____

格式 6. 商务要求响应/偏离表

项目名称：

项目编号：

我公司郑重承诺，完全响应本项目“第五章（二）商务要求”，并按商务要求诚信履约。
完全响应本项目商务要求无负偏离

特别说明：1. 投标供应商（或供应商）若完全响应或无负偏离本项目（二）商务要求，可不逐项填写商务要求响应/偏离表，按上述格式加盖投标供应商（或供应商）公章后，视同完全响应或无负偏离本项目商务要求。

2. 若有负偏离或正偏离，响应/偏离内容应在响应文件明显标明作为依据。
3. 商务要求中另有要求的从其要求。

供应商盖章：

法定代表人或授权代表签字或签章：_____

格式 7. 供应商应当提交的资格证明文件

格式 7-1 江西省政府采购供应商资格信用承诺函

致（采购人或政府采购代理机构）：_____

单位名称（自然人姓名）：_____

统一社会信用代码（身份证号码）：_____

法定代表人（负责人）：_____

联系地址和电话：_____

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

（一）我单位（本人）符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、符合法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位（本人）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位（本人）对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，

并已知晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第（一）项规定的“提供虚假材料谋取中标、成交”违法情形。经调查属实的，自觉接受政府采购行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任”处理。

供应商名称（单位公章）：_____

或自然人（签字）：_____

_____年____月____日

注：

- 1、我单位（本人）专指参加政府采购活动的供应商（含自然人）
- 2、供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，既未提供上述承诺函又未提供对应事项证明材料的，视为未实质响应谈判文件要求，按无效响应处理。
- 3、采购人可以在公告成交结果后、签订政府采购合同前，核实成交供应商所作信用承诺事项的真实性。

说明：如供应商提供了《江西省政府采购供应商资格信用承诺函》的，视同提供了满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的证明文件，未提供《江西省政府采购供应商资格信用承诺函》的，须提供下列项证明文件，证明其满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”。如为联合体投标的，联合体各方均应提供满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的证明文件。

1、具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

如供应商是企业的（包括合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；如供应商是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；供应商是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证证明文件（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供组织机构代码证）；如供应商是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明(中国公民)。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

供应商是法人的，提供谈判前二个年度内任一年度经审计的财务状况报告，或在谈判前三个月内其基本开户银行出具的资信证明；其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供在谈判前三个月内银行出具的资信证明；个体工商户提供谈判前三个月中国人民银行征信中心开具个人信用报告。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件

供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

税务登记证（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供）和谈判前六个月内任意一个月的企业缴税凭证或证明；

谈判前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金的凭证或当地社会保障局出具的缴纳明细。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应当提供相关文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函；重大违法记

录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大罚款等行政处罚。

6、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

提供材料说明：提供满足法律、行政法规规定的其他条件的承诺函（格式自拟）。

备注：本项目对特定资格要求有规定并需要提供证明材料的，从其规定，与本条款不冲突。

格式 7-2 法定代表人授权书

致：采购代理机构名称_____

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改_____（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

日期：____年____月____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人的身份证原件证扫描件（正、反面）

说明：

1. 若响应文件中签字处为授权委托人签署，提供《法定代表人授权书》，若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则提供《法定代表人（单位负责人）资格声明》。
2. 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人为单位负责人。
3. 供应商为自然人的情形，无需提供本《法定代表人授权书》。

法定代表人（单位负责人）资格声明

致： （采购代理机构名称）

兹证明：

姓名： _____ 性别： _____ 年龄： _____ 职务： _____

系 _____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

供应商名称（加盖公章）： _____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）： _____

日期： _____年_____月_____日

附：法定代表人（单位负责人）身份证原件证扫描件（正、反面）；

格式 7-3 供应商的资格声明

(参考格式)

致：采购代理机构名称

为响应贵方(项目名称、项目编号)谈判邀请，下述签字人愿参与谈判，提供本项目谈判文件第五章采购需求规定的货物和有关服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

1. 下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的；
2. 我方没有单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目采购活动的情形；
3. 我方没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。

供应商代表签字或签章：_____

供应商盖章：_____

日 期：_____

格式 7-4 谈判保证金凭证（本项目不适用）

附：供应商盖章的保证金凭证扫描件或截图

本项目保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函、保险公司出具的保证保险等非现金形式交纳。

1、采用银行电汇、转账、网上银行形式：

保证金交至谈判文件规定的账户，并在响应文件中提供交纳保证金凭证扫描件或截图：

2、采用保函形式：

2.1 采用银行保函的，须为供应商基本账户（响应文件中提供开户许可复印件）或江西省辖区内商业银行营业网点出具的不可撤销、见索即付的独立保函；采用专业担保机构出具保函的，须为担保机构出具的不可撤销、见索即付的独立保函；

2.2 采用银行、保证保险的电子保单的形式需通过银行、保险公司官方网站（无需授权）验证查询；采用专业担保机构出具的保函需通过官方网站验证查询，如以上渠道未能验证查询到的，视为无效保函；

2.3 保函有效期须不少于谈判有效期，否则视为不满足要求；

2.4 保函保证担保范围须包含采购文件约定的不予退还谈判保证金的情形，否则视为不满足要求。

3、采用其他形式缴纳保证金的，需提供符合国家规定的相应凭证。

未提供保证金凭证、或提供的保证金凭证及资料不满足上述要求的，视为未缴纳保证金。

格式 7-5 制造商出具的授权函（适用于进口产品参加谈判）

（注：本格式仅作为“制造商出具的授权函”格式，如是“制造商的授权代理商出具的授权函”请参照本格式另行制定，谈判文件另有规定的从其规定）

致：采购代理机构

我们(制造商名称)，主要营业地点设在(制造商地址)。我们获悉按中华人民共和国法律成立的，主要营业地点设在(供应商地址)的(供应商名称)将以我方的产品对贵公司的谈判项目进行响应，我们特作如下说明：

(1) 同意(供应商名称)在中华人民共和国境内以(制造商名称)的(产品名称、型号)参加贵公司有关(项目名称、项目编号)谈判，并在成交后向我方购买相关产品。

(2) (供应商名称)在成交后，将按照与采购人签订的合同承担责任。

(3) 我们将依法承担制造商的责任。

我方于____年____月____日签署本文件，供应商名称于____年____月____日接受此件，以此为证。

供应商名称：

签字人职务：

签字人姓名：

签字人签名或签章：

制造商名称：

签字人职务：

签字人姓名：

签字人签名或签章：

格式 7-6 联合体协议（适用于联合体响应）

联合协议应当载明联合体各方承担的工作和义务，联合体协议各方均应当签章。

格式 7-7 本项目的其它特定资格证明材料

(如属于特定行业项目, 供应商应当具备特定行业法定准入要求。)

特别说明:

应当提交的资格证明文件均为扫描件, 未提交或不满足要求均视为无效响应。文件另有具体要求的从其规定。

8. 为落实政府采购政策供应商须提供的证明材料

格式 8-1 中小企业声明（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也
不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

《中小企业声明函》填写指引及风险提示：

（一）填写指引：

1、供应商在填写时请依照谈判文件提供的格式和内容填写，**不得随意变更格式。**

2、《中小企业声明函》由供应商根据所提供货物的制造商实际情况填写，不符合要求的供应商可以不填写或直接删除本格式。

3、填写需参考的相关文件：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2022】46号）、《关于中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号文，详见下述附表）

4、具体要求：

（1）第一处，在“单位名称”“项目名称”下划线处填写本采购项目的采购人名称和项目名称。

（2）第二处，在“标的名称”下划线处填写本项目采购具体品目的名称，如是单品目，直接填写项目名称或品目名称。在“采购文件中明确的所属行业”中填写本谈判文件第二章“供应商须知前附表”中列明的行业，一定要按照谈判文件明确的内容进行填写。

（3）第三处，在“企业名称”下划线处如实填写制造商名称，在“从业人员”“营业收入”“资产总额”下划线处如实填写制造商的相关信息，数据务必向制造商进行核实；如是多品目，须填写每一品目的制造商信息。

（4）第四处在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处如实依照300号文确定企业类型并填写制造商所属的类型。

（5）填写内容应一一对应，不能漏填或误填。

5、允许联合体参加或合同分包的项目，《中小企业声明函》中需填写联合体协议或签订分包意向协议中的中小企业（或小微企业）相关信息，并在“项目名称”部分标明联合体中中小企业（或小微企业）承担的具体内容或者中小企业的具体合同分包内容。

（二）风险提示

1、供应商填写《中小企业声明函》的，必须如实填报，成交供应商享受了谈判文件规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》随成交结果公开，接受社会监督。

- 2、供应商提供的货物制造商本身为中小企业，但存在属于大企业的分支机构或控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的情形，也不享受谈判文件规定的中小企业扶持政策。
- 3、供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受谈判文件规定的中小企业扶持政策。
- 4、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附表

中小企业划型标准规定 (工信部联企业〔2011〕300号)

——(摘要)

一、本规定适用的行业包括:

农、林、牧、渔业,工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业),建筑业,批发业,零售业,交通运输业(不含铁路运输业),仓储业,邮政业,住宿业,餐饮业,信息传输业(包括电信、互联网和相关服务),软件和信息技术服务业,房地产开发经营,物业管理,租赁和商务服务业,其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,社会工作,文化、体育和娱乐业等)。

二、各行业划型标准为:

(一) **农、林、牧、渔业**。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入500万元及以上的为中型企业,营业收入50万元及以上的为小型企业,营业收入50万元以下的为微型企业。

(二) **工业**。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

(三) **建筑业**。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入6000万元及以上,且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上,且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

(四) **批发业**。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员20人及以上,且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上,且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

(五) **零售业**。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员50人及以上,且营业收入500万元及以上的为中型企业

；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元

及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

三、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各种所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

四、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

格式 8-2 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱
企业证明文件

- 注：1、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件格式由出具单位提供；
- 2、未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

格式 8-3 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：_____年_____月_____日

格式 8-4 采购的产品如属于政府强制采购节能产品的，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件）

（不属于品目清单的产品无需提供，文件另有规定的从其规定）

格式 8-5 本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6、风险提示：随中标、成交结果同时公告中标供应商提供的《声明函》或有关证明文件。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

格式 8-6 关于符合本国产品标准的成本占比承诺函【如适用】

关于符合本国产品标准的成本占比承诺函

项目	填写内容
比例 = $\frac{\text{符合本国产品标准的投标产品成本之和}}{\text{提供的全部产品成本之和}} \times 100\%$	_____%

本公司（单位）填写、盖章与签署，即视为对表格内容真实、准确、完整的正式承诺。如存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，本公司（单位）愿承担由此产生的一切法律后果及责任。

供应商名称：（公章）

日期： 年 月 日

注：

1、单一产品采购不填写此函，多品目采购包如供应商所有产品均为本国产品且填写《关于符合本国产品标准的声明函》可不填写此函。

2、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，当采购项目或采购包中含有多种产品，供应商对其提供的符合本国产品标准的产品成本之和占其提供的全部产品成本之和比例是否达到80%作出承诺，该比例达到80%以上，依法对其全部产品总报价给予20%的价格扣除，未达到80%，不享受价格评审优惠。

9. 技术文件

内容包括：

- 1、货物的技术规格与功能的详细说明
- 2、主要外购件、配套件的型号规格和制造商明细表
- 3、标准附件、备品备件和专用工具等
- 4、供应商认为需要说明的其他内容（供应商视需要自行编写）

10. 其他资料

第五章 采购需求

一、采购需求表

项目名称	九江经开区2026年幼儿园户外教玩具采购项目
数量	1批
交货期	见商务要求
交货地点	见商务要求
备注	

二、采购要求

(一) 技术需求




1、项目清单：

序号	学校名称	项目名称	数量	预算（万元）
1	中心幼儿园	户外教玩具	1批	88.5
2	滨兴中心幼儿园	户外教玩具	1批	7.5
3	永安中心幼儿园（永安园）	户外教玩具	1批	14
4	七里湖中心幼儿园	户外教玩具	1批	6

注：分项报价不允许超出单项预算且总价不能超出最高限价，否则投标无效。

2、技术参数与配置清单

九江经开区中心幼儿园户外体能器械设施设备及收纳柜采购清单

序号	产品名称	技术参数	参考图片	数量	单位	备注
1	三挡调节转向板	1. 材质：防滑板、桦木板、防滑脚垫、支撑钢架 2. 规格：≥80cm*50cm、三档斜面角度可调 3. 颜色：原木色 4. 功能：适配儿童感统与体能训练，通过不同坡度的斜面，锻炼平衡能力、肢体协调性与核心力量；多档角度可调，可适配不同年龄段的训练难度；		4	件	
2	跑酷11件套	1. 材质：钢架木质软包、pvc树叶纹、xpe棉、多层胶合木板 2. 规格： (1) 三角蹬≥78*50*45cm 数量4 (2) 小小跳箱≥90*45/22*48cm 数量1 (3) 小跳箱≥90*68/30*60cm 数量1 (4) 中跳箱≥90*70/30*75cm 数量1 (5) 大跳箱≥90*70/30*95cm 数量1 (6) 猫挂三角≥120*80*90cm 数量1 (7) 升降三角架≥100*100*100-170 数量1 (8) 单面弧形箱≥175*75*175cm 数量1 3. 功能：模拟攀爬、跳跃、跨越、猫挂等跑酷动作场景，全面锻炼爆发力、敏捷性、空间感知力与身体控制能力；		1	套	
3	跑酷弧形箱	1. 材质：钢架木质软包、pvc树叶纹、xpe棉、多层胶合木板 2. 规格：≥175cm×75cm×175cm 3. 功能：跑酷进阶训练器材，弧形坡道设计可用于滑行动作、坡道冲刺、翻越练习，锻炼下肢力量、平衡感与坡道适应能力；		1	件	

4	可移动升降梯形	1. 材质: 钢架木质软包、pvc树叶纹、xpe棉、多层胶合木板 2. 规格: $\geq 90*70/30*100\text{cm}$ 3. 功能: 结合攀爬梯与平台的训练架, 支持攀爬、翻越、高台跳落等动作, 锻炼上肢力量、攀爬能力。		1	件	
5	跳箱	1. 材质: 压缩海绵+EPE+防撕裂阻燃PVC夹网格 2. 规格: $\geq 80*60*10\text{cm}$ 数量1 $\geq 80*60*20\text{cm}$ 数量1 $\geq 80*60*30\text{cm}$ 数量1 $\geq 80*60*40\text{cm}$ 数量1 3. 功能: 循序渐进的高度设计, 可开展箱跳、跳上跳下、跨越等训练, 锻炼下肢爆发力、核心力量与空间判断能力。		2	套	
6	四簧跳板	1. 材质: 防滑复合板面+高强度弹簧+金属支撑钢架+防滑橡胶脚垫 2. 规格: $\geq 90*50*20\text{cm}$ 3. 功能: 借助弹簧弹力辅助儿童完成跳跃、翻越、基础空翻等动作, 提升下肢爆发力、弹跳能力与身体协调性		2	件	
7	小双杠套装	1. 材质: 钢架支撑结构+防滑握杆+环保软包底座 2. 规格: $\geq 200*50*50\text{cm}$ 3. 功能: 上肢力量训练、感统协调。		2	件	
8	超级BOSU球	1. 规格: 直径 ≥ 58 厘米(标准半球体设计) 2. 材质: 加厚防爆PVC材质球体+防滑橡胶底座; 内置充气阀门, 支持充气调节。 3. 颜色: 蓝色 4. 功能: 锻炼幼儿平衡启蒙、核心激活。		6	件	
9	软体平衡木	1. 规格: $\geq 300*30\text{cm}-20*30\text{cm}$ 2. 材质: 压缩海绵内心 + 耐磨PU皮革/牛津布外皮, 无木质骨架, 全软体结构。 3. 功能: 锻炼幼儿平衡能力。		2	件	
10	S型平衡木	1. 规格: $\geq 120\text{cm}*30\text{cm}*30\text{cm}$ 2. 材质: 高密度EPE/XPE棉内芯 + 防撕裂PVC/PU革外套; 整体呈S形弯曲结构。 3. 颜色: 迷彩 4. 功能: 进阶平衡、趣味训练。		1	件	
11	障碍墩	1. 规格: 底座 $\geq 46*31*53\text{cm}$ 2. 颜色: 迷彩 3. 材质: 软体结构(通常为高弹海绵填充 + 迷彩牛津布/PVC革包覆) 4. 功能: 跨越障碍		1	件	
12	仰卧起坐垫子 学生中考体育 运动折叠加厚 海绵垫儿童空 翻训练体操垫	1. 规格: 两折、珍珠绵、牛津布; 内芯: 高密度回弹海绵/EVA填充 2. 尺寸: $\geq 200\text{cm}*100\text{cm}$ $\geq 10\text{cm}$ 厚 3. 颜色: 迷彩 4. 功能: 基础体能、多功能保护。		24	件	
13	安吉户外儿童 玩具幼儿园游 戏轮胎划船实 木小车感统训 练运动组合	1. 颜色: 柠檬黄 2. 材质: 轮胎: PU实心发泡胎、轮毂: ABS加宽加厚 3. 规格: 轴干总长 $\geq 75\text{cm}$ (304不锈钢)、轴杆粗度 $\geq 24\text{mm}$ (加粗)、轮胎直径 $\geq 51\text{cm}$		6	个	

14	户外可移动画板	1. 材质: 防腐松木、亚克力; 2. 规格: 户外可移动画板; 3. 尺寸: $\geq 1326 \times 620 \times 1298\text{MM}$; 4. 功能: 涂鸦、书写;		1	个	
15	儿童户外九框篮球架	1. 材质: 塑料+铁管 2. 规格: $\geq 170\text{cm} \times 130\text{cm} \times 80\text{cm}$		1	个	
16	多功能球框	1. 材质: 镀锌钢管 2. 工艺: 烤漆 3. 颜色: 蓝色 4. 规格: 底座边框粗 $\geq 30 \times 50\text{mm}$ (管壁厚1.2mm), 立柱粗 $\geq 25\text{mm}$ 方框 (管壁厚1.0mm), 框架粗 $\geq 25\text{mm}$ 圆管 (管壁厚1.0mm), 投篮圈粗 $\geq 19\text{mm}$ 圆管 (管壁1.0mm)。尺寸: 底宽 $\geq 880\text{mm}$ ($\pm 20\text{mm}$), 底长 $\geq 1380\text{mm}$ ($\pm 20\text{mm}$), 总高 $\geq 1550\text{mm}$ ($\pm 20\text{mm}$), 下部足球框高 $\geq 650\text{mm}$ ($\pm 20\text{mm}$)。篮球框直径 $\geq 380\text{mm}$ ($\pm 20\text{mm}$)。篮球框有三种高度可调, 分别是高 $\geq 1450\text{mm}$ ($\pm 20\text{mm}$), $\geq 1360\text{mm}$ ($\pm 20\text{mm}$), $\geq 1220\text{mm}$ ($\pm 20\text{mm}$)。		1	个	
17	三角储物柜	1. 规格: $\geq 700 \times 80 \times 180\text{cm}$; 2. 材质: 镀锌管+铝塑板, 顶部采用双层防水沥青瓦片, 门采用铝合金百合门 3. 产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角, 油漆采用户外哑光漆; 4. 五金件: 螺丝采用不锈钢304#子母螺丝, 燕尾自攻螺丝采用410#, 牢固, 不易松动脱落及变形和损坏。		1	个	
18	组合储物柜	1. 规格: $\geq 600 \times 80 \times 140\text{cm}$; 2. 材质: 镀锌管+铝塑板, 顶部采用双层防水沥青瓦片, 门采用铝合金百合门 3. 产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角, 油漆采用户外哑光漆; 4. 五金件: 螺丝采用不锈钢304#子母螺丝, 燕尾自攻螺丝采用410#, 牢固, 不易松动脱落及变形和损坏。		1	个	
19	储物柜	1、规格: $\geq 200 \times 80 \times 140\text{cm}$; 2、材质: 镀锌管+铝塑板, 顶部采用双层防水沥青瓦片, 门采用铝合金百合门 3、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角, 油漆采用户外哑光漆; 4、五金件: 螺丝采用不锈钢304#子母螺丝, 燕尾自攻螺丝采用410#, 牢固, 不易松动脱落及变形和损坏。		6	个	
20	户外大型游乐设施	一、规格: 场地参考尺寸: $3900 \times 1400\text{cm}$, 产品参考尺寸: $2700 \times 880 \times 850\text{cm}$; 二、产品参数: 1. 产品配置要求: 单滑 ≥ 1 个, 筒滑 ≥ 2 个, 五步梯 ≥ 1 组, 攀岩点攀爬 ≥ 1 组, 攀岩点绳网攀爬 ≥ 1 组, 足球装饰顶 ≥ 2 个, 足球造型顶 ≥ 2 个, 足球装饰牌 ≥ 7 个, 收物柜 ≥ 3 组, 有机玻璃玻璃廊道 ≥ 1 组, 鹦鹉 ≥ 1 组, 旋转楼梯 ≥ 1 个, 钻网 ≥ 2 组, 拳击袋 ≥ 1 个, 绳梯 ≥ 2 组, 荡球 ≥ 1 个, 吊环 ≥ 2 组, 吊圈 ≥ 2 组, 玻璃钢足球造型卡通人物 ≥ 2 组, 圆形平台 ≥ 1 个; 2. 平台: 平台骨架采用 $\geq 2\text{mm}$ 厚镀锌管材料焊接而成, 骨架外框架采用 $\geq 4 \times 6\text{cm}$ 镀锌方管, 骨架内采用 $\geq 3 \times 4\text{cm}$ 镀锌方管加固, 整体加工成型后经专业技术人员进行除油、抛砂、抛光打磨处理, 环氧富锌底漆打底, 采用汽车漆静电喷涂处理, 平台面采用户外防腐芬兰木封板, 芬兰木平台封板厚度 $\geq 27\text{mm}$; 表面处理: 进行压、刨、铣、冲等处理后, 表面进行防腐、防蛀处理, 后采用原子灰进行刮灰抹平, 并打磨光滑, 表面喷涂木蜡油面漆, 产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角;		1	套	



		<p>3. 立柱：圆形镀锌管采用直径$\geq 114\text{mm}$ 厚度$\geq 2\text{mm}$管材，方形镀锌管采用直径$\geq 100*100\text{mm}$ 厚度$\geq 2\text{mm}$管材，表面喷漆工艺，表面光滑色彩丰富，表面处理：全部采用通过氩弧焊及 CO2气体保护焊。整体加工成型后经专业技术人员进行除油、抛砂、抛光打磨处理，底面刷防锈漆，表面高级汽车漆；</p> <p>4. 护栏、围栏：采用 $\Phi 38$、$\Phi 25\text{mm}$镀锌管，整体汽车氟碳漆喷漆处理；</p> <p>5. 绳网：采用钢芯缆绳：航海船用缆绳，直径不小于16mm，采用纯网绳材质（含钢丝），强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，安全使用能达到十五年以上，网绳编织采用专用绳扣连接；</p> <p>6. 圆筒滑道：食品级有色塑料，厚度：6mm以上，低密度聚乙烯添加抗紫外线稳定剂及静电防止剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。表面处理：模铸面。圆筒滑道燃烧因素、易爆物质、可迁移元素、增塑剂、可触及的锐利尖端等方面均符合6675.1-2014、6675.2-2014、6675.3-2014、6675.4-2014国家标准；</p> <p>7. 油漆：采用户外专用净味防腐耐候木油，三底两面工艺，保证色彩鲜艳，细节清晰可见，完全呈现原木自然的风味以及兼顾在正常天气情况下的耐用，防晒，防雨的要求；</p> <p>8. 玻璃：采用彩色透明有机玻璃，厚度$\geq 5\text{mm}$；</p> <p>9. 造型板：采用硬质聚氯乙烯层压板材，厚度$\geq 15\text{mm}$以上；</p> <p>10. 造型顶：鸚鵡采用PE材质；</p> <p>11. 扣件：锌合金扣件采用不锈钢螺丝连接，表面处理：铸铝合金，机械抛光，塑粉喷涂；</p> <p>12. 脚盘：采用镀锌板材质；</p> <p>13. 五金件：所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。</p>				
21	脚踩喷水自行车	<p>1、规格：120*40*125cm；</p> <p>2、材质：304不锈钢。</p>		1	辆	
22	抽水器	<p>1、规格：96*36*95cm；</p> <p>2、材质：304不锈钢。</p>		1	套	
23	压水枪	<p>1、规格：85*45*85cm；</p> <p>2、材质：304不锈钢。</p>		2	套	
24	水闸	<p>1、规格：65*10*55cm；</p> <p>2、材质：304不锈钢。</p>		1	套	
25	水碗车	<p>1、规格：65*55*65cm；</p> <p>2、材质：304不锈钢。</p>		1	套	
26	过桥	<p>1、规格：200*116*100cm；</p> <p>2、材质：采用芬兰木材质；</p> <p>3、五金件：所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈；</p> <p>4、工艺：整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。</p>		1	套	

27	沙漏1	<p>1、规格：29*22*72cm；</p> <p>2、材质：采用芬兰木材质；</p> <p>3、五金件：所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈；</p> <p>4、工艺：整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。</p>		1	套	
28	沙漏2	<p>1、规格：29*22*72cm；</p> <p>2、材质：采用芬兰木材质；</p> <p>3、五金件：所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈；</p> <p>4、工艺：整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。</p>		1	套	
29	漏斗转轮	<p>1、规格：35*37*75cm；</p> <p>2、材质：采用芬兰木材质；</p> <p>3、五金件：所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈；</p> <p>4、工艺：整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。</p>		1	套	
30	四位天平	<p>1、规格：100*70*80cm；</p> <p>2、材质：采用芬兰木材质；</p> <p>3、五金件：所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈；</p> <p>4、工艺：整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。</p>		1	套	
31	沙水车	<p>1、规格：80*52*69cm；</p> <p>2、材质：采用芬兰木材质；</p> <p>3、五金件：所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈；</p> <p>4、工艺：整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。</p>		1	辆	
32	攀爬架	<p>1、规格：1160*170*290cm；</p> <p>2、配置：包含树洞攀爬2组，轮胎攀爬绳4组，平衡绳2组，吊环秋千6组，荡桥1组；</p> <p>3、材质：主体镀锌管材质，攀岩板为PE材质；</p> <p>4、绳网：采用钢芯缆绳；航海船用缆绳，直径不小于16mm，采用纯网绳材质（含钢丝），强度大，抗磨</p>		1	套	


		损,耐腐蚀,安全性能好,安全使用能达到十五年以上,网绳编织采用专用绳扣连接; 5、五金件:所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质,耐腐蚀,不易生锈。				
33	滑索	1、规格:1780*250*300cm; 2、配置:包含平台2组,五步梯2组,滑绳2组。 3、材质:主体为镀锌管,平台和楼梯为镀锌板; 4、五金件:所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质,耐腐蚀,不易生锈; 5、绳子:采用钢芯缆绳:航海船用缆绳,直径不小于16mm,强度大,抗磨损,耐腐蚀,安全性能好,安全使用能达到十五年以上。		1	套	
34	攀爬墙	1、规格:550*47*310cm,上峰高90cm; 2、材质:支撑架为镀锌管,板材为PE塑料,攀岩点和山峰为PE材质; 3、五金件:所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质,耐腐蚀,不易生锈。		1	套	
35	地面蹦床	1、规格:直径150cm; 2、材质:涤纶蹦面+镀锌钢材。		2	组	
36	仙人球套装	1、材质:树脂+石粉; 2、规格:≥3件/套; 2.1、仙人球花盆:43.5*29*44cm; 2.2、仙人球洗手盆:68*43.5*110cm; 2.3、仙人球拖把池:71.5*48*37.5cm。		1	套	
37	不锈钢水龙头	1、材质:不锈钢; 2、规格:13*13*60cm。		4	套	
38	沙水池基坑	1、原有的沙水池老化需进行改造升级; 2、包含拆除、改造、废料清理、垃圾运输。		150	m ²	
39	河沙	1、用于混泥土、砌砖用河沙; 2、产品无杂质。		30	吨	
40	水泥	1、用于混泥土、砌砖用水泥; 2、高强度硅酸盐水泥。		20	吨	
41	零星砌砖	1、用于边缘砖块隔断; 2、烧结砖,主要原料为黏土,黏土加水调和后,挤压成型。		1	项	
42	防水膜	1、用于水池底部和侧边; 2、橡胶防水膜,土工布; 3、环保无甲醛。		80	平方	
43	沙池沙子	1、天然海沙; 2、0.2-0.6mm。		20	吨	
44	石子	1、混泥土用石子; 2、1-3mm。		20	吨	

45	感统石	1、水池底部和周边用感统石； 2、采用鹅卵石。		2	吨	
46	进排水管网	1、沙水池的进水和排水以及大型玩具下面的洗手盆和洗脚处进排水改造； 2、采用PVC管。		1	项	
47	沙池弧形坐凳	1、材质：塑木+不锈钢包边； 2、规格：宽40cm。		18	m ²	
48	洗脚平台	1、规格：260*100cm； 2、材质：热镀锌钢格栅，上铺PVC地垫。		1	块	
49	循环及过滤设备	1、池塘过滤器*1(进水桶)； 2、仿石盖板*1； 3、池塘过滤器*1(出水桶)； 4、生化滤材*2包； 5、40波纹软管*1/15米。		1	套	
50	溪流池塑形	1、采用混凝土浇筑及砖砌塑形； 2、具体根据场地实际情况施工。		48	m ²	
51	假山及驳岸石	1、采用黑山石，低铺鹅卵石； 2、具体摆放根据场地情况。		1	项	
52	驳岸植物	1、采用花镜植物，种植土； 2、具体摆放根据场地情况。		1	项	

九江经济技术开发区滨兴中心幼儿园户外攀爬架组合（含配套置物架）清单




编号	名称	技术参数	参考图片	数量	单位	备注
1	户外安吉体能游戏	一、材质：松木； 二、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺； 三、规格：≥28件/套； 1、高架子：57*53*120cm，2个； 2、中架子：57*53*100cm，4个； 3、矮架子：57*53*80cm，4个； 4、单梯：180*37*7cm，4个； 5、平衡板：180*20*2.8cm，4个。		2	套	
2	储物柜	1、规格：1000*100*180cm（±5mm）； 2、材质：框架采用不锈钢材质，顶部和背部为透明有机玻璃，共2层； 3、具体做法，根据园所现有场地施工。		2	套	

九江经济技术开发区滨兴中心幼儿园户外运动角设备清单

编号	名称	技术参数	参考图片	数量	单位	备注
1	智能AI一体机	<p>1、一机多用，提供锻炼、教学、测试、赛事多种应用场景，支持面向学生多维度体育档案构建，实现学生体育综合评价；</p> <p>2、体育锻炼提供面向敏捷、力量、速度、耐力、柔韧、协调等30多个自由AI锻炼项目，提供单人、多人的VR及AR式趣味AI锻炼项目；提供2人、3人、5人以及10人等多人锻炼项目，包括跳绳、开合跳、俯卧撑、仰卧起坐等，提供面向个性化教学任务与管理的个人专项特训，可提供个人定制化的运动训练内容，例如上肢力量特训，跳跃能力特训、增肌特训等，支持运动之星、霸榜之王、历史最佳3大维度锻炼榜单，可灵活切换时间维度，随时查看不同阶段排名；</p> <p>3、内置摄像头支持：</p> <p>3.1、自由锻炼（≥18个）：侧弓步、原地前踢、纵跳摸高、原地小跑、平举环绕、慢速摇绳跳、单脚跳、单手摇绳、振臂运动、前后跳、扩胸运动、下蹲、左右跳、开合跳、高抬腿、站立体前屈、跳绳、交替跳绳</p> <p>3.2、趣味运动（≥13个）：五育闯关、我不是吃货、顺序摸球、滑雪大作战、螃蟹战士、猫鼠游戏、飞机大战、单词填空、石头剪刀布、敏捷触球、小蜜蜂、成语填空；</p> <p>竞技场：</p> <p>3.3、2人运动：双人高抬腿、双人下蹲、双人开合跳、双人跳绳；</p> <p>3.4、3人运动：3人俯卧撑、3人仰卧起坐、3人坐位体前屈；</p> <p>4、外置摄像头支持：</p> <p>4.1、5人运动：5人跳绳、5人开合跳、5人下蹲；</p> <p>4.2、10人运动：10人跳绳。</p> <p>3、体育教学涵盖随堂教、随堂测、随堂赛、随堂练四大环节，提供备课助手、分组教学、课堂报告以及战术白板四大工具，提供多种体育百科资源，辅助老师课堂教学和学生自主学习；</p> <p>4、体育测试提供自由测试和组织测试等多种测试模式，基于AI机器视觉技术，支持跳绳、立定跳远、仰卧起坐、引体向上、坐位体前屈等多个中考及体质健康监测项目智能测试，测试精度符合《学生体质健康测试器材》标准，可在测试过程中实时生成学生运动能力诊断报告，根据每个项目的运动技巧量化分析和改进建议指导为老师和学生提供教学和训练支撑；</p> <p>5、体育赛事支持线上赛事活动和运动会等多种组织方式，支持趣味运动、体能项目、体质健康监测及中考项目等不同项目加入体育赛事活动，可实现与移动端的赛事活动联动，可实现AI项目与传统项目融合体育赛事；</p> <p>6、提供学生个人中心功能，集中展示学生个人相关运动信息，包括个人运动计划、运动统计和体育评价档案；</p> <p>7、支持开合跳、交叉跳、双摇和十人八字跳绳等国标跳绳项目，可用于学生运动能力的测评与训练；</p> <p>8、支持无感人脸识别和学生IC卡识别（扩展），身份数据自动匹配；</p> <p>9、人性化界面交互设计，运动智能语音引导，有效提升学生运动积极性。</p>		1	台	







九江经济技术开发区永安幼儿园配置清单



序号	产品名称	技术参数	参考图片	数量	单位

1	秋千组合	<p>1、规格：280*130*230cm；</p> <p>2、立柱：采用槐木材质，主要支撑柱直径10-15cm左右；</p> <p>3、绳网：采用海上专用海缆绳材质，绳网直径16mm，户外使用强度大，耐牢度高，不易断裂；</p> <p>4、采用PE塑料板，由电脑雕刻而成，细节更标准，做工更精美。具有防腐、防潮等功能；</p> <p>5、五金件：所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。</p>		1	套
2	种植工具储物柜	<p>1、规格：170*76*150cm；</p> <p>2、柜体：采用芬兰木材质，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂木蜡油面漆，产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角；</p> <p>3、顶部：采用双层防水沥青瓦片，门采用铝合金百合门；</p> <p>4、油漆：采用户外专用净味防腐耐候木油，2底1面工艺，保证色彩鲜艳，细节清晰可见，完全呈现原木自然的风味以及兼顾在正常天气情况下的耐用，防晒，防雨的要求；</p> <p>5、扣件：锌合金扣件采用不锈钢螺丝连接，表面处理：铸铝合金，机械抛光，塑粉喷涂；</p> <p>6、五金件：所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。</p>		1	套
3	桌椅组合	<p>1、规格：桌子1张200*86*50cm；长凳3张80*26*28cm；短凳2张32*26*28cm；柜子1个109*32*71cm；</p> <p>2、材质：芬兰木。</p>		1	套
4	水洗石桌子椅子	<p>1、规格：桌子1张：400*160*64cm；椅子10个：27*26*32cm；</p> <p>2、材质：桌子框架为芬兰木，桌面为石材，凳子采用PE材质。</p>		1	套
5	灶台	<p>1、规格：灶台：130*100*55cm、烟囱底座：19*19*70cm、烟囱长：175cm；</p> <p>2、材质：砖块+混凝土+不锈钢。</p>		1	套
6	桌椅组合	<p>1、规格：桌子1张120*67*64cm；短凳2张32*26*28cm；长凳2张80*26*28cm；</p> <p>2、材质：芬兰木。</p>		1	套
7	收纳柜	<p>1、规格：170*66*120cm；</p> <p>2、材质：芬兰木。</p>		1	套
8	玩具柜	<p>1、规格：110*32*70cm；</p> <p>2、材质：采用芬兰木材质；</p> <p>3、五金件：所有五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈；</p> <p>4、木制工艺：整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。</p> <p>5、玩具柜须满足：甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$，表面涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、砷）$\leq 5\text{mg}/\text{kg}$、</p>		1	套


		钼≤50mg/kg、硒≤15mg/kg，金黄色葡萄球菌和大肠杆菌抗菌效果≥99%。（提供具有CMA的第三方检测机构出具的检测（验）报告的扫描件并加盖投标人公章进行佐证）			
9	食趣园	1、规格：500*360*340cm； 2、材质：框架采用10*10镀锌管，封板为芬兰木，面铺仿真草； 3、五金件：所有五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈；		1	套
10	洗菜池	1、规格：整体尺寸105*55*80cm；台面尺寸100*50*40cm；盆直径50cm，高度17cm；水龙头离台面高度40cm； 2、材质：砖块+混凝土+大理石；		1	套
11	地面硬化	1、规格：520*410cm； 2、材质：混凝土打底红砖铺面		1	套
12	展示架摊位	1、规格：120*60*200cm； 2、木质。		2	个
13	印花擀泥杖	材质：PP 尺寸：25cm-27cm 纹路清晰，操作简单，材质轻盈，便于操作用途：用于幼儿游戏使用		1	个
14	儿童刀具组合	材质：ABS 规格：7件套 选材，科学配色，安全不伤手，工艺精美，使用方便 用途：用于加工泥巴食品		1	套
15	厨房玩具套装10件套	材质：不锈钢 规格：10件套 精选不锈钢，做工细致规整，清洗方便，边缘弯曲处理，安全耐用 用途：用于幼儿游戏使用		1	套
16	泥巴锤	材质：檀木 尺寸：7cm*12cm*30cm 选材，整体硬度高，使用寿命长，锤头表面上蜡，可以预防蛀虫和木锤开裂 用途：用于敲打泥巴		1	个
17	泥巴铲	材质：PP 尺寸：25.5cm*7cm 加厚PP材质，防滑纹理把手，使用更省力 用途：用于铲泥巴		1	个
18	天然黄泥	材质：天然黄泥 精选高山黄土，富含矿物质微量元素，无添加无污染，安全无刺激 用途：用于幼儿游戏使用		200	斤
19	切刀	材质：PP 尺寸：13.2cm*9.4cm		2	个

		食品级PP, 加厚用料, 表面光滑易清洗, 一体成型, 柔韧性好, 坚固耐用不易折断, 安全方便 用途: 用于切泥巴			
20	转台	材质: 铝合金、硅胶 尺寸: 22cm*18cm 铝合金材质和防滑硅胶垫, 操作平稳, 坚固耐用, 静音轴承转动顺畅, 台面拉丝工艺, 边沿圆润, 手感舒适 用途: 用于幼儿操作使用		6	台
21	卡通不锈钢模具	材质: 不锈钢 尺寸: 6cm-10cm 不锈钢选材, 磨光工艺, 双重质感, 光滑不伤手, 卡通造型, 美观实用 用途: 用于制作甜品		2	套
22	冰淇淋模型	材质: PU、PP 尺寸: 15.3cm 规格: ≥4个/套 环保材质, 颜色鲜亮, 仿真度高, 手感舒适 用途: 用于幼儿游戏使用		1	套
23	棒棒糖模具	材质: 硅胶 尺寸: 14.5cm 食品级材质, 一体成型, 快速脱模, 安全环保, 耐高温和低温, 易清洗 用途: 用于制作棒棒糖		2	个
24	木质矮凳	1、规格: 230*230*45/30cm; 2、材质: 芬兰木材质; 3、五金件: 螺丝、五金件均不锈钢材质, 耐腐蚀, 不易生锈; 4、整套木制产品需进行各个部件组装(即试安装), 组装后按照平面要求对组装位置进行标记, 拆装后刷涂第一遍底漆, 风干后对产品进行表面细致打磨, 直至产品表面光滑, 边角圆润, 第二遍油漆如第一遍底漆要求, 完善细节, 所有步骤完成后刷涂第三遍油漆(面漆)。		2	套
25	风车阅读躺柜	1、规格: 900*400*1500mm; 2、工艺设计: (1) 风车美工造型设计, 兼具装饰与收纳功能; (2) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 四角及边沿采用圆边处理以及安全防撞设计, 最大程度的避免儿童磕碰伤害, 结构稳固; (3) 采用UV打印机喷绘工艺, 搭配油墨, 图案附着力好, 生动立体不易褪色; 3、外观结构及材质: (1) 柜体: 采用≥18mm厚饰面多层板, 侧板采用≥18mm厚饰面多层板, 前后造型板采用≥12mm饰面多层板, 造型简约, 既能独立摆放又易于搭配其他产品摆出空间造型, 下方格子内空规格: 391*168mm, 坐高规格: 254mm(不含坐垫); (2) 围脚: 采用≥18mm厚饰面多层板, 底部安装预埋尼龙脚钉H6.5mm直径15mm, 软性防滑, 可有效保护地面刮花并降低噪音; (3) 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺, 漆面光泽高透, 颜色均匀。		1	个

26	双人沙发	1、规格：L800*W380*H350mm； 2、框架材质：采用环保实木内框架，坚实牢固； 3、面料材质：采用PU皮，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用； 4、填充材质：海绵，密度 $\geq 30\text{kg}/\text{m}^3$ ，回弹性强，不易变形； 5、产品特点：圆弧造型，单人可坐，沙发底部安装环保塑料脚钉，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。		1	个
27	斑点沙发	1、规格：450×400×410mm； 2、面料材质：采用木架框填充高密度海绵，垫子采用耐磨PU皮，颜色灰咖条纹，造型可爱坐感舒适； 3、填充材质：海绵，密度 $\geq 30\text{kg}/\text{m}^3$ ，回弹性强，不易变形； 4、产品特点：坐高 182mm，坐宽 350mm；密度低、重量轻有弹性，适合幼儿区角互动学习。		2	张
28	帐篷	颜色：米色 尺寸：135 × 120 × 140 cm 结构：木质支架 + 帆布帐篷主体，带小窗户和可开合门帘 配件：含印花地垫、小熊帽（帐篷顶装饰，带小熊图案）、串灯（氛围装饰灯串）、防滑套（帐篷脚防滑保护套）。		1	顶
29	哒哒乐	一、材质：ABS+PP+EPVC； 二、规格： ≥ 1054 件/套； 1、哒哒乐游戏手册：1本2、豆豆积木：240*120*60mm，100个；3、拐拐积木：240*240*60mm，50个；4、方方积木：240*240*60mm，50个；5、条条积木：480*120*60mm，70个；6、弯弯积木：480*240*60mm，50个；7、哒哒齿轮：180*180*30mm，70个；8、大管：直径30*700mm，100个； 9、小管：直径25*700mm，30个；10、短管：直径25*120mm，30个；11、圆环：650*650mm，12个；12、连接件：400个；13、卡扣：40个；14、装饰旗：195*120mm，5个；15、装饰围幕：720*500mm，10个；16、篮子与小球：：255*360*100mm，直径70mm，4组；17、装饰板小：35块； 18、装饰板大：5块；19、推车：600*480mm，2辆。		1	套
30	平面绘画桌	1、绘画桌规格：118*118*55cm。短凳：32*26*28cm，长凳：80*26*28cm。 2、材质：采用芬兰木材质。 3、五金件：所有五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。 4、木制工艺：整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后涂刷第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后涂刷第三遍油漆（面漆）。 5、整体桌面采用有机玻璃透明绘画板，短凳配置4把，长凳配置2把。		1	套
31	储物停车架	1、规格：250*76*140cm； 2、材质：镀锌钢管+铝塑板； 3、铝塑板：厚度不小于4mm，双面木纹，压条采用铝合金； 4、铁件立柱：5*5cm，厚度为1.2mm，辅助材料：2*4cm、3*5cm、2*2cm，厚度1.2mm，镀锌钢管，表面光滑，		3	套

		抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀； 5、顶部采用双层防水沥青瓦片。门采用铝合金百合门； 6、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆； 7、五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。			
32	储物停车架	1、规格：150*76*140cm 2、材质：镀锌钢管+铝塑板 3、铝塑板：厚度不小于4mm，双面木纹，压条采用铝合金。 4、铁件立柱：5*5cm，厚度为≥1.2mm，辅助材料：2*4cm、3*5cm、2*2cm，厚度≥1.2mm，镀锌钢管，表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀； 5、顶部采用双层防水沥青瓦片。门采用铝合金百合门 6、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。 7、五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。		1	套
33	防腐桌	1、规格：120*58*50cm； 2、材质：芬兰木。		2	张



九江经济技术开发区七里湖中心幼儿园玩具配置清单


序号	产品名称	技术参数	参考图片	数量	单位	备注
1	木质组合滑梯	1、规格：398*230*350cm； 2、材质：支撑柱、平台、围栏均采用芬兰木材质； 3、PE塑料板：采用PE塑料板，由电脑雕刻而成，细节更加标准，做工更加精美。具有防腐、防潮等特点； 4、塑料件：采用LLDPE滚塑专用料经滚塑成形，塑料壁厚6mm以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力强，符合食品级标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高； 5、五金件：所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈； 6、产品试搭：整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记；拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）；油漆部分采用户外专用木蜡油。		1	套	

2	双人秋千	<p>1、规格：280*130*240cm；</p> <p>2、材质：采用槐木材质，主要支撑柱直径10-15cm左右；</p> <p>3、五金件：所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈；</p> <p>4、产品试搭：整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。</p>		1	套	
3	双人跷跷板	<p>1、规格：280*40*210cm；</p> <p>2、材质：采用槐木材质，主要支撑柱直径10-15cm左右；</p> <p>3、五金件：所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈；</p> <p>4、产品试搭：整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。</p>		1	套	
4	小桌	<p>1、规格：50*50*40cm</p> <p>2、材质：使用≥16mm桦木多层板，板材一次开料而成，彩色造型部分使用中纤板材质经过4道烤漆工艺施工而成中纤板材质制成；</p> <p>3、油漆：使用UV环保油漆，产品无异味无毒；</p> <p>4、工艺：板材边角经过打磨，采用UV滚涂生产流水线设备，表面涂漆光滑均匀平整无毛刺；</p> <p>5、固定件：采用内向防滑螺帽与螺杆固定；</p> <p>6、其他：贴地处装有塑料脚垫，防止板材磨损。</p>		1	张	
5	花架	<p>1、规格：80*46*155cm；</p> <p>2、材质：松木。</p>		1	个	
6	竹子禅意屏风	<p>1、规格：3件/套；</p> <p>2、材质：松木+半透明纱布。</p>		1	块	
7	树桩1	<p>1、规格：300*300*400mm；</p> <p>2、材质：塑料。</p>		3	个	
8	树桩2	<p>1、规格：300*300*150mm；</p> <p>2、材质：塑料。</p>		1	个	
9	树桩3	<p>1、规格：350*350*400mm；</p> <p>2、材质：塑料。</p>		1	个	
10	树桩4	<p>1、规格：300*300*200mm；</p> <p>2、材质：塑料。</p>		1	个	
11	双开白板门	<p>1、规格：2400*2200mm；</p> <p>2、材质：实木+磁吸板。</p>		1	个	
12	地台	<p>1、规格：1600*3000*120mm；</p> <p>2、材质：橡胶木。</p>		1	项	

13	双人温馨沙发	<p>1、规格：1060×450×600mm；</p> <p>2、框架材质：采用≥18mm厚饰面多层板，坚实牢固；</p> <p>3、面料材质：软包垫子采用耐磨PU皮，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用；颜色灰色，材质柔软、耐磨，免洗；</p> <p>4、填充材质：海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形；</p> <p>5、产品特点：简约造型，双人可坐；椅脚底部安装环保塑料脚钉，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p>		1	张	
14	单人温馨沙发	<p>1、规格：660×450×600mm；</p> <p>2、框架材质：采用≥18mm厚饰面多层板，坚实牢固；</p> <p>3、面料材质：软包垫子采用耐磨PU皮，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用；颜色灰色，材质柔软、耐磨，免洗；</p> <p>4、填充材质：海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形；</p> <p>5、产品特点：简约造型，单人可坐；椅脚底部安装环保塑料脚钉，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。</p>		2	张	
15	圆形茶几	<p>1、规格：600×600×250mm；</p> <p>2、工艺设计： (1) 所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。</p> <p>3、外观结构及材质： (1) 柜体：主体采用≥18mm厚饰面多层板，面板板采用18mm厚饰面多层板尺寸：600*600*18mm；可做展示，既能独立摆放又易于搭配其他产品摆出空间造型。 (2) 围脚：主体采用≥18mm厚饰面多层板。底部安装预埋尼龙脚钉 H6.5mm 直径15mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 (3) 采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。</p>		1	张	
16	弧度透明屏风	<p>1、规格：891×30×778mm；</p> <p>2、工艺设计： (1) 双面使用、展示方式多样、可收纳，能满足不同的教学需要。 (2) 多功能透明屏风，移动/固定便捷，能适用多场景下使用。 (3) 边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。</p> <p>3、外观结构及材质及材质： (1) 框架采用30×48mm厚橡胶木实木料，脚板采用50mm厚橡胶木实木料。 (2) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。</p>		2	个	



17	展示网架	<p>1、规格：800×40×1300mm（单扇）；</p> <p>2、工艺设计： （1）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。</p> <p>3、外观结构及材质： （1）主体：采用≥40×28mm厚实木料采用合页连接，坚固耐用，自由开合十万次，安全有保障。上端绳网设计，可做各种产品展示，可自由折叠，收纳方便。</p>		1	套	
18	画架	<p>1、规格：595×422×1498mm；</p> <p>2、工艺设计： （1）单面创作升降高度，小画家并肩挥洒灵感；防倾倒稳固底座，安全托举天马行空；艺术探索尽情释放，启航稚笔生花的创意翅膀。 （2）边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。</p> <p>3、外观结构： （1）柜体采用实木板。</p>		1	个	
19	玩具柜	<p>1、规格：800×400×500mm；</p> <p>2、材质：层板采用≥18mm厚饰面实木板，边板，台面板采用25mm厚饰面实木板；</p> <p>3、水性漆：涂料采用水性漆，进行表面喷涂处理；</p> <p>4、工艺：表面光洁、无裂缝、无毛刺、无锐边。</p> <p>5、玩具柜须满足：甲醛释放量≤0.02mg/m³，表面涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、砷）≤5mg/kg、钡≤50mg/kg、硒≤15mg/kg，金黄色葡萄球菌和大肠杆菌抗菌效果≥99%。</p>		5	个	
20	420片松木积木	<p>一、材质：松木；</p> <p>二、工艺：上一次清漆，磨圆角、光滑无毛刺；</p> <p>三、规格：共≥420件/套；</p> <p>1. 小方件：6*6*3cm，24件；</p> <p>2. 基本件：12*6*3cm，12件；</p> <p>3. 双倍件：24*6*3cm，12件；</p> <p>4. 四倍件：48*6*3cm，12件；</p> <p>5. 小方柱：6*3*3cm，48件；</p> <p>6. 方柱：件：12*3*3cm，24件；</p> <p>7. 大方柱：24*3*3cm，12件；</p> <p>8. 薄长板：48*6*1.5cm，6件；</p> <p>9. 大底板：24*14*1.5cm，6件；</p> <p>10. 十字形：18*18*3cm，2件；</p> <p>11. 半拱门12*6*3cm，8件；</p> <p>12. 转角件：6*6*3cm，24件；</p>		1	套	

		<p>13. 小圆:柱:6*3*3cm, 32件; 14. 长圆:柱:12*3*3cm, 16件; 15. 大圆:柱:12*6*6cm, 6件; 16. 桥形件:12*6*3cm, 8件; 17. 小半圆:6*3*3cm, 8件; 18. 大半圆:12*6*3cm, 4件; 19. 扇形:6*6*3cm, 12件; 20. 大屋顶板:60*6*1.5cm, 6件; 21. 丁形状:18*9*3cm, 2件; 22. 小弯曲:12*12*3cm, 4件; 23. 小拱壁:9*3*3cm, 8件; 24. 小三角:6*6*3cm, 24件; 25. 三角件:12*6*3cm, 12件; 26. 斜坡:12*6*3cm, 6件; 27. 长三角:24*6*3cm, 12件; 28. 正方形:6*6*1.5cm, 24件; 29. 小底板:12*6*1.5cm, 24件; 30. 双倍地板:24*6*1.5cm, 12件; 31. 大半圆:24*12*3cm, 4件; 32. 大叉路:24*16*3cm, 2件; 33. 歌德门:11*4*3cm, 2件; 34. 小叉路:18*18*3cm, 2件。</p>				
21	≥75片彩色叠石积木	<p>一、材质: 松木; 二、工艺: 静电喷两底一面环保水性漆, 磨圆角、光滑无毛刺; 三、规格: ≥75件/套</p> <p>1. 正方形: 7*7*3.5cm, 20件; 2. 正方形: 6.5*6.5*6.5cm, 13件; 3. 长方形: 7*3.5*3.5cm, 16件; 4. 长方形: 14*3.5*3.5cm, 14件; 5. 长方形: 14*7*3.5cm, 12件。</p>		1	套	
22	≥348片橡木积木	<p>一、材质: 榉木; 二、工艺: 原木无漆, 磨圆角、光滑无毛刺;</p> <p>1. 小方件: 6*6*3cm, 24件; 2. 基本件: 6*12*3cm, 24件; 3. 双倍件: 6*24*3cm, 24件; 4. 四倍件: 6*48*3cm, 24件;</p>		1	套	

		<p>5. 小三角：6*6*3cm，12件；</p> <p>6. 三角件：6*12*3cm，12件；</p> <p>7. 大三角：6*24*3cm，24件；</p> <p>8. 扁小方件：3*6*3cm，24件；</p> <p>9. 扁基本件：3*12*3cm，24件；</p> <p>10. 扁双倍件：3*24*3cm，24件；</p> <p>11. 宽扁双倍件：6*24*1.5cm，12件；</p> <p>12. 宽扁四倍件：6*48*1.5cm，12件；</p> <p>13. 小圆柱：Φ3*6cm，12件；</p> <p>14. 二倍圆柱：Φ3*12，cm12件；</p> <p>15. 大圆柱：Φ6*12cm，12件；</p> <p>16. 斜坡：3*12*6cm，12件；</p> <p>17. 大半圆环：Φ12*3cm，4件；</p> <p>18. 圆拱件：Φ6*3cm，4件；</p> <p>19. 小弯曲：Φ12*3cm，4件；</p> <p>20. 扇形：Φ6*3cm，4件；</p> <p>21. 桥形件：6*12*3cm，8件；</p> <p>22. 小半圆形：Φ3*3cm，8件；</p> <p>23. 半拱门：6*12*3cm，4件；</p> <p>24. 小拱壁：9*3*3cm，4件；</p> <p>25. 大弯曲：Φ18*3cm，4件；</p> <p>26. Y形：18*18*3cm，4件；</p> <p>27. 十字形：18*18*3cm，4件；</p> <p>28. 大叉路：16*24*3cm，4件；</p> <p>29. 歌德门：4*11*3cm，4件。</p>				
23	≥108片彩色软木积木	<p>一、材质：软木；</p> <p>二、工艺：彩色软木透底彩漆，原木色软木无漆，倒角，光滑无毛刺；</p> <p>三、规格：≥108件/套；</p> <p>1. 长方形：24*12*6cm，原木色4件，蓝色2件；</p> <p>2. 长柱体：24*6*6cm，原木色2件，蓝色2件，橙色2件；</p> <p>3. 短柱体：12*6*6cm，原木色6件，蓝色2件，黄色2件，红色2件，绿色2件；</p> <p>4. 正方形：12*12*6cm，原木色，6件；</p> <p>5. 立方体：6*6*6cm，原木色4件，红色2件，蓝色2件；</p> <p>6. 直角三角形：12*12*6cm，原木色2件，黄色2件，橙色2件；</p> <p>7. 小直角三角形：，12*6*6cm，原木色2件，绿色2件；</p> <p>8. 直角三角形：，24*12*6cm，红色2件，原木色，2件；</p>		1	套	

		<p>9. 方拱形： 24*12*6cm，原木色2件，黄色2件；</p> <p>10. 长圆柱体： D6*24cm，蓝色2件，橙色，2件；</p> <p>11. 短圆柱体： D6*12cm，原木色4件，红色2件，黄色2件；</p> <p>12. 圆形： D12*6cm，黄色1件，原木色1件；</p> <p>13. 圆环： 外D12cm内D6*6cm，原木色2件，橘色2件；</p> <p>14. 半圆环：（4倍）外D24 内D12*6cm，绿色2件，原木色2件；</p> <p>15. 大半圆： D24*6cm，原木色2件；</p> <p>16. 小半圆： D12*6cm，原木色4件，绿色2件；</p> <p>17. 扇形： R12*6cm，黄色2件；</p> <p>18. 1/4圆： D6*6cm，红色4件，原木色4件；</p> <p>19. 扇形：圆环： 外D12 内D6*6cm，原木色4件；</p> <p>20. Y形： 18*18*6cm，原木色1件，红色1件；</p> <p>21. 对称拱形： 18*18*6cm，原木色1件，红色1件；</p> <p>22. 拱门： 9*6*6cm，原木色2件。</p>				
24	收纳盒	<p>1、规格：360×260×180mm；</p> <p>2、材质：PP；</p>		40	个	
25	晨检机器人	<p>一、整机要求</p> <p>1. 显示屏：不低于10.1寸电容屏触摸屏，分辨率不低于1280x800</p> <p>2. 摄像模组：不低于2组≥200万像素高清摄像头模组</p> <p>3. 温度模组：不低于1组高精度红外温度传感器，精度不低于+/-0.2℃</p> <p>4. 刷卡模组：不低于1组刷卡模组，同时支持IC和ID卡</p> <p>5. 电机模组：不低于1组高精度≥42步进电机，力矩≥0.45NM</p> <p>6. 最大功率：不低于50W</p> <p>7. 检测移动模组最低离地高度：≤65cm</p> <p>二、系统功能</p> <p>1. 支持儿童手势识别、身体部位判断、儿童体征筛查等AI识别技术，实现儿童晨检触发、人脸识别、到温度、手部、口部、眼部等不低于四项核心体征筛查的全自动无接触晨检方案。</p> <p>2. 单通道运动模组，配合儿童面部关键点检测算法与激光定位模组，无需儿童弯腿抬头，机器人可自动识别儿童身高高度与脸部位置，并将运动模组移动至合适位置进行体征抓拍。减轻对儿童晨检动作要求，降低设备落地难度。（提供升降单通道晨检机器人机构图并加盖投标单位公章）。</p> <p>3. 最新的儿童面部识别技术，可直接在设备上进行人脸信息录入，靠近机器人可直接进行唤醒。晨检时无需刷卡，晨检流程更高效。</p> <p>4. 老师可使用晨检机器人对儿童进行视力检测。设备联网后，数据实时上传平台，方便家长查看与园所统计。</p> <p>5. 背部配备不低于10寸触摸显示屏，可实时显示儿童晨检情况并展示高清晨检图片。保健老师还可</p>		1	台	用于晨检室

		<p>通过触摸操作进行儿童晨检结果修改，提高日常保健工作效率。</p> <p>6. 使用时无需接电，无需联网，随时随地，开机就能用。</p> <p>7. 支持立式移动，无需倾斜，尺寸小巧，方便移动。无锐角设计，避免磕碰。底部配备不少于4方万向轮，移动更加方便。（提供外部机构示意图并加盖投标单位公章）</p> <p>8. 支持人工智能合成语音，更加符合儿童情感需求，使晨检机器人摆脱冰冷的外表，让孩子们更愿意亲近晨检机器人，不再对晨检抱有抵触心理。</p> <p>9. 晨检异常语音播报，晨检姿势提醒，晨检结果指示灯，不让保健老师错过每一次晨检异常。</p> <p>10. 安全性能符合GB4943.1《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》标准4.1.15（附录F）的要求（提供具有CMA的第三方检测机构出具的检测（验）报告的扫描件并加盖投标人公章进行佐证）</p> <p>11. 智能算法快速对幼儿局部的成像进行体征异常筛查，≤6秒钟、仅需≤2个动作即可完成温度、手部、口部、眼部四大项目的辅助筛查。</p> <p>12. 在自动探测幼儿体表温度的同时，对幼儿局部进行快速成像展示，如口腔、手部、眼部等，方便保健老师快速检查。检查后对检测结果、体温数据、成像图片都予以留存，方便管理追溯及统计分析。</p> <p>13. 在完成入园晨检或离园流程的同时，同步完成了幼儿出勤信息的收集和确认。</p> <p>14. 家长可登录微信端查看每天实时接收到自己孩子的晨检报告和数据，加强了家校健康疾控互动。（提供微信登录截屏并加盖投标单位公章）</p> <p>15. 所有晨检数据实时同步到管理系统，并进行数据整合分析。</p> <p>16. 通过晨检机器人采集同步及家长、老师或园医手动录入的信息，由平台进行整合流通，帮助老师及时了解幼儿的请假、喂药、疾病和体检信息，实时查看、审批家长的申请实现高效管理。对幼儿的患病、请假、喂药、体检信息进行分析计算，多维的可视化分析结果，辅助园了解园区内的幼儿患病趋势情况，对传染病进行预警，并提供相应的疾病防治方案推荐服务。</p>				
26	加油站	<p>1、材质：采用PE板制作；</p> <p>2、规格：103*53*126cm。</p> <p>3、整体造型有2个油枪，表盘刻度。</p> <p>4、加油站需满足：可迁移元素镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg。（提供具有CMA的第三方检测机构出具的检测（验）报告的扫描件加盖投标人公章佐证。）</p>		1	个	用于骑行区
27	公交站	<p>1、规格：78*35*102cm；</p> <p>2、材质：芬兰木；</p> <p>3、五金件：所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈；</p> <p>4、下面采用PE板雕刻为座椅，上面用PE板雕刻为遮阳棚。</p> <p>5、公交站需满足：可迁移元素镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤5mg/kg。（提供具有CMA的第三方检测机构出具的检测（验）报告的扫描件加盖投标人公章佐证。）</p>		1	个	用于骑行区

28	指挥台	1、规格：100*100*185cm； 2、材质：芬兰木； 3、五金件：所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈；		1	个	用于骑行区
29	交警服装	1、规格：2件/套，含帽子和马甲； 2、材质：塑料+布料。		2	套	用于骑行区

注：1. 除厚度外，以上所有尺寸±3%，所有配件的件数不少于。

2. 成交供应商将在评审结束后5个工作日内，提供以上佐证材料原件送达采购人进行核验。

（二）商务要求

二、其它要求

1、随机附件、备品备件

1.1、提供必备的专用工具及清单，其费用含在投标总价中。

1.2、提供完整的技术资料：产品合格证、使用说明书、操作维修手册等随机文件（中文）。

1.3、整个项目过程中,所有安全责任均由投标人自行承担。

2、质量要求

质量要求：货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目谈判文件的质量要求和技术指标标准。

3、付款、交付时间、售后及验收要求

3.1 付款方式：政府采购合同签订生效并具备实施条件后支付合同款的 30%，所有货物安装调试完成并交付正常使用，经采购人验收合格后，成交人向采购人提供合法有效的税务发票后支付合同款的 65%，一年后无质量问题付清余款 5%。

3.2 交付时间：签订合同后 15 天内完成交货并负责送达每个学校、安装并交付使用。

3.3 质保期：本项目整体质保三年，质保期是以成交供应商提供的货物通过最终验收合格并办理移交手续之日起计算。在质量保证期内，成交供应商应对所投货物出现的质量及安全问题负责处理解决，非人为因素的质量问题，一切无条件调换、免费维修；人为因素则予以免费维修，仅收取材料费；

3.4 服务地点：采购人指定地点。

3.5 售后服务：投标人的服务承诺应按不低于谈判文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。其基本服务要求如下：

- （1）质量保证期内成交供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责。质量保证期内提供及时的升级服务；

(2) 质量保证期期满后，成交供应商继续为采购人提供专业售后服务，由此发生的相关服务和备品备件费用由采购人承担；

(3) 提供 7x24 小时售后服务热线；在接到采购人通知后，服务随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在 4 小时内组织专业服务队伍到达现场对货物进行维修或更换；同时投标人承诺具有 1 人及以上专项服务人员到采购人现场，能够独立处理各种异常情况，排除故障，解决用户技术问题。

(4) 成交供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。

(5) 成交供应商应向采购人提供完整的（中文）技术资料（技术说明书、使用说明书、操作手册等）。

(6) 产品验收：成交供应商应提供设备的出厂检验报告，合格证书，装箱单，并且预先提供验收标准，填写验收报告书，供最终双方确认所用。

3.6 技术支持：长期电话技术咨询、技术服务在线服务，用户可以随时拨打技术支持热线电话进行有关技术咨询，专业技术人员会耐心解答用户的问题。

3.7 培训要求

(1) 成交供应商应派遣其精通业务的、健康的、合格的技术人员到合同货物的安装现场提供技术服务。

(2) 成交供应商将根据自身的培训政策和使用方的具体的要求，现场向采购单位提供培训服务，包括成交供应商提供的设备管理培训、技术培训和提供方要求的其他培训内容。

(3) 以上培训内容的培训费用由成交供应商承担。

4、安装调试及货物验收

4.1 确保提供的货物是全新、合格的产品，符合国家的质量标准；是用满足谈判文件的工艺和材料制造而成的产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求。

4.2 检验和测试在设备使用地进行。

4.3 如果任何被检验或测试的设备不能满足规格的要求，采购人或使用单位可以拒绝接受该设备，中标供应商应更换被拒绝的设备，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

4.4 设备抵达现场后，采购人或使用单位对设备到场后，由采购人参与拆封查验，确认型号规格与投标人投标文件相符。

4.5 项目验收时供应商需向采购单位移交所有产品的产品说明书、产品合格证书、产品保修证书（中文）等全部资料。

注：1、以上项目技术需求和商务要求投标供应商都必须全部满足或优于，否则投标无效。

2、响应文件上传的资料不清晰所引起的后果由投标人自行承担。

3、成交供应商将在评审结束后5个工作日内，提供以上佐证材料原件送达采购人进行核验。如发现提供虚假材料成交的，即向同级财政部门报告，同时将依法依规处理处罚。