

# 江西省政府采购公开招标文件

(货物类)

项目名称：瑞金市公安局交通管理大队及各中队办公场所  
改造提升项目

项目编号：RJJC2026-G005

瑞金市政务服务中心

江西·瑞金

# 目录

江西省政府采购公开招标文件	1
<b>第一章 投标邀请</b>	1
一、项目基本情况	1
二、投标人的资格要求	1
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	2
五、公告期限	3
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	3
<b>第二章 投标人须知</b>	5
一、投标人须知前附表	5
二、招 标	13
1.适用范围	13
2.定义	13
3.合格投标人	13
4. 投标费用	13
5.投标人代表	14
6.招标文件的构成	14
7.投标人应当提交的资格、资信证明文件	14
8.为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料	15
9.采购需求标准	19
10.招标文件的修改	20
三、投 标	20
11.投标文件的编制	20
12.投标文件计量单位	20
14.投标文件的构成	21
15.投标报价	21
16.投标保证金	22
17.投标有效期	23
18.投标文件的递交	23
19.分包的规定	24
20.恶意串通等行为的处理及串通投标情形的认定	24
四、开标	25
21.开标	25
五、评标	25
22.评标	25
23.评标方法和评标标准	28
六、意外情况的情形和处理	28
24.意外情况的情形	28
25.意外情况的处理	29
七、中标和合同	29
26.中标人的确定	29
27.中标结果公告	29
28.履约保证金	29
29.签订合同	29
八、询问和质疑	30
30.询问	30
九、其他事项	31
32.采购代理服务费率	31
33.适用法律	31
34.解释权	31

第三章 拟签订的合同文本（参考格式） .....	32
第四章 投标文件格式 .....	35
格式 1. 投标书 .....	36
格式 2. 开标一览表 .....	37
格式 3. 分项报价表 .....	37
格式 4. 开标一览明细表 .....	38
格式5. 技术要求响应/偏离表（参考格式） .....	40
格式6. 商务条件响应/偏离表（参考格式） .....	41
格式7. 投标人应当提交的资格证明文件 .....	42
格式 7-1 江西省政府采购供应商资格信用承诺函 .....	42
格式 7-2 法定代表人授权书 .....	46
格式 7-3 投标人的资格声明 .....	48
格式 7-4 投标保证金凭证 .....	49
格式 7-5 制造商出具的授权函（适用于进口产品参加投标） .....	50
格式 7-6 联合体协议（适用于联合体投标） .....	51
格式8. 为落实政府采购政策投标人须提供的证明材料 .....	53
格式 8-1 中小企业声明（货物） .....	53
格式 8-2 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属 .....	59
格式 8-3 残疾人福利性单位声明函 .....	60
格式 8-5 本国产品标准的声明函 .....	62
9. 技术文件 .....	64
10. 与技术、商务等评审计分有关的资料 .....	65
(七) 商务要求 .....	78
第六章 评标标准 .....	79
一、 符合性审查 .....	79
二、 评分标准 .....	79

# 第一章 投标邀请

瑞金市公安局交通管理大队及各中队办公场所改造提升项目项目的潜在投标人应在江西省公共资源交易平台确认并获取招标文件，并于2026年6月5日09点30分（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：RJJC2026-G005

项目名称：瑞金市公安局交通管理大队及各中队办公场所改造提升项目

预算金额：2300000.00 元人民币

最高限价（如有）：无

采购需求：

采购条目编号	采购条目名称	数量	单位	采购预算 (元人民币)
瑞 财 购 [2026]J10100135	瑞金市公安局交通管理大队及各中队办公场所改造提升项目	1	批	2300000.00

合同履行期限：成交人应在中标通知书发出之日起15日内和采购人在线签订合同，否则按虚假响应处理；签订合同后30天内完成供货及安装调试。

本项目是否接受联合体投标： 是  否

## 二、投标人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 1.1 具有独立承担民事责任的能力；
- 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得参加本项目的政府采购活动。

3. 投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法失信主体名单、

或被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，不得参加本项目的政府采购活动。

4. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

4.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业采购。

本项目专门面向中小企业采购。所投产品的制造商须在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业（投标文件中须提供中小企业声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函）。

本项目预留部分采购预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造。预留份额通过以下第\_\_\_\_种措施进行：  
(1) 以联合体形式，联合协议中小企业合同金额应当达到(30%或以上)比例；  
(2) 以合同分包形式，分包意向协议中小企业合同金额应当达到(30%或以上)比例。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

4.2 如本项目采购的产品属于政府强制采购节能产品的，投标文件中必须提供《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的对应产品认证机构出具的节能产品认证证书；

5. 本项目的特定资格要求：无。

### 三、获取招标文件

时间：2026年5月18日至2026年5月22日（北京时间，法定节假日除外）

地点：江西省公共资源交易平台（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）

方式：网上确认和下载招标文件。（详见其他补充事宜）

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年6月05日09点30分（北京时间）

地点：赣州市公共资源交易中心

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1. 潜在投标人必须在江西省公共资源交易平台（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）注册并办理江西省 CA 数字证书和电子签章。具体要求详见“江西省公共资源交易平台-服务指南-投标单位”（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）。潜在投标人未使用本单位 CA 数字证书在江西省公共资源交易平台下载招标文件的，视为未获取招标文件，不得参加本项目的投标活动；

2.  本项目采用“见面方式开标”，投标人授权代表须携带CA证书于投标截止时间之前递交至开标地点并进行签到，逾期送达的视为放弃投标。

本项目采用“不见面开标”系统开标，投标人无需到达开标现场，投标人应在投标截止时间前1小时内进入江西省公共资源交易平台-不见面开标大厅进行线上签到（具体操作详见《江西省公共资源交易中心不见面开标系统投标人操作手册（政府采购）》（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）。注意事项详见招标文件第二章；投标人应仔细阅读有关不见面开标的内容，如有疑问请联系新点工作人员，联系电话：400-998-0000；（**各地市按当地不见面开标规定执行**）

3.  本项目采购国内产品，不允许提供进口产品参与采购活动；

本项目（\_\_\_\_\_设备）允许采购进口产品，有符合条件的国内产品也可以参与采购活动；

4. 本项目需要落实的政府采购政策：节约能源，保护环境，促进中小企业发展，支持监狱、戒毒企业发展，促进残疾人就业、本国产品等政府采购政策（不适用者除外）。

5. 本项目是否采用远程异地评标： 是  否

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：瑞金市公安局交通管理大队

地址：瑞金市506县道与瑞金大道交叉口西北80米

联系方式： 13907972230

2. 采购代理机构信息

名 称： 瑞金市政务服务中心

地 址： 瑞金市经开区长征大道西行政审批局（三号楼二楼213室）

项目联系人： 刘女士

电 话： 0797-2515729

电子函件： rjiczx@163.com

## 第二章 投标人须知

### 一、投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本表为准。

标记☑的选项意为适用于本项目，标记☐的选项意为不适用于本项目。

条款号	条目	内 容
1.1	项目名称及 项目编号	详见“第一章 投标邀请”
2.1	采购人	详见“第一章 投标邀请”
2.2	采购代理 机构	详见“第一章 投标邀请”
3.2.1	联合体投标	本项目是否接受联合体投标：详见“第一章 投标邀请” (接受联合体投标的，除联合体协议和招标文件特殊要求外，招标文件中要求盖章或签字处仅需联合体牵头单位盖章或签字。)
7	资格、资信 证明文件	<b>投标人应当提交的资格、资信证明文件</b> (1) 合格的投标人资格证明文件：详见第四章 投标文件格式“资格证明文件”。 (2) 信用查询：采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 ①查询渠道：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询； ②查询截止时点：资格审查结束前； ③查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存； ④信用信息的使用规则：对被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的

		<p>，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人）的，视同联合体存在不良信用记录。（如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录）</p>
8.4	落实中小企业政策	<p>1. 本项目采购的标的物对应的制造商是中小企业的，中小企业划分标准所属行业为：<u>  工业  </u>；</p> <p>2. 如果一个采购项目或采购包含有多个采购标的的，则每个采购标的均应按照中小企业划分标准所属行业，执行中小企业扶持政策时，针对每个采购标的物所属行业为“××”（根据项目属性规定）的采购项目进行声明；</p> <p>3. 在货物采购项目中，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。</p> <p>4. 对小、微型企业和监狱企业、残疾人福利性单位的报价给予<u>  10  </u>%比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。（<b>适用于非专门面向或未预留份额专门面向中小企业采购包，如专门面向或预留份额专门面向中小企业采购不享受价格评审优惠。</b>）</p> <p>5. 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或多家小微企业分包，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予<u>  </u>%比例的扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。（<b>适用于非专门面向或未预留份额专门面向中小企业采购且允许联合体投标或合同分包的采购包，如专门面向或预留份额专门面向中小企业采购不享受价格评审优惠。</b>）</p>
8.6	本国产品政策	<p>本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。</p>

		<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用</p> <p><b>单一产品采购包。</b>既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（证明材料提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有），格式详见第四章。）</p> <p><b>多产品采购包。</b>投标人为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%的，不享受价格评审优惠。（证明材料提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有）、《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》，格式详见第四章）</p> <p><b>★未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有），一律视为非本国产品！</b></p> <p><b>！！</b></p> <p>证明材料未提供、提供不完整、不足以证明或不符合要求的，不享受相应政策。</p> <p><input type="checkbox"/> 不适用</p>
--	--	--

13	中标人推荐资格的认定	<p><input type="checkbox"/>采用最低评标价法的项目，提供核心产品品牌不同的不同投标人参加同一合同项下投标的，报价相同的按第_____种办法确定参加评标的投标人：</p> <p>(1) 由采购人确定：_____</p> <p>(2) 由评标委员会采用随机抽取的方式确定。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>采用综合评分法的项目，提供核心产品品牌相同的且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审得分相同的按第____1____种办法确定一个投标人获得中标人推荐资格：</p> <p>(1) 直接确定为投标报价最低者；</p> <p>(2) 由采购人确定：_____</p> <p>(3) 由评标委员会采用随机抽取的方式确定。</p>
13.3	核心产品	非单一产品采购项目，核心产品为： <b>超高清解码器、大屏控制终端</b>
16	投标保证金	<p><input type="checkbox"/>适用</p> <p>1、<b>投标保证金金额：</b>人民币____0____元整（¥ 0 .00）（须足额按时提交）</p> <p>2、<b>投标保证金递交截止时间：</b>与投标文件递交截止时间一致。</p> <p>3、<b>投标保证金提交形式：</b>投标保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函、保险公司出具的保证保险等非现金形式提交。</p> <p>4、<b>其他：</b>请投标人在（提交投标保证金时）汇款时注明所投标项目的招标编号，否则，因款项用途不明或未及时到账导致被否决（<b>投标无效</b>）等后果由投标人自行承担。</p> <p>5、<b>指定接收保证金账户：</b></p> <p>户 名：_____</p> <p>开户行：_____</p> <p>账 号：_____</p> <p>6、<b>投标保证金应在投标有效期内保持有效。</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/>不适用</p>

17	投标有效期	从提交投标文件的截止之日起 <u>90</u> 天
18	投标截止时间	<p>投标截止时间：详见“第一章 投标邀请”</p> <p>加盖电子签章的电子版投标文件必须在投标截止时间前上传到江西省公共资源交易平台；投标人未在投标截止时间前进行网上签到的或未在规定时间内使用 CA 数字证书完成解密投标文件的，<b>投标无效。</b></p>
18.4	原件及样品	<p>本项目是否要求提供原件：<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否</p> <p>原件提供要求：_____</p> <p>本项目是否要求提供样品：<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否</p> <p>样品提供要求：_____</p>
19	分包	<p>本项目是否允许分包：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 不允许</p> <p><input type="checkbox"/> 允许 具体要求：</p> <p>(1) 可以分包履行的具体内容：_____；</p> <p>(2) 允许分包的金额或者比例：_____；</p> <p>(3) 其他要求：_____。</p>
21	开标时间及地点	<p><b>开标时间：详见“第一章 投标邀请”</b></p> <p><b>开标地点：详见“第一章 投标邀请”</b></p> <p><b>不见面开标特别事项说明（此处为采用不见面开标方式的说明，采用见面开标方式可将此段内容删除）：</b></p> <p>1、本项目采用“不见面开标”系统开标，投标人无需到达开标现场，投标人应在投标截止时间前1小时内进入江西省公共资源交易平台-不见面开标大厅进行线上签到，<b>未按时签到视为自动放弃投标</b>，将退回其投标文件。</p> <p>2、投标截止时间后，采购代理机构将在系统内公布投标人名单，然后通过网上开标系统发出投标文件解密的指令；<b>在宣布开始解密后 <u>20</u> 分钟内必须完成解密</b>，投标人在各自地点按“网上开标系统”提示自行实施远程解密，参加网上在线开标活动。</p>

3、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法定代表人应始终保持为同一人，中途不得更换，在解密、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员均被视为是投标人的授权委托人或法定代表人，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。授权委托人或法定代表人应当熟练的操作新点系统且在项目开评标期间保持在线状态，随时通过“不见面开标”系统接收评标委员会的询标等信息，并在“互动交流”中对询标内容进行回复（自询标内容发出起 30 分钟内完成回复），否则视为放弃解释说明的权利且完全认可专家的意见，因业务不熟悉而导致的一切后果由投标人自行承担。

3.1 投标人需提前调试所用电脑环境，下载安装视频播放控件、谷歌浏览器和驱动安装包，（下载地址：<https://ggzy.jiangxi.gov.cn/fwzn/007001/007001003/20230504/0e883d3d-bca0-434c-a898-f1ff4bb446b1.html>）并检查耳机、麦克风、摄像头是否正常，网络是否稳定，谷歌浏览器是否能正常使用。

3.2 投标人应仔细阅读“江西省公共资源不见面询标操作手册”或观看“不见面询标操作视频（供应商端）”（下载地址：同上），熟练掌握不见面询标操作指南，确保询标顺利进行。

3.3 投标人应全程保持在线状态，当手机收到评审专家询标时系统发出的短信通知或语音通知后，应立即在不见面开标大厅响应询标指令。

3.4 如投标人需进行相关系统演示的，应点击[**屏幕共享**]，开启桌面共享，分享桌面屏幕实现演示。

3.5 如投标人提供相关材料的，需要在评审专家发起[**文字质询**]后，投标人进入文字询标，或上传相关附件材料。

3.6 如有需要，评审专家会通过[**标书共享**]功能，将评审专家电脑桌面的响应文件或采购文件内容展示给投标人查看。

3.7 投标人未在线或不接收评审专家询标指令，后果由投标人自

		<p>行承担。</p> <p>3.8投标人在使用询标系统过程中有建议意见或需要技术支持的请联系省公共资源交易集团，联系电话：0791-88862156（工作日上午：9：00-12：00下午13：30-17：30）。</p> <p>4、投标人对开标过程和评标结果有异议的，可将异议内容以书面形式提出并加盖单位公章后扫描上传至本项目不见面开标大厅“开标异议文字提问”栏中。</p> <p>5、投标人应仔细阅读江西省公共资源交易平台（<a href="https://www.jxsggzy.cn">https://www.jxsggzy.cn</a>）有关不见面开标的内容，如有疑问请联系新点工作人员，联系电话：400-998-0000。</p>
23.1	评标方法	<p><input type="checkbox"/>最低评标价法</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>综合评分法</p> <p>产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。</p>
23.2	评标标准	详见招标文件第六章评标方法
28.1	履约保证金	<p><input type="checkbox"/> 适用</p> <p>履约保证金金额：合同总价的_____%</p> <p><b>本项目履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。</b></p> <p>履约保证金的退还：_____</p> <p>履约保证金不予退还情形：_____</p> <p>逾期退还履约保证金违约责任：_____</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>

31.6	询问、质疑 联系方式	<p>1、对招标文件质疑 接收部门： <u>瑞金市公安局交通管理大队</u> 联系电话： <u>13907972230</u> 通讯地址： <u>瑞金市506县道与瑞金大道交叉口西北80米</u></p> <p>2、对招标过程、中标结果质疑 接收部门： <u>瑞金市政务服务中心</u> 联系电话： <u>0797-2515729</u> 通讯地址： <u>瑞金市经开区长征大道西行政审批局（三号楼二楼213室）</u></p> <p>电子邮箱： <u>rjiczx@163.com</u></p> <p><b>3、只接受书面纸质质疑材料（不接受电子邮件的质疑材料）</b></p>
32	采购代理 服务费	不收取代理服务费
<p>已签订政府采购合同的且有融资需求企业，可在金融服务系统发起政采贷业务需求申请。 <b>（此处可按各地有关政采贷政策调整）</b></p>		

## 二、招 标

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本“投标邀请”中所述货物和附属售后服务的采购。

### 2. 定义

2.1 采购人：详见“投标人须知前附表”。

2.2 采购代理机构：详见“投标人须知前附表”。

2.3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

### 3. 合格投标人

3.1 投标人的资格条件：详见“第一章 投标邀请”。

#### 3.2 联合体投标

3.2.1 是否接受联合体投标：详见“投标人须知前附表”。

3.2.2 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当具备投标人的资格条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。否则，将导致其**投标无效**。

#### **（适用于联合体投标）**

3.2.3 联合体各方均应当满足相应的资格条件，项目中有特定资质要求的，联合体当中承担此项工作的投标人必须具备相应的资质。联合体中标后，必须由联合体中具备“相应”资质的投标人承担，否则将承担违约责任，并赔偿因违约给采购人造成的一切损失。

3.2.4 以联合体参加投标的，联合体中有同类资质的投标人按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。**（适用于联合体投标）**

3.2.5 联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。**（适用于联合体投标）**

### 4. 投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。不论投标的结果如何，采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

## 5. 投标人代表

- 5.1 指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

## 6. 招标文件的构成

- 6.1 要求提供的货物和附属服务、招标过程和合同条款在招标文件中均有说明。

招标文件共六章，各章的内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 拟签订的合同文本

第四章 投标文件格式

第五章 货物需求表及采购需求

第六章 评标标准

- 6.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物和附属售后服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

## 7. 投标人应当提交的资格、资信证明文件

- 7.1 具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件；
- 7.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；
- 7.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件；
- 7.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件；
- 7.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件；
- 7.6 法定代表人授权书；（格式详见“第四章投标文件格式 7-2”）
- 7.7 投标人的资格声明；（格式详见“第四章投标文件格式 7-3 ”）
- 7.8 投标保证金凭证；（格式详见“第四章投标文件格式 7-4”）
- 7.9 制造商出具的授权函或投标人与制造商的经销协议、代理协议（格式详见“第四章投标文件格式 7-5”，招标文件另有规定的从其规定）；**（适用于进口产品）**
- 7.10 联合体协议；（格式详见“第四章投标文件格式 7-6 ”）**（适用于联合体投标）**

7.11 本项目的特定资格证明材料。

## 8. 为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料

### 8.1 中小企业参加投标

8.1.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当符合以下条件：

（1）在中华人民共和国境内依法设立，符合国务院批准的中小企业划分标准（依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外），符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；

（2）货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

（3）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；

（4）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；

（5）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业；（适用于联合体投标）

（6）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。**（适用于涉及中小企业的联合体投标或者允许合同分包的采购项目）**

8.1.2 投标人提供的货物为中小企业制造的，投标时提供招标文件规定的《中小企业声明函》（格式详见“第四章投标文件格式 8-1 ”），并对声明函的真实性负责，未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

### 8.2 监狱企业参加投标

8.2.1 监狱企业应当符合以下条件

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、

自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

#### 8.2.2 监狱企业参加投标须提供的证明材料

监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式详见“第四章投标文件格式 8-2”），未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

### 8.3 残疾人福利性单位参加投标

#### 8.3.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- （1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
- （2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- （3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- （4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- （5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

#### 8.3.2 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

#### 8.3.3 残疾人福利性单位参加投标须提供的证明材料：

- （1）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见“第四章投标文件格式 8-3”），并对声明函的真实性负责，未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府

采购促进中小企业发展的政府采购政策；

(2) 投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

**本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章“投标邀请”。采购标对应的中小企业划分标准所属行业见第二章“投标人须知前附表”。**

#### **8.4 对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品参加投标享受的政策。**

8.4.1 非专门面向中小企业采购的项目，小微企业报价给予价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。**（适用于非专门面向或未预留份额专门面向中小企业。对于专门面向或预留份额专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠，享受政策内容详见第二章“投标人须知前附表”）**

8.4.2 监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。

8.4.3 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

8.4.4 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或多家小微企业分包，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。**（适用于非专门面向或未预留份额专门面向中小企业采购且允许联合体投标或合同分包的项目，如专门面向或预留份额专门面向中小企业采购不享受价格评审优惠。）**

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。**（适用于联合体投标）**

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。**（适用于联合体投标）**

#### **8.5 节能产品、环境标志产品参加投标**

8.5.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关

标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

8.5.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

8.5.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所投产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书**彩色扫描件，否则投标无效。**

8.5.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第六章《评标方法》（**如涉及**）。

8.5.5 招标文件对节能产品、环境标志产品另有规定的从其规定。

## 8.6 本国产品参加投标

8.6.1 本国产品应当符合以下条件：

### 8.6.1.1 在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

- ①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
- ②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
- ③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
- ④简单的上漆、磨光和分装；
- ⑤其他不属于属性改变的情形。

### 8.6.1.2 在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

### 8.6.1.3 特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

8.6.1.2及8.6.1.3待财政部会同有关行业主管部门确定在中国境内生产的组件成本占比要求及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，出台具体要求时，以新出台的文件规定执行。

### 8.6.2 本国产品参加投标享受的政策：

8.6.2.1 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，用扣除后的价格参与评审。

8.6.2.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，用扣除后的价格参与评审。

### 8.6.3 本国产品参加投标时提供的有关证明文件

投标人提供的货物为本国产品的，投标时提供招标文件规定的《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见“第四章投标文件格式 8-5”，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，并对声明函或有关证明文件的真实性负责，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求投标人提供其他证明材料。未提供不予享受评审中价格扣除等优惠政策。投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

8.6.4 本国产品标准的适用范围：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

## 9. 采购需求标准

### 9.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试

行)》的通知(财办库〔2020〕123号),本项目如涉及商品包装和快递包装的,则其具体要求见第五章《采购需求》。

#### 9.2 绿色数据中心政府采购需求标准(试行)

为加快数据中心绿色转型,根据财政部 生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知(财库〔2023〕7号),本项目如涉及绿色数据中心,则具体要求见第五章《采购需求》。

### 10. 招标文件的修改

10.1 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改,澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,采购代理机构在投标截止时间至少15日前,在原公告发布媒体上发布更正公告,上传答疑澄清文件。不足15日的,采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.2 已下载招标文件的投标人必须在江西省公共资源交易平台上下载答疑澄清文件。投标人因未下载答疑澄清文件、由此可能引起的投标文件递交失败、解密失败、内容缺失等相关后果由投标人自行承担。

10.3 当招标文件和澄清文件在同一内容的表述上不一致时,以最后发出的文件为准。

10.4 更正或者修改的内容是招标文件的组成部分,并对投标人具有约束力。

## 三、投 标

### 11. 投标文件的编制

11.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件做出明确响应。

11.2 招标文件中注明不可以采购进口产品的(见“第一章 投标邀请”),不允许提供进口产品参与采购活动。提供进口产品参与采购活动的, **被视为投标无效。**

### 12. 投标文件计量单位

12.1 投标文件中所使用的计量单位,除招标文件中有特殊要求外,均应采用国家法定计量单位。

### **13. 提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，参加评标、获得中标人推荐资格的认定**

13.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

13.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不获得中标人推荐资格。

13.3 非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，依据招标文件规定的评分办法，按13.1 或13.2 条规定处理。核心产品见“投标人须知前附表”。

### **14. 投标文件的构成**

14.1 投标文件应由下列部分构成。（格式详见“第四章 投标文件格式”）

- (1) 投标书
- (2) 开标一览表
- (3) 分项报价表
- (4) 开标一览明细表
- (5) 技术需求响应/偏离表
- (6) 商务条件响应/偏离表
- (7) 投标人应当提交的资格、资信证明文件
- (8) 为落实政府采购政策投标人须提供的证明材料
- (9) 技术文件
- (10) 其他资料

14.2 投标人应编写投标文件目录及页码。

### **15. 投标报价**

- 15.1 所有投标均以人民币报价，报价内容包含招标文件规定的货物附属售后服务，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，运至最终目的地的运费和保险费等一切相关费用。
- 15.2 投标人要按开标一览表（统一格式）和分项报价表（统一格式）、开标一览表明细表的内容填写产品单价、总价及其他事项。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标人不同意，投标无效。
- 15.3 投标总价中如缺漏招标文件所要求的内容，投标人中标后须提供，且中标价以投标报价为准。若投标人不同意，**投标无效。**
- 15.4 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标人应对所有招标内容进行投标，且只提供最优方案一套，投标人提交任何包含价格调整要求的投标将按非实质性响应投标，**投标无效。**
- 15.5 投标人如需用外汇购入某些投标货物，须折合人民币（包含进口环节税）计入总报价中。
- 15.6 **最低报价不能作为中标的保证。**

## **16. 投标保证金**

- 16.1 投标人须在投标文件递交截止时间之前向采购代理机构提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分，详见“投标人须知前附表”。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。（适用联合体投标）
- 16.2 任何未按“投标人须知第16.1条”要求提交投标保证金的投标文件，投标无效。
- 16.3 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。
- 16.4 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自投标截止之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
- 16.5 下列任何情况发生时，投标保证金不予退还：
- (1) 投标人在投标有效期内撤销其投标；

- (2) 中标人未按招标文件所述规定签订合同；
- (3) 中标人未按招标文件规定支付采购代理服务费用；
- (4) 中标人未按招标文件规定提交履约保证金；（如要求提供履约保证金）
- (5) 投标人提供虚假材料谋取中标。

## 17. 投标有效期

- 17.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应不少于招标文件中载明的投标有效期。并在投标文件中承诺的投标有效期内保持有效。招标文件中载明的投标有效期详见“投标人须知前附表”，投标有效期不足的投标，**投标无效**。
- 17.2 在特殊情况下，采购代理机构可延长投标有效期。延长投标有效期在江西省政府采购网以及江西省公共资源交易平台发布，延期函以网上公告的形式通知所有已参加投标的投标人。已参加投标的投标人应以书面形式答复采购代理机构，同意延长有效期的投标人不能修改其投标文件，有关投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

## 18. 投标文件的递交

- 18.1 投标截止时间
  - 18.1.1 投标截止时间详见“第一章 投标邀请”。
  - 18.1.2 电子版投标文件必须在招标文件规定的投标截止时间前上传到江西省公共资源交易平台，**否则投标无效**。
  - 18.1.3 采购代理机构推迟投标截止时间，在江西省政府采购网以及江西省公共资源交易平台发布延期公告，延期函以网上公告的形式通知所有已下载招标文件的投标人。在这种情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。
- 18.2 迟交的投标文件
  - 18.2.1 在投标截止时间以后送达的CA数字证书，采购代理机构将拒绝接收。（**适用于见面开标方式**）
  - 18.2.2 未在投标截止时间前进行网上在线签到的，视为投标无效。（**适用于不见面开标方式**）

### 18.3 投标文件的修改和撤回

18.3.1 在投标截止时间前，投标人修改或撤回投标文件的，投标人可以在江西省公共资源交易平台上重新上传修改后的投标文件或撤回其投标。

18.3.2 投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤销其投标，否则不予退还其交纳的投标保证金。

18.4 原件及样品递交要求：招标文件要求提供材料原件、样品佐证的，所提供的物品必须在投标文件递交截止时间前递交至开标地点，逾期不予接收。具体要求详见“投标须知前附表”

## 19. 分包的规定

19.1 本项目是否允许分包：详见“投标人须知前附表”。

19.2 在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

### （适用于允许分包）

19.3 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。（适用于允许分包）

## 20. 恶意串通等行为的处理及串通投标情形的认定

20.1 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

20.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其**投标无效**

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

20.3 投标人在政府采购项目中存在以下情形之一的，其**投标无效**：

- (1) 不同投标人电子投标文件的创建标识码信息相同的；
- (2) 不同投标人上传或编制电子投标文件的机器码(计算机网卡MAC 地址、主板序列号、CPU 序列号、硬盘序列号)等硬件信息相同的；
- (3) 不同投标人上传电子投标文件的计算机IP地址相同且不能提供合理说明的；
- (4) 政府采购法律法规规定的其他恶意串通、视同串通投标情形的。

## 四、开标

### 21. 开标

- 21.1 开标：本项目开标方式及开标注意事项详见第二章“投标人须知前附表”。
- 21.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。
- 21.3 投标人未在规定时间内使用 CA 数字证书完成解密投标文件的，**投标无效**。
- 21.4 开标时，采购代理机构将宣读投标人名称、投标报价以及其他内容。

#### **投标人不足 3 家的，不得开标。**

- 21.5 开标过程应当由采购代理机构负责记录，并随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

### 22. 评标

- 22.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

#### **合格投标人不足 3 家的，不得评标。**

- 22.2 评标委员会

评标由依照有关法规组建的评标委员会负责。

- 22.3 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

22.4 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.5 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。不同投标人电子投标文件的文件创建标识码或上传、编制电子投标文件的机器码等硬件信息相同或属于政府采购法律法规规定的其他恶意串通、视同串通投标情形的，评标委员会应当认定其投标无效。对不同投标人上传的电子投标文件计算机的IP地址相同的，评标委员会应当要求相关投标人在评审现场合理时间内提供书面说明及必要的证明材料，投标人不能证明其合理性的，评标委员会应当认定其投标无效，并在评审报告中对相关情况予以记录。

22.6 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

22.7 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

## 22.8 异常低价审查

22.8.1 评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

22.8.1.1 投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价 $<$ 全部通过符合性审查投标人投标报价平均值 $\times$ 50%；

22.8.1.2 投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价投标人投标报价 $\times$ 50%；

22.8.1.3 投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times$ 45%；

22.8.1.4 评审委员会认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。

22.8.2 评审委员会启动异常低价投标审查后，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。评审委员会结合同类项目的中标价格、在主要电商平台的价格、行业薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理，并在评审报告中记录审查相关情况。

采购人应当为评审委员会在评审现场及时获取采购项目中标（成交）价格、市场价格水平、行业薪资水平等相关信息资料提供便利。

22.9 投标人存在下列情况之一的，**投标无效**：

- （1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- （2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；
- （4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- （5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- （6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

22.10 在招标采购中，出现下列情形之一的，**应予废标**：

- （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消。

22.11 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

22.12 评标委员会决定投标的实质性响应，只根据投标本身的真实无误的内容，评审工作不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

### **23. 评标方法和评标标准**

23.1 评标方法，见“投标人须知前附表”。

23.1.1 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按节能产品、环境标志产品金额占投标报价比例（简称“比例”）由高到低顺序排列；得分、投标报价及比例相同的，由评标委员会随机抽取。

23.1.2 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。投标报价相同的按节能产品、环境标志产品金额占投标报价比例（简称“比例”）由高到低顺序排列；投标报价及比例相同的，由评标委员会随机抽取。

23.2 评标标准。（评标标准详见“第六章评标标准”）

## **六、意外情况的情形和处理**

### **24. 意外情况的情形**

24.1 因客观原因造成电子化政府采购系统无法正常运行或者无法保证采购活动信息安全，应采取意外情况的处理措施。意外情况包括以下情形：

- (1) 网络系统及其他设备发生故障，导致无法访问网站或无法使用电子化

政府采购系统的；

(2) 电子化政府采购系统的软件或网络数据库出现错误，导致无法正常操作的；

(3) 电子化政府采购系统发现有安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4) 其他无法保证采购活动正常进行的。

## **25. 意外情况的处理**

25.1 出现24.1情况，故障当日（工作时间内）可排除的，电子化政府采购恢复进行；如故障当日无法排除的，采购活动终止，重新组织采购活动。

## **七、中标和合同**

### **26. 中标人的确定**

26.1 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

### **27. 中标结果公告**

27.1 中标人确定后，采购代理机构在江西省公共资源交易平台（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）和江西省政府采购网（网址：<http://www.ccgp-jiangxi.gov.cn/web/>）上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

### **28. 履约保证金**

28.1 中标人在与采购人签订采购合同时，应向采购人提交“投标人须知前附表”规定的履约保证金。

28.2 履约保证金用于补偿因中标人不能完成其合同义务而使采购人蒙受的损失。

### **29. 签订合同**

29.1 中标人应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同，否则按拒绝签订合同处理。

29.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均为签订合同的依据。

29.3 中标通知书是合同的一个组成部分。

- 29.4 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。  
政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
- 29.5 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。
- 29.6 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
- 29.7 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动；拒绝签订政府采购合同的中标人视为撤销投标文件，不予退还其缴纳的投标保证金。
- 29.8 中标人与采购人签订合同后两个工作日内，将采购合同彩色扫描件交予采购代理机构，以便退还投标保证金。

## 八、询问和质疑

### 30. 询问

- 30.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问做出答复。

### 31. 质疑

- 31.1 投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
- (1) 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内；
- (2) 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日起7个工作日内；
- (3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内。
- 31.2 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 31.3 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。
- 31.4 潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。
- 31.5 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列

内容（**根据当地监管部门要求调整格式要求**）：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并同时提供下载招标文件的凭证。

#### 31.6 质疑函接收方式

详见“投标人须知前附表”

## 九、其他事项

### 32. 采购代理服务费用

- 32.1 如为中标人支付采购代理服务费用，中标人在领取中标通知书时须按“投标人须知前附表”规定的收费标准，向采购代理机构缴纳采购代理服务费用。
- 32.2 采购代理服务费用采用银行转账、支票、汇票、本票等非现金形式交纳。
- 32.3 中标人如未按本须知“第 32.1 条”规定办理，采购代理机构将按本须知“第 16.5 条”规定不予退还其投标保证金。

### 33. 适用法律

- 33.1 采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

### 34. 解释权

- 34.1 本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，招标文件的最终解释权属于采购人、采购代理机构。

### 第三章 拟签订的合同文本（参考格式）

政府采购合同编号：\_\_\_\_\_

签订地点：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_（甲方名称）（以下简称甲方）和\_\_\_\_\_（乙方名称）（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

#### 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1. 招标文件；
2. 招标文件的更正公告、变更公告；
3. 中标人提交的投标文件；
4. 政府采购合同条款；
5. 中标通知书；
6. 政府采购合同的其它附件。

#### 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

#### 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的和数量为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

#### 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币（大写）：\_\_\_\_\_，即RMB\_\_\_\_\_。该合同总价是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总价不变。

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	单价	单项合计

注：存在分项产品的必须清晰列明分项产品明细，包括名称、数量、分项报价等，并作为合同组成部分。

## 五、付款方式及条件

1. 付款时间：\_\_\_\_\_

2. 付款方式：\_\_\_\_\_

3. 付款条件：\_\_\_\_\_

## 六、交货时间和交货地点

1. 交货时间：\_\_\_\_\_

2. 交货地点：\_\_\_\_\_

## 七、售后服务

1. 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对乙方进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

2. 质量保证期为：\_\_\_\_\_；质保期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

3. 质量保证期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

4. 货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五 8：00-18：00）为\_\_\_\_\_小时；非工作期间为\_\_\_\_\_小时；售后服务电话：\_\_\_\_\_。

5. 若货物故障在检修\_\_\_\_\_工作小时后仍无法排除，乙方应在\_\_\_\_\_小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

6. 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

7. 保修期后的货物维护由双方协商再定。

## 八、验收要求

乙方完全履行合同义务后，甲方或甲方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，乙方需按照**第九条第4款**的约定承担相应违约责任。

## 九、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，由甲方向乙方偿付合同总价的\_\_\_\_\_的违约金。

2. 甲方应在合同规定时间内向乙方支付货款，每逾期一天甲方向乙方偿付欠款总额的滞纳金，累计滞纳金总额不超过欠款总额的\_\_\_\_\_。

3. 乙方逾期供货的，每逾期一天向甲方支付逾期供货金额\_\_\_\_\_%的违约金，逾期\_\_\_\_\_日的，甲方有权单方面解除本协议。

4. 乙方交付的货物不符合约定的，乙方无条件更换符合约定的货物，并按照最终提供合格货物的日期遵照前款承担违约责任，更换一次货物后仍不符合约定的，甲方有权单方面解除本协议。

5. 甲方逾期付款的，每逾期一天向乙方支付逾期金额\_\_\_\_\_%的违约金，逾期\_\_\_\_\_日的，乙方有权单方面解除本协议。

## 十、争议解决

双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，如果协商或调解不能解决争议，则提请仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁或任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

## 十一、合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

甲方（公章）：

乙方（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

法定代表人或授权代表人（或自然人）

（签字）：

地址：

地址：

联系人：

联系人：

电话：

电话：

传真：

传真：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 第四章 投标文件格式

### 投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人（盖章）

年 月 日

## 格式 1. 投标书

致： 瑞金市政务服务中心

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及有关服务的投标邀请(项目编号)签字代表(姓名、职务)，经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址)提交下述文件（电子版上传到江西省公共资源交易平台）：

- 1、投标书（含自然人投标）
- 2、开标一览表
- 3、分项报价表
- 4、开标一览明细表
- 5、技术需求响应/偏离表
- 6、商务条件响应/偏离表
- 7、投标人应当提交的资格、资信证明文件
- 8、为落实政府采购政策投标人须提供的证明材料
- 9、技术文件
- 10、其他资料
- 11、提交的投标保证金，金额为\_\_\_\_\_。

据此函, 签字代表宣布同意如下:

1. 所附开标一览表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（用文字和数字表示的投标总价）\_\_\_\_\_。
2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括其他相关澄清、更正等相关资料。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4. 本投标有效期为**从提交投标文件截止之日起** 90 天。
5. 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤销投标，投标保证金不予退还。
6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
7. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

电子邮件：\_\_\_\_\_

投标人盖章：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（或自然人）签字或盖章：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**格式 2. 开标一览表**

**投标人按照新点投标文件制作格式编制**

**格式 3. 分项报价表**

**投标人按照新点投标文件制作格式编制**

#### 格式 4. 开标一览明细表

投标人名称:

项目编号:

序号	名称	品牌	规格、型号	制造商	产地	数量	单价 (元)	总价 (元)	是否属于中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位	是否属于品目清单内的节能产品	是否属于品目清单内的环境标志产品	是否属于本国产品	备注
1									<b>填表须知： 详见注 1</b>	<b>填表须知： 详见注 2</b>	<b>填表须知： 详见注3</b>	<b>填表须知： 详见注5</b>	
2													
合 计：（大写）						人民币：（小写）							

注：1、中、小、微企业、监狱或残疾人福利性单位产品须在明细表中注明，并在投标文件中提供相应材料，否则产生的一切后果由投标人承担。

2、属于《节能产品政府采购品目清单》的产品备注说明，同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件原色扫描件，未提供的一切不利后果由投标人承担。（不属于节能产品不需提供）

3、属于《环境标志产品政府采购品目清单》的产品备注说明，同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书原件原色扫描件，未提供的一切不利后果由投标人承担。（不属于环境标志产品不需提供）

4、招标文件对节能产品另有规定的从其规定。

5、本国产品要求详见本招标文件第二章投标人须知。属于本国产品的备注说明，同时提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，未提供的一切不利后果由投标人承担。（不属于本国产品不需提供）★未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有），一律视为非本国产品！！！！

投标人盖章：

法定代表人或授权代表（或自然人）签字或盖章：

### 格式5. 技术要求响应/偏离表（参考格式）

我公司郑重承诺，完全响应招标文件第五章采购项目需求规定的所有技术要求，并按规定的技术要求进行履约。

说明：若响应的部分内容与招标文件规定的要求有偏离，则按下表单独列出，并标明响应情况，若完全响应，则无需填写下表。只接受正偏离（优于招标文件要求），不接受负偏离（劣于招标文件要求），负偏离则作**无效响应**处理。

序号	货物名称	货物技术要求	响应货物技术要求内容	正偏离/负偏离	说明
1					
2					
3					
...					

投标人盖章：

法定代表人或授权代表签字（盖章）：

注：供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

### 格式6. 商务条件响应/偏离表（参考格式）

我公司郑重承诺，完全响应招标文件第五章采购项目需求规定的所有商务要求，并按规定的商务要求进行履约。

说明：若响应的部分商务要求与招标文件规定的商务要求有偏离，则按下表单独列出，并标明响应情况，若完全响应，则无需填写下表。只接受正偏离（优于招标文件要求），不接受负偏离（劣于招标文件要求），负偏离则作无效响应处理。					
序号	商务要求名称	商务要求	响应内容	正偏离/负偏离	说明
1					
2					
3					

注：供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

投标人盖章：

法定代表人或授权代表签字（盖章）：



晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第（一）项规定的“提供虚假材料谋取中标、成交”违法情形。经调查属实的，自觉接受政府采购行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任”处理。

供应商名称（单位公章）：\_\_\_\_\_

或自然人（签字）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：

- 1、我单位（本人）专指参加政府采购活动的供应商（含自然人）。
- 2、供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，既未提供上述承诺函又未提供对应事项证明材料的，视为未实质响应招标文件要求，按无效投标处理。
- 3、采购人可以在公告中标结果后、签订政府采购合同前，核实中标供应商所作信用承诺事项的真实性。

说明：如投标人提供了《江西省政府采购供应商资格信用承诺函》的，视同提供了满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的证明文件，未提供《江西省政府采购供应商资格信用承诺函》的，须提供下列项证明文件，证明其满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”。如为联合体投标的，联合体各方均应提供满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的证明文件。

#### **1、具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件**

如投标人是企业的（包括合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；如投标人是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证证明文件（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供组织机构代码证）；如投标人是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明(中国公民)。

#### **2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件**

投标人是法人的，提供开标前二个年度内任一年度经审计的财务状况报告，或在开标前三个月内其基本开户银行出具的资信证明；其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供在开标前三个月内银行出具的资信证明；个体工商户提供开标前三个月中国人民银行征信中心开具个人信用报告。

#### **3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件**

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

#### **4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件**

税务登记证（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供）和开标前六个月内任意一个月的企业缴税凭证或证明；  
开标前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金的凭证或当地社会保障局出具的缴纳明细。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应当提供相关文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

#### **5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件**

参加政府采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函；重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可

证或者执照、较大罚款等行政处罚。

## **6、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件**

提供材料说明：提供满足法律、行政法规规定的其他条件的承诺函（格式自拟）。

备注：本项目对特定资格要求有规定并需要提供证明材料的，从其规定，与本条款不冲突。

## 格式 7-2 法定代表人授权书

致：瑞金市政务服务中心

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

委托代理人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人的身份证原件证扫描件（正、反面）

说明：

1. 若投标文件中签字处为授权委托人签署，提供《法定代表人授权书》，若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则提供《法定代表人（单位负责人）资格声明》。

2. 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人为单位负责人。

3. 投标人为自然人的情形，无需提供本《法定代表人授权书》。

## 法定代表人（单位负责人）资格声明

致：瑞金市政务服务中心

兹证明：

姓名：                     性别：             年龄：         职务：            

系                    （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

投标人名称（加盖公章）：                    

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：            

日期：        年        月        日

附：法定代表人（单位负责人）身份证原件证扫描件（正、反面）

### 格式 7-3 投标人的资格声明

(参考格式)

致：瑞金市政务服务中心

为响应贵方(项目名称、项目编号)投标邀请，下述签字人愿参与投标，提供采购需求规定的货物和有关服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

1. 下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的；
2. 我方没有单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目采购活动的情形；
3. 我方没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。

投标人代表（或自然人）签字或盖章：\_\_\_\_\_

投标人盖章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

## 格式 7-4 投标保证金凭证

附：投标人盖章的保证金凭证扫描件或截图

本项目保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函、保险公司出具的保证保险等非现金形式交纳。

### 1、采用银行电汇、转账、网上银行形式：

保证金交至招标文件规定的账户，并在投标文件中提供交纳保证金凭证原件扫描件或截图：

### 2、采用保函形式：

#### 2.1 采用银行保函的，须为投标人基本账户（投标文件中提供开户许可复印件）

或江西省辖区内商业银行营业网点出具的不可撤销、见索即付的独立保函；采用专业担保机构出具保函的，须为担保机构出具的不可撤销、见索即付的独立保函；

#### 2.2 采用银行、保证保险的电子保单的形式需通过银行、保险公司官方网站

（无需授权）验证查询；采用专业担保机构出具的保函需通过官方网站验证查询，如以上渠道未能验证查询到的，视为无效保函；

#### 2.3 保函有效期须不少于投标有效期，否则视为不满足要求；

#### 2.4 保函保证担保范围须包含采购文件约定的不予退还投标保证金的情形，否则视为不满足要求。

### 3、采用其他形式缴纳保证金的，需提供符合国家规定的相应凭证。

未提供保证金凭证、或提供的保证金凭证及资料不满足上述要求的，视为未缴纳保证金。

## 格式 7-5 制造商出具的授权函（适用于进口产品参加投标）

（注：本格式仅作为“制造商出具的授权函”格式，如是“制造商的授权代理商出具的授权函”请参照本格式另行制定，招标文件另有规定的从其规定）

致：采购代理机构

我们(制造商名称)，主要营业地点设在(制造商地址)。我们获悉按中华人民共和国法律成立的,主要营业地点设在(投标人地址)的(投标人名称)将以我方的产品

对贵公司的招标项目进行投标，我们特作如下说明：

(1) 同意(投标人名称)在中华人民共和国境内以(制造商名称)的(产品名称、型号)参加贵公司有关(项目名称、项目编号)招标，并在中标后向我方购买相关产品。

(2) (投标人名称)在中标后，将按照与采购人签订的合同承担责任。

(3) 我们将依法承担制造商的责任。

我方于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签署本文件，(投标人名称)于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日接受此件，以此为证。

投标人名称：

签字人职务：

签字人姓名：

签字人签名或盖章：

制造商名称：

签字人职务：

签字人姓名：

签字人签名或盖章：

### **格式 7-6 联合体协议（适用于联合体投标）**

联合协议应当载明联合体各方承担的工作和义务，联合体协议各方均应当签章。

### **格式 7-7 本项目的其它特定资格证明材料**

(如属于特定行业项目, 投标人应当具备特定行业法定准入要求。)

#### **特别说明:**

**应当提交的资格证明文件均为原件原色扫描件, 未提交或不满足要求均视为无效投标。招标文件另有具体要求的从其规定。**

## 格式8. 为落实政府采购政策投标人须提供的证明材料

### 格式 8-1 中小企业声明（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 《中小企业声明函》填写指引及风险提示：

### （一）填写指引：

- 1、投标人在填写时请依照招标文件提供的格式和内容填写，**不得随意变更格式**。
- 2、《中小企业声明函》由投标人根据所提供货物的制造商实际情况填写，不符合要求的投标人可以不填写或直接删除本格式。

3、填写需参考的相关文件：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、《关于中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号文，详见下述附表）

#### 4、具体要求：

（1）第一处，在“单位名称”“项目名称”下划线处填写本采购项目的采购人名称和项目名称。

（2）第二处，在“标的名称”下划线处填写本项目采购具体品目的名称，如是单品目，直接填写项目名称或品目名称。在“采购文件中明确的所属行业”中填写本招标文件第二章“投标人须知前附表”中列明的行业，一定要按照招标文件明确的内容进行填写。

（3）第三处，在“企业名称”下划线处如实填写制造商名称，在“从业人员”“营业收入”“资产总额”下划线处如实填写制造商的相关信息，数据务必向制造商进行核实；如是多品目，须填写每一品目的制造商信息。

（4）第四处在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处如实依照300号文确定企业类型并填写制造商所属的类型。

（5）填写内容应一一对应，不能漏填或误填。

5、允许联合体参加或合同分包的项目，《中小企业声明函》中需填写联合体协议或签订分包意向协议中的中小企业（或小微企业）相关信息，并在“项目名称”部分标明联合体中中小企业（或小微企业）承担的具体内容或者中小企业的具体合同分包内容。

### （二）风险提示

1、投标人填写《中小企业声明函》的，必须如实填报，中标人享受了招标文件规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

2、投标人提供的货物制造商本身为中小企业，但存在属于大企业的分支机构或

控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的情形，也不享受招标文件规定的中小企业扶持政策。

3、投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受招标文件规定的中小企业扶持政策。

**4、投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。**

## 附表

### 中小企业划型标准规定 (工信部联企业〔2011〕300号)

——(摘要)

一、本规定适用的行业包括:

农、林、牧、渔业,工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业),建筑业,批发业,零售业,交通运输业(不含铁路运输业),仓储业,邮政业,住宿业,餐饮业,信息传输业(包括电信、互联网和相关服务),软件和信息技术服务业,房地产开发经营,物业管理,租赁和商务服务业,其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,社会工作,文化、体育和娱乐业等)。

二、各行业划型标准为:

(一) **农、林、牧、渔业**。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入500万元及以上的为中型企业,营业收入50万元及以上的为小型企业,营业收入50万元以下的为微型企业。

(二) **工业**。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

(三) **建筑业**。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入6000万元及以上,且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上,且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

(四) **批发业**。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员20人及以上,且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上,且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

(五) **零售业**。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员50人及以上,且营业收入500万元及以上的为中型企业;

从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

**（六）交通运输业。**从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

**（七）仓储业。**从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

**（八）邮政业。**从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

**（九）住宿业。**从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

**（十）餐饮业。**从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

**（十一）信息传输业。**从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

**（十二）软件和信息技术服务业。**从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元

及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

**（十三）房地产开发经营。**营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

**（十四）物业管理。**从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

**（十五）租赁和商务服务业。**从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

**（十六）其他未列明行业。**从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

三、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各种所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

四、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

**格式 8-2 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件**

**注：1、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监**

**狱企业证明文件格式由出具单位提供；**

**2、未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。**

### 格式 8-3 残疾人福利性单位声明函

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**格式 8-4 采购的产品如属于政府强制采购节能产品的，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（原件扫描件）**

（不属于品目清单的产品无需提供，文件另有规定的从其规定）

## 格式 8-5 本国产品标准的声明函

### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：        年    月    日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
- 6、风险提示：随中标、成交结果同时公告中标供应商提供的《声明函》或有关证明文件。投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

**格式 8-6 关于符合本国产品标准的成本占比承诺函【如适用】**

关于符合本国产品标准的成本占比承诺函

项目	填写内容
比例 = $\frac{\text{符合本国产品标准的投标产品成本之和}}{\text{提供的全部产品成本之和}} \times 100\%$	_____%

本公司（单位）填写、盖章与签署，即视为对表格内容真实、准确、完整的正式承诺。如存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，本公司（单位）愿承担由此产生的一切法律后果及责任。

供应商名称：（公章）

日期： 年 月 日

注：

1、单一产品采购不填写此函，多品目采购包如供应商所有产品均为本国产品且填写《关于符合本国产品标准的声明函》可不填写此函。

2、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，当采购项目或采购包中含有多种产品，供应商对其提供的符合本国产品标准的产品成本之和占其提供的全部产品成本之和比例是否达到80%作出承诺，该比例达到80%以上，依法对其全部产品总报价给予20%的价格扣除，未达到80%，不享受价格评审优惠。

## 9. 技术文件

内容包括：

- 1、货物的技术规格与功能的详细说明；
- 2、主要外购件、配套件的型号规格和制造商明细表；
- 3、标准附件、备品备件和专用工具等；
- 4、投标人认为需要说明的其他内容；

（以上投标人视需要自行编写）

## 10. 与技术、商务等评审计分有关的资料

## 第五章 采购需求

(一) 投标人须提供全新、原装，并符合国家质量标准的货物。

(二) 货物如为某单位的专利或特有产品，请投标人在答疑期内告知采购代理机构。

(三) 所有货物的知识产权问题，由各投标人自行负责。

(四) 本招标文件提出的是最低限度的要求，投标人的方案应达到或优于本招标文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。

(五) 所投货物必须提供自通过验收合格之日起一年的质保期（家具质保期5年，空调质保期6年。其它货物另有超过一年规定的，按其规定执行；技术参数要求有规定的，以其规定为准；投标人有优于招标文件承诺的以其承诺为准）。

(六) 货物清单技术规格及要求：

序号	货物名称	技术参数	数量	单位
1	餐桌	规格：直径1.5米；基材：选用优质橡木，木材需经烘干和防腐处理，不易变形，含水率≤10%，无发霉虫蛀现象，无活节，卯榫结构，先进油漆工艺，不得少于五底三面，采用优质环保水性底面漆，色泽一致，漆膜硬度大2H-3H之间。	3	张
2	餐椅	规格：常规；基材：选用优质橡木框架，木材经烘干和防腐处理，不易变形，含水率≤10%，无发霉虫蛀现象，无活节，卯榫结构，高泡高压定型海绵，优质绒布面饰，先进油漆工艺，不得少于五底三面，采用优质环保水性底面漆，色泽一致，漆膜硬度大2H-3H之间。	48	张
3	液化器双灶	1、一级能效液化气双灶； 2、左右额定热负荷≥5.0kw； 3、热效率≥63%； 4、点火方式、压电陶瓷点火； 5、熄火保护装置、热电偶熄火保护； 6、额定燃气压力≥2800pa。	4	台
4	自来水管道路及安装	材质：硬聚氯乙烯（PVC-U），全新卫生级原料，执行标准：GB/T 10002.1-2006（给水用硬聚氯乙烯管材）；卫生要求：符合生活饮用水输配标准，无毒、无异味使用温度：1℃~45℃（长期≤40℃）连接方式：胶水粘接（承插）、弹性密封圈连接。	200	米
5	抽油烟机	1、大吸力油烟机；变频220v电机； 2、能效等级：一级； 3、最大风量(m <sup>3</sup> /min)≥26； 4、爆炒功率≥380W； 5、最大静压(Pa)≥900； 6、工作噪音[dB(A)]≤68； 7、配件：排烟管外径≥195mm； 8、油脂分离度≥85%；	4	台

		9、常态气味降低率 $\geq 96\%$ 。		
6	不锈钢餐桌	8人位 1、材质，不锈钢板液压成型，桌底面粘贴实木板。 2、桌面采用不锈钢板，桌椅采用不锈钢板，桌脚为方管，桌脚连接管为方管，采用激光穿孔并加螺丝锁紧功能连接，可拆卸，可降低运输成本，表面无焊点，美观大方，光滑且不刺手，同时可避免工件通过焊接退火时造成的断裂现象， 3、凳面为不锈钢圆形凳面，采用一次性液压成型凳面，其底座由不锈钢板组成而形成整体，稳固性强。	8	张
7	排烟系统维修	管道清理、维修电机、电路等。	1	次
8	消毒柜	1、150L大容量消毒柜220v； 2、额定功率 $\geq 850W$ ； 3、额定容积上室(58 $\pm$ 5)L下室(92 $\pm$ 5)L； 4、下室消毒温度(125) $^{\circ}C$ ； 5、烘干温度 $\leq 85^{\circ}C$ ； 6、高温消毒符合国家标准。	2	台
9	智能电压力锅	1、规格：容量 $\geq 8L$ ； 2、功率 $\geq 1500W$ 3、内胆：采用304不锈钢寿命长聚热快。	2	个
10	智能电饭煲	1、规格：容量 $\geq 10L$ ；2、功率： $\geq 2000W$ 聚能大直径发热盘；3、内胆：采用铁铝合金不宜粘锅糊底。	3	个
11	开水器	1.材质：采用不锈钢材料制造； 2.自动机械延时进水控制，保使用100%开水； 3.整体灌注聚氨酯发泡； 4.保温生高频不锈钢连接件焊接； 5.全自动控制，缺水断电，防干烧保护系统； 6.电压功率：380V/6KW。	1	台
12	单灶液化气	燃气类型：液化石油气（20Y） 额定热负荷： $\geq 4.5kW$ （爆炒优先 $\geq 5.0kW$ ） 额定供气压力：2800Pa（20Y标准） 点火方式：脉冲电子点火 熄火保护：热电偶电磁阀式（强制安全项） 热效率： $\geq 63\%$ 执行标准：GB 16410-2020、GB 30720-2014。	1	台
13	办公桌	1、规格：1400*700*760mm其中台面厚60mm，颜色为胡桃色； 2、基材采用 E1 级优质环保中密度纤维板，符合国家级环保标准； 3、优质胡桃木木皮，所有板件做到双贴面、平整、无脱胶、表面无胶渍； 4、油漆：采用环保油漆五底三面工艺处理； 5、选用优质国产五金：导轨符合现行国家标准。 6、含水率3%-13%。	93	张
14	元诗胡椒藤椅	1、规格：总高105-112cm、总宽（含扶手）55-65cm、坐面宽度40-45cm、坐面直径/宽度40-46cm、靠背高度60-70cm。 2、选用优质天然藤木编制而成，藤木经防腐、防潮、防虫等工艺处理，含水率小于12%，藤木表面耐划	93	张

		、耐磨、耐暴晒等。		
15	三人位沙发	1、规格：3人位沙发； 2、脚架：采用优质实木； 3、海绵：采用 35 密度成型发泡海绵，软硬适中、回弹性好，不变形； 4、面料：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果。	32	张
16	会议椅	1、规格：常规。 2、椅架：采用橡木实木制作，经过防虫、防腐特殊处理，含水率低于8%，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学，可承300kg压力； 3、面料：采用.PU皮，防潮、防污易清洁等，皮面更加柔软舒适，光泽持久，透气性好，手感柔软，纹理细腻，富有弹性，具有冬暖夏凉的效果； 4、海绵：高密度成型PU阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变形保护膜，软硬使用，耐久不变形，回弹力强，通过BS7174-1995安全测试标准。	120	张
17	3+2位沙发	1、规格：3+2； 2、脚架：采用优质实木； 3、海绵：采用 35 密度成型发泡海绵，软硬适中、回弹性好，不变形； 4、面料：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果。	11	张
18	长条桌椅	1、规格：常规。 2、椅架：采用橡木实木制作，经过防虫、防腐特殊处理，含水率低于8%，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学，可承300kg压力。	1	套
19	休闲椅	1、规格：4-6人位；2、框架：采用优质实木；3、海绵：采用.35密度成型发泡海绵，软硬适中、回弹性好，不变形；4、面料：采用优质加厚绒布，布面透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果。	3	张
20	6人不锈钢桌椅	1、材质，不锈钢板液压成型，桌底面粘贴实木板。 2、桌面采用不锈钢板，桌椅采用 不锈钢板，桌脚为方管，桌脚连接管为方管，采用激光穿孔并加螺丝锁紧功能连接，可拆卸，可降低运输成本，表面无焊点，美观大方，光滑且不刺手，同时可避免工件通过焊接退火时造成的断裂现象， 3、凳面为不锈钢圆形凳面，采用一次性液压成型凳面，其底座由不锈钢板组成而形成整体，稳固性强。	1	套
21	4人位办公桌	1、规格：2400*1200*750mm； 2、基材：选用三聚氰胺板； 3、选用优质环保胶水，优质环保同色封边条，无漏胶、漏缝、毛刺，表面衔接平整； 4、选用优质国产五金配件：导轨、铰链、三合一连接件、锁具、拉手、螺丝等。	9	张

22	小型会议桌	<p>小型会议桌:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>规格: 3000mm*1400mm*760mm, 其中台面厚度80mm, 颜色为胡桃色;</li> <li>基材采用 E1 级优质环保中密度纤维板, 符合国家级环保标准;</li> <li>优质胡桃木木皮, 所有板件做到双贴面、平整、无脱胶、表面无胶渍; 优质环保同色封边条封边;</li> <li>油漆: 采用环保油漆五底三面工艺处理;</li> <li>选用优质国产五金配件。</li> <li>含水率3%-13%。</li> </ol>	10	张
23	挂式空调	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.5P 变频智能手机互联WIFI挂空调、工作电压: 220V;</li> <li>能效等级: 一级、全年能源消耗效率APF<math>\geq</math>5.27;</li> <li>额定制冷量<math>\geq</math>3500W;</li> <li>额定制热量<math>\geq</math>5000W;</li> <li>额定制冷功率<math>\leq</math>900W;</li> <li>额定制热功率<math>\leq</math>1340W;</li> <li>电辅加热;</li> <li>循环风量<math>\geq</math>750m<sup>3</sup>/h;</li> <li>空调室内机噪音最大档<math>\leq</math>41dB(A);</li> <li>空调室外机噪音最大值<math>\leq</math>52dB(A);</li> <li>配件:铜管长度<math>\geq</math>3米(并应满足实际线路敷设需求), 标配漏电保护开关, 外机支架。</li> <li>整机质保<math>\geq</math>6 年。</li> </ol> <p>注: 本产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购节能产品, 响应文件须提供3C及节能产品认证证书扫描件。</p>	35	套
24	空调柜机	<ol style="list-style-type: none"> <li>3P 变频智能手机互联WIFI柜式空调、工作电压: 220V;</li> <li>能效等级: 一级、全年能源消耗率APF<math>\geq</math>4.7;</li> <li>额定制冷量<math>\geq</math>7330W;</li> <li>额定制热量<math>\geq</math>10000W;</li> <li>额定制冷功率<math>\leq</math>1950W;</li> <li>额定制热功率<math>\leq</math>2865W(不含电辅加热);</li> <li>电辅加热功率<math>\leq</math>2400W;</li> <li>循环风量<math>\geq</math>1550m<sup>3</sup>/h;</li> <li>空调室内机噪音最大档<math>\leq</math>51dB(A);</li> <li>空调室外机噪音最大值<math>\leq</math>56dB(A);</li> <li>配件:铜管长度<math>\geq</math>3米(并应满足实际线路敷设需求), 标配漏电保护开关, 外机支架。</li> </ol> <p>注: 本产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购节能产品, 响应文件须提供3C及节能产品认证证书。</p>	22	台
25	6斗矮柜	<p>1级冷扎钢板厚度<math>\geq</math>0.3mm, 保证焊缝均匀、焊点平滑、连接牢固、无脱焊、虚焊、焊瘤、飞溅等现象。全部产品经过除油、酸洗、强磷化处理等九工位处理。</p> <p>柜面: 采用先进的喷涂工艺高温塑化而成。</p>	46	张
26	弓字椅	<p>面料: 采用优质高级透气网布, 经过防潮、防污处理, 网面柔软舒适, 光泽持久; 缝纫线线条间隙大小均匀、流畅, 转角平滑; 海绵: 采用优质高密度定型阻燃海绵, 表面有防腐化和防变型保护膜, 回弹性高,</p>	48	张

		耐用度高；脚架采用电镀钢管制作，经酸洗磷化等处理，不生锈，牢固耐用。		
27	茶吧机	1、尺寸：320x320x1020mm； 2、功率≥1300W；2、壶体配置304不锈钢内胆0.8L烧水壶；硼硅玻璃0.9L保温壶； 3、太空科技氧化锌抗菌管路，抗菌率>99.99%（水路不含双酚A）； 4、双壶智能保温；13档水温调节。	8	个
28	6人位办公桌	1、规格：3600*1200*750mm； 2、基材：选用三聚氰胺板符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准； 3、选用优质环保胶水，优质环保同色封边条，无漏胶、漏缝、毛刺，表面衔接平整； 4、选用优质国产五金配件：导轨、铰链、三合一连接件、锁具、拉手、螺丝等。	2	张
29	三门书柜	1、规格：800mm*400mm*2000mm，其中门板板材厚度15mm，颜色为胡桃色； 2、基材采用 E1 级优质环保中密度纤维板，符合 GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 11718-2021《中密度纤维板》标准。 3、选用优质环保胡桃木木皮贴面，所有板件做到双贴面、平整、无脱胶、表面无胶渍；优质环保同色封边条封边。 4、油漆：采用优质环保油漆，经五底三面工艺处理，喷涂油漆表面光泽，色泽均匀，无气泡、麻点； 5、选用优质国产五金配件：铰链、三合一连接件、螺丝、拉手、锁具等； 6、含水率3%-13%。	39	个
30	茶水柜	茶水柜： 1、规格：1200*400*800mm。 2、基材采用E1级优质环保中密度纤维板，符合国家级环保标准；3、优质胡桃木木皮贴面，所有板件做到双贴面、平整、无脱胶、表面无胶渍； 4、油漆：采用环保油漆五底三面工艺处理； 5、选用优质国产五金配件。 6、含水率3%-13%。	49	个
31	茶几	茶几： 1、规格：1200mm*600mm*450mm，台面板材厚度25mm，颜色为胡桃色； 2、基材采用 E1 级优质环保中密度纤维板，符合国家级环保标准； 3、选用优质环保胡桃木木皮贴面，所有板件做到双贴面、平整、无脱胶、表面无胶渍；优质环保同色封边条封边。 4、油漆：采用优质环保油漆，经五底三面工艺处理，喷涂油漆表面光泽，色泽均匀，无气泡、麻点；	45	个

		5、选用优质国产五金配件：三合一连接件、螺丝等 6、含水率3%-13%。		
32	床（含床垫）	1、规格：1500mm×2000mm； 2、采用优质橡木制作而成，经过防虫、防腐特殊处理，含水率低于12%，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；高屏采用高频热压机加工成型，符合人体工程学，整体稳固，美观； 3、优质环保油漆，五底三面工艺，漆面饱满、光滑，硬度高不易磨损。 4、采用优质杉木床板。 5、选用优质五金配件：螺杆、螺丝、床铰。	73	张
33	床头柜	1、规格：常规； 2、采用优质密度板制作而成，经过防虫、防腐特殊处理，含水率低于12%； 3、优质环保油漆，五底三面工艺，漆面饱满、光滑，硬度高不易磨损。 4、优质五金配件：三合一连接件、螺丝。	63	台
34	席子	1、材质：原生态磨光竹席；2、尺寸：200x150cm；3、采用防霉处理、透气性好、不防滑、可水洗折叠、具有良好的抗菌功能	162	个
35	床上三件套	1、规格：1500mm×2000mm； 2、床单面料材质：棉≥90%聚酯纤维≥10%； 3、成分含量≤95%； 4、采用斜纹织造工艺透气舒适细腻柔软。	162	副
36	热水器	1、50L热水器；220v； 2、功率≥2500W； 3、能效等级一级； 4、额定水压0.8Mpa； 5、额定频率50Hz； 6、24小时固有能耗系数 $\epsilon \leq 0.6$ 热水输出率 $\mu \geq 80\%$ ； 6、内胆3Mpa承压性能高抗压抗暴、防腐防锈； 7、防水等级：IPX4； 9、带防漏电保护装置。 注：本产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购节能产品，响应文件须提供3C及节能产品认证证书扫描件。	35	台
37	定制衣柜	1、规格：800mm*500mm*2000mm，其中门板板材厚度15mm，颜色为胡桃色； 2、基材采用 E1 级优质环保中密度纤维板，符合 GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 11718-2021 《中密度纤维板》国家标准。 3、选用优质环保胡桃木木皮贴面，所有板件做到双贴面、平整、无脱胶、表面无胶渍；优质环保同色封边条封边。 4、油漆：采用优质环保油漆，经五底三面工艺处理，喷涂油漆表面光泽，色泽均匀，无气泡、麻点； 5、选用优质国产五金配件：铰链、三合一连接件、螺丝、拉手、锁具等；	36	平方

		6、含水率3%-13%。		
38	衣柜	1、规格：800mm*500mm*2000mm，其中门板板材厚度15mm，颜色为胡桃色； 2、基材采用 E1 级优质环保中密度纤维板，符合 GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 11718-2021《中密度纤维板》国家标准。 3、选用优质环保胡桃木木皮贴面，所有板件做到双贴面、平整、无脱胶、表面无胶渍；优质环保同色封边条封边。 4、油漆：采用优质环保油漆，经五底三面工艺处理，喷涂油漆表面光泽，色泽均匀，无气泡、麻点； 5、选用优质国产五金配件：铰链、三合一连接件、螺丝、拉手、锁具等； 6、含水率3%-13%。	34	台
39	洗衣机	1、全自动滚筒洗衣机220V； 2、额定功率≥1800； 3、能效等级一级； 4、电源频率50Hz； 5、容量（kg）≥10，脱水容量（kg）≥10； 6、洗涤功率（W）≥70； 7、洗净比1.08； 8、BLDC变频电机； 9、具有专业深度除菌除螨减少衣物二次污染强劲洗涤静音运行中途添衣不用担心漏洗衣物； 10、LED显示屏展示剩余时间洗涤进度轻松掌握。	1	台
40	花洒	低压大流量花洒，含软管	1	个
41	挂具	材料不锈钢	1	个
42	投影仪	投影机技术要求 1. 投影系统：采用RGB光阀式液晶投影系统，采用3LCD显示技术，不得采用其他显示技术。 2. 亮度：≥4500流明，标准分辨率：1280*800，确保投影画面清晰明亮，满足日常使用需求。 3. 标准对比度：≥2500000:1，提升画面明暗层次，保证图像细节呈现。 4. 光源寿命：≥30000小时（扩展模式下），降低后期使用及维护成本。 5. 投影镜头：F值1.51 - 1.77，焦距18.2mm-29.1mm，确保投影成像质量。 6. 变焦倍数：1.62倍，支持手动聚焦功能，投射比：1.41 - 2.26，适配不同安装场景。 7. 梯形校正：垂直梯形校正±30度（自动）、水平梯形校正±30度，可快速调整画面方正度。 8. 投影机支持5秒快速开机、瞬间关机功能，提升使用便捷性。 9. 支持侧面投影功能，具有细节增强技术，优化不同角度投影效果及画面细节。 10. 接口配置：HDMI高清接口≥2个、RJ45网络接口≥1个，满足高清信号及网络连接需求。 11. 接口要求：配备1个视频输入端口、2个D-Sub 15-	1	套

		<p>pin输入接口、1组D-Sub 15-pin输出接口，兼容多种信号输入输出。</p> <p>12. 配备高效静电空气过滤网，风扇噪音：≤37dB(标准模式)，保证使用环境安静。</p> <p>13. 支持双画面显示、无PC演示功能，满足多场景使用需求。</p> <p>14. 开机功耗：≤193W（扩展模式），符合节能要求。</p> <p>15. 支持无线网络四画面分割投影功能，可同时显示多个画面。</p> <p>16. 支持快速四角调节、A/V mute滑盖功能，方便操作及画面遮挡。</p> <p>17. 配备水平梯形滑钮，可手动微调水平梯形，提升画面校正精度。</p> <p>18. 内置16W扬声器，标配无线投屏功能，无需额外设备即可实现投屏操作。</p> <p>19. 投影机重量：≤4.2公斤，便于安装及搬运。</p> <p>20. 防盗功能：配备安全防盗锁孔、Kensington锁、操作面板保护功能、密码保护功能，保障设备安全。</p> <p>21. 支持Miracast屏幕镜像功能，可实现移动设备与投影机的无线镜像连接。</p> <p>二、配套幕布技术要求</p> <p>1. 幕布规格：180寸纳米超高清电动幕布，屏幕比例16:9，适配投影机分辨率及显示需求</p> <p>2. 幕布材质：纳米材质，具备超高清显示效果，画面色彩还原度高、无反光，保证投影画质。</p> <p>3. 电动控制：支持电动升降，运行平稳、噪音小，操作便捷，可配合投影机实现联动控制（若有）。</p>		
43	包胶哑铃	<p>产品规格：2.5KG/5KG/7.5KG/10KG/12.5KG/15KG/各2个，共6副，合计105KG。</p> <p>产品特征：外微弹环保包胶，内实心纯铁制作，手柄电镀滚花设计，防滑，耐用。</p>	735	公斤
44	杠铃片	<p>规格：5KG/10KG/15KG/20KG各2片，共100KG</p> <p>特征：外包胶，内铸铁，不伤地板，孔径：50mm；三孔手抓设计，防滑，耐摔、耐用，做工精细。含≥1.8长奥杆。</p>	700	公斤
45	双层哑铃架	<p>组装尺寸：1360*560*790mm</p> <p>1、外箱尺寸：1450*275*130mm</p> <p>2、970*790*130mm</p> <p>净重：38.8KG，毛重：43KG</p> <p>产品特征：</p> <p>1、主架100*40平椭圆管，5.6#加大角钢，240mm超宽间距，大规格哑铃互不干涉。</p> <p>2、双层结构设计，可放置6副哑铃。</p> <p>3、增设U型置物架，净空高度390mm。</p>	7	台
46	可调式健腹板	<p>外箱尺寸：1340*470*205mm</p> <p>组装尺寸：1600*610*770mm</p> <p>产品净重：22.5KG，产品毛重：25KG</p> <p>产品特征：</p> <p>1、管材规格70*50*1.8mm，灰砂纹，银烤漆；</p> <p>2、前后脚管各2个可调脚垫，背垫厚70mm，大象纹仿</p>	7	台

		皮, 黑色塑胶+电镀堵头; 3、调节范围0-30度7档调节。		
47	可调哑铃凳	外箱尺寸: 1150*380*240mm 组装尺寸: 1500*500*970mm 净重: 20KG, 毛重: 23KG 产品特征: 1、靠背调节范围14档位调节, 坐垫3档位调节。2、可以做可调仰卧起坐功能, 可配合史密斯机, 大飞鸟器械同步运动。3、轻便节省空间, 可做平板凳, 不要拆卸即可调节各个角度。4、采用50*70mm的方管组成的框架结构。5、最大承受重量: $\geq 150\text{KG}$ 。	7	台
48	跑步机	产品特征: 1、马达功率: 4.5HP, 无刷马达, 静音节能、动力输出更大。 2、速度范围: 1-22KM, 扬升范围: 1-12段。 3、轮胎纹跑带, 跑带尺寸: 1500*520mm。 4、多视窗LED屏, 24个自动健身程序. 可手动设置参数, 400米跑道参数显示, 功能: 时间、速度、距离、卡路里、脉搏扬升: 带手握心跳, 手触按键控制。 5、高保真蓝牙音响, 双充电模式, USB+无线充电功能。 6、快速按压和拉绳回弹式急停系统。 7、有移动端数据汇总, 运动教学指导, 运动数据考核、对比功能。 8、不可折叠。	1	台
49	乒乓球桌	1. 乒乓球台长度2740mm, 球台宽度1525mm, 球台高度760mm 2. 采用彩虹腿设计结构 3. 台网及网架采用金属件材质, 防锈、防松、防盗、防损坏。4. 符合GB17272-2024《室外健身器材的安全通用要求》	1	张
50	大理石接待台	材质: 大理石; 台面尺寸 (CM): 70*280 1. 吸水率: $\leq 0.5\%$ 2. 弯曲强度: $\geq 7.0\text{MPa}$ 3. 压缩强度: $\geq 50\text{MPa}$ 4. 镜面光泽度: $\geq 70$ 光泽单位 5. 平面度公差: $\leq 0.5\text{mm/m}$ 6. 尺寸公差: 长度、宽度0~-1.0mm, 厚度 $\pm 1.0\text{mm}$ 7. 台面基层: 采用优质钢骨架或环保多层实木基材, 结构牢固, 不变形、不下沉。 8. 承载性能: 台面均布荷载 $\geq 300\text{kg/m}^2$ , 长期使用无变形、无断裂。	1	批
51	LED字幕滚	(1) 屏体尺寸: 12.768 m(L)*0.608 m(H); (2) 像素间距 (mm): 4.75mm; (3) 分辨率 (W×H): 2048 点/块; (4) 模组像素间距 (mm): 4.75mm; (5) 模组分辨率 (W×H): 2048 点/块; (6) 模组尺寸 (mm): 304mm*152mm; (7) 像素密度 (点/m <sup>2</sup> ): 44320 点/m <sup>2</sup> ; (8) 驱动方式: 恒流驱动, 1/16 扫; (9) 亮度: $\geq 350\text{cd/m}^2$ ;	7	平方

	动屏	<p>视距：5~40m</p> <p>(10) 视角（水平/垂直°）：±85 度</p> <p>(11) 最大功耗（W/m<sup>2</sup>）；≤600W/m<sup>2</sup></p> <p>(12) 换帧频率：≥60 帧/S；</p> <p>(13) 使用寿命：≥10 万个小时，平均无故障时间：≥1 万个小时；</p> <p>(14) 离散失控点：&lt;0.0001；出厂时为 0；</p> <p>(15) 盲点率：&lt;0.0001；出厂时为 0；</p> <p>(16) 工作温/湿度范围（℃/RH）：-20 ~ 60 / ≤95%RH 。</p>		
52	LCD拼接屏配件	按需定制	8	个
53	超高清解码器（核心产品）	<p>1、单口画面分割数支持：1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 25, 36</p> <p>2、场景数量：≥64个。</p> <p>3、采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。</p> <p>4、支持8路3200W、或8路2400W、或16路1200W、或32路800W、或40路分辨率为600W、或64路400W、或128路200W、或256路100W像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。</p> <p>5、支持接入MPEG4、MPEG2、H. 264、MJPEG、H. 265、SVAC等编码格式视频，并解码输出。</p> <p>6、支持通过客户端，实现设备与摄像机之间的双向语音对讲。</p> <p>7、支持文件投屏，支持word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙。</p> <p>8、单个HDMI输出接口可实现40个画面分割显示，每个视频流的分辨率为1920×1080、帧率为30fps。</p> <p>9、支持不通过IP网络，通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节。</p> <p>10、支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作。</p> <p>11、支持全部输出口同时输出3840×2160分辨率的图像。</p> <p>12、支持无缝接入瑞金市公安局交通管理大队正在使用的管控平台，投标文件中提供投标人针对本项目出具无缝对接承诺函，中标后5日内完成无缝对接演示，未按时完成的视为虚假响应处理。</p>	8	个
54	彩屏	<p>1. 屏幕尺寸：55英寸</p> <p>2. 分辨率：4K（3840*2160），背光源LED</p> <p>3. 能效：1级能效</p> <p>4. 2秒极速开机；8核CUP，全通道144HZ超高刷，内存≥3GB+32GB</p> <p>5. 显示刷新率：144Hz高刷+运动防抖；110%高色域</p> <p>6. 对比度：1200:1</p> <p>7. 可视角度：178/178</p> <p>8. 接口数量：USB2.0≥2个；HDMI2.1≥2WH，同轴接口1个；网线接口1个，RF和AV接口各1个</p> <p>9. 屏幕亮度：300cd/m<sup>2</sup></p> <p>10. AI智能音画，取得莱茵无频认证、莱茵低蓝光认</p>	60	台

		证、CQC低蓝光认证；		
55	大屏控制终端（核心产品）	<p>为确保设备兼容性，需与超高清解码器为同一品牌；</p> <p>一、一、软件功能配置</p> <p>CS 客户端授权数量：4 路</p> <p>移动客户端授权数量：4 路</p> <p>编码设备最大接入数：300 台</p> <p>最大监控点路数：300 路</p> <p>报警输入路数：64 路</p> <p>报警输出路数：64 路</p> <p>电视墙最大管理数量：32 个</p> <p>解码设备最大接入数：8 台</p> <p>LED 发送卡最大支持数量：128 张</p> <p>单 LCD 拼接墙最大规格：16×20</p> <p>单 LED 拼接墙最大规格：16×20</p> <p>系统可配置最大视图数量：128 个</p> <p>视图组数量：10 组</p> <p>单视图组下最大关联视图数：10 个</p> <p>运维管理模块：支持</p> <p>报警管理模块：支持</p> <p>1、支持电视墙数据、接收事件数据、接收报警数据、运维数据、图片数据进行备份和还原；支持按天、按周、按月进行自动备份，最大备份数量为5。</p> <p>2、支持设置用户登录的安全策略，包括登录失败超次锁定IP地址、设置最低密码强度、设置密码有效期、自动锁定控制客户端时长、双重认证等配置策略。</p> <p>3、支持对每一步操作成功或失败进行弹框提醒，并在系统中心记录操作日志，支持导出操作日志。</p> <p>4、支持管理LCD/LED类型电视墙，最大支持32个电视墙的管理，单个电视墙最大规格16×20。</p> <p>5、支持在电视墙进行8画面分割显示；可对远程笔记本桌面进行整屏、单窗口抓屏上墙。</p> <p>6、支持对场景设置窗口布局，布局模板支持1×1、1×2、2×2、3×3、3×4、4×3、4×4、及自定义M×N布局等，也支持场景布局锁定/解锁。</p> <p>7、支持点击一键清屏，可快速清除大屏中的所有窗口；支持场景画面快速切换。</p> <p>二、硬件规格（不低于）：</p> <p>1. 处理器：≥8 核 16 线程，主频≥3.0GHz，性能不低于 HG3350；</p> <p>2. 内存：8GB，3200速率，DDR4，4个内存插槽，最大支持128GB内存；</p> <p>3. SSD硬盘：1个512GSSD；</p> <p>4. 显卡：独立显卡，显存容量4GB，视频接口1个HDMI，1个DP；</p> <p>5. 光驱：不带光驱；</p> <p>6. 电源：350W；</p> <p>7. 机箱大小：11L；</p> <p>8. 键鼠：含USB有线键鼠；</p> <p>9. 显示器：23.8英寸，分辨率1920x1080，刷新率75Hz，1个HDMI，1个VGA视频接口；</p> <p>10. 操作系统：兼容多种操作系统。</p>	24	个

		<p>11. 前置USB接口：2个USB2.0, 2个USB3.0</p> <p>12. 后置USB接口：2个USB2.0, 4个USB3.0, 1个Type-C；</p> <p>13. 硬盘接口：支持4个SATA接口, 1个M.2接口</p> <p>14. PCIe扩展：1个PCIe4.0x16插槽, 1个PCIe3.0x16插槽, 1个PCIe3.0x8插槽, 1个PCIe3.0x4插槽</p> <p>15. 音频接口：前置：1个Micin, 1个headphoneout； 后置：1个linein, 1个lineout, 1个Micin；</p> <p>16. 网络接口：1个RJ45千兆以太网口（10M/100M/1000M自适应），支持网络唤醒</p> <p>17. 其他接口：1个RS232串口</p>		
56	多功能操作台	<p>指挥中心控制台，3人位，1级冷扎钢板厚度<math>\geq 0.3\text{mm}</math>，保证焊缝均匀、焊点平滑、连接牢固、无脱焊、虚焊、焊瘤、飞溅等现象。全部产品经过除油、酸洗、强磷化处理等九工位处理。柜面：采用先进的喷涂工艺高温塑化而成。</p>	8	套
57	网线	<p>6类室内非屏蔽双绞线 6类网线, Cat6非屏蔽双绞线 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求, 所用材料符合RoHS要求, 性能指标优于现行6类线缆250MHz标准 标准装箱长度: 305m<math>\pm 1.5\text{m}</math>; 线缆结构：4对8芯双绞线, 每对之间采用十字骨架隔离, 每芯均有颜色区分, 外皮印有厂商标识及电缆编码, 有撕裂绳; 执行标准：ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5 性能等级：六类 是否屏蔽：非屏蔽 芯线材料：无氧铜 芯线绝缘材料：高密度聚乙烯 撕裂绳：有 排流线：无 十字骨架：有 应用场景：室内 1.0-250.0MHz 特性阻抗(<math>\Omega</math>): 100<math>\pm 15</math> 1.0-250.0MHz 时延差 20<math>^{\circ}\text{C}</math> (ns/100m): <math>\leq 45</math> 直流电阻 20<math>^{\circ}\text{C}</math> (<math>\Omega</math>/100m) max: 9.5</p>	8	箱
58	电源线	<p>3芯RVV电源线（6mm<sup>2</sup>） 无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。 环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。 线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。 线芯绝缘标识清晰，便于区分，便于施工识别。 符合RoHS 2.0 环保认证。 适用于家庭、酒店、城市建设、工程装修、监控供电、音响布线、道闸供电等应用场景。 导体类型：无氧铜 护套类型：PVC</p>	800	m

		线缆芯数：3芯 线缆类型（电源线）：RVV 屏蔽性能：非屏蔽 标称截面积：6mm <sup>2</sup>		
59	电视墙	现场定制12位	10	套
60	制度牌	1.5PVC板UV板	80	块
61	警队牌	方管架基础+蓝色铝朔板+2公分PVC板白条+铁皮烤漆字+PVC底板。	8	块
62	宣传标语	实木相框+高清车贴	80	块
63	太阳能路灯	功率：≥60瓦太阳能板，50a电池，100瓦Led光源，镀锌钢管下蓝上白，厚≥3mm，总高6米，上下口径60/130。地龙对角260，M16螺纹，自带控制器调节灯的亮度、时间。	2	盏
64	警队室外灯箱	方管架基础+户外软膜灯箱	7	块
65	门牌	不锈钢UV	80	块

### (七)商务要求

1. 付款方式：所有货物到货后支付合同价60%，验收合格后拨付至合同价的90%，剩余10%按中标人承诺质保年限按年平均支付（不计利息）。

2. 履行期限：成交人应在中标通知书发出之日起15日内和采购人在线签订合同, 否则按虚假响应处理；签订合同后30天内完成供货及安装调试。

3. 交货地点：采购人指定地点。

4. 质量标准:需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

5. 验收：按照《赣州市政府采购项目履约验收管理暂行办法》（赣市财购字〔2025〕5号）文件规定验收。

## 第六章 评标标准

### 一、符合性审查

不符合下列情况之一的，其投标将作无效投标处理

- (1) 通过电子化政府采购系统提交的投标文件须正常打开；
- (2) 须提交开标一览表、分项报价表、开标一览表明细，开标一览表明细表中应列出分项报价；
- (3) 须提交唯一固定报价；
- (4) 报价不得超过政府采购项目预算；
- (5) 投标有效期应满足招标文件要求；
- (6) 应按招标文件“第四章格式”的规定提供资格证明文件；
- (7) 应按招标文件要求签字、签章，签字（签章）人应有法定代表人的有效授权；
- (8) 响应内容不得与事实不符或虚假投标；
- (9) 没有招标文件规定的其它无效投标情形。

### 二、评分标准

采用综合评分法，由评标委员会按照以下评审内容，对资格性和符合性审查合格的投标文件进行价格、技术和商务综合比较与评价。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

评分点	评审内容	分值
价格分（40分）	<p>价格分的计算：投标报价得分=(评标基准价÷投标报价)×40%×100满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。</p> <p><b>评审依据：</b>满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，报价保留小数点后两位（四舍五入）。</p>	40分
技术分（53分）	<p>原材料品质优越性：</p> <p>1、“中密度纤维板”：（4分）</p> <p>①甲醛释放量达到E0级 <math>\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3</math> 得1分；</p> <p>②挥发性有机化合物（72h）：苯<math>\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，TVOC<math>\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math> 得1分；</p> <p>③厚度<math>&gt;13\text{mm}\sim 22\text{mm}</math>时，静曲强度<math>\geq 17.0\text{MPa}</math>、弹性模量<math>\geq 1800\text{MPa}</math>得1分；静</p>	13分

<p>原材料品质 优越性</p>	<p>曲强度<math>\geq 22.0\text{MPa}</math>、弹性模量<math>\geq 2200\text{MPa}</math>得2分； 2、“导轨”：（3分） ①耐久性<math>\geq 80000</math>次得0.5分，耐久性<math>\geq 120000</math>次得1分； ②下沉量<math>\leq</math>抽屉导轨拉出长度的1.2%得1分； ③金属表面耐腐蚀，中性盐雾试验<math>\geq 300\text{h}</math>，镀层本身的耐腐蚀等级<math>\geq 9</math>级，镀层对基体的保护等级<math>\geq 9</math>级，全部满足得0.5分。中性盐雾试验<math>\geq 480\text{h}</math>，镀层本身的耐腐蚀等级<math>\geq 10</math>级，镀层对基体的保护等级<math>\geq 10</math>级全部满足得1分，不满足不得分。 3、“三合一连接件”（4分） ①偏心体抗压强度<math>\geq 200\text{N}</math>得0.5分，偏心体抗压强度<math>\geq 250\text{N}</math>得1分。 ②预埋螺母抗拉强度<math>\geq 500\text{N}</math>得0.5分，预埋螺母抗拉强度<math>\geq 600\text{N}</math>得1分。 ③连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度<math>\geq 700\text{N}</math>得0.5分，抗拉强度<math>\geq 800\text{N}</math>得1分。 ④偏心体与连接螺杆的扭矩<math>\geq 4.0\text{N}\cdot\text{m}</math>得0.5分，扭矩<math>\geq 5.0\text{N}\cdot\text{m}</math>得1分。 4、“铰链”（1分） ①金属表面中性盐雾试验<math>\geq 72\text{h}</math>，耐腐蚀等级<math>\geq 9</math>级，保护等级<math>\geq 9</math>级得0.5分，金属表面中性盐雾试验<math>\geq 120\text{h}</math>，耐腐蚀等级<math>\geq 9</math>级，保护等级<math>\geq 9</math>级得1分。 5、“海绵”（1分） 满足密度<math>\geq 35\text{kg}/\text{m}^3</math>、回弹性<math>\geq 35\%</math>、75%压缩永久变形<math>\leq 10\%</math>、燃烧性能B1级得0.5分；满足密度<math>\geq 45\text{kg}/\text{m}^3</math>、回弹性<math>\geq 45\%</math>、75%压缩永久变形<math>\leq 8\%</math>、燃烧性能B1级得1分。 评审依据：响应文件提供具有CMA标识的检测(验)报告扫描件及检测机构官网查询结果截图加盖投标人公章佐证，未提供或提供不符合要求的不得分。</p>	
<p>实木床</p>	<p>实木床（2分） ①符合 GB/T 17657-2022、GB/T 35607-2024； ②甲醛释放量（干燥器法）<math>\leq 0.2\text{mg}/\text{L}</math>；总挥发性有机化合物（TVOC）<math>\leq 0.5\text{mg}/\text{m}^3</math>，苯<math>\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3</math>，甲苯<math>\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3</math>，二甲苯<math>\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3</math>； ③家具涂层可迁移元素限值：铅<math>\leq 110\text{mg}/\text{kg}</math>、镉<math>\leq 60\text{mg}/\text{kg}</math>、铬<math>\leq 50\text{mg}/\text{kg}</math>、汞<math>\leq 50\text{mg}/\text{kg}</math>、锑<math>\leq 90\text{mg}/\text{kg}</math>、钡<math>\leq 1000\text{mg}/\text{kg}</math>、砷<math>\leq 50\text{mg}/\text{kg}</math>、硒<math>\leq 600\text{mg}/\text{kg}</math>； 以上全部满足得1分，任意一项不满足不得分。 ④在完全满足①至③所有标准及基础环保指标前提下，达到以下升级要求： 甲醛释放量（干燥器法）<math>\leq 0.1\text{mg}/\text{L}</math>；总挥发性有机化合物（TVOC）<math>\leq 0.25\text{mg}/\text{m}^3</math>，苯、甲苯、二甲苯维持本条②限值不变； 家具涂层可迁移元素升级限值：铅<math>\leq 90\text{mg}/\text{kg}</math>、镉<math>\leq 50\text{mg}/\text{kg}</math>、铬<math>\leq 25\text{mg}/\text{kg}</math>、汞<math>\leq 25\text{mg}/\text{kg}</math>、锑<math>\leq 60\text{mg}/\text{kg}</math>、钡<math>\leq 1000\text{mg}/\text{kg}</math>、砷<math>\leq 25\text{mg}/\text{kg}</math>、硒<math>\leq 500\text{mg}/\text{kg}</math>； 以上条款全部满足得2分，任意一项不满足不得分。 评审依据：响应文件提供具有CMA标识的检测(验)报告扫描件及检测机构官网查询结果截图加盖投标人公章佐证，未提供或提供不符合要求的不得分。</p>	<p>2分</p>
<p>衣柜</p>	<p>衣柜（2分） ①符合 GB/T 35607-2024、QB/T 4371-2012、GB/T 35469-2017； ②家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、砷、硒）低于对应国家标准检出限及限量要求； ③抗菌性能：对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抑菌率<math>\geq 99\%</math>； ④防霉性能（黑曲霉）达到0级； 以上条款全部满足得1分，任意一项不满足不得分。 ⑤在完全以上①至④全部标准、有害物质限量、抗菌及防霉基础要求前提下： 抗菌性能：对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抑菌率<math>\geq 99.5\%</math>；防霉性能（黑曲霉）仍达到0级；全部满足得2分，任意一项不满足不得分。 评审依据：响应文件提供具有CMA标识的检测(验)报告扫描件及检测机构官网查询结果截图加盖投标人公章佐证，未提供或提供不符合要求的不得分。</p>	<p>2分</p>

	沙发	<p>沙发（2分）</p> <p>①符合QB/T1952.1-2023、GB17927.1-2011、GB/T 35607-2024；</p> <p>②座垫聚氨酯发泡材料：表观密度<math>\geq 15\text{kg/m}^3</math>，回弹性能<math>\geq 25\%</math>，压缩永久变形<math>\leq 12\%</math>；</p> <p>③皮革可分解致癌芳香胺染料、阻燃剂多溴联苯 / 多溴二苯醚、苯 / 甲苯 / 二甲苯、皮革五氯苯酚，低于对应国家标准检出限及限量要求；</p> <p>④座面压缩量控制在 55mm~110mm；</p> <p>⑤甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/m}^3</math>、总挥发性有机化合物（TVOC）<math>\leq 0.1\text{mg/m}^3</math>（按 GB/T 35607-2024 检测）；</p> <p>⑥座、背及扶手耐久性试验<math>\geq 3</math> 万次；</p> <p>以上条款全部满足得 1 分，任意一项不满足不得分。</p> <p>⑦在完全满足以上①至⑥所有要求基础上： 座垫聚氨酯发泡材料升级：表观密度<math>\geq 25\text{kg/m}^3</math>，回弹性能<math>\geq 35\%</math>，压缩永久变形<math>\leq 10\%</math>；甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>；座、背及扶手耐久性试验<math>\geq 6</math> 万次；全部满足得 2 分，任意一项不满足不得分。</p> <p>评审依据：响应文件提供具有CMA标识的检测(验)报告扫描件及检测机构官网查询结果截图加盖投标人公章佐证，未提供或提供不符合要求的不得分。</p>	2分
	办公桌	<p>办公桌（2分）</p> <p>①甲醛释放量、苯系物、总挥发性有机化合物（TVOC）低于对应国家标准检出限及限量要求；</p> <p>②家具涂层可迁移元素锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se）低于对应国家标准检出限及限量要求；</p> <p>③桌面水平耐久性<math>\geq 3</math> 万次；涂层耐洗刷性<math>\geq 600</math> 次；</p> <p>以上条款全部满足得 1 分，任意一项不满足不得分。</p> <p>④在完全满足①至③全部要求基础上，桌面水平耐久性<math>\geq 6</math> 万次，涂层耐洗刷性<math>\geq 1000</math> 次，全部满足得 2 分，任意一项不满足不得分。</p> <p>评审依据：响应文件提供具有CMA标识的检测(验)报告扫描件及检测机构官网查询结果截图加盖投标人公章佐证，未提供或提供不符合要求的不得分。</p>	2分
	会议桌	<p>会议桌（2分）</p> <p>①需符合：GB/T 35607-2024、GB/T 9266-2009、GB/T 23989-2009、GB/T 1771-2007；</p> <p>②甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）低于对应国家标准检出限及限量要求；</p> <p>③可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）、涂层可迁移元素（锑 Sb、砷 As、钡 Ba、镉 Cd、铬 Cr、铅 Pb、汞 Hg、硒 Se）、实木部件五氯苯酚（PCP），低于对应国家标准检出限及限量要求；</p> <p>④木材含水率控制在 6%~13%；</p> <p>⑤表面漆膜理化性能：耐液性、耐湿热、耐干热、耐磨性、抗冲击性能，均符合对应国家标准1 级及以上要求；</p> <p>⑥桌面水平耐久性<math>\geq 3</math> 万次，涂层耐洗刷性<math>\geq 600</math> 次；</p> <p>以上条款全部满足得1分，任意一项不满足不得分。</p> <p>⑦在完全满足以上①至⑥全部要求基础上：桌面水平耐久性<math>\geq 6</math> 万次，涂层耐洗刷性<math>\geq 1000</math> ，全部满足得 2 分，任意一项不满足不得分。</p> <p>评审依据：响应文件提供具有CMA标识的检测(验)报告扫描件及检测机构官网查询结果截图加盖投标人公章佐证，未提供或提供不符合要求的不得分。</p>	2分
	挂式空调	<p>挂式空调（6分）</p> <p>①全年能源消耗效率在满足（APF）<math>\geq 5.27</math>的基础上每增加0.3得0.5分；最高得1分；</p> <p>②额定制冷量（W）在满足<math>\geq 3500</math>的基础上，每增加10W得0.5分，最高得1分。</p> <p>③额定制冷功率（W）在满足<math>\leq 900</math>的基础上，每减少50W得0.5分，最高得1分</p>	6分

		<p>。</p> <p>④额定制热量（W）在满足<math>\geq 5000</math>的基础上；每增加100W得0.5分，最高得1分。</p> <p>。</p> <p>⑤额定制热功率（W）在满足<math>\leq 1340</math>的基础上；每减少50W得0.5分，最高得1分。</p> <p>⑥循环风量（<math>m^3/h</math>）<math>\geq 750</math>的基础上；每增加50<math>m^3/h</math>得0.5分，最高得1分。</p> <p>评审依据：响应文件提供具有CMA标识的检测(验)报告原件扫描件并以报告内铭牌参数为准及检测机构官网查询结果截图加盖投标人公章佐证，未提供或提供不符合要求的不得分。</p>	
	电热水器	<p>电热水器（4分）</p> <p>所投电热水器防电墙进水管原材料按 GB21551.2-2010 执行：对大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌抗菌抑菌率<math>\geq 99\%</math> 得1分；达到<math>\geq 99.99\%</math>得 2 分；其余不得分。</p> <p>2、所投电热水器内胆：</p> <p>①符合现行有效国标要求，按 GB/T20289、GB4706.1、GB4706.12 最新现行版本；内胆抗脉冲压力<math>\geq 60</math> 万次，出水防电安全电压符合国标安全限值要求，全部满足得 1 分；</p> <p>②在满足上述全部安全标准基础上，内胆抗脉冲压力<math>\geq 80</math> 万次，全部满足得 2 分。</p> <p>评审依据：响应文件提供具有CMA标识的检测(验)报告扫描件及检测机构官网查询结果截图加盖投标人公章佐证，未提供或提供不符合要求的不得分。</p>	4分
	超高清解码器	<p>超高清解码器(10分)</p> <p>1、画面显示</p> <p>①支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64画面分割显示，支持<math>M \times N \leq 64</math>的任意分割得1分；</p> <p>②支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64、100画面分割显示，支持<math>M \times N \leq 100</math>的任意分割得2分。</p> <p>2、4K 输出 + 在岗智能检测解码</p> <p>①全输出口支持同时 3840<math>\times</math>2160 高清输出；可接入在岗值守类智能摄像机，解析并显示人员在岗、离岗、违规行为智能码流信息，得1分；</p> <p>②在满足上述功能基础上，支持违规智能事件触发弹窗提示并具备联动报警输出扩展能力，得2分。</p> <p>3、投屏功能</p> <p>①支持通过客户端软件将电脑整屏、单窗口、自定义区域的图像投屏上墙，画面帧率可达25 fps，分辨率为1920<math>\times</math>1080，延迟低于120ms，可发送至多个输出接口拼接显示得1分；</p> <p>②支持通过客户端软件将电脑整屏、单窗口、自定义区域的图像投屏上墙，画面帧率可达30fps，分辨率为1920<math>\times</math>1080，延迟低于90ms，可发送至多个输出接口拼接显示得2分。</p> <p>4、场景切换</p> <p>①可通过控制面板进行监控场景切换，最大可支持切换场景数为2个，场景切换时间<math>\leq 4s</math>，过程中无黑屏、闪屏现象得1分；</p> <p>②可通过控制面板进行监控场景切换，最大可支持切换场景数为4个，场景切换时间<math>\leq 2s</math>，过程中无黑屏、闪屏现象得2分。</p> <p>5、安防联动报警</p> <p>①支持接入具有周界防范功能的前端摄像机，支持区域入侵、越界入侵、徘徊检测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出得1分；</p> <p>②在满足上述功能基础上，支持接入具有周界防范功能的前端摄像机，支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车的检测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出得2分。</p>	10分

		评审依据：响应文件提供具有CMA标识的检测(验)报告原件扫描件及检测机构官网查询结果截图加盖投标人公章佐证，未提供或提供不符合要求的不得分。	
	大屏控制终端	<p>大屏控制终端（满分 10分）</p> <p>1、远程开机+远程唤醒</p> <p>①支持远程开机的，得1分；</p> <p>②在满足上述功能基础上，同时支持远程唤醒的，得2分。</p> <p>2、硬件扩展与存储能力</p> <p>设备支持<math>\geq 512\text{GB}</math> SSD硬盘，灵活选配，存储扩展能力强，满足长期业务扩容需求，得 2 分。</p> <p>3、安防配套功能要求</p> <p>①支持Windows应用虚拟化、支持双系统同时开机使用的，得1分；</p> <p>②在满足上述功能基础上，支持双系统同时开机使用；并支持对操作系统进行镜像备份和恢复的，得2分。</p> <p>4、多窗口播放</p> <p>①可进行12个窗口同时1或2倍速播放，6个窗口同时4倍速播放，2个窗口同时8倍速或16倍速播放得1分；</p> <p>②在满足上述功能基础上，可进行16个窗口同时1或2倍速播放，9个窗口同时4倍速播放，4个窗口同时8倍速或16倍速播放得2分。</p> <p>5、视频转码与格式适配能力</p> <p>①系统支持GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的60种视频格式文件功能，支持全屏、单屏、2分屏、4分屏、9分屏播放得1分；</p> <p>②支持GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件功能，支持全屏、单屏、2分屏、4分屏、9分屏、16分屏播放得2分；</p> <p>评审依据：响应文件提供具有CMA标识的检测(验)报告原件扫描件及检测机构官网查询结果截图加盖投标人公章佐证，未提供或提供不符合要求的不得分。</p>	10分
商务分（7分）	业绩（2分）	<p>业绩（2分）</p> <p>投标人提供自2023年1月1日至开标截止时间止承担过类似项目的，每提供一份的得1分，最高得2分。</p> <p><b>【评审依据：提供合同扫描件加盖投标人公章。】</b></p>	2分
	质保期（3分）	<p>质保期（3分）</p> <p>家具质保期在满足5年、空调质保期6年、电器质保期1年的基础上，每增加1年得1分，最高得3分。</p> <p><b>【评审依据：提供承诺函并加盖投标人公章。】</b></p>	3分
	企业认证（2分）	<p>企业认证（2分）</p> <p>投标人或所投核心产品的制造商具备有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，全部满足得2分。</p> <p><b>【评审依据：投标文件中提供证书扫描件加盖投标人公章。】</b></p>	2分
<p>备注：原件核查：中标人需在中标后7日内提交包含但不限于产品检测报告及相应检测资质、认证证书、承诺函等原件至采购人处进行查验，如发现投标人提供虚假材料的，采购人将提请政府采购监管部门取消中标人中标资格并由政府采购监管部门依法依规进行处理。中标人中标后非法定原因放弃中标资格，将承担采购人二次招标（或顺延）结果所增加的费用支出及相关法律责任。</p>			