



# 政府采购 公开招标文件

(货物类)



项目名称：万安县公安局机房搬迁项目

项目编号：【ABXZBZC202601025】

采购单位名称：万安县公安局

采购代理机构：江西安必信招标咨询有限公司

文件编制时间：二〇二六年四月



# 目 录

第一章 投标邀请	4
一、项目基本情况	4
二、投标人的资格要求	4
三、获取招标文件	5
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	5
五、公告期限	5
六、其他补充事宜	5
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：	6
第二章 投标人须知	7
一、投标人须知前附表	7
二、招 标	14
1.适用范围	14
2.定义	14
3.合格投标人	14
4.投标费用	14
5.投标人代表	15
6.招标文件的构成	15
7.投标人应当提交的资格、资信证明文件	15
8.为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料	15
9.采购需求标准	20
10.招标文件的修改	20
三、投 标	21
11.投标文件的编制	21
12.投标文件计量单位	21
13.提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，参加评标、获得中标人推荐资格的认定	21
14.投标文件的构成	21
15.投标报价	22
16.投标保证金	22
17.投标有效期	23
18.投标文件的递交	23
19.分包的规定	24
20.恶意串通等行为的处理及串通投标情形的认定	24
四、开标	25
21.开标	25
五、评标	25
22.评标	25
23.评标方法和评标标准	27
六、意外情况的情形和处理	28
24.意外情况的情形	28
25.意外情况的处理	28
七、中标和合同	28
26.中标人的确定	28
27.中标结果公告	28
28.履约保证金	28
29.签订合同	29
八、询问和质疑	29
30.询问	29





31. 质疑	29
九、其他事项	30
32. 采购代理服务费	30
33. 适用法律	30
34. 解释权	30
第三章 拟签订的合同文本（参考格式）	32
第四章 投标文件格式	44
格式 1. 投标书	45
格式 2. 开标一览表	47
格式 3. 分项报价表	47
格式 4. 开标一览明细表	48
格式 5. 技术需求响应/偏离表	50
格式 6. 商务条件响应/偏离表	51
格式 7. 投标人应当提交的资格证明文件	52
格式 7-1 吉安市政府采购供应商资格信用承诺函	52
格式 7-2 法定代表人授权书	55
格式 7-3 投标人的资格声明	57
格式 7-4 投标保证金凭证	58
格式 7-5 制造商出具的授权函（适用于进口产品参加投标）	59
格式 7-6 联合体协议（适用于联合体投标）	60
格式 7-7 本项目的其它特定资格证明材料	60
8. 为落实政府采购政策投标人须提供的证明材料	62
格式 8-1 中小企业声明（货物）	62
格式 8-2 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件	68
格式 8-3 残疾人福利性单位声明函	68
格式 8-4 采购的产品如属于政府强制采购节能产品的，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件或证书网上查询截图。	69
格式 8-5 本国产品标准的声明函	73
9. 技术文件	74
10. 与技术、商务等评审计分有关的资料	74
第五章 货物需求表及采购需求	75
一、货物需求表	75
二、采购需求	76
第六章 评标方法	99
一、符合性审查	99
二、评分标准	99





## 第一章 投标邀请

万安县公安局机房搬迁项目的潜在投标人应在江西省公共资源交易平台确认并获取招标文件，并于2026年6月8日9点00分（北京时间）前提交投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：【ABXZBZC202601025】

项目名称：万安县公安局机房搬迁项目

采购方式：公开招标

预算金额：2482681.00元人民币

最高限价：2375170.58元人民币

采购需求：

采购条目编号	采购条目名称	数量	单位	采购预算 (元人民币)
以系统生成为准	以系统生成为准	1	项	2482681.00

合同履行期限：合同签订后90天内完成项目的供货、建设、搬迁及安装调试。

本项目是否接受联合体投标：否

### 二、投标人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 1.1 具有独立承担民事责任的能力；
- 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得参加本项目的政府采购活动。

3. 供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件失信主体名单、或被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，不得参加本项目的政府采购活动。



4. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小企业采购。采购标的属于货物类，中小企业划分标准所属行业为工业。

**三、获取招标文件**

时间：2026年5月17日00:00至2026年5月23日00:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：江西省公共资源交易平台（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）

方式：网上确认和下载招标文件。（详见其他补充事宜）

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

2026年6月8日9点00分（北京时间）

地点：江西省公共资源交易平台

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1. 潜在投标人必须在江西省公共资源交易平台（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）注册并办理江西省 CA 数字证书和电子签章。具体要求详见“江西省公共资源交易平台-服务指南-投标单位”（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）。潜在投标人未使用本单位 CA 数字证书在江西省公共资源交易平台下载招标文件的，视为未获取招标文件，不得参加本项目的投标活动；

2. 本项目采用“不见面开标”系统开标，投标人无需到达开标现场，投标人应在投标截止时间前1小时内进入江西省公共资源交易平台-不见面开标大厅进行线上签到（具体操作详见《江西省公共资源交易中心不见面开标系统投标人操作手册（政府采购）》（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）。注意事项详见招标文件第二章；投标人应仔细阅读有关不见面开标的内容，如有疑问请联系新点工作人员，联系电话：400-998-0000；

3. 本项目采购国内产品，不允许提供进口产品参与采购活动；

4. 本项目需要落实的政府采购政策：节约能源，保护环境，促进中小企业发展，支持监狱、戒毒企业发展，促进残疾人就业、本国产品等政府采购政策（不适用者除外）。

5. 本项目是否采用远程异地评标：否



**七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：**

1. 采购人信息

名称：万安县公安局

地址：江西省吉安市万安县工业园

联系方式：龚先生13879617065

2. 采购代理机构信息

名称：江西安必信招标咨询有限公司

地址：江西省吉安市吉州区国隆花园里1栋1408室

项目联系人：刘先生

电话：18679602349/0796-8845888

电子函件：jaabx@abxzb.cn





## 第二章 投标人须知

### 一、投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本表为准。

条款号	条目	内 容
1.1	项目名称及 项目编号	详见“第一章 投标邀请 ”
2.1	采购人	详见“第一章 投标邀请 ”
2.2	采购代理 机构	详见“第一章 投标邀请 ”
3.2.1	联合体投标	本项目是否接受联合体投标：详见“第一章 投标邀请 ” (接受联合体投标的，除联合体协议和招标文件特殊要求外，招标文件中要求盖章或签字处仅需联合体牵头单位盖章或签字。)
7	资格、资信 证明文件	<p><b>投标人应当提交的资格、资信证明文件</b></p> <p>(1) 合格的投标人资格证明文件：详见第四章 投标文件格式“资格证明文件”。</p> <p>(2) 信用查询：采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。</p> <p>①查询渠道：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询；</p> <p>②查询截止时点：资格审查结束前；</p> <p>③查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存；</p> <p>④信用信息的使用规则：对被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府</p>



	<p>采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人）的，视同联合体存在不良信用记录。（如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录）</p>
<p>8</p>	<p>落实政府采购政策</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 中小企业划分标准所属行业为：<u>工业</u>；</li> <li>2. 对小型、微型企业和监狱企业、残疾人福利性单位的报价给予<u>10%</u>比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。</li> <li>3. 本采购项目包含有多个采购标的，执行中小企业扶持政策时，投标人须针对所有划分了所属行业的采购标的物进行声明；未进行划分所属行业的采购标的物可不进行声明。</li> <li>4. 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。</li> <li>5. 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</li> <li>6. 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</li> <li>7. 产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。</li> </ol> <p>备注：如同时满足促进中小企业政策和本国产品政策要求的，可叠加进行价格扣除。</p>



13	中标人推荐资格的认定	<p>采用综合评分法的项目，提供核心产品品牌相同的且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审得分相同的按第____（1）____种办法确定一个投标人获得中标人推荐资格：</p> <p>（1）直接确定为投标报价最低者；</p> <p>（2）由采购人确定：_____</p> <p>（3）由评标委员会采用随机抽取的方式确定。</p>
13.3	核心产品	非单一产品采购项目，核心产品为： <u>UPS主机</u>
16	投标保证金	<p>要求提供：（投标保证金应当以电子系统缴纳、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（电子保函）等非现金形式提交）。</p> <p>金额为(人民币)：贰万元整（¥20000.00）。</p> <p>1、投标保证金采取电子系统缴纳方式，具体如下： 投标人应自行考虑其投标保证金出账时间，如未在开标截止时间之前到达代理机构指定账户，则投标人的投标无效。 请各投标人以转账方式从企业开户银行的基本账户（个人的从注册的同名账户）提交到进入江西省公共资源交易网登录交易系统后由系统任意账户生成的虚拟子账户中，如在开标截止时间前未到账，则投标人的投标无效。</p> <p>账户名：自行从系统中选择。</p> <p>账号：投标人自行在系统中生成。</p> <p>注意事项：</p> <p>（1）投标保证金必须从基本账户一次性足额缴纳至系统生成的虚拟子账户。</p> <p>（2）缴纳成功的投标人必须返回缴纳页面点击“保证金查询”按钮，并打印缴纳凭条，否则保证金视为无效。投标资格以网上交易系统认定的为准。</p> <p>（3）投标人应登录江西省公共资源网上交易系统，仔细检查用户库信息中本单位的银行基本账户是否填写正确和规范。账户</p>



		<p>不正确、不规范的单位，请尽快修改正确并完善，以免影响正常投标。</p> <p>(4) 投标人对保证金相关事项有任何疑问，请致电：新点客服：400-998-0000。</p> <p>2、采用电子保函形式： 电子保函形式提交的投标保证金，以江西省公共资源电子交易服务平台金融服务系统确认到达时间为准，如在开标时间电子系统未查询到，则投标人的投标无效。</p> <p>3、投标保证金应在投标有效期内保持有效。</p> <p><b>备注：中标人投标保证金须与采购人签订政府采购合同之日起1个工作日内将采购合同扫描发送至jaabx@abxzb.cn邮箱后，由采购代理协助办理退还保证金。</b></p>
17	投标有效期	从提交投标文件的截止之日起 90 天
18	投标截止时间	<p>投标截止时间：详见“第一章 投标邀请”</p> <p>加盖电子签章的电子版投标文件必须在投标截止时间前上传到江西省公共资源交易平台；投标人未在投标截止时间前进行网上签到的或未在规定时间内使用 CA 数字证书完成解密投标文件的，<b>投标无效。</b></p>
18.4	原件及样品	<p>本项目是否要求提供原件：否</p> <p>本项目是否要求提供样品：否</p>
19	分包	<p>本项目是否允许分包：允许</p> <p>具体要求：“第五章 货物需求表及采购需求”采购清单及技术参数要求中“备注”为“工程类”和“服务类”的清单内容。</p> <p>备注：采购清单及技术参数要求中“备注”为“工程类”的清单内容，投标人承接该部分需具有有效的建筑装修装饰工程专业承包二级(含)以上资质或建筑施工总承包二级(含)以上资质；投标文件中提供资质证书扫描件加盖公章。如投标人不具有资质的，可分包给具有资质的公司承接；且需在投标文件中</p>



	<p>提供分包协议和资质证书扫描件加盖该公司公章。如未提供或提供不符合要求，作无效标处理。采购清单及技术参数要求中“备注”为“工程类”和“服务类”的清单内容无需填写“制造商、品牌”和“规格、型号”，但需在“制造商、品牌”处填写承建（接）人。</p>
<p>21</p> <p>开标时间 及地点</p>	<p>开标时间：详见“第一章 投标邀请”</p> <p>开标地点：详见“第一章 投标邀请”</p> <p>不见面开标特别事项说明：</p> <p>1、本项目采用“不见面开标”系统开标，投标人无需到达开标现场，投标人应在投标截止时间前1小时内进入江西省公共资源交易平台-不见面开标大厅进行线上签到，未按时签到视为自动放弃投标，将退回其投标文件。</p> <p>2、投标截止时间后，采购代理机构将在系统内公布投标人名单，然后通过网上开标系统发出投标文件解密的指令；在宣布开始解密后 <u>20</u> 分钟内必须完成解密，投标人在各自地点按“网上开标系统”提示自行实施远程解密，参加网上在线开标活动。</p> <p>3、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法定代表人应始终保持为同一人，中途不得更换，在解密、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法定代表人，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。授权委托人或法定代表人应当熟练的操作新点系统且在项目开评标期间保持在线状态，随时通过“不见面开标”系统接收评标委员会的询标等信息，并在“互动交流”中对询标内容进行回复（自询标内容发出起 <u>20</u> 分钟内完成回复），否则视为放弃解释说明的权利且完全认可专家的意见，因业务不熟悉而导致的一切后果由投标人自行承担。</p>



		<p>3.1 投标人需提前调试所用电脑环境，下载安装视频播放控件、谷歌浏览器和驱动安装包，（下载地址：<a href="https://www.jxsggzy.cn/fwzn/007001/007001002/service.html">https://www.jxsggzy.cn/fwzn/007001/007001002/service.html</a>）并检查耳机、麦克风、摄像头是否正常，网络是否稳定，谷歌浏览器是否能正常使用。</p> <p>3.2 投标人应仔细阅读“吉安不见面询标系统操作手册-投标人操作手册”或观看“不见面询标操作视频（供应商端）”（下载地址：同上），熟练掌握不见面询标操作指南，确保询标顺利进行。</p> <p>3.3 投标人应全程保持在线状态，在不见面开标大厅接收评审专家发出的询标指令。</p> <p>3.4 如投标人需进行相关系统演示的，应点击[屏幕共享]，开启桌面共享，分享桌面屏幕实现演示。</p> <p>3.5 如投标人提供相关材料的，需要在评审专家发起[文字质询]后，投标人进入文字询标，或上传相关附件材料。</p> <p>3.6 如有需要，评审专家会通过[标书共享]功能，将评审专家电脑桌面的响应文件或采购文件内容展示给投标人查看。</p> <p>3.7 投标人未在线或不接收评审专家询标指令，后果由投标人自行承担。</p> <p>3.8 投标人在使用询标系统过程中有建议意见或需要技术支持的请联系省公共资源交易集团，联系电话：0791-88862156（工作日上午：9：00-12：00下午13：30-17：30）。</p> <p>4、投标人对开标过程和评标结果有异议的，可将异议内容以书面形式提出并加盖单位公章后扫描上传至本项目不见面开标大厅“开标异议文字提问”栏中。</p> <p>5、投标人应仔细阅读江西省公共资源交易平台（<a href="https://www.jxsggzy.cn">https://www.jxsggzy.cn</a>）有关不见面开标的内容，如有疑问请联系新点工作人员，联系电话：400-998-0000。</p>
23.1	评标方法	综合评分法



23.2	评标标准	详见招标文件第六章评标方法
28.1	履约保证金	<p>履约保证金金额：合同总价的 <u>5</u> %</p> <p>本项目履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。</p> <p>履约保证金的退还：<u>履约完成后由中标人向采购人提出退还履约保证金申请,采购人收到中标人的申请后无息退还。</u></p> <p>履约保证金不予退还情形：<u>签订合同后,如中标人不按双方签订的合同规定履约,则没收其全部履约保证金,履约保证金不足以赔偿损失的,按实际损失赔偿。</u></p> <p>逾期退还履约保证金违约责任：<u>采购人逾期退还履约保证金的,应按银行同期贷款利率支付逾期利息,但因中标人原因造成除外。</u></p>
31.6	询问、质疑 联系方式	<p>1、对招标文件质疑</p> <p>接收部门：<u>技术部</u></p> <p>联系电话：<u>(18679602349/0796-8845888)</u></p> <p>通讯地址：<u>江西省吉安市吉州区国隆花园里1栋1408室</u></p> <p>电子邮箱：<u>jaabx@abxzb.cn</u></p> <p>2、对招标过程、中标结果质疑</p> <p>接收部门：<u>技术部</u></p> <p>联系电话：<u>(18679602349/0796-8845888)</u></p> <p>通讯地址：<u>江西省吉安市吉州区国隆花园里1栋1408室</u></p> <p>电子邮箱：<u>jaabx@abxzb.cn</u></p>
31	采购代理 服务费	<p>中标人向采购代理机构支付代理服务费叁万柒仟柒佰元，请各投标人在报价时充分考虑这一因素，中标人在领取《中标通知书》时支付。</p>

1、“有融资需求的企业可在政府采购项目中标后登录‘江西省公共资源电子交易服务平台’‘中征应收账款融资服务平台’或‘江西省政府采购电子卖场’查询金融机构信息并向意向金融机构提出线上融资申请，操作流程和金融产品信息可登录吉安市财政局官网（网址：<http://czj.jian.gov.cn/>）或吉安政府采购网（网址：



http://zfcg.jian.gov.cn/) 政采贷专区查询”。

2、中标人在领取中标（成交）通知书的同时须提供与电子投标文件一致的纸质标书一正一副，并加盖单位公章和法定代表人印章。

## 二、招 标

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本“投标邀请”中所述货物和附属售后服务的采购。

### 2. 定义

2.1 采购人：详见“投标人须知前附表”。

2.2 采购代理机构：详见“投标人须知前附表”。

2.3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

### 3. 合格投标人

3.1 投标人的资格条件：详见“第一章 投标邀请”。

#### 3.2 联合体投标

3.2.1 是否接受联合体投标：详见“投标人须知前附表”。

3.2.2 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备投标人的资格条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。否则，将导致其**投标无效。（适用于联合体投标）**

3.2.3 联合体各方均应当满足相应的资格条件，项目中有特定资质要求的，联合体当中承担此项工作的供应商必须具备相应的资质。联合体中标后，必须由联合体中具备“相应”资质的供应商承担，否则将承担违约责任，并赔偿因违约给采购人造成的一切损失。

3.2.4 以联合体参加投标的，联合体中有同类资质的投标人按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。**（适用于联合体投标）**

3.2.5 联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。**（适用于联合体投标）**

### 4. 投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。不论投标的结果如何，采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。



## 5. 投标人代表

- 5.1 指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

## 6. 招标文件的构成

- 6.1 要求提供的货物和附属服务、招标过程和合同条款在招标文件中均有说明。

招标文件共六章，各章的内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 拟签订的合同文本

第四章 投标文件格式

第五章 货物需求表及采购需求

第六章 评标标准

- 6.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物和附属售后服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

## 7. 投标人应当提交的资格、资信证明文件

- 7.1 具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件；
- 7.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；
- 7.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件；
- 7.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件；
- 7.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件；
- 7.6 法定代表人授权书；（格式详见“第四章投标文件格式 7-2”）
- 7.7 投标人的资格声明；（格式详见“第四章投标文件格式 7-3 ”）
- 7.8 投标保证金凭证；（格式详见“第四章投标文件格式 7-4”）
- 7.9 制造商出具的授权函或投标人与制造商的经销协议、代理协议（格式详见“第四章投标文件格式 7-5”，招标文件另有规定的从其规定）；（适用于进口产品）
- 7.10 联合体协议；（格式详见“第四章投标文件格式 7-6 ”）（适用于联合体投标）
- 7.11 本项目的特定资格证明材料。

## 8. 为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料

### 8.1 中小企业参加投标

- 8.1.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当符合以下条件：



- (1) 在中华人民共和国境内依法设立，符合国务院批准的中小企业划分标准（依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外），符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；
  - (2) 货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；
  - (3) 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；
  - (4) 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；
  - (5) 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业；（适用于联合体投标）
  - (6) 组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。**(适用于涉及中小企业的联合体投标或者允许合同分包的采购项目)**
- 8.1.2 供应商提供的货物为中小企业制造的，投标时提供招标文件规定的《中小企业声明函》（格式详见“第四章投标文件格式 8-1 ”），并对声明函的真实性负责，未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

## 8.2 监狱企业参加投标

### 8.2.1 监狱企业应当符合以下条件

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

### 8.2.2 监狱企业参加投标须提供的证明材料

监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式详见“第四章投标文件格式 8-2 ”），未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购



促进中小企业发展的政府采购政策。

### 8.3 残疾人福利性单位参加投标

8.3.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- (1) 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
- (2) 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- (3) 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- (4) 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- (5) 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

8.3.2 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的员工人数。

8.3.3 残疾人福利性单位参加投标须提供的证明材料：

- (1) 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见“第四章投标文件格式 8-3 ”），并对声明函的真实性负责，未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策；
- (2) 投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

**本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章“投标邀请”。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第二章“投标人须知前附表”。**

### 8.4 对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品参加投标享受的政策。

8.4.1 非专门面向中小企业采购的项目，小微企业报价给予价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。（适用于非专门面向或未预留份额专门面向中小企业。对于专门面向或预留份额专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审

**优惠，享受政策内容详见第二章“投标人须知前附表”）**

- 8.4.2 监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。
- 8.4.3 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
- 8.4.4 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或多家小微企业分包，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。**（适用于非专门面向或未预留份额专门面向中小企业采购且允许联合体投标或合同分包的项目，如专门面向或预留份额专门面向中小企业采购不享受价格评审优惠。）**

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。**（适用于联合体投标）**

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。**（适用于联合体投标）**

**8.5 节能产品、环境标志产品参加投标**

- 8.5.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
- 8.5.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
- 8.5.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所投产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书**扫描件或证书网上查询截图加盖公章，否则投标无效。**



8.5.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第六章《评标方法》（如涉及）。

8.5.5 招标文件对节能产品、环境标志产品另有规定的从其规定。

## 8.6 本国产品参加投标

8.6.1 本国产品应当符合以下条件：

8.6.1.1 在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

- ①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
- ②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
- ③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区分的标记；
- ④简单的上漆、磨光和分装；
- ⑤其他不属于属性改变的情形。

8.6.1.2 在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

8.6.1.3 特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

8.6.1.2及8.6.1.3待财政部会同有关行业主管部门确定在中国境内生产的组件成本占比要求及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，出台具体要求时，以新出台的文件规定执行。

8.6.2 本国产品参加投标享受的政策：

8.6.2.1 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，用扣除后的价格参与评审。

8.6.2.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，用扣除后的价格参与评审。

8.6.3 本国产品参加投标时提供的有关证明文件

投标人提供的货物为本国产品的，投标时提供招标文件规定的《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见“第四章投标文件格式 8-5”，以下简称《声明



函》)或财政部会同有关部门规定的有关证明文件,并对声明函或有关证明文件的真实性负责,出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的,该产品视为本国产品,采购人、采购代理机构不得再要求投标人提供其他证明材料。未提供不予享受评审中价格扣除等优惠政策。投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的,依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

- 8.6.4 本国产品标准的适用范围: 本国产品标准适用于货物,包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品,但不包括其中的房屋和构筑物,文物和陈列品,图书和档案,特种动植物,农林牧渔业产品,矿与矿物,电力、城市燃气、蒸汽和热水、水,食品、饮料和烟草原料,无形资产。

## 9. 采购需求标准

### 9.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准(试行)

为助力打好污染防治攻坚战,推广使用绿色包装,根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知(财办库(2020)123号),本项目如涉及商品包装和快递包装的,则具体要求见第五章《采购需求》。

### 9.2 绿色数据中心政府采购需求标准(试行)

为加快数据中心绿色转型,根据财政部 生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知(财库(2023)7号),本项目如涉及绿色数据中心,则具体要求见第五章《采购需求》。

## 10. 招标文件的修改

- 10.1 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改,澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,采购代理机构在投标截止时间至少15日前,在原公告发布媒体上发布更正公告,上传答疑澄清文件。不足15日的,采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
- 10.2 已下载招标文件的投标人必须在江西省公共资源交易平台上下载答疑澄清文件。投标人因未下载答疑澄清文件、由此可能引起的投标文件递交失败、解密失败、内容缺失等相关后果由投标人自行承担。
- 10.3 当招标文件和澄清文件在同一内容的表述上不一致时,以最后发出的文件为准。



10.4 更正或者修改的内容是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投 标

#### 11. 投标文件的编制

11.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 招标文件中注明不可以采购进口产品的（见“第一章 投标邀请”），不允许提供进口产品参与采购活动。提供进口产品参与采购活动的，**被视为投标无效。**

#### 12. 投标文件计量单位

12.1 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

#### 13. 提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，参加评标、获得中标人推荐资格的认定

13.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

13.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不获得中标人推荐资格。

13.3 非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，依据招标文件规定的评分办法，按13.1 或13.2 条规定处理。核心产品见“投标人须知前附表”。

#### 14. 投标文件的构成

14.1 投标文件应由下列部分构成。（格式详见“第四章 投标文件格式”）

- (1) 投标书
- (2) 开标一览表
- (3) 分项报价表
- (4) 开标一览明细表
- (5) 技术需求响应/偏离表





- (6) 商务条件响应/偏离表
- (7) 投标人应当提交的资格、资信证明文件
- (8) 为落实政府采购政策投标人须提供的证明材料
- (9) 技术文件
- (10) 其他资料

14.2 投标人应编写投标文件目录及页码。

## 15. 投标报价

- 15.1 所有投标均以人民币报价，报价内容包含招标文件规定的货物附属售后服务，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，运至最终目的地的运费和保险费等一切相关费用。
- 15.2 投标人要按开标一览表（统一格式）和分项报价表（统一格式）、开标一览明细表的内容填写产品单价、总价及其他事项。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标人不同意，投标无效。
- 15.3 投标总价中如缺漏招标文件所要求的内容，投标人中标后须提供，且中标价以投标报价为准。若投标人不同意，**投标无效。**
- 15.4 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标人应对所有招标内容进行投标，且只提供最优方案一套，投标人提交任何包含价格调整要求的投标将按非实质性响应投标，**投标无效。**
- 15.5 投标人如需用外汇购入某些投标货物，须折合人民币（包含进口环节税）计入总报价中。
- 15.6 **最低报价不能作为中标的保证。**

## 16. 投标保证金

- 16.1 投标人须在投标文件递交截止时间之前提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分，详见“投标人须知前附表”。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。（适用联合体投标）
- 16.2 任何未按“投标人须知第16.1条”要求提交投标保证金的投标文件，投标无效。
- 16.3 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。
- 16.4 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自投标



截止之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

16.5 下列任何情况发生时，投标保证金不予退：

- (1) 投标人在投标有效期内撤销其投标；
- (2) 中标人未按招标文件所述规定签订合同；
- (3) 中标人未按招标文件规定支付采购代理服务费；
- (4) 中标人未按招标文件规定提交履约保证金；（如要求提供履约保证金）
- (5) 投标人提供虚假材料谋取中标。
- (6) 法律、行政法规规定的投标保证金不予退还的情形。

## 17. 投标有效期

17.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应不少于招标文件中载明的投标有效期。并在投标文件中承诺的投标有效期内保持有效。招标文件中载明的投标有效期详见“投标人须知前附表”，投标有效期不足的投标，**投标无效**。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构可延长投标有效期。延长投标有效期在江西省政府采购网以及江西省公共资源交易平台发布，延期函以网上公告的形式通知所有已参加投标的投标人。已参加投标的投标人应以书面形式答复采购代理机构，同意延长有效期的投标人不能修改其投标文件，有关投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

## 18. 投标文件的递交

18.1 投标截止时间

18.1.1 投标截止时间详见“第一章 投标邀请”。

18.1.2 电子版投标文件必须在招标文件规定的投标截止时间前上传到江西省公共资源交易平台，**否则投标无效**。

18.1.3 采购代理机构推迟投标截止时间，在江西省政府采购网以及江西省公共资源交易平台发布延期公告，延期函以网上公告的形式通知所有已下载招标文件的投标人。在这种情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。

18.2 迟交的投标文件

未在投标截止时间前上传投标文件或未进行网上在线签到的，视为投标无效。



### 18.3 投标文件的修改和撤回

18.3.1 在投标截止时间前，投标人修改或撤回投标文件的，投标人可以在江西省公共资源交易平台上重新上传修改后的投标文件或撤回其投标。

18.3.2 投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤销其投标，否则不予退还其缴纳的投标保证金。

18.4 原件及样品递交要求：招标文件要求提供材料原件、样品佐证的，所提供的物品必须在投标文件递交截止时间前递交至开标地点，逾期不予接收。具体要求详见“投标须知前附表”

### 19. 分包的规定

19.1 本项目是否允许分包：详见“投标人须知前附表”。

19.2 在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。（适用于允许分包）

19.3 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。（适用于允许分包）

### 20. 恶意串通等行为的处理及串通投标情形的认定

20.1 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

20.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其**投标无效**

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

20.3 投标人在政府采购项目中存在以下情形之一的，其**投标无效**：

- (1) 不同投标人电子投标文件的创建标识码信息相同的；
- (2) 不同投标人上传或编制电子投标文件的机器码(计算机网卡MAC 地址、主板序列号、CPU 序列号、硬盘序列号)等硬件信息相同的；



- (3) 不同投标人上传电子投标文件的计算机IP地址相同且不能提供合理说明的；
- (4) 政府采购法律法规规定的其他恶意串通、视同串通投标情形的。

## 四、开标

### 21. 开标

- 21.1 开标：本项目开标方式及开标注意事项详见第二章“投标人须知前附表”。
- 21.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。
- 21.3 投标人未在规定时间内使用 CA 数字证书完成解密投标文件的，**投标无效。**
- 21.4 开标时，采购代理机构将宣读投标人名称、投标报价以及其他内容。

#### **投标人不足 3 家的，不得开标。**

- 21.5 开标过程应当由采购代理机构负责记录，并随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

### 22. 评标

- 22.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

#### **合格投标人不足 3 家的，不得评标。**

- 22.2 评标委员会  
评标由依照有关法规组建的评标委员会负责。
- 22.3 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
- 22.4 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内 容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 22.5 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的



投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。不同投标人电子投标文件的文件创建标识码或上传、编制电子投标文件的机器码等硬件信息相同或属于政府采购法律法规规定的其他恶意串通、视同串通投标情形的，评标委员会应当认定其投标无效。对不同投标人上传的电子投标文件计算机的IP地址相同的，评标委员会应当要求相关投标人在评审现场合理时间内提供书面说明及必要的证明材料，投标人不能证明其合理性的，评标委员会应当认定其投标无效，并在评审报告中对相关情况予以记录。

22.6 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

22.7 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.8 异常低价审查

22.8.1 评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

22.8.1.1 投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价 $<$ 全部通过符合性审查投标人投标报价平均值 $\times$ 50%；

22.8.1.2 投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价投标人投标报价 $\times$ 50%；

22.8.1.3 投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times$ 45%；

22.8.1.4 评审委员会认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。





相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。

22.8.2 评审委员会启动异常低价投标审查后，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。评审委员会结合同类项目的中标价格、在主要电商平台的价格、行业薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理，并在评审报告中记录审查相关情况。

采购人应当为评审委员会在评审现场及时获取采购项目中标（成交）价格、市场价格水平、行业薪资水平等相关信息资料提供便利。

22.9 投标人存在下列情况之一的，**投标无效**：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

22.10 在招标采购中，出现下列情形之一的，**应予废标**：

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消。

22.11 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

22.12 评标委员会决定投标的实质性响应，只根据投标本身的真实无误的内容，评审工作不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

## 23. 评标方法和评标标准

23.1 评标方法，见“投标人须知前附表”。





- 23.1.1 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按节能产品、环境标志产品金额占投标报价比例（简称“比例”）由高到低顺序排列；得分、投标报价及比例相同的，由评标委员会随机抽取。
- 23.1.2 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。投标报价相同的按节能产品、环境标志产品金额占投标报价比例（简称“比例”）由高到低顺序排列；投标报价及比例相同的，由评标委员会随机抽取。
- 23.2 评标标准。（评标标准详见“第六章评标标准”）

## 六、意外情况的情形和处理

### 24. 意外情况的情形

- 24.1 因客观原因造成电子化政府采购系统无法正常运行或者无法保证采购活动信息安全，应采取意外情况的处理措施。意外情况包括以下情形：
- （1）网络系统及其他设备发生故障，导致无法访问网站或无法使用电子化政府采购系统的；
  - （2）电子化政府采购系统的软件或网络数据库出现错误，导致无法正常操作的；
  - （3）电子化政府采购系统发现有安全漏洞，有潜在泄密危险的；
  - （4）其他无法保证采购活动正常进行的。

### 25. 意外情况的处理

出现24.1情况，故障当日（工作时间内）可排除的，电子化政府采购恢复进行；如故障当日无法排除的，采购活动终止，重新组织采购活动。

## 七、中标和合同

### 26. 中标人的确定

- 26.1 根据优化营商环境要求，采购人应当自收到评标报告之日起2个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

### 27. 中标结果公告

- 27.1 中标人确定后，采购代理机构在江西省公共资源交易平台（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）和江西省政府采购网（网址：<http://www.ccgp-jiangxi.gov.cn/web/>）上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

### 28. 履约保证金

- 28.1 中标人在与采购人签订采购合同时，应向采购人提交“投标人须知前附表”规



定的履约保证金。

28.2 履约保证金用于补偿因中标人不能完成其合同义务而使采购人蒙受的损失。

## 29. 签订合同

29.1 根据营商环境政策要求，中标人应当自中标通知书发出之日起五个工作日内与采购人签订政府采购合同，签订合同时间最长不得超过三十日，否则按拒绝签订合同处理。

29.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均为签订合同的依据。

29.3 中标通知书是合同的一个组成部分。

29.4 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

29.5 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

29.6 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.7 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动；拒绝签订政府采购合同的中标人视为撤销投标文件，不予退还其交纳的投标保证金。

29.8 中标人与采购人签订合同后两个工作日内，将采购合同扫描件交予采购代理机构，以便退还投标保证金。

## 八、询问和质疑

### 30. 询问

30.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

### 31. 质疑

31.1 投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1) 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告





期限届满之日起7个工作日内；

2) 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日起7个工作日内；

3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内。

31.2 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

31.3 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

31.4 潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑，质疑函应当按照中国政府采购网提供的《政府采购供应商质疑函范本》进行书写。

31.5 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

(一) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

(二) 质疑项目的名称、编号；

(三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(四) 事实依据；

(五) 必要的法律依据；

(六) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并同时提供下载招标文件的凭证。

31.6 质疑函接收方式

详见“投标人须知前附表”

## 九、其他事项

### 32. 采购代理服务费

32.1 如为中标人支付采购代理服务费，中标人在领取中标通知书时须按“投标人须知前附表”规定的收费标准，向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

32.2 采购代理服务费采用银行转账、支票、汇票、本票等非现金形式交纳。

32.3 中标人如未按本须知“第 32.1 条”规定办理，采购代理机构将按本须知“第 16.5 条”规定不予退还其投标保证金。

### 33. 适用法律

采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

### 34. 解释权

本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，招标文





件的最终解释权属于采购人、采购代理机构。

江西安必信招标咨询有限公司





### 第三章 拟签订的合同文本（参考格式）

#### 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：\_\_\_\_\_（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：\_\_\_\_\_（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

##### 1. 项目信息

(1) 采购项目名称：万安县公安局机房搬迁项目

采购项目编号：【ABXZBZC202601025】

(2) 采购计划编号：\_\_\_\_\_

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：\_\_\_\_\_

品牌：\_\_\_\_\_ 规格型号：\_\_\_\_\_

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

(4) 政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5) 政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商  
询价 单一来源 框架协议 其他：\_\_\_\_\_

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是 否

(7) 合同是否分包：是 否

分包主要内容：\_\_\_\_\_

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：  
\_\_\_\_\_

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业 中型企业 小微企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是 否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资



(9) 是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：\_\_\_\_\_ 金额：\_\_\_\_\_ 国别：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 规格型号：\_\_\_\_\_

否

(10) 是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_ 强制采购 优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_ 强制采购 优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：\_\_\_\_\_ 强制采购 优先采购

否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是 否 不涉及

## 2. 合同金额

(1) 合同金额小写：\_\_\_\_\_

大写：\_\_\_\_\_

分包金额（如有）小写：\_\_\_\_\_

大写：\_\_\_\_\_

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他\_\_\_\_\_

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：\_\_\_\_\_（应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：\_\_\_\_\_（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：\_\_\_\_\_（应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：\_\_\_\_\_（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：\_\_\_\_\_（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

## 3. 合同履行

(1) 起始日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，完成日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

(2) 履约地点：\_\_\_\_\_

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：是 否

收取履约保证金形式：\_\_\_\_\_

收取履约保证金金额：\_\_\_\_\_

履约担保期限：\_\_\_\_\_

(4) 分期履行要求：\_\_\_\_\_

(5) 风险处置措施和替代方案：\_\_\_\_\_

## 4. 合同验收





(1) 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：\_\_\_\_\_

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是 否

是否邀请专家参加验收：是 否

是否邀请服务对象参加验收：是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是 否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：\_\_\_\_\_ 否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）  
否

验收组织的其他事项：\_\_\_\_\_

(2) 履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 日内组织验收）

(3) 履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

(4) 履约验收程序：\_\_\_\_\_

(5) 履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

(6) 履约验收标准：\_\_\_\_\_

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是 否

(8) 履约验收其他事项：（产权过户登记等）

### 5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

### 6. 合同生效

本合同自\_\_\_\_\_生效。

### 7. 合同份数

本合同一式\_\_\_\_\_份，甲方执\_\_\_\_\_份，乙方执\_\_\_\_\_份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

合同订立地点：\_\_\_\_\_

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。





甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位 或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或 合同章）		单位名称（公章或 合同章）	
法定代表人 或其委托代理人 （签章）		法定代表人 或其委托代理人（ 签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			





## 第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

#### 1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

#### 1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料等材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

### 2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

### 3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

### 4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。



4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

## 5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应当按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

## 6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【**政府采购合同专用条款**】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

## 7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【**政府采购合同专用条款**】约定的指定现场。

7.2 除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

## 8. 质量标准和保证

8.1 质量标准



(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

## 8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

## 9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

## 11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

## 12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。





12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

### 13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

### 14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

### 15. 违约责任

#### 15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

#### 15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

#### 15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【**政府采购合同专用条款**】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。



## 16. 合同变更、中止与终止

### 16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

### 16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

### 16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

### 16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

## 17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

## 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

## 19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。



19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

## 20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

## 21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

## 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

## 23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。





## 第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第1.2（6）项	联合体具体要求	
第二节 第1.2（7）项	其他术语解释	
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第6.1款	履行合同义务的顺序	
第二节 第7.1款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第7.2款	运输特殊要求	
第二节 第7.3款	保险要求	
第二节 第8.2（1）项	质量保证期	
第二节 第8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	
第二节 第12.2款	合同价款支付时间	
第二节 第13.2款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第14.1（3）项	运行监督、维修期限	
第二节 第14.1（5）	货物回收的约定	



项		
第二节 第14.1(6) 项	乙方提供的其他服务	
第二节 第15.1款	修理、重作、更换 相关具体规定	
第二节 第15.2(2) 项	迟延交货赔偿费	
第二节 第15.3款	逾期付款利息	
第二节 第15.4款	其他违约责任	
第二节 第19.2款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第__种方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； (2) 向_____人民法院起诉。
第二节 第23.1款	其他专用条款	





## 第四章 投标文件格式

# 投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人（签章）

年 月 日





### 格式 1. 投标书

致：\_\_\_\_\_

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及有关服务的投标邀请(项目编号)签字代表(姓名、职务)，经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址)提交下述文件(电子版上传到江西省公共资源交易平台)：

- 1、投标书(含自然人投标)
- 2、开标一览表
- 3、分项报价表
- 4、开标一览明细表
- 5、技术需求响应/偏离表
- 6、商务条件响应/偏离表
- 7、投标人应当提交的资格、资信证明文件
- 8、为落实政府采购政策投标人须提供的证明材料
- 9、技术文件
- 10、其他资料
- 11、提交的投标保证金，金额为\_\_\_\_\_。

据此函，签字代表宣布同意如下：


1. 所附开标一览表中规定的应提交和交付的货物投标总价为(用文字和数字表示的投标总价)\_\_\_\_\_。
2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括其他相关澄清、更正等相关资料。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4. 本投标有效期为**从提交投标文件截止之日起** 90 天。
5. 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤销投标，投标保证金不予退还。
6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
7. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

电子邮件：\_\_\_\_\_

投标人盖章：\_\_\_\_\_





法定代表人或授权代表（或自然人）签字或签章：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

江西安必信招标咨询有限公司





## 格式 2. 开标一览表

投标人按照新点投标文件制作格式编制

## 格式 3. 分项报价表

投标人按照新点投标文件制作格式编制



**格式 4. 开标一览表**

投标人名称：

项目编号（包号）：

序号	名称	制造商、品牌	规格、型号	产地	数量	单价（元）	总价（元）	是否属于中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位	是否属于品目清单内节能产品	是否属于品目清单内环境标志产品	是否属于本国产品	备注
1								填表须知：详见注 1	填表须知：详见注 2	填表须知：详见注 3	填表须知：详见注 5	
2												
合 计：（大写）				人民币：（小写）								

注：1、中、小、微企业、监狱或残疾人福利性单位产品须在明细表中注明，并在投标文件中提供相应材料，否则产生的一切后果由投标人承担。

2、属于《节能产品政府采购品目清单》的产品备注说明，同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件或证书网上查询截图，未提供的一切不利后果由投标人承担。（不属于节能产品不需提供）

3、属于《环境标志产品政府采购品目清单》的产品备注说明，同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书原件扫描件或证书网上查询截图，未提供的一切不利后果由投标人承担。（不属于环境标志产品不需提供）

4、采购清单及技术参数要求中“备注”为“工程类”和“服务类”的清单内容无需填写“制造商、品牌”和“规格、型号”，但需在“制造商、品牌”处填写承建（接）人。

5、招标文件对节能产品另有规定的从其规定。





6、本国产品要求详见本招标文件第二章投标人须知。属于本国产品的备注说明，同时提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，未提供的一切不利后果由投标人承担。（不属于本国产品不需提供）

投标人盖章：

法定代表人或授权代表（或自然人）签字或签章：

江西安必信招标咨询有限公司





**格式 5. 技术需求响应/偏离表**

序号	招标文件中的技术需求	投标文件中响应的具体内容	响应/偏离	说明

**注：**1、投标人应当如实填写上表“投标文件中响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，只注明符合、满足等无具体内容表述的，所产生的一切后果由供应商承担。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。

2、响应/偏离内容项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”；

3、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

供应商盖章：

法定代表人或授权代表签字或签章：\_\_\_\_\_





**格式 6. 商务条件响应/偏离表**

序号	招标文件的商务条件	投标文件中响应的具体内容	响应/偏离	说明

**注：**1、投标人应当如实填写上表“投标文件中响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，只注明符合、满足等无具体内容表述的，所产生的一切后果由供应商承担。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。

2、响应/偏离内容项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”；

3、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

供应商盖章：

法定代表人或授权代表签字或签章：\_\_\_\_\_





**格式 7. 投标人应当提交的资格证明文件**  
**格式 7-1 吉安市政府采购供应商资格信用承诺函**

致（采购人或政府采购代理机构）：\_\_\_\_\_

单位名称（自然人姓名）：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码（身份证号码）：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人）：\_\_\_\_\_

联系地址和电话：\_\_\_\_\_

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

（一）我单位（本人）符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、符合法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位（本人）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位（本人）对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第（一）项规定的“提供虚假材料谋取中标、成交”违法情形。经调查属实的，自觉接受政府采购行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任”处理。

供应商名称（单位公章）：\_\_\_\_\_





或自然人（签字）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：

- 1、我单位（本人）专指参加政府采购活动的供应商（含自然人）。
- 2、供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，既未提供上述承诺函又未提供对应事项证明材料的，视为未实质响应招标文件要求，按无效投标处理。
- 3、采购人可以在公告中标结果后、签订政府采购合同前，核实中标供应商所作信用承诺事项的真实性。

说明：如供应商提供了《吉安市政府采购供应商资格信用承诺函》的，视同提供了满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的证明文件，未提供《吉安市政府采购供应商资格信用承诺函》的，须提供下列项证明文件，证明其满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”。如为联合体投标的，联合体各方均应提供满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的证明文件。

#### 1、具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

如投标人是企业的（包括合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；如投标人是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证证明文件（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供组织机构代码证）；如投标人是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明（中国公民）。

#### 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

投标人是法人的，提供开标前两个年度内任一年度经审计的财务状况报告，或在开标前三个月内其基本开户银行出具的资信证明；其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供在开标前三个月内银行出具的资信证明；个体工商户提供开标前三个月中国人民银行征信中心开具个人信用报告。



### 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

### 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

税务登记证（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供）和开标前六个月内任意一个月的企业缴税凭证或证明；

开标前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金的凭证或当地社会保障局出具的缴纳明细。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应当提供相关文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

### 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件

参加政府采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函；重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大罚款等行政处罚。

### 6、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

提供材料说明：提供满足法律、行政法规规定的其他条件的承诺函（格式自拟）。

备注：本项目对特定资格要求有规定并需要提供证明材料的，从其规定，与本条款不冲突。





### 格式 7-2 法定代表人授权书

致：采购代理机构名称\_\_\_\_\_

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：\_\_\_\_\_

委托代理人（签字或签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人的身份证原件证扫描件（正、反面）

说明：

1. 若投标文件中签字处为授权委托人签署，提供《法定代表人授权书》，若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则提供《法定代表人（单位负责人）资格声明》。

2. 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人为单位负责人。

3. 投标人为自然人的情形，无需提供本《法定代表人授权书》。





### 法定代表人（单位负责人）资格声明

致：（采购代理机构名称）

兹证明：

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附：法定代表人（单位负责人）身份证原件证扫描件（正、反面）





### 格式 7-3 投标人的资格声明

(参考格式)

致：采购代理机构名称\_\_\_\_\_

为响应贵方（项目名称、项目编号）投标邀请，下述签字人愿参与投标，提供采购需求一览表和技术规格规定的货物和有关服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

1. 下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的；
2. 我方没有单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目采购活动的情形；
3. 我方没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。

投标人代表（或自然人）签字或签章：\_\_\_\_\_

投标人盖章：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_





## 格式 7-4 投标保证金凭证

附：投标人盖章的保证金凭证扫描件或截图

本项目保证金应当以电子系统缴纳、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（电子保函）等非现金形式提交。

1、采用银行电汇、转账、网上银行（电子系统缴纳）形式：

保证金交至规定的账户，并在投标文件中提供交纳保证金凭证扫描件或截图，以网上交易系统认定的为准。

2、采用电子保函形式：

电子保函形式提交的投标保证金，以江西省公共资源电子交易服务平台金融服务系统确认到达时间为准，如在开标时间电子系统未查询到，则投标人的投标无效。

3、采用保函形式：

3.1 采用银行保函的，须为供应商基本账户（投标文件中提供开户许可复印件）或江西省辖区内商业银行营业网点出具的不可撤销、见索即付的独立保函；采用专业担保机构出具保函的，须为担保机构出具的不可撤销、见索即付的独立保函；

3.2 采用银行、保证保险的电子保单的形式需通过银行、保险公司官方网站（无需授权）验证查询；采用专业担保机构出具的保函需通过官方网站验证查询，如以上渠道未能验证查询到的，视为无效保函；

3.3 保函有效期须不少于投标有效期，否则视为不满足要求；

3.4 保函保证担保范围须包含采购文件约定的不予退还投标保证金的情形，否则视为不满足要求。

4、采用其他形式缴纳保证金的，需提供符合国家规定的相应凭证。

未提供保证金凭证、或提供的保证金凭证及资料不满足上述要求的，视为未缴纳保证金。





### 格式 7-5 制造商出具的授权函（适用于进口产品参加投标）

（注：本格式仅作为“制造商出具的授权函”格式，如是“制造商的授权代理商出具的授权函”请参照本格式另行制定，招标文件另有规定的从其规定）

致：采购代理机构

我们(制造商名称)，主要营业地点设在(制造商地址)。我们获悉按中华人民共和国法律成立的,主要营业地点设在(投标人地址)的(投标人名称)将以我方的产品对贵公司的招标项目进行投标，我们特作如下说明：

(1) 同意(投标人名称)在中华人民共和国境内以(制造商名称)的(产品名称、型号)参加贵公司有关(项目名称、项目编号)招标，并在中标后向我方购买相关产品。

(2) (投标人名称)在中标后，将按照与采购人签订的合同承担责任。

(3) 我们将依法承担制造商的责任。

我方于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签署本文件，投标人名称于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日接受此件，以此为证。

投标人名称：

签字人职务：

签字人姓名：

签字人签名或签章：

制造商名称：

签字人职务：

签字人姓名：

签字人签名或签章：





### 格式 7-6 联合体协议（适用于联合体投标）

联合协议应当载明联合体各方承担的工作和义务，联合体协议各方均应当签章。

### 格式 7-7 本项目的其它特定资格证明材料

（如属于特定行业项目，供应商应当具备特定行业法定准入要求。）

#### 特别说明：

应当提交的资格证明文件均为原件扫描件，未提交或不满足要求均视为无效投标。文件另有具体要求的从其规定。





### 格式 7-8 分包协议书

（投标人）自愿将（本项目名称）分包给（接受分包的企业）。现就分包事宜订立如下协议。

1、（投标人）合法负责本次采购项目投标文件编制和合同投标活动，提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

2、（投标人）将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同。

3、本项目各单位内部的采购项目分工如下：\_\_\_\_\_；。

4、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

5、本协议书一式\_\_\_\_份，各执\_\_\_\_份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

投标人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

接受分包人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日





### 8. 为落实政府采购政策投标人须提供的证明材料

#### 格式 8-1 中小企业声明（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



**《中小企业声明函》填写指引及风险提示：****（一）填写指引：**

- 1、投标人在填写时请依照招标文件提供的格式和内容填写，**不得随意变更格式。**
- 2、《中小企业声明函》由投标人根据所提供货物的制造商实际情况填写，不符合要求的投标人可以不填写或直接删除本格式。
- 3、填写需参考的相关文件：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、《关于中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号文，详见下述附表）
- 4、具体要求：
  - （1）第一处，在“单位名称”“项目名称”下划线处填写本采购项目的采购人名称和项目名称。
  - （2）第二处，在“标的名称”下划线处填写本项目采购具体品目的名称，如是单品目，直接填写项目名称或品目名称。在“采购文件中明确的所属行业”中填写本招标文件第二章“投标人须知前附表”中列明的行业，一定要按照招标文件明确的内容进行填写。
  - （3）第三处，在“企业名称”下划线处如实填写制造商名称，在“从业人员”“营业收入”“资产总额”下划线处如实填写制造商的相关信息，数据务必向制造商进行核实；如是多品目，须填写每一品目的制造商信息。
  - （4）第四处在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处如实依照300号文确定企业类型并填写制造商所属的类型。
  - （5）填写内容应一一对应，不能漏填或误填。
- 5、允许联合体参加或合同分包的项目，《中小企业声明函》中需填写联合体协议或签订分包意向协议中的中小企业（或小微企业）相关信息，并在“项目名称”部分标明联合体中中小企业（或小微企业）承担的具体内容或者中小企业的具体合同分包内容。

**（二）风险提示**

- 1、投标人填写《中小企业声明函》的，**必须如实填报**，中标人享受了招标文件规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。
- 2、投标人提供的货物制造商本身为中小企业，但存在属于大企业的分支机构或控股





股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的情形，也不享受招标文件规定的中小企业扶持政策。

3、投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受招标文件规定的中小企业扶持政策。

**4、投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。**

江西安必信招标咨询有限公司





附表

**中小企业划型标准规定**  
(工信部联企业〔2011〕300号)

—— (摘要)

一、本规定适用的行业包括：

农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

二、各行业划型标准为：

（一）**农、林、牧、渔业**。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）**工业**。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）**建筑业**。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）**批发业**。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）**零售业**。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员



10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

**（六）交通运输业。**从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

**（七）仓储业。**从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

**（八）邮政业。**从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

**（九）住宿业。**从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

**（十）餐饮业。**从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

**（十一）信息传输业。**从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

**（十二）软件和信息技术服务业。**从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为



中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

**（十三）房地产开发经营。**营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

**（十四）物业管理。**从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

**（十五）租赁和商务服务业。**从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

**（十六）其他未列明行业。**从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

三、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

四、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。



## 格式 8-2 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件

- 注：1、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件格式由出具单位提供；
- 2、未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

## 格式 8-3 残疾人福利性单位声明函

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日





**格式 8-4 采购的产品如属于政府强制采购节能产品的，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件或证书网上查询截图。**

(不属于品目清单的产品无需提供，文件另有规定的从其规定)

附件：

### 节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称		依据的标准
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB 28380)
		★A02010105 便携式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB 28380)
		★A02010107 平板式微型计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB 28380)
2	A020106 输入输出设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521)
		★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521)
		★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521)
		★A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB 21520)
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪
3	A020202 投影仪		《投影机能效限定值及能效等级》(GB 32028)
4	A020204 多功能一体机		《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521)
5	A020519 泵	A02051901 离心泵	《清水离心泵能效限定值及节能评价》(GB 19762)
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组 《冷水机组能效限定值及能效等级》(GB 19577)，《低环境温度空气源热泵(冷水)机组能效限定值及能效等级》(GB 37480)
			水源热泵机组 《水(地)源热泵机组能效限定值及能效等级》(GB 30721)





			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》(GB 29540)
		★A02052305 空调机组	多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机(制冷量>14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔 第1部分:中小型开式冷却塔》(GB/T 7190.1); 《机械通风冷却塔 第2部分:大型开式冷却塔》(GB/T 7190.2)
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB 18613)
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB 20052)
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB 17896)
10	A020618 生活用电器		A0206180101 电冰箱	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》(GB 12021.2)
				《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB 21455-2013),待2019年修订发布后,按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)实施。
		★A0206180203 空调机	多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)
			A0206180301 洗衣机	





		A02061808 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》(GB 21519)
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB 20665)
			热泵热水器	《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》(GB 29541)
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》(GB 26969)
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》(GB 19043)
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》(GB 37478)
		LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》(GB 30255)
		普通照明用非定向自镇流 LED 灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》(GB 30255)
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备(电视机)	《平板电视能效限定值及能效等级》(GB 24850)	
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》(GB 24850), 以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB 21520)
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》(GB 30531)
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》(GB 25502)
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 30717)
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 28377)





16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379）
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378）

注：1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。

3. 以“★”标注的为政府强制采购产品。

江西安必信





### 格式 8-5 本国产品标准的声明函

#### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
- 6、风险提示：随中标、成交结果同时公告中标供应商提供的《声明函》或有关证明文件。投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。





## 9. 技术文件

内容包括：

- 1、货物的技术规格与功能的详细说明
- 2、主要外购件、配套件的型号规格和制造商明细表
- 3、标准附件、备品备件和专用工具等
- 4、投标人认为需要说明的其他内容（投标人视需要自行编写）

## 10. 与技术、商务等评审计分有关的资料





## 第五章 货物需求表及采购需求

### 一、货物需求表

名称 内容	万安县公安局机房搬迁项目
数量	1项
交货期	合同签订后90天内完成项目的供货、建设、搬迁及安装调试
交货地点	采购人指定地点（万安县）
安装地点	采购人指定地点（万安县）
备注	/





## 二、采购需求

## (一) 采购清单及技术参数要求

序号	项目名称	技术参数（规格）要求	单位	数量	所属行业	备注
	万安县公安局机房搬迁项目（装饰装修）					
	整个项目					
	拆除工程					
1	砖砌体拆除	拆除墙体材质按实心砖考虑；	m <sup>3</sup>	37.17	/	工程类
2	余方弃置	1.. 建筑垃圾外运，运距按 1km；	m <sup>3</sup>	37.17	/	工程类
	砌筑工程					
3	多孔砖墙	部位：±0.00 以上外墙 3.6m 以下 1. 墙体材质：Mu10 页岩多孔砖 2. 砂浆等级：M5.0 混合砂浆 3. 墙体厚度：200mm	m <sup>3</sup>	29.23	/	工程类
4	多孔砖墙	部位：3.6m 以上外墙 1. 墙体材质：Mu10 页岩多孔砖 2. 砂浆等级：M5.0 混合砂浆 3. 墙体厚度：200mm	m <sup>3</sup>	36.18	/	工程类
5	墙面一般抹灰	1.5 厚 1:0.5:2.5 水泥石灰膏砂浆 2.10 厚 1:0.5:2.5 水泥石灰膏砂浆	m <sup>2</sup>	327.04	/	工程类
	地面工程					
	展示区、办公室区					
6	水泥砂浆楼地面	20 厚 1:3 水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	144.24	/	工程类
7	块料楼地面	800*800 地砖 1:30 厚 1:3 水泥砂浆结合层 2、800*800 地砖	m <sup>2</sup>	144.24	/	工程类
8	金属踢脚线	高档拉丝不锈钢板饰面踢脚线	m <sup>2</sup>	14.05	/	工程类
	机房区域					
9	水泥砂浆楼地	20 厚 1:3 水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	220.58	/	工程类



	面					
10	细石混凝土楼面	细石混凝土地面找平层 30mm	m2	220.58	/	工程类
11	防尘漆	三遍防尘漆	m2	220.58	/	工程类
12	保温隔热楼面	地面保温处理 1、保温隔热棉 20mm 2、纤维铝箔	m2	220.58	/	工程类
13	防静电活动地板	全钢防静电地板 1、600*600*35mm 2、全钢防静电地板 3、支架	m2	220.58	/	工程类
	门窗工程					
14	轻质隔墙	防火玻璃 1、12mm 中空钢化防火玻璃隔断 2、50mm 铝合金边框及 5 厚 100mm×100mm 方通 3、具体做法详见图纸	m2	31.5	工业	货物类
15	全玻自由门	铝合金玻璃门 1000*2000mm 1. 门代号及洞口尺寸:1000*2000mm 2. 门框、扇材质:玻璃门(含锁、五金配件、防撞条等) 3、具体做法详见图纸	m2	4.2	工业	货物类
16	钢质防火门	1. 钢质甲级防火门 定制 2. 含制作、运输、安装(包括框周边塞缝)、五金(包括拉手、锁、闭门器)等	m2	12.6	工业	货物类
	展示区、办公室、机房区域					
17	抹灰面油漆	墙面刮环保腻子两遍,乳胶漆刷两遍	m2	320.31	/	工程类
	展示区					
18	墙面装饰板	蓝色铝塑板 1、各种颜色 3.0 厚铝塑板 2、具体做法详见图纸	m2	29.075	工业	货物类
19	金属字	1. 购成品安装, " 万安公安数据计算中心 " 及 " 科技创新区 "	个	15	工业	货物类
20	金属字	1. 购成品安装, " KE JI CHUANG XIN QU "	个	15	工业	货物类
21	图案墙	造型字和图案, 提升公安新质战斗力/科技兴警等	m2	138.6	工业	货物类
	机房区域					
22	彩钢板贴面	12mm 厚防静电复合彩钢板饰面 1、12mm 厚防静电复合彩钢板饰面(含 U 型卡槽、阴、阳角线等) 2、轻钢龙骨架内填保温及 50mm 保温棉材料	m2	277.11	/	工程类



23	踏步处理	钢制斜坡, 详见图纸	项	1	/	工程类
24	防尘漆	顶面三遍防尘漆, 防尘防潮	m2	259.69	/	工程类
	天棚工程					
	办公区					
25	吊顶天棚	机房微孔铝扣板天棚 1、50x50x5 镀锌角钢@1500-2000、D50 次龙骨 2、铝扣板 600*600*0.8mm 3、微孔铝棚边收口线 4、具体做法详见图纸	m2	57.087	/	工程类
	展示区					
26	吊顶天棚	吊顶天棚 1、50x50x5 镀锌角钢@1500-2000、D50 次龙骨 2、100*100 铝方通 3、具体做法详见图纸	m2	45.8	/	工程类
27	吊顶天棚	吊顶天棚 1、50x50x5 镀锌角钢@1500-2000、D50 次龙骨 2、石膏板吊顶 3、白色乳胶漆 4、具体做法详见图纸	m2	40.63	/	工程类
	机房区域					
28	吊顶天棚	机房微孔铝扣板天棚 1、50x50x5 镀锌角钢@1500-2000、D50 次龙骨 2、铝扣板 600*600*0.8mm 3、微孔铝棚边收口线 4、具体做法详见图纸	m2	208.337	/	工程类
29	保温隔热天棚	保温隔热棉 20mm	m2	220.577	/	工程类
30	防尘漆	顶面三遍防尘漆, 防尘防潮	m2	220.577	/	工程类
	窗帘工程					
31	窗帘	部位: 天棚有吊顶 1、装罗马杆窗帘 2、面料要求: 选用棉麻/涤纶混纺等功能性遮光面料, 遮光率 $\geq 90\%$ ; 甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ 。 3. 布高按现场尺寸定制 (不含纱帘)。 4. 安装: 安装牢固平整, 窗帘开合顺畅, 无漏光, 面料耐摩擦色牢度 $\geq 4$ 级。 注: 拉伸比例 $\geq 180\%$ (具体规格需契合安装现场实际条件, 满足采购人使用需求, 具体尺寸以现场实地测量结果为准。)	m	7.85	工业	货物类
	机房设备散力架					
32	双排通道封闭	双排通道封闭组件应包含端头走线天窗, 中间翻转天窗、固定天窗以及天窗所需的电磁铁, 包含机柜顶部	组	20	/	工程类



	组件	强电线槽、弱电线槽，包含机柜后部封板组件，包含机柜前端天窗支撑板组件，通道两侧配置氛围灯以及照明灯，随机配置安装所需螺钉螺母。	套			
33	微模块动环包	嵌入式数据采集器，智能配电监测，精密配电监测，精密空调监测，UPS监测，温湿度监测，漏水监测，烟感监测，微模块3D展示，配电链路展示，制冷链路展示等	套	1	/	工程类
34	安装辅材包	通道安装附件，线缆包	套	1	/	工程类
35	机柜散力架	根据机柜底座尺寸定制，含槽钢、角铁架等	台	20	/	工程类
36	机柜摸板	1U金属封板	块	20	/	工程类
37	电动推拉门组件	冷通道自动门，门盒侧板上下一体，适用1200深2000MM高机柜，12MM钢化玻璃自动门：配电动导轨和安全双光束，预留天窗控制开关位置包会2块机柜顶部侧挡板，含门盒包边，含45寸孔侧板，集成门禁刷卡等功能；	樘	1	工业	货物类
	万安县公安局机房搬迁项目（安装）					
	整个项目					
	供配电工程					
38	输入配电柜	1.名称:输入配电柜 2.总输入:800A/3P塑壳*1个;输出回路开关:400A/3P*4路塑壳(UPS输入、维修旁路)、400A/3P*1路塑壳(动力配电柜);配置智能电量仪1套,A级防雷1组。 3.柜体尺寸800*800*2000mm,前单开玻璃门后双开钣金门。	台	1	工业	货物类
39	动力配电柜	1.名称:动力配电柜 2.总输入:400A/3P塑壳1个;输出回路开关:100A/3P*6路、40A/3P*4路、40A/1P*2路、25A/1P*10路、16A/1P*15路;配置智能电量仪1套,B级防雷1组。 3.柜体尺寸600*800*2000mm,前单开玻璃门后双开钣金门。	台	1	工业	货物类
40	UPS输出柜	1.名称:UPS输出柜 2.总输入:双路输入400A/3P塑壳2个;输出回路开关:250A/3P*4路塑;63A/3P*2路(到运营商机房);配置智能电量仪2套,B级防雷2组。 3.柜体尺寸800*800*2000mm,前单开玻璃门后双开钣金门。	台	1	工业	货物类
41	列头柜	1.名称:列头柜 配电配置:1、配电输入:双路MCCB输入,额定电流	台	1	工业	货物类



		250A/3P; 2、每路标配 3 个输入指示灯, 内置于机柜封板上; 3、每路标配输入 C 级防雷, 带防雷开关 32A/4P; 4、IT 配电输出: 2 路 IT 配电, 每路支持单相 36 个 32A 微断输出, 满足 2N 配电架构, 标配输出接线排; 5、标配主路及各支路配电全电量监测 (电压、电流、功率、电能等); 结构配置: 1、柜体尺寸 (宽*深*高): 600*1200*2000mm; 2、前门单开网孔门, 右开门; 后门双开网孔门 3、进出线方式: 上进上出线, 兼容下进下出; 4、外观喷涂颜色黑色 (RAL9005); 通讯配置: 1、RS485 通讯; 显示配置: 1、标配 7 寸彩色 LCD 触摸屏, 中文显示, 外置于机柜前门板上;				
42	配电箱	1. 名称: 运营商机房配电箱 2. 钢制喷塑配电箱, 400*500*180mm, 配智能电表 2 个、63A3P 空开 2 个、1P 空开 10 个、零排、地排等	台	1	工业	货物类
43	电力电缆 1	1. 规格: 电力电缆 ZRYJV-4*240+120 2. 敷设方式、部位: 综合考虑 3. 含电缆头制作及安装	m	350	工业	货物类
44	电力电缆 2	1. 规格: 电力电缆 ZRYJV-4*120+70 2. 敷设方式、部位: 综合考虑 3. 含电缆头制作及安装	m	80	工业	货物类
45	电力电缆 3	1. 规格: 电力电缆 ZRYJV-4*35+1*16 2. 敷设方式、部位: 综合考虑 3. 含电缆头制作及安装	m	80	工业	货物类
46	电力电缆 4	1. 规格: 电力电缆 ZRYJV-4*16+1*10 2. 敷设方式、部位: 综合考虑 3. 含电缆头制作及安装	m	200	工业	货物类
47	电力电缆 5	1. 规格: 电力电缆 ZRYJV-5*10 2. 敷设方式、部位: 综合考虑 3. 含电缆头制作及安装	m	50	工业	货物类
48	电力电缆 6	1. 规格: 电力电缆 ZRYJV-5*6 2. 敷设方式、部位: 综合考虑 3. 含电缆头制作及安装部位: 综合考虑	m	20	工业	货物类
49	电力电缆 7	1. 规格: 电力电缆 ZRYJV-3*6 2. 敷设方式、部位: 综合考虑 3. 含电缆头制作及安装	m	700	工业	货物类
50	配线 1	1. 配线形式: 综合考虑 2. 规格: RVV-3*4mm <sup>2</sup>	m	250.19	工业	货物类
51	配线 2	1. 配线形式: 综合考虑 2. 规格: RVV-3*2.5mm <sup>2</sup>	m	105.62	工业	货物类
52	配线 3	1. 配线形式: 综合考虑 2. 规格: BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	1022.54	工业	货物类
53	配管 4	1. 材质: 焊接钢管 SC20 2. 配置形式: 明配	m	652.08	工业	货物类
54	LED 平板灯	1. LED 平板灯 600*600, 40W	套	38	工业	货物类
55	长条灯	1. 长条灯 1200*100, 40W	套	6	工业	货物类
56	装饰灯	1. 线性灯带	m	42.56	工	货物



	1				业	类
57	装饰灯 2	1. 筒灯 2. LED3W	套	17	工业	货物类
58	照明开关 1	1. 单联单控开关, 86 型	个	5	工业	货物类
59	照明开关 2	1. 双联单控开关, 86 型	个	5	工业	货物类
60	照明开关 3	1. 三联单控开关, 86 型	个	2	工业	货物类
61	插座 1	1. 五孔插座 10A, 86 型	个	22	工业	货物类
62	插座 2	1. 空调插座 20A	个	5	工业	货物类
63	插座 3	1. 地插 10A, 铜制	个	1	工业	货物类
64	接线盒	1. 名称:86 型接线盒	个	101	工业	货物类
65	送配电 装置系 统	1. 输配电装置系统调试≤1kV 交流供电配电安装调试等	系 统	1	/	工程 类
	不间断 电源系 统					
66	利旧 UPS 扩 展 25KVA 功率模 块	1. 利旧 UPS 扩展 25KVA 功率模块, 与原 UPS 主机配套	块	2	工业	货物类
67	UPS 主 机	名称:UPS 主机 1、模块化 UPS, N+X 冗余设计, 最大可扩容 ≥ 300kVA。 2、模块化 UPS 采用集中旁路, 避免分散旁路出现电流不平衡、不可控引起故障; 且要求旁路具有独立接线和开关控制, 提高供电可靠性; 3、通过并机线即可实现 UPS 并联, 具备并机冗余和并机扩容两种模式, 应用更加灵活; 数字并机均流、采用全数字均流技术, 抗干扰能力强, 可靠性更高 4、输入电压范围: 单相输入电压 80V~280V, 输入电压宽, 适应恶劣电网环境; 5、模块化 UPS 应具备智能发电机管理功能: 当前端市电停电, 可由 UPS 发送指令启动发电机; 且可重新定义发电机和 UPS 配比, 无需额外加大发电机功率, 降低用户投资成本; 6、电池电压: 30~46 节可调, 电池可调范围大, 现场配置灵活; 7、输入电流谐波成分: 100%: ≤5%, 50%: ≤10%; 稳压精度≤0.5%; 系统效率: 额定负载: ≥90%; 50%负载: ≥95%; 100%负载: ≥95%; 过载能力: 125%额定阻性负载≥10min。	台	1	工业	货物类



		<p>8、模块化主机智能化管理，具备风机故障告警、电容预警，机内温度，智能化管理易损部件，将故障排除在萌芽阶段。用户享受智能化设备的轻松管理；减少运维工作。</p> <p>9、系统冗余设置：在每台模块化 UPS 主机界面可设置模块冗余数量；而且模块化主机系统之间也可设置冗余并柜数量，实现多种冗余，系统更安全；</p> <p>10、当设备运行周期较长或设备积尘过多时，UPS 主机具有除尘告警功能。</p> <p>11、人机界面：具有中文≥5 英寸触摸大液晶屏，具有 LCD+LED 指示的操作界面，实时记录工作状态和运行信息，管理更加直观；操作界面要求配备手动开关机按钮，同时开关机按钮采用双键组合设计，确保在触摸屏失效时依然可以开关机操作也防止客户出现误操作得行为，提高了设备可靠性；</p> <p>12、UPS 主机标配维护旁路开关，方便日常维护；</p> <p>13、当 UPS 主机设备发生故障时，完整记录故障发生瞬间波形变化。</p> <p>14、主机近端标配 EPO 按钮，同时具备远程干接点接口，灵活使用，确保现场紧急状况下能够快速断电，保护设备安全；</p> <p>15、自老化功能：具备自老化功能，有效解决现场调试及老化的负载问题，减少投资；</p> <p>16、电池智能管理：电池管理功能丰富，具备电池测试放电电流\电池测试放电容量\电池测试放电时间\定电流定时测试\定电流定容量测试\深度测试，既方便电池日常维护，也可延长电池使用寿命；</p> <p>17、UPS 主机具备灵活的进线方式，支持上下进线，满足现场安装要求。</p>				
68	50KVA 功率模块	1. 50KVA 功率模块	块	3	工业	货物类
	接地工程					
69	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位端子箱	台	1	/	工程类
70	接地母线	1. 名称:等电位联结带 2. 规格:3*30 铜排	m	417.4 1	/	工程类
71	接地母线	1. 名称:接地连接线 2. 规格:BVR-6mm <sup>2</sup>	m	300	/	工程类
72	避雷引下线	1. 名称:接地引下线 2. 规格:BVR-95mm <sup>2</sup>	m	100	/	工程类
	暖通工程					
73	行间精密空调	<p>名称:行间精密空调</p> <p>1、制冷量≥50000W，显热制冷量≥50000W；风量：10000m<sup>3</sup>/h，室内机风机数量(个)≥10。</p> <p>2、标配件：加热加湿、电子膨胀阀、EC 风机、直流变频压缩机、漏水传感器</p>	台	3	工业	货物类



		<p>3、自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能，加湿采用自来水进行，湿膜加湿，加湿量≥1kg/h，加湿输入功率≤3000W，采用低功耗湿膜加湿方式，节能省电；</p> <p>4、温度调节范围：+18℃~+45℃，温度调节精度：±1℃，温度变化率&lt;5℃/小时，湿度调节范围：20%~80%RH，湿度调节精度：±5%RH；</p> <p>5、室内机尺寸（宽*深*高，mm）：600×1200×2000；</p> <p>6、室内风机可自动调节风扇转速，同时支持手动调速模式，支持在线热插拔，每个风机都配置独立开关；</p> <p>7、空调具备容错保护功能，输入缺相、错相时，具备相序告警保护功能；</p> <p>8、采用7英寸全中文彩色触摸屏，用于图形显示机组内各组件的运行状态的功能。屏幕事件记录数量不少于1000条，控制系统可显示温湿度曲线、高压/低压压力、吸气/排气/回风/送风/外环境温度、吸气过热度、过冷度、冷通道温湿度、内风机/外风机转速、压缩机频率、电流参数等；</p> <p>9、滤网脏堵报警：空调配置压差开关，过滤网堵塞时，显示屏上有报警信息；</p> <p>10、每台空调可外扩18个温湿度传感器；</p> <p>11、系统具有与消防联动的干接点，当空调收到消防联动信号时，空调可立即自动停机，同时可通过RS485通信方式，实现远程控制开关机功能；</p> <p>12、运维升级功能：控制系统支持microUSB和USB端口的运维功能；</p> <p>13、冷凝器采用L型换热器，类型为铜管铝翅片；</p> <p>14、机房专用空调的风冷型室外机组变频控制，应采用低噪声的室外风机设计，合理配备导风组件。能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度，并实现节能；</p> <p>15、机组采用“V”型换热器，类型为亲水铝箔铜管铝翅片；</p> <p>16、为保证系统运行的高效性和稳定性，机房专用空调要求标配双电子膨胀阀（2个电子膨胀阀）；</p> <p>17、具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时；</p> <p>18、预留上下走管孔位，可兼容上下走管（包括铜管、给排水管）；</p> <p>19、支持制冷剂泄露告警。</p>				
74	铜管 1	<p>1.规格、压力等级:无缝铜管Φ16</p> <p>2.连接形式:卡压连接</p>	m	150	工业	货物类
75	铜管 2	<p>1.规格、压力等级:无缝铜管Φ19</p> <p>2.连接形式:卡压连接</p>	m	350	工业	货物类
76	铜管 3	<p>1.规格、压力等级:无缝铜管Φ22</p> <p>2.连接形式:卡压连接</p>	m	200	工业	货物类
77	塑料管 1	<p>1.介质:冷凝水管</p> <p>2.材质、规格:PP-R管DN25</p> <p>3.连接形式:热熔连接</p>	m	70	工业	货物类



		4. 含管件、套管，水压试验，管道冲洗				
78	塑料管 2	1. 介质:冷凝水管 2. 材质、规格:PP-R 管 DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 含管件、套管，水压试验，管道冲洗	m	70	工业	货物类
79	给、排水附 (配)件	1. 规格:洁净室专业地漏 DN50	个	2	/	工程类
80	螺纹阀门	1. 不锈钢球阀 DN25	个	7	/	工程类
	新风系统					
81	离心式 通风机	1. 名称:吊卧式新风处理机 2. 规格:风量 $\geq 32003/h$ , 具有粗效、中效、亚高效三级过滤 3. 含设备支架及除锈刷漆	台	1	工业	货物类
82	碳钢通 风管道	1. 名称:镀锌薄钢板矩形风管 2. 规格:长边长(mm) $\leq 1000$ 3. 板材厚度:1.2mm 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求:管道支架制安及除锈刷漆 5. 橡塑板保温 10mm	m <sup>2</sup>	40	工业	货物类
83	碳钢阀 门	1. 名称:电动风管防火阀 500*320	个	2	工业	货物类
84	铝及铝 合金风 口、散 流器	1. 名称:铝合金回风口 300*300	个	8	工业	货物类
	数据中 心微模 块系统					
85	机柜、 机架	名称:机柜(含层板等内部构件)600*1200*2200 1、尺寸规格(W×D×H): 600mm×1200mm×2200mm, 42U; 机柜前后门须采用具有良好透风性能网状结构, 前门采用单开平板网孔门, 后门采用双开平板门, 为了便于安装、拆装, 要求单块侧板分两段设计。 2、机柜的外观应光洁平整, 不得有明显的凹凸不平或机械损伤, 不得有裂纹、毛刺、破坏性压痕或锈蚀等缺陷; 机柜各零部件需要具备相应的防腐涂镀层, 具备良好的防盐雾腐蚀能力; 通过盐雾实验, 在盐溶液: 浓度(5±1)%; pH 值: 6.5~7.2; 试验温度:(35±2)℃; 试验时间: 48h; 盐雾试验后, 样品机柜、侧门、导轨、承重板、盲板表面无腐蚀。 3、机柜上标识清晰、牢固、正确、无缺损, 角规方孔条能显示 U 位数标识, 角规深度步距 25mm 可调; 4、机柜结构应牢固, 箱体及内部钣金件装配结束后结构件不扭曲, 紧固件连接应牢固、可靠、无松动, 内部可安装层板, 且高度可调整, 便于装卸; 5、机柜防护等级 IP20;	台	36	工业	货物类



		6、机柜开孔率不低于 80%，机柜的前、后门最大开门角度不得小于 130 度。 7、机柜要求采用高强度的优质冷轧钢板，主体骨架采用 $\geq 2.0\text{mm}$ 厚材料，其它 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚材料；机柜承重层板材料采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚材料，机柜在安装 $\geq 1500\text{kg}$ 配重工况下，机柜振动和冲击性能等级 DL4 的要求进行动载试验。试验后，该机柜外观完好，机械机构无裂纹及断裂，组件无脱落； 8、机柜在配置 $\geq 2500\text{kg}$ ，静置 72h。卸荷后，层板和柜体未出现损坏或永久变形。				
86	20 口 PDU	1. 输入 32A, 输出 16 位国标 10A+4 位国标 16A、接线盒、指示灯	个	72	工业	货物类
87	桥架 1	1. 名称:弱电电缆桥架 300*100	m	37.8	工业	货物类
88	桥架 2	1. 名称:强电电缆桥架 400*100	m	65	工业	货物类
89	铁构件	1. 名称:桥架支吊架制安及除锈刷漆	kg	28.35	工业	货物类
90	微模块触摸屏	1. 名称:微模块触摸屏 2. 触摸屏要求 $\geq 45$ 英寸，分辨率：1080*1920，电容式； 3. CPU： $\geq 8$ 核 64 位架构，8K 视频编解码；主频 $\geq 2.4\text{GHZ}$ ； 4. 系统作系统：Android7.0 以上版本； 5. 运行内存：2GB，固态硬盘：8GB；	台	1	工业	货物类
	消防系统					
	原消防拆除部分					
91	水喷淋钢管	原喷淋管道拆除	m	19.21	/	工程类
92	消火栓钢管	新建消防水管 DN100	m	8.5	/	工程类
	新建部分					
93	柜式灭火装置 1	1. 类型:柜式灭火装置 2. 规格:GQQ180/2.5 3. 180 灭火剂；贮存压力：2.5(MPa)；最大工作压力：4.2(MPa)；启动方式：电磁阀；工作环境温度：0~50(℃)；系统灭火剂喷放时间： $\leq 10(\text{s})$ ；系统启动方式：电、气(自动、手动)；系统贮存容器：70、90、120、150(L)；最大充装密度： $1000\text{kg}/\text{m}^3$ ；直流电阻：1~2 $\Omega$ ；最小(直流)启动电流：1.5-1.7A；最大(直流)安全电流：150mA/5min； 4. 不含七氟丙烷灭火剂	套	5	工业	货物类
94	柜式灭火装置 2	1. 类型:柜式灭火装置 2. 规格:GQQ90/2.5 3. 90 灭火剂；贮存压力：2.5(MPa)；最大工作压力：4.2(MPa)；启动方式：电磁阀；工作环境温度：	套	1	工业	货物类



		0~50(℃);系统灭火剂喷放时间:≤10(s);系统启动方式:电、气(自动、手动);系统贮存容器:70、90、120、150(L);最大充装密度:1000kg/m <sup>3</sup> ;直流电阻:1~2Ω;最小(直流)启动电流:1.5-1.7A;最大(直流)安全电流:150mA/5min 4.不含七氟丙烷灭火剂				
95	柜式灭火装置 3	1.类型:柜式灭火装置 2.规格:GQQ40/2.5 3.40灭火剂;贮存压力:2.5(MPa);最大工作压力:4.2(MPa);启动方式:电磁阀;工作环境温度:0~50(℃);系统灭火剂喷放时间:≤10(s);系统启动方式:电、气(自动、手动);系统贮存容器:70、90、120、150(L);最大充装密度:1000kg/m <sup>3</sup> ;直流电阻:1~2Ω;最小(直流)启动电流:1.5-1.7A;最大(直流)安全电流:150mA/5min; 4.不含七氟丙烷灭火剂	套	1	工业	货物类
96	气体灭火系统装置调试1	气体灭火系统装置调试试验容器规格(L)270	点	5	/	服务类
97	气体灭火系统装置调试2	气体灭火系统装置调试试验容器规格(L)90	点	1	/	服务类
98	气体灭火系统装置调试3	气体灭火系统装置调试试验容器规格(L)40	点	1	/	服务类
99	七氟丙烷灭火剂	七氟丙烷灭火剂	kg	1030	工业	货物类
100	调节阀 1	1.名称:机械泄压装置(无源) 2.800mm*400mm	台	1	工业	货物类
101	调节阀 2	1.名称:泄压口 2.650mm*650mm	台	1	工业	货物类
102	调节阀 3	1.名称:泄压口 2.300mm*300mm	台	2	工业	货物类
103	火灾报警系统控制主机	1.火灾报警控制器 2.壁挂式; 3.汉字液晶显示; 4.报警点数为200点; 5.含软件,含备电,含打印机; 6.联动电源输出容量为24V/1A; 7.控制器兼容二线制和四线制产品。	台	1	工业	货物类
104	区域报警控制箱	1、气体灭火控制器 2.壁挂式,汉字液晶显示; 3.4区设计,每区可连接总线式设备128个; 4.含12V/12AH蓄电池2节; 5.每区联动电源输出容量24V/1A; 6.喷洒驱动有源输出24V/1.8A。	台	1	工业	货物类



105	声光报警器	1. 气体喷洒指示灯 2. 工作电压: DC22~28V; 工作电流: <280mA 适用温度: -10℃~50℃; 湿度: ≤95%RH 3. 电子编码; 4. 无极性两总线连接方式; 5. 与气体灭火控制装置配套构成气体灭火控制系统。	个	4	工业	货物类
106	按钮	1. 紧急启/停按钮 2. 工作电压: DC16~32V; 适用温度: -10℃~50℃; 3. 电子编码; 4. 无极性两总线连接方式; 5. 带手/自动转换功能; 6. 与气体灭火控制装置配套构成气体灭火控制系统; 7. 超强防水功能。	个	4	工业	货物类
107	声光报警器	1. 火灾声光报警器 2. 二线制; 3. 电子编码; 4. 可实现声光分离启动; 5. 插拔式安装可正面拆装。	个	8	工业	货物类
108	点型探测器	1. 点型探测器安装感烟 2. 智能型, 电子编码, 内置集成芯片; 3. 有自动补偿能力、故障自诊断功能; 4. 线路板三防工艺; 5. 指示灯 360 度可见	个	15	工业	货物类
109	点型探测器	1. 点型探测器安装感温 1. 智能型, 电子编码, 内置高集成芯片; 2. 指示灯 360 度可见; 3. 线路板三防工艺;	个	15	工业	货物类
110	配电箱	1. 外控电源箱 2. 壁挂式, DC24V/18A 输出, 含备电。 3. 详见图纸设计要求	台	1	工业	货物类
111	模块 (模块箱)	1. 单输入单输出 2. 详见图纸设计要求	个	2	/	工程类
112	配线 4	1. 配线形式: 综合考虑 2. 规格: WDZB-BYJ-1.5mm <sup>2</sup>	m	642.54	工业	货物类
113	配线 5	1. 配线形式: 综合考虑 2. 规格: 多芯软导线 WDZB-RYJS-2x1.5	m	128.61	工业	货物类
114	配线 6	1. 配线形式: 综合考虑 2. 规格: WDZB-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	23.46	工业	货物类
115	配管	1. 材质: 焊接钢管 JDG20 2. 配置形式: 明配	m	301.95	工业	货物类
116	接线盒	1. 名称: 86 型接线盒	个	46	工业	货物类
117	自动报警系统调试	自动报警系统调试(点以内)64	系统	1	/	服务类
118	配线 7	1. 配线形式: 综合考虑 2. 规格: WDZB-BYJ-4mm <sup>2</sup>	m	24.93	工业	货物类
119	配线 8	1. 配线形式: 综合考虑 2. 规格: WDZB-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	281.69	工业	货物类



120	配管	1. 材质:焊接钢管 SC20 2. 配置形式:明配	m	144.57	工业	货物类
121	双头应急照明灯	1. 名称:双头应急照明灯 2. 防护等级:IP30 电池类型:1.2V-800mAH 额定电压:AC220V 主电功率:5W 应急时间:120分钟 插头线长:29cm 执行标准:新国标 GB17945-2010 主要材质:冷轧铁灯箱阻燃塑料灯头 安装方式:壁挂式	套	9	工业	货物类
122	疏散指示灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 单面指示灯 应急时间:90分钟 线长:17cm 工作电压:AC220V 50HZ 主电功耗:3W	套	15	工业	货物类
123	疏散指示灯	1. 名称:出口指示灯 2. 双面指示灯 应急时间:90分钟 线长:17cm 工作电压:AC220V 50HZ 主电功耗:3W	套	2	工业	货物类
124	接线盒	1. 名称:86型接线盒	个	26	工业	货物类
	排风系统					
125	离心式通风机	1. 名称:事故排风机, 风量 3500m <sup>3</sup> /h, 2. 含支架制安及除锈刷漆, 软接	台	1	工业	货物类
126	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板矩形风管 2. 规格:长边长(mm)≤320 3. 板材厚度:0.5mm 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求:管道支架制安及除锈刷漆 5. 橡塑板保温 10mm	m <sup>2</sup>	30	工业	货物类
127	碳钢阀门	1. 名称:电动风管防火阀 300*250	个	1	工业	货物类
128	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 300*300	个	4	工业	货物类
129	控制箱	1. 名称:排烟风机控制柜 (仅计算安装费)	台	1	/	服务类
	动环监控系统					
130	机房动力与环境监控系统	硬件部分: 1、1U 机架式监控主机, 配置需满足 4 个 RS232/RS485 串口, 6 个 RS485 串口, 12 路输入干接点, 4 路输出干接点, 具有供电功能, 满足各接入设	套	1	工业	货物类



	<p>备的 DC12V 供电；具备双电源冗余设计，具备本地存储能力，要求存储≥8G，并可支持 SD 卡或硬盘扩展。</p> <p>2、监控主机具备 2 路 10/100/1000M 自适应双网卡工作模式，支持多址设定和网络容错设置；</p> <p>3、要求系统支持存储大于 10 万条的告警量；</p> <p>4、须集成 1 路 USB 接口。可以将设置信息和配置信息导出到 U 盘，通过 U 盘设置监控主机参数。</p> <p>软件部分：</p> <p>1、综合监控系统软件采用国产 Linux 操作系统，满足数据机房信息安全要求和数据机房网络安全等级保护相关要求。</p> <p>2、综合监控系统软件支持 5 个及以上客户端同时访问的能力。</p> <p>3、动环监控系统支持链路可视化，包含配电链路、制冷链路、通讯链路功能：</p> <p>1) 配电链路：支持系统的市电输入，电源配置，配电配置以及配电支路信息、机柜信息组成链路关系图，支持配电系统主路、支路的电压、电流、开关状态等监测，并支持生成配电拓扑图，在拓扑图上显示各开关状态和电流信息；</p> <p>2) 制冷链路：支持展示微模块系统列间空调的单机链路图、展示冷量信息，支持监控空调回送风情况、运行状况、空调各部件（如压缩机、风机、加热器、加湿器、滤网等）的运行状态与参数；</p> <p>3) 通讯链路：系统支持监控主机、交换机的网络设备，南向串口设备的通讯链路情况，直观显示各个设备的通讯状态。</p> <p>4、门禁系统监控功能：动环监控系统具备监测机房的进出记录和门禁状态，支持不少于指纹、刷卡、密码等多种开门认证方式，支持集中发卡，支持单向或双向刷卡开门方式；</p> <p>5、视频系统监控功能：机房内安装有摄像头，可进行视频图像监视，动环监控系统集成视频录像查看功能。</p> <p>6、支持计划管理软件：支持自定义计划任务实现制冷调节，UPS 关机，UPS 放电，支持任务提醒，并可通过短信、邮件等方式提前通知用户；</p> <p>7、支持报表管理软件：支持设备历史事件图表、历史数据的图表展示，事件列表查询、历史数据列表查询，并可以 excel 表格导出；</p> <p>8、支持告警管理软件：实现告警等级管理、告警事件管理、告警通知方式、用户告警设置、告警通知记录、告警联动管理、告警通知模板设置、告警屏蔽管理、告警收敛管理等功能。可自定义告警等级，自定义告警通知模板，自定义告警屏蔽策略以及告警收敛策略软件；系统支持实时告警定位，可实现实时告警列表与微模块模型双向联动；支持在设备详情页中自动高亮显示告警测点，快速引导用户定位告警所在位置；用户可自定义设置告警推送方式、推送人员、推送规则，支持短信告警、邮件告警、电话语音告警及</p>				
--	---	--	--	--	--



		<p>声光告警方式，出现告警能快速通知用户。</p> <p>9、支持容量管理软件：支持微模块内配电容量，制冷容量，U 位容量的手动配置管理与展示。</p> <p>10、支持能耗管理功能：动环监控系统具备能耗数据分析功能，可实时显示 PUE 值，支持按年月日进行电能统计，以图表、表格分析显示。</p> <p>11、动环监控系统支持手机 APP 实时查看设备信息，可支持安卓与 IOS 系统；</p>				
	监控门禁系统					
131	监控摄像设备	<p>1. 名称:400 万像素红外半球网络摄像机(国密)</p> <p>2、智能侦测：采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测。</p> <p>3、支持联动白光报警</p> <p>4、支持联动声音报警</p> <p>5、内置通过国家密码局检测认证的安全芯片，支持 SM1/SM2/SM3/SM4 等国家商用密码算法</p> <p>6、支持基于数字证书的设备接入认证能力</p> <p>7、支持基于国家商用密码算法的信令认证能力</p> <p>8、支持符合国家商用密码算法标准的证书请求文件导出</p> <p>9、支持符合国家商用密码算法标准的数字证书导入</p> <p>10、支持数字证书签名加密双证书体系</p> <p>11、支持 CA 系统根证书导入，用于校验平台身份可靠性</p> <p>12、支持平台身份证书导入，用于接入平台认证</p> <p>13、最小照度：0.005Lux @(F1.2, AGC ON) ,0 Lux with IR</p> <p>14、镜头:4mm,水平视场角 83.7° [2.8mm(102.7),6mm(51.8),8mm(39.4)可选]</p> <p>15、调整角度:水平:0°~360°，垂直:0°~75°，旋转 0°~360°</p> <p>16、宽动态范围:120dB</p> <p>17、视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG</p> <p>18、最大图像尺寸:2560x1440</p> <p>19、存储功能:支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡(256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS, SMB/CIFS 均支持)功能</p> <p>20、通讯接口:1 个 RJ4510M/100M 自适应以太网口</p> <p>21、内置麦克风和扬声器</p> <p>22、音频接口: 1 input (line in, 最大输入幅值: 3.3Vpp, 输入阻抗: 4.7KΩ, 接口类型: 非平衡), 1 output (line out, 最大输出幅值: 3.3Vpp, 输出阻抗: 100Ω, 接口类型: 非平衡)</p> <p>23、报警输入:1 路,报警输出:1 路(报警输出最大支持 DC24V/AC24V 1A )</p> <p>24、电源输出:支持两线式 DC12V 100mA 电源输出,用于给拾音器供电</p> <p>25、工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于 95%(无</p>	台	14	工业	货物类



		凝结) 26、电源供应:DC12V±25%/PoE(802.3af) 27、符合 IP67 级防尘防水设计				
132	32 路 NVR 网络硬盘录像机	<p>1. 名称:32 路 NVR 网络硬盘录像机</p> <p>一、整机通过了商密认证 内置通过国家密码局检测认证的安全芯片,采用 SM3 对码流做 HASH, SM2 做签名和验签。 符合 GM/T0028《密码模璜安全技术要求》第二级要求。 支持基于数字证书的设备接入认证能力 支持芯片安全校验能力,包括随机数有效性检测,算法符合性检测等 支持算法安全校验能力,包括开机自检,使用时自检和定期自检等</p> <p>二、硬件规格 2U 机架式 9 盘位嵌入式网络硬盘录像机,整机采用短机箱设计,搭载高性能 ATX 电源 存储接口:9 个 SATA 接口,可满配 16TB 硬盘,总容量可达 144TB 视频接口:2×HDMI, 2×VGA 网络接口:2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口 报警接口:16 路报警输入,9 路报警输出(其中第 9 路支持 CTRL 12V) 反向供电:1 路 DC12V 1A 串行接口:1 路 RS-232 接口,1 路全双工 RS-485 接口 USB 接口:2×USB 2.0, 2×USB 3.0 扩展接口:1×eSATA</p> <p>三、产品性能 输入带宽:320Mbps(开启 RAID 后为 200Mbps) 输出带宽:256Mbps(开启 RAID 后为 200Mbps) 接入能力:32 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 解码能力:最大支持 32×1080P 显示能力:最大支持 8K+1080P、2×4K 异源输出 RAID 模式:RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10,支持全局热备盘; 支持将接入的 1920X1080 格式的任意 8 路视频图像,以每 4 路视频合成 1 路视频、共 2 路视频画面的形式同时显示、存储、回放;支持视频流智能分析。</p>	台	1	工业	货物类
133	存储设备	1.8TB 监控专用硬盘	台	10	工业	货物类
134	配电箱	<p>1. 名称:门禁电源</p> <p>2. 含机箱 输入电压:100-240VAC; 输出电压:12VDC; 输出电流:≥4.17A; 输出功率:≥50W; 工作温度:-10℃~+70℃; 工作湿度:&lt;95%;</p>	台	5	工业	货物类
135	门禁控	名称:门禁控制器	台	5	工	货物





	制器	<p>显示屏：7英寸显示屏                      屏幕类型：电容触摸屏                      显示屏分辨率：600(H)×1024(V)                      摄像头：2MP CMOS 高清双摄像头                      光照补偿：自动红外补光                      外壳材料：玻璃;PC+ABS                      验证方式：刷卡；密码；人脸识别                      关键器件均为国产品牌，屏幕可视角度≥150°；镜头焦距≤2.5mm；对角视场角≥120°；水平视场角≥60°；垂直观场角≥90°                      密码：支持 SM1、SM2、SM3、SM4 等国密算法                      读卡类型：CPU 卡（需另购 PSAM 卡）；CPU 卡序列号；                      黑白名单设定：支持                      广告播放：支持图文、视频广告播放                      外接读卡器：支持 1 路 485 读卡器                      实时监控：支持                      抓拍功能：支持                      WEB 配置：支持                      主动注册：支持                      IC 卡加密：支持                      人脸识别速度：0.1s                      人脸容量：50000                      用户容量：50000                      卡片容量：100000                      密码容量：50000                      存储记录数量：300000                      RS-485 接口：1 个                      RS-232 接口：1 个                      韦根接口：1 路，输入输出可配                      USB 接口：1 个 USB2.0 接口                      网络接口：1 个 10Mbps/100Mbps/1000Mbps 自适应以太网口                      供电方式：DC 12V 2A                      功耗：≤24W                      工作温度：-30℃~+60℃                      工作湿度：0%~90%RH（无凝结）                      配件：壁装支架标配                      安装方式：壁装；落地式支架安装；桌面式支架安装；闸机安装；86 盒安装</p>			业	类
136	门禁电磁锁（含支架）	<p>名称：门禁电磁锁（含支架）                      1、最大静态直线拉力≥280kg                      2、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）；                      3、支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM 接点；                      4、工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA</p>	台	4	工业	货物类
137	出入门按钮	<p>1. 名称：出入门按钮                      2. 结构：塑料面板；                      性能：最大耐电流≥1.25A，电压≥250V；                      输出：常开；</p>	台	5	工业	货物类



		类型: 适合埋入式电器盒使用; 尺寸: 86*86mm				
138	配线 9	1. 配线形式: 综合考虑 2. 规格: RVV-2*1mm <sup>2</sup>	m	50	工业	货物类
139	配线 10	1. 配线形式: 综合考虑 2. 规格: RVV-4*1mm <sup>2</sup>	m	10	工业	货物类
140	双绞线缆	1. 配线形式: 综合考虑 2. 规格: 双绞线缆 CAT6	m	255.4	工业	货物类
141	双绞线缆测试	1. 测试 4 对双绞线缆	链路	19	/	服务类
142	配管	1. 材质: JDGΦ25 2. 配置形式: 明配	m	230.3	工业	货物类
143	接线盒	1. 名称: 86 型接线盒	个	24	工业	货物类
	机房综合布线系统					
144	配线架	1. 名称: 24 口非屏蔽模块式配线架(不含模块) 2. 六类非屏蔽配线架, 1U, 24 口, 模块化配线架	个	11	工业	货物类
145	数据模块	1. 六类非屏蔽 KEYSTONE 模块, 90°	个	264	工业	货物类
146	配线架	1. 名称: 24 口光纤配线架 2. 详见图纸设计	个	10	工业	货物类
147	跳线	1. 光纤跳线 (LC-LC), 2 米	条	60	/	工程类
148	光纤连接	1. 光纤连接 熔接法 单模	芯	240	/	工程类
149	线管理器	1. 名称: 理线架 2. 规格: 1U 高度, 带盖式理线槽, 镀锌冷轧钢板, 表面喷粉, 黑色	个	28	/	工程类
150	双绞线缆	1. 配线形式: 综合考虑 2. 规格: 双绞线缆 CAT6	m	4575	/	工程类
151	光缆	1. 名称: 24 芯单模光缆	m	800	/	工程类
152	跳线	六类非屏蔽软跳线, 2 米, 低烟无卤	条	364	/	工程类
153	信息插座 1	1. 视频专网插座 2. 含底盒	个	10	工业	货物类
154	信息插座 2	1. 互联网+公安信息网插座 2. 含底盒	个	11	工业	货物类
155	信息插座 3	1. 电话信息点插座 2. 含底盒	个	6	工业	货物类
156	双绞线缆测试	1. 测试 4 对双绞线缆	链路	27	/	服务类
	KVM 系统					
157	KVM 控制系统	名称: KVM 控制系统 一、64 口数字 KVM 交换机 (1 台) 1. KVM 交换机为自主可控的信创产品, 硬件形式的数字式 KVM 系统, 支持最少 64 路 RJ45 接口的 KVM 端	套	1	工业	货物类



		<p>口，通过 KVM 模块连接服务器；</p> <p>2、支持 1 个远程用户，1 个本地用户，单台 KVM 主机可最少直接控制 64 台设备；</p> <p>3、2 个 10M/100M/1000M 以太网接口，支持 DHCP、PPPOE，支持多种网络协议；</p> <p>4、KVM 模块支持串口模块，支持音频模块，且服务器模块支持智能鼠标，即插即用，具备虚拟媒体功能、无须对被控服务器作鼠标参数设置；</p> <p>5、本地用户和远程用户视频分辨率均可达 1920 x1200 @ 60Hz；</p> <p>6、本地及远程均支持画面轮循功能；</p> <p>7、单台配置双 100V-24V AC 电源，支持冗余电源，具备电源状态监控功能，支持蜂鸣器报警；</p> <p>8、兼容 windows、Linux、Unix、Sun Solaris、Redhat、Ubuntu 等主流操作系统；兼容 IBM、HP、DELL、浪潮、曙光、华为、联想等主流服务器；</p> <p>9、设备端口采用 CAT5、CAT5e 和 CAT6 类线，支持服务器到 KVM 设备的线缆长度在 50 米之内不会由于信号衰减而出现画面质量下降或产生延迟的现象；</p> <p>10、配备 64 个 KVM 模块以及一套四合一控制平台在机房本地可以操作 64 台服务器；</p> <p>11、统一连接到集中管理平台 KCMS 实现 KVM 集中管理；支持 Web 和 C/S 两种模式操作管理，访问的用户节点数无限制，采用服务器平台的方式，用户无需在管理终端安装任何软件；支持特殊需求下必备的“三员”权限设置。</p> <p>支持低带宽模式，通过设置视频码流，在≤4Mbps 低带宽条件下远程流畅访问控制服务器。</p> <p>二、KVM 模块（64 套） 服务器接口模块，50m 的传输距离内。</p> <p>三、三合一液晶套件（1 套）</p> <p>1. 整合 17"LED 显示器与 KVM 控制端于单一抽拉式机身内，仅占 1U 机架空间。LED 显示屏可展开至 108 度，以提供舒适的观看角。</p> <p>2 采用鼠标触摸板，高分辨率，高灵敏度。2 个功能按键和滚轮功能。</p>				
	其他设备					
158	交换机	<p>1. 名称:24 口接入交换机</p> <p>2. 千兆三层全管理交换机,包转发率≥51Mpps/126Mpps,交换容量≥336Gbps/3.36Tbps,千兆电口≥24 个,千兆光口≥4 个,VLAN:4K,MAC:16K,19 英寸 1U 标准机架</p>	台	3	工业	货物类
159	信息插座	1. 名称:HDMI 插座	个	1	工业	货物类
160	跳线	1. HDMI 长度 10 米	条	1	/	工程类
161	1.5P 空调▲	<p>1. 名称:1.5P 空调 2. 变频,一级能效,制冷量≥3500W,制热量≥5000W;</p> <p>3. 空调中输送制冷剂的液管、气管、连接管均采用全铜材质;四通阀主阀体必须为铜或黄铜材质;空调所</p>	台	3	工业	货物类



		用电机（含室内风机、室外风机、压缩机电机等）均采用铜绕组；空调室内机蒸发器盘管与室外机冷凝器盘管的铜管直径≥6.0mm。空调室外机风叶必须采用原生料（即未经回收再生的全新原材料）生产制造。				
162	75寸会议一体机	1.名称:75寸会议一体机 2.75寸一体机（含支架） 屏幕比例:16:9 面板:IPS技术 接口:VGA≥1个;HDMI≥1个;USB2.0≥1个;USB3.0≥1个;USB≥1个; 屏幕刷新率:60Hz 分辨率:≥4K 处理器:CPU主频频率≥3.90GHz,缓存为≥8MB,六核十二线程或以上;内存≥8G DDR4或以上配置。 硬盘:固态硬盘≥256G。	台	1	工业	货物类
163	脚手架	装修、安装桥架管线等登高措施	项	1	/	工程类
	机房搬迁					
164	机房搬迁	1、搬迁原有机房设备69台服务器、43台存储、9台交换机、33台网络安全设备、精密空调、校时服务器2台、UPS电源1套（含128节电池）、27个机柜等，包含但不限于以上设备。 2、对原数据中心机房中的设备（网络设备、服务器等）进行信息收集和粘贴标签。 3、对迁出设备进行健康检查、拆卸、打包（除尘、防静电措施、装箱、防震等）。 4、相关设备的搬迁、安装、调试须提前向采购人报计划，并按采购人要求进行相关工作，搬迁、安装、调试工作须在48小时内完成，同时须确保原迁出机房、与下属各级机房的网络通畅、正常访问服务器及业务开展（包含但不限于相关设备调用、调整等）。 5、对设备搬迁工作中产生的相关文档资料进行整理、保存，属涉密资料，须依照下述6、7条进行落实。采购人随时可以查阅。 6、搬迁前按照采购人要求对数据进行备份（采购人不提供备份硬件），备份、搬迁、调试全流程须保证数据安全，未经采购人书面允许，任何数据、资料不得复制、传输、带离指定地点等一切存在失泄密风险行为；项目实施中若造成软、硬件及数据损毁，由中标人承担全部责任，包含但不限于照价赔偿、购置相应软、硬件及落实数据还原等。因软、硬件损毁而导致设备搬迁、安装、调试超过48小时不能完成的（不可抗力因素造成的除外），采购人有权追究中标人的违约责任，包括但不限于经济责任、法律责任等。 7、中标人在备份、搬迁、调试过程中对数据和网络安全应落实专人专职、专网专用，向采购人提供相关安全方案，落实专人全流程监督，防止发生失泄密和网络安全事故，否则承担违约责任。	项	1	/	服务类



备注：1、本采购清单提出的是最低限度的要求，如以上清单产品出现品牌型号，则仅供参考，潜在的供应商可提供同等或优于本清单技术要求的产品，且符合国家有关执行标准和规范要求。

2、以上所有产品外形尺寸允许偏差±5%，材料厚度只允许正偏离。

3、以上采购清单带▲属于政府强制采购节能产品，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件或证书网上查询截图加盖公章，否则视为无效响应。

## （二）商务条件

1、质量保证期（含软、硬件）为壹年（如招标文件另有规定的，则按其执行），质量保证期自采购人在验收报告上签署“验收合格”之日起计算。投标人所投产品为原厂原装、全新的、符合国家有关质量标准的产品；中标人应提供货物的出厂检验报告、合格证书，并且预先提供检测验收标准，填写验收报告书，供最终双方确认所用。

2、投标报价应包括货物费用、材料费、安装调试、运输、维护保养费、机房搬迁费用、税费、验收费、及履行合同所需的所有的费用，并以通过采购人的验收和达到使用目的为履约标准。结算时不得以招标文件设备清单中未涉及，或对现场实际情况不了解等为由，另行增加相关费用。设备据实结算。

3、中标人应向采购人提供完整的中文技术资料壹套（技术说明书、使用说明书等）且应派出 1-2 名技术人员亲临施工安装现场进行技术指导工作。

4、交货期：合同签订后 90 天内完成项目的供货、建设、搬迁及安装调试。

5、交货安装地点：采购人指定地点。

6、付款方式：采购人验收合格并且设备试运行正常后支付至合同总金额的 100%。（不计息）

### 7、改造安装及搬迁要求

（1）本项目严格按照设计及采购人要求，改造安装、搬迁符合技术规范，符合消防要求，并做好安全文明施工。

（2）投标人拟派本项目团队管理人员不少于 3 人，含项目负责人、技术负责人、安全负责人。

（3）中标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品，质量达到国家相关标





准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，中标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

#### 8、技术培训对象及培训目标、要求：

(1) 培训对象由采购人指定；

(2) 培训目标：根据产品特点及技术要求供应商应对采购人的相关操作人员、维护技术人员、管理人员等进行免费培训。

#### 9、售后服务

在质保期内，中标人应建立完备的故障响应机制，如果在质保期内运行出现问题或故障，投标人应在 2 小时内电话响应，12 小时内解决问题，24 小时电话支持响应，否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由中标人承担，如货物故障在检修后仍无法排除，投标人在 24 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供采购人使用，以保障采购人的正常业务需求，直至故障产品修复。

#### 10、验收

(1) 本项目验收采购人组织有关专业人员共同现场验收或聘请第三方检测机构进行检测，检测过程中所产生的的费用由中标人支付；采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、响应文件、合同不符，采购人有权根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

(2) 交付验收标准：依次序对照适用标准为：

①符合中华人民共和国国家相关行业标准。

②符合招标文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

#### 11、保密要求

(1) 中标人在项目实施过程中，为本项目配备的相关技术人员必须签订安全保密协议，严格遵守国家相关保密与安全法律法规，遵循采购人各项安全保密制度和规章，要求服务技术人员对工作中涉及到的用户的数据、文件等任何资料进行保密，不得向任何第三方透露，因技术人员的行为造成泄密等问题由中标人承担相应的责任。采购人在履行合同过程中提供给中标人的全部文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于采购人。如果采购人收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，中标人在收到采购人通知后，应以采购人名义并在采购人的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿采购人因此发生的费用和遭受的损失。



(2) 未经采购人授权严禁对数据进行拷贝、拍照、录像、复制等，严禁将项目中涉及数据在非本项目场合运用或展示。

12、采购人免受第三方提出的侵犯其知识产权的起诉。如因知识产权原因所造成的一切损失均由中标人承担。

13、中标人在项目实施或服务过程中发生的重大人员、产品质量事故，或因中标企业管理不善等原因造成的人员伤亡等责任事故均由中标人负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

14、未尽事宜，请与采购人联系，以合同签订为准。

注：投标人须完全响应（一）采购清单及技术参数要求和（二）商务条件，任意一项不满足作无效响应处理。





## 第六章 评标方法

### 一、符合性审查

不符合下列情况之一的，其投标将作无效投标处理

- (1) 通过电子化政府采购系统提交的投标文件须正常打开；
- (2) 须提交开标一览表、分项报价表、开标一览表明细，开标一览表明细表中应列出分项报价；
- (3) 须提交唯一固定报价；
- (4) 报价不得超过政府采购项目预算或最高限价；
- (5) 投标有效期应满足招标文件要求；
- (6) 应按招标文件“第四章格式”的规定提供资格证明文件；
- (7) 应按招标文件要求签字、签章，签字（签章）人应有法定代表人的有效授权；
- (8) 响应内容不得与事实不符或虚假投标；
- (9) 没有招标文件规定的其它无效投标情形。

### 二、评分标准

采用综合评分法，由评标委员会按照以下评审内容，对资格性和符合性审查合格的投标文件进行价格、技术和商务综合比较与评价。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

（一）价格部分（30分）		
评分点	评审内容	分值
报价	<p>价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：</p> <p>投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*100* 30%</p> <p>注：（1）对小型和微型企业的报价给予 <u>10%</u> 比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>（2）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。</p> <p>（3）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>（4）当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项</p>	30分



	<p>目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>备注：如同时满足促进中小企业政策和本国产品政策要求的，可叠加进行价格扣除。</p>	
<b>(二) 技术部分 (60分)</b>		
<b>评分点</b>	<b>评审内容</b>	<b>分值</b>
技术指标及要求	<p>完全响应招标文件“第五章货物需求表及采购需求”（一）采购清单及技术参数要求中所有条款的得36分，任何一项不满足投标无效。</p> <p>评审依据：技术需求响应/偏离表。</p>	36分
机柜、机架	<p>所投产品通过盐雾实验，在盐溶液：浓度（5±1）%；pH值：6.5~7.2；试验温度：（35±2）℃；试验时间：72h；盐雾试验后，机柜、侧门、导轨、承重板、盲板表面无腐蚀的得2分。</p> <p>评审依据：提供第三方检测机构具有CMA标识的检测（验）报告原件彩色扫描件加盖投标人公章。</p>	2分
UPS主机	<p>1、所投UPS主机输入电流谐波成分：100%：≤2%，50%：≤3%；稳压精度≤0.15%；系统效率：额定负载：≥96%，50%负载：≥97%；100%负载：≥96%；过载能力：125%额定阻性负载≥11 min的得3分。</p> <p>评审依据：提供第三方检测机构具有CMA标识的检测（验）报告原件彩色扫描件加盖投标人公章。</p> <p>2、所投UPS主机在满足“具有除尘告警功能”的基础上，UPS主机具有启动自动除尘功能的得3分。</p> <p>评审依据：提供功能设置界面截图加盖投标人公章。</p>	6分
行间精密空调	<p>1、所投行间精密空调加湿方式为湿膜加湿，加湿量≥3kg/h，加湿输入功率≤2000W的得2分。</p> <p>评审依据：提供第三方检测机构具有CMA标识的检测（验）报告原</p>	6分



	<p>件彩色扫描件加盖投标人公章。</p> <p>2、所投行间精密空调制冷量<math>\geq 54000W</math>;显热制冷量<math>\geq 54000W</math>;风量<math>\geq 11000m^3/h</math>的得2分。</p> <p>评审依据：提供第三方检测机构具有CMA标识的检测(验)报告原件彩色扫描件加盖投标人公章。</p> <p>3、所投行间精密空调在满足“支持制冷剂泄露告警”基础上，支持灌注量不足告警功能得2分。</p> <p>评审依据：提供第三方检测机构具有CMA标识的检测(验)报告原件彩色扫描件加盖投标人公章。</p>	
<p>KVM控制系统</p>	<p>所投KVM控制系统支持低带宽模式，通过设置视频码流，在<math>\leq 2Mbps</math>低带宽条件下远程流畅访问控制服务器的得2分。</p> <p>评审依据：提供第三方检测机构具有CMA标识的检测(验)报告原件彩色扫描件加盖投标人公章。</p>	<p>2分</p>
<p>32路NVR网络硬盘录像机</p>	<p>1、所投32路NVR网络硬盘录像机符合GM/T0028《密码模块安全技术要求》第二级要求的得1分。</p> <p>评审依据：提供商用密码产品认证证书扫描件加盖投标人公章。</p> <p>2、所投32路NVR网络硬盘录像机支持将接入的1920X1080格式的任意10路视频图像，以每5路视频合成1路视频、共2路视频画面的形式同时显示、存储、回放;合成的每路画面，以1路背景叠加4路小画面形式显示，小画面位置可调;开启视频流智能分析时NVR解码性能不会降低的1分。</p> <p>评审依据：提供第三方检测机构具有CMA标识的检测(验)报告原件彩色扫描件加盖投标人公章。</p>	<p>2分</p>
<p>门禁控制器</p>	<p>所投门禁控制器关键器件均为国产，包括主控芯片、内存、EMMC。系统采用国产化操作系统;屏幕可视角度<math>\geq 170^\circ</math>;镜头焦距<math>\leq 2.25mm</math>;对角视场角<math>\geq 140^\circ</math>;水平视场角<math>\geq 65^\circ</math>;垂直视场角<math>\geq 115^\circ</math>;内置国密SE密码模块，支持SM1、SM2、SM3、SM4加密方式加密处理的得2分。</p> <p>评审依据：提供第三方检测机构具有CMA标识的检测(验)报告原</p>	<p>2分</p>



	<b>件彩色扫描件加盖投标人公章。</b>	
机房动力与环境监控系统	<p>1、为了满足数据机房信息安全要求，综合监控系统软件须通过WEB 漏洞扫描及应用系统渗透测试的得 2 分。</p> <p><b>评审依据：提供第三方检测机构具有 CMA 标识的检测（验）报告原件彩色扫描件加盖投标人公章。</b></p> <p>2、为保证系统可用性，综合监控系统应支持 10 个及以上客户端同时访问的能力的 2 分；</p> <p><b>评审依据：提供第三方检测机构具有 CMA 标识的检测（验）报告原件彩色扫描件加盖投标人公章。</b></p>	4 分
<b>(三) 商务部分 (10分)</b>		
<b>评分点</b>	<b>评审内容</b>	<b>分值</b>
服务及售后	<p>1、所投产品出现故障，投标人应在 0.5 小时内电话响应，4 小时内解决问题的得 1 分；投标人应在 1 小时内电话响应，8 小时内解决问题的得 0.5 分，其余不得分。</p> <p>2、投标人承诺在商务条件要求的质保期限基础上每延长 6 个月的质保期 1 分，最多得 2 分。</p> <p>3、投标人承诺机房搬迁在满足“搬迁、安装、调试工作须在 48 小时内完成”基础上，相关设备的搬迁、安装、调试每减少 4 小时完成的得 2 分，最多得 4 分。</p> <p><b>评审依据：提供承诺函加盖投标人公章，格式自拟。</b></p>	7 分
业绩	<p>投标人自 2023 年 1 月 1 日至投标截止时间前（以合同签订时间为准），具有数据机房建设或数据机房搬迁业绩的得 1 分。</p> <p><b>评审依据：提供合同扫描件加盖投标人公章。</b></p>	1 分
拟派人员实力	<p>为了确保数据机房搬迁工作顺利完成，投标人拟派本项目的数据机房搬迁工程的项目负责人具有信息化类或机电类或通讯类或与本项目相关专业高级工程师职称的得 1 分，技术负责人具有《计算机技术与软件专业技术资格》中级及以上网络工程师证的得 1 分。</p> <p><b>评审依据：提供证书扫描件加投标人公章。</b></p>	2 分

**备注：1. 投标人所提供的相关证明材料必须是清晰可见的，如投标人提供的相关证明材料模糊不清的，评标委员会有权不予以认定，因此造成的一切后果由服务商承担。**



2. 采购人有权要求预中标人评审结束接采购人通知之日起 3 个工作日内将资格审查（符合性评审）、商务技术评分等涉及的所有材料原件交采购人复核，如中标人未在规定时间内未递交相应原件或原件有弄虚作假的，采购人将报送监管部门按相关法律法规进行处理。

江西安必信招标咨询有限公司



