

#### 4、开标一览表

投标人名称：鹰潭市欧信商贸有限公司

项目编号（包号）：HNCT-0416

序号	名称	制造商、品牌	规格、型号	产地	单位	数量	单价（元）	总价（元）	是否属于中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位	是否属于品目清单内的节能产品	是否属于品目清单内的环境标志产品	备注
1	一拖二多联机A	珠海格力电器股份有限公司、格力	GMV-NDR71T/D	广东省珠海市	台	746	2240	1671040	否	是	否	
2	一拖二多联机B	珠海格力电器股份有限公司、格力	GMV-DH160WL/Dca1	广东省珠海市	台	373	6955	2594215	否	是	否	
3	一拖一天花机	珠海格力电器股份有限公司、格力	KFR-72TW/(72550)FNhCaf-B1	广东省珠海市	台	11	7100	78100	否	是	否	
4	3P柜机	珠海格力电器股份有限公司、格力	KFR-72LW/(72542)FNhAp-B1JY01	广东省珠海市	台	105	5000	525000	否	是	否	
5	铜管（含保温）	上海金阳制冷铜管有限公司、金阳	铜管Φ6 .35mm	上海杨浦区	米	492.767	50	24638.35	是	否	否	

6	铜管 (含保温)	上海金阳制冷铜管有限公司、金阳	铜管Φ9.52mm	上海杨浦区	米	5566.33	53	295015.49	是	否	否	
7	铜管 (含保温)	上海金阳制冷铜管有限公司、金阳	铜管Φ12.7mm	上海杨浦区	米	492.767	60	29566.02	是	否	否	
8	铜管 (含保温)	上海金阳制冷铜管有限公司、金阳	铜管Φ15.9mm	上海杨浦区	米	3826.155	70	267830.85	是	否	否	
9	铜管 (含保温)	上海金阳制冷铜管有限公司、金阳	铜管Φ19.1mm	上海杨浦区	米	1740.175	80	139214	是	否	否	
10	信号线	江西华蒲电缆有限公司、华蒲	1. 配线 RVVP 屏蔽线 0.75 2. 桥架或穿管敷设	江西南昌	米	3889.459	10	38894.59	是	否	否	
11	配电箱	江西鸿旭电气有限公司、鸿旭	1. 名称:MAZ2 2. 附属配件:含配电箱内元器件、接地等 3. 其他:满足设计及规范要求	浙江省温州市	台	1	2468	2468	是	否	否	
12	配电箱	江西鸿旭电气有限公司、鸿旭	1. 名称:MK1 2. 附属配件:含配电箱内元器件、接地等 3. 其他:满足设计及规范要求	浙江省温州市	台	18	730	13140	是	否	否	

13	配电箱	江西鸿旭电气有限公司、鸿旭	1. 名称:MK2 2. 附属配件:含配电箱内元器件、接地等 3. 其他:满足设计及规范要求	浙江省温州市	台	19	760	14440	是	否	否	
14	配电箱	江西鸿旭电气有限公司、鸿旭	1. 名称:MK3 2. 附属配件:含配电箱内元器件、接地等 3. 其他:满足设计及规范要求	浙江省温州市	台	18	865	15570	是	否	否	
15	配电箱	江西鸿旭电气有限公司、鸿旭	1. 名称:MK4 2. 附属配件:含配电箱内元器件、接地等 3. 其他:满足设计及规范要求	浙江省温州市	台	15	860	12900	是	否	否	
16	配电箱	江西鸿旭电气有限公司、鸿旭	1. 名称:MK5 2. 附属配件:含配电箱内元器件、接地等 3. 其他:满足设计及规范要求	浙江省温州市	台	3	840	2520	是	否	否	
17	配电箱	江西鸿旭电气有限公司、鸿旭	1. 名称:MKa 2. 附属配件:含配电箱内元器件、接地等 3. 其他:满足设计及规范要求	浙江省温州市	台	8	822	6576	是	否	否	



18	配电箱	江西鸿旭电气有限公司、鸿旭	1. 名称:MKb 2. 附属配件:含配电箱内元器件、接地等 3. 其他:满足设计及规范要求	浙江省温州市	台	1	1149	1149	是	否	否	
19	配电箱	江西鸿旭电气有限公司、鸿旭	1. 名称:MKZ 2. 附属配件:含配电箱内元器件、接地等 3. 其他:满足设计及规范要求	浙江省温州市	台	17	2100	35700	是	否	否	
20	配电箱	江西鸿旭电气有限公司、鸿旭	1. 名称:MKZ1 2. 附属配件:含配电箱内元器件、接地等 3. 其他:满足设计及规范要求	浙江省温州市	台	2	2468	4936	是	否	否	
21	配电箱	江西鸿旭电气有限公司、鸿旭	1. 名称:MKZ2 2. 附属配件:含配电箱内元器件、接地等 3. 其他:满足设计及规范要求	浙江省温州市	台	1	2468	2468	是	否	否	
22	配电箱	江西鸿旭电气有限公司、鸿旭	1. 名称:MKZ3 2. 附属配件:含配电箱内元器件、接地等 3. 其他:满足设计及规范要求	浙江省温州市	台	1	2468	2468	是	否	否	



23	配电箱	江西鸿旭电气有限公司、鸿旭	1. 名称:MKZa 2. 附属配件:含配电箱内元器件、接地等 3. 其他:满足设计及规范要求	浙江省温州市	台	1	3753	3753	是	否	否	
24	配电箱	江西鸿旭电气有限公司、鸿旭	1. 名称:MKZb 2. 附属配件:含配电箱内元器件、接地等 3. 其他:满足设计及规范要求	浙江省温州市	台	1	2242	2242	是	否	否	
25	配电箱	江西鸿旭电气有限公司、鸿旭	1. 名称:MKn 2. 附属配件:含配电箱内元器件、接地等 3. 其他:满足设计及规范要求	浙江省温州市	台	2	527	1054	是	否	否	
26	配电箱	江西鸿旭电气有限公司、鸿旭	1. 名称:MKn1 2. 附属配件:含配电箱内元器件、接地等 3. 其他:满足设计及规范要求	浙江省温州市	台	1	600	600	是	否	否	
27	配电箱	江西鸿旭电气有限公司、鸿旭	1. 名称:开关箱 2. 附属配件:含配电箱内元器件、接地等 3. 其他:满足设计及规范要求	浙江省温州市	台	42	210	8820	是	否	否	

28	配电箱	江西鸿旭电气有限公司、鸿旭	1. 名称:MK1a 2. 附属配件:含配电箱内元器件、接地等 3. 其他:满足设计及规范要求	浙江省温州市	台	1	666	666	是	否	否	
29	配电箱	江西鸿旭电气有限公司、鸿旭	1. 名称:MK2a 2. 附属配件:含配电箱内元器件、接地等 3. 其他:满足设计及规范要求	浙江省温州市	台	1	700	700	是	否	否	
30	配电箱	江西鸿旭电气有限公司、鸿旭	1. 名称:MK3a 2. 附属配件:含配电箱内元器件、接地等 3. 其他:满足设计及规范要求	浙江省温州市	台	1	757	757	是	否	否	
31	配电箱	江西鸿旭电气有限公司、鸿旭	1. 名称:MK4a 2. 附属配件:含配电箱内元器件、接地等 3. 其他:满足设计及规范要求	浙江省温州市	台	1	700	700	是	否	否	
32	配电箱	江西鸿旭电气有限公司、鸿旭	1. 名称:MK2b 2. 附属配件:含配电箱内元器件、接地等 3. 其他:满足设计及规范要求	浙江省温州市	台	1	740	740	是	否	否	

33	配电箱	江西鸿旭电气有限公司、鸿旭	1. 名称:MK3b 2. 附属配件:含配电箱内元器件、接地等 3. 其他:满足设计及规范要求	浙江省温州市	台	1	710	710	是	否	否	
34	配电箱	江西鸿旭电气有限公司、鸿旭	1. 名称:MK4b 2. 附属配件:含配电箱内元器件、接地等 3. 其他:满足设计及规范要求	浙江省温州市	台	1	620	620	是	否	否	
35	送配电装置系统	鹰潭市欧信商贸有限公司、人工	1、输配电装置系统调试 ≤ 1kV 交流供电	/	系统	23	150	3450	否	否	否	
36	桥架	鹰潭市瑞图电气有限公司、瑞图	1. 强电桥架 100*75 2. 含盖板、隔板、桥架连接铜线及接地线安装	鹰潭市高新技术开发区	米	331.25	30	9937.5	是	否	否	
37	桥架	鹰潭市瑞图电气有限公司、瑞图	1. 名称:强电桥架 2. 规格:150*75 3. 含隔板、连接附件、接地	鹰潭市高新技术开发区	米	560.84	40	22433.6	是	否	否	
38	桥架	鹰潭市瑞图电气有限公司、瑞图	1. 名称:强电桥架 2. 规格:150*100 3. 含隔板、连接附件、接地	鹰潭市高新技术开发区	米	100.38	43	4316.34	是	否	否	

39	桥架	鹰潭市瑞图电气有限公司、瑞图	1. 名称:强电桥架 2. 规格:200*100 3. 含隔板、连接附件、接地	鹰潭市高新技术开发区	米	2223.62	60	133417.2	是	否	否	
40	桥架	鹰潭市瑞图电气有限公司、瑞图	1. 强电桥架 250*100 2. 含盖板、隔板、桥架连接铜线及接地线安装	鹰潭市高新技术开发区	米	171.9	58	9970.2	是	否	否	
41	桥架支吊架	鹰潭市瑞图电气有限公司、瑞图	1. 名称:桥架支吊架 2. 含除锈刷漆	鹰潭市高新技术开发区	千克	4389.298	5	21946.49	是	否	否	
42	电力电缆	江西扬帆实业有限公司、扬帆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-3*4 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1KV	江西省上饶市	米	336.05	27	9073.35	是	否	否	
43	电力电缆	江西扬帆实业有限公司、扬帆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-3*6 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1KV	江西省上饶市	米	14974.4	33	494155.2	是	否	否	
44	电力电缆	江西扬帆实业有限公司、扬帆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-3*10 3. 敷设方式、部位:综合考虑	江西省上饶市	米	251.47	67	16848.49	是	否	否	

			4. 电压等级 (kV): 1KV									
45	电力电缆	江西扬帆实业有限公司、扬帆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-5*4 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级 (kV): 1KV	江西省上饶市	米	16.11	55	886.05	是	否	否	
46	电力电缆	江西扬帆实业有限公司、扬帆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级 (kV): 1KV	江西省上饶市	米	138.152	70	9670.64	是	否	否	
47	电力电缆	江西扬帆实业有限公司、扬帆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-5*10 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级 (kV): 1KV	江西省上饶市	米	280.89	80	22471.2	是	否	否	
48	电力电缆	江西扬帆实业有限公司、扬帆	1、电力电缆 2、规格型号 WDZB-YJY-5x16 3、敷设方式: 埋地及桥架综合	江西省上饶市	米	94.29	110	10371.9	是	否	否	
49	电力电缆	江西扬帆实业有限公司、扬帆	1、电力电缆 2、规格型号 WDZB-YJY-3X25+2x16 3、敷设方式: 埋地及桥架综合	江西省上饶市	米	233.38	125	29172.5	是	否	否	

50	电力电缆	江西扬帆实业有限公司、扬帆	1、电力电缆 2、规格型号 WDZB-YJY-3X35+2x16 3、敷设方式：埋地及桥架综合	江西省 上饶市	米	14.42	175	2523.5	是	否	否	
51	电力电缆	江西扬帆实业有限公司、扬帆	1、电力电缆 2、规格型号 WDZB-YJY-3X50+2x25 3、敷设方式：埋地及桥架综合	江西省 上饶市	米	23.23	238	5528.74	是	否	否	
52	电力电缆	江西扬帆实业有限公司、扬帆	1、电力电缆 2、规格型号 WDZB-YJV-3X95+2x50 3、敷设方式：埋地及桥架综合	江西省 上饶市	米	164.58	415	68300.7	是	否	否	
53	电力电缆	江西扬帆实业有限公司、扬帆	1、电力电缆 2、规格型号 WDZB-YJY-3X150+2x95 3、敷设方式：埋地及桥架综合	江西省 上饶市	米	472.25	620	292795	是	否	否	
54	电力电缆	江西扬帆实业有限公司、扬帆	1、电力电缆 2、规格型号 WDZB-YJV-3X185+2x150 3、敷设方式：埋地及桥架综合	江西省 上饶市	米	109.41	780	85339.8	是	否	否	



55	电力电缆	江西扬帆实业有限公司、扬帆	1、电力电缆 2、规格型号 WDZB-YJV22-3X120+2x70 3、敷设方式：埋地及桥架综合	江西省 上饶市	米	138.6	543	75259.8	是	否	否	
56	电力电缆头	江西扬帆实业有限公司、扬帆	1、电力电缆中间头制作与安装 10kV 以下热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) 25	江西省 上饶市	个	30	8	240	是	否	否	
57	电力电缆头	江西扬帆实业有限公司、扬帆	1、电力电缆中间头制作与安装 10kV 以下热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) 35	江西省 上饶市	个	2	10	20	是	否	否	
58	电力电缆头	江西扬帆实业有限公司、扬帆	1、电力电缆中间头制作与安装 10kV 以下热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) 95	江西省 上饶市	个	8	17	136	是	否	否	
59	电力电缆头	江西扬帆实业有限公司、扬帆	1、电力电缆终端头制作与安装 10kV 室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) 150	江西省 上饶市	个	8	20	160	是	否	否	
60	电力电缆头	江西扬帆实业有限公司、扬帆	1、电力电缆终端头制作与安装 10kV 室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) 185	江西省 上饶市	个	4	50	200	是	否	否	

61	电缆排管	浙江中财管道科技股份有限公司、中财	1. 名称: 电力排管 2. 型号: DN150 3. 材质: PC150	浙江省绍兴市	米	134.92	42	5666.64	否	否	否	
62	电缆排管	浙江中财管道科技股份有限公司、中财	1. 名称: 电力排管 2. 型号: DN100 3. 材质: PC100	浙江省绍兴市	米	137.54	20	2750.8	否	否	否	
63	配管	浙江中财管道科技股份有限公司、中财	1. PC100 电缆保护管	浙江省绍兴市	米	46.14	20	922.8	否	否	否	
64	*人(手)孔井	/	1. 室外电缆井 $\phi$ 700 2. 具体详见图纸满足设计要求	/	座	11	151.67	1668.37	/	否	否	
65	插座	广东福田电器有限公司、福田	1. 空调插座 2. 250V. 20A	广东省佛山市	个	89	14	1246	否	否	否	
66	*挖沟槽土方	/	1. 人工机械配合挖沟槽土方, 土方类别、挖土深度综合考虑	/	立方米	95.362	100	9536.2	/	否	否	
67	*回填方	/	1. 机械填土夯实 槽、坑	/	立方米	40.87	30	1226.1	/	否	否	
68	*回填方	/	1. 槽坑 天然砂	/	立方米	18.619	180	3351.42	/	否	否	

69	*余方弃置	/	1. 余方弃置, 运距 1km	/	立方米	54.492	30	1634.76	/	否	否	
70	*余方弃置	/	1. 运距≤1km 自卸汽车 (载重 8t 以内) 2. 履带式液压挖掘机挖碴装车斗 1.0m <sup>3</sup>	/	立方米	36.123	30	1083.69	/	否	否	
71	*垫层	/	1. C20 保护板	/	立方米	6.131	130	797.03	/	否	否	
72	*拆除路面	/	1. 破碎机破碎混凝土 混凝土构筑物 HB20G 液压岩石破碎机 破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 单价*0.4 换为【履带式单头液压岩石破碎机】	/	平方米	163.476	90	14712.84	/	否	否	
73	*水泥混凝土	/	1. 水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 (cm) 15 换为【预拌混凝土 C30】	/	平方米	163.476	130	21251.88	/	否	否	
74	*割缝	/	1. 水泥混凝土路面 缩缝 锯缝机切 缝 缝宽 6mm 缝深 (cm) 5 实际缝深 (cm): 15	/	米	542.92	8	4343.36	/	否	否	

合计：大写：柒佰壹拾玖万捌仟零贰拾柒元叁角玖分

人民币：小写：7198027.39 元

注：1、中、小、微企业、监狱或残疾人福利性单位产品须在明细表中注明，并在投标文件中提供相应证明材料，否则产生的一切后果由投标人承担。

2、属于《节能产品政府采购品目清单》的产品备注说明，同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书彩色扫描件，未提供证书彩色扫描件的一切不利后果由投标人承担。（不属于节能产品不需提供）

3、属于《环境标志产品政府采购品目清单》的产品备注说明，同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书彩色扫描件，未提供证书彩色扫描件的一切不利后果由投标人承担。（不属于环境标志产品不需提供）

4、招标文件对节能产品另有规定的从其规定。

投标人盖章：鹰潭市欧信商贸有限公司

法定代表人或授权代表（或自然人）签字或签章：

