



**诚信伟业**  
CHENGXINWEIYE

# 江西省政府采购公开招标文件

（货物类）

项目名称：吉安幼儿师范高等专科学校二期建设项目家具采购项目

项目编号：1493-266104115024

江西诚信伟业招标咨询有限公司

江西·吉安



## 目 录

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 江西省政府采购公开招标文件 .....                                  | 1  |
| 第一章 投标邀请 .....                                       | 1  |
| 一、项目基本情况 .....                                       | 1  |
| 二、投标人的资格要求 .....                                     | 1  |
| 三、获取招标文件 .....                                       | 2  |
| 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 .....                           | 3  |
| 五、公告期限 .....                                         | 3  |
| 六、其他补充事宜 .....                                       | 3  |
| 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系 .....                           | 4  |
| 第二章 投标人须知 .....                                      | 5  |
| 一、投标人须知前附表 .....                                     | 5  |
| 二、招 标 .....                                          | 14 |
| 1.适用范围 .....                                         | 14 |
| 2.定义 .....                                           | 14 |
| 3.合格投标人 .....                                        | 14 |
| 4. 投标费用 .....                                        | 15 |
| 5.投标人代表 .....                                        | 15 |
| 6.招标文件的构成 .....                                      | 15 |
| 7.投标人应当提交的资格、资信证明文件 .....                            | 15 |
| 8.为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料 .....           | 16 |
| 9.采购需求标准 .....                                       | 21 |
| 10.招标文件的修改 .....                                     | 22 |
| 三、投 标 .....                                          | 22 |
| 11.投标文件的编制 .....                                     | 22 |
| 12.投标文件计量单位 .....                                    | 22 |
| 13.提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，参加评标、获得中标人推荐资格的认定 ..... | 22 |
| 14.投标文件的构成 .....                                     | 23 |
| 15.投标报价 .....                                        | 23 |
| 16.投标保证金 .....                                       | 24 |
| 17.投标有效期 .....                                       | 25 |
| 18.投标文件的递交 .....                                     | 25 |
| 19.分包的规定 .....                                       | 26 |
| 20.恶意串通等行为的处理及串通投标情形的认定 .....                        | 26 |
| 四、开标 .....                                           | 27 |
| 21.开标 .....                                          | 27 |
| 五、评标 .....                                           | 28 |
| 22.评标 .....                                          | 28 |
| 23.评标方法和评标标准 .....                                   | 30 |
| 六、意外情况的情形和处理 .....                                   | 31 |
| 24.意外情况的情形 .....                                     | 31 |
| 25.意外情况的处理 .....                                     | 31 |
| 七、中标和合同 .....                                        | 32 |
| 26.中标人的确定 .....                                      | 32 |
| 27.中标结果公告 .....                                      | 32 |
| 28.履约保证金 .....                                       | 32 |
| 29.签订合同 .....                                        | 32 |
| 八、询问和质疑 .....                                        | 33 |



|                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 30.询问 .....                                                                    | 33  |
| 31.质疑 .....                                                                    | 33  |
| 九、其他事项 .....                                                                   | 34  |
| 32.采购代理服务费用 .....                                                              | 34  |
| 33.适用法律 .....                                                                  | 34  |
| 34.解释权 .....                                                                   | 34  |
| 第三章 拟签订的合同文本（参考格式） .....                                                       | 35  |
| 第四章 投标文件格式 .....                                                               | 39  |
| 格式 1. 投标书 .....                                                                | 40  |
| 格式 2. 开标一览表 .....                                                              | 42  |
| 格式 3. 分项报价表 .....                                                              | 42  |
| 格式 4. 开标一览明细表 .....                                                            | 43  |
| 格式 5. 技术需求响应/偏离表 .....                                                         | 45  |
| 格式 6. 商务条件响应/偏离表 .....                                                         | 46  |
| 格式 7. 投标人应当提交的资格证明文件 .....                                                     | 47  |
| 格式 7-1 江西省政府采购投标人资格信用承诺函 .....                                                 | 47  |
| 格式 7-2 法定代表人授权书 .....                                                          | 51  |
| 格式 7-3 投标人的资格声明 .....                                                          | 53  |
| 格式 7-4 履约及信用状况承诺函 .....                                                        | 54  |
| 格式 7-5 投标保证金凭证 .....                                                           | 55  |
| 格式 7-6 制造商出具的授权函（适用于进口产品参加投标） .....                                            | 56  |
| 格式 7-7 联合体协议（适用于联合体投标） .....                                                   | 57  |
| 8. 为落实政府采购政策投标人须提供的证明材料 .....                                                  | 59  |
| 格式 8-1 中小企业声明（货物） .....                                                        | 59  |
| 格式 8-2 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件 .....                           | 66  |
| 格式 8-3 残疾人福利性单位声明函 .....                                                       | 67  |
| 格式 8-4 采购的产品如属于政府强制采购节能产品的，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（原件扫描件） ..... | 68  |
| 格式 8-5 本国产品标准要求 .....                                                          | 69  |
| 格式 8-6 关于符合本国产品标准的成本占比承诺函【如适用】 .....                                           | 71  |
| 9. 技术文件 .....                                                                  | 72  |
| 10. 与技术、商务等评审计分有关的资料 .....                                                     | 73  |
| 第五章 货物需求表及采购需求 .....                                                           | 74  |
| 一、货物需求表 .....                                                                  | 74  |
| 二、采购需求 .....                                                                   | 75  |
| （一）技术要求 .....                                                                  | 75  |
| （二）商务条件 .....                                                                  | 129 |
| 第六章 评标标准 .....                                                                 | 133 |
| 一、符合性审查 .....                                                                  | 133 |
| 二、评分标准 .....                                                                   | 134 |



## 第一章 投标邀请

吉安幼儿师范高等专科学校二期建设项目家具采购项目的潜在投标人应在江西省公共资源交易平台（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）确认并获取招标文件，并于2026年6月8日09点00分（北京时间）前提交投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：1493-266104115024

项目名称：吉安幼儿师范高等专科学校二期建设项目家具采购项目

预算金额：1676001.51元人民币

采购需求：

| 采购条目编号           | 采购条目名称      | 采购品目 | 数量 | 单位 | 采购预算<br>(元人民币) |
|------------------|-------------|------|----|----|----------------|
| 吉购2026J000210159 | 学生生活家具及其他家具 | 其他家具 | 1  | 批  | 1676001.51     |

合同履行期限：合同签订后50个工作日内安装、调试完毕并交付使用。

本项目是否接受联合体投标：否


### 二、投标人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 1.1 具有独立承担民事责任的能力；
- 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 1.5 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；
- 1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得参加本项目的政府采购活动。

3. 投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单、或被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单



（处罚期限尚未届满的）的，不得参加本项目的政府采购活动。

4. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

4.1 中小企业政策

本项目专门面向中小企业采购。所投产品的制造商须在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业（响应文件中须提供中小企业声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函）。

4.2 如本项目采购的产品属于政府强制采购节能产品的，响应文件中必须提供《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的对应产品认证机构出具的节能产品认证证书；

5. 本项目的特定资格要求：无

6 本项目属性为货物类，采购标的所属行业为工业。

### 三、获取招标文件

时间：2026年5月17日0:00至2026年6月7日0:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：江西省公共资源交易平台（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）

方式：网上确认和下载招标文件。（详见其他补充事宜）

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年6月8日09点00分（北京时间）

地点：吉安市公共资源交易中心-不见面开标大厅

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1. 潜在投标人必须在江西省公共资源交易平台（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）注册并办理江西省CA数字证书和电子签章。具体要



求详见“江西省公共资源交易平台-服务指南-投标单位”（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）。潜在投标人未使用本单位CA数字证书在江西省公共资源交易平台下载招标文件的，视为未获取招标文件，不得参加本项目的投标活动；

2. 本项目采用“不见面开标”系统开标，投标人无需到达开标现场，投标人应在投标截止时间前**1小时内**进入江西省公共资源交易平台-不见面开标大厅进行线上签到（具体操作详见《江西省公共资源交易中心不见面开标系统投标人操作手册（政府采购）》（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）。注意事项详见招标文件第二章；投标人应仔细阅读有关不见面开标的内容，如有疑问请联系新点工作人员，联系电话：400-998-0000；

3.  本项目采购国内产品，不允许提供进口产品参与采购活动；

4. 本项目需要落实的政府采购政策：节约能源，保护环境，促进中小企业发展，支持监狱、戒毒企业发展，促进残疾人就业、本国产品等政府采购政策（不适用者除外）。

5. 本项目是否采用远程异地评标： 否

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

### 1. 采购人信息

名称：吉安幼儿师范高等专科学校

地址：江西省吉安市吉州区吉安南大道131号

联系方式：0796-8236623

### 2. 采购代理机构信息

名称：江西诚信伟业招标咨询有限公司

地址：江西省吉安市航盛大厦B座1704室(吉安分公司)

项目联系人：王健/郭鹏飞/万钢/毛璐琦

电话：18779600281



## 第二章 投标人须知

### 一、投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本表为准。

标记☑的选项意为适用于本项目，标记☐的选项意为不适用于本项目。

| 条款号   | 条目        | 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1   | 项目名称及项目编号 | 详见“第一章 投标邀请”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.1   | 采购人       | 详见“第一章 投标邀请”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.2   | 采购代理机构    | 详见“第一章 投标邀请”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.2.1 | 联合体投标     | 本项目是否接受联合体投标：详见“第一章 投标邀请”（接受联合体投标的，除联合体协议和招标文件特殊要求外，招标文件中要求盖章或签字处仅需联合体牵头单位盖章或签字。）                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7     | 资格、资信证明文件 | <p><b>投标人应当提交的资格、资信证明文件</b></p> <p>(1) 合格的投标人资格证明文件：详见第四章 投标文件格式“资格证明文件”。</p> <p>(2) 信用查询：采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。</p> <p>① 查询渠道：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询；</p> <p>② 查询截止时点：资格审查结束前；</p> <p>③ 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存；</p> <p>④ 信用信息的使用规则：对被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规</p> |

| 条款号 | 条目       | 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |          | 定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人）的，视同联合体存在不良信用记录。（如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录）                                                                                                                                                                                                                                |
| 8   | 落实政府采购政策 | 本项目采购的标的物对应的制造商是中小企业的，中小企业划分标准所属行业为： <u>工业</u> 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8.6 | 本国产品政策   | <p>本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品：但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。</p> <p>多产品采购包。投标人为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%的，不享受价格评审优惠。（证明材料提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有）、《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》，格式详见第四章）</p> <p>★未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有），一律视为非本</p> |

| 条款号  | 条目         | 内 容                                                                                                                                                                                                             |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            | <p><b>国产品！</b></p> <p>证明材料未提供、提供不完整、不足以证明或不符合要求的，不享受相应政策。</p>                                                                                                                                                   |
| 13   | 中标人推荐资格的认定 | <p><input checked="" type="checkbox"/>采用最低评标价法的项目，提供核心产品品牌不同的不同投标人参加同一合同项下投标的，报价相同的按第种办法确定参加评标的投标人：</p> <p>(1) 由采购人确定：_____</p> <p>(2) 由评标委员会采用随机抽取的方式确定。</p>                                                   |
| 13.3 | 核心产品       | 非单一产品采购项目，核心产品为： /                                                                                                                                                                                              |
| 16   | 投标保证金      | <b>1、投标保证金金额：（不适用）</b>                                                                                                                                                                                          |
| 17   | 投标有效期      | 从提交投标文件的截止之日起 <u>90</u> 天                                                                                                                                                                                       |
| 18   | 投标截止时间     | <p>投标截止时间：详见“第一章 投标邀请 ”</p> <p>加盖电子签章的电子版投标文件必须在投标截止时间前上传到江西省公共资源交易平台；投标人未在投标截止时间前进行网上签到的或未在规定时间内使用 CA 数字证书完成解密投标文件的，<b>投标无效。</b></p>                                                                           |
| 18.4 | 原件及样品      | <p>本项目是否要求提供原件：<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否</p> <p>原件提供要求：_____</p> <p>本项目是否要求提供样品：<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否</p> <p>样品提供要求：_____</p> |
| 19   | 分包         | <p>本项目是否允许分包：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 不允许</p> <p><input type="checkbox"/> 允许 具体要求：</p> <p>(1) 可以分包履行的具体内容：_____；</p> <p>(2) 允许分包的金额或者比例：_____；</p> <p>(3) 其他要求：_____</p>                     |
| 21   | 开标时间及地点    | <p>开标时间：详见“第一章 投标邀请 ”</p> <p>开标地点：详见“第一章 投标邀请 ”</p>                                                                                                                                                             |

| 条款号 | 条目 | 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    | <p><b>不见面开标特别事项说明：</b></p> <p>1、本项目采用“不见面开标”系统开标，投标人无需到达开标现场，投标人应在投标截止时间前1小时内进入江西省公共资源交易平台-不见面开标大厅进行线上签到，<b>未按时签到视为自动放弃投标</b>，将退回其投标文件。</p> <p>2、投标截止时间后，采购代理机构将在系统内公布投标人名单，然后通过网上开标系统发出投标文件解密的指令；<b>在宣布开始解密后_20_分钟内必须完成解密</b>，投标人在各自地点按“网上开标系统”提示自行实施远程解密，参加网上在线开标活动。</p> <p>3、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法定代表人应始终保持为同一人，中途不得更换，在解密、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法定代表人，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。授权委托人或法定代表人应当熟练操作新点系统且在项目开评标期间保持在线状态，随时通过“不见面开标”系统接收评标委员会的询标等信息，并在“互动交流”中对询标内容进行回复（自询标内容发出起<b>20分钟内</b>完成回复），否则视为放弃解释说明的权利且完全认可专家的意见，因业务不熟悉而导致的一切后果由投标人自行承担。</p> <p>3.1 投标人需提前调试所用电脑环境，下载安装视频播放控件、谷歌浏览器和驱动安装包，（下载地址：<a href="https://ggzy.jiangxi.gov.cn/lwzn/007001/007001003/20230504/0e883d3d-bca0-434e-a898-f1ff4bb446b1.html">https://ggzy.jiangxi.gov.cn/lwzn/007001/007001003/20230504/0e883d3d-bca0-434e-a898-f1ff4bb446b1.html</a>）并检查</p> |

| 条款号 | 条目 | 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    | <p>耳机、麦克风、摄像头是否正常，网络是否稳定，谷歌浏览器是否能正常使用。</p> <p>3.2 投标人应仔细阅读“江西省公共资源不见面询标操作手册”或观看“不见面询标操作视频（投标人端）”（下载地址：同上），熟练掌握不见面询标操作指南，确保询标顺利进行。</p> <p>3.3 投标人应全程保持在线状态，当手机收到评审专家询标时系统发出的短信通知或语音通知后，应立即在不见面开标大厅响应询标指令。</p> <p>3.4 如投标人需进行相关系统演示的，应点击[<b>屏幕共享</b>]，开启桌面共享，分享桌面屏幕实现演示。</p> <p>3.5 如投标人提供相关材料的，需要在评审专家发起[<b>文字质询</b>]后，投标人进入文字询标，或上传相关附件材料。</p> <p>3.6 如有需要，评审专家会通过[<b>标书共享</b>]功能，将评审专家电脑桌面的响应文件或采购文件内容展示给投标人查看。</p> <p>3.7 投标人未在线或不接收评审专家询标指令，后果由投标人自行承担。</p> <p>3.8 投标人在使用询标系统过程中有建议意见或需要技术支持的请联系省公共资源交易集团，联系电话：0791-88862156（工作日上午：9：00-12：00下午13：30-17：30）。</p> <p>4、投标人对开标过程和评标结果有异议的，可将异议内容以书面形式提出并加盖单位公章后扫描上传至本项目不见面开标大厅“开标异议文字提问”栏中。</p> <p>5、投标人应仔细阅读江西省公共资源交易平台（<a href="https://www.jxsggzy.cn">https://www.jxsggzy.cn</a>）有关不见面开标的内容，如有疑问请联系新点工作人员，联系电话：400-998-0000。</p> |

| 条款号  | 条目            | 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23.1 | 评标方法          | <p><input checked="" type="checkbox"/>最低评标价法</p> <p>①本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>②当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。</p> |
| 23.2 | 评标标准          | 详见招标文件第六章评标方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 28.1 | 履约保证金         | <p>履约保证金金额：<u>合同金额的5%</u>（合同签订后2个工作日内，中标人须向采购人提交合同金额5%的履约保证金）</p> <p><b>本项目履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。</b></p> <p>履约保证金的退还：<u>履约保证金在合同履行完毕后5个工作日内一次性退还。</u></p> <p>履约保证金不予退还情形：<u>如中标人不按双方签订的合同规定履约，则不予退还全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。</u></p>                                                                                                                                    |
| 31.6 | 询问、质疑<br>联系方式 | <p>1、对招标文件质疑</p> <p>接收部门：<u>业务五部</u></p> <p>联系电话：<u>18779600281</u></p> <p>通讯地址：<u>吉安市吉州区井冈山大道航盛大厦B座1704室</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 条款号                                                                                                                                                                                                                              | 条目          | 内 容                                                                                                                                                                                                            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                  |             | 电子邮箱： <a href="mailto:jxcxwygs@126.com">jxcxwygs@126.com</a><br>2、对招标过程、中标结果质疑<br>接收部门：业务五部<br>联系电话：18779600281<br>通讯地址：吉安市吉州区井冈山大道航盛大厦B座1704室<br>电子邮箱： <a href="mailto:jxcxwygs@126.com">jxcxwygs@126.com</a> |       |
| 32                                                                                                                                                                                                                               | 采购代理<br>服务费 | 中标人应在领取成交通知书前，向采购代理机构交纳采购代理服务费，收费标准按照成交金额并根据赣招协字[2021]07号文件收费标准收取。                                                                                                                                             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                  |             | 中标金额（万元）                                                                                                                                                                                                       | 费率    |
|                                                                                                                                                                                                                                  |             | 100以下                                                                                                                                                                                                          | 1%    |
|                                                                                                                                                                                                                                  |             | 100-200                                                                                                                                                                                                        | 0.7%  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |             | 200-500                                                                                                                                                                                                        | 0.65% |
| <b>政府采购合同融资政策告知函：</b> 积极配合做好政府采购线上合同融资工作。有融资需求的企业可在政府采购项目中标(成交)后登录“江西省公共资源电子交易服务平台”“中征应收账款融资服务平台”或“江西省政府采购电子卖场”查询金融机构信息并向意向金融机构提出线上融资申请，操作流程和金融产品等信息可登录吉安市财政局官网( <a href="http://czj.jian.gov.cn/">http://czj.jian.gov.cn/</a> ) |             |                                                                                                                                                                                                                |       |



## 二、招 标

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本“投标邀请”中所述货物和附属售后服务的采购。

### 2. 定义

2.1 采购人：详见“投标人须知前附表”。

2.2 采购代理机构：详见“投标人须知前附表”。

2.3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

### 3. 合格投标人

3.1 投标人的资格条件：详见“第一章 投标邀请”。

#### 3.2 联合体投标

3.2.1 是否接受联合体投标：详见“投标人须知前附表”。

3.2.2 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当具备投标人的资格条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。否则，将导致其**投标无效**。

**（适用于联合体投标）**

3.2.3 联合体各方均应当满足相应的资格条件，项目中有特定资质要求的，联合体当中承担此项工作的投标人必须具备相应的资质。联合体中标后，必须由联合体中具备“相应”资质的投标人承担，否则将承担违约责任，并赔偿因违约给采购人造成的一切损失。

3.2.4 以联合体参加投标的，联合体中有同类资质的投标人按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。**（适用于联合体投标）**

3.2.5 联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。**（适用于联合体投标）**

### 4. 投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。不论投标的结果

如何，采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

## 5. 投标人代表

- 5.1 指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

## 6. 招标文件的构成

- 6.1 要求提供的货物和附属服务、招标过程和合同条款在招标文件中均有说明。

招标文件共六章，各章的内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 拟签订的合同文本

第四章 投标文件格式

第五章 货物需求表及采购需求

第六章 评标标准

- 6.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物和附属售后服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

## 7. 投标人应当提交的资格、资信证明文件

- 7.1 具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件；
- 7.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；
- 7.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件；
- 7.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件；
- 7.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件；
- 7.6 法定代表人授权书；（格式详见“第四章投标文件格式 7-2”）
- 7.7 投标人的资格声明；（格式详见“第四章投标文件格式 7-3 ”）
- 7.8 投标保证金凭证；（格式详见“第四章投标文件格式 7-4”）
- 7.9 制造商出具的授权函或投标人与制造商的经销协议、代理协议（格式详见“第四章投标文件格式 7-5”，招标文件另有规定的从其规定）；（适用于进口产品）
- 7.10 联合体协议；（格式详见“第四章投标文件格式 7-6 ”）（适用于联合体

投标)

7.11 本项目的特定资格证明材料。

8. 为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料

### 8.1 中小企业参加投标

8.1.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当符合以下条件：

（1）在中华人民共和国境内依法设立，符合国务院批准的中小企业划分标准（依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外），符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；

（2）货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

（3）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；

（4）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；

（5）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业；（适用于联合体投标）

（6）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。**（适用于涉及中小企业的联合体投标或者允许合同分包的采购项目）**

8.1.2 投标人提供的货物为中小企业制造的，投标时提供招标文件规定的《中小企业声明函》（格式详见“第四章投标文件格式 8-1 ”），并对声明函的真实性负责，未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

### 8.2 监狱企业参加投标

8.2.1 监狱企业应当符合以下条件

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，



且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

#### 8.2.2 监狱企业参加投标须提供的证明材料

监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式详见“第四章投标文件格式 8-2”），未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

### 8.3 残疾人福利性单位参加投标

#### 8.3.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- （1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
- （2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- （3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- （4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- （5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

#### 8.3.2 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的人员人数。

#### 8.3.3 残疾人福利性单位参加投标须提供的证明材料：

- （1）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见“第四章投标文件格式8-3”），并对声明函的真实性负责，未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购

促进中小企业发展的政府采购政策；

（2）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章“投标邀请”。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第二章“投标人须知前附表”。

#### 8.4 对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品参加投标享受的政策。

8.4.1 非专门面向中小企业采购的项目，小微企业报价给予价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。（适用于非专门面向或未预留份额专门面向中小企业。对于专门面向或预留份额专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠，享受政策内容详见第二章“投标人须知前附表”）

8.4.2 监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。

8.4.3 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

8.4.4 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或多家小微企业分包，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。（适用于非专门面向或未预留份额专门面向中小企业采购且允许联合体投标或合同分包的项目，如专门面向或预留份额专门面向中小企业采购不享受价格评审优惠。）

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。（适用于联合体投标）

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。（适用于联合体投标）

#### 8.5 节能产品、环境标志产品参加投标

8.5.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标

准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

- 8.5.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
- 8.5.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所投产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书**彩色扫描件，否则投标无效。**
- 8.5.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第六章《评标方法》（如涉及）。
- 8.5.5 招标文件对节能产品、环境标志产品另有规定的从其规定。

## 8.6 本国产品参加投标

8.6.1 本国产品应当符合以下条件：

8.6.1.1 在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

- ①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
- ②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
- ③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
- ④简单的上漆、磨光和分装；
- ⑤其他不属于属性改变的情形。

8.6.1.2 在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

8.6.1.3 特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

8.6.1.2及8.6.1.3待财政部会同有关行业主管部门确定在中国境内生产的组件成本占比要求及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，出台具体要求时，以新出台的文件规定执行。

#### 8.6.2 本国产品参加投标享受的政策：

8.6.2.1 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，用扣除后的价格参与评审。

8.6.2.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，用扣除后的价格参与评审。

#### 8.6.3 本国产品参加投标时提供的有关证明文件

投标人提供的货物为本国产品的，投标时提供招标文件规定的《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见“第四章投标文件格式 8-5”，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，并对声明函或有关证明文件的真实性负责，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求投标人提供其他证明材料。未提供不予享受评审中价格扣除等优惠政策。投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

8.6.4 本国产品标准的适用范围：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

### 9. 采购需求标准

#### 9.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包

装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

#### 9.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》。

### 10. 招标文件的修改

10.1 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告，上传答疑澄清文件。不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.2 已下载招标文件的投标人必须在江西省公共资源交易平台上下载答疑澄清文件。投标人因未下载答疑澄清文件、由此可能引起的投标文件递交失败、解密失败、内容缺失等相关后果由投标人自行承担。

10.3 当招标文件和澄清文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

10.4 更正或者修改的内容是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投 标

### 11. 投标文件的编制

11.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件做出明确响应。

11.2 招标文件中注明不可以采购进口产品的（见“第一章 投标邀请”），不允许提供进口产品参与采购活动。提供进口产品参与采购活动的，**被视为投标无效。**

### 12. 投标文件计量单位

12.1 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应采用国家法定计量单位。



### 13. 提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，参加评标、获得中标人推荐资格的认定

13.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

13.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不获得中标人推荐资格。

13.3 非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，依据招标文件规定的评分办法，按13.1 或13.2 条规定处理。核心产品见“投标人须知前附表”。

### 14. 投标文件的构成

14.1 投标文件应由下列部分构成。（格式详见“第四章 投标文件格式 ”）

- (1) 投标书
- (2) 开标一览表
- (3) 分项报价表
- (4) 开标一览明细表
- (5) 技术需求响应/偏离表
- (6) 商务条件响应/偏离表
- (7) 投标人应当提交的资格、资信证明文件
- (8) 为落实政府采购政策投标人须提供的证明材料
- (9) 技术文件
- (10) 其他资料

14.2 投标人应编写投标文件目录及页码。



## 15. 投标报价

- 15.1 所有投标均以人民币报价，报价内容包含招标文件规定的货物附属售后服务，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，运至最终目的地的运费和保险费等一切相关费用。
- 15.2 投标人要按开标一览表（统一格式）和分项报价表（统一格式）、开标一览表明细表的内容填写产品单价、总价及其他事项。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标人不同意，投标无效。
- 15.3 投标总价中如缺漏招标文件所要求的内容，投标人中标后须提供，且中标价以投标报价为准。若投标人不同意，**投标无效**。
- 15.4 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标人应对所有招标内容进行投标，且只提供最优方案一套，投标人提交任何包含价格调整要求的投标将按非实质性响应投标，**投标无效**。
- 15.5 投标人如需用外汇购入某些投标货物，须折合人民币（包含进口环节税）计入总报价中。

### 15.6 最低报价不能作为中标的保证。

## 16. 投标保证金

- 16.1 投标人须在投标文件递交截止时间之前向采购代理机构提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分，详见“投标人须知前附表”。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。（适用联合体投标）
- 16.2 任何未按“投标人须知第16.1条”要求提交投标保证金的投标文件，投标无效。
- 16.3 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。
- 16.4 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自投标截止之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
- 16.5 下列任何情况发生时，投标保证金不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤销其投标；
- (2) 中标人未按招标文件所述规定签订合同；
- (3) 中标人未按招标文件规定支付采购代理服务费用；
- (4) 中标人未按招标文件规定提交履约保证金；（如要求提供履约保证金）
- (5) 投标人提供虚假材料谋取中标。

## 17. 投标有效期

17.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应不少于招标文件中载明的投标有效期。并在投标文件中承诺的投标有效期内保持有效。招标文件中载明的投标有效期详见“投标人须知前附表”，投标有效期不足的投标，**投标无效**。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构可延长投标有效期。延长投标有效期在江西省政府采购网以及江西省公共资源交易平台发布，延期函以网上公告的形式通知所有已参加投标的投标人。已参加投标的投标人应以书面形式答复采购代理机构，同意延长有效期的投标人不能修改其投标文件，有关投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

## 18. 投标文件的递交

### 18.1 投标截止时间

18.1.1 投标截止时间详见“第一章 投标邀请”。

18.1.2 电子版投标文件必须在招标文件规定的投标截止时间前上传到江西省公共资源交易平台，**否则投标无效**。

18.1.3 采购代理机构推迟投标截止时间，在江西省政府采购网以及江西省公共资源交易平台发布延期公告，延期函以网上公告的形式通知所有已下载招标文件的投标人。在这种情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。

### 18.2 迟交的投标文件

18.2.1 在投标截止时间以后送达的CA数字证书，采购代理机构将拒绝接收。（**适用于见面开标方式**）

18.2.2 未在投标截止时间前进行网上在线签到的，视为投标无效。（**适用于不**



### 见面开标方式)

#### 18.3 投标文件的修改和撤回

18.3.1 在投标截止时间前，投标人修改或撤回投标文件的，投标人可以在江西省公共资源交易平台上重新上传修改后的投标文件或撤回其投标。

18.3.2 投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤销其投标，否则不予退还其交纳的投标保证金。

18.4 原件及样品递交要求：招标文件要求提供材料原件、样品佐证的，所提供的物品必须在投标文件递交截止时间前递交至开标地点，逾期不予接收。具体要求详见“投标须知前附表”

#### 19. 分包的规定

19.1 本项目是否允许分包：详见“投标人须知前附表”。

19.2 在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### （适用于允许分包）

19.3 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。（适用于允许分包）

#### 20. 恶意串通等行为的处理及串通投标情形的认定

20.1 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

20.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，**其投标无效**

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

20.3 投标人在政府采购项目中存在以下情形之一的，**其投标无效：**

- (1) 不同投标人电子投标文件的创建标识码信息相同的；
- (2) 不同投标人上传或编制电子投标文件的机器码(计算机网卡MAC 地址、主板序列号、CPU序列号、硬盘序列号)等硬件信息相同的；
- (3) 不同投标人上传电子投标文件的计算机IP地址相同且不能提供合理说明的；
- (4) 政府采购法律法规规定的其他恶意串通、视同串通投标情形的。

## 四、开标

### 21. 开标

21.1 开标：本项目开标方式及开标注意事项详见第二章“投标人须知前附表”。

。

21.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.3 投标人未在规定时间内使用 CA 数字证书完成解密投标文件的，**投标无效。**

21.4 开标时，采购代理机构将宣读投标人名称、投标报价以及其他内容。

**投标人不足3家的，不得开标。**

21.5 开标过程应当由采购代理机构负责记录，并随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

### 22. 评标

22.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

**合格投标人不足3家的，不得评标。**

22.2 评标委员会

评标由依照有关法规组建的评标委员会负责。



22.3 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

22.4 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.5 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。不同投标人电子投标文件的文件创建标识码或上传、编制电子投标文件的机器码等硬件信息相同或属于政府采购法律法规规定的其他恶意串通、视同串通投标情形的，评标委员会应当认定其投标无效。对不同投标人上传的电子投标文件计算机的IP地址相同的，评标委员会应当要求相关投标人在评审现场合理时间内提供书面说明及必要的证明材料，投标人不能证明其合理性的，评标委员会应当认定其投标无效，并在评审报告中对相关情况予以记录。

22.6 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

22.7 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：


(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文



件的范围或者改变投标文件的实质性内容的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

## 22.8 异常低价审查

22.8.1 评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

- (1) 投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价 $<$ 全部通过符合性审查投标人投标报价平均值 $\times$ 50%；
- (2) 投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价投标人投标报价 $\times$ 50%；
- (3) 投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times$ 45%；
- (4) 评审委员会认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。

22.8.2 评审委员会启动异常低价投标审查后，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。评审委员会结合同类项目的中标价格、在主要电商平台的价格、行业薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理，并在评审报告中记录审查相关情况。

**采购人应当为评审委员会在评审现场及时获取采购项目中标（成交）价格、市场价格水平、行业薪资水平等相关信息资料提供便利。**

22.9 投标人存在下列情况之一的，**投标无效：**

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

22.10 在招标采购中，出现下列情形之一的，**应予废标：**

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消。

22.11 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

22.12 评标委员会决定投标的实质性响应，只根据投标本身的真实无误的内容，评审工作不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

### 23. 评标方法和评标标准

23.1 评标方法，见“投标人须知前附表”。

23.1.1 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按节能产品、环境标志产品金额占投标报价比例（简称“比例”）由高到低顺序排列；得分、投标报价及比例相同的，由评标委员会随机抽取。

23.1.2 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。投标报价相同的按节能产品、环境标志产品金额占投标报价比例（简称“比例”）由高到低顺序排列；投标报价及比例相同的，由评标委员会随机抽取。

23.2 评标标准。（评标标准详见“第六章评标标准”）

## 六、意外情况的情形和处理

### 24. 意外情况的情形

24.1 因客观原因造成电子化政府采购系统无法正常运行或者无法保证采购活动信息安全，应采取意外情况的处理措施。意外情况包括以下情形：

- (1) 网络系统及其他设备发生故障，导致无法访问网站或无法使用电子化政府采购系统的；
- (2) 电子化政府采购系统的软件或网络数据库出现错误，导致无法正常操作的；
- (3) 电子化政府采购系统发现有安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- (4) 其他无法保证采购活动正常进行的。

## 25. 意外情况的处理

25.1 出现24.1情况，故障当日（工作时间内）可排除的，电子化政府采购恢复进行；如故障当日无法排除的，采购活动终止，重新组织采购活动。

## 七、中标和合同

### 26. 中标人的确定

26.1 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

### 27. 中标结果公告

27.1 中标人确定后，采购代理机构在江西省公共资源交易平台（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）和江西省政府采购网（网址：<http://www.ccgp-jiangxi.gov.cn/web/>）上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

### 28. 履约保证金

28.1 中标人在与采购人签订采购合同时，应向采购人提交“投标人须知前附表”规定的履约保证金。

28.2 履约保证金用于补偿因中标人不能完成其合同义务而使采购人蒙受的损失。

### 29. 签订合同

29.1 中标人应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同，否则按拒绝签订合同处理。

29.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均为签订合同的依据。



- 29.3 中标通知书是合同的一个组成部分。
- 29.4 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。  
政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
- 29.5 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。
- 29.6 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
- 29.7 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动；拒绝签订政府采购合同的中标人视为撤销投标文件，不予退还其缴纳的投标保证金。
- 29.8 中标人与采购人签订合同后两个工作日内，将采购合同彩色扫描件交予采购代理机构，以便退还投标保证金。

## 八、询问和质疑

### 30. 询问

- 30.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问做出答复。

### 31. 质疑

- 31.1 投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内；

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日起7个工作日内；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内。

- 31.2 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 31.3 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。
- 31.4 潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。
- 31.5 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并同时提供下载招标文件的凭证。

31.6 质疑函接收方式

详见“投标人须知前附表”

## 九、其他事项

### 32. 采购代理服务费用

- 32.1 如为中标人支付采购代理服务费用，中标人在领取中标通知书时须按“投标人须知前附表”规定的收费标准，向采购代理机构缴纳采购代理服务费用。
- 32.2 采购代理服务费用采用银行转账、支票、汇票、本票等非现金形式交纳。
- 32.3 中标人如未按本须知“第 32.1 条”规定办理，采购代理机构将按本须知“第 16.5 条”规定不予退还其投标保证金。

### 33. 适用法律

- 33.1 采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

### 34. 解释权

- 34.1 本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，招标文件的最终解释权属于采购人、采购代理机构。



### 第三章 拟签订的合同文本（参考格式）

甲方（采购方）：吉安幼儿师范高等专科学校

乙方（供应方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及招标文件的要求，经双方协商一致，签订本合同。技术说明及其他有关合同货物的特定信息由合同附件予以说明，所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

#### 第一条 项目名称

1. 项目名称：
2. 招标编号：

#### 第二条 货物采购清单

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 原产国 | 生产厂商 | 单位 | 数量 | 单价 | 单项合计 |
|----|------|------|-----|------|----|----|----|------|
|    |      |      |     |      |    |    |    |      |
|    |      |      |     |      |    |    |    |      |
|    |      |      |     |      |    |    |    |      |

#### 第三条 合同总价

总价为人民币（大写）：\_\_\_\_\_，即RMB\_\_\_\_\_。该合同总价是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装、调试、培训、质保期服务等各项含税费用。本合同执行期间合同总价不变。

#### 第四条 专利权

乙方应保证其提供的货物、技术及有关服务不侵犯他人的专利权、商标权或工业设计等知识产权，并保证本合同中的使用者能够合法使用，否则，由此给甲方造成的一切损失均由乙方承担。

#### 第五条 交货和验收

1. 交付时间：合同签订后50天内安装、调试完毕并交付使用。



2. 合同签订生效后，在接到学校生产安排之日起7个日历日内，中标人需完成样品生产并送至学校指定地点，同时完成样品房的组装工作，且样品需满足采购需求中关于外观尺寸、材料厚度等基本要求；样品房完成后15个日历日内，中标人应将全部货物送至学校指定地点。整个项目的交付周期为合同签订后50天内。

3. 本项目为交钥匙工程项目，中标人应对本项目所要采购的全部内容进行报价，报价内容应包含全部产品和辅助材料、配件、人工、机械、存储、产品设计、制造、运输配送、保险、劳保、安装、验收、各种税费及质量保证期间的一切费用，采购人不支付其他费用。

4. 安装地点：吉安幼儿师范高等专科学校二期

5. 乙方须提供全新的、符合国家有关质量标准和规范、环保要求的货物，其质量、规格及技术特征符合招标文件技术参数要求。乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方负责。

6. 所有货物、材料均须由中标人送货到现场并负责安装调试，必须出示产品合格证和原厂随货清单。中标人应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合招标文件技术要求，中标人应在3天内免费更换其不合格设备，使之达到招标文件要求，所有费用由中标人负担。

7. 中标人须对本项目家具安装调试全过程的施工安全负全部责任，为所有进场施工人员购买保额不低于人民币伍拾万元（¥500,000.00 元）的人身意外伤害保险，并在施工前向甲方提交保险单备案。施工过程中须严格遵守安全规范，尤其注意用电安全，若发生任何安全事故，均由中标人自行承担全部责任和费用。

8. 存在缺陷（包括潜在缺陷）或不符合要求的货物、都将视为不合格产品，由此产生的一切后果均由乙方负责，乙方必须在5个工作日内及时完成更换。

8. 乙方必须保证所提供的主要货物除必要的技术性标志外，还应有以下内容的标志：（1）货物的型号和名称；（2）制造厂名称；（3）制造日期或编号。具有出厂合格证、序列号、包装箱号与厂批号一致，并可追索查阅。并将产品出厂自带的说明书

、保修卡、或有关资料及配件等随同货物一同交付给甲方。

9. 货物运抵交货地点后，由甲方与乙方一起进行到货验收，对货物的数量、型号、质量、技术资料等进行检查。甲方须为货物验收提供必须的设施、工具及其它便利条件。双方确认后，由乙方提供免费安装调试与培训（含所需的一切耗材、工具、工时费等）。

10. 乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定供货，乙方必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

11. 货物初验合格后，由中标人提出验收申请，采购人同意后，按照学校验收的权限，相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、投标文件、合同等项目文件约定内容对项目进行综合运行验收。如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，中标人若违约，采购人将依法追究相应法律责任。

12. 验收时采购人有权对家具随机抽样进行破坏性检验，中标人须无条件免费配合。检验覆盖板材、结构、五金、封边、承重等项目，按国家及采购要求执行。检验不合格视为整体验收不合格，中标人须无偿返工、更换，并承担检测、拆装、清运等全部费用，检测损耗不予补偿。

## 第六条 付款方式

本项目按照实际所供数量及合同单价进行结算，待全部安装调试完成并验收合格后付100%。

本合同供货单位指定的收款账户：

户名：\_\_\_\_\_

开户行：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

## 第七条 售后服务

1. 承诺所投设备必须是符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准的全新、未使用过的产品，各部件无任何缺陷。

2. 质量保证期：中标人完成家具安装交付后，当年9、10月份期间出现的家具质量问



题，须在3个工作日内提供免费维修或免费更换服务；整体提供36个月的免费质量保证期，自合同货物最终验收合格且采购人签署验收文件之日起计算，质保期内需每年不少于两次派维修人员到场配合学校人员进行巡检，巡检出来的问题需在7天内维修完成，具体时间由采购人确定。

3. 在货物安装调试结束后，中标人应把详细的记录提供给采购人，经双方确认无任何问题，则验收合格，双方正式签字后进入质保期。

4. 质量保证期内中标人免费上门服务及技术支持，应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。质量保证期内提供及时的升级服务。

5. 中标人负责将货物的全部有关技术文件壹套，资料、测试、验收报告等汇集成册交付采购人。设备的各项指标和参数应符合验收标准，对本项目的所有家具的安装房间进行深度除醛工作，需达到《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2020）和《室内空气质量标准》（GB/T18883-2022）相关标准，学校会随机抽取不同楼层40间以上宿舍，委托有资质的单位或机构依照标准进行环境检测（采购人不支付其费用，费用包含在本项目预算中）。检测未达标需重复除醛后重新抽样检测，两次检测仍不合格，采购人有权终止合同。

6. 对本项目的所有家具（含油漆饰面家具、人造板制品），需同步控制产品气味，气味分级可参照《人造板及其制品气味分级及评价方法》（GB/T 44689-2024）执行，本项目要求所有家具的气味等级不得超过2级，即无刺激性、令人不适的异味，仅可存在轻微至中等的、不引起呼吸道不适的气味。此外，家具有害物质需同时满足《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）相关要求。若感官验收存在争议，采购人可委托第三方检测机构按上述标准进行气味分级检测，检测结果高于2级的，视为验收不合格，投标人需无条件整改并承担全部相关费用。

7. 中标人须拟派一名统筹负责人能够与采购人对接该项目后续的所有问题。

## 第八条 违约责任

1. 如乙方延期交货，应及时告知甲方，说明其原因并征得甲方同意，同时明确后续供货日期。乙方无故逾期交货超过10天以上的，甲方有权终止合同，并扣除乙方支付的履约保证金。

2. 乙方所交的货物品种、型号、规格不符合合同规定或发现质量不合格产品，乙方必须按甲方的要求重新供货。乙方无法满足的，甲方有权终止合同。

### 第九条 争议及仲裁

1. 因货物的质量问题发生争议，由质量监督部门或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因本合同引起的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商或调解不能解决争议，则向合同签订地人民法院提起诉讼。本合同签定地：江西省吉安市。

### 第十条 其它

1. 本合同在双方法人代表或其授权代理人签字盖章之日并甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

2. 本合同一式捌份，具有同等法律效力，甲方伍份，乙方叁份，采购代理机构一份。

3. 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：

乙方：

法定代表人或授权代表：

法定代表人或授权代表：

联系人：

联系人：

电话：

电话：

签约日期：

签约日期：

（技术参数附后）

（商务条件附后）

（需要特别说明的情况附后）



## 第四章 投标文件格式

### 投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人（签章）

年 月 日



### 格式 1. 投标书

致：江西诚信伟业招标咨询有限公司：

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及有关服务的投标邀请(项目编号)签字代表(姓名、职务)，经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址)提交下述文件（电子版上传到江西省公共资源交易平台）：

- 1、投标书（含自然人投标）
- 2、开标一览表
- 3、分项报价表
- 4、开标一览明细表
- 5、技术需求响应/偏离表
- 6、商务条件响应/偏离表
- 7、投标人应当提交的资格、资信证明文件
- 8、为落实政府采购政策投标人须提供的证明材料
- 9、技术文件
- 10、其他资料

据此函, 签字代表宣布同意如下：

1. 所附开标一览表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（用文字和数字表示的投标总价）\_\_\_\_\_。
2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括其他相关澄清、更正等相关资料。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4. 本投标有效期为**从提交投标文件截止之日起** 90 天。
5. 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤销投标，投标保证金不予退还。
6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
7. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

电子邮件：\_\_\_\_\_

投标人盖章：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（或自然人）签字或签章：\_\_\_\_\_



日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



格式 2. 开标一览表

投标人按照新点投标文件制作格式编制

格式 3. 分项报价表

投标人按照新点投标文件制作格式编制



## 格式 4. 开标一览表

投标人名称：

项目编号（包号）：

| 序号       | 名称 | 制造商、品牌 | 规格、型号 | 产地 | 数量 | 单价（元）    | 总价（元） | 是否属于中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位 | 是否属于品目清单内的节能产品 | 是否属于品目清单内的环境标志产品 | 备注 |
|----------|----|--------|-------|----|----|----------|-------|-------------------------|----------------|------------------|----|
| 1        |    |        |       |    |    |          |       | 填表须知：<br>详见注 1          | 填表须知：<br>详见注 2 | 填表须知：<br>详见注 3   |    |
| 2        |    |        |       |    |    |          |       |                         |                |                  |    |
|          |    |        |       |    |    |          |       |                         |                |                  |    |
|          |    |        |       |    |    |          |       |                         |                |                  |    |
| 合 计：（大写） |    |        |       |    |    | 人民币：（小写） |       |                         |                |                  |    |

注：1、中、小、微企业、监狱或残疾人福利性单位产品须在明细表中注明，并在投标文件中提供相应材料，否则产生的一切后果由投标人承担。

2、属于《节能产品政府采购品目清单》的产品备注说明，同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件原色扫描件，未提供的一切不利后果由投标人承担。（不属于节能产品不需提供）

3、属于《环境标志产品政府采购品目清单》的产品备注说明，同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书原件原色扫描件，未提供的一切不利后果由投标人承担。（不属于环境标志产品不需提供）



4、招标文件对节能产品另有规定的从其规定。

5、本国产品要求详见本招标文件第二章投标人须知。属于本国产品的备注说明，同时提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，未提供的一切不利后果由投标人承担。（不属于本国产品不需提供）★未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有），一律视为非本国产品！

投标人盖章：

法定代表人或授权代表（或自然人）签字或签章：







### 格式 7. 投标人应当提交的资格证明文件

#### 格式 7-1 江西省政府采购投标人资格信用承诺函

致（采购人或政府采购代理机构）：\_\_\_\_\_

单位名称（自然人姓名）：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码（身份证号码）：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人）：\_\_\_\_\_

联系地址和电话：\_\_\_\_\_

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

（一）我单位（本人）符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、符合法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位（本人）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位（本人）对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第（一）项规定的“提供虚假材料谋取中标、成交”违法情形。经调查属实的，自觉接受政府采购行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任”处理。

投标人名称（单位公章）：\_\_\_\_\_

或自然人（签字）：\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：

- 1、我单位（本人）专指参加政府采购活动的投标人（含自然人）。
- 2、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，既未提供上述承诺函又未提供对应事项证明材料的，视为未实质响应招标文件要求，按无效投标处理。
- 3、采购人可以在公告中标结果后、签订政府采购合同前，核实中标投标人所作信用承诺事项的真实性。



说明：如投标人提供了《江西省政府采购投标人资格信用承诺函》的，视同提供了满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的证明文件，未提供《江西省政府采购投标人资格信用承诺函》的，须提供下列项证明文件，证明其满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”。如为联合体投标的，联合体各方均应提供满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的证明文件。

#### 1、具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

如投标人是企业的（包括合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；如投标人是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证证明文件（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供组织机构代码证）；如投标人是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明（中国公民）。

#### 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

投标人是法人的，提供开标前二个年度内任一年度经审计的财务状况报告，或在开标前三个月内其基本开户银行出具的资信证明；其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供在开标前三个月内银行出具的资信证明；个体工商户提供开标前三个月中国人民银行征信中心开具个人信用报告。

#### 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

#### 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

税务登记证（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供）和开标前六个月内任意一个月的企业缴税凭证或证明；

开标前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金的凭证或当地社会保障局出具的缴纳明细。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应当提供相关文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

#### 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件

参加政府采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函；重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大罚款等行政处罚。

## 6、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

提供材料说明：提供满足法律、行政法规规定的其他条件的承诺函（格式自拟）

。

备注：本项目对特定资格要求有规定并需要提供证明材料的，从其规定，  
与本条款不冲突。



### 格式 7-2 法定代表人授权书

致：江西诚信伟业招标咨询有限公司

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：\_\_\_\_\_

委托代理人（签字或签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人的身份证原件证扫描件（正、反面）

#### 说明：

1、若投标文件中签字处为授权委托人签署，提供《法定代表人授权书》，若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则提供《法定代表人（单位负责人）资格声明》。

2、若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人为单位负责人。

3、投标人为自然人的情形，无需提供本《法定代表人授权书》。



### 法定代表人（单位负责人）资格声明

致：江西诚信伟业招标咨询有限公司

兹证明：

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_ 系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附：法定代表人（单位负责人）身份证原件证扫描件（正、反面）



### 格式 7-3 投标人的资格声明

（参考格式）

致：江西诚信伟业招标咨询有限公司

为响应贵方（项目名称、项目编号）投标邀请，下述签字人愿参与投标，提供采购需求规定的货物和有关服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

1. 下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的；
2. 我方没有单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加本项目采购活动的情形；
3. 我方没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。

投标人代表（或自然人）签字或签章：\_\_\_\_\_

投标人盖章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_



### 格式 7-4 投标保证金凭证

附：投标人盖章的保证金凭证扫描件或截图

本项目保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函、保险公司出具的保证保险等非现金形式交纳。

1、采用银行电汇、转账、网上银行形式：

保证金交至招标文件规定的账户，并在投标文件中提供交纳保证金凭证原件扫描件或截图：

2、采用保函形式：

2.1 采用银行保函的，须为投标人基本账户（投标文件中提供开户许可复印件）或江西省辖区内商业银行营业网点出具的不可撤销、见索即付的独立保函；采用专业担保机构出具保函的，须为担保机构出具的不可撤销、见索即付的独立保函；

2.2 采用银行、保证保险的电子保单的形式需通过银行、保险公司官方网站（无需授权）验证查询；采用专业担保机构出具的保函需通过官方网站验证查询，如以上渠道未能验证查询到的，视为无效保函；

2.3 保函有效期须不少于投标有效期，否则视为不满足要求；

2.4 保函保证担保范围须包含采购文件约定的不予退还投标保证金的情形，否则视为不满足要求。

3、采用其他形式缴纳保证金的，需提供符合国家规定的相应凭证。

未提供保证金凭证、或提供的保证金凭证及资料不满足上述要求的，视为未缴纳保证金。



**格式 7-5 制造商出具的授权函（适用于进口产品参加投标）**

（注：本格式仅作为“制造商出具的授权函”格式，如是“制造商的授权代理商出具的授权函”请参照本格式另行制定，招标文件另有规定的从其规定）

致：采购代理机构

我们(制造商名称)，主要营业地点设在(制造商地址)。我们获悉按中华人民共和国法律成立的,主要营业地点设在(投标人地址)的(投标人名称)将以我方的产品对贵公司的招标项目进行投标，我们特作如下说明：

（1）同意(投标人名称)在中华人民共和国境内以(制造商名称)的（产品名称、型号）参加贵公司有关（项目名称、项目编号）招标，并在中标后向我方购买相关产品。

（2）(投标人名称)在中标后，将按照与采购人签订的合同承担责任。

（3）我们将依法承担制造商的责任。

我方于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签署本文件，(投标人名称)于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日接受此件，以此为证。

投标人名称：

签字人职务：

签字人姓名：

签字人签名或签章：

制造商名称：

签字人职务：

签字人姓名：

签字人签名或签章：



**格式 7-6 联合体协议（适用于联合体投标）**

联合协议应当载明联合体各方承担的工作和义务，联合体协议各方均应当签章。



### 格式 7-7 本项目的其它特定资格证明材料

（如属于特定行业项目，投标人应当具备特定行业法定准入要求。）

#### 特别说明：

应当提交的资格证明文件均为原件原色扫描件，未提交或不满足要求均视为无效投标。招标文件另有具体要求的从其规定。



## 8. 为落实政府采购政策投标人须提供的证明材料

### 格式 8-1 中小企业声明（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：    年    月    日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



## 《中小企业声明函》填写指引及风险提示：

### （一）填写指引：

1、投标人在填写时请依照招标文件提供的格式和内容填写，**不得随意变更格式。**

2、《中小企业声明函》由投标人根据所提供货物的制造商实际情况填写，不符合要求的投标人可以不填写或直接删除本格式。

3、填写需参考的相关文件：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、《关于中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号文，详见下述附表）

4、具体要求：

（1）第一处，在“单位名称”“项目名称”下划线处填写本采购项目的采购人名称和项目名称。

（2）第二处，在“标的名称”下划线处填写本项目采购具体品目的名称，如是单品目，直接填写项目名称或品目名称。在“采购文件中明确的所属行业”中填写本招标文件第二章“投标人须知前附表”中列明的行业，一定要按照招标文件明确的内容进行填写。

（3）第三处，在“企业名称”下划线处如实填写制造商名称，在“从业人员”“营业收入”“资产总额”下划线处如实填写制造商的相关信息，数据务必向制造商进行核实；如是多品目，须填写每一品目的制造商信息。

（4）第四处在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处如实依照300号文确定企业类型并填写制造商所属的类型。

（5）填写内容应一一对应，不能漏填或误填。

5、允许联合体参加或合同分包的项目，《中小企业声明函》中需填写联合体协议或签订分包意向协议中的中小企业（或小微企业）相关信息，并在“项目名称”部分标明联合体中中小企业（或小微企业）承担的具体内容或者中小企业的具体合同分包内容。

### （二）风险提示

1、投标人填写《中小企业声明函》的，**必须如实填报**，中标人享受了招标文件规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

2、投标人提供的货物制造商本身为中小企业，但存在属于大企业的分支机构或

控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的情形，也不享受招标文件规定的中小企业扶持政策。

3、投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受招标文件规定的中小企业扶持政策。

4、投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。



附表

中小企业划型标准规定

（工信部联企业〔2011〕300号）

——（摘要）

一、本规定适用的行业包括：

农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

二、各行业划型标准为：

（一）**农、林、牧、渔业**。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）**工业**。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）**建筑业**。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）**批发业**。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）**零售业**。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；

从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

**（六）交通运输业。**从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

**（七）仓储业。**从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

**（八）邮政业。**从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

**（九）住宿业。**从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

**（十）餐饮业。**从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

**（十一）信息传输业。**从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

**（十二）软件和信息技术服务业。**从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元

及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

**（十三）房地产开发经营。**营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

**（十四）物业管理。**从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

**（十五）租赁和商务服务业。**从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

**（十六）其他未列明行业。**从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

三、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

四、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。



格式 8-2 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件

注：1、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件格式由出具单位提供；

2、未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。



### 格式 8-3 残疾人福利性单位声明函

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



格式 8-4 采购的产品如属于政府强制采购节能产品的，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（原件扫描件）

（不属于品目清单的产品无需提供，文件另有规定的从其规定）



### 格式 8-5 本国产品标准要求

#### 关于符合本国产品标准的声明函（如适用）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：年 月 日

- 1、产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
- 2、生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3、该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
- 4、该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
- 5、该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
- 6、风险提示：随中标、成交结果同时公告中标投标人提供的《声明函》或有关证明文件。投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

## 格式 8-6 关于符合本国产品标准的成本占比承诺函【如适用】

## 关于符合本国产品标准的成本占比承诺函（如适用）

| 项目                                                                                     | 填写内容    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 符合本国产品标准的投标产品成本之和<br>比例= $\frac{\text{符合本国产品标准的投标产品成本之和}}{\text{提供的全部产品成本之和}} * 100\%$ | _____ % |

本公司(单位)填写、盖章与签署视为对表格内容真实、准确、完整的正式承诺。如存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，本公司(单位)愿承担由此产生的一切法律后果及责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：年 月 日

注：

1、单一产品投标(响应)可不填写此函，如果所投采购包所有产品均为本国产品并已经填写《关于符合本国产品标准的声明函》可不填写此函。

2、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发(2025)34号)的规定,当采购项目或采购包中含有多种产品投标人对其提供的符合本国产品标准的产品成本之和占其提供的全部产品成本之和比例是否达到80%作出承诺，该比例达到80%以上，依法对其全部产品总报价给予20%的价格扣除，未达到80%，不享受价格评审优惠。



## 9. 技术文件

内容包括：

- 1、货物的技术规格与功能的详细说明
- 2、主要外购件、配套件的型号规格和制造商明细表
- 3、标准附件、备品备件和专用工具等
- 4、投标人认为需要说明的其他内容（投标人视需要自行编写）



10. 与技术、商务等评审计分有关的资料



## 第五章 货物需求表及采购需求

### 一、货物需求表

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| 项目名称<br>内容 | 吉安幼儿师范高等专科学校二期建设项目家具采购项目 |
| 数量         | 1批                       |
| 交货期        | 合同签订后50个工作日内安装、调试完毕并交付使用 |
| 交货地点       | 详见采购需求                   |
| 安装地点       | 吉安幼儿师范高等专科学校二期           |
| 备注         |                          |




## 二、采购需求

## （一）技术要求

## 一、家具采购项目A包（学生生活家具）

| 序号 | 设备名称                                 | 技术要求                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 单位 | 数量  | 效果图                                                                                  | 交货地点                                                  |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | 二<br>连<br>三<br>人<br>位<br>公<br>寓<br>床 | <p>1. 规格：4000W*900D*2100Hmm（±2mm）</p> <p>2. 立柱：≥65*65*1.2mm厚高频焊接镀锌闭口型材管，管材采用带钢，经成型线轧制而成，表面经环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。管材截面形状为八边形，长边尺寸为≥39mm，短边尺寸为≥16mm；立柱上下均采用PP塑料的静音内塞，立柱下部内塞可自动调节平衡；</p> <p>3. 床厅：采用≥80*28*1.2mm厚高频焊接镀锌闭口型材管，管材采用带钢，经成型线轧制而成，表面经环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。管材截面由八个面组成，形状近似于菱形，转角处采用倒角设计，防止学生意外碰撞受伤；</p> | 套  | 386 |  | 4、5、6、7<br>栋2-5楼<br>3号楼大学生<br>活动中心一楼<br>东侧<br>医务室（两套） |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>4. 立柱与床厅连接方式（32*32*180mm, 允许误差±2mm）：<br/>采用≥2mm厚钢板经冲压一次成型，连接扣点采用不小于3个位置纵向垂直连接，每个扣点与立柱接触面不小于3面。整体卡扣隐藏式，表面平整光滑，无冲压孔。</p> <p>5. 床换：≥30*30*1.1mm厚高频焊接内外镀锌闭口型管材，截面为梯形（下方为圆弧形）。床换不小于7根，中床换与前后床厅采用插口式固定连接，防止床厅变形、床换脱落；其余6根床换嵌入床厅内，与床厅三面接触受力，同时在管材两端加装PP环保塑料套（402宽*402高*162mm深, 允许误差±2mm），具有减震静音、防退的功能，使其与床厅的连接更加稳固，保障使用安全；</p> <p>6. 床厅护栏(1400mm×315mm×40mm, 允许误差±2mm)：采用钢木结构，一端边缘带扶手功能，顶横管采用 ≥28mm×1.2mm 圆管，竖支撑（规格：30mm ×35mm ×325mm ，允许误差±2mm）采用≥1.5mm 厚冷轧钢板经数控冲压拉伸</p> |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>成型，后方开口处加装环保PP 塑料件与竖支撑螺杆连接。塑料件内立面带有永久性警示“安全线<math>\geq</math>200mm”字样。护栏下端档板采用<math>\geq</math>16mm厚E1级密度板用于遮挡绵絮及隐私，护栏上端装饰板采用<math>\geq</math>1.5mm厚冷轧钢板经数控冲压拉伸成型带防护胶套的椭圆形装饰孔（127mm*44mm，允许误差<math>\pm</math>2mm），护栏正面档板可设计校徽与学生信息卡，背面带（515mm*75mm*15mm，允许误差<math>\pm</math>2mm）PP 塑料储物槽便于储放手机、钱包等小物品；7. 床头护栏：（760mm*325mm，允许误差<math>\pm</math>2mm）：整体为钢木一次性注塑成型；钢管采用<math>\geq</math>28*1.2mm圆管，装饰板采用<math>\geq</math>16mm厚E1级多层板，经过一系列强化工艺处理后，再筛选各项指标合格的钢管和装饰板，预埋进模具经工程塑料一次性注塑成型。护栏边缘嵌入钢管，使注塑护栏的强度成倍增强，护栏整体外观更加饱满，层次更丰富；护栏靠背处设计泡沫装饰套，增强舒适感；护栏下端左右均嵌入装饰板，用于遮挡部分床</p> |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>上用品及隐私；</p> <p>8. 中立柱护栏：上横拉换采用 <math>\phi \geq 19 \times 1.2\text{mm}</math> 金属圆管，竖拉杆采用 <math>\phi \geq 16 \times 1.0\text{mm}</math> 金属圆管；</p> <p>9. 床头床尾拉换：上拉换采用 <math>\geq 70 \times 30 \times 1.0\text{mm}</math> 厚高频焊接闭口型材管，下拉换采用 <math>\geq 70 \times 30 \times 1.0\text{mm}</math> 厚高频焊接闭口型材管，表面经环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理；</p> <p>10. 爬梯钢架：爬梯左右钢架采用 <math>\geq 26\text{mm} \times 36\text{mm} \times 1.5\text{mm}</math> 厚高频焊接椭圆管制作，爬梯与床立柱通过 <math>\geq 30 \times 20 \times 1.2\text{mm}</math> 矩管连接，增加稳固性；</p> <p>11. 爬梯钢架：采用 <math>\geq 26\text{mm} \times 36\text{mm} \times 1.5\text{mm}</math> 高频焊接内外镀锌椭圆管制作，爬梯与中立柱采用拉换连接；</p> <p>12. 脚踏板（<math>400 \times 75 \times 25\text{mm}</math>，允许误差 <math>\pm 2\text{mm}</math>）：钢制踏板（长度 <math>400\text{mm}</math>，宽度 <math>70\text{mm}</math>，厚度 <math>20\text{mm}</math>，允许误差 <math>\pm 2\text{mm}</math> 钢板厚度 <math>\geq 1.5\text{mm}</math>），踏板带压制花纹，正前方内嵌的PP环保塑料防滑块（长度 <math>220\text{mm}</math>，宽度 <math>43\text{mm}</math>，厚度 <math>25\text{mm}</math>，允许误差 <math>\pm 2\text{mm}</math>），防滑块正面带“人”字型花纹，背</p> |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|




|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | <p>面由卡槽和5个椭圆形柱与钢制踏板卡扣式无螺丝连接，结构牢固、不易脱落、具有防滑夜视等功能；</p> <p>13. 爬梯连接件装饰套(52*45mm，允许误差±2mm)：采用PP环保塑料制作，连接爬梯和床厅，防止爬梯与床厅直接接触产生异响；</p> <p>14. 爬梯脚胶套(40*30*38mm，允许误差±2mm)：采用PP环保塑料胶套，防潮防擦伤地面；</p> <p>15. 墙面固定块：采用特制固定块焊接在立柱上，透过固定块的螺丝孔，向墙面打入膨胀螺丝，将立柱与墙面连接，使公寓床整体稳固，不摇晃。</p> <p>16. 蚊帐杆：<math>\Phi \geq 19 \times 1.0</math>圆管，加装弹性阻尼胀套防滑设计葫芦型盖帽设计与床体完美结合，可收缩于立柱之内。</p> <p>17. 采用二面光无缝整块<math>\geq 15</math> mm厚度，数量不超过8块的杉木铺板，木材平衡含水率<math>\leq 12\%</math>。</p> |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |      |                                                                                       |                                                                   |
|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2 | 三人位书桌 | <p>1、家具规格（±2mm）高度为1730mm，长度为1920 mm，深度为600mm，整体尺寸跟床架紧密结合。基材实木多层板，家具背板为同色5mm板，应符合环保要求；（尺寸按实际空间制作）</p> <p>2、桌面及书架板材经烘干、杀菌、杀虫处理，保证材料不会变形生虫，不带有毒气体，达到国家标准；</p> <p>3、封边采用与柜板面同色1.2 mm pvc封边条，热熔胶密封而成，做到平整、不炔边、受热受冻不会脱胶开裂；</p> <p>4. 拉手：采用明锁暗挂式；</p> <p>5. 五金：符合国家相关标准。整体结构应稳固、不易摇晃、承受压力好。</p> | 套 | 386  |    | <p>4、5、6、7<br/>栋2-5楼<br/>3号楼大学生<br/>活动中心一楼<br/>东侧<br/>医务室（两套）</p> |
| 3 | 公寓椅   | <p>1. 产品规格：宽380mm，深380mm，座高430mm，背高780mm（±2mm）</p> <p>2. 凳面板材采用≥ 11mm 厚度的实木多层板制作；</p> <p>3. 支架采用<math>\phi \geq 19</math> 厚度<math>\geq 1.2</math> mm 圆管制作，经塑料封头；酸洗、磷化、钝化，环氧聚酯热固粉末（环保一级）高压静电喷塑处。</p>                                                                                      | 个 | 1158 |  | <p>4、5、6、7<br/>栋2-5楼<br/>3号楼大学生<br/>活动中心一楼<br/>东侧<br/>医务室（两套）</p> |




|   |                                                                                                                                                                                                                                             |   |     |                                                                                     |                                                                   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 4 | <p>三门衣柜</p> <p>1、规格（±2mm）高度为1800，长度为380 mm，深度为600mm，整体尺寸跟床架紧密结合。基材18mm实木多层板，家具背板为同色5mm板，应符合环保要求；（尺寸按实际空间制作）</p> <p>2、封边采用与柜板面同色1.2 mm pvc封边条，热熔胶密封而成，做到平整、不炆边、受热受冻不会脱胶开裂。</p> <p>3、拉手：采用明锁暗挂式；</p> <p>4、五金：符合国家相关标准。整体结构应稳固、不易摇晃、承受压力好。</p> | 个 | 386 |  | <p>4、5、6、7<br/>栋2-5楼<br/>3号楼大学生<br/>活动中心一楼<br/>东侧<br/>医务室（两套）</p> |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|




## 二、家具采购项目B包（其他家具）

| 序号       | 设备名称    | 技术要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 单位 | 数量 | 效果图                                                                                   | 交货地点   |
|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 一、管理员值班房 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |                                                                                       |        |
| 1        | 1.6米办公桌 | 1.6米办公桌<br>1.规格：1600W*800D*750H（±2mm）<br>2.基材：采用E1级中密度纤维板（胶合板）。<br>3.封边：采用橡胶木实木封边，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，经烘干、除虫处理，台面封边实木厚度≥20mm。<br>4.饰面：天然实木皮贴面，符合GB/T13010-2020《木材工业用单板》标准要求，厚度≥0.6mm；<br>5.涂饰：采用环保水性漆，采用水性底漆+打磨+水性修色+水性面漆，经五底三面涂饰工序处理。<br>6.胶黏剂：采用水基型胶黏剂。<br>7.五金件：采用三合一连接件、阻尼铰链及阻尼导轨等； | 个  | 2  |    | 4、6栋1楼 |
| 2        | 办公椅     | 办公椅<br>1.规格：常规<br>2.软包面料：采用超纤皮（西皮），厚度≥1.2mm；<br>3.软包辅料：采用阻燃海绵；<br>4.支撑板：采用≥15mm厚多层实木板热压成型曲木板；                                                                                                                                                                                                       | 个  | 2  |  | 4、6栋1楼 |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |                                                                                      |        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|   | <p>5. 喷胶：采用水基型环保喷胶；</p> <p>6. 椅架扶手：采用实木涂饰；经烘干、除虫处理。</p> <p>7. 涂饰：采用环保水性漆，采用水性底漆+打磨+水性修色+水性面漆，经五底三面涂饰工序处理。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |                                                                                      |        |
| 3 | <p>上下双人铁床（含床垫）</p> <p>一、上下双人铁床</p> <p>1. 床架、床板</p> <p>1) 床架尺寸规格：长2000×宽900×高1750mm（±2mm）</p> <p>2) 床立柱：左立柱与右立柱采用≥65mm*65mm*壁厚1.2mm L型管制作，表面有2条加筋条，钢管的一面为R38的斜面保护，防止学生碰伤；</p> <p>3) 床横梁采用≥71mm*32mm*1.2mm异形管制作，表面有不小于2条的加筋条，地面为R≥21mm的保护角，钢管焊接处满焊，（管材尺寸偏离≤1mm）；</p> <p>4) 床柜：采用≥20mm*30mm*壁厚≥1.2mm矩形中方管制作；</p> <p>5) 床头横梁：上横梁≥30*40*1.2mm 方管制作；</p> <p>6) 床头竖护栏：采用Φ≥19*壁厚≥1.2mm圆管制作；</p> <p>7) 床前护栏采用Φ≥22mm*1.2mm圆管制作，和床横梁采用插入式连接，防止护栏断裂，增强牢固性、安全性；护栏高度为250mm，钢管焊接处满焊；</p> <p>8) 床梯立柱：采用≥20*40壁厚≥1.2mm圆管制作；床梯踏板：钢板扇形冲压件，带防滑条纹。</p> <p>9) 床板为杉木板（厚度≥16mm），经烘干、正反</p> | 套 | 2 |  | 4、6栋1楼 |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>双面抛光处理，拼接及铺装缝隙不小于0.8mm，床板背面需有至少4根30×30mm尺寸杉木木楞加固。</p> <p>2. 材质：</p> <p>1) 钢材质量符合GB700《碳素结构钢》标准。</p> <p>2) 保护套软塑胶。</p> <p>3) 床整体采用卡式无螺丝紧固。</p> <p>4) 所有钢材焊接方式为二氧化碳保护焊，表面经除锈、酸洗、磷化附膜、烘干、静电喷涂及高温固化处理，热固性粉末喷塑，防锈、耐磨、防腐蚀。</p> <p>5) 焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊空穿等现象。</p> <p>6) 床架颜色（由投标人提供色板进行确认），油漆涂面平整、光滑、无颗粒、气泡、渣点。</p> <p>二、床垫</p> <p>1. 规格：1900*900*50mm（±2mm）正面绗缝层</p> <p>2. 原生海绵：乳胶2cm，密度：25kg/m<sup>3</sup>，拉伸度：≥100KPA回弹性≥80%</p> <p>3. 布料：针织布一分、克重：300g/m<sup>2</sup>侧面四周绗缝层，辅料</p> <p>4. 标准：床垫符合卫生安全标准，无异味，无夹杂塑料、植物秸秆或叶、壳、竹、丝、刨花、泥沙、石粉等杂物，甲醛释放量≤0.050mg/m<sup>3</sup>h。</p> |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|




|   |      |                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |                                                                                      |        |
|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 4 | 文件柜  | <p>文件柜<br/>规格：1200*400*2000mm（±2mm）</p> <p>1、钢板：采用≥0.7mm厚冷轧钢板制成，表面清洁处理后进行高温静电喷涂，二氧化碳保护焊接，焊接牢固，经过打磨后平整光滑，不易生锈；</p> <p>2、玻璃：采用防爆超白玻璃；</p> <p>3、喷涂粉末：采用抗菌喷涂粉末涂料，涂层膜厚度均匀，内外一致，耐撞击，具有抗腐蚀性；</p> <p>4、五金配件：符合国家相关标准。整体结构应稳固、不易摇晃、承受压力好。</p> | 个 | 4 |   | 4、6栋1楼 |
| 5 | 三门衣柜 | <p>1、规格高度为1800，长度为380 mm，深度为600mm，整体尺寸跟床架紧密结合。基材18mm实木多层板，家具背板为同色5mm板，应符合环保要求；（尺寸按实际空间制作）、</p> <p>2、封边采用与柜板面同色1.2 mm pvc封边条，热熔胶密封而成，做到平整、不炔边、受热受冻不会脱胶开裂。</p> <p>3、拉手：采用明锁暗挂式；</p> <p>4、五金：符合国家相关标准。整体结构应稳固、不易摇晃、承受压力好。</p>           | 个 | 4 |  | 4、6栋1楼 |
| 6 | 书桌   | <p>书桌(带书架)</p> <p>1. 规格：600*1250*1350mm（±2mm）</p>                                                                                                                                                                                    | 个 | 2 |                                                                                      | 4、6栋1楼 |




|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |                                                                                       |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|        | <p>(带书架)</p> <p>2. 产品颜色:由投标人提供色板进行确认</p> <p>3. 主材: 台面采用E1 级<math>\geq 25\text{mm}</math>厚三聚氰胺密度板, 其他采用E1 级<math>\geq 16\text{mm}</math>厚三聚氰胺密度板。</p> <p>4. 封边条: 均采用<math>\geq 1.2\text{mm}</math>厚PVC封边条;</p> <p>5. 拉手: 采用明锁暗挂式;</p> <p>6. 五金件: 符合国家相关标准。整体结构应稳固、不易摇晃、承受压力好。</p>                                            |   |   |    |             |
| 7      | <p>书凳</p> <p>1. 规格: 常规</p> <p>2. 软包辅料: 采用阻燃海绵, 聚氨酯PU一次性发泡压铸成型定型棉, 密度高达<math>50\text{KG}/\text{m}^3</math>, 久坐不变形; 整体结构应稳固、不易摇晃、承受压力好、无透胶、无凹陷、无压痕、无脱胶、无气泡。</p> <p>3. 支撑板: 采用<math>\geq 15\text{mm}</math>厚多层实木板热压成型曲木板;</p> <p>4. 椅架扶手: 采用实木涂饰; 经烘干、除虫处理</p> <p>5. 五金配件: 符合国家相关标准。整体结构应稳固、不易摇晃、承受压力好。</p>                    | 个 | 2 |    | 4、6栋1楼      |
| 二、管理用房 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |                                                                                       |             |
| 1      | <p>单人床 (含床)</p> <p>一、单人床</p> <p>1. 规格: <math>1000*2000*450\text{mm}</math> (<math>\pm 2\text{mm}</math>)</p> <p>2. 整体均采用橡胶木材质, 甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math> 或<math>\leq 0.5\text{mg}/\text{L}</math>, 木材含水率在 8%~15%之间; 采用环保水性漆饰面, 对材质表面适应性好, 涂层附着力强, 平整, 展平性好, 质感强。</p> <p>3. 五金: 符合国家相关标准。整体结构应稳固、不</p> | 个 | 8 |  | 4、5、6、7 栋1楼 |




|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |  |                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|----------------|
|   | <p>垫<br/>)</p> <p>易摇晃、承受压力好。</p> <p>4. 成品符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》等标准，平整度（面板、正视面板件）<math>\leq 0.12</math> mm；底脚平稳性<math>\leq 0.30</math>mm；甲醛释放量：<math>\leq 0.5</math>mg/L，重金属含量、铅<math>\leq 6.0</math>mg/kg，重金属含量、镉：<math>\leq 5.5</math>mg/kg，重金属含量铬：<math>\leq 5.0</math>mg/kg，重金属含量、汞：<math>\leq 5.0</math>mg/kg。</p> <p>5、颜色由投标人提供色板进行确认</p> <p>二、床垫</p> <p>1. 规格：长1900*宽1000*高100mm（<math>\pm 2</math>mm）正面绗缝层</p> <p>2. 原生海绵：乳胶2cm，密度：25kg/m<sup>3</sup>，拉伸度：<math>\geq 100</math>KPA回弹性<math>\geq 80\%</math></p> <p>3. 布料：针织布一分、克重：300g/m<sup>2</sup>侧面四周绗缝层，辅料</p> <p>4. 标准：床垫符合卫生安全标准，无异味，无夹杂塑料、植物秸秆或叶、壳、竹、丝、刨花、泥沙、石粉等杂物，甲醛释放量<math>\leq 0.050</math>mg/m<sup>2</sup>h。</p> |   |   |  |                |
| 2 | <p>书<br/>桌<br/>（<br/>带<br/>书<br/>架<br/>）</p> <p>书桌(带书架)</p> <p>1. 规格：1250*600*1350mm（<math>\pm 2</math>mm）</p> <p>2. 产品颜色：由投标人提供色板进行确认</p> <p>3. 主材：台面采用E1级<math>\geq 25</math>mm厚三聚氰胺密度板，其他采用E1级<math>\geq 16</math>mm厚三聚氰胺密度板。</p> <p>4. 封边条：均采用<math>\geq 1.2</math>mm厚PVC封边条；</p> <p>5. 拉手：采用明锁暗挂式；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 个 | 8 |  | 4、5、6、7<br>栋1楼 |




|          |                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                                                      |                        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|          | <p>6.五金件：符合国家相关标准。整体结构应稳固、不易摇晃、承受压力好。</p>                                                                                                                                                                                         |          |          |                                                                                      |                        |
| <p>3</p> | <p>书凳<br/>1.规格：常规<br/>2.软包辅料：采用阻燃海绵，聚氨酯PU一次性发泡压铸成型定型棉，密度高达50KG/m<sup>3</sup>，久坐不变形；整体结构应稳固、不易摇晃、承受压力好、无透胶、无凹陷、无压痕、无脱胶、无气泡。<br/>3.支撑板：采用≥15mm厚多层实木板热压成型曲木板；<br/>4.椅架扶手：采用实木涂饰；经烘干、除虫处理<br/>5.五金配件：符合国家相关标准。整体结构应稳固、不易摇晃、承受压力好。</p> | <p>个</p> | <p>8</p> |  | <p>4、5、6、7<br/>栋1楼</p> |




|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |                                                                                      |                |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4     | 推拉门衣柜    | <p>推拉门衣柜</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 产品规格：1600W*500D*2000Hmm（±2mm）</li> <li>2. 产品颜色：由投标人提供色板进行确认</li> <li>3. 主材：采用E1级≥16mm厚三聚氰胺密度板。</li> <li>4. 封边条：均采用≥1.2mm厚PVC封边条；</li> <li>5. 柜门：柜门下采用静音滑轨；</li> <li>6. 五金件：符合国家相关标准。整体结构应稳固、不易摇晃、承受压力好。</li> </ol>                                                                                                                                                       | 个 | 8 |   | 4、5、6、7<br>栋1楼 |
| 三、残障房 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |                                                                                      |                |
| 1     | 二连四人位公寓床 | <p>二连四人位公寓床</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 规格：4500W*900D*2100Hmm（±2mm）</li> <li>2. 立柱：≥65*65*1.2mm厚高频焊接镀锌闭口型材管，管材采用带钢，经成型线轧制而成，表面经环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。管材截面形状为八边形，长边尺寸为≥39mm，短边尺寸为≥16mm；立柱上下均采用PP塑料的静音内塞，立柱下部内塞可自动调节平衡；</li> <li>3. 床厅：采用≥80*28*1.2mm厚高频焊接镀锌闭口型材管，管材采用带钢，经成型线轧制而成，表面经环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。管材截面由八个面组成，形状近似于菱形，转角处采用倒角设计，防止学生意外碰撞受伤；</li> <li>4. 立柱与床厅连接方式（32*32*180mm，允许误差±2mm）：采用≥2mm厚钢板经冲压一次成型，连接扣</li> </ol> | 套 | 4 |  | 4、5、6、7<br>栋1楼 |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>点采用不小于3个位置纵向垂直连接，每个扣点与立柱接触面不小于3面。整体卡扣隐藏式，表面平整光滑，无冲压孔。</p> <p>5. 床换：<math>\geq 30*30*1.1\text{mm}</math>厚高频焊接内外镀锌闭口型管材，截面为梯形（下方为圆弧形）。床换不小于7根，中床换与前后床厅采用插口式固定连接，防止床厅变形、床换脱落；其余6根床换嵌入床厅内，与床厅三面接触受力，同时在管材两端加装PP环保塑料套（402宽*402高*162mm深，允许误差<math>\pm 2\text{mm}</math>），具有减震静音、防退的功能，使其与床厅的连接更加稳固，保障使用安全；</p> <p>6. 床厅护栏（1400mm<math>\times</math>315mm<math>\times</math>40mm，允许误差<math>\pm 2\text{mm}</math>）：采用钢木结构，一端边缘带扶手功能，顶横管采用<math>\geq 28\text{mm}\times 1.2\text{mm}</math>圆管，竖支撑（规格：30mm<math>\times</math>35mm<math>\times</math>325mm，允许误差<math>\pm 2\text{mm}</math>）采用<math>\geq 1.5\text{mm}</math>厚冷轧钢板经数控冲压拉伸成型，后方开口处加装环保PP塑料件与竖支撑螺杆连接。塑料件内立面带有永久性警示“安全线<math>\geq 200\text{mm}</math>”字样。护栏下端档板采用<math>\geq 16\text{mm}</math>厚E1级密度板用于遮挡绵絮及隐私，护栏上端装饰板采用<math>\geq 1.5\text{mm}</math>厚冷轧钢板经数控冲压拉伸成型带防护胶套的椭圆形装饰孔（127mm<math>\times</math>44mm，允许误差<math>\pm 2\text{mm}</math>），护栏正面档板可设计校徽与学生信息卡，背面带（515mm<math>\times</math>75mm<math>\times</math>15mm，允许误差<math>\pm 2\text{mm}</math>）PP塑料储物槽便于存放手机、钱包等小物品；</p> <p>7. 床头护栏：（760mm<math>\times</math>325mm，允许误差<math>\pm 2\text{mm}</math>）：</p> |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|




|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|
|   | <p>整体为钢木一次性注塑成型；钢管采用<math>\geq 28*1.2m</math>圆管，装饰板采用<math>\geq 16mm</math>厚E1级多层板，经过一系列强化工艺处理后，再筛选各项指标合格的钢管和装饰板，预埋进模具经工程塑料一次性注塑成型。护栏边缘嵌入钢管，使注塑护栏的强度成倍增强，护栏整体外观更加饱满，层次更丰富；护栏靠背处设计泡沫装饰套，增强舒适感；护栏下端左右均嵌入装饰板，用于遮挡部分床上用品及隐私；</p> <p>8. 中立柱护栏：上横拉换采用<math>\phi \geq 19*1.2mm</math>金属圆管，竖拉杆采用<math>\phi \geq 16*1.0mm</math>金属圆管；</p> <p>9. 床头床尾拉换：上拉换采用<math>\geq 70*30*1.0mm</math>厚高频焊接闭口型材管，下拉换采用<math>\geq 70*30*1.0mm</math>厚高频焊接闭口型材管，表面经环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理；</p> <p>10. 墙面固定块：采用特制固定块焊接在立柱上，透过固定块的螺丝孔，向墙面打入膨胀螺丝，将立柱与墙面连接，使公寓床整体稳固，不摇晃。</p> <p>11. 蚊帐杆：<math>\Phi \geq 19 \times 1.0</math>圆管，加装弹性阻尼胀套防滑设计葫芦型盖帽设计与床体完美结合，可收缩于立柱之内，方便安全。</p> <p>12. 采用二面光无缝整块<math>\geq 15mm</math>厚度，数量不超过8块的杉木铺板，木材平衡含水率<math>\leq 12\%</math>。</p> |  |  |                |
| 2 | <p>二连四人位书桌</p> <p>1. 规格：2400*600*1700mm(长*宽*高) (<math>\pm 2mm</math>)</p> <p>2. 产品颜色:由投标人提供色板进行确认</p> <p>3. 主材: 基材实木多层板，家具背板为同色5mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | 4、5、6、7<br>栋1楼 |



|           |             |                                                                                                                                                                                                                             |   |    |                                                                                      |                |
|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|           | 位<br>书<br>桌 | 板，应符合环保要求<br>4.封边条：均采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚PVC封边条；<br>5.拉手：采用明锁暗挂式；<br>6.五金件：符合国家相关标准。整体结构应稳固、不易摇晃、承受压力好。                                                                                                                  |   |    |   |                |
| 3         | 凳子          | 凳子<br>1.产品规格：宽380mm，深380mm，座高430mm，背高780mm（ $\pm 2\text{mm}$ ）<br>2.凳面板材采用 $\geq 11\text{mm}$ 厚度的实木多层板制作；<br>3.支架采用 $\phi \geq 19$ 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 圆管制作，经塑料封头；酸洗、磷化、钝化，环氧聚酯热固粉末（环保一级）高压静电喷塑处。                        | 个 | 16 |                                                                                      | 4、5、6、7<br>栋1楼 |
| 4         | 三门<br>衣柜    | 1、规格高度为1800，长度为380 mm，深度为600mm，整体尺寸跟床架紧密结合（ $\pm 2\text{mm}$ ）。基材18mm实木多层板，家具背板为同色5mm板，应符合环保要求；（尺寸按实际空间制作）、<br>2、封边采用与柜板面同色1.2 mm pvc封边条，热熔胶密封而成，做到平整、不炆边、受热受冻不会脱胶开裂。<br>3、拉手：采用明锁暗挂式；<br>4、五金：符合国家相关标准。整体结构应稳固、不易摇晃、承受压力好。 | 个 | 8  |  | 4、5、6、7<br>栋1楼 |
| 四、门卫室、消控室 |             |                                                                                                                                                                                                                             |   |    |                                                                                      |                |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                      |                                                         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 | <p>上下双人铁床（含床垫）</p> <p>一、上下双人铁床</p> <p>1. 床架、床板</p> <p>1) 床架尺寸规格：长2000×宽900×高1750mm（±2mm）</p> <p>2) 床立柱：左立柱与右立柱采用≥65mm*65mm*壁厚1.2mm L型管制作，表面有2条加筋条，钢管的一面为R38的斜面保护，防止学生碰伤；</p> <p>3) 床横梁采用≥71mm*32mm*1.2mm异形管制作，表面有不小于2条的加筋条，地面为R≥21mm的保护角，钢管焊接处满焊，（如附图2所示，管材尺寸偏离≤1mm）；</p> <p>4) 床柜：采用≥20mm*30mm*壁厚≥1.2mm矩形中方管制作；</p> <p>5) 床头横梁：上横梁≥30*40*1.2mm 方管制作；</p> <p>6) 床头竖护栏：采用Φ≥19*壁厚≥1.2mm圆管制作；</p> <p>7) 床前护栏采用Φ≥22mm*1.2mm圆管制作，和床横梁采用插入式连接，防止护栏断裂，增强牢固性、安全性；护栏高度为250mm，钢管焊接处满焊；</p> <p>8) 床梯立柱：采用≥20*40壁厚≥1.2mm圆管制作；床梯踏板：钢板扇形冲压件，带防滑条纹。</p> <p>9) 床板为杉木板（厚度≥16mm），经烘干、正反双面抛光处理，拼接及铺装缝隙不小于0.8mm，床板背面需有至少4根30×30mm尺寸杉木木楞加固。</p> <p>2. 材质：</p> | 套 6 |  | <p>二期西门<br/>2个、<br/>一期西门<br/>1个、北门<br/>2个、东门<br/>1个</p> |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|



|               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |    |       |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------|
|               |                | <p>1) 钢材质量符合GB700《碳素结构钢》标准。</p> <p>2) 保护套软塑胶。</p> <p>3) 床整体采用卡式无螺丝紧固。</p> <p>4) 所有钢材焊接方式为二氧化碳保护焊，表面经除锈、酸洗、磷化附膜、烘干、静电喷涂及高温固化处理，热固性粉末喷塑，防锈、耐磨、防腐蚀。</p> <p>5) 焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊空穿等现象。</p> <p>6) 床架颜色（由投标人提供色板进行确认），油漆涂面平整、光滑、无颗粒、气泡、渣点。</p> <p>二、床垫</p> <p>1. 规格：1900*900*50mm 正面绗缝层</p> <p>2. 原生海绵：乳胶2cm，密度：25kg/m<sup>3</sup>，拉伸度：≥100KPA回弹性≥80%</p> <p>3. 布料：针织布一分、克重：300g/m<sup>2</sup>侧面四周绗缝层，辅料</p> <p>4. 标准：床垫符合卫生安全标准，无异味，无夹杂塑料、植物秸秆或叶、壳、竹、丝、刨花、泥沙、石粉等杂物，甲醛释放量≤0.050mg/m<sup>3</sup>h。</p> |   |    |       |
| 五、8#食堂、2#自助餐厅 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |    |       |
| 1             | 2#自助餐厅桌椅（一桌两椅） | 1. 桌面尺寸60*60*75cm（±2mm），桌面采用新型材料岩板，厚度不低于1.2cm。桌面颜色白色或相近色，铁艺底座。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 套 | 18 | 2号楼一楼 |



|   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |    |                                                                                      |       |
|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   | 餐厅桌椅     | 2. 椅子：一体成型塑料靠背椅，坐高45cm，椅高75cm，座宽约48cm.总承重不低于175KG.颜色：红色、桔色、白色、绿色、黑色、蓝色等多色可选。                                                                                                                                                                                                                           |   |    |                                                                                      |       |
| 2 | 2#自助餐厅桌椅 | 2#自助餐厅桌椅（一桌四椅）<br>1. 整体尺寸120*60*75cm（±2mm），桌面采用新型材料岩板，厚度不低于1.2cm。桌面颜色白色或相近色，铁艺底座。<br>2. 椅子：一体成型塑料靠背椅，坐高45cm，椅高75cm，座宽约48cm.总承重不低于175KG.颜色：红色、桔色、白色、绿色、黑色、蓝色等多色可选。                                                                                                                                      | 套 | 24 |   | 2号楼一楼 |
| 3 | 2#包厢桌椅   | 2#包厢桌椅（一桌12椅）<br>桌子：1、桌面直径2m，基材：采用新型材料岩板制作，翘曲度≤1.0mm，平整度≤0.02mm。底脚稳定性≤0.1mm。<br>2、转盘：直径为1.3m.采用新型材料岩板制作。<br>3、油漆：环保型水性漆，水性漆符合 GB18582-2008标准。采用“五底三面”工艺；成品甲醛释放量及汞含量等满足环保标准。<br>4、电机：铜质打造，动力强劲。<br>5、钢架：采用航空级定制钢架，结构稳定，承重力强。<br>6. 箱体采用E0级环保免漆实木多层板。<br>座椅：1. 内材：选用木料卯榫结构实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率<10%，拥有结实 | 套 | 1  |  | 2号楼一楼 |



|   |          |                                                                                                                                          |   |     |                                                                                      |                       |
|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|   |          | 耐用不易变形的特点；<br>2. 油漆，VOC $\leq$ 650g/L，苯质量分数 $\leq$ 0.05%，甲苯+二甲苯+乙苯质量分数 $\leq$ 25%，固化剂中游离甲苯二异氰酸酯（TDI）质量分数 $\leq$ 0.5%，卤代烃含量 $\leq$ 0.01%； |   |     |                                                                                      |                       |
| 4 | 2#包厢茶水柜  | 1、长100*深40*95cm（ $\pm$ 2mm），胡桃色/白色（颜色与餐桌适配）。<br>2、柜身E0免漆环保板材、柜面采用新型材料岩板。                                                                 | 套 | 1   |   | 2号楼一楼                 |
| 5 | 8#食堂铁质餐桌 | 食堂铁质餐桌<br>整体尺寸：120*60*75cm（ $\pm$ 2mm）<br>桌面：120*60*4cm，E1级及以上环保板材，圆角桌面<br>支架：采用烤漆钢制结构，镀锌管黑色喷涂                                           | 个 | 334 |  | 8号楼<br>一楼<br>二楼<br>三楼 |
| 6 | 8#食堂铁质长椅 | 食堂铁质长椅<br>整体尺寸：120*30*44cm（ $\pm$ 2mm）<br>凳面：120*22*3.5cm（ $\pm$ 2mm），E1级及以上环保板材，圆角椅面<br>凳身：采用烤漆钢制结构，镀锌管黑色喷涂                             | 个 | 668 |                                                                                      | 8号楼<br>一楼<br>二楼<br>三楼 |



|             |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|
| 质<br>长<br>椅 |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|

注：1. 以上技术要求须全部满足（或优于），任意一条不满足做无效响应处理。  
2. 外观效果图仅供参考



## （二）商务条件

1、交付时间：合同签订后50天内安装、调试完毕并交付使用。

1.1合同签订生效后，在接到学校生产安排之日起7个日历日内，投标人需完成样品生产并送至学校指定地点，同时完成样品房的组装工作，且样品需满足采购需求中关于外观尺寸、材料厚度等基本要求；样品房完成后15个日历日内，投标人应将全部货物送至学校指定地点。整个项目的交付周期为合同签订后50天内。

1.2本项目为交钥匙工程项目，投标人应对本项目所要采购的全部内容进行报价，报价内容应包含全部产品和辅助材料、配件、人工、机械、存储、产品设计、制造、运输配送、保险、劳保、安装、验收、各种税费及质量保证期间的一切费用，采购人不支付其他费用。

2、安装地点：吉安幼儿师范高等专科学校二期

3、付款方式：本项目按照实际所供数量及合同单价进行结算，待全部安装调试完成并验收合格后付100%

4、包装和运输：

4.1（如果所供产品具有包装）根据《商品包装政府采购需求标准（试行）》，商品包装有7项环保要求：（1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

4.2货物的拆箱、安装等工作由中标人负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行。中标人实施前必须先经采购人或用户同意方可进行。

4.2.1所有货物、材料均须由中标人送货到现场并负责安装调试，必须出示产品合格证和原厂随货清单。中标人应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合招标文件技术要求，中标人应在3天内免费更换其不合格设备，使之达到招标文件要求，所有费用由中标人负担。

4.3中标人须对本项目家具安装调试全过程的施工安全负全部责任，为所有进场施工人员购买保额不低于人民币伍拾万元（¥500,000.00元）的人身意外

伤害保险，并在施工前向甲方提交保险单备案。施工过程中须严格遵守安全规范，尤其注意用电安全，若发生任何安全事故，均由中标人自行承担全部责任和费用。

#### 5、质保及售后服务

5.1承诺所投设备必须是符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准的全新、未使用过的产品，各部件无任何缺陷。

5.2质量保证期：投标人完成家具安装交付后，当年9、10月份期间出现的家具质量问题，须在3个工作日内提供免费维修或免费更换服务；整体提供**36个月**的免费质量保证期，自合同货物最终验收合格且采购人签署验收文件之日起计算，质保期内需每年不少于两次派维修人员到场配合学校人员进行巡检，巡检出来的问题需在7天内维修完成，具体时间由采购人确定。

5.3在货物安装调试结束后，中标人应把详细的记录提供给采购人，经双方确认无任何问题，则验收合格，双方正式签字后进入质保期。

5.4质量保证期内中标人免费上门服务及技术支持，应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。质量保证期内提供及时的升级服务。

5.5中标人负责将货物的全部有关技术文件壹套，资料、测试、验收报告等汇集成册交付采购人。设备的各项指标和参数应符合验收标准，对本项目的所有家具的安装房间进行深度除醛工作，需达到《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2020）和《室内空气质量标准》（GB/T18883-2022）相关标准，学校会随机抽取不同楼层40间以上宿舍，委托有资质的单位或机构依照标准进行环境检测（采购人不支付其费用，费用包含在本项目预算中）。检测未达标需重复除醛后重新抽样检测，两次检测仍不合格，采购人有权终止合同。

5.6对本项目的所有家具（含油漆饰面家具、人造板制品），需同步控制产品气味，气味分级可参照《人造板及其制品气味分级及评价方法》（GB/T 44689-2024）执行，本项目要求所有家具的气味等级不得超过2级，即无刺激性、令人不适的异味，仅可存在轻微至中等的、不引起呼吸道不适的气味。此外，家具有害物质需同时满足《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）相关要求。若感官验收存在争议，采购人可委托第三方检测机构按上述标准进行气味分级检测，检测结果高于2级的，视为验收不合格，投标人需无条件整改并承担

全部相关费用。

5.7中标人须拟派一名统筹负责人能够与采购人对接该项目后续的所有问题

。

## 6、验收

6.1货物初验合格后，由中标人提出验收申请，采购人同意后，按照学校验收的权限，相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、投标文件、合同等项目文件约定内容对项目进行综合运行验收。如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，中标人若违约，采购人将依法追究相应法律责任。

6.2验收时采购人有权对家具随机抽样进行破坏性检验，投标人须无条件免费配合。检验覆盖板材、结构、五金、封边、承重等项目，按国家及采购要求执行。检验不合格视为整体验收不合格，投标人须无偿返工、更换，并承担检测、拆装、清运等全部费用，检测损耗不予补偿。

**注：以上商务条款须全部满足（或优于），任意一条不满足做无效响应处理。**



## 第六章 评标标准

### 一、符合性审查

不符合下列情况之一的，其投标将作无效投标处理：

- （1）通过电子化政府采购系统提交的投标文件须正常打开；
- （2）须提交开标一览表、分项报价表、开标一览表明细，开标一览表明细表中应列出分项报价；
- （3）须提交唯一固定报价；
- （4）报价不得超过政府采购项目预算；
- （5）投标有效期应满足招标文件要求；
- （6）应按招标文件“第四章格式”的规定提供资格证明文件；
- （7）应按招标文件要求签字、签章，签字（签章）人应有法定代表人的有效授权；
- （8）响应内容不得与事实不符或虚假投标；
- （9）没有招标文件规定的其它无效投标情形。



## 二、评分标准

 最低评标价法（价格评分 100 分）

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。

| （一）技术部分（符合性审查） |                                                                                 |       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 评分点            | 评审内容                                                                            | 分值    |
| 技术要求           | 完全响应招标文件“第五章货物需求表及采购需求”<br>（一）技术需求中所有实质性条款，任何一项不满足<br>投标无效。<br>评审依据：技术需求响应/偏离表。 | 符合性审查 |
| （二）商务部分（符合性审查） |                                                                                 |       |
| 评分点            | 评审内容                                                                            | 分值    |
| 商务条款           | 完全响应招标文件“第五章货物需求表及采购需求”<br>（二）商务条款中所有实质性条款，任何一项不满足<br>投标无效。<br>评审依据：商务需求响应/偏离表。 | 符合性审查 |

