

江西省政府采购竞争性谈判文件 示范文本（2026·1修订版）

（货物类）

项目名称：九江市湖滨幼儿园托幼一体化改造和设施设备采购项目

项目编号：JJTPZB2026-036



九江天平招标投标咨询有限公司

江西·九江

使用说明

为进一步优化我省政府采购营商环境，提高采购文件编制质量和采购工作效率，促进政府采购活动的公开、公平和公正进行，根据政府采购有关法律法规及政策要求，协会同有关单位研究制定了《江西省政府采购项目竞争性谈判文件示范文本（货物类）（2024版）》（以下简称《示范文本》）。现根据使用情况及新政策要求，修订为2026年第1版，供各单位在我省政府采购项目中使用。

一、适用范围

《示范文本》适用于江西省采用竞争性谈判方式采购的政府采购货物项目。

二、填写规则

条款中以空格和下划横线“ ”形式标记的部分，为采购人或采购代理机构需要填写的内容。采购人或采购代理机构应根据采购项目具体特点和实际需要进行填写，确实没有需要填写的，在空格或下划横线“ ”中用“/”标记。条款中以□形式标记的内容，为采购人或采购代理机构需要确定的选项。编制谈判文件时，适用于本项目的选项标记为☑，不适用于本项目的选项标记为□。

三、提示条款

《示范文本》中“（ ）”形式标记的斜体内容，属于提示编制谈判文件的注意事项，谈判文件发出前，有关提示内容应予以删除。

四、编制注意事项

（一）对于不允许偏离的实质性要求和条件，采购人或采购代理机构应当在谈判文件中规定并以醒目的方式标明。

（二）为避免谈判文件编制过程中出现的相同内容在文件中前后不一致等错误，谈判文件尽量做到相同内容只出现一次，其他章节涉及有关内容的，以标明条款号引用的方式体现。

（三）采购人或采购代理机构可根据法律法规、政府采购政策文件等更新情况、或项目具体特点，对示范文本适当进行更新或调整。

（四）地市采购人或采购代理机构使用《示范文本》时，要结合当地政策，调整文件部份内容，以便适用于本地。

（五）请全省各级预算单位、采购代理机构认真组织好《示范文本》的使用，使用中有任何意见建议，请及时与江西省政府采购协会联系。我们将及时总结经验，以进一步修订完善《示范文本》。

目 录

| | |
|--|----|
| 第一章 谈判邀请..... | 1 |
| 一、项目基本情况..... | 1 |
| 二、供应商的资格要求..... | 1 |
| 三、获取谈判文件..... | 2 |
| 四、提交响应文件截止时间、谈判时间和地点..... | 3 |
| 五、公告期限..... | 3 |
| 六、其他补充事宜..... | 3 |
| 七、对本次谈判提出询问，请按以下方式联系..... | 4 |
| 第二章 供应商须知..... | 5 |
| 一、供应商须知前附表..... | 5 |
| 二、供应商须知正文..... | 12 |
| 1. 适用范围..... | 12 |
| 2. 定义..... | 12 |
| 3. 合格供应商..... | 12 |
| 4. 谈判费用..... | 12 |
| 5. 供应商代表..... | 13 |
| 6. 谈判文件的构成..... | 13 |
| 7. 供应商应当提交的资格、资信证明文件..... | 13 |
| 8. 为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的证明材料..... | 13 |
| 9. 采购需求标准..... | 18 |
| 10. 谈判文件的修改..... | 18 |
| 三、响应文件的编制与提交..... | 19 |
| 11. 响应文件的编制..... | 19 |
| 12. 响应文件计量单位..... | 19 |
| 13. 响应文件的构成..... | 19 |
| 14. 证明货物符合谈判文件规定的文件..... | 20 |
| 15. 谈判报价..... | 20 |
| 16. 谈判保证金..... | 21 |
| 17. 谈判有效期..... | 21 |
| 18. 响应文件的提交..... | 22 |
| 19. 分包的规定..... | 22 |
| 四、谈判..... | 23 |
| 20. 谈判组织..... | 23 |
| 21. 谈判小组..... | 23 |
| 22. 谈判程序..... | 23 |
| 23. 与谈判小组的接触..... | 26 |
| 24. 终止谈判采购活动的情形..... | 26 |
| 五、意外情况的情形和处理..... | 26 |
| 25. 意外情况的情形..... | 27 |
| 26. 意外情况的处理..... | 27 |
| 六、确定成交供应商和签订合同..... | 27 |
| 27. 推荐成交候选供应商方法..... | 27 |
| 28. 确定成交供应商..... | 27 |
| 29. 成交结果公告..... | 28 |
| 30. 履约保证金..... | 28 |
| 31. 签订合同..... | 28 |
| 七、询问和质疑..... | 28 |
| 32. 询问..... | 29 |
| 33. 质疑..... | 29 |

| | |
|---|----|
| 八、其他事项 | 30 |
| 34. 采购代理服务费率 | 30 |
| 35. 适用法律 | 30 |
| 36. 解释权 | 30 |
| 第三章 拟签订的合同文本（参考格式） | 31 |
| 第四章 响应文件书 | 34 |
| 格式1. 投谈判响应书 | 35 |
| 格式2. 报价一览表 | 36 |
| 格式3. 分项报价表 | 36 |
| 格式4. 报价一览表明细 | 37 |
| 格式5. 技术需求响应/偏离表 | 38 |
| 格式6. 商务条件响应/偏离表 | 39 |
| 格式7. 供应商应当提交的资格证明文件 | 40 |
| 格式7-1 江西省政府采购供应商资格信用承诺函 | 40 |
| 格式7-2 法定代表人授权书 | 44 |
| 格式7-3 供应商的资格声明 | 46 |
| 格式7-4 谈判保证金凭证 | 47 |
| 格式7-5 制造商出具的授权函（适用于进口产品参加谈判） | 48 |
| 格式7-6 联合体协议（适用于联合体响应） | 49 |
| 格式7-7 本项目的其它特定资格证明材料 | 50 |
| 8. 为落实政府采购政策供应商须提供的证明材料 | 51 |
| 格式8-1 中小企业声明函（货物） | 51 |
| 格式8-2 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件 | 57 |
| 格式8-3 残疾人福利性单位声明函 | 58 |
| 格式8-4 采购的产品如属于政府强制采购节能产品的，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件） | 59 |
| 格式8-5 本国产品标准的声明函 | 60 |
| 格式8-6 关于符合本国产品标准的成本占比承诺函【如有】 | 61 |
| 9. 技术文件 | 62 |
| 10. 其他资料 | 63 |
| 第五章 采购需求 | 64 |
| 一、采购需求表 | 64 |
| 二、采购要求 | 65 |

第一章 谈判邀请

九江市湖滨幼儿园托幼一体化改造和设施设备采购项目的潜在供应商应在江西省公共资源交易平台确认并获取谈判文件，并于2026年07月03日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JJTPZB2026-036

项目名称：九江市湖滨幼儿园托幼一体化改造和设施设备采购项目

预算金额：1260200元人民币

最高限价（如有）：1197190元人民币

采购需求：

| 采购条目编号 | 采购条目名称 | 数量 | 单位 | 采购预算 (元人民币) |
|--------|---------------------|----|----|----------------|
| 寻购 | 湖滨幼儿园托幼一体化改造和设施设备采购 | 1 | 批 | 1260200 |

合同履行期限：合同签订后30天内完成所有货物的运输、安装、调试并验收合格。

本项目是否接受联合体谈判： 是 否

二、供应商的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 1.1 具有独立承担民事责任的能力；
- 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 1.5 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录；
- 1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目

管理、监理、检测等服务的，不得参加本项目的政府采购活动。

3. 供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法失信主体、或被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，不得参加本项目的政府采购活动。

4. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

4.1 中小企业政策

本项目专门面向中小企业采购。所投产品的制造商须在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业（响应文件中须提供中小企业声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函）。

4.2 如本项目采购的产品属于政府强制采购节能产品的，响应文件中必须提供《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的对应产品认证机构出具的节能产品认证证书；

5. 本项目的特定资格要求：

5.1 本项目其它特定资格要求：**响应供应商具备有效期内的《出版物经营许可证》。**

三、获取谈判文件

时间：2026年06月15日至2026年06月18日，每天上午09:00至12:00，下午14:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：江西省公共资源交易平台（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）

方式：网上确认和下载谈判文件。（详见其他补充事宜）

四、提交响应文件截止时间、谈判时间和地点

2026年07月03日09点30分（北京时间）

地点：电子投标文件上传至江西省公共资源交易平台（网址：<https://www.jxsggzy.cn/>），本项目采用“不见面开标”系统开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1. 潜在供应商必须在江西省公共资源交易平台（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）注册并办理江西省 CA 数字证书和电子签章。具体要求详见“江西省公共资源交易平台-服务指南-投标单位”（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）。潜在供应商未使用本单位 CA 数字证书在江西省公共资源交易平台下载谈判文件的，视为未获取谈判文件，不得参加本项目的谈判活动；

2. 本项目采用“见面”谈判方式，供应商授权代表须携带 CA 证书于提交响应文件截止时间之前提交至谈判地点并进行签到，逾期送达的视为放弃谈判。谈判现场不提供网络环境，请供应商自行搭建网络环境进入系统操作，并提前在笔记本电脑下载安装驱动。各供应商需自行携带笔记本电脑和 CA 锁到谈判现场报价，规定时间内未完成二次报价的，视为退出谈判。

本项目采用“不见面”谈判方式，供应商无需到谈判现场，供应商应在提交响应文件截止时间前1小时进入江西省公共资源交易网-不见面开标大厅进行线上签到（具体详见供应商操作手册），否则无法进入后续的谈判环节。具体注意事项详见谈判文件第二章，各供应商需保持在线进行远程线上报价，规定时间内未完成二次报价的，视为退出谈判。

3. 本项目采购国内产品，不允许提供进口产品参与采购活动；

4. 本项目需要落实的政府采购政策：节约能源，保护环境，促进中小企业发展，支持监狱、戒毒企业发展，促进残疾人就业、本国产品等政府采购政策（不适用者除外）。

5. 本项目是否采用远程异地评标： 是 否

七、对本次谈判提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：九江市湖滨幼儿园

地址：九江市湖滨小区北区65号

联系方式：0792-8185808

2. 采购代理机构信息

名称：九江天平招投标咨询有限公司

地 址：九江市浔阳东路长虹立交桥转角处（兴龙国际商务中心1617室）

项目联系人：李先生

电 话：15070222007

第二章 供应商须知

一、供应商须知前附表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本表为准。

标记☑的选项意为适用于本项目，标记☐的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内 容 |
|-------|-----------|---|
| 1.1 | 项目名称及项目编号 | 详见“第一章 谈判邀请” |
| 2.1 | 采购人 | 详见“第一章 谈判邀请” |
| 2.2 | 采购代理机构 | 详见“第一章 谈判邀请” |
| 3.2.1 | 联合体 | 本项目是否接受联合体谈判：详见“第一章 谈判邀请” (接受联合体的，除联合体协议和谈判文件特殊要求外，谈判文件中要求盖章或签字处仅需联合体牵头单位盖章或签字。) |
| 7 | 资格、资信证明文件 | 供应商应当提交的资格、资信证明文件 (1) 合格的供应商资格证明文件：详见第四章 响应文件格式“资格证明文件”。 (2) 信用查询：采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。 ①查询渠道：通过“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 进行查询； ②查询截止时点：资格审查结束前； ③查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存； ④信用信息的使用规则：对被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所 |

| | | |
|-----|----------|--|
| | | <p>有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。</p> <p>（如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录）</p> |
| 8.4 | 落实中小企业政策 | <p>1. 本项目采购的标的物对应的制造商是中小企业的，中小企业划分标准所属行业为：<u>批发业</u>；</p> <p>2. 本项目专门面向中小企业采购，不享受价格评审优惠。</p> |
| 8.6 | 本国产品政策 | <p>本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 适用</p> <p>单一产品采购包。既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（证明材料提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有），格式详见第四章。）</p> <p>多产品采购包。投标人为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%的，不享受价格评审优惠。（证明材料提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有）、《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》，格式详见第四章）</p> |

| | | |
|------|---------|---|
| | | <p>★未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有），一律视为非本国产品!!!</p> <p>证明材料未提供、提供不完整、不足以证明或不符合要求的，不享受相应政策。</p> <p><input type="checkbox"/> 不适用</p> |
| 16 | 谈判保证金 | <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 17 | 谈判有效期 | 从提交响应文件的截止之日起 90 天 |
| 18 | 响应截止时间 | <p>响应截止时间：详见“第一章 谈判邀请”</p> <p>加盖电子签章的电子版响应文件必须在响应截止时间前上传到江西省公共资源交易平台；供应商未在响应截止时间前进行网上签到的或未在规定时间内使用 CA 数字证书完成解密响应文件的，响应无效。</p> |
| 18.4 | 原件及样品 | <p>本项目是否要求提供原件：<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否</p> <p>原件提供要求：_____ / _____</p> <p>本项目是否要求提供样品：<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否</p> <p>样品提供要求：_____ / _____</p> |
| 19 | 分包 | <p>本项目是否允许分包：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 不允许</p> <p><input type="checkbox"/> 允许 具体要求：</p> <p>(1) 可以分包履行的具体内容：_____；</p> <p>(2) 允许分包的金额或者比例：_____；</p> <p>(3) 其他要求：_____。</p> |
| 20 | 谈判时间及地点 | <p>谈判时间：详见“第一章 谈判邀请”</p> <p>谈判地点：详见“第一章 谈判邀请”</p> <p>1、本项目采用“不见面开标”系统进行谈判，供应商无需到谈判现场，供应商应在提交响应文件截止时间前1小时进入江西省公共资源交易网-不见面开标大厅进行线上签到（具体详见供应商操作手册），未按时签到视为自动放弃谈判，将退回其响应文件。</p> <p>2、提交响应文件截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>商名单，然后通过网上开标系统发出响应文件解密的指令；在宣布开始解密后 <u>20</u> 分钟内必须完成解密，供应商在各自地点按“网上开标系统”提示自行实施远程解密，参加网上在线谈判活动。</p> <p>3、谈判全过程中，各供应商参与远程交互的授权委托人或法定代表人应始终保持为同一人，中途不得更换，在解密、澄清、提疑、传送文件、谈判等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法定代表人，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。授权委托人或法定代表人应当熟练的操作新点系统且在项目谈判期间保持在线状态，随时通过“不见面开标”系统接收谈判小组的询标等信息，并在“互动交流”中对询标内容进行回复（自询标内容发出起 分钟内完成回复），否则视为放弃解释说明的权利且完全认可谈判小组的意见，因业务不熟悉而导致的一切后果由供应商自行承担。</p> <p>3.1 供应商需提前调试所用电脑环境，下载安装视频播放控件、谷歌浏览器和驱动安装包，（下载地址：https://ggzy.jiangxi.gov.cn/fwzn/007001/007001003/20230504/0e883d3d-bca0-434c-a898-f1ff4bb446b1.html）并检查耳机、麦克风、摄像头是否正常，网络是否稳定，谷歌浏览器是否能正常使用。</p> <p>3.2 供应商应仔细阅读“江西省公共资源不见面询标操作手册”或观看“不见面询标操作视频（供应商标端）”（下载地址：同上），熟练掌握不见面询标操作指南，确保询标顺利进行。</p> <p>3.3 供应商应全程保持在线状态，当手机收到评审专家询标时系统发出的短信通知或语音通知后，应立即在不见面开标大厅响应询标指令。</p> <p>3.4 如供应商需进行相关系统演示的，应点击[屏幕共享]，开启桌面共享，分享桌面屏幕实现演示。</p> <p>3.5 如供应商提供相关材料的，需要在评审专家发起[文字质询]后，供应商进入文字询标，或上传相关附件材料。</p> |
|--|--|---|

| | | |
|------|-----------|---|
| | | <p>3.6 如有需要，评审专家会通过[标书共享]功能，将评审专家电脑桌面的响应文件或采购文件内容展示给供应商查看。</p> <p>3.7 供应商未在线或不接收评审专家询标指令，后果由供应商自行承担。</p> <p>3.8 供应商在使用询标系统过程中有建议意见或需要技术支持的请联系省公共资源交易集团，联系电话：0791-88862156（工作日上午：9：00-12：00下午13：30-17：30）。</p> <p>4、供应商对谈判过程和谈判结果有异议的，可将异议内容以书面形式提出并加盖单位公章后扫描上传至本项目不见面开标大厅“开标异议文字提问”栏中。</p> <p>5、供应商在谈判小组规定的时间内在“江西省公共资源交易平台-磋商/谈判二次报价端口”中进行最后报价，当“江西省公共资源交易平台-磋商/谈判二次报价端口”显示“报价结束”，则无法进行最后报价，未最后报价的，视为退出谈判。</p> |
| 27 | 推荐成交供应商 | 产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 27.3 | 核心产品 | 非单一产品采购项目，核心产品为： 积木、户外体能拓展组合 |
| 30.1 | 履约保证金 | <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 33.6 | 询问、质疑联系方式 | <p>1、对谈判文件质疑</p> <p>接收部门：九江天平招投标咨询有限公司</p> <p>联系电话：李先生15070222007</p> <p>通讯地址：九江市浔阳东路长虹立交桥转角处（兴龙国际商务中心1617室）</p> <p>2、对采购过程、成交结果质疑</p> <p>接收部门：九江天平招投标咨询有限公司</p> <p>联系电话：李先生15070222007</p> <p>通讯地址：九江市浔阳东路长虹立交桥转角处（兴龙国际商务中心</p> |

| | | |
|---|-------------|---|
| | | 1617室) _____ |
| 34 | 采购代理 服务费 | 以成交供应商成交价为计费基数，按招标代理服务收费管理暂行办法[计价格[2002]1980号]招标代理服务收费标准的规定下浮60%计算后向成交供应商收取代理服务费。 |
| 已签订政府采购合同的且有融资需求企业，可在金融服务系统发起政采贷业务需求申请。 | | |

二、供应商须知正文

1. 适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于本“谈判邀请”中所述货物和附属售后服务的采购。

2. 定义

2.1 采购人：详见“第一章 谈判邀请”。

2.2 采购代理机构：详见“第一章 谈判邀请”。

2.3 供应商：是指向采购人提供“第一章 谈判邀请”中采购内容的法人、其他组织或者自然人。

3. 合格供应商

3.1 供应商的资格条件：详见“第一章 谈判邀请”。

3.2 联合体参加谈判

3.2.1 是否接受联合体参加谈判：详见“供应商须知前附表”。

3.2.2 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备供应商的资格条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。否则，将导致其响应无效。

（适用于联合体参加谈判）

3.2.3 联合体各方均应当满足相应的资格条件，项目中有特定资质要求的，联合体当中承担此项工作的供应商必须具备相应的资质。联合体成交后，必须由联合体中具备“相应”资质的供应商承担，否则将承担违约责任，并赔偿因违约给采购人造成的一切损失。

3.2.4 以联合体参加谈判的，联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。**（适用于联合体参加谈判）**

3.2.5 联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。**（适用于联合体参加谈判）**

4. 谈判费用

4.1 供应商应自行承担所有与准备和参加谈判有关的全部费用。不论谈判的结果如

何，采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5. 供应商代表

5.1 指全权代表供应商参加谈判活动并签署响应文件的人。如果供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

6. 谈判文件的构成

6.1 要求提供的货物和附属服务、谈判过程和合同条款在谈判文件中均有说明。

谈判文件共五章，各章的内容如下：

第一章 谈判邀请

第二章 供应商须知

第三章 拟签订的合同文本

第四章 响应文件格式

第五章 采购需求

6.2 除非有特殊要求，谈判文件不单独提供谈判货物和附属售后服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7. 供应商应当提交的资格、资信证明文件

7.1 具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件；

7.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；

7.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件；

7.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件；

7.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件；

7.6 法定代表人授权书；（格式详见“第四章响应文件格式 7-2”）

7.7 供应商的资格声明；（格式详见“第四章响应文件格式 7-3 ”）

7.8 谈判保证金凭证；（格式详见“第四章响应文件格式 7-4”）

7.9 联合体协议（格式详见“第四章响应文件格式 7-6 ”）；（适用于联合体参加谈判）

7.10 本项目的特定资格证明材料。

8. 为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的证明材料

8.1 中小企业参加谈判

8.1.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当符合以下条件：

(1) 在中华人民共和国境内依法设立，符合国务院批准的中小企业划分标准（依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外），符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；

(2) 货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

(3) 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；

(4) 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；

(5) 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业；（适用于联合体）

(6) 组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。（适用于涉及中小企业的联合体参加谈判或者允许合同分包的采购项目）

8.1.2 供应商提供的货物为中小企业制造的，响应时提供谈判文件规定的《中小企业声明函》（格式详见“第四章响应文件格式 8-1 ”），并对声明函的真实性负责，未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

8.2 监狱企业参加谈判

8.2.1 监狱企业应当符合以下条件

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

8.2.2 监狱企业参加谈判须提供的证明材料

监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（

含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件(格式详见“第四章响应文件格式 8-2”),未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

8.3 残疾人福利性单位参加谈判

8.3.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件:

- (1) 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25% (含 25%), 并且安置的残疾人人数不少于 10 人 (含 10 人);
- (2) 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上 (含一年) 的劳动合同或服务协议;
- (3) 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费;
- (4) 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人, 按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资;
- (5) 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务 (以下简称产品), 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物 (不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

8.3.2 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内, 持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证 (1 至 8 级)》的自然人, 包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

8.3.3 残疾人福利性单位参加谈判须提供的证明材料:

- (1) 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时, 提供《残疾人福利性单位声明函》(格式详见“第四章响应文件格式 8-3”), 并对声明函的真实性负责, 未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策;
- (2) 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的, 依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章“投标邀请”。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第二章“供应商须知前附表”。

8.4 对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品参加投标享受的政策。

- 8.4.1 非专门面向中小企业采购的项目，小微企业报价给予价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。（适用于非专门面向或未预留份额专门面向中小企业。对于专门面向或预留份额专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠，享受政策内容详见第二章“供应商须知前附表”）
- 8.4.2 监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。
- 8.4.3 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
- 8.4.4 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或多家小微企业分包，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。（适用于非专门面向或未预留份额专门面向中小企业采购且允许联合体投标或合同分包的项目，如专门面向或预留份额专门面向中小企业采购不享受价格评审优惠。）

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。（适用于联合体投标）

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。（适用于联合体投标）

8.5 节能产品、环境标志产品参加谈判

- 8.5.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
- 8.5.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

8.5.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所投产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书**扫描件，否则响应无效**；

8.5.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第六章《评标方法》（**如涉及**）。

8.5.5 谈判文件对节能产品、环境标志产品另有规定的从其规定。

8.6 本国产品参加谈判

8.6.1 本国产品应当符合以下条件：

8.6.1.1 在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

④简单的上漆、磨光和分装；

⑤其他不属于属性改变的情形。

8.6.1.2 在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

8.6.1.3 特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

8.6.1.2及8.6.1.3待财政部会同有关行业主管部门确定在中国境内生产的组件成本占比要求及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，出台具体要求时，以新出台的文件规定执行。

8.6.2 本国产品参加谈判享受的政策：

8.6.2.1 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，用扣除后的价格参与评审。

8.6.2.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和

的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，用扣除后的价格参与评审。

8.6.3 本国产品参加谈判时提供的有关证明文件

供应商提供的货物为本国产品的，响应时提供采购文件规定的《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见“第四章响应文件格式 8-5”，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，并对声明函或有关证明文件的真实性负责，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。未提供不予享受评审中价格扣除等优惠政策。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

8.6.4 本国产品标准的适用范围：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

9. 采购需求标准

9.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

9.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》。

10. 谈判文件的修改

10.1 提交首次响应文件截止时间前的任何时候，采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。

- 10.2 采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构在响应截止时间至少3个工作日前，在原公告发布媒体上发布更正公告，上传答疑澄清文件。不足 3个工作日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件的截止时间。
- 10.3 已下载谈判文件的供应商必须在江西省公共资源交易平台上下载答疑澄清文件。供应商因未下载答疑澄清文件、由此可能引起的响应文件提交失败、解密失败、内容缺失等相关后果由供应商自行承担。
- 10.4 当谈判文件和澄清文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。
- 10.5 更正或者修改的内容是谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三 、 响应文件的编制与提交

11. 响应文件的编制

- 11.1 供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件。响应文件应当对谈判文件提出的要求和条件做出明确响应。
- 11.2 谈判文件中注明不可以采购进口产品的（见“第一章 谈判邀请”），不允许提供进口产品参与采购活动。提供进口产品参与采购活动的，**其响应文件被视为无效。**
- 11.3 谈判文件中注明进口产品的，有符合条件的国产产品可以参与采购活动。
- 11.4 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文。
- 11.5 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。

12. 响应文件计量单位

- 12.1 响应文件中所使用的计量单位，除谈判文件中有特殊要求外，均应采用国家法定计量单位。

13. 响应文件的构成

- 13.1 响应文件应由下列部分构成。（格式详见“第四章 响应文件格式”）
- (1) 谈判响应书
 - (2) 报价一览表
 - (3) 分项报价表

- (4) 报价一览明细表
- (5) 技术需求响应/偏离表
- (6) 商务条件响应/偏离表
- (7) 供应商应当提交的资格、资信证明文件
- (8) 为落实政府采购政策供应商须提供的证明材料
- (9) 技术文件
- (10) 其他资料

13.2 供应商应编写响应文件目录及页码。

14. 证明货物符合谈判文件规定的文件

14.1 供应商应提交其货物和有关服务符合谈判文件规定的证明，作为响应文件的一部分。

14.2 货物和有关服务与谈判文件的要求相一致的证明，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

- (1) 货物主要技术指标和性能的详细说明。
- (2) 对照谈判文件技术规格，逐条说明所提供货物和有关服务已对谈判文件的技术规格做出了实质性响应，或申明与技术规格的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供设备的具体参数。
- (3) 商务条款的偏差和例外。

15. 谈判报价

15.1 谈判报价均以人民币报价，报价内容包含谈判文件规定的货物及附属售后服务，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，运至最终目的地的运费和保险费等一切相关费用。

15.2 供应商要按报价一览表（统一格式）和分项报价表（统一格式）、报价一览明细表的内容填写产品单价、总价及其他事项。谈判报价中不得包含谈判文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。若供应商不同意，**其响应文件被视为无效。**

15.3 谈判报价中如缺漏谈判文件所要求的内容，供应商成交后须提供，且成交价以谈判报价为准。若供应商不同意，**其响应文件被视为无效。**

15.4 供应商的谈判报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。供应商应对所有谈判内容进行响应，且只提供最优方案一套，供应商提交任

何包含价格调整要求的响应将按非实质性响应，其响应文件被视为无效。

15.5 供应商如需用外汇购入某些货物，须折合人民币（包含进口环节税）计入总报价中。

16. 谈判保证金

16.1 供应商须在响应文件提交截止时间之前提交谈判保证金，并作为其响应文件的一部分，详见“供应商须知前附表”。联合体谈判的，可以由联合体中的一方或者共同提交谈判保证金，以一方名义提交谈判保证金的，对联合体各方均具有约束力。（适用联合体参加谈判）

16.2 任何未按“供应商须知第16.1条”要求提交谈判保证金的响应文件，其响应文件被视为无效。

16.3 自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的谈判保证金。

16.4 供应商在提交响应文件截止时间前撤回已提交的响应文件的，采购代理机构应当自提交响应文件截止之日起5个工作日内，退还已收取的谈判保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

16.5 下列任何情况发生时，谈判保证金不予退：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (3) 成交供应商未按谈判文件规定支付采购代理服务费的；
- (4) 成交供应商未按谈判文件规定提交履约保证金；（如要求提供履约保证金）
- (5) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (6) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

17. 谈判有效期

17.1 谈判有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的谈判有效期应不少于谈判文件中载明的谈判有效期。并在响应文件中承诺的谈判有效期内保持有效。谈判文件中载明的谈判有效期详见“供应商须知前附表”，谈判有效期不足的响应文件被视为无效。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构可延长谈判有效期。延长谈判有效期在江西省

政府采购网以及江西省公共资源交易平台发布，延期函以网上公告的形式通知所有已参加谈判的供应商。已参加谈判的供应商应以书面形式答复采购代理机构，同意延长有效期的供应商不能修改其响应文件，有关谈判保证金的规定在谈判有效期的延长期内继续有效。

18. 响应文件的提交

18.1 文件提交

18.1.1 响应截止时间：详见“第一章 谈判邀请”；

18.1.2 电子版响应文件必须在谈判文件规定的提交响应文件截止时间前上传到江西省公共资源交易平台，**否则响应无效。**

18.1.3 采购代理机构推迟提交响应文件截止时间，在江西省政府采购网以及江西省公共资源交易平台发布延期公告，延期函以网上公告的形式通知所有已下载谈判文件的供应商。在这种情况下，采购代理机构、采购人和供应商受响应截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的提交响应文件截止时间。

18.2 迟交的响应文件

18.2.1 在响应截止时间以后送达的CA数字证书，采购代理机构将拒绝接收。

(适用于见面开标方式)

18.2.2 未在响应截止时间前进行网上在线签到的，**视为响应无效。**（适用于不见面开标方式）

18.3 响应文件的修改和撤回

18.3.1 在提交响应文件截止时间前，供应商修改或撤回响应文件的，供应商可以在江西省公共资源交易平台上重新上传修改后的响应文件或撤回其响应文件。

18.3.2 谈判有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其响应文件，否则不予退还其缴纳的谈判保证金。

18.4 原件及样品提交要求：谈判文件要求提供材料原件、样品佐证的，所提供的物品必须在响应文件提交截止时间前提交至谈判地点，逾期不予接收。具体要求详见“供应商须知前附表”

19. 分包的规定

19.1 本项目是否允许分包：详见“供应商须知前附表”。

19.2 在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包（适

用于允许分包)。

- 19.3 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业（适用于允许分包）。

四、谈判

20. 谈判组织

- 20.1 采购代理机构在“第一章 谈判邀请”中规定的时间和地点组织谈判。参加谈判的供应商须保持在线签到以证明其出席。
- 20.2 谈判由采购人或者采购代理机构主持，邀请供应商在线参加。
- 20.3 谈判截止时间前供应商未进行网上在线签到的或CA数字证书未在规定时间内完成解密响应文件的，**响应无效**。

21. 谈判小组

- 21.1 在相关的政府采购评审专家库中随机抽取评审专家，依法成立谈判小组。评审工作由谈判小组负责。

22. 谈判程序

- 22.1 谈判小组对各供应商的谈判响应文件进行初审，并确定谈判内容。谈判响应文件的初审分为
- (1) 资格性检查。依据法律法规和谈判文件“第四章 响应文件格式”的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判资格；
 - (2) 谈判期间通过“信用中国”和“中国政府采购网”查询相关主体信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（处罚期限尚未届满的）的，其**响应无效**；查询的记录随采购文件存档；
 - (3) 符合性检查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。
- 22.2 初审出现下列情况者，**响应文件被视为无效**：
- (1) 未提交谈判响应书；
 - (2) 未提交开标一览表、分项报价表、报价一览明细表的；

- (3) 未提供谈判保证金或金额不足，谈判保证金形式不符合谈判文件要求的；
- (4) 未按谈判文件“第四章 响应文件格式”的规定提供资格、资信证明文件的；
- (5) 未按谈判文件要求签字、签章的，或签字（签章）人无法定代表人有效委托的；
- (6) 谈判文件规定为国产产品，提供进口产品参加谈判的；
- (7) 谈判有效期响应不足的；
- (8) 技术文件技术规格中的响应与事实不符或虚假响应的；
- (9) 超过了采购项目预算金额或最高限价的；
- (10) 谈判文件规定的其他响应无效条款。

22.3 供应商在政府采购项目中存在以下情形之一的，其响应无效：

- (1) 不同供应商电子响应文件的创建标识码信息相同的；
- (2) 不同供应商上传或编制电子响应文件的机器码(计算机网卡MAC 地址、主板序列号、CPU 序列号、硬盘序列号)等硬件信息相同的；
- (3) 不同供应商上传电子响应文件的计算机IP地址相同且不能提供合理说明的；
- (4) 政府采购法律法规规定的其他恶意串通、视同串通投标情形的。

不同供应商电子响应文件的文件创建标识码或上传、编制电子响应文件的机器码等硬件信息相同或属于政府采购法律法规规定的其他恶意串通、视同串通投标情形的，谈判小组应当认定其响应无效。对不同供应商上传的电子响应文件计算机的IP地址相同的，谈判小组应当要求相关供应商在评审现场合理时间内提供书面说明及必要的证明材料，供应商不能证明其合理性的，谈判小组应当认定其响应无效，并在评审报告中对相关情况予以记录。

22.4 谈判

按照提交响应文件时间的顺序，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

22.5 谈判文件修正

(1) 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

(2) 对谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时线上回复通知所有参加谈判的供应商。

(3) 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交谈判响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章并扫描上传线上回复至采购代理机构。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

(4) 谈判小组就修正后的响应文件与响应供应商分别进行线上谈判。代理机构对谈判过程和谈判内容作记录，谈判小组可以根据情况进行三轮谈判。第三轮谈判为最终的谈判。

22.6 最后报价

(1) 谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在线提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

(2) 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

(3) 最后报价如未作分项报价的，其分项报价则按总报价的降价比例计算。

(4) 若没有对谈判文件服务要求、商务作实质性修改或对服务要求、商务作了实质性修改，但没有提高采购要求，最后报价(含分项报价)不得高于上一轮报价；否则，**视为无效响应**。

(5) 未在规定时间内提交最后报价或最后报价不符合谈判文件要求的；**视为无效响应**。

(6) 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的保证金。

22.7 本项目采用电子化谈判模式，各供应商需保持在线进行线上报价，未在规定时间内报价者视为退出谈判。

22.8 异常低价审查

22.8.1 评审中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价投标审查程序：

- (1) 响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价 < 全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 × 50%；

- (2) 响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价 < 通过符合性审查的次低报价供应商响应报价 × 50%；
- (3) 响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价 < 采购项目最高限价 × 45%
；
- (4) 谈判小组认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

以上“响应报价”未特别说明的，均指“最后报价”。

22.8.2 谈判小组启动异常低价审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对响应报价作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。谈判小组结合同类项目的中标价格、在主要电商平台的价格、行业薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标（响应）处理，并在评审报告中记录审查相关情况。

采购人应当为谈判小组在评审现场及时获取采购项目中标（成交）价格、市场价格水平、行业薪资水平等相关信息资料提供便利。

23. 与谈判小组的接触

23.1 除按本须知“第24条”规定外，从谈判之日起至授予合同期间，供应商不得就其谈判有关事项与谈判小组私下接触。

23.2 供应商试图对谈判小组的评审施加任何影响，都可能导致其响应文件作无效处理。

24. 终止谈判采购活动的情形

24.1 出现下列情形之一的，终止谈判采购活动

- (1) 因情况变化，不再符合规定的谈判采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

五、意外情况的情形和处理

25. 意外情况的情形

25.1 因客观原因造成电子化政府采购系统无法正常运行或者无法保证采购活动信息安全，应采取意外情况的处理措施。意外情况包括以下情形：

- (1) 网络系统及其他设备发生故障，导致无法访问网站或无法使用电子化政府采购系统的；
- (2) 电子化政府采购系统的软件或网络数据库出现错误，导致无法正常操作的；
- (3) 电子化政府采购系统发现有安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- (4) 其他无法保证采购活动正常进行的。

26. 意外情况的处理

26.1 出现25.1情况，故障当日（工作时间内）可排除的，电子化政府采购恢复进行；如故障当日无法排除的，采购活动终止，重新组织采购活动。

六、确定成交供应商和签订合同

27. 推荐成交候选供应商方法

27.1 谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

27.2 享受落实政府采购政策的供应商，最后报价用按规定比例扣除后的价格参与评审。如涉及政府采购政策叠加适用，统一在供应商最后报价的基础上进行价格扣除。即评审价=最后报价×【1-（本国价格扣除20%+小微企业价格扣除10%+.....）】以上计算公式中的比例按竞争性谈判文件相关要求执行，此处仅做示范。

27.3 提供相同品牌产品的不同供应商参加本项目谈判的，以其中通过资格性审查、符合性审查且最后报价最低的参加评审。报价相同的，由谈判小组随机抽取一个参加评审的供应商，其他响应文件无效。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品为相同品牌产品的，视为提供相同品牌产品，核心产品详见“供应商须知前附表”。

27.4 最后报价相同的，按节能产品、环境标志产品金额占报价比例（简称“比例”）由高到低顺序排列；最后报价及比例相同的，由谈判小组随机抽取确定排序。

28. 确定成交供应商

28.1 采购代理机构在谈判结束后将评审报告送采购人。

28.2 采购人收到评审报告后，按照评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商。也可以事先授权谈判小组直接确定成交供应商。

29. 成交结果公告

29.1 成交供应商确定后，采购代理机构在江西省公共资源交易平台（网址：<https://www.jxsggzy.cn>）和江西省政府采购网（网址：<http://www.ccgp-jiangxi.gov.cn>）上公告成交结果及成交通知书，成交公告期限为 1 个工作日。

30. 履约保证金

30.1 成交供应商在与采购人签订采购合同后，应向采购人提交“供应商须知前附表”规定的履约保证金。履约保证金按采购人的要求汇入采购人指定账户。

30.2 履约保证金用于补偿因成交供应商不能完成其合同义务而使采购人蒙受的损失。

31. 签订合同

31.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间与采购人签订合同，否则按拒绝签订合同处理。

31.2 谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清文件均为签订合同的依据。

31.3 成交通知书是合同的一个组成部分。

31.4 采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

31.5 采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

31.6 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条

款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

31.7 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动；拒绝签订政府采购合同的成交供应商视为撤回响应文件，不予退还其交纳的谈判保证金。

31.8 成交供应商与采购人签订合同后两个工作日内，将采购合同扫描件交予采购代理机构备案，以便退还谈判保证金。

七、询问和质疑

32. 询问

32.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问做出答复。

33. 质疑

33.1 供应商认为谈判文件、谈判过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

(1) 对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日起7个工作日内；

(2) 对谈判过程提出质疑的，为各谈判程序环节结束之日起7个工作日内；

(3) 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内。

33.2 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

33.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

33.4 潜在供应商已依法获取其可质疑的谈判文件的，可以对该文件提出质疑。

33.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容（根据当地监管部门要求调整格式要求）：

(一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

(二) 质疑项目的名称、编号；

(三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(四) 事实依据；

(五) 必要的法律依据;

(六) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。并同时提供下载谈判文件的凭证。

33.6 质疑函接收方式

详见“供应商须知前附表”。

八、其他事项

34. 采购代理服务费

34.1 如为成交供应商支付采购代理服务费,成交供应商在领取成交通知书时须按“供应商须知前附表”规定的收费标准,向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

34.2 采购代理服务费采用银行转账、支票、汇票、本票等非现金形式交纳。

34.3 成交供应商如未按本须知“第 34.1 条”规定办理,采购代理机构将按本须知“第 16.5 条”规定不予退还其谈判保证金。

35. 适用法律

35.1 采购代理机构及供应商的一切采购活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

36. 解释权

36.1 本谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制,谈判文件的最终解释权属于采购人、采购代理机构。

第三章 拟签订的合同文本（参考格式）

政府采购合同编号：_____

签订地点：_____

_____(甲方名称)_____(以下简称甲方)和_____(乙方名称)_____(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1. 谈判文件；
2. 谈判文件的更正公告、变更公告；
3. 成交供应商提交的响应文件；
4. 政府采购合同条款；
5. 成交通知书；
6. 政府采购合同的其它附件。

二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的和数量为政府采购合同货物清单(同响应文件中产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币（大写）：____，即RMB_____。该合同总价是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总价不变。

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 单项合计 |
|----|------|------|----|----|----|------|
| | | | | | | |

注：存在分项产品的必须清晰列明分项产品明细，包括名称、数量、分项报价等，并作为合同组成部分。

五、付款方式及条件

1. 付款时间：_____

2. 付款方式：_____

3. 付款条件：_____

六、交货时间和交货地点

1. 交货时间：_____

2. 交货地点：_____

七、售后服务

1. 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对乙方进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

2. 质量保证期为：_____；质保期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

3. 质量保证期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

4. 货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五 8：00-18：00）为_____小时；非工作期间为_____小时；售后服务电话：_____。

5. 若货物故障在检修_____工作小时后仍无法排除，乙方应在_____小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

6. 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

7. 保修期后的货物维护由双方协商再定。

八、验收要求

乙方完全履行合同义务后，甲方或甲方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，乙方需按照第九条第4款的约定承担相应违约责任。

九、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，由甲方向乙方偿付合同总价的____的违约金。

2. 甲方应在合同规定时间内向乙方支付货款，每逾期一天甲方向乙方偿付欠款总额的滞纳金，累计滞纳金总额不超过欠款总额的_____。

3. 乙方逾期供货的，每逾期一天向甲方支付逾期供货金额_____%的违约金，逾期__日的，甲方有权单方面解除本协议。

4. 乙方交付的货物不符合约定的，乙方无条件更换符合约定的货物，并按照最终提供合格货物的日期遵照前款承担违约责任，更换一次货物后仍不符合约定的，甲方有权单方面解除本协议。

5. 甲方逾期付款的，每逾期一天向乙方支付逾期金额%的违约金，逾期日的，乙方有权单方面解除本协议。

十、争议解决

双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，如果协商或调解不能解决争议，则提请仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁或任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

十一、合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

甲方（公章）：

乙方（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

地址：

地址：

联系人：

联系人：

电话：

电话：

传真：

传真：

日期：_____年_____月_____日

日期：_____年_____月_____日

第四章 响应文件格式

谈判响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商（签章）

年 月 日

格式 1. 谈判响应书

致：_____

根据贵方为(项目名称)项目谈判采购货物及有关服务的谈判邀请(项目编号)，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表我方(单位名称、地址)提交下述文件：(电子版上传到江西省公共资源交易平台)：

- 1、谈判响应书
- 2、报价一览表
- 3、分项报价表
- 4、报价一览明细表
- 5、技术需求响应/偏离表
- 6、商务条件响应/偏离表
- 7、供应商应当提交的资格、资信证明文件
- 8、为落实政府采购政策供应商须提供的证明材料
- 9、技术文件
- 10、其他资料
- 11、提交的谈判保证金，金额为_____。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附报价一览表中规定的应提交和交付的货物总价为（用文字和数字表示的总价）
。
2. 供应商将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。
3. 供应商已详细审查全部谈判文件，包括其他相关澄清、更正等相关资料。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4. 本谈判有效期为**从提交响应文件截止之日起** 90 天。
5. 如果在规定的谈判时间后，供应商在谈判有效期内撤回响应文件的，谈判保证金不予退还。
6. 供应商同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料。
7. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____

电话：_____

电子邮件：_____

供应商盖章：_____

法定代表人或授权代表签字或签章：_____

日期：_____年_____月_____日

格式 2. 报价一览表

供应商按照**新点响应文件格式**编制

格式 3. 分项报价表

供应商按照**新点响应文件格式**编制

格式 4. 报价一览表

供应商名称：

项目编号（包号）：

| 序号 | 名称 | 制造商、品牌 | 规格、型号 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 是否属于中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位 | 是否属于品目清单内的节能产品 | 是否属于品目清单内的环境标志产品 | 是否属于本国产品 | 备注 |
|----------|----|--------|-------|----------|----|-------|-------|-------------------------|----------------|------------------|---------------|----|
| 1 | | | | | | | | 填表须知： 详见注 1 | 填表须知： 详见注 2 | 填表须知： 详见注3 | 填表须知： 详见注5 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合 计：（大写） | | | | 人民币：（小写） | | | | | | | | |

注：1、中、小、微企业、监狱或残疾人福利性单位产品须在明细表中注明，并在响应文件中提供相应证明材料，否则产生的一切后果由供应商承担。

2、属于《节能产品政府采购品目清单》的产品备注说明，同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书彩色扫描件，未提供证书彩色扫描件的一切不利后果由供应商承担。（不属于节能产品不需提供）

3、属于《环境标志产品政府采购品目清单》的产品备注说明，同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书彩色扫描件，未提供证书彩色扫描件的一切不利后果由供应商承担。（不属于环境标志产品不需提供）

4、采购文件对节能产品、环境标志产品另有规定的从其规定。

5、本国产品要求详见本竞争性谈判文件第二章供应商须知。属于本国产品的备注说明，同时提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，未提供的一切不利后果由供应商承担。（不属于本国产品不需提供）**★未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有），一律视为非本国产品！！！！**

供应商盖章：

法定代表人或授权代表签字或签章：

格式 5. 技术需求响应/偏离表

| 序号 | 谈判文件中的技术需求 | 响应文件中响应的具体内容 | 响应/偏离 | 说明 |
|----|------------|--------------|-------|----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：1、供应商应当如实填写上表“响应文件中响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，所产生的一切后果由供应商承担。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。

2、响应/偏离内容项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”；

3、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

供应商盖章：

法定代表人或授权代表签字或签章：_____

格式 6. 商务条件响应/偏离表

| 序号 | 谈判文件的商务条件 | 响应文件中响应的具体内容 | 响应/偏离 | 说明 |
|----|-----------|--------------|-------|----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：1、供应商应当如实填写上表“响应文件中响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，所产生的一切后果由供应商承担。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。

2、响应/偏离内容项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”；

3、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

供应商盖章：

法定代表人或授权代表签字或签章：_____

格式 7. 供应商应当提交的资格证明文件

格式 7-1 江西省政府采购供应商资格信用承诺函

致（采购人或政府采购代理机构）：_____

单位名称（自然人姓名）：_____

统一社会信用代码（身份证号码）：_____

法定代表人（负责人）：_____

联系地址和电话：_____

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

（一）我单位（本人）符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、符合法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位（本人）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位（本人）对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，

并已知晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第（一）项规定的“提供虚假材料谋取中标、成交”违法情形。经调查属实的，自觉接受政府采购行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任”处理。

供应商名称（单位公章）：_____

或自然人（签字）：_____

_____年____月____日

注：

- 1、我单位（本人）专指参加政府采购活动的供应商（含自然人）
- 2、供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，既未提供上述承诺函又未提供对应事项证明材料的，视为未实质响应谈判文件要求，按无效响应处理。
- 3、采购人可以在公告成交结果后、签订政府采购合同前，核实成交供应商所作信用承诺事项的真实性。

说明：如供应商提供了《江西省政府采购供应商资格信用承诺函》的，视同提供了满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的证明文件，未提供《江西省政府采购供应商资格信用承诺函》的，须提供下列项证明文件，证明其满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”。如为联合体投标的，联合体各方均应提供满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的证明文件。

1、具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

如供应商是企业的（包括合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；如供应商是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；供应商是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证证明文件（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供组织机构代码证）；如供应商是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明(中国公民)。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

供应商是法人的，提供谈判前二个年度内任一年度经审计的财务状况报告，或在谈判前三个月内其基本开户银行出具的资信证明；其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供在谈判前三个月内银行出具的资信证明；个体工商户提供谈判前三个月中国人民银行征信中心开具个人信用报告。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件

供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

税务登记证（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供）和谈判前六个月内任意一个月的企业缴税凭证或证明；

谈判前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金的凭证或当地社会保障局出具的缴纳明细。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应当提供相关文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件

参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录承诺函；重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大罚款等行政处罚。

6、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

提供材料说明：提供满足法律、行政法规规定的其他条件的承诺函（格式自拟）。

备注：本项目对特定资格要求有规定并需要提供证明材料的，从其规定，与本条款不冲突。

格式 7-2 法定代表人授权书

致：采购代理机构名称_____

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改_____（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

日期：____年____月____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人的身份证原件扫描件（正、反面）

说明：

1. 若响应文件中签字处为授权委托人签署，提供《法定代表人授权书》，若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则提供《法定代表人（单位负责人）资格声明》。

2. 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人为单位负责人。

3. 供应商为自然人的情形，无需提供本《法定代表人授权书》。

法定代表人（单位负责人）资格声明

致： （采购代理机构名称）

兹证明：

姓名： _____ 性别： _____ 年龄： _____ 职务： _____

系 _____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

供应商名称（加盖公章）： _____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）： _____

日期： _____年_____月_____日

附：法定代表人（单位负责人）身份证原件证扫描件（正、反面）；

格式 7-3 供应商的资格声明

(参考格式)

致：采购代理机构名称

为响应贵方(项目名称、项目编号)谈判邀请，下述签字人愿参与谈判，提供本项目谈判文件第五章采购需求规定的货物和有关服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

1. 下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的；
2. 我方没有单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目采购活动的情形；
3. 我方没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。

供应商代表签字或签章：_____

供应商盖章：_____

日 期：_____

格式 7-4 谈判保证金凭证

附：供应商盖章的保证金凭证扫描件或截图

本项目保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函、保险公司出具的保证保险等非现金形式交纳。

1、采用银行电汇、转账、网上银行形式：

保证金交至谈判文件规定的账户，并在响应文件中提供交纳保证金凭证扫描件或截图：

2、采用保函形式：

2.1 采用银行保函的，须为供应商基本账户（响应文件中提供开户许可复印件）或江

西省辖区内商业银行营业网点出具的不可撤销、见索即付的独立保函；采用专业担保机构出具保函的，须为担保机构出具的不可撤销、见索即付的独立保函；

2.2 采用银行、保证保险的电子保单的形式需通过银行、保险公司官方网站（无需授权）验证查询；采用专业担保机构出具的保函需通过官方网站验证查询，如以上渠道未能验证查询到的，视为无效保函；

2.3 保函有效期须不少于谈判有效期，否则视为不满足要求；

2.4 保函保证担保范围须包含采购文件约定的不予退还谈判保证金的情形，否则视为不满足要求。

3、采用其他形式缴纳保证金的，需提供符合国家规定的相应凭证。

未提供保证金凭证、或提供的保证金凭证及资料不满足上述要求的，视为未缴纳保证金。

格式 7-5 制造商出具的授权函（适用于进口产品参加谈判）

（注：本格式仅作为“制造商出具的授权函”格式，如是“制造商的授权代理商出具的授权函”请参照本格式另行制定，谈判文件另有规定的从其规定）

致：采购代理机构

我们(制造商名称)，主要营业地点设在(制造商地址)。我们获悉按中华人民共和国法律成立的，主要营业地点设在(供应商地址)的(供应商名称)将以我方的产品对贵公司的谈判项目进行响应，我们特作如下说明：

（1）同意(供应商名称)在中华人民共和国境内以(制造商名称)的(产品名称、型号)参加贵公司有关(项目名称、项目编号)谈判，并在成交后向我方购买相关产品。

（2）(供应商名称)在成交后，将按照与采购人签订的合同承担责任。

（3）我们将依法承担制造商的责任。

我方于____年____月____日签署本文件，供应商名称于____年____月____日接受此件，以此为证。

供应商名称：

签字人职务：

签字人姓名：

签字人签名或签章：

制造商名称：

签字人职务：

签字人姓名：

签字人签名或签章：

格式 7-6 联合体协议（适用于联合体响应）

联合协议应当载明联合体各方承担的工作和义务，联合体协议各方均应当签章。

格式 7-7 本项目的其它特定资格证明材料

(如属于特定行业项目, 供应商应当具备特定行业法定准入要求。)

特别说明:

应当提交的资格证明文件均为扫描件, 未提交或不满足要求均视为无效响应。文件另有具体要求的从其规定。

8. 为落实政府采购政策供应商须提供的证明材料

格式 8-1 中小企业声明（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也
不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

《中小企业声明函》填写指引及风险提示：

（一）填写指引：

- 1、供应商在填写时请依照谈判文件提供的格式和内容填写，**不得随意变更格式**。
- 2、《中小企业声明函》由供应商根据所提供货物的制造商实际情况填写，不符合要求的供应商可以不填写或直接删除本格式。

3、填写需参考的相关文件：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2022】46号）、《关于中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号文，详见下述附表）

4、具体要求：

（1）第一处，在“单位名称”“项目名称”下划线处填写本采购项目的采购人名称和项目名称。

（2）第二处，在“标的名称”下划线处填写本项目采购具体品目的名称，如是单品目，直接填写项目名称或品目名称。在“采购文件中明确的所属行业”中填写本谈判文件第二章“供应商须知前附表”中列明的行业，一定要按照谈判文件明确的内容进行填写。

（3）第三处，在“企业名称”下划线处如实填写制造商名称，在“从业人员”“营业收入”“资产总额”下划线处如实填写制造商的相关信息，数据务必向制造商进行核实；如是多品目，须填写每一品目的制造商信息。

（4）第四处在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处如实依照300号文确定企业类型并填写制造商所属的类型。

（5）填写内容应一一对应，不能漏填或误填。

5、允许联合体参加或合同分包的项目，《中小企业声明函》中需填写联合体协议或签订分包意向协议中的中小企业（或小微企业）相关信息，并在“项目名称”部分标明联合体中中小企业（或小微企业）承担的具体内容或者中小企业的具体合同分包内容。

（二）风险提示

1、供应商填写《中小企业声明函》的，必须如实填报，成交供应商享受了谈判文件规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》随成交结果公开，接受社会监督。

- 2、供应商提供的货物制造商本身为中小企业，但存在属于大企业的分支机构或控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的情形，也不享受谈判文件规定的中小企业扶持政策。
- 3、供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受谈判文件规定的中小企业扶持政策。
- 4、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附表

中小企业划型标准规定 (工信部联企业〔2011〕300号)

——(摘要)

一、本规定适用的行业包括:

农、林、牧、渔业,工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业),建筑业,批发业,零售业,交通运输业(不含铁路运输业),仓储业,邮政业,住宿业,餐饮业,信息传输业(包括电信、互联网和相关服务),软件和信息技术服务业,房地产开发经营,物业管理,租赁和商务服务业,其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,社会工作,文化、体育和娱乐业等)。

二、各行业划型标准为:

(一) **农、林、牧、渔业**。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入500万元及以上的为中型企业,营业收入50万元及以上的为小型企业,营业收入50万元以下的为微型企业。

(二) **工业**。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

(三) **建筑业**。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入6000万元及以上,且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上,且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

(四) **批发业**。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员20人及以上,且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上,且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

(五) **零售业**。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员50人及以上,且营业收入500万元及以上的为中型企业

；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元

及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

三、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各种所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

四、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

格式 8-2 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱
企业证明文件

- 注：1、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件格式由出具单位提供；
- 2、未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

格式 8-3 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：_____年_____月_____日

格式 8-4 采购的产品如属于政府强制采购节能产品的，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件）

（不属于品目清单的产品无需提供，文件另有规定的从其规定）

格式 8-5 本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6. 风险提示：随中标、成交结果同时公告中标供应商提供的《声明函》或有关证明文件。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

格式 8-6 关于符合本国产品标准的成本占比承诺函【如适用】

关于符合本国产品标准的成本占比承诺函

| 项目 | 填写内容 |
|---|---------|
| 比例 = $\frac{\text{符合本国产品标准的投标产品成本之和}}{\text{提供的全部产品成本之和}} \times 100\%$ | _____ % |

本公司（单位）填写、盖章与签署，即视为对表格内容真实、准确、完整的正式承诺。如存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，本公司（单位）愿承担由此产生的一切法律后果及责任。

供应商名称：（公章）

日期： 年 月 日

注：

1、单一产品采购不填写此函，多品目采购包如供应商所有产品均为本国产品且填写《关于符合本国产品标准的声明函》可不填写此函。

2、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，当采购项目或采购包中含有多种产品，供应商对其提供的符合本国产品标准的产品成本之和占其提供的全部产品成本之和比例是否达到80%作出承诺，该比例达到80%以上，依法对其全部产品总报价给予20%的价格扣除，未达到80%，不享受价格评审优惠。

9. 技术文件

内容包括：

- 1、货物的技术规格与功能的详细说明
- 2、主要外购件、配套件的型号规格和制造商明细表
- 3、标准附件、备品备件和专用工具等
- 4、供应商认为需要说明的其他内容（供应商视需要自行编写）

10. 其他资料

第五章 采购需求

一、采购要求

(一) 技术需求

1、采购清单

室内玩具设备清单

| 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
|---------|---|----|----|----|
| 活动室餐具教具 | | | | |
| 电钢琴 | 电钢琴钢琴烤漆;白色(黑色)木纹PVC结构特征:主机以及支架属木质外壳, 推拉式翻盖键盘:88键分级渐进式动态触键感应重锤力度键盘音源:提供最佳的演奏感和声音复音数:128(立体音) 音里控制:主音里, 夜间弹奏可以调节或耳机插孔踏板功能:和传统机械大三角钢琴相同, 分延音踏板, 弱音板, 制音(后延音)踏板 MIDI接口:MIDI计算机接口, 可实现无限里歌曲录音储存, 支持64轨16通道MIDI录音, 支持MIDI0&1格式文件, GM国际标准, 系统无限扩展和升级; 接口:USB接口, 踏板线接口, 电源接口, MIDI接口, 耳机接口, 音频 接口额定电源:入力AC 110-240V1.5A 50-60HZ出力:DC15V3功率:35W*2 尺寸:长1360*宽470*高915 键盘离地面高730脚腿高度630包装尺寸:长1440*宽490*高460重量:56KG 配件:电源适配器, 保修卡以及合格证, 使用说明书 | 1 | 台 | |
| 不锈钢水杯 | 采用304不锈钢制作, 不生锈耐腐蚀, 与食品接触更安全, 杯口直径70mm, 加厚, 拉丝抛光处理, 易清洗, 手工打磨杯口平滑。 | 40 | 个 | |

| | | | | |
|------------|--|----|---|--|
| 儿童小方巾 | 尺寸：25mm*25mm；全棉材质 | 40 | 块 | |
| 儿童不锈钢盘、碗、勺 | 材质：304不锈钢食品级 盘长20cm宽18cm深4cm 碗高6cm底5cm | 40 | 套 | |
| 活动室区角玩具 | | | | |

| | | | |
|----------------|--|----------|----------|
| <p>美术创想区材料</p> | <p>1、方案材料：美术创想游戏活动指导方案1册，尺寸185*260mm，材质纸质。</p> <p>2、环创材料：区域标识牌1张，尺寸210*285mm，材质纸质。</p> <p>3、收纳材料：（1）标签贴：盒贴1套，尺寸180*80mm，材质不干胶；柜贴1套，直径100mm，材质不干胶；（2）收纳盒：小号收纳盒5个，尺寸315*208*140mm，材质塑料；中号收纳盒3个，尺寸445*295*140mm，材质塑料。</p> <p>4、欣赏感知材料： （1）颜色变变变：彩色透光片1套（1套8个，星星、蝴蝶、香蕉、鸭子、苹果、小鱼、梨子、树，每个形状各1个），形状不一，材质PVC；吸盘4个，木柄长56.5mm，吸盘直径40mm，材质木质+塑料； （2）小小装饰家：磁力片1套，形状不一，材质纸质+磁性贴；底卡5张（5张刀模纸卡，分别为镜面框、小熊、长袖上衣、帽子、围巾），形状不一，材质纸质+磁性贴。</p> <p>5、涂鸦游戏材料： （1）神奇水画布：水画布1个，尺寸1000*800mm，材质布质；水画笔2支，长约150mm，材质塑料； （2）画架：画架1个，尺寸：424*314*25mm，材质木质+亚克力；镜面、磁性板，1块，尺寸374*287*3mm，材质亚克力+磁贴； （3）涂鸦工具：蘑菇刷2套（1套5支），尺寸不一，材质海绵、木质；球柄软胶画刷4个，球柄直径35mm、刷头宽36mm、整体长50mm，材质塑料、软胶；大头柄鬃毛刷4个，柄直径40mm、柄长40mm、鬃毛长35mm，材质鬃毛、软胶；动物花纹印章4个，尺寸50*50*55mm，材质软胶；清水印章8个，印章直径60mm，圆手柄直径35mm，材质塑料、海绵；海绵画刷4个，尺寸120*90mm，材质海绵、塑料；海绵滚筒4个，长135mm，25mm，材质海绵、塑料；刮画板4个，长约90mm；刮头宽85mm，材质塑料；涂鸦模板1套，尺寸150*140mm，材质塑料；调色盘1个，尺寸330*208*25mm，材质密胺；滴管4个（1套4个），尺寸150*105*130mm，材质硅胶、塑料；（4）美术罩衣4件，展开衣长（含袖子）1150mm，肩宽310mm，材质防水PEVA。</p> <p>6、手工游戏材料： （1）泥工工具：花纹滚筒2个，长170mm，宽35mm，材质塑料/橡胶；平滑滚筒2个，长180mm，宽40mm，材质塑料/橡胶；齿形滚刀3个，尺寸60*183mm，材质塑料；平滑滚刀3个，尺寸60*183mm，材质塑料；球形滚轮3个，尺寸46*60*80mm，材质塑料；泥工垫板4张，尺寸208*300mm，材质塑料； （2）泥工印模：动物印模4个，直径约33mm，高约50mm，材质塑料；交通工具印模4个，直径约33mm，高约50mm，材质塑料；饺子模具套装2套（每套包含1个模具、1个切圆器、1个擀面杖），尺寸120*95mm，材质塑料；饼干模具1套（每套4个，含方形款2个、圆形款2个），方形款23-58mm；椭圆形款直径47-117mm，材质塑料； （3）编织套装：编织板2个，房子款135*120mm，大树款140*164mm，材质木质；水果穿片3个，长约30mm，材质木质；门窗穿片3个（窗户2个，门1个），窗户直径35mm，门长约37.5mm，材质木质；毛毛虫支架2个，尺寸150*54mm，材质木质；双头圆鞋带绳4根，绳长700mm，头长65mm，材质塑料、涤纶；毛球器2个，长172mm，最宽处为50mm，厚10mm，材质木质。</p> <p>7、美术活动辅材： （1）彩泥1套（每套12色），每盒40g，材质黏土；手指画颜料1套（每套12色），每支60m；白胚纸板30个，形状不一，材质纸质；白胚纸扇6个，长约320mm，材质纸质+木质；白胚纸伞4个，长约400mm，材质纸质、木质；纸盘5包（每包10个），直径8寸，材质纸质；花边形拨浪鼓6个，长165mm，宽88mm，材质木质；圆木片5片，直径约100-120mm，厚10mm，材质木质；干松果10个，松果长约60mm，材质木质；鸟尾蛤1包，约60-90mm，材质贝壳；活动眼睛（带背胶）1包，小款直径25mm、大款直径30mm，材质塑料；彩色纸1包，尺寸210*297mm，材质纸质；装饰纸卡5张，尺寸179*254mm，材质纸质；情境底纸128张，正8开，材质纸质。</p> | <p>2</p> | <p>套</p> |
|----------------|--|----------|----------|

| | | | | |
|----------------|---|----------|----------|--|
| <p>音乐感知区材料</p> | <p>1、方案材料：音乐感知游戏活动指导方案1册，尺寸185*260mm，材质纸质。</p> <p>2、环创材料：区域标识牌1张，尺寸210*285mm，材质纸质。</p> <p>3、收纳材料：（1）标签贴：盒贴1套，尺寸180*80mm，材质不干胶；柜贴：1套，直径100mm，材质不干胶；（2）收纳盒：小号收纳盒2个，尺寸315*208*140mm，材质塑料；中号收纳盒2个，尺寸445*295*140mm，材质塑料。</p> <p>4、听觉感知类材料：（1）自然声响系列：雨声筒1个，尺寸195*48mm，材质木质、塑料；手持风铃1个，木板尺寸215*60mm，手柄尺100*20mm、风铃最长部分：195mm，材质木质、金属；海鼓2个，直径200mm，材质木质、PVC鼓皮；啄木鸟响筒1个（含棒子和蛙鸣筒），总长约350mm（带绳子）、高约100mm，材质木质、金属、涤纶；蛙鸣器1长200mm、宽约60mm，材质木质（2）彩虹音乐树底盒1个，尺寸223*223*28mm，材质木质；树干立柱（长）1个尺寸355*30*30mm，材质木质；树干立柱（短）1个265*30*30mm，材质木质；树干连接件1个直径15mm，长70mm材质木质；红色叶片4个，尺寸116*78*5mm，材质木质；紫色叶片4个，尺寸127.5*86*5mm，材质木质；蓝色叶片4个，尺寸140*94*5mm，材质木质；绿色叶片4个，尺寸155*104.2*5mm，材质木质；玻璃球4个，直径为30mm，材质玻璃；木质球4个直径为30mm，材质木质；（3）快乐发声筒8个（红色、蓝色各4个），高55mm、直径35mm，材质木质、亚克力。</p> <p>5、节奏类材料：（1）木质类乐器：长柄响板2个，尺寸215*52*26mm，材质木质；鱼响板2个长83mm，高50mm，材质木质；节奏棒2对（每对2支），尺寸200*20*20mm，材质木质；（2）皮革类乐器：波浪鼓2个，鼓面宽100mm，总长190mm、厚45mm，材质木质、羊皮；铃鼓2个，直径约200mm，材质木质、金属、羊皮；三音鼓2个（含鼓棒），直径约163mm、高93mm，材质木质（3）金属类乐器：木柄摇铃2个（5铃），长105mm，材质金属、木质；八音摇铃1套（1套8个），尺寸135*74mm，材质木质、金属；碰铃2套（每套2个），铜铃直径约35mm、长约130mm，材质木质、金属；铜锣1个（含鼓棒），直径约150mm，材质金属；八音铝板琴1个（含鼓棒），尺寸310*160mm，材质木质、金属；（4）散响类乐器：沙锤4个，尺寸150*55mm，材质木质、钢砂；沙蛋3对，尺寸70*45mm，材质木质、钢砂。</p> <p>6、发声律动类材料：（1）服饰（鸭子、兔子、猪、大象各1个）：动物帽子4个，头围为49-50cm，材质布质；蝴蝶披肩2个（红、蓝各1个）长950mm，宽430mm，材质布质；（2）道具：话筒1个，长150mm，最宽处42mm，材质木质。</p> | <p>2</p> | <p>套</p> | |
|----------------|---|----------|----------|--|

| | | | | |
|---------|--|---|---|--|
| 生活准备区材料 | <p>1、方案材料：生活准备区教师指导方案1册，尺寸185*260mm，材质纸质。</p> <p>2、环创材料：区域标识牌1张，尺寸210*285mm，材质纸质。</p> <p>3、收纳材料：（1）标签贴：盒贴1套，尺寸180*80mm，材质不干胶；柜贴1套，直径直径100mm，材质不干胶；（2）收纳盒：小号收纳盒8个，尺寸315*208*140mm，材质塑料；</p> <p>4、自我照护类材料：（1）服饰框：拉链款1个，尺寸255*255*15mm，材质木质、布质、树脂；纽扣款1个，尺寸255*255*15mm，材质木质、布质、塑料；按扣款1个，尺寸255*255*15mm，材质木质、布质、塑料；魔术贴款1个，尺寸255*255*15mm，材质木质、布质；插扣款1个，尺寸255*255*15mm，材质木质、布质、塑料；（2）清洁整理套装：晾衣架1个；展开尺寸为585*600*260mm，材质木质；燕尾夹10个，尺寸45*12mm，材质木质；儿童马桶1个，尺寸407*320*340mm，材质塑料；（3）切蔬果套装：陶瓷碗1个，直径约90mm、高50mm，材质陶瓷；椭圆盘1个，尺寸160*90*35mm，材质陶瓷；砧板1个，尺寸137*95mm，材质木质；安全切刀1把，长130mm，材质木质、不锈钢；夹子1个，长90mm，材质不锈钢；刨刀1个，尺寸125*80mm，材质塑料、陶瓷；（4）舀果肉套装：陶瓷碗1个，直径约90mm、高50mm，材质陶瓷；椭圆盘1个，尺寸160*90*35mm，材质陶瓷；果肉勺1个，长约170mm，宽30mm，材质不锈钢；（5）切鸡蛋套装：切蛋器1个，尺寸105*80*30mm，材质塑料、不锈钢；鸡蛋架1个，尺寸直径约48mm、高约50mm，材质不锈钢；玻璃碗2个（2款尺寸），大号直径约110mm、小号直径约90mm，材质玻璃；夹子1个，尺寸长90mm，材质不锈钢；（6）榨果汁套装：果汁杯1个，尺寸直径约70mm、高约80mm，材质陶瓷；盘子1个，尺寸直径约70mm、高约26mm，材质陶瓷；压榨器1个，尺寸170*110*26mm，材质陶瓷；（7）围裙1个，尺寸长300mm、宽280mm，材质布质；（8）研磨碗1套（每套含1个研磨碗、1根木棒），碗100*95mm；木棒150*28mm，材质木质。</p> <p>5、环境照护类材料：（1）地面清洁套装：桌面簸箕（含扫把）1套，尺寸长210mm、宽160mm，材质塑料；软毛刷1个，尺寸长225mm、宽60mm，材质木质、毛刷；扫把1个，尺寸长520mm、宽135mm，材质木质、毛刷；拖把1个，尺寸长520mm、宽170mm，材质木质、涤纶；除尘器，1个，尺寸长350mm、宽100mm，材质木质、软毛；塑料桶1个，尺寸直径195mm、高145mm材质塑料；抹布1个，尺寸305*290mm，材质布质；收纳架1个，总尺寸375*245*80mm，材质木质；（2）桌面清洁套装：清洁抹布4块，尺寸250*250mm，材质布质；铁皮壶，1个，尺寸195*134mm，材质铁皮；铁皮盆1个，尺寸293*82mm，材质铁皮；铁皮桶1个，尺寸132*145mm，材质铁皮；（3）镜面清洁套装：木浆海绵2个（西瓜、冰激凌款各1个），尺寸长97.5mm、宽84.5mm，材质海绵；立体海绵2个，尺寸长150mm、宽110mm，材质海绵；圆盘2个，尺寸直径约150mm，材质密胺；刮水器1个，尺寸150*160*10mm，材质塑料；（4）种养区清洁套装：浇水壶1个，尺寸120*90*80mm，材质软胶；园艺工具1套（方铲、圆铲和耙子各1个），尺寸长约190mm、宽约7mm，材质木质、铁皮；水滴花瓶1个，尺寸高80mm、底部宽45mm，材质玻璃；星星花瓶，1个，尺寸高75mm、底部宽55mm，材质玻璃；南瓜瓶1个，尺寸高100mm、底部宽90mm，材质玻璃；方底瓶1个，尺寸高60mm、底部宽50mm，材质玻璃；不锈钢漏斗1个，尺寸高45mm、宽74mm，材质不锈钢；水壶1个，尺寸高95mm、宽100mm，材质玻璃；手指擦拭布5个，尺寸45*35mm，材质布质；除毛刷1个，尺寸155*135mm，材质塑料、金属。</p> | 2 | 套 | |
|---------|--|---|---|--|

| | | | | |
|---------|--|---|---|--|
| 语言启蒙区材料 | <p>1、方案材料：语言启蒙游戏活动指导方案1册，尺寸185*260mm，材质纸质。</p> <p>2、环创材料：区域标识牌1张，尺寸210*285mm，材质纸质。</p> <p>3、收纳材料：（1）标签贴：盒贴1套，尺寸180*80mm，材质不干胶；柜贴1套，直径100mm，材质不干胶；（2）收纳盒：小号收纳盒4个，尺寸315*208*140mm，材质塑料。</p> <p>4、发音材料：（1）口形图卡5张，尺寸200*200mm，材质纸质；（2）触摸发声布书·自然与动物1本，尺寸200*210mm，材质布质。</p> <p>5、阅读材料：（1）玩具书系列：异形书《小熊贝贝》1本，尺寸220*140mm，材质布质；《小车去哪里》1本，尺寸140*100mm，材质布质；玩偶书《海底世界》1本，尺寸240*160mm，材质布质；《丛林动物会手偶布书》1本，尺寸190*280mm，材质布质；粘贴书《交通工具粘贴布书》1套，尺寸295*250mm（含提手），材质布质、魔术贴等；《超市购物粘贴布书》1套，尺寸295*250mm（含提手），材质布质、魔术贴等；翻翻书《动物拼拼乐》1本，尺寸190*195mm，材质布质；（2）绘本故事系列：认知发展类《好饿的毛毛虫》1本，16开，材质纸质；《鼠小弟的背心》1本，16开，材质纸质；《想吃苹果的鼠小弟》1本，16开，材质纸质；《蚂蚁和西瓜》1本，16开，材质纸质；《小鸡球球成长绘本系列》6册，24开，材质纸质；“小鼠波波”系列7册，12开，材质纸质；日常生活类《脸，脸，各种各样的脸》1本，24开，材质纸质；《噗~噗~噗》1本，16开，材质纸质；《好疼呀好疼呀》1本，20开，材质纸质；情绪发展类《抱抱》1本，16开，材质纸质；《情绪小怪兽去上学》1本，12开，材质纸质；《我妈妈上班去了》1本，12开，材质纸质。</p> <p>6、表达材料：（1）游戏图卡：情绪卡片20张，尺寸140*140mm，材质纸质；情绪收纳袋4个，尺寸320*165mm（含提手），材质布质；（2）故事剧场：故事盒1个，尺寸420*178*347mm，材质木质；故事卷轴3套，每套5张，尺寸285*210mm，材质纸质。</p> | 2 | 套 | |
| 认知探索区材料 | <p>1、方案材料：认知探索游戏活动指导方案1册，尺寸185*260mm，材质纸质。</p> <p>2、环创材料：区域标识牌1张，尺寸210*285mm，材质纸质。</p> <p>3、收纳材料：（1）标签贴：盒贴1套，尺寸180*80mm，材质不干胶；柜贴：1套，直径100mm，材质不干胶；（2）收纳盒：小号收纳盒2个，尺寸315*208*140mm，材质塑料；中号收纳盒3个，尺寸445*295*140mm，材质塑料；</p> <p>4、空间感知类材料：（1）地面积木：圆1孔柱20个（红黄蓝绿色各5个），外径长80mm、内部圆孔直径35mm、厚38mm，材质EVA；圆2孔柱20个（红黄蓝绿色各5个），外径长160mm、内部圆孔直径35mm、厚38mm，材质EVA；圆3孔柱8个（红黄蓝绿色各2个），外径长240mm、内部圆孔直径35mm、厚38mm，材质EVA；圆4孔柱8个（红黄蓝绿色各2个），外径长320mm、内部圆孔直径35mm、厚38mm，材质EVA；（2）桌面积木：多彩火车：火车底座3个，尺寸164*82*100mm，材质木质；大长方体积木2个，尺寸60*60*30mm，材质木质；直角梯体积木2个，长60mm、上宽30mm、下宽60mm、高30mm，材质木质；长方体积木（带弧形凹槽）4个，尺寸60*60*30mm，材质木质；长方体积木（带方形凹槽）2个，尺寸60*60*30mm，材质木质；长圆柱体积木2个，直径30mm、高60mm，材质木质；小长方体积木1个，尺寸60*30*30mm，材质木质；等腰梯体积木1个，长60mm、上宽30mm、下宽60mm、高30mm，材质木质；半圆柱体积木1个，直径60mm、高60mm，材质木质；正方体积木2个，尺寸30*30*30mm，材质木质；球体积木1个，直径30mm，材质木质；短圆柱体积木2个，直径60mm、高30mm，材质木质；三角积木1个，底60mm、高30mm、长60mm，材质木质；彩虹套叠积木1套，套叠后尺寸约为215*185*70mm，材质木质。</p> <p>5、益智思维类材料：（1）形状配对套装：触觉板1套（每套含1个记忆底板、10个触觉圆柱），尺寸134*287*17mm，材质木质、软胶、磨砂、布质等；形状小屋小屋1个，尺寸150*150*166mm，材质木质；梯体积木1个，尺寸30*37*35mm，材质木质；</p> | 2 | 套 | |

| | | | | |
|-------------|--|------------|----------|--|
| | <p>方形积木1个，尺寸33*33*35mm，材质木质；半圆积木1个，直径37mm、高35mm，材质木质；三角积木1个，底38mm、高33mm、厚35mm，材质木质；菱形积木1个，尺寸45*33*35mm，材质木质；五角星积木1个，尺寸35*33*35mm，材质木质；圆柱体积木1个，直径35mm、高35mm，材质木质；五边形积木1个，尺寸35*33*35mm，材质木质；六边形积木1个，尺寸36*31*35mm，材质木质；扇形积木1个，半径34mm、厚35mm，材质木质；范例卡10张，尺寸60*60mm，材质纸质；鲸鱼分色板1个（每套含1个鲸鱼底板，4个图形板，30张题卡和5张色卡），鲸鱼底板尺寸300*140*30mm，图形板尺寸80*60*8mm，材质木质、纸质；动物配对底板10个，尺寸120*120*7mm，材质木质；鳄鱼1个，尺寸98*75*4mm，材质木质；象1个，尺寸100*60*4mm，材质木质；奶牛1个，尺寸96*66*4mm，材质木质；狗1个，尺寸66*82*4mm，材质木质；羊1个，尺寸92*71*4mm，材质木质；狮子1个，尺寸95*70*4mm，材质木质；马1个，尺寸94*82*4mm，材质木质；鸡1个，尺寸82*84*4mm，材质木质；猫1个，尺寸76*86*4mm，材质木质；兔子1个，尺寸76*90*4mm，材质木质；（2）手眼协调套装：颜色分类杯1套（每套含杯子、彩球各12个，勺子1个、收纳碗1个、收纳袋1个），彩球直径约40mm，收纳碗直径约120mm、高60mm，彩色杯直径约50mm、高60mm，勺子长165mm，材质木质；敲打台1套（每套含锤子1个，木桩台1个，木钉8个），木桩台尺寸220*110*100mm，木桩直径约22mm、高60mm，锤子尺寸175*60*22mm，材质木质；二指塞球1套（每套含收纳碟、花盘底座各1个，毛绒球若干），毛绒球直径约27mm；收纳碟尺寸96*96*30mm；花盘底座尺寸120*120*55mm，材质软胶、塑料、布质；快乐农场1套（含6张底卡、12个动物木片和2条穿绳），底卡尺寸200*150mm；动物木片尺寸不一，详见工艺单；穿绳长650mm、直径3.5mm，材质木质、纸质；五彩套柱1个，尺寸390*130*90mm，材质木质；</p> <p>6、科学探究类材料：（1）光影游戏套装：照相机卡通相机1个，尺寸130*110*26mm，材质木质；多彩片4块，尺寸45*70*2mm，材质亚克力；动物图卡20张，尺寸100*110mm，材质纸质；万花筒2个，直径60mm、高60mm，材质木质、亚克力；放大镜2个镜面直径54mm，材质木质、亚克力；（2）平衡游戏套装：小兔天平1套（每套含天平1个、胡萝卜12个），尺寸长280mm、长胡萝卜80mm、中胡萝卜65mm、短胡萝卜45mm，材质木质；扭扭球叠叠乐1套（每套含1个底座，5个扭扭球），叠高后总尺寸102*102*238mm，材质塑胶；（3）器械探索套装：开锁板1套，尺寸450*450*10mm，材质木质、金属；（4）自然探究套装：多层拼图底板3个，尺寸200*200*10mm，材质木质；蝌蚪拼片2块，整体尺寸120*110mm，材质木质；青蛙拼片3块，整体：170*140mm，材质木质；小鸡拼片2块，整体尺寸110*106mm，材质木质；公鸡拼片3块，整体尺寸160*167mm，材质木质；小男孩拼片3块，整体尺寸72*130mm，材质木质；男人拼片3块，整体尺寸92*172mm，材质木质；老人拼片3块，整体尺寸112*185mm，材质木质；天气记录板记录板1个，尺寸325*200*8mm，材质木质；天气标志1套（含太阳片、雨滴片、雪花片、白云片、乌云片、闪电片各1个），太阳、雪花长55mm，白云、乌云长62mm，雨滴长58mm、闪电长32mm，材质木质；四季插图4张，尺寸120*120mm，材质纸质；收纳袋1个，长150mm、宽（不含抽绳）100mm，材质布质。</p> | | | |
| <p>托育绘本</p> | <p>积极健康的托育绘本，含有声读物和布书等</p> | <p>100</p> | <p>册</p> | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|--|
| <p>多功能仿真BBQ 套装</p> | <p>1、产品材质：夹板，中密度纤维板，荷木，PP，ABS，毛毡布。 2、产品尺寸：包装盒365×90×240H mm。 3、产品配件：1 烧烤套装、1 个面板、1 个番茄瓶、1 个芥末瓶、2 个烧烤串（含 6 个毛毡和 6 个木头食品）、1 块牛排、1 根香肠、1 个玉米、1 把刷子、1 个电子铲、1 个盘子。 4、产品介绍：多功能BBQ套装，让孩子感受真实烧烤的乐趣！逼真的炙烤声，燃烧的“炭火”效果，以及多种交互式烹饪配件，让孩子玩出无限创意</p> | 2 | 组 | |
| <p>现代风早餐吐 司机</p> | <p>1、产品材质：中密度纤维板，荷木，PP，ABS，毛毡布。 2、产品尺寸：包装盒300×120×240H mm。 3、产品配件：烤面包机1个，面包片2片，蓝莓果酱1个，黄油1个，小刀1把，鳄梨3个，奶酪1个，火腿1个，盘子1个。 4、产品介绍：“叮”，酥脆的吐司做好了！计时器倒计时结束后，做好的吐司会轻轻弹出。这款面包机拥有现代化的设计造型、可爱时尚的颜色以及丰富的配件，让你的早餐时光不再枯燥！</p> | 2 | 组 | |
| <p>我的小世界-城 市套</p> | <p>1、产品材质：胶合板、榉木、秸秆生物基聚合塑料。 2、产品尺寸：彩盒包装400x325x137H mm。 3、产品配件：10个人偶；3座房子；1只猫；7件家具；2棵树；2簇花丛；3个交通标志；1辆公交车；1辆轿车；3件游乐场设备。 4、产品介绍：孩子们可以使用这些精致的玩具人偶和游戏配件来创造和探索。他们可以改造自己的小屋，让人偶家庭搬到里面居住。不仅如此，玩具人偶也可以在操场上玩耍，驾驶巴士兜风，或在家中同父母共享美好亲子时光。</p> | 2 | 组 | |
| <p>我的小世界-人 偶套</p> | <p>1、产品材质：榉木、秸秆生物基聚合塑料。 2、产品尺寸：单个人偶37x29x65H mm；包装盒155x135x33H mm。 3、产品配件：6个人偶。 4、产品介绍：这款人偶套为“我的小世界”游戏带来更多活力！孩子们可以在小镇或农场中用人偶增加更多的角色！这些人偶是专门为孩子们的小手设计的，安全又坚固。（共包含6个人偶）</p> | 2 | 组 | |
| <p>Korko环保软积 木60pcs</p> | <p>1、产品材质：栓皮栎。 2、产品尺寸：200×200×265 mm（包装尺寸）；长方体(大)：长度85 mm；长方体(小)：长度40 mm；圆柱体（大）：Ø40×80h mm。 3、产品配件：60块积木，1本小册子，1个棉袋。 4、产品介绍：Korko的第一个玩具系列定位为“拼搭积木”，是基于福禄贝尔的教育理念开发的。福禄贝尔认为，这样的积木可以让孩子们去领略到何为体验，感受，行为，表达，思考和识别。</p> | 2 | 组 | |

| | | | | |
|------------------------|--|---|---|--|
| <p>百变积木 102PCS</p> | <p>1、产品材质：榉木、塑料。 2、产品尺寸：圆桶包装Ø220x260H mm。 3、产品配件：32块蓝色正体积木块；24块黄色扁圆柱积木块；9个橘色长圆柱体积木块；4个黑色塑料钩；17个红色异形；5块绿色扁圆柱形；8块白色多孔积木块；3块原木色多空积木块；8张搭建指导卡；1本说明书。。 4、产品介绍：这款设计新颖的建构积木可以搭建房屋、汽车等生活中常见的事物。为了给到孩子们更多的启发，产品还附带创意模板卡片。</p> | 2 | 组 | |
| <p>感官积木12件套</p> | <p>1、产品材质：榉木、亚克力、PP、水、沙子。 2、产品尺寸：345x275x125。 3、产品配件：积木×12。 4、产品介绍：各种颜色和形状的感官积木以多种方式刺激感官，支持感官发展。它们填充了沙子、珠子和液体，适合搭建和近距离观察。</p> | 2 | 组 | |
| <p>火车轨道早旋律积木套</p> | <p>1、产品材质：榉木、荷木、PP、ABS、PMMA、PE、硅、铁、磁铁。 2、产品尺寸：560x540x200H mm。 3、产品配件：30个配件。 4、产品介绍：一款适合低龄宝宝玩耍的超级火车轨道集合套系哦！有丛林动物火车；火车站多用积木套；彩虹绕珠；早旋律琴轨；早旋律响铃；几何分类积木；彩虹轨道等丰富配件元素，让宝宝从视；听；触等感官全面进阶提升！</p> | 2 | 组 | |
| <p>145块城市情景积木</p> | <p>1、产品材质：榉木。 2、产品尺寸：包装200x200x260H mm。 3、产品配件：125块积木。 4、产品介绍：创意无限，美丽的城市景观，多幢高楼建筑，多处城市绿化，这座城市需要小朋友来创造。</p> | 2 | 组 | |
| <p>功能室-小社区</p> | | | | |

| | | | | |
|---------|---|---|---|--|
| 亚克力收纳盒 | <p>1、规格：b：69*20*24cm；</p> <p>2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合国家标准要求。</p> <p>3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> | 8 | 个 | |
| 我的世界装饰板 | <p>1、规格：236*220cm</p> <p>2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>4、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> | 1 | 套 | |
| 磁吸墙 | 规格：120*90cm | 2 | 个 | |

| | | | | |
|-----------|--|---|---|--|
| 地图装饰墙 | <p>1、规格：236*220cm</p> <p>2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>4、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> | 1 | 套 | |
| 收纳盒 | <p>1、规格：50*15*15cm</p> <p>2、材质：采用桦木多层板，厚度1.8cm，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>4、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> <p>5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> | 3 | 个 | |
| 沙盘 | <p>1、规格：150*80*68cm</p> <p>2、材质：采用桦木多层板，厚度1.8cm，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>4、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> <p>5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> | 1 | 张 | |
| 大厅和感统室教玩具 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|----------|----------|--|
| <p>攀爬墙（含地垫）</p> | <p>1、规格：600*240cm 2、材质：整体：总长 600× 高 240cm，主体材质桦木多层免漆板，底部铺10cm厚pu皮革安全软垫 左侧软梯规格：60*20*200cm 实木圆横杆，练手脚协调、基础上肢力量，攀爬入门。 木洞踏板区规格：100*3.6*170cm，单块洞洞踏板40*3.6*120cm 实木多孔踏板 + 错落原木踏杆，练手指抓力、重心平衡。 吊环区：60*20*160cm，吊环两个 实木吊环 + 承重挂绳，悬吊锻炼前庭，改善好动、专注力差。 中间攀岩区：多规格攀岩点，全身综合攀爬，锻炼体能与胆量、空间判断力。 悬挂爬绳：长2.5米 分段挡圈攀爬绳，手脚配合练腰腹核心与手臂耐力。 右侧 U 型把手攀爬区：60*20*200cm，单根尺寸：60*20 U 型攀爬阶梯，练手脚协调、基础上肢力量，攀爬入门。 底部软垫：整铺防撞缓冲垫，防跌落磕碰，局部软垫可拆卸。 3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准； 4、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> | <p>1</p> | <p>套</p> | |
|-----------------|--|----------|----------|--|

| | | | | |
|------|--|---|---|--|
| 阁楼 | <p>整体规格:755*445*260cm,</p> <p>2、立柱+栏杆:采用8*8cm厚度不少于2毫米镀锌钢管,栏杆扶手采用\varnothing38*2mm、\varnothing25*1.8mm镀锌钢管,打磨、抛光、去油除渣,铁件加热到100度,塑粉热喷,再经烤箱高温固化,表面光滑,抗紫外光能力强,色彩鲜艳,不易脱落,耐腐蚀</p> <p>3、安全步梯:180*80*200cm;采用桦木多层板,围栏防护踏步,上下楼锻炼下肢力量、身体秩序感,作为上下平台通行通道。</p> <p>4、空中廊道网笼通道:全包围软绳过道+软绳圆筒钻网,软绳防护网采用无结网,钻爬穿行锻炼肢体协调、胆量,强化本体感。</p> <p>5、中部悬吊区(秋千+吊环):秋千坐板采用环保工程塑料,小秋千:前庭平衡训练,改善晕车、胆小易惊;吊环:悬吊练手臂抓力、肩背力量,舒缓情绪、提升专注力</p> <p>6、滑梯:200*55*140cm;滑梯表面采用304不锈钢,外形精致设计,细致打磨。滑行锻炼前庭刺激,提升胆量与身体速度感知,是孩子趣味大运动项目。</p> <p>7、多组阁楼躲藏屋:拱形门洞+小阁楼角色扮演、躲猫猫,锻炼社交与想象力。采用桦木多层板,木质稳定,抗菌、防霉,不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>8、底部落地软垫:单块规格90*90*8cm,材质采用PU皮革+珍珠棉</p> <p>9、油漆:采用环保水性漆,三底二面油漆工艺,耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求;</p> <p>10、螺丝:采用优质环保五金,稳固不松动,五金表面经防锈处理,耐磨损,抗腐蚀符合国家相关标准要求;</p> | 1 | 套 | |
| 墙面装饰 | <p>1、规格:665*70*280cm</p> <p>2、材质:采用厚度1.8cm桦木多层板,桦木多层板材质稳定,抗菌、防霉,不易变形。</p> <p>3、油漆:采用环保水性漆,三底二面油漆工艺,耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求,其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及酯酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准;</p> <p>4、螺丝:采用优质环保五金,稳固不松动,五金表面经防锈处理,耐磨损,抗腐蚀符合国家相关标准要求;</p> <p>6、其他:保留原木色设计,让小朋友更加接近大自然,简约设计实用性强,视觉感更温馨;</p> | 1 | 套 | |
| 软包E | <p>1、规格:230x60x50cm</p> <p>2、材质:材质PU皮革+珍珠棉,内里包含木架子</p> <p>木架:材质稳定,不易变形、甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>PU皮革:PU皮革中不含可分解芳香胺,且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。</p> | 1 | 套 | |

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| 软包B | <p>1、规格：70X60X45cm；</p> <p>2、材质：材质PU皮革+珍珠棉，内里包含木架子 木架：材质稳定，不易变形、甲醛释放量符合相关国家标准要求。 PU皮革：PU皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。</p> | 1 | 个 | |
| 三角软包 | <p>1、规格：60x60x45cm；</p> <p>2、材质：材质PU皮革+珍珠棉，内里包含木架子 木架：材质稳定，不易变形、甲醛释放量符合相关国家标准要求。 PU皮革：PU皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。</p> | 1 | 个 | |
| 软包D | <p>1、规格：100x60X45cm；</p> <p>2、材质：材质PU皮革+珍珠棉，内里包含木架子 木架：材质稳定，不易变形、甲醛释放量符合相关国家标准要求。 PU皮革：PU皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。</p> | 1 | 个 | |
| 软包跳格子 | <p>1、规格：175X50X5cm；</p> <p>2、垫子采用PU皮革+珍珠棉。</p> | 1 | 套 | |
| 软包I | <p>1、规格：30X30x5/10/15cm</p> <p>2、材质：材质PU皮革+珍珠棉，内里包含木架子 木架：材质稳定，不易变形、甲醛释放量符合相关国家标准要求。 PU皮革：PU皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。</p> | 1 | 套 | |
| 软包J | <p>1、规格：A:54*16*43cm； B:62*16*47cm； C:70*16*51cm； D:78*16*55cm</p> <p>2、材质：材质PU皮革+珍珠棉，内里包含木架子 木架：材质稳定，不易变形、甲醛释放量符合相关国家标准要求。 PU皮革：PU皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。</p> | 1 | 套 | |

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| 软包K | <p>1、规格：120*80*65cm</p> <p>2、材质：材质PU皮革+珍珠棉，内里包含木架子</p> <p>木架：材质稳定，不易变形、甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>PU皮革：PU皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。</p> | 1 | 个 | |
| 软包L | <p>1、规格：120X60X60cm</p> <p>2、材质：材质PU皮革+珍珠棉，内里包含木架子</p> <p>木架：材质稳定，不易变形、甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>PU皮革：PU皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。</p> | 1 | 个 | |
| 软包半圆柱 | <p>1、规格：36x18x80cm</p> <p>2、材质：材质PU皮革+珍珠棉，内里包含木架子</p> <p>木架：材质稳定，不易变形、甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>PU皮革：PU皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。</p> | 1 | 个 | |
| 软包单杠 | <p>1、规格：120*86*120cm</p> <p>2、材质：材质PU皮革+珍珠棉，内里包含木架子</p> <p>木架：材质稳定，不易变形、甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>PU皮革：PU皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。</p> | 1 | 个 | |

| | | | | |
|--------|--|---|---|--|
| 长颈鹿平衡板 | 135X20X26cm | 1 | 个 | |
| 软包P | <p>1、规格：45x35x10cm</p> <p>2、材质：材质PU皮革+海绵，内里包含木架子</p> <p>木架：材质稳定，不易变形、甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>PU皮革：PU皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>海绵：海绵的25%压陷硬度、75%压缩永久变形、回弹率、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率符合国家相关标准要求</p> | 2 | 个 | |
| 地垫 | <p>1、规格：600*400cm</p> <p>2、材质：材质PU皮革+珍珠棉，</p> <p>PU皮革：PU皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。</p> | 1 | 套 | |

| | | | | |
|--------|---|---|---|--|
| 墙面软包 | <p>1、规格：2000*90cm</p> <p>2、材质：材质PU皮革+珍珠棉，内里包含木架子 厚度3cm</p> <p>木架：材质稳定，不易变形、甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>PU皮革：PU皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。</p> | 1 | 套 | |
| 墙面软包 | <p>1、规格：1600*90cm</p> <p>2、材质：材质PU皮革+珍珠棉，内里包含木架子 厚度3cm</p> <p>木架：材质稳定，不易变形、甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>PU皮革：PU皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。</p> | 1 | 套 | |
| 户外玩具清单 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|---|----------|----------|--|
| <p>户外体能拓展组合</p> | <p>规格：2450*1050*730cm 功能配置：钻网不少于2套，走梯不少于3套，滑梯不少于2套，纵向钻网不少于1套，滑索不少于2套，攀岩不少于1套，造型装饰不少于6套，方形平台不少于1套，挂件塑料点绳子不少于2套，挂件塑料球不少于2套，造型顶不少于1套 1、立柱：采用Φ114mm镀锌钢管，厚度不少于2毫米，烤漆工艺，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；扣件均采用铸铝合金； 2、走梯：采用冷轧镀锌板，表面再铺子母槽塑木板，塑木板规格宽度不小于15cm，厚度不小于15mm，防滑、耐磨损，抗老化性能强； 3、平台：采用冷轧镀锌板底部冷轧钣金龙骨支撑，面铺塑木板，塑木板宽度不小于15cm，厚度不小于1.5cm以公母槽连接方式来拼装；平台四周带镀锌管铁架，铁架规格不小于4*8cm，连接处采用三角铁片，铁片带螺丝卡扣，烤漆工艺； 4、栏杆扶手，采用Φ38mm、Φ32mm、Φ25mm壁厚为2.0mm镀锌钢管，经数控弯管机弯管，双丝3000W激光焊机焊接成型，打磨、抛光、去油除渣，铁件加热到100度，塑粉热喷，再经烤箱高温固化。 5、平面造型：采用耐力板+PE板，耐力板厚度不小于4mm，PE板厚度不小于6mm； 6、攀岩：攀爬板采用厚度不小于16mm塑木整板，底部平铺钣金框架，采用子母螺连接； 7、滑梯：采用有色聚乙烯粉末制成，滚塑一次成型，色彩艳丽，不易退色、不变形、安全环保，无毒、无味。 8、滑索绳：采用钢丝绳，绳子直径不小于16mm，。 9、钻网：网桶管采用Φ38mm、Φ32mm、Φ25mm壁厚为不小于2.0mm镀锌钢管，攀爬网绳采用航海船用缆绳直径不小于14mm缆绳，保证强度所需，绳网扣采用优质金属扣，爬网结尾处采用U型扣结尾。 10、五金螺丝：采用不锈钢304#子母防松螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏；</p> | <p>1</p> | <p>套</p> | |
|-----------------|---|----------|----------|--|

| | | | | |
|-----|---|---|---|--|
| 涂鸦墙 | <p>规格：657*10*170cm</p> <p>1、材质：框架为30*50*2mm镀锌管，骨架为30*30*1.2mm镀锌管，经二氧化碳气体保护焊焊接成型，打磨、抛光、去油除渣，铁件加热到100度，塑粉热喷，再经烤箱高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；</p> <p>2、封板采用8mm厚抗倍特白板和黑板，造型板为8mm厚耐力板，雕刻机雕刻，UV打印；</p> <p>3、五金螺丝：采用不锈钢304#子母防松螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏</p> | 1 | 套 | |
| 靠背椅 | <p>规格：120*40*75cm</p> <p>1、主体材质：芬兰木，立柱：4.8*9.5cm，主板厚度：2.8cm，树叶采用PE板雕刻工艺厚度1.5cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆；</p> <p>2、五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏</p> <p>3、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。</p> | 1 | 张 | |
| 工具屋 | <p>规格：240*120*220cm</p> <p>1、材质：框架为40*80*2mm镀锌方管，骨架为30*50*2mm镀锌管，经二氧化碳气体保护焊焊接成型，打磨、抛光、去油除渣，铁件加热到100度，塑粉热喷，再经烤箱高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；</p> <p>2、侧面和顶部采用铝塑板：厚度不小于4mm，双面木纹，压条采用铝合金。地板采用塑木，厚度2.5cm。洞洞板采用海洋板（含层板插棍）。</p> <p>3、透明部分采用4mm耐力板，雕刻机雕刻，</p> <p>4、五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。</p> | 1 | 套 | |

| | | | | |
|--------|--|---|---|--|
| 户外三角露营 | <p>规格：260*200*220cm</p> <p>1、平台框架为40*80*2mm镀锌方管，内龙骨为30*50*2mm镀锌方管，支撑立柱为80*80*2mm镀锌方管，楼梯为2mm镀锌冷轧板钣金楼梯，经激光切割机切割，折弯机折弯，二氧化碳气体保护焊焊接成型，打磨、抛光、去油除渣，铁件加热到100度，塑粉热喷，再经烤箱高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；</p> <p>2、封板材质芬兰木，平台面为28mm芬兰木，楼梯面为18mm芬兰木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。</p> <p>3、边部耐力板采用厚度0.4cm耐力板，雕刻机雕刻，UV打印，特性：耐撞击、坚韧安全。</p> <p>4、五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏</p> | 1 | 套 | |
| 木桩 | <p>规格：130*60*20cm（6个木桩，高度不一）</p> <p>材质采自然松木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。</p> | 3 | 套 | |
| 圆桌组合 | <p>规格：桌子100*54cm1张，椅子29*27cm4张；</p> <p>1、主体材质：芬兰木，桌脚采用：7*7cm，桌面厚度：2.8cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。</p> <p>2、五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏</p> <p>3、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。</p> | 1 | 套 | |

| | | | | |
|-------|---|---|---|--|
| 水果店 | <p>1、规格：130*40*130cm</p> <p>2、材质：立柱采用5*5cm塑木，下面柜子采用芬兰木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。</p> <p>3、螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>4、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。</p> | 1 | 套 | |
| 半球阳光房 | <p>规格：240*240*190cm</p> <p>1、平台主外框架采用4*8cm镀锌管，内龙骨采用3*5cm镀锌管，二氧化碳气体保护焊焊接成型，打磨、抛光、去油除渣，铁件加热到100度，塑粉热喷，再经烤箱高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；</p> <p>2、平台板采用厚度2.8cm芬兰木；表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。</p> <p>3、透明部分采用4mm厚耐力板，特性:耐撞击、坚韧安全；</p> <p>4、五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。</p> | 1 | 套 | |
| 停车棚 | <p>规格：480*110*170cm</p> <p>1、材质：主立柱为40*80镀锌方管，龙骨为2*4cm、3*5cm、2*2cm，2*3cm，厚度1.2mm，镀锌钢管，二氧化碳气体保护焊焊接成型，打磨、抛光、去油除渣，铁件加热到100度，塑粉热喷，再经烤箱高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；</p> <p>2、侧面封板为：铝塑板：厚度不小于4mm，双面木纹。</p> <p>3、顶部板为4mm耐力板，雕刻机雕刻</p> <p>4、五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。</p> | 1 | 套 | |

| | | | | |
|--------------|--|----------|----------|--|
| <p>安检站</p> | <p>规格底座100*100*20cm，遮阳伞160*160*210cm； 1、木头主体材质塑木，底板：厚度2.5cm，防滑、耐磨损，抗老化性能强。 2、遮阳伞：伞布采用涤纶伞布，遮阳防雨防紫外线。铝合金骨架结实耐用，增强稳定性。 3、五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏；</p> | <p>1</p> | <p>套</p> | |
| <p>交通障碍D</p> | <p>规格158*105*35cm； 1、主体材质芬兰木，厚度：2.8cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆； 2、两头采用橡胶减速带规格100*25*5cm，两侧采用钢架框，规格30*3.2*34cm，中间造型雪弗板打印，厚度1.5cm； 3、五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。 4、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。</p> | <p>1</p> | <p>套</p> | |
| <p>交通障碍A</p> | <p>规格164*105*45cm， 1、主体材质芬兰木，厚度：2.8cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆； 2、两头采用橡胶减速带规格100*25*5cm，两侧采用钢架框，规格30*3.2*34cm，中间造型雪弗板打印，厚度1.5cm； 3、五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。 4、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。</p> | <p>1</p> | <p>套</p> | |

| | | | | |
|-------|---|---|---|--|
| 交通障碍B | <p>规格158*105*35cm，</p> <p>1、主体材质芬兰木，厚度：2.8cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆；</p> <p>2、两头采用橡胶减速带规格100*25*5cm，两侧采用钢架框，规格30*3.2*34cm，中间造型雪弗板打印，厚度1.5cm；</p> <p>3、五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>4、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。</p> | 1 | 套 | |
| 交通障碍C | <p>规格：158*105*35cm；</p> <p>1、主体材质芬兰木，厚度：2.8cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆；</p> <p>2、两头采用橡胶减速带规格100*25*5cm，两侧采用钢架框，规格30*3.2*34cm，中间造型雪弗板打印，厚度1.5cm；</p> <p>3、五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>4、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。</p> | 1 | 套 | |
| 红绿灯 | <p>尺寸：高129cm红绿灯约20cm，底座19*19*20cm，让孩子在游戏的过程中了解交通规则 从小培养安全出行的意识</p> | 1 | 套 | |

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| 标识牌 | 尺寸：高129cm,底座19*19*20cm, | 1 | 套 | |
| 户外加油站 | <p>规格：50*50*70cm;</p> <p>1、主体材质芬兰木，面板采用：厚度2cm，辅料：厚度1.5cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。</p> <p>2、黑板采用抗倍特板厚度0.4cm，可涂鸦；</p> <p>3、五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>4、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。</p> | 1 | 套 | |
| 公交站 | <p>规格130*50*150cm</p> <p>1、铁件：铁件厚度为2毫米镀锌钢管，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；</p> <p>2、座椅及靠背采用塑木，防滑、耐磨损，抗老化性能强。</p> <p>3、五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。</p> | 1 | 套 | |

| | | | | |
|--------------|---|----------|----------|--|
| <p>养殖区</p> | <p>规格：宠物房：200*50*110cm 木围栏：800*10*80cm 门：220*30*240cm</p> <p>1、主体材质芬兰木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。</p> <p>2、五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏</p> <p>3、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。</p> | <p>1</p> | <p>套</p> | |
| <p>种植区</p> | <p>木围栏：4500*10*80cm</p> <p>1、主体材质芬兰木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。</p> <p>2、五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏</p> <p>3、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。</p> | <p>1</p> | <p>套</p> | |
| <p>景观环创C</p> | <p>1. 规格：150*41*170cm</p> <p>2、主体材质芬兰木，立柱：4.5*4.5cm，边板采用厚度2cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。</p> <p>3、透明采用耐力板厚度不少于0.4cm，特性：耐撞击、坚韧安全。黑板采用抗倍特板厚度不少于0.4cm；</p> <p>4、五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏</p> <p>5、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。</p> | <p>1</p> | <p>套</p> | |

| | | | | |
|-----|---|---|---|--|
| 用餐台 | <p>规格230*230*150cm,</p> <p>1、主体材质芬兰木，桌脚采用7*7cm,桌面厚度2.8cm,表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。</p> <p>2、五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏</p> <p>3、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。</p> | 1 | 套 | |
| 指示牌 | <p>规格：65*65*150cm</p> <p>1、主体材质芬兰木，立柱采用直径9cm,表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。</p> <p>2、五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏</p> <p>3、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。</p> | 1 | 套 | |
| 音乐墙 | <p>规格：1060*10*170cm</p> <p>1、材质：框架为100*100*2mm镀锌圆管，骨架为30*50*2mm镀锌管，网格为50*50*5mm镀锌钢丝网，传声筒身体为ϕ60管传声筒，经二氧化碳气体保护焊接成型，打磨、抛光、去油除渣，铁件加热到100度，塑粉热喷，再经烤箱高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；</p> <p>2、装饰板为15mmPE，雕刻机雕刻成型；</p> <p>3、打击乐器为中国华西镀锌钢管+合金铝，打击鼓为镀锌板，经二氧化碳气体保护焊接成型，打磨、抛光、去油除渣，铁件加热到100度，塑粉热喷，再经烤箱高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；</p> <p>4、造型板为8mm耐力板，雕刻机雕刻，UV打印；</p> <p>5、五金螺丝：采用不锈钢304#子母防松螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏</p> | 1 | 套 | |

| | | | | |
|--------------|---|----------|----------|--|
| <p>运动大积木</p> | <p>配件数量：210件（材料主件114件，操作卡片96件） 装箱数：20箱 主体材质：EPP、ABS、桦木板 主要配件：二敦敦700*350*380mm 8个、一敦敦350*350*380mm 4个、斜坡（带孔）705*350*363mm 2个、斜坡705*350*363mm 2个、小半球（浅色）173*173*83mm 4个、小半球（深色）173*173*83mm 4个、大半球（浅色）347*347*174mm 2个、大半球（深色）347*347*174mm 2个、半圆柱（浅色）350*344*175mm 2个、半圆柱（深色）350*344*175mm 2个、盖板（浅色）700*350*80mm 4个、盖板（深色）700*350*80mm 4个、窄板（短）1400*120*24mm 8个、宽板1400*347*18mm 4个、连接棒（短）164*50*50mm 30个、连接棒（长）220*50*50mm 30个、收纳布2340*2840mm/4210*720mm 2块、运动游戏图卡280*220mm 30张、建构游戏图卡280*220mm 30张、场景图卡280*220mm 34张、收纳图卡280*220mm 2张</p> <p>应用场景 幼儿园户外运动场，室内运动空间，自主游戏区、建构区、沙水区、骑行区、角色游戏区；室内公共区域、功能室等</p> <p>产品特点 延续“零起点·高发展”的理念，以及“适宜性目标、高发展期待、主动性学习、社会性互动、灵活性迭代、高质量支持”的产品目标，团队研发“益咕·小宇宙 运动大积木”，设计出适用于室内外多种环境与运动空间的大型运动积木材料，并给出了轻巧稳固、开放融合、动态高效的材料组合方式，通过“一套材料、千种游戏、万种玩法”，让儿童浸润在运动、游戏、美育三者整合的动态“小宇宙”里，进行持续的探索、合作与创造，支持每一位儿童的完整发展以及对环境与自身从混沌状态到美好状态的转变，形成人文情怀与审美素养，培养有能力、有勇气的宇宙公民； 材料本身采用食品级EPP和高性能ABS材料打造，环保绿色无害，材质轻便，孩子可自主收纳，耐脏易洗，一冲即净。</p> <p>工艺参数 二敦敦件：主体由epp材料构成，顶面和底面做塑料全包裹，塑料件壁厚3mm，顶面凸起尺寸230*230*30mm，凸起面开孔d=170mm圆形，两凸起中间开槽120*26mm，槽窄边倒圆角，凸起中心epp上开十字孔，十字槽由120*26mm的圆角长方交叉组成，交叉中心做d=60mm圆孔，凸起epp材料面为向下延展的平滑曲面，顶塑料面的边沿中心有做6个140*30mm的条形防滑纹理，主体侧面厚度60mm，侧面有做230*230*30mm的内凹结构，用于与顶面凸起的拼插嵌套，内凹结构面四角有d=40mm的开孔，中心开十字孔，十字槽由120*26mm的圆角长方交叉组成，交叉中心做d=60mm圆孔，十字孔进行塑料包裹，包裹窄边宽10mm，宽边宽25mm，底部塑料件地面凸起由8个T型角和4个扇形角组成，角上做防滑处理由TPU包裹，包裹厚度15mm，TPU面做条纹防滑结构，扇形角中心开孔d=40mm圆形，深度58mm，T型角尺寸115*60*30mm；</p> <p>一敦敦件：主体由epp材料构成，顶面和底面做塑料全包裹，塑料件壁厚3mm，顶面凸起尺寸230*230*30mm，凸起面开孔d=170mm圆形，凸起中心epp上开十字孔，十字槽由120*26mm的圆角长方交叉组成，交叉中心做d=60mm圆孔，凸起epp材料面为向下延展的平滑曲面，顶塑料面的边沿中心有做4个140*30mm的条形防滑纹理，主体侧面厚度60mm，侧面有做230*230*30mm的内凹结构，用于与顶面凸起的拼插嵌套，内凹结构面四角有d=40mm的开孔，中心开十字孔，十字槽由120*26mm的圆角长方交叉组成，交叉中心做d=60mm圆孔，十字孔进行塑料包裹，包裹窄边宽10mm，宽边宽25mm，底部塑料件地面凸起由4个T型角和4个扇形角组成，角上做防滑处理由TPU包裹，包裹厚度15mm，TPU面做条纹防滑结构，扇形角中心开孔d=40mm圆形，深度58mm，T型角尺寸115*60*30mm；</p> | <p>1</p> | <p>组</p> | |
|--------------|---|----------|----------|--|

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>斜坡件：由木质顶面和epp主体组成，木质面尺寸780*350*15mm，有开孔与整板两种，开孔尺寸210*40mm圆角长方形，开孔间隔90mm，底部开两孔230*230mm圆角方形，两孔中间开槽230*40mm，底部两侧开160*30*30槽用于方便手抓，底面四角内嵌d=40mm表面做有圆形圈纹的抗磨防滑塑料件；</p> <p>小半球：中心开孔d=40mm；</p> <p>大半球：开五孔d=40mm，中孔做d=50mm深28mm沉台，底部开230*230*30内凹槽；</p> <p>半圆柱：顶面开5孔d=40mm，中孔做d=50mm深29mm沉台，两半圆侧面开两孔d=40mm，底部开230*230*30内凹槽；</p> <p>盖板：底面开两个230*230*30mm方形槽，底部两侧开160*30*30槽用于方便手抓，底面四角内嵌d=40mm表面做有圆形圈纹的抗磨防滑塑料件；</p> <p>窄板（短）：两头采用TPU包胶工艺，胶套宽度90mm，TPU面做条纹防滑结构，板子中轴开四个孔，孔尺寸120*26mm的圆角长方，中心做d=60mm圆孔，整板边缘倒圆角r=10mm；</p> <p>宽板：两头开槽230*230mm方形，槽距离边缘宽度60mm；</p> <p>连接棒：分长头、短头和中间扣件三段组成，长头长105mm，短头长50mm，中间扣件长60mm，由此组合成短棒和长短棒；</p> <p>收纳布：四角开孔d=42mm圆孔，由不锈钢环包裹；</p> <p>教辅材料 《建构游戏图卡》、《运动游戏图卡》、《场景图卡》、《收纳图卡》</p> | | | |
|--|---|--|--|--|

| | | | | |
|------|---|---|---|--|
| 洗手台 | 高度60左右 | 3 | 个 | |
| 风雨走廊 | <p>规格：1150*230*260cm</p> <p>1、材质：主立柱为100*200*4mm镀锌方管，装饰栏杆为ϕ38mm*2mm镀锌管，二氧化碳气体保护焊焊接成型，打磨、抛光、去油除渣，铁件加热到100度，塑粉热喷，再经烤箱高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；</p> <p>2. 顶部框架为40*80*2mm镀锌方管，内部装饰管为ϕ32mm*2mm镀锌管，氧化碳气体保护焊焊接成型，打磨、抛光、去油除渣，铁件加热到100度，塑粉热喷，再经烤箱高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；</p> <p>3. 透明板为8mm厚耐力板数控雕刻机雕刻，</p> <p>4. 五金螺丝：采用不锈钢304#子母防松螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏</p> | 1 | 套 | |
| 光影走廊 | <p>规格：2300*225*260cm</p> <p>1、材质：框架为40*80*2mm镀锌方管，骨架为30*50*2mm镀锌管，，经二氧化碳气体保护焊焊接成型，打磨、抛光、去油除渣，铁件加热到100度，塑粉热喷，再经烤箱高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；</p> <p>2、装饰板为4mm耐力板，雕刻机雕刻成型，UV打印成彩色；</p> <p>3、五金螺丝：采用不锈钢304#子母防松螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏</p> | 1 | 套 | |

一楼托班家具清单

| 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
|-----|---|----|----|----|
| 儿童桌 | <p>规格：120*60*39/42/45cm（三档高度可调节），六人桌</p> <p>1、桌面采用厚度18mm桦木纹实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>2、桌面四周采用环保TPR材质包边，包边厚度36.5mm，注塑一体成型无缝隙，具有安全防碰撞、防水、防脱落等性能，经久耐用，安全环保。</p> <p>3、桌腿采用直径48mm桦木实木，表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。</p> <p>4、桌面背面设置有4个多瓣造型连接件，安装稳固不易晃动。桌脚底部配有高度30mm/个的ABS旋钮，可调节高度，旋钮底部加装TPR脚垫，具体防滑耐磨性能。</p> <p>5、五金件选用环保五金。</p> <p>6、产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合相关国家标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准要求。</p> | 1 | 张 | |

| | | | | |
|-----|--|---|---|--|
| 圆桌 | <p>规格：直径80*39/42/45cm（三档高度可调节）</p> <p>1、桌面采用厚度18mm桦木纹实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>2、桌面四周采用环保TPR材质包边，包边厚度36.5mm，注塑一体成型无缝隙，具有安全防碰撞、防水、防脱落等性能，经久耐用，安全环保。</p> <p>3、桌腿采用直径48mm桦木实木，表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。</p> <p>4、桌面背面设置有4个多瓣造型连接件，安装稳固不易晃动。桌脚底部配有高度30mm/个的ABS旋钮，可调节高度，旋钮底部加装TPR脚垫，具体防滑耐磨性能。</p> <p>5、五金件选用环保五金。</p> <p>6、产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合相关国家标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准要求。</p> | 2 | 张 | |
| 正方桌 | <p>规格：60*60*39/42/45cm（三档高度可调节）</p> <p>1、桌面采用厚度18mm桦木纹实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>2、桌面四周采用环保TPR材质包边，包边厚度36.5mm，注塑一体成型无缝隙，具有安全防碰撞、防水、防脱落等性能，经久耐用，安全环保。</p> <p>3、桌腿采用直径48mm桦木实木，表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。</p> <p>4、桌面背面设置有4个多瓣造型连接件，安装稳固不易晃动。桌脚底部配有高度30mm/个的ABS旋钮，可调节高度，旋钮底部加装TPR脚垫，具体防滑耐磨性能。</p> <p>5、五金件选用环保五金。</p> <p>6、产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合相关国家标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准要求。</p> | 2 | 张 | |

| | | | | |
|------------|--|----------------|----------|--|
| <p>儿童椅</p> | <p>1、规格坐面高度23cm； 2、材质：椅面和靠背采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。 3、油漆：采用环保水性漆，二底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求； 4、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求； 5、产品：其中椅脚带有脚套规格4*2*3cm，边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求； 6、其他：椅子设计符合人体工程力学，充分结合人机功能学；设计美观舒适温馨；</p> | <p>2 0</p> | <p>张</p> | |
|------------|--|----------------|----------|--|

| | | | | |
|-----|--|---|---|--|
| 玩具柜 | <p>1、规格：83.5*30*57cm</p> <p>2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品：柜体两侧边板留有开孔，内嵌塑料拉手规格10*2*3.5cm，方便搬动，底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，其余部分采用木牙螺丝组装；</p> <p>6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> <p>7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；</p> | 1 | 个 | |
|-----|--|---|---|--|

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| 弧形转角柜 | <p>1、规格：70*70*57cm</p> <p>2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品：柜体两侧边板留有开孔，内嵌塑料拉手规格10*2*3.5cm，方便搬动，底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，其余部分采用木牙螺丝组装；</p> <p>6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> <p>7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；</p> | 1 | 个 | |
| 造型移动柜 | <p>1、规格：80*40*65cm</p> <p>2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品：图案采用UV打印，柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺柜子底部带有刹车万向轮。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，其余部分采用木牙螺丝组装；</p> <p>6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> <p>7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；</p> | 1 | 个 | |

| | | | | |
|------|---|---|---|--|
| 阅读小屋 | <p>1、规格90*45*118cm;</p> <p>2、材质：采用桦木多层板，厚度1.8cm，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉、不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>4、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> <p>5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> | 1 | 个 | |
| 书架 | <p>1、规格：83.5*30*63cm</p> <p>2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品：图案采用UV打印，柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，其余部分采用木牙螺丝组装；</p> <p>6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> <p>7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；</p> | 1 | 个 | |

| | | | | |
|------|---|---|---|--|
| 移动画架 | <p>1、规格：60*40*94cm；</p> <p>2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品：画板组合上下层设计，上层为两种板面设计，一面白板一面黑板，下层为四格式分布，不含盒子；底部四边采用5公分万向轮。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，其余部分采用木牙螺丝组装；</p> <p>6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> <p>7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；</p> | 1 | 个 | |
| 隔断柜 | <p>1、规格：60*30*65cm；</p> <p>2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合CB/T3098.13-1996标准要求；</p> <p>6、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；</p> | 1 | 个 | |

| | | | | |
|-------------|--|----------|----------|--|
| <p>造型小柜</p> | <p>1、规格：A:30*30*34cm 2、材质：柜脚采用木头圆柱，面板采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。 3、产品：图案采用UV打印，柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求； 4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准； 5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，其余部分采用木牙螺丝组装； 6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求； 7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；</p> | <p>1</p> | <p>个</p> | |
| <p>小沙发</p> | <p>1、规格：47*39*50cm； 2、材质：坐面麻布+高密度海绵，底座采用实木，木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。 3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求； 4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准； 5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> | <p>1</p> | <p>张</p> | |

| | | | | |
|--------------|--|----------|----------|--|
| <p>水果造型柜</p> | <p>1、规格：60*30*57cm 2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。 3、产品：柜子正面采用耐力板，厚度不少于4mm，柜体两侧边板留有开孔，内嵌塑料拉手规格10*2*3.5cm，方便搬动，底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求； 4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准； 5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，柜门采用静音铰链连接，其余部分采用木牙螺丝组装； 6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求； 7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；</p> | <p>1</p> | <p>个</p> | |
|--------------|--|----------|----------|--|

| | | | | |
|---------|---|---|---|--|
| 娃娃家区角组合 | <p>1、规格：4件套总尺寸160*45*60cm 其中冰箱规格40*45*60cm1个，小灶台40*45*40cm1个，洗手台40*45*40cm1个，洗衣机40*45*40cm1个；</p> <p>2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品：图案采用UV打印，产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> <p>6、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；</p> | 1 | 套 | |
|---------|---|---|---|--|

二楼托班家具清单

| | | | | |
|------------|---|----------|----------|--|
| <p>儿童桌</p> | <p>规格：120*60*39/42/45cm（三档高度可调节），六人桌</p> <p>1、桌面采用厚度18mm桦木纹实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>2、桌面四周采用环保TPR材质包边，包边厚度36.5mm，注塑一体成型无缝隙，具有安全防碰撞、防水、防脱落等性能，经久耐用，安全环保。</p> <p>3、桌腿采用直径48mm桦木实木，表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。</p> <p>4、桌面背面设置有4个多瓣造型连接件，安装稳固不易晃动。桌脚底部配有高度30mm/个的ABS旋钮，可调节高度，旋钮底部加装TPR脚垫，具体防滑耐磨性能。</p> <p>5、五金件选用环保五金。</p> <p>6、产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合相关国家标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准要求。</p> | <p>1</p> | <p>张</p> | |
|------------|---|----------|----------|--|

| | | | | |
|------------|--|----------|----------|--|
| <p>圆桌</p> | <p>规格：直径80*39/42/45cm（三档高度可调节）</p> <p>1、桌面采用厚度18mm桦木纹实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>2、桌面四周采用环保TPR材质包边，包边厚度36.5mm，注塑一体成型无缝隙，具有安全防碰撞、防水、防脱落等性能，经久耐用，安全环保。</p> <p>3、桌腿采用直径48mm桦木实木，表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。</p> <p>4、桌面背面设置有4个多瓣造型连接件，安装稳固不易晃动。桌脚底部配有高度30mm/个的ABS旋钮，可调节高度，旋钮底部加装TPR脚垫，具体防滑耐磨性能。</p> <p>5、五金件选用环保五金。</p> <p>6、产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合相关国家标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准要求。</p> | <p>2</p> | <p>张</p> | |
| <p>正方桌</p> | <p>规格：60*60*39/42/45cm（三档高度可调节）</p> <p>1、桌面采用厚度18mm桦木纹实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>2、桌面四周采用环保TPR材质包边，包边厚度36.5mm，注塑一体成型无缝隙，具有安全防碰撞、防水、防脱落等性能，经久耐用，安全环保。</p> <p>3、桌腿采用直径48mm桦木实木，表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。</p> <p>4、桌面背面设置有4个多瓣造型连接件，安装稳固不易晃动。桌脚底部配有高度30mm/个的ABS旋钮，可调节高度，旋钮底部加装TPR脚垫，具体防滑耐磨性能。</p> <p>5、五金件选用环保五金。</p> <p>6、产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合相关国家标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准要求。</p> | <p>2</p> | <p>张</p> | |

| | | | | |
|------------|--|----------------|----------|--|
| <p>儿童椅</p> | <p>1、规格坐面高度23cm； 2、材质：椅面和靠背采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。 3、油漆：采用环保水性漆，二底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求； 4、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求； 5、产品：其中椅脚带有脚套规格4*2*3cm，边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求； 6、其他：椅子设计符合人体工程力学，充分结合人机功能学；设计美观舒适温馨；</p> | <p>2 0</p> | <p>张</p> | |
|------------|--|----------------|----------|--|

| | | | | |
|---------|---|---|---|--|
| 娃娃家区角组合 | <p>1、规格：4件套总尺寸160*45*60cm 其中冰箱规格40*45*60cm1个，小灶台40*45*40cm1个，洗手台40*45*40cm1个，洗衣机40*45*40cm1个；</p> <p>2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品：图案采用UV打印，产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> <p>6、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；</p> | 1 | 套 | |
| 隔断柜 | <p>1、规格：60*30*65cm；</p> <p>2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合CB/T3098.13-1996标准要求；</p> <p>6、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；</p> | 1 | 个 | |

| | | | | |
|---------------|--|----------|----------|--|
| <p>造型小柜</p> | <p>1、规格：A:30*30*34cm 2、材质：柜脚采用木头圆柱，面板采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。 3、产品：图案采用UV打印，柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求； 4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准； 5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，其余部分采用木牙螺丝组装； 6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求； 7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；</p> | <p>1</p> | <p>个</p> | |
| <p>梳妆台梳妆椅</p> | <p>1、梳妆台规格：60*40*80cm，梳妆椅规格：28*28*52cm 2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。 3、产品：桌脚规格不小于4*4cm，产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求； 4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准； 5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求； 6、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；</p> | <p>1</p> | <p>套</p> | |

| | | | | |
|---------|---|---|---|--|
| 小床 | <p>1、规格：85*44*40cm</p> <p>2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品：图案采用UV打印，产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> <p>6、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；</p> | 1 | 张 | |
| 娃娃家圆桌组合 | <p>1、规格：圆桌：50*48cm；小凳：25*24cm，</p> <p>2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> <p>6、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；</p> | 1 | 套 | |

| | | | | |
|-----|--|---|---|--|
| 小沙发 | <p>1、规格：47*39*50cm；</p> <p>2、材质：坐面麻布+高密度海绵，底座采用实木，木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> | 1 | 张 | |
| 双层柜 | <p>1、规格：83.5*30*57cm</p> <p>2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品：柜体两侧边板留有开孔，内嵌塑料拉手规格10*2*3.5cm，方便搬动，底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，其余部分采用木牙螺丝组装；</p> <p>6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> <p>7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；</p> | 1 | 个 | |

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| 水果造型柜 | <p>1、规格：60*30*57cm</p> <p>2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品：柜子正面采用耐力板，厚度不少于4mm，柜体两侧边板留有开孔，内嵌塑料拉手规格10*2*3.5cm，方便搬动，底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，柜门采用静音铰链连接，其余部分采用木牙螺丝组装；</p> <p>6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> <p>7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；</p> | 1 | 个 | |
| 阅读小屋 | <p>1、规格：90*42*130cm</p> <p>2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品：图案采用UV打印，坐面为软包海绵与PU皮革相结合，柔软舒适，产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> <p>6、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；</p> | 1 | 个 | |

| | | | | |
|----|---|---|---|--|
| 书架 | <p>1、规格：83.5*30*63cm</p> <p>2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品：图案采用UV打印，柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，其余部分采用木牙螺丝组装；</p> <p>6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> <p>7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；</p> | 2 | 个 | |
|----|---|---|---|--|

绘本馆家具清单

| | | | | |
|-----------|--|---|---|--|
| 阅读桌（不含凳子） | <p>1、阅读桌：110*80*70cm，</p> <p>2、材质：桌面采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板；橡胶木材质稳定，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>4、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> <p>5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> | 2 | 张 | |
|-----------|--|---|---|--|

| | | | | |
|------|---|---|---|--|
| 阅读凳 | <p>1、规格：阅读凳：30*30*30cm</p> <p>2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板；橡胶木材质稳定，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>4、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> <p>5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> | 8 | 张 | |
| 墙面书架 | <p>1、规格：185*85*165cm</p> <p>2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品：软包面采用PU皮革+珍珠棉，造型部分采用桦木多层板雕刻，产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，其余部分采用木牙螺丝组装；</p> <p>6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> | 2 | 个 | |

| | | | | |
|------|---|---|---|--|
| 座柜 1 | <p>1、规格：90*30*28cm</p> <p>2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品：软包面采用PU皮革+珍珠棉，产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，其余部分采用木牙螺丝组装；</p> <p>6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> | 2 | 个 | |
| 座柜 2 | <p>1、规格：90*30*28cm</p> <p>2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品：软包面采用PU皮革+珍珠棉，产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，其余部分采用木牙螺丝组装；</p> <p>6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> | 2 | 个 | |

| | | | | |
|---------------|---|----------|----------|--|
| <p>转角座柜</p> | <p>1、规格：80*80*28cm 2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。 3、产品：软包面采用PU皮革+珍珠棉，产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求； 4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准； 5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，其余部分采用木牙螺丝组装； 6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> | <p>1</p> | <p>个</p> | |
| <p>软包沙发 A</p> | <p>1、规格：120*30*28cm 2、材质：材质PU皮革+珍珠棉，内里包含木架子 木架：材质稳定，不易变形、甲醛释放量符合GB 18584-2001的要求。 PU皮革：PU皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。</p> | <p>2</p> | <p>个</p> | |

| | | | | |
|--------|--|---|---|--|
| 软包沙发 B | <p>1、规格：120*30*28cm</p> <p>2、材质：材质PU皮革+珍珠棉，内里包含木架子</p> <p>木架：材质稳定，不易变形、甲醛释放量符合GB 18584-2001的要求。</p> <p>PU皮革：PU皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。</p> | 2 | 个 | |
| 书架 | <p>1、规格：120*35*90cm；</p> <p>2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，其余部分采用木牙螺丝组装；</p> <p>6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> <p>7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；</p> | 4 | 个 | |

| | | | | |
|------|---|---|---|--|
| 地台 | <p>1、规格：360*260*15cm 弧形一圈带灯带</p> <p>2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，其余部分采用木牙螺丝组装；</p> <p>6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> | 1 | 套 | |
| 组合书架 | <p>1、规格：360*35*205cm；</p> <p>2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，其余部分采用木牙螺丝组装；</p> <p>6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> <p>7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；</p> | 1 | 套 | |

| | | | | |
|----------------|---|----------|----------|--|
| <p>恐龙沙发</p> | <p>1、规格：单个沙发：55*50*53cm 2、材质：坐面麻布+高密度海绵，沙发脚采用橡木结实牢固，底部带有防滑垫。材质稳定，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。 3、海绵：海绵的25%压陷硬度、75%压缩永久变形、回弹率、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率符合国家相关标准要求 4、麻布：材质耐磨损，不起球，吸汗透气，其断裂强力、撕破强力、起球、色牢度、甲醛含量（游离甲醛）、纤维含量等符合GB/T 19817-2005《纺织品装饰用织物》标准要求； 5、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准； 6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求； 7、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> | <p>1</p> | <p>张</p> | |
| <p>汽车书架组合D</p> | <p>1、规格：40*38*38cm； 2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。 3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准； 4、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求； 5、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> | <p>1</p> | <p>个</p> | |

小社区清单

| | | | | |
|-------------|--|----------|----------|--|
| <p>单人沙发</p> | <p>1、规格：60*44*52 2、材质：坐面麻布+高密度海绵，沙发脚采用橡木结实牢固，底部带有防滑垫。材质稳定，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。 3、麻布：材质耐磨损，不起球，吸汗透气，其断裂强力、撕破强力、起球、色牢度、甲醛含量（游离甲醛）、纤维含量等符合GB/T 19817-2005《纺织品装饰用织物》标准要求； 4、海绵：海绵的25%压陷硬度、75%压缩永久变形、回弹率、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率符合国家相关标准要求； 5、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准； 6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求； 7、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；；</p> | <p>2</p> | <p>张</p> | |
|-------------|--|----------|----------|--|

| | | | | |
|-----|--|---|---|--|
| 茶几 | <p>1、规格：茶几：70*50*45</p> <p>2、材质：桌面采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，二底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求；</p> <p>4、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> <p>5、连接件：桌脚与桌面之间采用三角铁和防松螺母固定连接，安装简易，表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合GB/T 3098.2-2015、GB/T 10125-2021标准要求。</p> <p>6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> | 1 | 套 | |
| 基础柜 | <p>1、规格34*34*28cm</p> <p>2、材质：采用厚度1.8cm榉木多层板，榉木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合国家标准要求。</p> <p>3、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外。</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> | 3 | 个 | |

| | | | | |
|------|--|---|---|--|
| 基础柜4 | <p>1、规格34*34*28cm</p> <p>2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外。</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> | 2 | 个 | |
| 基础柜5 | <p>1、规格34*34*28cm</p> <p>2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外。</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> | 1 | 个 | |

| | | | | |
|------|--|--------|---|--|
| 基础柜6 | <p>1、规格34*34*28cm</p> <p>2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外。</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> | 1 2 | 个 | |
| 基础柜7 | <p>1、规格34*34*28cm</p> <p>2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外。</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> | 1 | 个 | |

| | | | | |
|---------|---|---|---|--|
| 基础柜配件-F | <p>1、规格34*34*2.6cm</p> <p>2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> | 1 | 个 | |
| 基础柜配件-G | <p>1、规格34*34*17cm</p> <p>2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合CB/T3098.13-1996标准要求；</p> | 2 | 个 | |

| | | | | |
|---------|---|---|---|--|
| 基础柜配件-E | <p>1、规格34*34*17cm</p> <p>2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合CB/T3098.13-1996标准要求；</p> | 2 | 个 | |
| 基础柜配件-E | <p>1、规格34*34*17cm</p> <p>2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合CB/T3098.13-1996标准要求；</p> | 1 | 个 | |

| | | | | |
|-----|--|---|---|--|
| 六格柜 | <p>1、规格:150*35*89cm</p> <p>2、材质:采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板,橡胶木材质稳定,抗菌、防霉,不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品:柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝,沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品边角安全圆角处理,能减少磕碰的意外。</p> <p>4、油漆:采用环保水性漆,三底二面油漆工艺,耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求,其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准;</p> <p>5、连接件:柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接,其余部分采用木牙螺丝组装;</p> <p>6、螺丝:采用优质环保五金,稳固不松动,五金表面经防锈处理,耐磨损,抗腐蚀符合国家相关标准要求;</p> <p>7、其他:保留原木色设计,让小朋友更加接近大自然,简约设计实用性强,视觉感更温馨;柜体两侧边板留有开孔,方便搬动。</p> | 1 | 个 | |
| 造型桌 | <p>1、规格:240*120*47cm</p> <p>2、材质:采用桦木多层板,厚度1.8cm,桦木多层板材质稳定,抗菌、防霉,不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、油漆:采用环保水性漆,三底二面油漆工艺,耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求,其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准;</p> <p>4、产品:产品边角安全圆角处理,能减少磕碰的意外,外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量(可迁移元素、甲醛释放量等)、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求;</p> <p>5、螺丝:采用优质环保五金,稳固不松动,五金表面经防锈处理,耐磨损,抗腐蚀符合国家相关标准要求;</p> | 1 | 张 | |

| | | | | |
|-----|---|----|---|--|
| 软包凳 | <p>1、规格：直径30cm，高度25cm；</p> <p>2、材质：材质皮革+珍珠棉，内里包含木架子</p> <p>木架：材质稳定，不易变形</p> <p>皮革：皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。</p> | 10 | 个 | |
|-----|---|----|---|--|

2、主要材料及其他技术要求：

- (1) 投标人或制造商提供橡胶木符合JC/T 2039-2010标准检测报告:抗霉菌0级（检测内容须含：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）需提供带CMA标识的第三方检测机构出具的合格检测报告，并加盖供应商公章。
- (2) 投标人或制造商提供多层板符合JC/T 2039-2010标准检测报告:抗霉菌0级（检测内容须含：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）需提供带CMA标识的第三方检测机构出具的合格检测报告，并加盖供应商公章。
- (3) 投标人或制造商提供吊环、不锈钢板洛氏硬度符合GB/T230.1-2018、抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率符合GB/T228.1-2021标准、中性盐雾实验符合GB/T10125-2021标准、盐雾试验评级符合GB/T6461-2002标准需提供带CMA标识的第三方检测机构出具的合格检测报告，并加盖供应商公章。
- (4) 投标人或供应商提供第三方检测机构出具的水性漆符合GB/T23999-2009标准（检测内容至少包含：硬度、耐划伤性、耐磨性、耐水性、耐黄变性）需提供带CMA标识的第三方检测机构出具的合格检测报告，并加盖供应商公章。
- (5) 投标人或制造商提供镀锌管、平台、扣件、镀锌板、三角铁、钢丝绳、绳网扣、U型扣、子母螺丝洛氏硬度符合GB/T230.1-2018、抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率符合GB/T228.1-2021标准、中性盐雾实验符合GB/T10125-2021标准、盐雾试验评级符合GB/T6461-2002、冲击测试符合GB/T 229-2020标准、密度测试符合GB/T 1423-1996标准、弯曲试验符合GB/T 232-2024需提供带CMA标识的第三方检测机构出具的合格检测报告，并加盖供应商公章。
- (6) 投标人或制造商提供户外体能拓展组合符合GB/T27689-2025《小型游乐设施滑梯》、GB34272-2025《小型游乐设施安全规范》标准的检测报告

，检测内容需含：滑梯、塑料件、平台、滑道部件的承载性能、通道的承载性能、承载性能、偏载性能、立柱的耐拉力性能、护栏或/和围栏的耐拉力性能、斜坡、两端固定的绳索、钢丝绳、焊接、外观和涂装、总铅、可迁移元素、邻苯二甲酸酯含量、多环芳烃含量等；需提供带CMA标识的第三方检测机构出具的合格检测报告，并加盖供应商公章。

（7）投标人或制造商提供芬兰木符合JC/T 2039-2010标准检测报告:抗霉菌0级（检测内容须含：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）需提供带CMA标识的第三方检测机构出具的合格检测报告，并加盖供应商公章。

（8）投标人或制造商提供运动大积木的pp符合GB4806.7-2023食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品要求的，由国家认证认可的检测机构出具的CMA标识的检验报告扫描件，并加盖供应商公章。

注：出具的检测报告的检测机构必须经认监委批准认可，如成交后经查实出具的检测报告的检测机构未经过认监委批准认可，采购人将报上级部门进行处理。

（9）本项目是老园托幼一体化升级项目，使用方要求供应商能提供结合本园所现有环境进行量身定制的方案（包含但不限于户外沙水体能拓展区，光影艺术区，种养殖区，露营区，交通区等），故对供应商提供的户外设计方案提出以下要求：

- A. 户外整体布置效果图不少于3张
- B. 核心产品（户外体能拓展组合）设计方案不少于3张，能够直观展现产品关键节点的整体造型效果图（包含正视图、后视图、左视图、右视图、俯视图）不少于5张
- C. 须提供详细的材质、图片及相关文字说明，不少于5张

（二）商务条件

1. 付款方式:

2. 质保期: 本项目质保期为1年。质保期内成交供应商应免费维修或更换相关设施, 以保证采购人正常使用。质保期自验收合格之日起算。

3. 交货期: 合同签订后30天内完成所有货物的运输、安装、调试并验收合格。

4. 交货地点: 采购人指定地点。

5. 投标报价: 本项目为交钥匙工程项目。

6. 能提供7×24小时维修服务。质量保证期内出现故障, 成交供应商人在接到采购人通知维修后服务8小时响应。若运用通讯工具不能解决问题, 必须在24小时之内到达现场并予以解决(人为因素或不可抗力造成的事故除外)。

7. 验收

7.1 包装: 成交供应商提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装, 适应于长距离运输; 并有良好的防潮、防震、防锈等, 确保货物完整无损运抵交货现场; 由于包装所引起的损坏和损失等均由成交供应商承担。

7.2 安装使用说明书、质量检验证明书、随配附件、产品详细的中文操作、维护指南和工具以及清单等一并附于货物内。

7.3 成交供应商负责将货物安全运送到采购人指定地点, 不另收任何费用。

7.4 货物在交货前发生的不可预见的风险均由成交供应商负责; 货物在发运手续办理完毕后24小时内或货到指定地点前48小时通知采购人, 以准备接货, 接货时所产生的吊、卸、搬运等费用由成交供应商承担。

7.5 货物的安装和调试由成交供应商负责, 但必须在采购人指定人员的参与下进行, 货物到达用户所在地后, 由成交供应商负责对货物进行安装调试、试运行直至达到验收止。