


4.报价一览表

序号	名称	制造商、品牌	规格、型号	产地	数量	单价(元)	总价(元)	是否属于中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位	是否属于品目清单内的节能产品	是否属于品目清单内的环境标志产品	是否属于本国产品	备注
1	电钢琴	广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司、珠江艾茉森	规格：电钢琴钢琴烤漆;白色(黑色)木纹PVC结构特征:主机以及支架属木质外壳，推拉式翻盖键盘:88键分级渐进式动态触键感应重锤力度键盘音源:提供最佳的演奏感和声音复音数:128(立体音)音里控制:主音里，夜间弹奏可以调节或耳机插孔踏板功能:和传统机械大三角钢琴相同，分延音踏板，弱音板，制音(后延音)踏板 MIDI 接口:MIDI计算机接口，可实现无限里歌曲录音储存，支持64轨16通道MIDI录音，支持MIDI0&1格式文件，GM国际标准，系统无限扩展和升级;接口:USB接口，踏板线接口，电源接口，MIDI接口，耳机接口，音频接口额定电源:入力 AC 110-240V1.5A 50-60HZ 出力:DC15V3功率:35W*2 尺寸:长1360*宽470*高915	广东广州	1	5358	5358	中型企业	否	否	是	

		<p>尺寸315*208*140mm, 材质塑料; 中号收纳盒3个, 尺寸445*295*140mm, 材质塑料。</p> <p>4、欣赏感知材料:</p> <p>(1) 颜色变变变: 彩色透光片1套 (1套8个, 星星、蝴蝶、香蕉、鸭子、苹果、小鱼、梨子、树, 每个形状各1个), 形状不一, 材质PVC; 吸盘4个, 木柄长56.5mm, 吸盘直径40mm, 材质木质+塑料;</p> <p>(2) 小小装饰家: 磁力片1套, 形状不一, 材质纸质+磁性贴; 底卡5张 (5张刀模纸卡, 分别为镜面框、小熊、长袖上衣、帽子、围巾), 形状不一, 材质纸质+磁性贴。</p> <p>5、涂鸦游戏材料:</p> <p>(1) 神奇水画布: 水画布1个, 尺寸1000*800mm, 材质布质; 水画笔2支, 长约150mm, 材质塑料;</p> <p>(2) 画架: 画架1个, 尺寸: 424*314*25mm, 材质木质+亚克力; 镜面、磁性板, 1块, 尺寸374*287*3mm, 材质亚克力+磁贴; (3) 涂鸦工具: 蘑菇刷2套 (1套5支), 尺寸不一, 材质海绵、木质; 球柄软胶画刷4个, 球柄直</p>								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>径35mm、刷头宽36mm、整体长50mm, 材质塑料、软胶; 大头柄鬃毛刷 4个, 柄直径40mm、柄长40mm、鬃毛长35mm, 材质鬃毛、软胶; 动物花纹印章4个, 尺寸50*50*55mm, 材质软胶; 清水印章8个, 印章直径60mm, 圆手柄直径35mm, 材质塑料、海绵; 海绵画刷4个, 尺寸120*90mm, 材质海绵、塑料; 海绵滚筒4个, 长135mm, 25mm, 材质海绵、塑料; 刮画板4个, 长约90mm; 刮头宽85mm, 材质塑料; 涂鸦模板1套, 尺寸150*140mm, 材质塑料; 调色盘 1个, 尺寸330*208*25mm, 材质密胺; 滴管4个(1套4个), 尺寸150*105*130mm, 材质硅胶、塑料; (4) 美术罩衣4件, 展开衣长(含袖子) 1150mm, 肩宽310mm, 材质防水PEVA。</p> <p>6、手工游戏材料:</p> <p>(1) 泥工工具: 花纹滚筒2个, 长170mm, 宽35mm, 材质塑料/橡胶; 平滑滚筒2个, 长180mm, 宽40mm, 材质塑料/橡胶; 齿形滚刀3个, 尺寸60*183mm, 材质</p>								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>塑料;平滑滚刀3个,尺寸60*183mm,材质塑料;球形滚轮3个,尺寸46*60*80mm,材质塑料;泥工垫板4张,尺寸208*300mm,材质塑料;</p> <p>(2)泥工印模:动物印模4个,直径约33mm,高约50mm,材质塑料;交通工具印模4个,直径约33mm,高约50mm,材质塑料;饺子模具套装2套(每套包含1个模具、1个切圆器、1个擀面杖),尺寸120*95mm,材质塑料;饼干模具1套(每套4个,含方形款2个、圆形款2个),方形款23-58mm,椭圆形款直径47-117mm,材质塑料;</p> <p>(3)编织套装:编织板2个,房子款135*120mm,大树款140*164mm,材质木质;水果穿片3个,长约30mm,材质木质;门窗穿片3个(窗户2个,门1个),窗户直径35mm,门长约37.5mm,材质木质;毛毛虫支架2个,尺寸150*54mm,材质木质;双头圆鞋带绳4根,绳长700mm,头长65mm,材质塑料、涤纶;毛球器2个,长172mm,最宽处为50mm,厚10mm,材质木质。</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




			<p>7、美术活动辅材：</p> <p>(1) 彩泥1套（每套12色），每盒40g，材质黏土；手指画颜料1套（每套12色），每支60mm；白胚纸板30个，形状不一，材质纸质；白胚纸扇6个，长约320mm，材质纸质+木质；白胚纸伞4个，长约400mm，材质纸质、木质；纸盘5包（每包10个），直径8寸，材质纸质；花边形拨浪鼓6个，长165mm，宽88mm，材质木质；圆木片5片，直径约100-120mm，厚10mm，材质木质；干松果10个，松果长约60mm，材质木质；鸟尾蛤1包，约60-90mm，材质贝壳；活动眼睛（带背胶）1包，小款直径25mm、大款直径30mm，材质塑料；彩色纸1包，尺寸210*297mm，材质纸质；装饰纸卡5张，尺寸179*254mm，材质纸质；情境底纸128张，正8开，材质纸质。</p> <p>型号：美术创想区材料</p>								
6	音乐感知区材料	武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司、爱立方	<p>规格：1、方案材料：音乐感知游戏活动指导方案1册，尺寸185*260mm，材质纸质。</p> <p>2、环创材料：区域标识牌1张，尺寸210*285mm，材质</p>	湖北武汉	2	3469	6938	中型企业	否	否	是

		<p>纸质。</p> <p>3、收纳材料：（1）标签贴：盒贴1套，尺寸180*80mm，材质不干胶；柜贴：1套，直径100mm，材质不干胶；（2）收纳盒：小号收纳盒2个，尺寸315*208*140mm，材质塑料；中号收纳盒2个，尺寸445*295*140mm，材质塑料。</p> <p>4、听觉感知类材料：（1）自然声响系列：雨声筒1个，尺寸195*48mm，材质木质、塑料；手持风铃1个，木板尺寸215*60mm，手柄尺寸100*20mm、风铃最长部分：195mm，材质木质、金属；海鼓2个，直径200mm，材质木质、PVC鼓皮；啄木鸟响筒1个（含棒子和蛙鸣筒），总长约350mm（带绳子）、高约100mm，材质木质、金属、涤纶；蛙鸣器1长200mm、宽约60mm，材质木质</p> <p>（2）彩虹音乐树底盒1个，尺寸223*223*28mm，材质木质；树干立柱（长）1个尺寸355*30*30mm，材质木质；树干立柱（短）1个265*30*30mm，材质木质；</p>								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>树干连接件1个直径15mm,长70mm材质木质;红色叶片4个,尺寸116*78*5mm,材质木质;紫色叶片4个,尺寸127.5*86*5mm,材质木质;蓝色叶片4个,尺寸140*94*5mm,材质木质;绿色叶片4个,尺寸155*104.2*5mm,材质木质;玻璃球4个,直径为30mm,材质玻璃;木质球4个直径为30mm,材质木质;(3)快乐发声筒8个(红色、蓝色各4个),高55mm、直径35mm,材质木质、亚克力。</p> <p>5、节奏类材料:(1)木质类乐器:长柄响板2个,尺寸215*52*26mm,材质木质;鱼响板2个长83mm,高50mm,材质木质;节奏棒2对(每对2支),尺寸200*20*20mm,材质木质;</p> <p>(2)皮革类乐器:波浪鼓2个,鼓面宽100mm,总长190mm、厚45mm,材质木质、羊皮;铃鼓2个,直径约200mm,材质木质、金属、羊皮;三音鼓2个(含鼓棒),直径约163mm、高93mm,材质木质</p> <p>(3)金属类乐器:木柄摇铃2个(5铃),长105mm,材</p>								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>质金属、木质；八音摇铃1套（1套8个），尺寸135*74mm，材质木质、金属；碰铃2套（每套2个），铜铃直径约35mm、长约130mm，材质木质、金属；铜锣1个（含鼓棒），直径约150mm，材质金属；八音铝板琴1个（含鼓棒），尺寸310*160mm，材质木质、金属；（4）散响类乐器：沙锤4个，尺寸150*55mm，材质木质、钢砂；沙蛋3对，尺寸70*45mm，材质木质、钢砂。</p> <p>6、发声律动类材料：（1）服饰（鸭子、兔子、猪、大象各1个）：动物帽子4个，头围为49-50cm，材质布质；蝴蝶披肩2个（红、蓝各1个）长950mm，宽430mm，材质布质；（2）道具：话筒1个，长150mm，最宽处42mm，材质木质。</p> <p>型号：音乐感知区材料</p>								
7	生活准备区材料	<p>武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司、爱立方</p> <p>规格：1、方案材料：生活准备区教师指导方案1册，尺寸185*260mm，材质纸质。</p> <p>2、环创材料：区域标识牌1张，尺寸210*285mm，材质纸质。</p> <p>3、收纳材料：（1）标签贴：盒贴1套，尺寸180*80mm，</p>	湖北武汉	2	3741	7482	中型企业	否	否	是

		<p>材质不干胶；柜贴1套，直径直径100mm，材质不干胶；</p> <p>(2) 收纳盒：小号收纳盒8个，尺寸315*208*140mm，材质塑料；</p> <p>4、自我照护类材料:(1)服饰框：拉链款1个，尺寸255*255*15mm，材质木质、布质、树脂；纽扣款1个，尺寸255*255*15mm，材质木质、布质、塑料；按扣款1个,尺寸255*255*15mm，材质木质、布质、塑料；魔术贴款1个，尺寸255*255*15mm，材质木质、布质；插扣款1个,尺寸255*255*15mm，材质木质、布质、塑料；(2)清洁整理套装:晾衣架1个；展开尺寸为585*600*260mm，材质木质；燕尾夹10个，尺寸45*12mm，材质木质；儿童马桶1个，尺寸407*320*340mm，材质塑料；(3)切蔬果套装：陶瓷碗1个，直径约90mm、高50mm，材质陶瓷；椭圆盘1个，尺寸160*90*35mm，材质陶瓷；砧板1个，尺寸137*95mm，材质木质；安全切刀1把，长130mm，材质木质、不锈钢；夹子1个，长90mm，材</p>								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--



		<p>质不锈钢；刨刀1个，尺寸125*80mm，材质塑料、陶瓷；（4）舀果肉套装：陶瓷碗1个，直径约90mm、高50mm，材质陶瓷；椭圆盘1个，尺寸160*90*35mm，材质陶瓷；果肉勺1个，长约170mm，宽30mm，材质不锈钢；（5）切鸡蛋套装：切蛋器1个，尺寸105*80*30mm，材质塑料、不锈钢；鸡蛋架1个，尺寸直径约48mm、高约50mm，材质不锈钢；玻璃碗2个（2款尺寸），大号直径约110mm、小号直径约90mm，材质玻璃；夹子1个，尺寸长90mm，材质不锈钢；（6）榨果汁套装：果汁杯1个，尺寸直径约70mm、高约80mm，材质陶瓷；盘子1个，尺寸直径约70mm、高约26mm，材质陶瓷；压榨器1个，尺寸170*110*26mm，材质陶瓷；（7）围裙1个，尺寸长300mm、宽280mm，材质布质；（8）研磨碗1套（每套含1个研磨碗、1根木棒），碗100*95mm；木棒150*28mm，材质木质。</p> <p>5、环境照护类材料：（1）地</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


		<p>面清洁套装：桌面簸箕（含扫把）1套，尺寸长210mm、宽160mm，材质塑料；软毛刷1个，尺寸长225mm、宽60mm，材质木质、毛刷；扫把1个，尺寸长520mm、宽135mm，材质木质、毛刷；拖把1个，尺寸长520mm、宽170mm，材质木质、涤纶；除尘器，1个，尺寸长350mm、宽100mm，材质木质、软毛；塑料桶1个，尺寸直径195mm、高145mm，材质塑料；抹布1个，尺寸305*290mm，材质布质；收纳架1个，总尺寸375*245*80mm，材质木质；</p> <p>(2) 桌面清洁套装：清洁抹布4块，尺寸250*250mm，材质布质；铁皮壶，1个，尺寸195*134mm，材质铁皮；铁皮盆1个，尺寸293*82mm，材质铁皮；铁皮桶1个，尺寸132*145mm，材质铁皮；</p> <p>(3) 镜面清洁套装：木浆海绵2个（西瓜、冰激凌款各1个），尺寸长97.5mm、宽84.5mm，材质海绵；立体海绵2个，尺寸长150mm、宽110mm，材质海绵；圆盘2个，尺寸直径约150mm，材质密胺；刮水</p>								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

		器1个,尺寸150*160*10mm, 材质塑料; (4) 种养区清洁套装: 浇水壶1个, 尺寸120*90*80mm, 材质软胶; 园艺工具1套(方铲、圆铲和耙子各1个), 尺寸长约190mm、宽约7mm, 材质木质、铁皮; 水滴花瓶1个, 尺寸高80mm、底部宽45mm, 材质玻璃; 星星花瓶, 1个, 尺寸高75mm、底部宽55mm, 材质玻璃; 南瓜瓶1个, 尺寸高100mm、底部宽90mm, 材质玻璃; 方底瓶1个, 尺寸高60mm、底部宽50mm, 材质玻璃; 不锈钢漏斗1个, 尺寸高45mm、宽74mm, 材质不锈钢; 水壶1个, 尺寸高95mm、宽100mm, 材质玻璃; 手指擦拭布5个, 尺寸45*35mm, 材质布质; 除毛刷1个, 尺寸155*135mm, 材质塑料、金属。 型号: 生活准备区材料									
8	语言启蒙区材料	武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司、爱立方	规格: 1、方案材料: 语言启蒙游戏活动指导方案1册, 尺寸185*260mm, 材质纸质。 2、环创材料: 区域标识牌1张, 尺寸210*285mm, 材质纸质。	湖北武汉	2	3835	7670	中型企业	否	否	是

		<p>3、收纳材料：（1）标签贴：盒贴1套，尺寸180*80mm，材质不干胶；柜贴1套，直径100mm，材质不干胶；（2）收纳盒：小号收纳盒4个，尺寸315*208*140mm，材质塑料。</p> <p>4、发音材料：（1）口形图卡5张，尺寸200*200mm，材质纸质；（2）触摸发声布书·自然与动物1本，尺寸200*210mm，材质布质。</p> <p>5、阅读材料：（1）玩具书系列：异形书《小熊贝贝》1本，尺寸220*140mm，材质布质；《小车去哪里》1本，尺寸140*100mm，材质布质；玩偶书《海底世界》1本，尺寸240*160mm，材质布质；《丛林动物会手偶布书》1本，尺寸190*280mm，材质布质；粘贴书《交通工具粘贴布书》1套，尺寸295*250mm（含提手），材质布质、魔术贴等；《超市购物粘贴布书》1套，尺寸295*250mm（含提手），材质布质、魔术贴等；翻翻书《动物拼拼乐》1本，尺寸190*195mm，材质布质；（2）绘本故事系列：认知发展类《好饿的毛毛虫》1本，16开，材质纸质；《</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>鼠小弟的背心》1本, 16开, 材质纸质; 《想吃苹果的鼠小弟》1本, 16开, 材质纸质; 《蚂蚁和西瓜》1本, 16开, 材质纸质; 《小鸡球球成长绘本系列》6册, 24开, 材质纸质; “小鼠波波”系列7册, 12开, 材质纸质; 日常生活类《脸, 脸, 各种各样的脸》1本, 24开, 材质纸质; 《噗~噗~噗》1本, 16开, 材质纸质; 《好疼呀好疼呀》1本, 20开, 材质纸质; 情绪发展类《抱抱》1本, 16开, 材质纸质; 《情绪小怪兽去上学》1本, 12开, 材质纸质; 《我妈妈上班去了》1本, 12开, 材质纸质。</p> <p>6、表达材料: (1) 游戏图卡: 情绪卡片20张, 尺寸140*140mm, 材质纸质; 情绪收纳袋4个, 尺寸320*165mm (含提手), 材质布质; (2) 故事剧场: 故事盒1个, 尺寸420*178*347mm, 材质木质; 故事卷轴3套, 每套5张, 尺寸285*210mm, 材质纸质。</p> <p>型号: 语言启蒙区材料</p>								
9	认知探索区材料	武汉爱立方儿童教育传媒股	规格: 1、方案材料: 认知探索游戏活动指导方案1册, 尺	湖北武汉	2	4315	8630	中型企业	否	否	是

份有限公司、爱立方
寸185*260mm, 材质纸质。
2、环创材料: 区域标识牌1张, 尺寸210*285mm, 材质纸质。
3、收纳材料: (1) 标签贴: 盒贴1套, 尺寸180*80mm, 材质不干胶; 柜贴: 1套, 直径100mm, 材质不干胶; (2) 收纳盒: 小号收纳盒2个, 尺寸315*208*140mm, 材质塑料; 中号收纳盒3个, 尺寸445*295*140mm, 材质塑料;
4、空间感知类材料: (1) 地面积木: 圆1孔柱20个(红黄蓝绿色各5个), 外径长80mm、内部圆孔直径35mm、厚38mm, 材质EVA; 圆2孔柱20个(红黄蓝绿色各5个), 外径长160mm、内部圆孔直径35mm、厚38mm, 材质EVA; 圆3孔柱8个(红黄蓝绿色各2个), 外径长240mm、内部圆孔直径35mm、厚38mm, 材质EVA; 圆4孔柱8个(红黄蓝绿色各2个), 外径长320mm、内部圆孔直径35mm、厚38mm, 材质EVA;
(2) 桌面积木: 多彩火车: 火车底座3个, 尺寸164*82*100mm, 材质木质; 大长方体积木2个, 尺寸



		<p>60*60*30mm, 材质木质; 直角梯形积木2个, 长60mm、上宽30mm、下宽60mm、高30mm, 材质木质; 长方体积木 (带弧形凹槽) 4个, 尺寸60*60*30mm, 材质木质; 长方体积木 (带方形凹槽) 2个, 尺寸60*60*30mm, 材质木质; 长圆柱体积木2个, 直径30mm、高60mm, 材质木质; 小长方体积木1个, 尺寸60*30*30mm, 材质木质; 等腰梯形积木1个, 长60mm、上宽30mm、下宽60mm、高30mm, 材质木质; 半圆柱体积木1个, 直径60mm、高60mm, 材质木质; 正方体积木2个, 尺寸30*30*30mm, 材质木质; 球体积木1个, 直径30mm, 材质木质; 短圆柱体积木2个, 直径60mm、高30mm, 材质木质; 三角积木1个, 底60mm、高30mm、长60mm, 材质木质; 彩虹套叠积木1套, 套叠后尺寸约为215*185*70mm, 材质木质。</p> <p>5、益智思维类材料: (1) 形状配对套装: 触觉板1套 (每套含1个记忆底板、10个触觉圆柱), 尺寸134*287*17mm</p>								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>, 材质木质、软胶、磨砂、布质等; 形状小屋小屋1个, 尺寸150*150*166mm, 材质木质; 梯形积木1个, 尺寸30*37*35mm, 材质木质; 方形积木1个, 尺寸33*33*35mm, 材质木质; 半圆积木1个, 直径37mm、高35mm, 材质木质; 三角积木1个, 底38mm、高33mm、厚35mm, 材质木质; 菱形积木1个, 尺寸45*33*35mm, 材质木质; 五角星积木1个, 尺寸35*33*35mm, 材质木质; 圆柱体积木1个, 直径35mm、高35mm, 材质木质; 五边形积木1个, 尺寸35*33*35mm, 材质木质; 六边形积木1个, 尺寸36*31*35mm, 材质木质; 扇形积木1个, 半径34mm、厚35mm, 材质木质; 范例卡10张, 尺寸60*60mm, 材质纸质; 鲸鱼分色板1个 (每套含1个鲸鱼底板, 4个图形板, 30张题卡和5张色卡), 鲸鱼底板尺寸300*140*30mm, 图形板尺寸80*60*8mm, 材质木质、纸质; 动物配对底板10个, 尺寸120*120*7mm, 材质木质; 鳄鱼1个, 尺寸98*75*4mm</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



		<p>, 材质木质; 象1个, 尺寸100*60*4mm, 材质木质; 奶牛1个, 尺寸96*66*4mm, 材质木质; 狗1个, 尺寸66*82*4mm, 材质木质; 羊1个, 尺寸92*71*4mm, 材质木质; 狮子1个, 尺寸95*70*4mm, 材质木质; 马1个, 尺寸94*82*4mm, 材质木质; 鸡1个, 尺寸82*84*4mm, 材质木质; 猫1个, 尺寸76*86*4mm, 材质木质; 兔子1个, 尺寸76*90*4mm, 材质木质; (2) 手眼协调套装: 颜色分类杯1套 (每套含杯子、彩球各12个, 勺子1个、收纳碗1个、收纳袋1个), 彩球直径约40mm, 收纳碗直径约120mm、高60mm, 彩色杯直径约50mm、高60mm, 勺子长165mm, 材质木质; 敲打台1套 (每套含锤子1个, 木桩台1个, 木钉8个), 木桩台尺寸220*110*100mm, 木桩直径约22mm、高60mm, 锤子尺寸175*60*22mm, 材质木质; 二指塞球1套 (每套含收纳碟、花盘底座各1个, 毛绒球若干), 毛绒球直径约27mm; 收纳碟尺寸96*96*30mm; 花盘底座尺</p>								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>寸120*120*55mm, 材质软胶、塑料、布质; 快乐农场1套 (含6张底卡、12个动物木片和2条穿绳), 底卡尺寸200*150mm; 动物木片尺寸不一, 详见工艺单; 穿绳长650mm、直径3.5mm, 材质木质、纸质; 五彩套柱1个, 尺寸390*130*90mm, 材质木质;</p> <p>6、科学探究类材料: (1) 光影游戏套装: 照相机卡通相机1个, 尺寸130*110*26mm, 材质木质; 多彩片4块, 尺寸45*70*2mm, 材质亚克力; 动物图卡20张, 尺寸100*110mm, 材质纸质; 万花筒2个, 直径60mm、高60mm, 材质木质、亚克力; 放大镜2个镜面直径54mm, 材质木质、亚克力; (2) 平衡游戏套装: 小兔天平1套 (每套含天平1个、胡萝卜12个), 尺寸长280mm、长胡萝卜80mm、中胡萝卜65mm、短胡萝卜45mm, 材质木质; 扭扭球叠叠乐1套 (每套含1个底座, 5个扭扭球), 叠高后总尺寸102*102*238mm, 材质塑胶; (3) 器械探索套装: 开锁板1套, 尺寸450*450*10mm, 材质木质</p>								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

			、金属；(4) 自然探究套装：多层拼图底板3个，尺寸200*200*10mm，材质木质；蝌蚪拼片2块，整体尺寸120*110mm，材质木质；青蛙拼片3块，整体：170*140mm，材质木质；小鸡拼片2块，整体尺寸110*106mm，材质木质；公鸡拼片3块，整体尺寸160*167mm，材质木质；小男孩拼片3块，整体尺寸72*130mm，材质木质；男人拼片3块，整体尺寸92*172mm，材质木质；老人拼片3块，整体尺寸112*185mm，材质木质；天气记录板记录板1个，尺寸325*200*8mm，材质木质；天气标志1套（含太阳片、雨滴片、雪花片、白云片、乌云片、闪电片各1个），太阳、雪花长55mm，白云、乌云长62mm，雨滴长58mm、闪电长32mm，材质木质；四季插图4张，尺寸120*120mm，材质纸质；收纳袋1个，长150mm、宽（不含抽绳）100mm，材质布质。 型号：认知探索区材料								
10	托育绘本	海豚出版社有	规格：积极健康的托育绘本，北京	100	25	2500	中型企业	否	否	是	具体清单详见

		限责任公司、海豚出版社 含有声读物和布书等。型号： 9787511051257 9787511057051, 9787511059192, 9787511055538, 9787511063939, 9787511063922, 9787511053220, 9787511059185, 9787511059178, 9787511057044, 9787511057082, 9787511057099, 9787511057105,									附件
11	多功能仿真BBQ套装	浙江温尚教玩具有限公司、温尚 规格：1、产品材质：夹板、中密度纤维板，荷木，PP，ABS，毛毡布。 2、产品尺寸：包装盒365×90×240H mm。 3、产品配件：1 烧烤套装、1 个面板、1 个番茄瓶、1 个芥末瓶、2 个烧烤串(含 6 个毛毡和 6 个木头食品)、1 块牛排、1 根香肠、1 个玉米、1 把刷子、1 个电子铲、1 个盘子。 4、产品介绍：多功能BBQ套装，让孩子感受真实烧烤的乐趣！逼真的炙烤声，燃烧的“炭火”效果，以及多种交互式烹饪配件，让孩子玩出无限创意	浙江温州	2	290	580	中型企业	否	否	是	

			型号: WSDGN-FZTZ									
12	现代风早餐吐司机	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格: 1、产品材质: 中密度纤维板, 荷木, PP, ABS, 毛毡布。 2、产品尺寸: 包装盒300×120×240H mm。 3、产品配件: 烤面包机1个, 面包片2片, 蓝莓果酱1个, 黄油1个, 小刀1把, 鳄梨3个, 奶酪1个, 火腿1个, 盘子1个。 4、产品介绍: “叮”, 酥脆的吐司做好了! 计时器倒计时结束后, 做好的吐司会轻轻弹出。这款面包机拥有现代化的设计造型、可爱时尚的颜色以及丰富的配件, 让你的早餐时光不再枯燥! 型号: WSXDF-TSJ	浙江温州	2	195	390	中型企业	否	否	是	
13	我的小世界-城市套	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格: 1、产品材质: 胶合板、榉木、秸秆生物基聚合塑料。 2、产品尺寸: 彩盒包装400x325x137H mm。 3、产品配件: 10个人偶; 3座房子; 1只猫; 7件家具; 2棵大树; 2簇花丛; 3个交通标志; 1辆公交车; 1辆轿车; 3件游乐场设备。 4、产品介绍: 孩子们可以使用这些精致的玩具人偶和游戏配件来创造和探索。他们可	浙江温州	2	1109	2218	中型企业	否	否	是	

			以改造自己的小屋,让人偶家庭搬到里面居住。不仅如此,玩具人偶也可以在操场上玩耍,驾驶巴士兜风,或在家中同父母共享美好亲子时光。 型号: WS-CST									
14	我的小世界-人偶套	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格: 1、产品材质: 榉木、秸秆生物基聚合塑料。 2、产品尺寸: 单个人偶 37x29x65H mm; 包装盒 155x135x33H mm。 3、产品配件: 6个人偶。 4、产品介绍: 这款人偶套为“我的小世界”游戏带来更多活力! 孩子们可以在小镇或农场中用人偶增加更多的角色! 这些人偶是专门为孩子们的小手设计的,安全又坚固。(共包含6个人偶) 型号: WSXSJ-ROT	浙江温州	2	111	222	中型企业	否	否	是	
15	Korko环保软积木60pcs	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格: 1、产品材质: 栓皮栎。 2、产品尺寸: 200×200×265 mm (包装尺寸); 长方体(大): 长度85 mm; 长方体(小): 长度40 mm; 圆柱体(大): Ø40× 80h mm。 3、产品配件: 60块积木, 1本小册子, 1个棉袋。 4、产品介绍: Korko的第一个玩具系列定位为“拼搭积木”, 是基于福禄贝尔的教育理	浙江温州	2	562	1124	中型企业	否	否	是	

			念开发的。福祿贝尔认为，这样的积木可以让孩子们去领略到何为体验，感受，行为，表达，思考和识别。 型号：WSKK-RJM60								
16	百变积木 102PCS	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格：1、产品材质：榉木、塑料。 2、产品尺寸：圆桶包装Ø220x260H mm。 3、产品配件：32块蓝色正方体积木块；24块黄色扁圆柱积木块；9个橘色长圆柱体积木块；4个黑色塑料钩；17个红色异形； 5块绿色扁圆柱形；8块白色多孔积木块；3块原木色多空积木块；8张搭建指导卡；1本说明书。 4、产品介绍：这款设计新颖的建构积木可以搭建房屋、汽车等生活中常见的事物。为了给到孩子们更多的启发，产品还附带创意模板卡片。 型号：WSBBJM-JM102	浙江温州	2	938	1876	中型企业	否	否	是
17	感官积木12件套	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格：1、产品材质：榉木、亚克力、PP、水、沙子。 2、产品尺寸：345x275x125。 3、产品配件：积木×12。 4、产品介绍：各种颜色和形状的感官积木以多种方式刺激感官，支持感官发展。它们	浙江温州	2	694	1388	中型企业	否	否	是

			填充了沙子、珠子和液体，适合搭建和近距离观察。 型号：WSGGJM-12									
18	火车轨道早旋律积木套	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格：1、产品材质：榉木、荷木、PP、ABS、PMMA、PE、硅、铁、磁铁。 2、产品尺寸：560x540x200H mm。 3、产品配件：30个配件。 4、产品介绍：一款适合低龄宝宝玩耍的超级火车轨道集合套系哦！有丛林动物火车；火车站多用积木套；彩虹绕珠；早旋律琴轨；早旋律响铃；几何分类积木；彩虹轨道等丰富配件元素，让宝宝从视、听；触等感官全面进阶提升！ 型号：WSHCGB-JMT	浙江温州	2	496	992	中型企业	否	否	是	
19	145块城市情景积木	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格：1、产品材质：榉木。 2、产品尺寸：包装200x200x260H mm。 3、产品配件：125块积木。 4、产品介绍：创意无限，美丽的城市景观，多幢高楼建筑，多处城市绿化，这座城市需要小朋友来创造。 型号：WSCSQJ-145	浙江温州	2	308	616	中型企业	否	否	是	
20	亚克力收纳盒	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格：1、规格：b：69*20*24cm； 2、材质：采用厚度1.8cm榉木多层板，榉木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、	浙江温州	8	635	5080	中型企业	否	否	是	

			<p>含水率和甲醛释放量符合国家标准要求。</p> <p>3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求； 型号：WS-YKLSNH</p>								
21	我的世界装饰板	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格：1、规格：236*220cm</p> <p>2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性</p>	浙江温州	1	7262	7262	中型企业	否	否	是

			、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求,其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准; 4、螺丝:采用优质环保五金,稳固不松动,五金表面经防锈处理,耐磨损,抗腐蚀符合国家相关标准要求; 型号:WS-WDSJZSB								
22	磁吸墙	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格:规格:120*90cm 型号:WS-CXQ	浙江温州	2	888	1776	中型企业	否	否	是
23	地图装饰墙	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格:1、规格:236*220cm 2、材质:采用厚度1.8cm桦木多层板,桦木多层板材质稳定,抗菌、防霉,不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。 3、油漆:采用环保水性漆,三底二面油漆工艺,耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求,其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含	浙江温州	1	4568	4568	中型企业	否	否	是

			<p>量符合GB18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》 标准；</p> <p>4、螺丝：采用优质环保五金， 稳固不松动，五金表面经防 锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合 国家相关标准要求；</p> <p>型号：WS-DTZSQ</p>									
24	收纳盒	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格：1、规格：50*15*15cm</p> <p>2、材质：采用桦木多层板， 厚度1.8cm，桦木多层板材质 稳定，抗菌、防霉，不易变形 、含水率和甲醛释放量符合相 关国家标准要求。</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆， 三底二面油漆工艺，耐黄变性 、耐水性、耐划伤性、硬度、 耐磨性、抗黏连性满足 GB/T23999-2009要求，其中 VOC含量、总铅(Pb)含量、可 溶性重金属含量、乙二醇醚及 醚酯总和含量、苯系物总和含 量符合GB18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》 标准；</p> <p>4、产品：产品边角安全圆角 处理，能减少磕碰的意外，外 观要求、理化性能要求、结构 安全、有害物质限量（可迁移 元素、甲醛释放量等）、力学 性能、警示标识等符合相关国 家标准要求；</p>	浙江温州	3	306	918	中型企业	否	否	是	

			5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求； 型号：WS-SNH								
25	沙盘	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	1、规格：150*80*68cm 2、材质：采用桦木多层板，厚度1.8cm，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。 3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总量、苯系物总量和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准； 4、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求； 5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防	1	8056	8056	中型企业	否	否	是	

			锈处理, 耐磨损, 抗腐蚀符合国家相关标准要求; 型号: WS-SP								
26	攀爬墙 (含地垫)	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格: 1、规格: 600*240cm 2、材质: 整体: 总长 600× 高 240cm, 主体材质桦木多层免漆板, 底部铺10cm厚pu皮革安全软垫</p> <p>左侧软梯规格: 60*20*200cm</p> <p>实木圆横杆, 练手脚协调、基础上肢力量, 攀爬入门。</p> <p>木洞踏板区规格: 100*3.6*170cm, 单块洞洞踏板40*3.6*120cm</p> <p>实木多孔踏板 + 错落原木踏杆, 练手指抓力、重心平衡</p> <p>吊环区: 60*20*160cm, 吊环两个实木吊环 + 承重挂绳, 悬吊锻炼前庭, 改善好动、专注力差。</p> <p>中间攀岩区: 多规格攀岩点, 全身综合攀爬, 锻炼体能与胆量、空间判断力。</p> <p>悬挂爬绳: 长2.5米 分段挡圈爬绳, 手脚配合练腰腹核心与手臂耐力。</p> <p>右侧 U 型把手攀爬区: 60*20*200cm, 单根尺寸: 60*20U 型攀爬阶梯, 练手脚协调、基础上肢力量, 攀爬入</p>	1	50835	50835	中型企业	否	否	是	

			<p>门。底部软垫：整铺防撞缓冲垫，防跌落磕碰，局部软垫可拆卸。</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>4、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> <p>型号：WS-PPQ</p>								
27	阁楼	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格：整体规格：755*445*260cm，</p> <p>2、立柱+栏杆：采用8*8cm厚度不少于2毫米镀锌钢管，栏杆扶手采用φ38*2mm、φ25*1.8mm镀锌钢管，打磨、抛光、去油除渣，铁件加热到100度，塑粉热喷，再经烤箱高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀</p> <p>3、安全楼梯：180*80*200cm</p>	浙江温州	1	73673	73673	中型企业	否	否	是

		<p>; 采用桦木多层板, 围栏防护踏步, 上下楼锻炼下肢力量、身体秩序感, 作为上下平台通行通道。</p> <p>4、空中廊道网笼通道: 全包围软绳过道 + 软绳圆筒钻网, 软绳防护网采用无结网, 钻爬穿行锻炼肢体协调、胆量, 强化本体感。</p> <p>5、中部悬吊区 (秋千 + 吊环): 秋千坐板采用环保工程塑料, 小秋千: 前庭平衡训练, 改善晕车、胆小易惊; 吊环: 悬吊练手臂抓力、肩背力量, 舒缓情绪、提升专注力。</p> <p>6、滑梯: 200*55*140cm, 滑梯表面采用304不锈钢, 外形精致设计, 细致打磨。滑行锻炼前庭刺激, 提升胆量与身体速度感知, 是孩子趣味大运动项目。</p> <p>7、多组阁楼躲藏屋: 拱形门洞 + 小阁楼角色扮演、躲猫猫, 锻炼社交与想象力。采用桦木多层板, 木质稳定, 抗菌、防霉, 不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>8、底部落地软垫: 单块规格90*90*8cm, 材质采用PU皮革+珍珠棉</p> <p>9、油漆: 采用环保水性漆,</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>三底二面油漆工艺,耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求;</p> <p>10、螺丝:采用优质环保五金,稳固不松动,五金表面经防锈处理,耐磨损,抗腐蚀符合国家相关标准要求;</p> <p>型号:WS-GL</p>								
28	墙面装饰	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格:1、规格:665*70*280cm</p> <p>2、材质:采用厚度1.8cm桦木多层板,桦木多层板材质稳定,抗菌、防霉,不易变形。</p> <p>3、油漆:采用环保水性漆,三底二面油漆工艺,耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求,其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及酯酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准;</p> <p>4、螺丝:采用优质环保五金,稳固不松动,五金表面经防锈处理,耐磨损,抗腐蚀符合国家相关标准要求;</p> <p>6、其他:保留原木色设计,让小朋友更加接近大自然,简</p>	1	18578	18578	中型企业	否	否	是	

			约设计实用性强, 视觉感更温馨; 型号: WS-QMZS								
29	软包E	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格: 1、规格: 230x60x50cm 2、材质: 材质PU皮革+珍珠棉, 内里包含木架子 木架: 材质稳定, 不易变形、甲醛释放量符合相关国家标准要求。 PU皮革: PU皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 型号: WS-RB-E	浙江温州	1	2640	2640	中型企业	否	否	是
30	软包B	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格: 1、规格: 70X60X45cm; 2、材质: 材质PU皮革+珍珠棉, 内里包含木架子 木架: 材质稳定, 不易变形、甲醛释放量符合相关国家标准要求。 PU皮革: PU皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 型号: WS-RB-B	浙江温州	1	1410	1410	中型企业	否	否	是
31	三角软包	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格: 1、规格: 60x60x45cm; 2、材质: 材质PU皮革+珍珠棉, 内里包含木架子 木架: 材质稳定, 不易变形、甲醛释放量符合相关国家标准要求。 PU皮革: PU皮革中不含可分	浙江温州	1	489	489	中型企业	否	否	是

			解芳香胺,且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 型号: WS-SJRB								
32	软包D	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格: 1、规格: 100x60X45cm; 2、材质: 材质PU皮革+珍珠棉, 内里包含木架子 木架: 材质稳定, 不易变形、 甲醛释放量符合相关国家标准要求。 PU皮革: PU皮革中不含可分解芳香胺,且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 型号: WS-RB-D	浙江温州	1	987	987	中型企业	否	否	是
33	软包跳格子	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格: 1、规格: 175X50X5cm; 2、垫子采用PU皮革+珍珠棉。 型号: WS-RBTGZ	浙江温州	1	620	620	中型企业	否	否	是
34	软包I	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格: 1、规格: 30X30x5/10/15cm 2、材质: 材质PU皮革+珍珠棉, 内里包含木架子 木架: 材质稳定, 不易变形、 甲醛释放量符合相关国家标准要求。 PU皮革: PU皮革中不含可分解芳香胺,且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 型号: WS-RB-I	浙江温州	1	733	733	中型企业	否	否	是
35	软包J	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格: 1、规格: 100x60X45cm; 2、材质: 材质PU皮革+珍珠棉, 内里包含木架子 木架: 材质稳定, 不易变形、 甲醛释放量符合相关国家标准要求。 PU皮革: PU皮革中不含可分解芳香胺,且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 型号: WS-RB-D	浙江温州	1	1218	1218	中型企业	否	否	是

		具有限公司、温尚	<p>A:54*16*43cm ;</p> <p>B:62*16*47cm ;</p> <p>C:70*16*51cm ;</p> <p>D:78*16*55cm</p> <p>2、材质：材质PU皮革+珍珠棉，内里包含木架子</p> <p>木架：材质稳定，不易变形、甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>PU皮革：PU皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>型号：WS-RB-J</p>								
36	软包K	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格：1、规格：120*80*65cm</p> <p>2、材质：材质PU皮革+珍珠棉，内里包含木架子</p> <p>木架：材质稳定，不易变形、甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>PU皮革：PU皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>型号：WS-RB-K</p>	1	1731	1731	中型企业	否	否	是	
37	软包L	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格：1、规格：120X60X60cm</p> <p>2、材质：材质PU皮革+珍珠棉，内里包含木架子</p> <p>木架：材质稳定，不易变形、甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>PU皮革：PU皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合</p>	1	1015	1015	中型企业	否	否	是	

			合国家标准规范的要求。 型号: WS-RB-L									
38	软包半圆柱	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格: 1、规格: 36x18x80cm 2、材质: 材质PU皮革+珍珠棉, 内里包含木架子 木架: 材质稳定, 不易变形、 甲醛释放量符合相关国家标准 要求。 PU皮革: PU皮革中不含可分 解芳香胺, 且游离甲醛含量符 合国家标准规范的要求。 型号: WS-RBBYZ	浙江温州	1	457	457	中型企业	否	否	是	
39	软包单杠	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格: 1、规格: 120*86*120cm 2、材质: 材质PU皮革+珍珠棉, 内里包含木架子 木架: 材质稳定, 不易变形、 甲醛释放量符合相关国家标准 要求。 PU皮革: PU皮革中不含可分 解芳香胺, 且游离甲醛含量符 合国家标准规范的要求。 型号: WS-RBDG	浙江温州	1	1461	1461	中型企业	否	否	是	
40	长颈鹿平衡板	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格: 135X20X26cm 型号: WS-CJLPHB	浙江温州	1	739	739	中型企业	否	否	是	
41	软包P	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格: 1、规格: 45x35x10cm 2、材质: 材质PU皮革+海绵, 内里包含木架子 木架: 材质稳定, 不易变形、 甲醛释放量符合相关国家标准 要求。	浙江温州	2	209	418	中型企业	否	否	是	

			<p>PU皮革：PU皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>海绵：海绵的25%压陷硬度、75%压缩永久变形、回弹率、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率符合国家相关标准要求</p> <p>型号：WS-RB-P</p>								
42	地垫	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格：1、规格：600*400cm</p> <p>2、材质：材质PU皮革+珍珠棉，</p> <p>PU皮革：PU皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>型号：WS-DD</p>	浙江温州	1	3384	3384	中型企业	否	否	是
43	墙面软包	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格：1、规格：2000*90cm</p> <p>2、材质：材质PU皮革+珍珠棉，内里包含木架子 厚度3cm</p> <p>木架：材质稳定，不易变形、甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>PU皮革：PU皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>型号：WS-QMRB</p>	浙江温州	1	5847	5847	中型企业	否	否	是
44	墙面软包	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格：1、规格：1600*90cm</p>	浙江温州	1	4677	4677	中型企业	否	否	是

		具有限公司、温尚	<p>2、材质：材质PU皮革+珍珠棉，内里包含木架子 厚度3cm</p> <p>木架：材质稳定，不易变形、甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>PU皮革：PU皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>型号：WS-QMRB</p>								
45	户外体能拓展组合	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格：2450*1050*730cm</p> <p>功能配置：钻网不少于2套，走梯不少于3套，滑梯不少于2套，纵向钻网不少于1套，滑索不少于2套，攀岩不少于1套，造型装饰不少于6套，方形平台不少于1套，挂件塑料点绳子不少于2套，挂件塑料球不少于2套，造型顶不少于1套</p> <p>1、立柱：采用Φ114mm镀锌钢管，厚度不少于2毫米，烤漆工艺，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；扣件均采用铸铝合金；</p> <p>2、走梯：采用冷轧镀锌板，表面再铺子母槽塑木板，塑木板规格宽度不小于15cm，厚度不小于15mm，防滑、耐磨损，抗老化性能强；</p> <p>3、平台：采用冷轧镀锌板底</p>	浙江温州	1	293097	293097	中型企业	否	否	是

		<p>部冷轧钣金龙骨支撑,面铺塑木板,塑木板宽度不小于15cm,厚度不小于1.5cm以公母槽连接方式来拼装;平台四周带镀锌管铁架,铁架规格不小于4*8cm,连接处采用三角铁片,铁片带螺丝卡扣,烤漆工艺;</p> <p>4、栏杆扶手,采用ϕ38mm、ϕ32mm、ϕ25mm壁厚为2.0mm镀锌钢管,经数控弯管机弯管,双丝3000W激光焊机焊接成型,打磨、抛光、去油除渣,铁件加热到100度,塑粉热喷,再经烤箱高温固化。</p> <p>5、平面造型:采用耐力板+PE板,耐力板厚度不小于4mm,PE板厚度不小于6mm;</p> <p>6、攀岩:攀爬板采用厚度不小于16mm塑木整板,底部平铺钣金框架,采用子母螺连接;</p> <p>7、滑梯:采用有色聚乙烯粉末制成,滚塑一次成型,色彩艳丽,不易退色、不变形、安全环保,无毒、无味。</p> <p>8、滑索绳:采用钢丝绳,绳子直径不小于16mm,。</p> <p>9、钻网:网桶管采用ϕ38mm、ϕ32mm、ϕ25mm壁厚为不小于2.0mm镀锌钢管,攀</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			爬网绳采用航海船用缆绳直径不小于14mm缆绳, 保证强度所需, 绳网扣采用优质金属扣, 爬网结尾处采用U型扣结尾。 10、五金螺丝: 采用不锈钢304#子母防松螺丝, 燕尾自攻螺丝采用410#, 牢固, 不易松动脱落及变形和损坏; 型号: WS-HWTNTZZH								
46	涂鸦墙	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格: 657*10*170cm 1、材质: 框架为30*50*2mm镀锌管, 骨架为30*30*1.2mm镀锌管, 经二氧化碳气体保护焊接成型, 打磨、抛光、去油除渣, 铁件加热到100度, 塑粉热喷, 再经烤箱高温固化; 表面光滑, 抗紫外光能力强, 色彩鲜艳, 不易脱落, 耐腐蚀; 2、封板采用8mm厚抗倍特白板和黑板, 造型板为8mm厚耐力板, 雕刻机雕刻, UV打印; 3、五金螺丝: 采用不锈钢304#子母防松螺丝, 燕尾自攻螺丝采用410#, 牢固, 不易松动脱落及变形和损坏 型号: WS-TYQ	浙江温州	1	25544	25544	中型企业	否	否	是
47	靠背椅	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格: 120*40*75cm 1、主体材质: 芬兰木, 立柱: 4.8*9.5cm, 主板厚度:	浙江温州	1	1173	1173	中型企业	否	否	是

			<p>2.8cm, 树叶采用PE板雕刻工艺厚度1.5cm, 表面处理: 进行压、刨、铣、冲等处理后, 表面进行防腐、防蛀处理, 后采用原子灰进行三次刮灰抹平, 并打磨光滑, 表面喷涂三次聚氨脂清漆;</p> <p>2、五金螺丝: 采用不锈钢304#子母螺丝, 燕尾自攻螺丝采用410#, 牢固, 不易松动脱落及变形和损坏</p> <p>3、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角, 油漆采用户外哑光漆。</p> <p>型号: WS-KBY</p>								
48	工具屋	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格: 240*120*220cm</p> <p>1、材质: 框架为40*80*2mm镀锌方管, 骨架为30*50*2mm镀锌管, 经二氧化碳气体保护焊接成型, 打磨、抛光、去油除渣, 铁件加热到100度, 塑粉热喷, 再经烤箱高温固化, 表面光滑, 抗紫外光能力强, 色彩鲜艳, 不易脱落, 耐腐蚀;</p> <p>2、侧面和顶部采用铝塑板: 厚度不小于4mm, 双面木纹, 压条采用铝合金。地板采用塑木, 厚度2.5cm。洞洞板采用海洋板(含层板插棍)。</p> <p>3、透明部分采用4mm耐力板</p>	浙江温州	1	18368	18368	中型企业	否	否	是

			<p>, 雕刻机雕刻,</p> <p>4、五金螺丝: 采用不锈钢304#子母螺丝, 燕尾自攻螺丝采用410#, 牢固, 不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>型号: WS-GJW</p>								
49	户外三角露营	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格: 260*200*220cm</p> <p>1、平台框架为40*80*2mm镀锌方管, 内龙骨为30*50*2mm镀锌方管, 支撑立柱为80*80*2mm镀锌方管, 楼梯为2mm镀锌冷轧板钣金楼梯, 经激光切割机切割, 折弯机折弯, 二氧化碳气体保护焊接成型, 打磨、抛光、去油除渣, 铁件加热到100度, 塑粉热喷, 再经烤箱高温固化, 表面光滑, 抗紫外光能力强, 色彩鲜艳, 不易脱落, 耐腐蚀;</p> <p>2、封板材质芬兰木, 平台面为28mm芬兰木, 楼梯面为18mm芬兰木, 表面处理: 进行压、刨、铣、冲等处理后, 表面进行防腐、防蛀处理, 后采用原子灰进行三次刮灰抹平, 并打磨光滑, 表面喷涂三次聚氨脂清漆。</p> <p>3、边部耐力板采用厚度0.4cm耐力板, 雕刻机雕刻, UV打印, 特性:耐撞击、坚韧安全。</p>	1	20860	20860	中型企业	否	否	是	

			4、五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏 型号：WS-HWSJLY								
50	木桩	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格：130*60*20cm (6个木桩，高度不一) 材质采自然松木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。 型号：WS-MZ	浙江温州	3	1950	5850	中型企业	否	否	是
51	圆桌组合	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格：桌子100*54cm1张，椅子29*27cm4张； 1、主体材质：芬兰木，桌脚采用：7*7cm，桌面厚度：2.8cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。 2、五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏 3、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。	浙江温州	1	3249	3249	中型企业	否	否	是

			型号: WS-YZZH									
52	水果店	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>1、规格: 130*40*130cm</p> <p>2、材质: 立柱采用5*5cm塑木, 下面柜子采用芬兰木, 表面处理: 进行压、刨、铣、冲等处理后, 表面进行防腐、防蛀处理, 后采用原子灰进行三次刮灰抹平, 并打磨光滑, 表面喷涂三次聚氨脂清漆。</p> <p>3、螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝, 并采用螺栓连接, 牢固可靠, 不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>4、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角, 油漆采用户外哑光漆。</p> <p>型号: WS-SGD</p>	浙江温州	1	4019	4019	中型企业	否	否	是	
53	半球阳光房	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格: 240*240*190cm</p> <p>1、平台主外框架采用4*8cm镀锌管, 内龙骨采用3*5cm镀锌管, 二氧化碳气体保护焊接成型, 打磨、抛光、去油除渣, 铁件加热到100度, 塑粉热喷, 再经烤箱高温固化, 表面光滑, 抗紫外光能力强, 色彩鲜艳, 不易脱落, 耐腐蚀;</p> <p>2.平台板采用厚度2.8cm芬兰木; 表面处理: 进行压、刨、铣、冲等处理后, 表面进行防腐、防蛀处理, 后采用原子灰进行三次刮灰抹平, 并打磨光</p>	浙江温州	1	36442	36442	中型企业	否	否	是	

			滑, 表面喷涂三次聚氨脂清漆。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角, 油漆采用户外哑光漆。 3、透明部分采用4mm厚耐力板, 特性:耐撞击、坚韧安全; 4、五金螺丝: 采用不锈钢304#子母螺丝, 自攻螺丝采用410#, 牢固, 不易松动脱落及变形和损坏。 型号: WS-BQYGF								
54	停车棚	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格: 480*110*170cm 1、材质: 主立柱为40*80镀锌方管, 龙骨为2*4cm、3*5cm、2*2cm, 2*3cm, 厚度1.2mm, 镀锌钢管, 二氧化碳气体保护焊接成型, 打磨、抛光、去油除道, 铁件加热到100度, 塑粉热喷, 再经烤箱高温固化, 表面光滑, 抗紫外光能力强, 色彩鲜艳, 不易脱落, 耐腐蚀; 2、侧面封板为: 铝塑板: 厚度不小于4mm, 双面木纹。 3、顶部板为4mm耐力板, 雕刻机雕刻 4、五金螺丝: 采用不锈钢304#子母螺丝, 自攻螺丝采用410#, 牢固, 不易松动脱落及变形和损坏。	浙江温州	1	11799	11799	中型企业	否	否	是

			型号: WS-TCP									
55	安检站	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格: 底座100*100*20cm, 遮阳伞160*160*210cm; 1、木头主体材质塑木, 底板: 厚度2.5cm, 防滑、耐磨损, 抗老化性能强。 2、遮阳伞: 伞布采用涤纶伞布, 遮阳防雨防紫外线。铝合金骨架结实耐用, 增强稳定性。 3、五金螺丝: 采用不锈钢304#子母螺丝, 自攻螺丝采用410#, 牢固, 不易松动脱落及变形和损坏; 型号: WS-AJZ	浙江温州	1	2436	2436	中型企业	否	否	是	
56	交通障碍D	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格: 158*105*35cm; 1、主体材质芬兰木, 厚度: 2.8cm, 表面处理: 进行压刨、铣、冲等处理后, 表面进行防腐、防蛀处理, 后采用原子灰进行三次刮灰抹平, 并打磨光滑, 表面喷涂三次聚氨脂清漆; 2、两头采用橡胶减速带规格100*25*5cm, 两侧采用钢架框, 规格30*3.2*34cm, 中间造型雪弗板打印, 厚度1.5cm; 3、五金螺丝: 采用不锈钢304#子母螺丝, 自攻螺丝采用410#, 牢固, 不易松动脱落及变形和损坏。	浙江温州	1	1991	1991	中型企业	否	否	是	

			4、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角,油漆采用户外哑光漆 型号: WS-JTZA-D									
57	交通障碍A	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格: 164*105*45cm, 1、主体材质芬兰木,厚度: 2.8cm,表面处理: 进行压、刨、铣、冲等处理后,表面进行防腐、防蛀处理,后采用原子灰进行三次刮灰抹平,并打磨光滑,表面喷涂三次聚氨脂清漆; 2、两头采用橡胶减速带规格100*25*5cm,两侧采用钢架框,规格30*3.2*34cm,中间造型雪弗板打印,厚度1.5cm; 3、五金螺丝: 采用不锈钢304#子母螺丝,自攻螺丝采用410#,牢固,不易松动脱落及变形和损坏。 4、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角,油漆采用户外哑光漆。 型号: WS-JTZA-A	浙江温州	1	1991	1991	中型企业	否	否	是	
58	交通障碍B	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格158*105*35cm, 1、主体材质芬兰木,厚度: 2.8cm,表面处理: 进行压、刨、铣、冲等处理后,表面进行防腐、防蛀处理,后采用原	浙江温州	1	1991	1991	中型企业	否	否	是	

			<p>子灰进行三次刮灰抹平, 并打磨光滑, 表面喷涂三次聚氨脂清漆;</p> <p>2、两头采用橡胶减速带规格100*25*5cm, 两侧采用钢架框, 规格30*3.2*34cm, 中间造型雪弗板打印, 厚度1.5cm;</p> <p>3、五金螺丝: 采用不锈钢304#子母螺丝, 自攻螺丝采用410#, 牢固, 不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>4、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角, 油漆采用户外哑光漆。</p> <p>型号: WS-JTZA-B</p>								
59	交通障碍C	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格: 158*105*35cm;</p> <p>1、主体材质芬兰木, 厚度: 2.8cm, 表面处理: 进行压、刨、铣、冲等处理后, 表面进行防腐、防蛀处理, 后采用原子灰进行三次刮灰抹平, 并打磨光滑, 表面喷涂三次聚氨脂清漆;</p> <p>2、两头采用橡胶减速带规格100*25*5cm, 两侧采用钢架框, 规格30*3.2*34cm, 中间造型雪弗板打印, 厚度1.5cm;</p> <p>3、五金螺丝: 采用不锈钢304#子母螺丝, 自攻螺丝采</p>	浙江温州	1	1991	1991	中型企业	否	否	是

			用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。 4、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。 型号：WS-JTZA-C									
60	红绿灯	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格：尺寸：高129cm红绿灯约20cm,底座19*19*20cm,让孩子在游戏的过程中了解交通规则 从小培养安全出行的意识 型号：WS-HLD	浙江温州	1	284	284	中型企业	否	否	是	
61	标识牌	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格：尺寸：高129cm,底座19*19*20cm 型号：WS-BSP	浙江温州	1	284	284	中型企业	否	否	是	
62	户外加油站	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格：50*50*70cm 1、主体材质芬兰木，面板采用：厚度2cm，辅料：厚度1.5cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。 2、黑板采用抗倍特板厚度0.4cm，可涂鸦； 3、五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。 4、产品外表和内表以及儿童	浙江温州	1	1382	1382	中型企业	否	否	是	

			手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角,油漆采用户外哑光漆。 型号: WS-HWJYZ									
63	公交站	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格: 130*50*150cm 1、铁件: 铁件厚度为2毫米镀锌钢管, 高温固化, 表面光滑, 抗紫外光能力强, 色彩鲜艳, 不易脱落, 耐腐蚀; 2、座椅及靠背采用塑木, 防滑、耐磨损, 抗老化性能强。 3、五金螺丝: 采用不锈钢304#子母螺丝, 自攻螺丝采用410#, 牢固, 不易松动脱落及变形和损坏。 型号: WS-GJZ	浙江温州	1	3006	3006	中型企业	否	否	是	
64	养殖区	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格: 宠物房: 200*50*110cm 木围栏: 800*10*80cm 门: 220*30*240cm 1、主体材质芬兰木, 表面处理: 进行压、刨、铣、冲等处理后, 表面进行防腐、防蛀处理, 后采用原子灰进行三次刮灰抹平, 并打磨光滑, 表面喷涂三次聚氨脂清漆。 2、五金螺丝: 采用不锈钢304#子母螺丝, 燕尾自攻螺丝采用410#, 牢固, 不易松动脱落及变形和损坏 3、产品外表和内表以及儿童	浙江温州	1	32468	32468	中型企业	否	否	是	

			手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角, 油漆采用户外哑光漆。 型号: WS-YZQ								
65	种植区	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格: 木围栏: 4500*10*80cm 1、主体材质芬兰木, 表面处理: 进行压、刨、铣、冲等处理后, 表面进行防腐、防蛀处理, 后采用原子灰进行三次刮灰抹平, 并打磨光滑, 表面喷涂三次聚氨脂清漆。 2、五金螺丝: 采用不锈钢304#子母螺丝, 燕尾自攻螺丝采用410#, 牢固, 不易松动脱落及变形和损坏。 3、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角, 油漆采用户外哑光漆。 型号: WS-ZZQ	浙江温州	1	29591	29591	中型企业	否	否	是
66	景观环创C	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格: 1.规格:150*41*170cm 2、主体材质芬兰木, 立柱: 4.5*4.5cm, 边板采用厚度2cm, 表面处理: 进行压、刨、铣、冲等处理后, 表面进行防腐、防蛀处理, 后采用原子灰进行三次刮灰抹平, 并打磨光滑, 表面喷涂三次聚氨脂清漆。 3、透明采用耐力板厚度不少于0.4cm, 特性:耐撞击、坚韧	浙江温州	1	7106	7106	中型企业	否	否	是

			安全。黑板采用抗倍特板厚度不少于0.4cm; 4、五金螺丝: 采用不锈钢304#子母螺丝, 燕尾自攻螺丝采用410#, 牢固, 不易松动脱落及变形和损坏 5、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角, 油漆采用户外哑光漆。 型号: WS-JGHC-C								
67	用餐台	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格: 230*230*150cm, 1、主体材质芬兰木, 桌脚采用7*7cm,桌面厚度2.8cm,表面处理: 进行压、刨、铣、冲等处理后, 表面进行防腐、防蛀处理, 后采用原子灰进行三次刮灰抹平, 并打磨光滑, 表面喷涂三次聚氨酯清漆。 2、五金螺丝: 采用不锈钢304#子母螺丝, 燕尾自攻螺丝采用410#, 牢固, 不易松动脱落及变形和损坏 3、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角, 油漆采用户外哑光漆。 型号: WS-YCT	浙江温州	1	12803	12803	中型企业	否	否	是
68	指示牌	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格: 65*65*150cm 1、主体材质芬兰木, 立柱采用直径9cm,表面处理: 进行压、刨、铣、冲等处理后, 表	浙江温州	1	1882	1882	中型企业	否	否	是


			<p>面进行防腐、防蛀处理,后采用原子灰进行三次刮灰抹平,并打磨光滑,表面喷涂三次聚氨脂清漆。</p> <p>2、五金螺丝:采用不锈钢304#子母螺丝,燕尾自攻螺丝采用410#,牢固,不易松动脱落及变形和损坏</p> <p>3、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角,油漆采用户外哑光漆。</p> <p>型号:WS-ZSP</p>								
69	音乐墙	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格:1060*10*170cm</p> <p>1、材质:框架为100*100*2mm镀锌圆管,骨架为30*50*2mm镀锌管,网规格为50*50*5mm镀锌钢丝网,传声筒身体为φ60管传声筒,经二氧化碳气体保护焊焊接成型,打磨、抛光、去油除渣,铁件加热到100度,塑粉热喷,再经烤箱高温固化,表面光滑,抗紫外光能力强,色彩鲜艳,不易脱落,耐腐蚀;</p> <p>2、装饰板为15mmPE,雕刻机雕刻成型;</p> <p>3、打击乐器为中国华西镀锌钢管+合金铝,打击鼓为镀锌板,经二氧化碳气体保护焊焊接成型,打磨、抛光、去油除渣,铁件加热到100度,塑粉</p>	浙江温州	1	64077	64077	中型企业	否	否	是

			热喷,再经烤箱高温固化,表面光滑,抗紫外光能力强,色彩鲜艳,不易脱落,耐腐蚀; 4、造型板为8mm耐力板,雕刻机雕刻,UV打印; 5、五金螺丝:采用不锈钢304#子母防松螺丝,燕尾自攻螺丝采用410#,牢固,不易松动脱落及变形和损坏 型号:WS-YYQ								
70	运动大积木	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格:配件数量:210件(材料主件114件,操作卡片96件))装箱数:20箱 主体材质:EPP、ABS、桦木板主要配件:二敦敦700*350*380mm 8个、一敦敦350*350*380mm 4个、斜坡(带孔)705*350*363mm 2个、斜坡705*350*363mm 2个、小半球(浅色)173*173*83mm 4个、小半球(深色)173*173*83mm 4个、大半球(浅色)347*347*174mm 2个、大半球(深色)347*347*174mm 2个、半圆柱(浅色)350*344*175mm 2个、半圆柱(深色)350*344*175mm 2个、盖板(浅色)700*350*80mm 4个、盖板(深色)700*350*80mm 4个、窄板(短)	浙江温州	1	30832	30832	中型企业	否	否	是


		<p>1400*120*24mm 8个、宽板 1400*347*18mm 4个、连接棒 (短) 164*50*50mm 30个、连接棒 (长) 220*50*50mm 30个、收纳布 2340*2840mm/4210*720mm 2块、运动游戏图卡 280*220mm 30张、建构游戏图卡 280*220mm 30张、场景图卡280*220mm 34张、收纳图卡280*220mm 2张</p> <p>应用场景幼儿园户外运动场、室内运动空间, 自主游戏区、建构区、沙水区、骑行区、角色游戏区; 室内公共区域、功能室等产品特点延续“零起点·高发展”的理念, 以及“适宜性目标、高发展期待、主动性学习、社会性互动、灵活性迭代、高质量支持”的产品目标, 团队研发“益咕·小宇宙 运动大积木”, 设计出适用于室内外多种环境与运动空间的大型运动积木材料, 并给出了轻巧稳固、开放融合、动态高效的材料组合方式, 通过“一套材料、千种游戏、万种玩法”, 让儿童浸润在运动、游戏、美育三者整合的动态“小宇宙”里, 进行持续的探</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



		<p>索、合作与创造,支持每一位儿童的完整发展以及对环境与自身从混沌状态到美好状态的转变,形成人文情怀与审美素养,培养有能力、有勇气的宇宙公民;材料本身采用食品级EPP和高性能ABS材料打造,环保绿色无害,材质轻便,孩子可自主收纳,耐脏易洗,一冲即净。工艺参数</p> <p>二敦敦件:主体由epp材料构成,顶面和底面做塑料全包裹,塑料件壁厚3mm,顶面凸起尺寸230*230*30mm,凸起面开孔d=170mm圆形,两凸起中间开槽120*26mm,槽窄边倒圆角,凸起中心epp上开十字孔,十字槽由120*26mm的圆角长方交叉组成,交叉中心做d=60mm圆孔,凸起epp材料面为向下延展的平滑曲面,顶塑料面的边沿中心有做6个140*30mm的条形防滑纹理,</p> <p>主体侧面厚度60mm,侧面有做230*230*30mm的内凹结构,用于与顶面凸起的拼插嵌套,内凹结构面四角有d=40mm的开孔,中心开十字孔,十字槽由120*26mm的圆角长方交叉</p>								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--



		<p>组成, 交叉中心做d=60mm圆孔, 十字孔进行塑料包裹, 包裹窄边宽10mm, 宽边宽25mm, 底部塑料件地面凸起由8个T型角和4个扇形角组成, 角上做防滑处理由TPU包裹, 包裹厚度15mm, TPU面做条纹防滑结构, 扇形角中心开孔d=40mm圆形, 深度58mm, T型角尺寸115*60*30mm;</p> <p>一敦敦件: 主体由epp材料构成, 顶面和底面做塑料全包裹, 塑料件壁厚3mm, 顶面凸起尺寸230*230*30mm, 凸起面开孔d=170mm圆形, 凸起中心epp上开十字孔, 十字槽由120*26mm的圆角长方交叉组成, 交叉中心做d=60mm圆孔, 凸起epp材料面为向下延展的平滑曲面, 顶塑料面的边沿中心有做4个140*30mm的条形防滑纹理, 主体侧面厚度60mm, 侧面有做230*230*30mm的内凹结构, 用于与顶面凸起的拼插嵌套, 内凹结构面四角有d=40mm的开孔, 中心开十字孔, 十字槽由120*26mm的圆角长方交叉组成, 交叉中心做d=60mm圆孔, 十字孔进行塑料包裹, 包裹窄边宽</p>									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



		<p>10mm, 宽边宽25mm, 底部塑料件地面凸起由4个T型角和4个扇形角组成, 角上做防滑处理由TPU包裹, 包裹厚度15mm, TPU面做条纹防滑结构, 扇形角中心开孔d=40mm圆形, 深度58mm, T型角尺寸115*60*30mm; 斜坡件: 由木质顶面和epp主体组成, 木质面尺寸780*350*15mm, 有开孔与整板两种, 开孔尺寸210*40mm圆角长方形, 开孔间隔90mm, 底部开两孔230*230mm圆角方形, 两孔中间开槽230*40mm, 底部两侧开160*30*30槽用于方便手抓, 底面四角内嵌d=40mm表面做有圆形圈纹的抗磨防滑塑料件;</p> <p>小半球: 中心开孔d=40mm;</p> <p>大半球: 开五孔d=40mm, 中孔做d=50mm深28mm沉台, 底部开230*230*30内凹槽; 半圆柱: 顶面开5孔d=40mm, 中孔做d=50mm深29mm沉台, 两半圆侧面开两孔d=40mm, 底部开230*230*30内凹槽;</p> <p>盖板: 底面开两个230*230*30mm方形槽, 底</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>部两侧开160*30*30槽用于方便手抓，底面四角内嵌d=40mm表面做有圆形圈纹的抗磨防滑塑料件；</p> <p>窄板（短）：两头采用TPU包胶工艺，胶套宽度90mm，TPU面做条纹防滑结构，板子中轴开四个孔，孔尺寸120*26mm的圆角长方形，中心做d=60mm圆孔，整板边缘倒圆角r=10mm；</p> <p>宽板：两头开槽230*230mm方形，槽距离边缘宽度60mm；</p> <p>连接棒：分长头、短头和中间扣件三段组成，长头长105mm，短头长50mm，中间扣件长60mm，由此组合成短棒和长短棒；</p> <p>收纳布：四角开孔d=42mm圆孔，由不锈钢环包裹。</p> <p>教辅材料 《建构游戏图卡》、《运动游戏图卡》、《场景图卡》、《收纳图卡》</p> <p>型号：WS-YDDJM</p>								
71	洗手台	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格：高度60左右 型号：WS-XST	浙江温州	3	1523	4569	中型企业	否	否	是
72	风雨走廊	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格：1150*230*260cm 1、材质：主立柱为100*200*4mm镀锌方管，装	浙江温州	1	62828	62828	中型企业	否	否	是

			<p>饰栏杆为φ38mm*2mm镀锌管，二氧化碳气体保护焊焊接成型，打磨、抛光、去油除渣，铁件加热到100度，塑粉热喷，再经烤箱高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；</p> <p>2.顶部框架为40*80*2mm镀锌方管，内部装饰管为φ32mm*2mm镀锌管，二氧化碳气体保护焊焊接成型，打磨、抛光、去油除渣，铁件加热到100度，塑粉热喷，再经烤箱高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；</p> <p>3.透明板为8mm厚耐力板数控雕刻机雕刻，</p> <p>4.五金螺丝：采用不锈钢304#子母防松螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏</p> <p>型号：WS-FYZL</p>								
73	光影走廊	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格：2300*225*260cm</p> <p>1、材质：框架为40*80*2mm镀锌方管，骨架为30*50*2mm镀锌管，，经二氧化碳气体保护焊焊接成型，打磨、抛光、去油除渣，铁件加热到100度，塑粉热喷，再经烤箱高温固化，表面</p>	浙江温州	1	87620	87620	中型企业	否	否	是

			光滑, 抗紫外光能力强, 色彩鲜艳, 不易脱落, 耐腐蚀; 2、装饰板为4mm耐力板, 雕刻机雕刻成型, UV打印成彩色; 3、五金螺丝: 采用不锈钢304#子母防松螺丝, 燕尾自攻螺丝采用410#, 牢固, 不易松动脱落及变形和损坏 型号: WS-GYZL								
74	儿童桌	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格: 120*60*39/42/45cm (三档高度可调节), 六人桌 1、桌面采用厚度18mm桦木纹实木多层板, 自然木色, 表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 饰面板甲醛释放量符合相关国家标准要求。 2、桌面四周采用环保TPR材质包边, 包边厚度36.5mm, 注塑一体成型无缝隙, 具有安全防护碰撞、防水、防脱落等性能, 经久耐用, 安全环保。 3、桌腿采用直径48mm桦木实木, 表面采用环保安全水性漆喷涂, 经久耐用, 不易黄变, 耐霉菌性能好, 涂层不起泡不剥落。 4、桌面背面设置有4个多瓣造型连接件, 安装稳固不易晃动。桌脚底部配有高度30mm/个的ABS旋钮, 可调节高	浙江温州	1	560	560	中型企业	否	否	是

			<p>度, 旋钮底部加装TPR脚垫, 具体防滑耐磨性能。</p> <p>5、五金件选用环保五金。</p> <p>6、产品全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞设计均符合相关国家标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准要求。</p> <p>型号: WS-ETZ</p>								
75	圆桌	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格: 直径80*39/42/45cm (三档高度可调节)</p> <p>1、桌面采用厚度18mm桦木纹实木多层板, 自然木色, 表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 饰面板甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>2、桌面四周采用环保TPR材质包边, 包边厚度36.5mm, 注塑一体成型无缝隙, 具有安全防碰撞、防水、防脱落等性能, 经久耐用, 安全环保。</p> <p>3、桌腿采用直径48mm桦木实木, 表面采用环保安全水性漆喷涂, 经久耐用, 不易黄变, 耐霉菌性能好, 涂层不起泡不剥落。</p> <p>4、桌面背面设置有4个多瓣造型连接件, 安装稳固不易晃动。桌脚底部配有高度30mm/个的ABS旋钮, 可调节高</p>	浙江温州	2	613	1226	中型企业	否	否	是

			<p>度, 旋钮底部加装TPR脚垫, 具体防滑耐磨性能。</p> <p>5、五金件选用环保五金。</p> <p>6、产品全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞设计均符合相关国家标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准要求。</p> <p>型号: WS-YZ</p>								
76	正方桌	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格: 60*60*39/42/45cm (三档高度可调节)</p> <p>1、桌面采用厚度18mm桦木纹实木多层板, 自然木色, 表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 饰面板甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>2、桌面四周采用环保TPR材质包边, 包边厚度36.5mm, 注塑一体成型无缝隙, 具有安全防碰撞、防水、防脱落等性能, 经久耐用, 安全环保。</p> <p>3、桌腿采用直径48mm桦木实木, 表面采用环保安全水性漆喷涂, 经久耐用, 不易黄变, 耐霉菌性能好, 涂层不起泡不剥落。</p> <p>4、桌面背面设置有4个多瓣造型连接件, 安装稳固不易晃动。桌脚底部配有高度30mm/个的ABS旋钮, 可调节高</p>	浙江温州	2	460	920	中型企业	否	否	是

			<p>度, 旋钮底部加装TPR脚垫, 具体防滑耐磨性能。</p> <p>5、五金件选用环保五金。</p> <p>6、产品全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞设计均符合相关国家标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准要求。</p> <p>型号: WS-ZFZ</p>								
77	儿童椅	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格: 1、规格坐面高度23cm ;</p> <p>2、材质: 椅面和靠背采用厚度1.8cm桦木多层板, 桦木多层板木材质稳定, 抗菌、防霉, 不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、油漆: 采用环保水性漆, 二底二面油漆工艺, 耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求;</p> <p>4、螺丝: 采用优质环保五金, 稳固不松动, 五金表面经防锈处理, 耐磨损, 抗腐蚀符合国家相关标准要求;</p> <p>5、产品: 其中椅脚带有脚套规格4*2*3cm, 边角安全圆角处理, 能减少磕碰的意外, 外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量 (</p>	浙江温州	20	160	3200	中型企业	否	否	是

			可迁移元素、甲醛释放量等)、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求; 6、其他: 椅子设计符合人体工程力学, 充分结合人机功能学; 设计美观舒适温馨 型号: WS-ETY								
78	玩具柜	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格: 1、规格: 83.5*30*57cm 2、材质: 采用厚度1.8cm桦木多层板, 桦木多层板材质稳定, 抗菌、防霉, 不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。 3、产品: 柜体两侧边板留有开孔, 内嵌塑料拉手规格10*2*3.5cm, 方便搬动, 底部带有塑料防潮脚垫; 产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量(可迁移元素、甲醛释放量等)、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求; 4、油漆: 采用环保水性漆, 三底二面油漆工艺, 耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求, 其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合	浙江温州	1	646	646	中型企业	否	否	是

			<p>GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，其余部分采用木牙螺丝组装；</p> <p>6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> <p>7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；</p> <p>型号：WS-WJG</p>								
79	弧形转角柜	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格：1、规格：70*70*57cm</p> <p>2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉；不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品：柜体两侧边板留有开孔，内嵌塑料拉手规格10*2*3.5cm，方便搬动，底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、</p>	浙江温州	1	1026	1026	中型企业	否	否	是

			<p>耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求,其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准;</p> <p>5、连接件:柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接,其余部分采用木牙螺丝组装;</p> <p>6、螺丝:采用优质环保五金,稳固不松动,五金表面经防锈处理,耐磨损,抗腐蚀符合国家相关标准要求;</p> <p>7、其他:保留原木色设计,让小朋友更加接近大自然,简约设计实用性强,视觉感更温馨;</p> <p>型号:WS-HXZJG</p>								
80	造型移动柜	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格:1、规格:80*40*65cm</p> <p>2、材质:采用厚度1.8cm桦木多层板,桦木多层板材质稳定,抗菌、防霉,不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品:图案采用UV打印,柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝,沉孔工艺柜子底部带有刹车万向轮。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量(可迁移元</p>	浙江温州	1	988	988	中型企业	否	否	是

			<p>素、甲醛释放量等)、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求;</p> <p>4、油漆:采用环保水性漆,三底二面油漆工艺,耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求,其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准;</p> <p>5、连接件:柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接,其余部分采用木牙螺丝组装;</p> <p>6、螺丝:采用优质环保五金,稳固不松动,五金表面经防锈处理,耐磨损,抗腐蚀符合国家相关标准要求;</p> <p>7、其他:保留原木色设计,让小朋友更加接近大自然,简约设计实用性强,视觉感更温馨;</p> <p>型号:WS-ZXYDG</p>								
81	阅读小屋	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格:1、规格90*45*118cm;</p> <p>2、材质:采用桦木多层板,厚度1.8cm,桦木多层板材质稳定,抗菌、防霉、不易变形、含水率和甲醛释放量</p>	浙江温州	1	1744	1744	中型企业	否	否	是

			<p>符合相关国家标准要求。</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>4、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求。</p> <p>5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> <p>规格：WS-YDXW</p>								
82	书架	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格：1、规格：83.5*30*63cm</p> <p>2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品：图案采用UV打印，</p>	浙江温州	1	963	963	中型企业	否	否	是

			<p>柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝,沉孔工艺柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量(可迁移元素、甲醛释放量等)、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求;</p> <p>4、油漆:采用环保水性漆,三底二面油漆工艺,耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求,其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准</p> <p>5、连接件:柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接,其余部分采用木牙螺丝组装;</p> <p>6、螺丝:采用优质环保五金,稳固不松动,五金表面经防锈处理,耐磨损,抗腐蚀符合国家相关标准要求;</p> <p>7、其他:保留原木色设计,让小朋友更加接近大自然,简约设计实用性强,视觉感更温馨;</p> <p>型号:WS-SJ</p>								
83	移动画架	浙江温尚教玩	规格:1、规格:60*40*94cm	浙江温州	1	1278	1278	中型企业	否	否	是

具有限公司、温;

尚

2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。

3、产品：画板组合上下层设计，上层为两种板面设计，一面白板一面黑板，下层为四格式分布，不含盒子；底部四边采用5公分万向轮。

产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；

4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求；其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合

GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；

5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，其余部分采用木牙螺丝组装；

6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防



			<p>锈处理, 耐磨损, 抗腐蚀符合国家相关标准要求;</p> <p>7、其他: 保留原木色设计, 让小朋友更加接近大自然, 简约设计实用性强, 视觉感更温馨;</p> <p>型号: WS-YDHJ</p>								
84	隔断柜	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格: 1、规格: 60*30*65cm ;</p> <p>2、材质: 采用厚度1.8cm桦木多层板, 桦木多层板材质稳定, 不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品: 产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量(可迁移元素、甲醛释放量等)、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求;</p> <p>4、油漆: 采用环保水性漆, 三底二面油漆工艺, 耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求, 其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准;</p> <p>5、螺丝: 采用优质环保五金</p>	浙江温州	1	1239	1239	中型企业	否	否	是

			<p>, 稳固不松动, 五金表面经防锈处理, 耐磨损, 抗腐蚀符合CB/T3098.13-1996标准要求;</p> <p>6、其他: 保留原木色设计, 让小朋友更加接近大自然, 简约设计实用性强, 视觉感更温馨;</p> <p>型号: WS-GDG</p>								
85	造型小柜	浙江温尚教玩具有限公司、温州尚	<p>规格: 1、规格: A:30*30*34cm</p> <p>2、材质: 柜脚采用木头圆柱, 面板采用厚度1.8cm桦木多层板, 桦木多层板材质稳定, 抗菌、防霉, 不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品: 图案采用UV打印, 柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝, 沉孔工艺柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量(可迁移元素、甲醛释放量等)、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求;</p> <p>4、油漆: 采用环保水性漆, 三底二面油漆工艺, 耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求, 其中VOC含量、总铅(Pb)含量、</p>	浙江温州	1	450	450	中型企业	否	否	是

			<p>可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，其余部分采用木牙螺丝组装；</p> <p>6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> <p>7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；</p> <p>型号：WS-ZXXG</p>								
86	小沙发	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格：1、规格：47*39*50cm；</p> <p>2、材质：坐面麻布+高密度海绵，底座采用实木，木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性</p>	浙江温州	1	429	429	中型企业	否	否	是

			<p>、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求,其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准;</p> <p>5、螺丝:采用优质环保五金,稳固不松动,五金表面经防锈处理,耐磨损,抗腐蚀符合国家相关标准要求;</p> <p>型号: WS-XSF</p>								
87	水果造型柜	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格: 1、规格: 60*30*57cm</p> <p>2、材质: 采用厚度1.8cm桦木多层板,桦木多层板材质稳定,抗菌、防霉;不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品: 柜子正面采用耐力板,厚度不少于4mm,柜体两侧边板留有开孔,内嵌塑料拉手规格10*2*3.5cm,方便搬动,底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量(可迁移元素、甲醛释放量等)、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求;</p> <p>4、油漆: 采用环保水性漆,</p>	浙江温州	1	849	849	中型企业	否	否	是

			<p>三底二面油漆工艺,耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求,其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准;</p> <p>5、连接件:柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接,柜门采用静音铰链连接,其余部分采用木牙螺丝组装;</p> <p>6、螺丝:采用优质环保五金,稳固不松动,五金表面经防锈处理,耐磨损,抗腐蚀符合国家相关标准要求;</p> <p>7、其他:保留原木色设计,让小朋友更加接近大自然,简约设计实用性强,视觉感更温馨;</p> <p>型号:WS-SGZXG</p>								
88	娃娃家区角组合	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格:1、规格:4件套总尺寸160*45*60cm 其中冰箱规格40*45*60cm1个,小灶台40*45*40cm1个,洗手台40*45*40cm1个,洗衣机40*45*40cm1个;</p> <p>2、材质:采用厚度1.8cm桦木多层板,桦木多层板材质稳定,抗菌、防霉,不易变形、</p>	浙江温州	1	3506	3506	中型企业	否	否	是

			<p>含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品：图案采用UV打印，产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准</p> <p>5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> <p>6、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；</p> <p>型号：WS-WWJQJZH</p>								
89	儿童桌	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格：120*60*39/42/45cm（三档高度可调节），六人桌</p> <p>1、桌面采用厚度18mm桦木纹实木多层板，自然木色，表</p>	浙江温州	1	560	560	中型企业	否	否	是

			<p>面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>2、桌面四周采用环保TPR材质包边，包边厚度36.5mm，注塑一体成型无缝隙，具有安全防碰撞、防水、防脱落等性能，经久耐用，安全环保。</p> <p>3、桌腿采用直径48mm桦木实木，表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。</p> <p>4、桌面背面设置有4个多瓣造型连接件，安装稳固不易晃动。桌脚底部配有高度30mm/个的ABS旋钮，可调节高度，旋钮底部加装TPR脚垫，具体防滑耐磨性能。</p> <p>5、五金件选用环保五金。</p> <p>6、产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合相关国家标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准要求。</p> <p>型号：WS-ETZ</p>								
90	圆桌	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格：直径80*39/42/45cm（三档高度可调节）</p> <p>1、桌面采用厚度18mm桦木纹实木多层板，自然木色，表</p>	浙江温州	2	613	1226	中型企业	否	否	是

			<p>面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>2、桌面四周采用环保TPR材质包边，包边厚度36.5mm，注塑一体成型无缝隙，具有安全防碰撞、防水、防脱落等性能，经久耐用，安全环保。</p> <p>3、桌腿采用直径48mm桦木实木，表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。</p> <p>4、桌面背面设置有4个多瓣造型连接件，安装稳固不易晃动。桌脚底部配有高度30mm/个的ABS旋钮，可调节高度，旋钮底部加装TPR脚垫，具体防滑耐磨性能。</p> <p>5、五金件选用环保五金。</p> <p>6、产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合相关国家标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准要求。</p> <p>型号：WS-YZ</p>								
91	正方桌	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格：60*60*39/42/45cm（三档高度可调节）</p> <p>1、桌面采用厚度18mm桦木纹实木多层板，自然木色，表</p>	浙江温州	2	460	920	中型企业	否	否	是

			<p>面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，饰面板甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>2、桌面四周采用环保TPR材质包边，包边厚度36.5mm，注塑一体成型无缝隙，具有安全防碰撞、防水、防脱落等性能，经久耐用，安全环保。</p> <p>3、桌腿采用直径48mm桦木实木，表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。</p> <p>4、桌面背面设置有4个多瓣造型连接件，安装稳固不易晃动。桌脚底部配有高度30mm的ABS旋钮，可调节高度，旋钮底部加装TPR脚垫，具体防滑耐磨性能。</p> <p>5、五金件选用环保五金。</p> <p>6、产品全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞设计均符合相关国家标准要求。产品符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准要求。</p> <p>型号：WS-ZFZ</p>								
92	儿童椅	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格：1、规格坐面高度23cm；</p> <p>2、材质：椅面和靠背采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多</p>	浙江温州	20	160	3200	中型企业	否	否	是

			<p>层板木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，二底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求；</p> <p>4、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> <p>5、产品：其中椅脚带有脚套规格4*2*3cm，边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> <p>6、其他：椅子设计符合人体工程力学，充分结合人机功能学；设计美观舒适温馨</p> <p>型号：WS-ETY</p>								
93	娃娃家区角组合	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格：1、规格：4件套总尺寸160*45*60cm 其中冰箱规格40*45*60cm1个，小灶台40*45*40cm1个，洗手台40*45*40cm1个，洗衣机40*45*40cm1个；</p> <p>2、材质：采用厚度1.8cm桦</p>	浙江温州	1	3506	3506	中型企业	否	否	是

		<p>木多层板, 桦木多层板材质稳定, 抗菌、防霉, 不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品: 图案采用UV打印, 产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量 (可迁移元素、甲醛释放量等)、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求;</p> <p>4、油漆: 采用环保水性漆, 三底二面油漆工艺, 耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求, 其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准;</p> <p>5、螺丝: 采用优质环保五金, 稳固不松动, 五金表面经防锈处理, 耐磨损, 抗腐蚀符合国家相关标准要求;</p> <p>6、其他: 保留原木色设计, 让小朋友更加接近大自然, 简约设计实用性强, 视觉感更温馨;</p> <p>型号: WS-WWJQZH</p>										
94	隔断柜	浙江温尚教玩具有限公司、温;	规格: 1、规格: 60*30*65cm	浙江温州	1	1239	1239	中型企业	否	否	是	

95	造型小柜	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格：1、规格： A:30*30*34cm</p> <p>2、材质：柜脚采用木头圆柱，面板采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品：图案采用UV打印，柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求。</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，其余部分采用木牙螺丝组装；</p> <p>6、螺丝：采用优质环保五金</p>	浙江温州	1	450	450	中型企业	否	否	是	
----	------	----------------	--	------	---	-----	-----	------	---	---	---	--

			<p>, 稳固不松动, 五金表面经防锈处理, 耐磨损, 抗腐蚀符合国家相关标准要求;</p> <p>7、其他: 保留原木色设计, 让小朋友更加接近大自然, 简约设计实用性强, 视觉感更温馨;</p> <p>型号: WS-ZXXG</p>								
96	梳妆台梳妆椅	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格: 1、梳妆台规格: 60*40*80cm, 梳妆椅规格: 28*28*52cm</p> <p>2、材质: 采用厚度1.8cm桦木多层板, 桦木多层板材质稳定, 抗菌、防霉, 不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品: 桌脚规格不小于4*4cm, 产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量(可迁移元素、甲醛释放量等)、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求;</p> <p>4、油漆: 采用环保水性漆, 三底二面油漆工艺, 耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求, 其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合</p>	浙江温州	1	861	861	中型企业	否	否	是

			<p>GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> <p>6、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；</p> <p>型号：WS-SZTY</p>								
97	小床	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格：1、规格：85*44*40cm</p> <p>2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品：图案采用UV打印，产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合</p>	浙江温州	1	656	656	中型企业	否	否	是

			<p>GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> <p>6、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；</p> <p>型号：WS-XC</p>								
98	娃娃家圆桌组合	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格：1、规格：圆桌：50*48cm；小凳：25*24cm</p> <p>2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形。含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚</p>	浙江温州	1	787	787	中型企业	否	否	是

			<p>及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准;</p> <p>5、螺丝:采用优质环保五金,稳固不松动,五金表面经防锈处理,耐磨损,抗腐蚀符合国家相关标准要求;</p> <p>6、其他:保留原木色设计,让小朋友更加接近大自然,简约设计实用性强,视觉感更温馨;</p> <p>型号:WS-WWJYZZH</p>								
99	小沙发	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格:1、规格:47*39*50cm;</p> <p>2、材质:坐面麻布+高密度海绵,底座采用实木,木材质稳定,抗菌、防霉,不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品:产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量(可迁移元素、甲醛释放量等)、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求;</p> <p>4、油漆:采用环保水性漆,三底二面油漆工艺,耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求,其中VOC含量、总铅(Pb)含量、</p>	浙江温州	1	429	429	中型企业	否	否	是


			<p>可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> <p>型号：WS-XSF</p>								
100	双层柜	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格：1、规格：83.5*30*57cm</p> <p>2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求；</p> <p>3、产品：柜体两侧边板留有开孔，内嵌塑料拉手规格10*2*3.5cm，方便搬动，底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、</p>	浙江温州	1	646	646	中型企业	否	否	是

			<p>可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，其余部分采用木牙螺丝组装；</p> <p>6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> <p>7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；</p> <p>型号：WS-SCG</p>								
101	水果造型柜	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>1、规格：60*30*57cm</p> <p>2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形。含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品：柜子正面采用耐力板，厚度不少于4mm，柜体两侧边板留有开孔，内嵌塑料拉手规格10*2*3.5cm，方便搬动，底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等</p>	浙江温州	1	849	849	中型企业	否	否	是

			<p>符合相关国家标准要求；</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，柜门采用静音铰链连接，其余部分采用木牙螺丝组装；</p> <p>6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损、抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> <p>7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；</p> <p>型号：WS-SGZXG</p>								
102	阅读小屋	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格：1、规格：90*42*130cm</p> <p>2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品：图案采用UV打印，</p>	浙江温州	1	3238	3238	中型企业	否	否	是

		<p>坐面为软包海绵与PU皮革相结合, 柔软舒适, 产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量(可迁移元素、甲醛释放量等)、力学性能、警示标识等相关国家标准要求;</p> <p>4、油漆: 采用环保水性漆, 三底二面油漆工艺, 耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求, 其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准;</p> <p>5、螺丝: 采用优质环保五金, 稳固不松动, 五金表面经防锈处理, 耐磨损, 抗腐蚀符合国家相关标准要求;</p> <p>6、其他: 保留原木色设计, 让小朋友更加接近大自然, 简约设计实用性强, 视觉感更温馨;</p> <p>型号: WS-YDXW</p>									
103	书架	<p>浙江温尚教玩具有限公司、温尚</p> <p>规格: 1、规格: 83.5*30*63cm</p> <p>2、材质: 采用厚度1.8cm桦木多层板, 桦木多层板材质稳定, 抗菌、防霉, 不易变形、</p>	浙江温州	2	963	1926	中型企业	否	否	是	

		<p>含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品：图案采用UV打印，柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，其余部分采用木牙螺丝组装；</p> <p>6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> <p>7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温</p>								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--



			<p>馨； 型号：WS-SJ</p>									
104	阅读桌（不含凳子）	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>型号：1、阅读桌： 110*80*70cm， 2、材质：桌面采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板；橡胶木材质稳定，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。 3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准； 4、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求； 5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求； 型号：WS-YDZ</p>	2	1895	3790	中型企业	否	否	是		

105	阅读凳	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格：1、规格：阅读凳：30*30*30cm</p> <p>2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板；橡胶木材质稳定，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>4、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> <p>5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> <p>型号：WS-YDD</p>	浙江温州	8	205	1640	中型企业	否	否	是	
106	墙面书架	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格：1、规格：185*85*165cm	浙江温州	2	6156	12312	中型企业	否	否	是	

		尚	<p>2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品：软包面采用PU皮革+珍珠棉，造型部分采用桦木多层板雕刻，产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，其余部分采用木牙螺丝组装；</p> <p>6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> <p>型号：WS-QMSJ</p>								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

107	座柜 1	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格: 1、规格: 90*30*28cm</p> <p>2、材质: 采用厚度1.8cm桦木多层板, 桦木多层板材质稳定, 抗菌、防霉, 不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品: 软包面采用PU皮革+珍珠棉, 产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量(可迁移元素、甲醛释放量等)、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求;</p> <p>4、油漆: 采用环保水性漆, 三底二面油漆工艺, 耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求, 其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准;</p> <p>5、连接件: 柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接, 其余部分采用木牙螺丝组装;</p> <p>6、螺丝: 采用优质环保五金, 稳固不松动, 五金表面经防锈处理, 耐磨损, 抗腐蚀符合国家相关标准要求;</p> <p>型号: WS-ZG-01</p>	2	737	1474	中型企业	否	否	是		
-----	------	----------------	---	---	-----	------	------	---	---	---	--	--

108	座柜 2	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>1、规格：90*30*28cm</p> <p>2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品：软包面采用PU皮革+珍珠棉，产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，其余部分采用木牙螺丝组装；</p> <p>6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> <p>型号：WS-ZG-02</p>	浙江温州	2	737	1474	中型企业	否	否	是	
-----	------	----------------	--	------	---	-----	------	------	---	---	---	--

109	转角座柜	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格: 1、规格: 80*80*28cm</p> <p>2、材质: 采用厚度1.8cm桦木多层板, 桦木多层板材质稳定, 抗菌、防霉, 不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品: 软包面采用PU皮革+珍珠棉, 产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量(可迁移元素、甲醛释放量等)、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求;</p> <p>4、油漆: 采用环保水性漆, 三底二面油漆工艺, 耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求, 其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准;</p> <p>5、连接件: 柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接, 其余部分采用木牙螺丝组装;</p> <p>6、螺丝: 采用优质环保五金, 稳固不松动, 五金表面经防锈处理, 耐磨损, 抗腐蚀符合国家相关标准要求;</p> <p>型号: WS-ZJSG</p>	浙江温州	1	1230	1230	中型企业	否	否	是	
-----	------	----------------	--	------	---	------	------	------	---	---	---	--

110	软包沙发 A	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格:1、规格:120*30*28cm 2、材质: 材质PU皮革+珍珠棉, 内里包含木架子 木架: 材质稳定, 不易变形、甲醛释放量符合GB 18584-2001的要求。 PU皮革: PU皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 型号: WS-RBSF-A	浙江温州	2	912	1824	中型企业	否	否	是
111	软包沙发 B	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格:1、规格:120*30*28cm 2、材质: 材质PU皮革+珍珠棉, 内里包含木架子 木架: 材质稳定, 不易变形、甲醛释放量符合GB 18584-2001的要求。 PU皮革: PU皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 型号: WS-RBSF-B	浙江温州	2	912	1824	中型企业	否	否	是
112	书架	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格:1、规格:120*35*90cm; 2、材质: 采用厚度1.8cm桦木多层板, 桦木多层板材质稳定, 抗菌、防霉, 不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。 3、产品: 产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量(可迁移元素、甲醛释放量等)、力学性能、警示标识等符合相关国家	浙江温州	4	2071	8284	中型企业	否	否	是

			<p>标准要求;</p> <p>4、油漆:采用环保水性漆,三底二面油漆工艺,耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求,其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准;</p> <p>5、连接件:柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接,其余部分采用木牙螺丝组装;</p> <p>6、螺丝:采用优质环保五金,稳固不松动,五金表面经防锈处理,耐磨损,抗腐蚀符合国家相关标准要求;</p> <p>7、其他:保留原木色设计,让小朋友更加接近大自然,简约设计实用性强,视觉感更温馨;</p> <p>型号:WS-SJ</p>								
113	地台	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格:1、规格:360*260*15cm 弧形一圈带灯带</p> <p>2、材质:采用厚度1.8cm桦木多层板,桦木多层板材质稳定,抗菌、防霉,不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p>	浙江温州	1	13748	13748	中型企业	否	否	是

			<p>3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，其余部分采用木牙螺丝组装；</p> <p>6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> <p>型号：WS-DT</p>								
114	组合书架	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格：1、规格：360*35*205cm；</p> <p>2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p>	浙江温州	1	16826	16826	中型企业	否	否	是

			<p>3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>5、连接件：柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接，其余部分采用木牙螺丝组装；</p> <p>6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> <p>7、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；</p> <p>型号：WS-ZHSJ</p>								
115	恐龙沙发	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格：1、规格：单个沙发：55*50*53cm 2、材质：坐面麻布+高密度	浙江温州	1	1254	1254	中型企业	否	否	是

		<p>海绵, 沙发脚采用橡木结实牢固, 底部带有防滑垫。材质稳定, 不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、海绵: 海绵的25%压陷硬度、75%压缩永久变形、回弹率、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率符合国家相关标准要求</p> <p>4、麻布: 材质耐磨损, 不起球, 吸汗透气, 其断裂强力、撕破强力、起球、色牢度、甲醛含量(游离甲醛)、纤维含量等符合GB/T 19817-2005《纺织品装饰用织物》标准要求;</p> <p>5、油漆: 采用环保水性漆, 三底二面油漆工艺, 耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求, 其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准;</p> <p>6、螺丝: 采用优质环保五金</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>, 稳固不松动, 五金表面经防锈处理, 耐磨损, 抗腐蚀符合国家相关标准要求;</p> <p>7、产品: 产品边角安全圆角处理, 能减少磕碰的意外, 外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量 (可迁移元素、甲醛释放量等)、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求;</p> <p>型号: WS-KLSF</p>								
116	汽车书架组合D	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格: 1、规格: 40*38*38cm ;</p> <p>2、材质: 采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板, 橡胶木材质稳定, 抗菌、防霉, 不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、油漆: 采用环保水性漆, 三底二面油漆工艺, 耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求, 其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准;</p> <p>4、螺丝: 采用优质环保五金, 稳固不松动, 五金表面经防</p>	浙江温州	1	1074	1074	中型企业	否	否	是

			<p>锈处理, 耐磨损, 抗腐蚀符合国家相关标准要求;</p> <p>5、产品: 产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量(可迁移元素、甲醛释放量等)、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求;</p> <p>型号: WS-QCSJZH-D</p>								
117	单人沙发	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格: 1、规格: 60*44*52</p> <p>2、材质: 坐面麻布+高密度海绵, 沙发脚采用橡木结实牢固, 底部带有防滑垫。材质稳定, 不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、麻布: 材质耐磨损, 不起球, 吸汗透气, 其断裂强力、撕破强力、起球、色牢度、甲醛含量(游离甲醛)、纤维含量等符合GB/T 19817-2005《纺织品装饰用织物》标准要求;</p> <p>4、海绵: 海绵的25%压陷硬度、75%压缩永久变形、回弹率、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率符合国家相关标准要求;</p>	浙江温州	2	1551	3102	中型企业	否	否	是

			<p>5、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>6、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> <p>7、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；；</p> <p>型号：WS-DRSF</p>								
118	茶几	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格：1、规格：茶几：70*50*45</p> <p>2、材质：桌面采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，二底二面油漆工艺，耐黄变性</p>	浙江温州	1	1283	1283	中型企业	否	否	是

			<p>、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求,其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准;</p> <p>5、螺丝:采用优质环保五金,稳固不松动,五金表面经防锈处理,耐磨损,抗腐蚀符合国家相关标准要求;</p> <p>型号: WS-JCG</p>								
120	基础柜4	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>1、规格34*34*28cm</p> <p>2、材质:采用厚度1.8cm桦木多层板,桦木多层板材质稳定,抗菌、防霉;不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品:产品边角安全圆角处理,能减少磕碰的意外。</p> <p>4、油漆:采用环保水性漆,三底二面油漆工艺,耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求,其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中</p>	浙江温州	2	487	974	中型企业	否	否	是

			有害物质限量》标准； 5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求； 型号：WS-JCG-04								
121	基础柜5	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格：1、规格34*34*28cm 2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。 3、产品：产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外。 4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准； 5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求； 型号：WS-JCG-05	浙江温州	1	487	487	中型企业	否	否	是
122	基础柜6	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格：1、规格34*34*28cm 2、材质：采用厚度1.8cm桦	浙江温州	12	556	6672	中型企业	否	否	是

		尚	<p>木多层板, 桦木多层板材质稳定, 抗菌、防霉, 不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品: 产品边角安全圆角处理, 能减少磕碰的意外。</p> <p>4、油漆: 采用环保水性漆, 三底二面油漆工艺, 耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求, 其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>5、螺丝: 采用优质环保五金, 稳固不松动, 五金表面经防锈处理, 耐磨损, 抗腐蚀符合国家相关标准要求;</p> <p>型号: WS-JCG-06</p>								
123	基础柜7	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格: 1、规格34*34*28cm</p> <p>2、材质: 采用厚度1.8cm桦木多层板, 桦木多层板材质稳定, 抗菌、防霉, 不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品: 产品边角安全圆角处理, 能减少磕碰的意外。</p> <p>4、油漆: 采用环保水性漆, 三底二面油漆工艺, 耐黄变性</p>	浙江温州	1	487	487	中型企业	否	否	是

			<p>、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求,其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准;</p> <p>5、螺丝:采用优质环保五金,稳固不松动,五金表面经防锈处理,耐磨损,抗腐蚀符合国家相关标准要求;</p> <p>型号: WS-JCG-07</p>								
124	基础柜配件-F	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格: 1、规格34*34*2.6cm</p> <p>2、材质: 采用厚度1.8cm桦木多层板,桦木多层板材质稳定,抗菌、防霉;不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品: 产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量(可迁移元素、甲醛释放量等)、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求;</p> <p>4、油漆: 采用环保水性漆,三底二面油漆工艺,耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求,其中VOC含量、总铅(Pb)含量、</p>	浙江温州	1	185	185	中型企业	否	否	是

			<p>可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合国家相关标准要求；</p> <p>型号：WS-JCGPJ-F</p>								
125	基础柜配件-G	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格：1、规格34*34*17cm</p> <p>2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求；</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中</p>	浙江温州	2	228	456	中型企业	否	否	是

			有害物质限量》标准； 5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀符合CB/T3098.13-1996标准要求； 型号：WS-JCGPJ-G								
126	基础柜配件-E	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格：1、规格34*34*17cm 2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。 3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求； 4、油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求，其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准； 5、螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防	浙江温州	2	185	370	中型企业	否	否	是

			锈处理, 耐磨损, 抗腐蚀符合 CB/T3098.13-1996标 准要求; 型号: WS-JCGPJ-E								
127	基础柜配件-E	浙江温尚教玩 具有限公司、温 尚	规格: 1、规格34*34*17cm 2、材质: 采用厚度1.8cm桦 木多层板, 桦木多层板材质稳 定, 抗菌、防霉, 不易变形、 含水率和甲醛释放量符 合相关国家标准要求。 3、产品: 产品外观要求、理 化性能要求、结构安全、有害 物质限量(可迁移元素、甲醛 释放量等)、力学性 能、警示标识等符合相关国家 标准要求; 4、油漆: 采用环保水性漆, 三底二面油漆工艺, 耐黄变性 、耐水性、耐划伤性、硬度、 耐磨性、抗黏连性满 足GB/T23999-2009要求, 其 中VOC含量、总铅(Pb)含量、 可溶性重金属含量、乙二醇醚 及醚酯总和含量、苯系 物总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中 有害物质限量》标准; 5、螺丝: 采用优质环保五金 , 稳固不松动, 五金表面经防 锈处理, 耐磨损, 抗腐蚀符合 CB/T3098.13-1996标 准要求;	浙江温州	1	185	185	中型企业	否	否	是

			型号: WS-JCGPJ-E								
128	六格柜	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	<p>规格: 1、规格:150*35*89cm</p> <p>2、材质: 采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板, 橡胶木材质稳定, 抗菌、防霉, 不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品: 柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝, 沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品边角安全圆角处理, 能减少磕碰的意外。</p> <p>4、油漆: 采用环保水性漆, 三底二面油漆工艺, 耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求, 其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准;</p> <p>5、连接件: 柜体面板跟侧板采用二合一连接件连接, 其余部分采用木牙螺丝组装;</p> <p>6、螺丝: 采用优质环保五金, 稳固不松动, 五金表面经防锈处理, 耐磨损, 抗腐蚀符合国家相关标准要求;</p> <p>7、其他: 保留原木色设计, 让小朋友更加接近大自然, 简</p>	浙江温州	1	2431	2431	中型企业	否	否	是

			约设计实用性强, 视觉感更温馨; 柜体两侧边板留有开孔, 方便搬动。 型号: WS-LGG								
129	造型桌	浙江温尚教玩具有限公司、温尚	规格: 1、规格: 240*120*47cm 2、材质: 采用桦木多层板, 厚度1.8cm, 桦木多层板材质稳定, 抗菌、防霉, 不易变形、含水率和甲醛释放量符合相关国家标准要求。 3、油漆: 采用环保水性漆, 三底二面油漆工艺, 耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求, 其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准; 4、产品: 产品边角安全圆角处理, 能减少磕碰的意外, 外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量(可迁移元素、甲醛释放量等)、力学性能、警示标识等符合相关国家标准要求; 5、螺丝: 采用优质环保五金, 稳固不松动, 五金表面经防锈处理, 耐磨损, 抗腐蚀符合	1	5387	5387	中型企业	否	否	是	

			国家相关标准要求; 型号: WS-ZXZ									
130	软包凳	浙江温尚教玩 具有限公司、温 尚	规格: 1、规格: 直径30cm, 高度25cm; 2、材质: 材质皮革+珍珠棉 , 内里包含木架子 木架: 材质稳定, 不易变形 皮革: 皮革中不含可分解芳香 胺, 且游离甲醛含量符合国家 标准规范的要求 型号: WS-RBD	浙江温州	10	475	4750	中型企业	否	否	是	
合 计: (大写) 壹佰壹拾陆万零陆佰贰拾陆元整				人民币: (小写) 1160626								

供应商名称: 江西古森贸易有限公司

项目编号 (包号): JJTPZB2026-036

注: 1、中、小、微企业、监狱或残疾人福利性单位产品须在明细表中注明, 并在响应文件中提供相应证明材料, 否则产生的一切后果由供应商承担。

2、属于《节能产品政府采购品目清单》的产品备注说明, 同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书彩色扫描件, 未提供证书彩色扫描件的一切不利后果由供应商承担。(不属于节能产品不需提供)

3、属于《环境标志产品政府采购品目清单》的产品备注说明, 同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书彩色扫描件, 未提供证书彩色扫描件的一切不利后果由供应商承担。(不属于环境标志产品不需提供)

4、采购文件对节能产品、环境标志产品另有规定的从其规定。

5、本国产品要求详见本竞争性谈判文件第二章供应商须知。属于本国产品的备注说明, 同时提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件, 未提供的一切不利后果由供应商承担。(不属于本国产品不需提供) **★未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件 (如有), 一律视为非本国产品!!!**

供应商盖章:

法定代表人或授权代表签字或签章:



附绘本清单：

序号	书名	版别	数量	定价	小计
1	偷偷看里面翻翻书·人体篇--细菌是什么	海豚出版社	1	25	25
2	偷偷看里面翻翻书·人体篇--便便是怎么来的	海豚出版社	1	25	25
3	偷偷看里面翻翻书·人体篇--为什么要睡觉	海豚出版社	1	25	25
4	偷偷看里面翻翻书·人体篇--水是怎么变成尿的	海豚出版社	1	25	25
5	偷偷看里面翻翻书·人体篇--为什么会长蛀牙	海豚出版社	1	25	25
6	偷偷看里面翻翻书·人体篇--屁为什么会是臭的	海豚出版社	1	25	25
7	偷偷看里面翻翻书·人体篇--身体里面长什么样子	海豚出版社	1	25	25
8	偷偷看里面翻翻书·人体篇--不可思议的嘴巴	海豚出版社	1	25	25
9	偷偷看里面翻翻书·生活中的车--警车出发	海豚出版社	1	25	25
10	偷偷看里面翻翻书·生活中的车--小货车真能干	海豚出版社	1	25	25
11	偷偷看里面翻翻书·生活中的车--小轿车嘟嘟嘟	海豚出版社	1	25	25
12	偷偷看里面翻翻书·生活中的车--出租车停一停	海豚出版社	1	25	25
13	偷偷看里面翻翻书·生活中的车--忙碌的救护车	海豚出版社	1	25	25
14	偷偷看里面翻翻书·生活中的车--农场的车	海豚出版社	1	25	25
15	偷偷看里面翻翻书·生活中的车--公共汽车	海豚出版社	1	25	25
16	偷偷看里面翻翻书·生活中的车--火车来了	海豚出版社	1	25	25
17	小熊好习惯·推拉书--自己洗澡	海豚出版社	1	25	25


18	小熊好习惯·推拉书--自己吃饭	海豚出版社	1	25	25
19	小熊好习惯·推拉书--自己穿衣	海豚出版社	1	25	25
20	小熊好习惯·推拉书--自己上厕所	海豚出版社	1	25	25
21	神奇世界探索·推拉书--水果	海豚出版社	1	25	25
22	神奇世界探索·推拉书--蔬菜	海豚出版社	1	25	25
23	神奇世界探索·推拉书--动物	海豚出版社	1	25	25
24	神奇世界探索·推拉书--颜色形状	海豚出版社	1	25	25
25	神奇世界探索·推拉书--汽车	海豚出版社	1	25	25
26	神奇世界探索·推拉书--工程车	海豚出版社	1	25	25
27	猪小弟认知翻翻书·我一岁了--认识1-5	海豚出版社	1	25	25
28	猪小弟认知翻翻书·我一岁了--日常物品	海豚出版社	1	25	25
29	猪小弟认知翻翻书·我一岁了--食物和颜色	海豚出版社	1	25	25
30	猪小弟认知翻翻书·我一岁了--我的身体	海豚出版社	1	25	25
31	猪小弟认知翻翻书·我一岁了--动物的脸	海豚出版社	1	25	25
32	猪小弟认知翻翻书·我二岁了--学会辨别方位	海豚出版社	1	25	25
33	猪小弟认知翻翻书·我二岁了--听声音猜动物	海豚出版社	1	25	25
34	猪小弟认知翻翻书·我二岁了--自己穿衣服	海豚出版社	1	25	25
35	猪小弟认知翻翻书·我二岁了--夜晚的动物	海豚出版社	1	25	25
36	猪小弟认知翻翻书·我二岁了--学会讲礼貌	海豚出版社	1	25	25



37	猪小弟认知翻翻书·我三岁了--好朋友	海豚出版社	1	25	25
38	猪小弟认知翻翻书·我三岁了--呀, 情绪	海豚出版社	1	25	25
39	猪小弟认知翻翻书·我三岁了--你好 四季	海豚出版社	1	25	25
40	猪小弟认知翻翻书·我三岁了--动物 比一比	海豚出版社	1	25	25
41	猪小弟认知翻翻书·我三岁了--味道尝一尝	海豚出版社	1	25	25
42	语言启蒙翻翻书: 语言启蒙第一课--用词造句	海豚出版社	1	25	25
43	语言启蒙翻翻书: 语言启蒙第一课--形容词训练	海豚出版社	1	25	25
44	语言启蒙翻翻书: 语言启蒙第一课--讲短故事	海豚出版社	1	25	25
45	语言启蒙翻翻书: 语言启蒙第一课--词汇拓展	海豚出版社	1	25	25
46	语言启蒙翻翻书: 语言启蒙第一课--词语运用	海豚出版社	1	25	25
47	语言启蒙翻翻书: 语言启蒙第一课--认识反义词	海豚出版社	1	25	25
48	语言启蒙翻翻书: 语言启蒙第一课--拟声词	海豚出版社	1	25	25
49	语言启蒙翻翻书: 语言启蒙第一课--语言表达	海豚出版社	1	25	25
50	儿童行为习惯与生活能力培养翻翻书--我要拉便便	海豚出版社	1	25	25
51	儿童行为习惯与生活能力培养翻翻书--我要吃饭	海豚出版社	1	25	25
52	儿童行为习惯与生活能力培养翻翻书--我要起床	海豚出版社	1	25	25
53	儿童行为习惯与生活能力培养翻翻书--我要亲亲	海豚出版社	1	25	25
54	儿童行为习惯与生活能力培养翻翻书--我要睡觉	海豚出版社	1	25	25
55	儿童行为习惯与生活能力培养翻翻书--我要洗手	海豚出版社	1	25	25

56	儿童行为习惯与生活能力培养翻翻书--我要洗澡	海豚出版社	1	25	25
57	儿童行为习惯与生活能力培养翻翻书--我要刷牙	海豚出版社	1	25	25
58	生命教育启蒙启蒙翻翻书·第一辑--鸭鸭,回来吧	海豚出版社	1	25	25
59	生命教育启蒙启蒙翻翻书·第一辑--小乌龟的反击	海豚出版社	1	25	25
60	生命教育启蒙启蒙翻翻书·第一辑--种子的旅行	海豚出版社	1	25	25
61	生命教育启蒙启蒙翻翻书·第一辑--另一个世界	海豚出版社	1	25	25
62	生命教育启蒙启蒙翻翻书·第二辑--蝉和蚊子	海豚出版社	1	25	25
63	生命教育启蒙启蒙翻翻书·第二辑--好新鲜的阳光	海豚出版社	1	25	25
64	生命教育启蒙启蒙翻翻书·第二辑--你好!你好!	海豚出版社	1	25	25
65	儿童科学帮帮忙翻翻书系列--揭秘恐龙	海豚出版社	1	25	25
66	儿童科学帮帮忙翻翻书系列--揭秘交通工具	海豚出版社	1	25	25
67	儿童科学帮帮忙翻翻书系列--揭秘海洋	海豚出版社	1	25	25
68	儿童科学帮帮忙翻翻书系列--揭秘地球	海豚出版社	1	25	25
69	儿童科学帮帮忙翻翻书系列--揭秘睡眠	海豚出版社	1	25	25
70	儿童科学帮帮忙翻翻书系列--揭秘天气	海豚出版社	1	25	25
71	儿童科学帮帮忙翻翻书系列--揭秘时间	海豚出版社	1	25	25
72	儿童科学帮帮忙翻翻书系列--揭秘动物的家	海豚出版社	1	25	25
73	科普偷偷翻:探秘地球	海豚出版社	1	25	25
74	科普偷偷翻:探秘海洋	海豚出版社	1	25	25

75	科普偷偷翻：探秘森林	海豚出版社	1	25	25
76	科普偷偷翻：探秘沙漠	海豚出版社	1	25	25
77	科普偷偷翻：探秘四季（4本/套-1）	海豚出版社	1	25	25
78	科普偷偷翻：探秘昆虫（4本/套-2）	海豚出版社	1	25	25
79	科普偷偷翻：探秘道路（4本/套-3）	海豚出版社	1	25	25
80	科普偷偷翻：探秘地下动物（4本/套-4）	海豚出版社	1	25	25
81	小熊爱数学·推拉书--变化的空间	海豚出版社	1	25	25
82	小熊爱数学·推拉书--数学与加减法	海豚出版社	1	25	25
83	小熊爱数学·推拉书--小图形、大作用	海豚出版社	1	25	25
84	小熊爱数学·推拉书--运动会上比一比	海豚出版社	1	25	25
85	小熊爱科学·推拉书--海底大冒险	海豚出版社	1	25	25
86	小熊爱科学·推拉书--太空去探险	海豚出版社	1	25	25
87	小熊爱科学·推拉书--寻找霸王龙	海豚出版社	1	25	25
88	小熊爱科学·推拉书--交通工具大比拼	海豚出版社	1	25	25
89	科学帮帮忙翻翻书系列--揭秘农场	海豚出版社	1	25	25
90	科学帮帮忙翻翻书系列--揭秘工地	海豚出版社	1	25	25
91	科学帮帮忙翻翻书系列--揭秘医院	海豚出版社	1	25	25
92	科学帮帮忙翻翻书系列--揭秘火车	海豚出版社	1	25	25
93	科学帮帮忙翻翻书系列--揭秘机械	海豚出版社	1	25	25



94	科学帮帮忙翻翻书系列--揭秘科学	海豚出版社	1	25	25
95	科学帮帮忙翻翻书系列--揭秘垃圾	海豚出版社	1	25	25
96	科学帮帮忙翻翻书系列--揭秘机场	海豚出版社	1	25	25
97	科学帮帮忙翻翻书系列--揭秘汽车	海豚出版社	1	25	25
98	科学帮帮忙翻翻书系列--揭秘身体	海豚出版社	1	25	25
99	科学帮帮忙翻翻书系列--揭秘太空	海豚出版社	1	25	25
100	科学帮帮忙翻翻书系列--揭秘自然	海豚出版社	1	25	25



附中、小、微企业、监狱或残疾人福利性单位产品证明材料：

请填写企业名称

海豚出版社有限责任公司



测试者提供有关信息：

1. 企业名称： 海豚出版社有限责任公司
2. 所属行业： **批发业**
3. 上年末从业人员81人，上年度营业收入28600万元

测试结果： **中型企业**

测试时间：2026-07-02

申明：测试结果是依据测试者提供的所属行业和有关指标数据生成，其信息真实性由测试者负责。

上一步

结果下载

请填写企业名称

潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂

微企业资格认定声明函

本公司潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂郑重声明，根据《政府 采购促进微企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规 定，提供本企业制造的 铭匠厨邦（品牌）的产品，制造商为潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂，从业人员 40 人，营业收入为 450 万元，资产总额为 750万元，属于微型企业。

本企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业 的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承 担相应责任。

企业名称（盖章）潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂



填写时应注意以下事项：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年 度数据的新成立企业可不填报。
2. 微企业应当按照《微企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号），如实填写并提交《微企业声明函》。
3. 投标人填写《微企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的微企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

测试者提供有关信息：

1. 企业名称： 潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂
2. 所属行业： 批发业
3. 上年末从业人员40人，上年度营业收入450万元

测试结果： 微型企业

测试时间：2026-07-02

申明：测试结果是依据测试者提供的所属行业和有关指标数据生成，其信息真实性由测试者负责。

上一步

结果下载

请填写企业名称

广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司



测试者提供有关信息:

1. 企业名称: 广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司
2. 所属行业: **批发业**
3. 上年末从业人员115人, 上年度营业收入5316.73万元

测试结果: **中型企业**

测试时间: 2026-07-02

申明: 测试结果是依据测试者提供的所属行业和有关指标数据生成, 其信息真实性由测试者负责。

上一步

结果下载

请填写企业名称

浙江温尚教玩具有限公司

测试者提供有关信息:

1. 企业名称: 浙江温尚教玩具有限公司
2. 所属行业: **批发业**
3. 上年末从业人员98人, 上年度营业收入5495.71万元

测试结果: **中型企业**

测试时间: 2026-07-02

申明: 测试结果是依据测试者提供的所属行业和有关指标数据生成, 其信息真实性由测试者负责。

上一步

结果下载

请填写企业名称

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司



测试者提供有关信息：

1. 企业名称： 武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司
2. 所属行业： **批发业**
3. 上年末从业人员145人，上年度营业收入9634.93万元

测试结果： **中型企业**

测试时间：2026-07-02

申明：测试结果是依据测试者提供的所属行业和有关指标数据生成，其信息真实性由测试者负责。

上一步

结果下载

请填写企业名称

子初（盐城）健康科技有限公司

测试者提供有关信息：

1. 企业名称： 子初（盐城）健康科技有限公司
2. 所属行业： **批发业**
3. 上年末从业人员1人，上年度营业收入500万元

测试结果： **微型企业**

测试时间：2026-07-02

申明：测试结果是依据测试者提供的所属行业和有关指标数据生成，其信息真实性由测试者负责。

上一步

结果下载