



灯光管线图
(食堂三层素质教育中心)

注：
1、多媒体会议系统具备与火灾自动报警系统联动的功能。
2、本系统的通信电缆和光缆均采用燃烧性能等级不低于B2级的通信电缆和光缆。

专业	签名	日期
建筑		2025.12.28
结构		2025.12.28
给排水		2025.12.28
电气		2025.12.28
暖通		2025.12.28
智能化		2025.12.28
景观		2025.12.28
装饰		2025.12.28
道路		2025.12.28
桥梁		2025.12.28

备注栏

设计单位

浙江省建科建筑设计院有限公司

Zhejiang Institute of Architectural Science & Design Co., Ltd.
 建筑工程 甲级、园林景观 甲级、市政道路 甲级
 证书号: A133000121
 市政行业(环境、给水、排水、桥梁) 乙级
 证书号: A233000128
 城市规划 甲级 证书号: 自资规甲字21330234
 中国 浙江省杭州市西湖区文二路28号 310012
 #28 WENER RD. HANGZHOU 310012 PRC
 Tel: 0571-88277393 Fax: 0571-88057024
 http://www.zjksjy.com

	实名	签名	日期
审定	仇侃	<i>仇侃</i>	2025.12.28
审核	黄良璧	<i>黄良璧</i>	2025.12.28
项目负责人	李晖	<i>李晖</i>	2025.12.28
专业负责人	何纪杨	<i>何纪杨</i>	2025.12.28
校对	何纪杨	<i>何纪杨</i>	2025.12.28
设计计算	王如朝	<i>王如朝</i>	2025.12.28
绘图	王如朝	<i>王如朝</i>	2025.12.28

执业专用章
(按规定加盖)

浙江省建科建筑设计院有限公司

浙江省住房和城乡建设厅监制

NO: A133000121

有效期至2029年1月19日

建设单位	九江市同文中学		
项目名称	九江市同文中学浔东校区新建高中教学楼及食堂项目设计		
项目编号	SJ-2024-337	专业	智能化
子项名称	2号食堂		
子项编号	03	阶段	施工图
图纸名称	灯光管线图		
图号	智施-11	修改版次	
未盖出图专用章无效			